

1995

KM 29033

Karjaa Bällby

KM 29033

*Varhaismetallikautisia kalmisto- ja asuinpaikkalöytöjä, jotka FM Jukka Moisanen kaivautti Karjaan kaupungissa sijaitsevalta Bällbyn röykkiö- ja asuinpaikka-alueelta virkamatkallaan 14.8. - 8.9.1995.*

*Ks. Jukka Moisanen kaivauskertomus arkeologian osaston topografisessa arkistossa.*

*Diar. 21.11.1995*

*Luetteloinut Tommi Kangasmaa*

## 1. Röykkiö 10

### Kerros 0

#### Ruutu 491/614

- 1 Saviastian pala 1 kpl, 2 g  
Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno  
491,536 / 614,9203 / 62,05 m.mpy - 1 kpl, 2 g

#### Ruutu 495/611

- 2 Saviastian reunapala 1 kpl, 2 g  
Reunapala, koristelematon, heikko profilointi, saviaines tiivis, sekoite hieno.  
Pituus x leveys x paksuus cm = 1,2 x 1,7 x ,6  
495,0698 / 611,7313 / 62,16 m.mpy - 1 kpl, 2 g

- 3 Saviastian pala 1 kpl, 4 g  
Naarmupintakoristeita, saviaines tiivis, sekoite karkea  
495,4725 / 611,7558 / 62,16 m.mpy - 1 kpl, 4 g

**1. Røykkiö 10****Kerros 0****Ruutu 495/611**

- 4 Saviastian pala 2 kpl, 2 g  
Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno  
495,8278 / 611,8245 / 62,16 m.mpy - 1 kpl, alle 1 g  
495,4725 / 611,7558 / 62,16 m.mpy - 1 kpl, 2 g

**Ruutu 495/612**

- 5 Saviastian pala 1 kpl, alle 1 g  
Koristelematonta, saviaines tiivis, sekoite hieno.  
495,9967 / 612,2673 / 62,22 m.mpy - 1 kpl, alle 1 g

**Ruutu 496/612**

- 6 Saviastian pala 4 kpl, 6 g  
Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno  
496,199 / 612,7033 / 62,23 m.mpy - 4 kpl, 6 g

- 7 Saviastian pala 2 kpl, 5 g  
Naarmupintakoristelu, saviaines tiivis, sekoite hieno.  
496,199 / 612,7033 / 62,23 m.mpy - 2 kpl, 5 g

**Ruutu 497/612**

- 8 Saviastian pala 1 kpl, 1 g  
Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno  
497,1972 / 612,8195 / 62,22 m.mpy - 1 kpl, 1 g

**1. Røykkiö 10****Kerros 0****Ruutu 497/615**

- 9 Saviastian pala 4 kpl, 3 g  
 Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno  
 497,5263 / 615,2847 / 62,24 m.mpy - 4 kpl, 3 g

**Kerros 1****Ruutu 490/613**

- 10 Iskos, kvartsia 1 kpl, 3 g  
 490,706 / 613,677 / 61,83 m.mpy - 1 kpl, 3 g

**Ruutu 491/612**

- 11 Saviastian reunapala 1 kpl, 4 g  
 Reunapala, reunan päällä kuoppakoristeita, saviaines tiivis, sekoite karkea.  
 Pituus x leveys x paksuus cm = 2 x 2,4 x ,5  
 491,9573 / 612,0995 / 61,89 m.mpy - 1 kpl, 4 g
- 12 Saviastian pala 1 kpl, 2 g  
 Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno  
 491,6484 / 612,7062 / 61,89 m.mpy - 1 kpl, 2 g
- 13 Saviastian pala 2 kpl, 3 g  
 Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite karkea.  
 491,9573 / 612,0995 / 61,89 m.mpy - 2 kpl, 3 g

**1. Røykkiö 10****Kerros 1****Ruutu 491/612**

14 Saviastian pala 4 kpl, 3 g  
Naarmupintakoristeita, saviaines tiivis, sekoite hieno  
491,9573 / 612,0995 / 61,89 m.mpy - 4 kpl, 3 g

15 Saviastian pala 1 kpl, alle 1 g  
Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite karkea  
491,9573 / 612,0995 / 61,89 m.mpy - 1 kpl, alle 1 g

16 Iskos, kvartsia 1 kpl, 9 g  
491,2085 / 612,9581 / 61,91 m.mpy - 1 kpl, 9 g

**Ruutu 491/614**

17 Saviastian pala 1 kpl, 3 g  
Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno.  
491,3682 / 614,197 / 61,94 m.mpy - 1 kpl, 3 g

18 Iskos, kvartsia 2 kpl, 2 g  
491,4207 / 614,6052 / 61,94 m.mpy - 2 kpl, 2 g

**1. Röykkiö 10****Kerros 1****Ruutu 491/615**

- 19 Saviastian pala 3 kpl, 2 g  
Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno  
491,867 / 615,4945 / 62 m.mpy - 2 kpl, 2 g  
491,6289 / 615,5566 / 62,02 m.mpy - 1 kpl, alle 1 g
- 20 Saviastian pala 2 kpl, 3 g  
Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno, toisessa palassa sekoite karkea  
491,7325 / 615,2791 / 62,01 m.mpy - 2 kpl, 3 g
- 21 Esine, kvartsia 1 kpl, 7 g  
Savukvartsia, purasin.  
491,867 / 615,4945 / 62 m.mpy - 1 kpl, 7 g

**Ruutu 492/612**

- 22 Saviastian pala 1 kpl, alle 1 g  
Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno  
492,3987 / 612,6951 / 62,14 m.mpy - 1 kpl, alle 1 g

**Ruutu 492/614**

- 23 Saviastian pala 1 kpl, 3 g  
Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite karkea  
492,2092 / 614,7543 / 62,11 m.mpy - 1 kpl, 3 g

**1. Røykkiö 10****Kerros 1****Ruutu 492/615**

24 Saviastian pala 3 kpl, 1 g

Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno

492,5896 / 615,2369 / 62,04 m.mpy - 2 kpl, 1 g

492,6458 / 615,3892 / 62,04 m.mpy - 1 kpl, alle 1 g

25 Iskos, kvartsia 2 kpl, 5 g

492,6425 / 615,8468 / 62,03 m.mpy - 2 kpl, 5 g

**Ruutu 495/611**

26 Saviastian pala 1 kpl, alle 1 g

Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno

495,5642 / 611,6399 / 60,04 m.mpy - 1 kpl, alle 1 g

27 Saviastian pala 2 kpl, 6 g

Naarmupintakoristelu, saviaines tiivis, sekoite karkea.

495,6733 / 611,7603 / 62,04 m.mpy - 2 kpl, 6 g

**Ruutu 495/612**

28 Saviastian reunapala 1 kpl, 4 g

Reunapala, uurrekoristelua kyljessä, reuna profiloitu, saviaines tiivis, sekoite karkea.

Pituus x leveys x paksuus cm = 2,5 x 2,6 x ,8

495,65 / 612,5317 / 62,15 m.mpy - 1 kpl, 4 g

**1. Røykkiö 10****Kerros 1****Ruutu 495/612**

29 Saviastian reunapala 1 kpl, 2 g

Reunapala, koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno.

Pituus x leveys x paksuus cm = 1,1 x 2,2 x ,5

495,2926 / 612,1418 / 62,13 m.mpy - 1 kpl, 2 g

30 Saviastian pala 3 kpl, 5 g

Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno

495,7942 / 612,1794 / 62,13 m.mpy - 1 kpl, alle 1 g

495 / 612,55 / 62,16 m.mpy - 1 kpl, 3 g

495,2939 / 612,1773 / 62,13 m.mpy - 1 kpl, 2 g

31 Saviastian pala 1 kpl, alle 1 g

Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno.

495,6991 / 612,697 / 62,1 m.mpy - 1 kpl, alle 1 g

**Ruutu 495/613**

32 Saviastian pala 2 kpl, 5 g

Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno

495,5825 / 613,1874 / 62,22 m.mpy - 2 kpl, 5 g

33 Saviastian pala 2 kpl, 7 g

Naarmupintakoristeita, saviaines tiivis, sekoite hieno

495,8716 / 613,3718 / 62,22 m.mpy - 2 kpl, 7 g

**1. Røykkiö 10****Kerros 1****Ruutu 495/614**

- 34 Saviastian reunapala 1 kpl, 3 g  
Reunapala, koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno.  
Pituus x leveys x paksuus cm = 1,9 x 2 x ,6  
495,903 / 614,0727 / 62,26 m.mpy - 1 kpl, 3 g

**Ruutu 495/615**

- 35 Saviastian pala 4 kpl, 5 g  
Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno  
495,5073 / 615,5818 / 62,16 m.mpy - 3 kpl, 3 g  
495,488 / 615,654 / 62,16 m.mpy - 1 kpl, 2 g

**Ruutu 496/611**

- 36 Saviastian pala 1 kpl, 2 g  
Naarmupintakoristeita, saviaines tiivis, sekoite hieno  
496,126 / 611,7871 / 62,14 m.mpy - 1 kpl, 2 g

- 37 Iskos, kvartsia 2 kpl, 1 g  
496,126 / 611,7871 / 62,14 m.mpy - 2 kpl, 1 g

**Ruutu 496/612**

- 38 Saviastian reunapala 1 kpl, 1 g  
Reunapala, reunan päällä kuoppakoristeita, saviaines tiivis, sekoite hieno.  
Pituus x leveys x paksuus cm = 1,4 x 1,7 x ,6  
496,2966 / 612,8398 / 62,13 m.mpy - 1 kpl, 1 g



**1. Røykkiö 10****Kerros 1****Ruutu 496/612**

- 39 Saviastian pala 5 kpl, 7 g  
Koristelemattomia, saviaines tiivis, sekoite karkea.  
496,1996 / 612,6458 / 62,12 m.mpy - 5 kpl, 7 g
- 40 Saviastian pala 12 kpl, 17 g  
Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno  
496,3566 / 612,8412 / 62,21 m.mpy - 11 kpl, 15 g  
496,7999 / 612,5902 / 62,17 m.mpy - 1 kpl, 2 g
- 41 Saviastian pala 1 kpl, 3 g  
Naarmupintakoristelu, saviaines tiivis, sekoite karkea.  
496,192 / 612,9907 / 62,18 m.mpy - 1 kpl, 3 g
- 42 Saviastian pala 1 kpl, 3 g  
Naarmupintakoristeita, saviaines tiivis, sekoite hieno  
496,9959 / 612,8767 / 62,17 m.mpy - 1 kpl, 3 g
- 43 Saviastian pala 6 kpl, 15 g  
Naarmupintakoristelu, saviaines tiivis, sekoite karkea, yhdessä palassa  
toinen puoli nokeentunut.  
496,1996 / 612,6458 / 62,12 m.mpy - 6 kpl, 15 g

**1. Røykkiö 10****Kerros 1****Ruutu 496/612**

44 Saviastian pala 7 kpl, 8 g  
Naarmupintakoristeita, saviaines tiivis, sekoite hieno  
496,3566 / 612,8412 / 62,13 m.mpy - 7 kpl, 8 g

45 Saviastian pala 1 kpl, 4 g  
Naarmupintakoristeita, saviaines tiivis, sekoite karkea  
496,7999 / 612,5902 / 62,17 m.mpy - 1 kpl, 4 g

**Ruutu 496/613**

46 Saviastian pala 2 kpl, alle 1 g  
Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno  
496,0285 / 613,2689 / 62,22 m.mpy - 2 kpl, alle 1 g

47 Saviastian pala 2 kpl, 3 g  
Naarmupintakoristeita, saviaines tiivis, sekoite hieno  
496,0285 / 613,2689 / 62,22 m.mpy - 2 kpl, 3 g

**Ruutu 496/615**

48 Saviastian pala 1 kpl, alle 1 g  
Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno, toisella puolen nokea.  
496,3491 / 615,5148 / 62,22 m.mpy - 1 kpl, alle 1 g

**KERROS 1****Ruutu 497/612**

49 Saviastian pala 1 kpl, 3 g  
Koristelematon, toinen puoli nokeentunut, saviaines tiivis, sekoite hieno.

50 Saviastian pala 1 kpl, 2 g  
Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite karkea.

**Ruutu 497/615**

51 Saviastian pala 1 kpl, alle 1 g  
Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno

52 Iskos, kvartsia 1 kpl, 18 g

**KERROS 2****Ruutu 491/611**

53 Saviastian pala 1 kpl, 2 g  
Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno

**1. Röykkiö 10****Kerros 2****Ruutu 491/611**

54 Iskos, kvartsia 1 kpl, alle 1 g

491,5935 / 611,2739 / 61,86 m.mpy - 1 kpl, alle 1 g

**Ruutu 492/611**

55 Saviastian pala 1 kpl, alle 1 g

Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno

492,2744 / 611,8988 / 61,82 m.mpy - 1 kpl, alle 1 g

56 Iskos, kvartsia 1 kpl, 4 g

492,3761 / 611,9172 / 61,9 m.mpy - 1 kpl, 4 g

**Ruutu 492/614**

57 Saviastian pala 3 kpl, 8 g

Koristelematonta, saviaines tiivis, sekoite karkea.

Pituus x leveys x paksuus cm = 3 x 3,2 x ,8

492,266 / 614,9233 / 61,96 m.mpy - 3 kpl, 8 g

**Ruutu 493/612**

58 Saviastian reunapala 2 kpl, 11 g

Kaksi yhteensopivaa reunapalaa, naarmupintakoristeita, ulkoreuna profiloitu, saviaines huokoinen, sekoite karkea.

Pituus x leveys x paksuus cm = 3,2 x 3,8 x ,6

493,4992 / 612,4306 / 62,18 m.mpy - 2 kpl, 11 g

**1. Røykkiö 10****Kerros 2****Ruutu 493/612**

59 Saviastian pala 1 kpl, alle 1 g

Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno

493,8 / 612,5808 / 62,12 m.mpy - 1 kpl, alle 1 g

60 Saviastian pala 1 kpl, alle 1 g

Kuoppakoristelu, saviaines tiivis, sekoite karkea.

493,4992 / 612,4306 / 62,18 m.mpy - 1 kpl, alle 1 g

61 Saviastian pala 2 kpl, 3 g

Naarmupintakoristeita, saviaines tiivis, sekoite hieno

493,8 / 612,5808 / 62,12 m.mpy - 2 kpl, 3 g

**Ruutu 494/611**

62 Saviastian reunapala 1 kpl, 2 g

Reunapala, koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno.

Pituus x leveys x paksuus cm = 1,2 x 1,7 x ,5

494,6819 / 611,9285 / 62 m.mpy - 1 kpl, 2 g

63 Saviastian pala 3 kpl, 1 g

Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno

494,2266 / 611,8582 / 62,05 m.mpy - 1 kpl, alle 1 g

494,7455 / 611,4661 / 62,03 m.mpy - 2 kpl, 1 g

**1. Røykkiö 10****Kerros 2****Ruutu 494/615**

64 Iskos, kvartsia 1 kpl, 2 g

494,3665 / 615,9183 / 62,16 m.mpy - 1 kpl, 2 g

**Ruutu 495/611**

65 Saviastian pala 2 kpl, 3 g

Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno.

495,5598 / 611,5854 / 61,95 m.mpy - 2 kpl, 3 g

**Ruutu 495/612**

66 Saviastian pala 1 kpl, 2 g

Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno

495,4968 / 612,8209 / 62,05 m.mpy - 1 kpl, 2 g

**Ruutu 495/613**

67 Saviastian reunapala 1 kpl, 2 g

Reunapala, koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno.

Pituus x leveys x paksuus cm = 1,7 x 1,7 x ,5

495,7909 / 613,0132 / 62,16 m.mpy - 1 kpl, 2 g

68 Saviastian pala 3 kpl, 4 g

Naarmupintakoristeita, saviaines tiivis, sekoite yhdessä palassa karkea, muissa hieno

495,7841 / 613,1614 / 62,18 m.mpy - 3 kpl, 4 g

**1. Røykkiö 10****Kerros 2****Ruutu 495/613**

- 69 Saviastian pala 1 kpl, alle 1 g  
Naarmupintakoristelu, saviaines tiivis, sekoite hieno.  
495,9867 / 613,1153 / 62,16 m.mpy - 1 kpl, alle 1 g
- 70 Saviastian pala 2 kpl, alle 1 g  
Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno  
495,7909 / 613,0132 / 62,16 m.mpy - 2 kpl, alle 1 g
- 71 Saviastian pala 1 kpl, g  
Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite karkea  
495,3828 / 613,1765 / 62,2 m.mpy - 1 kpl, g
- 72 Saviastian pala 3 kpl, 4 g  
Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno  
495,7841 / 613,1614 / 62,18 m.mpy - 3 kpl, 4 g
- 73 Saviastian pala 1 kpl, 7 g  
Naarmupintakoristeita, saviaines tiivis, sekoite karkea  
495,3897 / 613,0333 / 62,19 m.mpy - 1 kpl, 7 g

**1. Røykkiö 10****Kerros 2****Ruutu 495/613**

74 Saviastian pala 1 kpl, alle 1 g

Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno.

495,9867 / 613,1153 / 62,16 m.mpy - 1 kpl, alle 1 g

75 Saviastian pala 1 kpl, 2 g

Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno

495,9233 / 613,9043 / 62,2 m.mpy - 1 kpl, 2 g

76 Saviastian pala 4 kpl, 4 g

Naarmupintakoristeita, saviaines tiivis, sekoite hieno

495,7909 / 613,0132 / 62,16 m.mpy - 4 kpl, 4 g

77 Saviastian pala 2 kpl, 2 g

Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno

495,5144 / 613,4562 / 62,18 m.mpy - 2 kpl, 2 g

**Ruutu 495/614**

78 Saviastian pala 3 kpl, 3 g

Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno

495,4418 / 614,9946 / 62,17 m.mpy - 1 kpl, 1 g

495,7945 / 614,7615 / 62,17 m.mpy - 2 kpl, 2 g



**1. Röykkiö 10****Kerros 2****Ruutu 496/612**

- 79 Saviastian pala 1 kpl, 2 g  
Naarmupintakoristeita, saviaines tiivis, sekoite hieno  
496,5432 / 612,1361 / 62,05 m.mpy - 1 kpl, 2 g
- 80 Saviastian pala 2 kpl, 5 g  
Naarmupintakoristelu, saviaines tiivis, sekoite karkea.  
496,9996 / 612,4479 / 62,09 m.mpy - 2 kpl, 5 g
- 81 Saviastian pala 1 kpl, 1 g  
Naarmupintakoristeita, saviaines tiivis, sekoite hieno  
496,9915 / 612,0804 / 62,05 m.mpy - 1 kpl, 1 g
- 82 Saviastian pala 4 kpl, 3 g  
Koristelemaan, saviaines tiivis, sekoite hieno.  
496,9996 / 612,4479 / 62,09 m.mpy - 4 kpl, 3 g
- 83 Saviastian pala 2 kpl, 6 g  
Naarmupintakoristeita, saviaines tiivis, sekoite karkea  
496,8954 / 612,2056 / 62,04 m.mpy - 2 kpl, 6 g

**1. Röykkiö 10****Kerros 2****Ruutu 496/612**

- 84 Saviastian pala 1 kpl, 2 g  
Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno  
496,5432 / 612,1361 / 62,05 m.mpy - 1 kpl, 2 g

**Ruutu 496/615**

- 85 Saviastian pala 2 kpl, 8 g  
Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno  
496,2042 / 615,6835 / 62,12 m.mpy - 2 kpl, 8 g

- 86 Saviastian pala 1 kpl, 3 g  
Naarmupintakoristeita, saviaines tiivis, sekoite hieno  
496,6986 / 615,7679 / 62,13 m.mpy - 1 kpl, 3 g

**Ruutu 497/611**

- 87 Saviastian pala 1 kpl, 2 g  
Naarmupintakoristeita, saviaines tiivis, sekoite hieno  
497,281 / 611,84 / 62,04 m.mpy - 1 kpl, 2 g

- 88 Saviastian pala 2 kpl, alle 1 g  
Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno  
497,281 / 611,84 / 62,04 m.mpy - 2 kpl, alle 1 g

**1. Røykkiö 10****Kerros 2****Ruutu 497/612**

- 89 Saviastian pala 1 kpl, 6 g  
Naarmupintakoristelu, saviaines tiivis, sekoite karkea.  
Pituus x leveys x paksuus cm = 2 x 3,2 x ,8  
497,8979 / 612,7902 / 61,97 m.mpy - 1 kpl, 6 g

**Kerros 3****Ruutu 491/611**

- 90 Iskos, kvartsia 2 kpl, 11 g  
491,3416 / 611,6226 / 61,7 m.mpy - 2 kpl, 11 g

**Ruutu 491/613**

- 91 Iskos, kvartsia 1 kpl, 3 g  
491,6599 / 613,3348 / 61,71 m.mpy - 1 kpl, 3 g

**Ruutu 491/614**

- 92 Iskos, kvartsia 2 kpl, 5 g  
491,9764 / 614,4517 / 61,72 m.mpy - 2 kpl, 5 g

**Ruutu 492/612**

- 93 Saviastian pala 2 kpl, 2 g  
Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno  
492,25 / 612,5742 / 61,99 m.mpy - 2 kpl, 2 g

**1. Røykkiö 10****Kerros 3****Ruutu 493/612**

94 Saviastian pala 1 kpl, 3 g

Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno

493,7982 / 612,3653 / 62,03 m.mpy - 1 kpl, 3 g

**Ruutu 494/611**

95 Saviastian pala 1 kpl, 2 g

Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno

494,2558 / 611,5968 / 61,92 m.mpy - 1 kpl, 2 g

**Ruutu 495/611**

96 Saviastian pala 1 kpl, 3 g

Naarmupintakoristeita, saviaines tiivis, sekoite hieno

495,0291 / 611,2973 / 61,89 m.mpy - 1 kpl, 3 g

97 Saviastian pala 1 kpl, 4 g

Naarmupintakoristeita, saviaines tiivis, sekoite hieno, toinen puoli nokeentunut

495,4472 / 611,4498 / 61,9 m.mpy - 1 kpl, 4 g

**Ruutu 495/615**

98 Poltettu savi 1 kpl, 8 g

Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno

495,711 / 615,1677 / 61,93 m.mpy - 1 kpl, 8 g

**1. Röykkiö 10****Kerros 3****Ruutu 496/611**

- 99 Saviastian pala 3 kpl, 5 g  
Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno  
496,1476 / 611,421 / 61,88 m.mpy - 3 kpl, 5 g

**Ruutu 497/612**

- 100 Saviastian pala 1 kpl, 6 g  
Naarmupintakoristelua, saviaines tiivis, sekoite karkea, toisella puolen  
nokea.  
Pituus x leveys x paksuus cm = 2,9 x 2,5 x ,7  
497,4976 / 612,2955 / 61,95 m.mpy - 1 kpl, 6 g

**Kerros 4****Ruutu 492/613**

- 101 Iskos, kvartsia 2 kpl, 9 g  
492,697 / 613,8925 / 62,04 m.mpy - 2 kpl, 9 g

**Ruutu 494/614**

- 102 Saviastian pala 1 kpl, 1 g  
Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno  
494,2337 / 614,4024 / 62,13 m.mpy - 1 kpl, 1 g

1995

KM 29033

Karjaa Bällby

KM 29033

## 1. Røykkiö 10

### Kerros 4

#### Ruutu 496/611

103 Saviastian pala 1 kpl, 9 g  
Naarmupintakoristeita, saviaines tiivis, sekoite hieno, toinen puoli  
nokeentunut  
496,5612 / 611,5614 / 61,78 m.mpy - 1 kpl, 9 g

#### Ruutu 497/615

104 Iskos, kvartsia 1 kpl, 3 g  
497,4153 / 615,3282 / 61,86 m.mpy - 1 kpl, 3 g

### Kerros 5

#### Ruutu 495/613

105 Iskos, kvartsia 1 kpl, 2 g  
495,5604 / 613,992 / 61,82 m.mpy - 1 kpl, 2 g

### Kerros 6

#### Ruutu 494/613

106 Iskos, kvartsia 1 kpl, 16 g  
494,589 / 613,0327 / 61,93 m.mpy - 1 kpl, 16 g

#### Ruutu 494/615

107 Iskos, kvartsia 2 kpl, 2 g  
494,0533 / 615,7817 / 61,76 m.mpy - 2 kpl, 2 g

**1. Røykkiö 10****Kerros 7****Ruutu 493/613**108 Iskos, kvartsia 2 kpl, 2 g

493,7086 / 613,8851 / 61,74 m.mpy - 2 kpl, 2 g

**Kerros 8****Ruutu 493/614**109 Iskos, kvartsia 1 kpl, alle 1 g

493,766 / 614,7007 / 61,74 m.mpy - 1 kpl, alle 1 g

**2. N-S -koeoja****Kerros 0****Ruutu 470/609**110 Saviastian pala 1 kpl, 4 g

Naarmupintakoristeita, saviaines tiivis, sekoite karkea, toinen puoli nokeentunut

470,9227 / 609,6269 / 61,01 m.mpy - 1 kpl, 4 g

111 Saviastian pala 2 kpl, 5 g

Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno, pinnoilla nokea, poltto epätäydellinen.

470,8004 / 609,0724 / 60,99 m.mpy - 2 kpl, 5 g

1995

KM 29033

Karjaa Bällby

KM 29033

## 2. N-S -koeoja

### Kerros 0

#### Ruutu 472/609

112 Iskos, kvartsia 1 kpl, alle 1 g

474,4692 / 609,6087 / 61,17 m.mpy - 1 kpl, alle 1 g

#### Ruutu 474/609

113 Saviastian pala 2 kpl, alle 1 g

Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno

474,8938 / 609,607 / 61,25 m.mpy - 1 kpl, alle 1 g

474,9574 / 609,3265 / 61,25 m.mpy - 1 kpl, alle 1 g

#### Ruutu 475/609

114 Saviastian reunapala 1 kpl, 2 g

Reunapala, reunan päällä kuoppakoristeita, saviaines tiivis, sekoite hieno

Pituus x leveys x paksuus cm = ,8 x 1,5 x ,6

475,3454 / 609,7379 / 61,26 m.mpy - 1 kpl, 2 g

115 Saviastian pala 2 kpl, 2 g

Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno

475,3454 / 609,7379 / 61,26 m.mpy - 2 kpl, 2 g



**2. N-S -koeoja****Kerros 0****Ruutu 483/609**

- 116 Saviastian reunapala 1 kpl, 2 g  
Reunapala, kyljessä naarmupintakoristeita, saviaines tiivis, poltto epätäydellinen, sekoite karkea.  
Pituus x leveys x paksuus cm = 1,2 x 2 x ,8  
483,6177 / 609,524 / 61,65 m.mpy - 1 kpl, 2 g

- 117 Saviastian pala 1 kpl, 2 g  
Naarmupintakoristeita, saviaines tiivis, sekoite hieno  
483,7762 / 609,4581 / 61,63 m.mpy - 1 kpl, 2 g

- 118 Saviastian pala 2 kpl, 2 g  
Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno  
483,6177 / 609,524 / 61,65 m.mpy - 1 kpl, alle 1 g  
483,7289 / 609,3615 / 61,68 m.mpy - 1 kpl, 2 g

**Ruutu 484/609**

- 119 Saviastian pala 1 kpl, alle 1 g  
Naarmupintakoristeita, saviaines tiivis, sekoite hieno  
484,0367 / 609,9503 / 61,83 m.mpy - 1 kpl, alle 1 g

**Ruutu 485/609**

- 120 Saviastian pala 1 kpl, 1 g  
Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite karkea  
485,1308 / 609,8796 / 61,74 m.mpy - 1 kpl, 1 g

**2. N-S -koeja****Kerros 1****Ruutu 470/609**

121 Saviastian pala 1 kpl, 4 g

Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno

470,5183 / 609,6031 / 60,88 m.mpy - 1 kpl, 4 g

122 Iskos, kvartsia 1 kpl, 2 g

470,6554 / 609,0342 / 60,92 m.mpy - 1 kpl, 2 g

**Ruutu 472/609**

123 Iskos, kvartsia 2 kpl, 5 g

472,6261 / 609,0509 / 60,98 m.mpy - 2 kpl, 5 g

**Ruutu 474/609**

124 Saviastian pala 2 kpl, 6 g

Naarmupintakoristeita, saviaines tiivis, sekoite karkea, toinen puoli nokeentunut

474,7407 / 609,2493 / 61,16 m.mpy - 1 kpl, 3 g

474,8333 / 609,6984 / 61,09 m.mpy - 1 kpl, 3 g

**Ruutu 476/609**

125 Saviastian pala 1 kpl, 2 g

Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno

476,2935 / 609,7481 / 61,19 m.mpy - 1 kpl, 2 g

**2. N-S -koeoja****Kerros 1****Ruutu 476/609**

126 Iskos, kvartsia 2 kpl, 1 g  
476,2935 / 609,7481 / 61,19 m.mpy - 2 kpl, 1 g

**Ruutu 477/609**

127 Saviastian pala 1 kpl, alle 1 g  
Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno  
477,1535 / 609,6127 / 61,32 m.mpy - 1 kpl, alle 1 g

128 Saviastian pala 1 kpl, alle 1 g  
Naarmupintakoristeita, saviaines tiivis, sekoite hieno  
477,1535 / 609,6127 / 61,32 m.mpy - 1 kpl, alle 1 g

**Ruutu 478/609**

129 Iskos, kvartsia 1 kpl, alle 1 g  
478,802 / 609,1705 / 61,34 m.mpy - 1 kpl, alle 1 g

**Ruutu 479/609**

130 Kaavin, kvartsiittia 1 kpl, 5 g  
479,0375 / 609,1775 / 61,43 m.mpy - 1 kpl, 5 g

**2. N-S -koeja****Kerros 1****Ruutu 481/609**

- 131 Saviastian pala 2 kpl, 5 g  
Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno, toisessa palassa karkea  
481,5083 / 609,2313 / 61,5 m.mpy - 2 kpl, 5 g

**Ruutu 482/609**

- 132 Saviastian pala 1 kpl, 3 g  
Naarmupintakoristeita, saviaines tiivis, sekoite hieno  
482,8215 / 609,7911 / 61,48 m.mpy - 1 kpl, 3 g

- 133 Saviastian pala 1 kpl, 2 g  
Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno  
482,8215 / 609,7911 / 61,48 m.mpy - 1 kpl, 2 g

**Ruutu 483/609**

- 134 Saviastian pala 1 kpl, 4 g  
Naarmupintakoristeita, saviaines tiivis, sekoite karkea  
483,7834 / 609,5578 / 61,56 m.mpy - 1 kpl, 4 g

- 135 Poltettu savi 1 kpl, alle 1 g  
483,7834 / 609,5578 / 61,56 m.mpy - 1 kpl, alle 1 g

**2. N-S -koeja****Kerros 1****Ruutu 483/610**

- 136 Saviastian pala 1 kpl, 5 g  
 Naarmupintakoristeita, saviaines tiivis, sekoite karkea  
 483,3969 / 610 / 61,63 m.mpy - 1 kpl, 5 g

**Ruutu 484/609**

- 137 Saviastian reunapala 1 kpl, 4 g  
 Reunapala, reunan päällä kuoppakoristeita, kyljessä naarmupintakoristeita, saviaines tiivis, sekoite hieno.  
 Pituus x leveys x paksuus cm = 1,8 x 1,7 x ,7  
 484,5856 / 609,5568 / 61,66 m.mpy - 1 kpl, 4 g

- 138 Saviastian pala 1 kpl, 2 g  
 Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno.  
 484,5856 / 609,5568 / 61,66 m.mpy - 1 kpl, 2 g

- 139 Saviastian pala 1 kpl, 3 g  
 Naarmupintakoristeita, saviaines tiivis, sekoite karkea  
 484,146 / 609,4534 / 61,65 m.mpy - 1 kpl, 3 g

- 140 Saviastian pala 2 kpl, 5 g  
 Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno  
 484,146 / 609,4534 / 61,65 m.mpy - 2 kpl, 5 g

**2. N-S -koeoja****Kerros 1****Ruutu 484/609**

- 141 Saviastian pala 1 kpl, 2 g  
Naarmupintakoristelu, saviaines tiivis, sekoite hieno, poltto epätäydellinen.  
484,5856 / 609,5568 / 61,66 m.mpy - 1 kpl, 2 g

**Ruutu 485/609**

- 142 Saviastian pala 1 kpl, alle 1 g  
Naarmupintakoristeita, saviaines tiivis, sekoite hieno  
485,4778 / 609,8819 / 61,69 m.mpy - 1 kpl, alle 1 g
- 143 Saviastian pala 1 kpl, alle 1 g  
Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite karkea  
485,1499 / 609,1914 / 61,73 m.mpy - 1 kpl, alle 1 g
- 144 Saviastian pala 2 kpl, 2 g  
Koristelematon, saviaines toisessa tiivis, toisessa huokoinen, sekoite tiivismassaisessa karkea, huokoisessa hieno.  
485,4025 / 609,5078 / 61,69 m.mpy - 2 kpl, 2 g
- 145 Saviastian pala 1 kpl, 5 g  
Naarmupintakoristeita, saviaines tiivis, sekoite karkea  
485,1311 / 609,5566 / 61,65 m.mpy - 1 kpl, 5 g

**2. N-S -koeoja****Kerros 1****Ruutu 485/609**

146 Poltettu savi 1 kpl, 10 g  
485,17 / 609,2513 / 61,67 m.mpy - 1 kpl, 10 g

**Kerros 2****Ruutu 470/609**

147 Saviastian pala 1 kpl, 2 g  
Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite karkea  
470,3932 / 609,7099 / 60,84 m.mpy - 1 kpl, 2 g

**Ruutu 478/609**

148 Iskos, kvartsia 1 kpl, 3 g  
478,3557 / 609,6405 / 61,32 m.mpy - 1 kpl, 3 g

**Ruutu 479/609**

149 Iskos, kvartsia 1 kpl, alle 1 g  
479,2343 / 609,5151 / 61,35 m.mpy - 1 kpl, alle 1 g

**Ruutu 480/609**

150 Saviastian pala 1 kpl, alle 1 g  
Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno  
480,1846 / 609,8054 / 59,38 m.mpy - 1 kpl, alle 1 g

**2. N-S -koeja****Kerros 2****Ruutu 482/609**

151 Saviastian reunapala 1 kpl, 3 g  
 Renapala, reunan päällä kuoppakoristeita, reuna profiloitu, saviaines tiivis, sekoite hieno  
 Pituus x leveys x paksuus cm = 1,9 x 2 x ,8  
 482,7346 / 609,2011 / 61,47 m.mpy - 1 kpl, 3 g

152 Saviastian pala 1 kpl, alle 1 g  
 Kuoppakoristeita, saviaines tiivis, sekoite hieno  
 482,7346 / 609,2011 / 61,47 m.mpy - 1 kpl, alle 1 g

153 Saviastian pala 4 kpl, 6 g  
 Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno  
 482,6792 / 609,4171 / 61,47 m.mpy - 1 kpl, 2 g  
 482,7346 / 609,2011 / 61,47 m.mpy - 3 kpl, 4 g

154 Iskos, kvartsia 1 kpl, alle 1 g  
 482,6633 / 609,6977 / 61,42 m.mpy - 1 kpl, alle 1 g

**Ruutu 482/610**

155 Saviastian pala 1 kpl, 2 g  
 Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno  
 482,0347 / 610 / 61,43 m.mpy - 1 kpl, 2 g



**2. N-S -koejoja****Kerros 2****Ruutu 484/609**

- 156 Saviastian reunapala 1 kpl, 4 g  
 Reunapala, koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno  
 Pituus x leveys x paksuus cm = 1,9 x 2 x ,7  
 484,7989 / 609,2452 / 61,57 m.mpy - 1 kpl, 4 g
- 157 Saviastian pala 3 kpl, 20 g  
 Naarmupintakoristeita, saviaines tiivis, sekoite hieno  
 484,7989 / 609,2452 / 61,57 m.mpy - 2 kpl, 20 g  
 484,6538 / 609,4175 / 61,57 m.mpy - 1 kpl, alle 1 g
- 158 Saviastian pala 2 kpl, 4 g  
 Naarmupintakoristeita, saviaines tiivis, sekoite karkea  
 484,1558 / 609,3538 / 61,58 m.mpy - 2 kpl, 4 g
- 159 Saviastian pala 4 kpl, 4 g  
 Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno, yhdessä palassa karkea.  
 484,7989 / 609,2452 / 61,57 m.mpy - 4 kpl, 4 g
- 160 Saviastian pala 1 kpl, 1 g  
 Kuoppakoristeita, saviaines tiivis, sekoite hieno  
 484,552 / 609,2965 / 61,56 m.mpy - 1 kpl, 1 g

**2. N-S -koeja****Kerros 2****Ruutu 485/609**

- 161 Saviastian reunapala 1 kpl, 5 g  
 Koristelemtaton, saviaines tiivis, sekoite karkea.  
 Pituus x leveys x paksuus cm = 2,5 x 2,4 x 1,3  
 485,5644 / 609,4191 / 61,64 m.mpy - 1 kpl, 5 g
- 162 Saviastian pala 4 kpl, 4 g  
 Koristelemtaton, saviaines tiivis, sekoite hieno  
 485,2868 / 609,5112 / 61,63 m.mpy - 3 kpl, 4 g  
 485,3488 / 609,6482 / 61,63 m.mpy - 1 kpl, alle 1 g
- 163 Saviastian pala 1 kpl, 3 g  
 Koristelemtaton, saviaines tiivis, sekoite karkea  
 485,3647 / 609,327 / 61,59 m.mpy - 1 kpl, 3 g
- 164 Saviastian pala 2 kpl, 4 g  
 1 kpl, pohjapala, koristelemtaton, ulkopinta rapautunut, saviaines tiivis,  
 sekoite karkea. 1 kpl, saviastian pala, saviaines tiivis, sekoite karkea,  
 koristelemtaton.  
 485,8713 / 609,4746 / 61,64 m.mpy - 2 kpl, 4 g
- 165 Saviastian pala 1 kpl, 10 g  
 Koristelemtaton, saviaines tiivis, sekoite karkea  
 485,5644 / 609,4191 / 61,64 m.mpy - 1 kpl, 10 g

**2. N-S -koeoja****Kerros 2****Ruutu 485/609**

166 Saviastian pala 1 kpl, 2 g  
Naarmupintakoristeita, saviaines tiivis, sekoite hieno  
485,2868 / 609,5112 / 61,63 m.mpy - 1 kpl, 2 g

**Kerros 3****Ruutu 477/609**

167 Saviastian pala 1 kpl, alle 1 g  
Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno  
477,6906 / 609,0814 / 61,15 m.mpy - 1 kpl, alle 1 g

**Kerros 5****Ruutu 471/609**

168 Iskos, kvartsia 2 kpl, 4 g  
471,262 / 609,4919 / 60,56 m.mpy - 2 kpl, 4 g

**3. E-Koeoja****Kerros 1****Ruutu 477/614**

169 Saviastian pala 1 kpl, 2 g  
Koristelematon, sekoite hieno, saviaines tiivis.  
477,3846 / 614,8382 / 61,24 m.mpy - 1 kpl, 2 g

**3. E-Koeoja****Kerros 1****Ruutu 477/614**

170 Saviastian pala 2 kpl, 6 g

Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno

477,3846 / 614,8382 / 61,24 m.mpy - 2 kpl, 6 g

171 Saviastian pala 1 kpl, alle 1 g

Naarmupintakoristeita, saviaines tiivis, sekoite hieno

477,3846 / 614,8382 / 61,24 m.mpy - 1 kpl, alle 1 g

**Ruutu 477/616**

172 Saviastian pala 1 kpl, 1 g

Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno

477,4033 / 616,5215 / 61,14 m.mpy - 1 kpl, 1 g

**Ruutu 477/619**

173 Saviastian pala 1 kpl, alle 1 g

Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno

477,9268 / 619,4606 / 61,04 m.mpy - 1 kpl, alle 1 g

174 Saviastian pala 3 kpl, 5 g

Naarmupintakoristeita, saviaines tiivis, sekoite hieno

477,0378 / 619,4469 / 60,99 m.mpy - 3 kpl, 5 g

**3. E-Koeoja****Kerros 1****Ruutu 477/619**

175 Saviastian pala 2 kpl, 4 g

Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno

477,6426 / 619,8762 / 61,01 m.mpy - 1 kpl, 2 g

477,0378 / 619,4469 / 60,99 m.mpy - 1 kpl, 2 g

**Ruutu 477/620**

176 Saviastian reunapala 1 kpl, alle 1 g

Reunapala, koristelematon, heikko profilointi, saviaines tiivis, sekoite hieno, sisäpinta heikosti tummunut.(nokeentunut?)

Pituus x leveys x paksuus cm = 1,5 x 1,4 x ,6

477,7844 / 620 / 60,98 m.mpy - 1 kpl, alle 1 g

**Kerros 2****Ruutu 477/611**

177 Iskos, kvartsia 2 kpl, 1 g

477,0321 / 611,8803 / 61,35 m.mpy - 2 kpl, 1 g

**Ruutu 477/612**

178 Iskos, kvartsia 1 kpl, 1 g

477,4026 / 612,3634 / 61,22 m.mpy - 1 kpl, 1 g

**3. E-Koeoja****Kerros 2****Ruutu 477/619**

- 179 Saviastian reunapala 1 kpl, 5 g  
 Reunapala, koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno.  
 Pituus x leveys x paksuus cm = 2,7 x 2,4 x ,7  
 477,0518 / 619,949 / 60,87 m.mpy - 1 kpl, 5 g
- 180 Saviastian pala 6 kpl, 11 g  
 Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno  
 477,0518 / 619,949 / 60,87 m.mpy - 2 kpl, 6 g  
 477,6957 / 619,7234 / 60,88 m.mpy - 1 kpl, alle 1 g  
 477,0161 / 619,425 / 60,93 m.mpy - 1 kpl, 2 g  
 477,3027 / 619,7044 / 60,88 m.mpy - 2 kpl, 3 g
- 181 Saviastian pala 1 kpl, 2 g  
 Naarmupintakoristeita, saviaines tiivis, sekoite hieno  
 477,0161 / 619,425 / 60,93 m.mpy - 1 kpl, 2 g
- 182 Saviastian pala 7 kpl, 10 g  
 Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno  
 477,0161 / 619,425 / 60,93 m.mpy - 7 kpl, 10 g

**Ruutu 477/620**

- 183 Saviastian pala 1 kpl, 1 g  
 Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno  
 477,1962 / 620 / 60,83 m.mpy - 1 kpl, 1 g

**4. W -koeoja****Kerros 0****Ruutu 481/603**

- 184 Saviastian reunapala 1 kpl, 5 g  
 Reunapala, kyljessä naarmupintakoristelua, saviaines tiivis, sekoite karkea.  
 Pituus x leveys x paksuus cm = 2,2 x 2 x ,7  
 481,6531 / 603,8096 / 61,44 m.mpy - 1 kpl, 5 g

**Ruutu 481/605**

- 185 Saviastian pala 2 kpl, 2 g  
 Koristelemtaton, saviaines tiivis, sekoite hieno  
 481,5199 / 605,1548 / 61,54 m.mpy - 2 kpl, 2 g

**Kerros 1****Ruutu 481/600**

- 186 Saviastian pala 2 kpl, 8 g  
 Naarmupintakoristeita, saviaines tiivis, sekoite hieno  
 481,5613 / 600,1882 / 61,17 m.mpy - 1 kpl, 5 g  
 481,8618 / 600,9454 / 61,26 m.mpy - 1 kpl, 3 g

**Ruutu 481/603**

- 187 Saviastian pala 1 kpl, alle 1 g  
 Koristelemtaton, saviaines tiivis, sekoite hieno  
 481,623 / 603,3522 / 61,38 m.mpy - 1 kpl, alle 1 g

**4. W -koeoja****Kerros 1****Ruutu 481/605**

- 188 Saviastian reunapala 1 kpl, 4 g  
 Reunapala, reunanpäällä kuoppakotistelua, saviaines tiivis, sekoite hieno.  
 Pituus x leveys x paksuus cm = 2,1 x 2,1 x ,6  
 481,7265 / 605,7711 / 61,48 m.mpy - 1 kpl, 4 g

**Ruutu 481/608**

- 189 Saviastian pala 1 kpl, alle 1 g  
 Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno  
 481,4615 / 608,2423 / 61,48 m.mpy - 1 kpl, alle 1 g

**Kerros 2****Ruutu 481/601**

- 190 Iskos, kvartsia 1 kpl, alle 1 g  
 481,8129 / 601,4637 / 61,26 m.mpy - 1 kpl, alle 1 g

**Ruutu 481/602**

- 191 Saviastian pala 3 kpl, 2 g  
 Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno  
 481,6045 / 602,8412 / 61,35 m.mpy - 3 kpl, 2 g

- 192 Saviastian pala 1 kpl, 2 g  
 Naarmupintakoristeita, saviaines tiivis, sekoite karkea  
 481,7968 / 602,6932 / 61,29 m.mpy - 1 kpl, 2 g



**4. W -koeoja****Kerros 2****Ruutu 481/602**

193 Saviastian pala 1 kpl, 4 g  
Leimapainannekoristeita, saviaines tiivis, sekoite hieno  
481,6045 / 602,8412 / 61,35 m.mpy - 1 kpl, 4 g

194 Saviastian pala 1 kpl, alle 1 g  
Naarmupintakoristelua, saviaines tiivis, sekoite hieno.  
481,6045 / 602,8412 / 61,35 m.mpy - 1 kpl, alle 1 g

**Ruutu 481/606**

195 Saviastian pala 3 kpl, 4 g  
Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno  
481,6303 / 606,9291 / 61,5 m.mpy - 1 kpl, 2 g  
481,5813 / 606,0878 / 61,47 m.mpy - 2 kpl, 2 g

196 Saviastian pala 1 kpl, 3 g  
Naarmupintakoristeita, saviaines tiivis, sekoite hieno  
481,2513 / 606,8257 / 61,5 m.mpy - 1 kpl, 3 g

197 Saviastian pala 2 kpl, 6 g  
Naarmupintakoristeita, saviaines tiivis, sekoite karkea  
481,5813 / 606,0878 / 61,47 m.mpy - 2 kpl, 6 g

1995

KM 29033

Karjaa Bällby

KM 29033

#### 4. W -koeoja

##### Kerros 2

##### Ruutu 481/608

198 Saviastian pala 1 kpl, 4 g  
Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite karkea  
481,5049 / 608,4495 / 61,34 m.mpy - 1 kpl, 4 g

##### Kerros 3

199 Iskos, kvartsia 2 kpl, 12 g  
481,2552 / 608,1334 / 61,24 m.mpy - 2 kpl, 12 g

#### 5. Koekuopat

##### Kerros 0

##### Ruutu 476/626

200 Saviastian pala 1 kpl, 3 g  
Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno  
476,8306 / 626,4049 / 60,37 m.mpy - 1 kpl, 3 g

201 Iskos, kvartsia 1 kpl, 5 g  
476,8269 / 626,6279 / 60,09 m.mpy - 1 kpl, 5 g

##### Ruutu 477/636

202 Saviastian pala 1 kpl, 2 g  
Naarmupintakoristeita, saviaines tiivis, sekoite hieno  
477,4876 / 636,0649 / 59,6 m.mpy - 1 kpl, 2 g

**5. Koekuopat****Kerros 0****Ruutu 477/636**

203 Saviastian pala 3 kpl, 2 g  
Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno  
477,4876 / 636,0649 / 59,6 m.mpy - 3 kpl, 2 g

**Ruutu 477/641**

204 Saviastian pala 1 kpl, alle 1 g  
Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno  
477,4557 / 641,8275 / 59,53 m.mpy - 1 kpl, alle 1 g

205 Saviastian pala 1 kpl, 5 g  
Leimapainannekoristeita, saviaines tiivis, sekoite hieno  
477,6151 / 641,7603 / 59,55 m.mpy - 1 kpl, 5 g

206 Saviastian pala 1 kpl, alle 1 g  
Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno  
477,7005 / 641,3696 / 59,5 m.mpy - 1 kpl, alle 1 g

**Ruutu 493/586**

207 Saviastian pala 1 kpl, 3 g  
Naarmupintakoristeita, saviaines tiivis, sekoite hieno  
493,8014 / 586,856 / 61,59 m.mpy - 1 kpl, 3 g

**5. Koekuopat****Kerros 0****Ruutu 501/615**

208 Iskos, kvartsia 1 kpl, 2 g

501,1836 / 615,2855 / 62,01 m.mpy - 1 kpl, 2 g

**Ruutu 503/611**

209 Iskos, kvartsia 1 kpl, 12 g

503,4653 / 611,3867 / 61,97 m.mpy - 1 kpl, 12 g

**Ruutu 503/615**

210 Saviastian pala 1 kpl, 2 g

Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno

503,7076 / 615,9576 / 62,16 m.mpy - 1 kpl, 2 g

211 Poltettu savi 1 kpl, 3 g

503,7076 / 615,9576 / 62,16 m.mpy - 1 kpl, 3 g

**Ruutu 507/610**

212 Saviastian pala 1 kpl, alle 1 g

Naarmupintakoristelu, saviaines tiivis, sekoite hieno.

507,533 / 610,7723 / 62,07 m.mpy - 1 kpl, alle 1 g

**5. Koekuopat****Kerros 0****Ruutu 507/610**

- 213 Saviastian pala 2 kpl, 7 g  
Koristelempaton, saviaines tiivis, sekoite karkea.  
508,533 / 610,7723 / 62,07 m.mpy - 2 kpl, 7 g

**Ruutu 508/615**

- 214 Saviastian pala 4 kpl, 8 g  
Naarmupintakoristeita, saviaines tiivis, sekoite hieno  
508,5633 / 615,1447 / 62,12 m.mpy - 4 kpl, 8 g

- 215 Saviastian pala 4 kpl, 3 g  
Koristelempaton, saviaines tiivis, sekoite hieno  
508,7181 / 615,5543 / 62,04 m.mpy - 4 kpl, 3 g

- 216 Saviastian pala 1 kpl, alle 1 g  
Koristelempaton, saviaines tiivis, sekoite hieno.  
508,5633 / 615,1447 / 62,12 m.mpy - 1 kpl, alle 1 g

- 217 Saviastian pala 2 kpl, 1 g  
Koristelempaton, saviaines tiivis, sekoite hieno, toisessa palassa nokea.  
508,7677 / 615,5604 / 62,03 m.mpy - 2 kpl, 1 g

**5. Koekuopat****Kerros 0****Ruutu 508/615**

- 218 Saviastian pala 2 kpl, alle 1 g  
 Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno  
 508,5633 / 615,1447 / 62,12 m.mpy - 2 kpl, alle 1 g

- 219 Iskos, kvartsia 1 kpl, 2 g  
 508,5633 / 615,1447 / 62,12 m.mpy - 1 kpl, 2 g

**Ruutu 509/615**

- 220 Saviastian pala 1 kpl, 5 g  
 Naarmupintakoristeita, saviaines tiivis, sekoite hieno  
 509,16 / 615,2078 / 62,04 m.mpy - 1 kpl, 5 g

**Ruutu 513/614**

- 221 Saviastian pala 1 kpl, 5 g  
 Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno.  
 Pituus x leveys x paksuus cm = 2,6 x 2,3 x ,5  
 513,9075 / 614,9037 / 62,12 m.mpy - 1 kpl, 5 g

**Kerros 2****Ruutu 333/500**

- 222 Saviastian pala 1 kpl, 1 g  
 Koristelematon, saviaines tiivis, sekoite hieno  
 333 / 500 / m.mpy - 1 kpl, 1 g

**5. Koekuopat****Kerros 2****Ruutu 359/480**

223

Saviastian pala

1 kpl, 4 g

Naarmupintakoristelu, saviaines tiivis, sekoite hieno, poltto epätäydellinen

359 / 480 / m.mpy

- 1 kpl, 4 g