

Kivikautisia asuinpaikkalöytöjä, jotka 8-12.6.1998 kaivettiin FM Kimmo Seppäsen johdolla Luumäen Kontulan Hietarannasta.

Ks. kaivauskertomus arkeologisen osaston top. arkistossa.

Luetteloinut Kimmo Seppänen. Diar. 11.8.1998

1. Piikeihäänkärjen katkelma, 1 kpl - 13 g

Huolellisesti työstetty piikeihäänkärjen suippo kärkikatkelma, punertavaa piitä. Mitat: 29 x 41 x 12 mm.
Ruutu 26/4, sekoittunut kerros.

2. Piinuolenkärki, 1 kpl - 0,5 g

Kauttaaltaan työstetty suiponsoikea "ruodollinen" piinuolenkärki, harmaan-kermanväristä piitä. Mitat: 26 x 10 x 4 mm.
Ruutu 13/5, sekoittunut kerros.

3. Piinuolenkärki, 1 kpl - 1 g

Huolellisesti työstetty piinuolenkärki, jonka kärki ja mahdollisesti myös kanta ovat katkenneet, harmaata piitä. Mitat: 19 x 11 x 4 mm.
Ruutu 15/5, sekoittunut kerros.

4. Liuske-esineen katkelma, 1 kpl - 1g

Lattean liuske-esineen kolmikulmainen katkelma, jonka yhdellä syrjällä on neljä "sahattua" lovea muodostaen välilleen kolme pyöristettyä "hammasta". Lovien väli 5-8 mm. Mahd. liuskekorun osa tai "kampaleimasin", joskaan pykälät eivät vastaa keramiikan koristepainanteita. Mitat: 19 x 16 x 4 mm.
Ruutu 20/5, sekoittunut kerros.

5. Liuske-esineen katkelma, 1 kpl - 1 g

Edellisen kaltainen nelikulmainen liuske-esineen katkelma, joka saattaa olla kuulunut samaan esineeseen, vaikeivät palat olekaan yhteensovittettavat. Tässäkin palassa on kolme "hammasta", mutta lovien väli on pitempi n. 8 mm.
Mitat: 19 x 16 x 2 mm.
Ruutu 23/5, sekoittunut kerros.

6. Savi-idolin? katkelma, 1 kpl - 1 g

Tiivistä poltettua savea oleva "kypälämäinen" katkelma, joka on mahdollisesti savi-idolin osa. Mitat: 20 x 9 x 7 mm.
Ruutu 21/5, sekoittunut kerros.

7. Saviastian? pala, 1 kpl - 0,5 g

Kellaruskean saviastian?/-esineen? pyöreähkö pala, jonka pinnalla kohovyökoristelu. Uurre 3-4 mm, vyö 2-3 mm leveät. Mitat: 14 x 14 x 6 mm.
Ruutu 21/4, sekoittunut kerros.

8. Saviastian? paloja, 2 kpl - 2 g

Löytönumeron 30909:7 kanssa joko samasta astiasta tai esineestä peräisin olevia kohovyö-koristeisia paloja. Nämä kolme olivat ainoat lajissaan löytöpaikalla. Mitat: 20 x 16 x 4 mm ja 19 x 15 x 6 mm.

Ruutu 20/4, I taso.

9. Saviastian paloja, 7 kpl - 8 g

Punertavaa asbestikeramiikkaa 5 kpl, joista suurimmissa paloissa kampaleimakoristelua. Kaksi palaa tiiviimpää, harmaata asbestikeramiikkaa, joista pienemässä soikeahko kuoppakoriste.

Ruutu 12/4, sekoittunut kerros.

10. Saviastian paloja, 9 kpl - 11 g

Kampakeramiikan paloja, joista parissa heikkoa I:2 -koristelua. Astian seinän paksuus 5-8 mm.

Ruutu 12/4, sekoittunut kerros.

11. Saviastian pala, 1 kpl - 0,5 g

Asbestikeramiikan pala, koristelematon.

Ruutu 12/4, I taso.

12. Saviastian paloja, 3 kpl - 11 g

Kampakeramiikkaa, joista kahdessa I:2 -koristelua. Astian seinän paksuus 7-8 mm.

Ruutu 12/4, I taso.

13. Saviastian paloja, 7 kpl - 9 g

Asbestikeramiikkaa, joista 4 kpl punertavaa paksuseinäisempää ja 3 kpl ohutseinäisempää harmaata. Punertavassa kahdessa kuoppapainne-koristelua. Paksurman seinämän paksuus 7-8 mm.

Ruutu 13/4, sekoittunut kerros.

14. Saviastian paloja, 7 kpl - 7 g

Kampakeramiikkaa, joista neljässä palassa I:2 koristelua. Seinämä 7 mm paksua.

Ruutu 13/4, sekoittunut kerros.

15. Saviastian paloja, 3 kpl - 7 g

Asbestikeramiikkaa, joista 1 kpl punertava kuoppapainne-koristeinen ja 2 kpl vaaleanruskeaa niukasti asbestikuituista keramiikkaa, josta isommassa syviä, "rypistyneitä" vaakauria - viisi viiltoa päällekkäin, seinämä 8 mm paksua.

Ruutu 13/4, I taso.

16. Saviastian paloja, 3 kpl - 2 g

Kampakeramiikkaa, joista yhdessä heikkoa koristelua.

Ruutu 13/4, I taso.

17. Saviastian paloja, 4 kpl - 1 g

Pieniä saviastian siruja, joista 1 kpl asbestikeramiikkaa, koristelemattomia.

Ruutu 14/4, sekoittunut kerros.

18. Saviastian paloja, 2 kpl - 10 g
Asbestikeramiikkaa, joista isommassa palassa (40 x 33 x 8 mm) kuoppapainanteita.
Ruutu 14/4, I taso.
19. Saviastian paloja, 12 kpl - 14 g
Kampakeramiikkaa, viidessä palassa I:2 koristelua. Seinämä 7-11 mm.
Ruutu 14/4, I taso.
20. Saviastian reunapala, 1 kpl - 4 g
Lähes profiloimaton reunapala, jonka kyljessä ainoa koristelu on astian suussa olevat lovet. Reunan päällä on I:2 koristelua.
Ruutu 15/4, sekoittunut kerros.
21. Saviastian paloja, 4 kpl - 5 g
Asbestikeramiikkaa, ohutseinäistä, koristelematonta.
Ruutu 15/4, sekoittunut kerros.
22. Saviastian paloja, 7 kpl - 14 g
Kampakeramiikkaa, kahdessa I:2 koristelua.
Ruutu 15/4, sekoittunut kerros.
23. Saviastian pala, 1 kpl - 19 g
Kampakeramiikkaa kookas (57 x 33 x 9 mm) pala, jonka sisäpinta puuttuu. Karkea sekoite. Pinta kauttaaltaan I:2 koristeltu.
Ruutu 15/4, I taso.
24. Saviastian pala, 1 kpl - 14 g
Kampakeramiikkaa, karkea sekoite (seinämä 12 mm paksua), I:2 leimarivejä.
Ruutu 15/4, I taso.
25. Saviastian pala, 1 kpl - 0,5 g
Asbestikeramiikkaa, koristelematon
Ruutu 15/4, I taso
26. Saviastian paloja, 6 kpl - 25 g
Kampakeramiikkaa, I:2 koristeltuja.
Ruutu 15/4, I taso.
27. Saviastian paloja, 15 kpl - 12 g
Kampakeramiikkaa, koristelemattomia.
Ruutu 15/4, I taso.
28. Saviastian pala, 1 kpl - 3 g
Erittäin karkeaa, kiviraeseotteista, mustaa keramiikkaa; koristelematon.
Ruutu 15/4, I taso.

29. Saviastian pala, 1 kpl - 6 g
Kampakeramiikkaa, jossa soikeaa pykälälövi-koristelua (2 lovea). Karkeahko, kiviraasekotteinen. Seinämä 11 mm.
Ruutu 16/4, sekoittunut kerros.
30. Saviastian pala, 1 kpl - 21 g
Kampakeramiikkaa, jossa I:2 koristelua. Seinämän paksuus 12 mm.
Ruutu 16/4, sekoittunut kerros.
31. Saviastian paloja, 8 kpl - 15 g
Kampakeramiikkaa, joista kolmessa I:2 koristelua. Seinämä 9-12 mm.
Ruutu 16/4, sekoittunut kerros.
32. Saviastian reunapala, 1 kpl - 5 g
Kampakeramiikkaa. Profiloimaton reunapala, jonka päällä uurteita vinossa ja kyljessä reunan yläosassa harvakseltaan pienien kuoppien rivistö, joiden alapuolella vinouurrevyöhykkeitä. Hienojakoinen, kivisekotteinen aines. Seinämä 9-10 mm.
Ruutu 16/4, I taso.
33. Saviastian reunapala, 1 kpl - 14 g
Kampakeramiikkaa. Profiloimaton reunapala. Reunan päällisyys koristeeton ja kyljessä I:2 -kamppaleimaa. Hienojakoinen aines. Seinämä 10-11 mm.
Ruutu 16/4, I taso.
34. Saviastian reunapala, 1 kpl - 4 g
Kampakeramiikkaa. Profiloimaton, suustaan hieman ohuempi reunapala. Sekä harjalla että kyljessä I:2 -hammasleimaa. Seinämä 6-9 mm.
Ruutu 16/4, I taso.
35. Saviastian pala, 1 kpl - 15 g
Kampakeramiikkaa. Kylkipala, jossa tyhjää ja I:2 koristelua sekä kuoppa, joka lienee myöhemmin lohjennut. Paksuus 10 mm.
Ruutu 16/4, I taso.
36. Saviastian pala, 1 kpl - 11 g
Kampakeramiikkaa, karkea aines, koristeluna kolmiomaisia kuoppaleimoja harvakseltaan. Paksuus 10-12 mm.
Ruutu 16/4, I taso.
37. Saviastian pala, 2 kpl - 1 g
Asbestikeramiikkaa, koristelemattomia.
Ruutu 16/4, I taso.
38. Saviastian paloja, 12 kpl - 43 g
Kampakeramiikkaa, joissa I:2 koristelua. Seinämä 6-10 mm.
Ruutu 16/4, I taso.
39. Saviastian paloja, 18 kpl - 13 g
Kampakeramiikkaa, ilman koristelua.
Ruutu 16/4, I taso.

40. Saviastian pala, 1 kpl - 0,5 g
Asbestikeramiikkaa, koristelematon.
Ruutu 17/4, sekoittunut kerros.
41. Saviastian pala, 1 kpl - 2 g
Kampakeramiikkaa, jossa sisällä asbestikuituja; koristelu kolmionauharivejä.
Sisäpinta poissa.
Ruutu 17/4, sekoittunut kerros.
42. Saviastian pala, 1 kpl - 2 g
Kampakeramiikkaa, koristelematon pala.
Ruutu 17/4, sekoittunut kerros.
43. Saviastian paloja, 2 kpl - 2 g
Asbestikeramiikkaa, koristelemattomia.
Ruutu 17/4, I taso.
44. Saviastian? pala, 1 pala - 1 g
Kampakeramiikkaa, jossa asbestia; kyseessä on joko astian reunapala, jossa on
päällä ja sivulla I:2 -kämpäleimaa tai sitten koristellun savesta muotoillun
?vartaan katkelma. Mitat: 17 x 8 x 8 mm.
Ruutu 17/4, I taso.
45. Saviastian paloja, 7 kpl - 13 g
Kampakeramiikkaa, joissa erilaisia I:2 -kämpäleimoja.
Ruutu 17/4, I taso.
46. Saviastian paloja, 12 kpl - 5 g
Kampakeramiikkaa, koristelemattomia.
Ruutu 17/4, I taso.
47. Saviastian paloja, 9 kpl - 10 g
Kampakeramiikkaa, yksi profiloimaton koristeeton reunapala; kolmessa heikkoo
I:2 kämpäleimaa, muut koristelematta. Seinämän paksuus 6-10 mm.
Ruutu 18/4, sekoittunut kerros.
48. Saviastian pala, 1 kpl - 0,5 g
Kampakeramiikkaa, soikeita pieniä kuopanteita rivissä. Vaaleanruskea huokoi-
nen saviaines.
Ruutu 18/4, I taso.
49. Saviastian paloja, 8 kpl - 12 g
Kampakeramiikkaa, joissa erilaisia I:2 -kämpäleimoja. Seinämä 7 mm.
Ruutu 18/4, I taso.
50. Saviastian paloja, 7 kpl - 7 g
Kampakeramiikkaa, koristelemattomia.
Ruutu 18/4, I taso.

51. Saviastianpaloja?, 2 kpl - 5 g
Erittäin tiivistä, kovaa ja hienojakoista keramiikkaa, joissa viiltomaisia koristeuurteita. Mahdollisesti jostakin muusta esineestä kuin saviastiasta. Paksuus 7-14 mm (paksuin pala ei edes sisällä sisäpintaa). Ruutu 19/4, sekoittunut kerros.
52. Saviastianpala, 2 kpl - 10 g
Asbestikeramiikkaa, koristeluna kuoppaleimarivistöt, punertavaa kovaa ainesta. Seinämä 9 mm paksua. Toinen pieni yhden kuopan sisältävä pala Ruutu 19/4, sekoittunut kerros.
53. Saviastianpaloja, 3 kpl - 3 g
Asbestikeramiikkaa, hyvin ohuita (2-6 mm) runsaasti asbestia sisältäviä levyjä. Ruutu 19/4, sekoittunut kerros.
54. Saviastian reunapala, 1 kpl - 2 g
Kampakeramiikkaa, ulospäin paksunnoksella profiloitu ohutseinäinen (5 mm) reunapala hienojakoisesta aineksesta. Suun paksuus 9 mm. Heikkoa 1:2 -kämpäleimaa reunan päällä ja ulkosyrjällä. Ruutu 19/4, sekoittunut kerros.
55. Saviastian paloja, 9 kpl - 44 g
Kampakeramiikkaa, joissa 1:2 -kämpaleiman eri versioita. Seinämän paksuus 9-15 mm. Ruutu 19/4, sekoittunut kerros.
56. Saviastian paloja, 5 kpl - 14 g
Kampakeramiikkaa, koristelemattomia. Ruutu 19/4, sekoittunut kerros.
57. Saviastian paloja, 11 kpl - 14 g
Asbestikeramiikkaa, kaksi reunapalaa ilman sisäpintaa. Seinämän paksuus 4-10 mm. Ruutu 19/4, I taso.
58. Saviastian pala, 1 kpl - 4 g
Samankaltaista erittäin tiivistä, kovaa ja hienojakoista keramiikkaa (paksuus 5 mm), jossa viiltomaisia uurteita kuin 30909:51, mutta myös 1:2 -kämpäleimaa. Ruutu 19/4, I taso.
59. Saviastian reunapala, 1 kpl - 2 g
Pyörästettyharjainen reunapala, jossa sormen painanne; koristeeton. Vrt. ed. Seinämän paksuus 7 mm. Ruutu 19/4, I taso.
60. Saviastian pala, 1 kpl - 21 g
Kampakeramiikkaa, karkeaa kiviraesekoitteista paksuseinäistä (12 mm) astiaa, jossa pilarimaisesti pystyurrekoristeita 1:2 -tyyliin. Ruutu 19/4, I taso.

61. Saviastian paloja, 10 kpl - 13 g
Kampakeramiikkaa, joissa I:2 -kampaleiman eri versioita.
Ruutu 19/4, I taso.
62. Saviastian paloja, 25 kpl - 19 g
Kampakeramiikkaa, koristelemattomia paloja ja murusia.
Ruutu 19/4, I taso.
63. Saviastian pala, 1 kpl - 13 g
Erittäin tiivistä, kovaa ja hienojakoista keramiikkaa kuten 30909:51 ja 58.
Uurrekoritevyöhykkeet I:2 tapaan mukailtuja, joskin omaperäisiä. Kaikki kolme
löytönumeroa liittynevät samaan astiaan; huom! ovat naapuriruuduista. Astian
seinämä 8-11 mm.
Ruutu 20/4, sekoittunut kerros.
64. Saviastian pala, 1 kpl - 34 g
Kampakeramiikkaa, komea I:2 -kampaleimainen pala. Seinämä 8-14 mm paksua.
Ruutu 19/4, sekoittunut kerros.
65. Saviastian pala, 1 kpl - 14 g
Kampakeramiikkaa, vyöhykkeistä kalanruoto I:2 -koristelua sopusuhtainen pala.
Seinämän paksuus 6-8 mm.
Ruutu 20/4, sekoittunut kerros.
66. Saviastian reunapala, 1 kpl - 6 g
Asbestikeramiikkaa, tasaharjainen reunapala, joka on jyrkähkösti profiloitu
ulkosyrjältään. Harja koristelematon, ulkosivulla kampaleimaa. Reunan paksuus
10 mm ja seinämän 7 mm.
Ruutu 20/4, sekoittunut kerros.
67. Saviastian paloja, 8 kpl - 7 g
Asbestikeramiikkaa, joista kahdessa kampaleimaa ja yksi reunapala (tasavahva
pyörästetty 3-5 mm paksu).
Ruutu 20/4, sekoittunut kerros.
68. Saviastian pala, 1 kpl - 17 g
Kampakeramiikkaa, I:2 -kampaleimaa. Seinämä 11-12 mm.
Ruutu 20/4, sekoittunut kerros.
69. Saviastian pala, 1 kpl - 14 g
Kampakeramiikkaa, I:2 -kampaleimaa. Seinämä 7-12 mm.
Ruutu 20/4, sekoittunut kerros.
70. Saviastian pala, 1 kpl - 17 g
Kampakeramiikkaa, koristeeton kookas pala 11-12 mm paksuinen.
Ruutu 20/4, sekoittunut kerros.

71. Saviastian pala, 1 kpl - 10 g
Kampakeramiikkaa, koristeluna epäselviä uurteita. Paksuus 12 mm.
Ruutu 20/4, sekoittunut kerros.
72. Saviastian reunapala, 1 kpl - 3 g
Kampakeramiikkaa, profiloimaton pyörästetty-reunainen pala, seinämä 9 mm.
Poikkeava, kovaa punertavaa savimassaa. Harja koristeeton, kyljessä vinosti
reunaan ulottuvia säännöllisiä uurteita.
Ruutu 20/4, sekoittunut kerros.
73. Saviastian paloja, 11 kpl - 26 g
Kampakeramiikkaa, pieniä 1:2 kampaleimoin koristeltuja paloja. Seinämä 7-10 mm.
Ruutu 20/4, sekoittunut kerros.
74. Saviastian paloja, 10 kpl - 8 g
Kampakeramiikkaa, koristelemattomia pikkupaloja.
Ruutu 20/4, sekoittunut kerros.
75. Poltettua savea, 29 kpl - 37 g
Epämääräisiä palaneen saven paloja, joista osa saattaa olla pyörystyneen savi-
astian palasia, mutta osa ilmeisesti muuta savikuonaa.
Ruutu 20/4, sekoittunut kerros.
76. Saviastian pala, 1 kpl - 12 g
Asbestikeramiikkaa, jossa kolme kierrenuoravyötä. Seinämän paksuus 4-7 mm.
Ruutu 20/4, I taso.
77. Saviastian reunapala, 1 kpl - 5 g
Asbestikeramiikkaa, jossa sisä- ja ulkopinnalle niukahkoa profilointia. Harjan
paksuus 11 mm, seinämän 6-7 mm. Epäselviä kuoppakoristeita pinnassa.
Ruutu 20/4, I taso.
78. Saviastian pala, 1 kpl - 1 g
Kampakeramiikkaa?, pieni pala, jossa koristeena kuoppa.
Ruutu 20/4, I taso.
79. Saviastian paloja, 2 kpl - 1 g
Asbestikeramiikkaa, koristeettomia.
Ruutu 20/4, I taso.
80. Saviastian paloja, 3 kpl - 5 g
Kampakeramiikkaa, joissa 1:2 kampaleimaa. Seinämän paksuus 6 mm.
Ruutu 20/4, I taso.
81. Saviastian paloja, 9 kpl - 5 g
Kampakeramiikkaa, koristelemattomia pikkupaloja.
Ruutu 20/4, I taso.

82. Poltettua savea, 21 kpl - 26 g
Samanklaista epämääräistä palanutta savitavaraa kuin 30909:75.
Ruutu 20/4, I taso.
83. Saviastian paloja, 5 kpl - 8 g
Asbestikeramiikkaa, ohuita levynäisiä paloja, koristelemattomia. Seinämä
3-5 mm paksua.
Ruutu 21/4, sekoittunut kerros.
84. Saviastian paloja, 4 kpl - 18 g
Kampakeramiikkaa, joissa niukkoja pikkukuopan ja 1:2 kampaleiman koristeita.
Seinämän paksuus 7-9 mm.
Ruutu 21/4, sekoittunut kerros.
85. Saviastian paloja, 8 kpl - 6 g
Kampakeramiikkaa, ilman koristelua.
Ruutu 21/4, sekoittunut kerros.
86. Poltettua savea, 14 kpl - 23 g
Epämääräistä palanutta savitavaraa kuten 30909:75 ja 82. (osin kivettyntä?)
Ruutu 21/4, sekoittunut kerros.
87. Saviastian paloja, 4 kpl - 3 g
Asbestikeramiikkaa, koristelemattomia.
Ruutu 21/4, I taso.
88. Saviastian paloja, 4 kpl - 22 g
Kampakeramiikkaa, joissa 1:2 koristelua. Seinämän paksuus 9-11 mm.
Ruutu 21/4, I taso.
89. Saviastian paloja, 10 kpl - 5 g
Kampakeramiikkaa, koristelemattomia murusia.
Ruutu 21/4, I taso.
90. Saviastian paloja, 5 kpl - 5 g
Asbestikeramiikkaa, joista kolmessa kampaleima-kuoppakoristelua.
Ruutu 22/4, sekoittunut kerros.
91. Saviastian reunapala, 1 kpl - 10 g
Kampakeramiikkaa, profiloimaton reunapala, jossa rapattu pinta. Koristeluna
tiheää 1:2 kampaleimaa. Seinämä tasavahvaa 10 mm paksua.
Ruutu 22/4, sekoittunut kerros.
92. Savikupin reunapala, 1 kpl - 1 g
Erittäin tiivistä, hienojakoista runsassavista tummahkoa ainesta, jossa
profiloimaton reuna. Reunan päällä kaksoishammasteimoja harvakseltaan. Ulko-
syrjällä epäselvää lovikoristelua. Seinämän paksuus 4 mm.
Ruutu 22/4, sekoittunut kerros.

93. Saviastian paloja, 4 kpl - 11 g
Kampakeramiikkaa, joissa I:2 kampaleimaa ja uurrekoristelia. Seinämän paksuus 11 mm.
Ruutu 22/4, sekoittunut kerros.
94. Saviastian paloja, 17 kpl - 16 g
Kampakeramiikkaa, koristelemattomia paloja.
Ruutu 22/4, sekoittunut kerros.
95. Saviastian paloja, 4 kpl - 8 g
Asbestikeramiikkaa, koristelemattomia. Seinämän paksuus 6-7 mm.
Ruutu 23/4, sekoittunut kerros.
96. Saviastian paloja, 4 kpl - 10 g
Kampakeramiikkaa, joissa I:2 kampaleimaa. Seinämän paksuus 7-9 mm.
Ruutu 23/4, sekoittunut kerros.
97. Saviastian paloja, 7 kpl - 8 g
Kampakeramiikkaa, koristelemattomia. Seinämän paksuus 3-7 mm.
Ruutu 23/4, sekoittunut kerros.
98. Saviastian pala, 1 kpl - 1 g
Asbestikeramiikkaa, koristelematon.
Ruutu 24/4, sekoittunut kerros.
99. Saviastian paloja, 4 kpl - 8 g
Kampakeramiikkaa, joista yksi rapattu profiloimaton reunapala (paksuus 8 mm).
Toisen palan paksuus 12 mm.
Ruutu 24/4, sekoittunut kerros.
100. Saviastian paloja, 3 kpl - 8 g
Kampakeramiikkaa, suurin on reunapala - hyvin karkearakeista keramiikkaa. Harja
profiloimaton (paksuus 8 mm), seinämä 6-7 mm. Koristeluna päällä ja kyljessä
I:2 kampaleimaa.
Ruutu 24/4, I taso.
101. Saviastian paloja, 5 kpl - 6 g
Kampakeramiikkaa, vähäistä I:2 kampaleimakoristelia.
Ruutu 25/4, sekoittunut kerros.
102. Saviastian reunapala, 1 kpl - 7 g
Kampakeramiikkaa, koristelematon karkeahkoa aines; profiloimattoman suun pak-
suus 11 mm.
Ruutu 25/4, I taso.
103. Saviastian paloja, 4 kpl - 7 g
Kampakeramiikkaa, joissa I:2 kampaleimakoristelia. Seinämän paksuus 8 mm.
Ruutu 25/4, I taso.

104. Saviastian pala, 1 kpl - 9 g
Asbestikeramiikkaa, jossa paksua kierrenuorakoristelua. Seinäni n. 6 mm.
Ruutu 26/4, sekoittunut kerros.
105. Saviastian paloja, 3 kpl - 2 g
Kampakeramiikkaa, joissa niukkaa I:2 kampaleimaa.
Ruutu 26/4, sekoittunut kerros.
106. Saviastian paloja, 2 kpl - 1 g
Asbestikeramiikkaa, ohuita levyjä, 2 mm.
Ruutu 26/4, I taso.
107. Saviastian paloja, 2 kpl - 9 g
Kampakeramiikkaa, joista toisessa 7-8 mm paksussa karkeasekotteisessa pallassa harvaa I:2 -koristeleimaa.
Ruutu 26/4, I taso.
108. Saviastian pala, 1 kpl - 0,5 g
Kampakeramiikkaa, jossa I:2 koristeleima.
Ruutu 27/4, sekoittunut kerros.
109. Saviastian reunapala, 1 kpl - 7 g
Kampakeramiikkaa, musta profiloimaton tasapaksu pala, jossa tiheää I:2 -kampaleimaa sivulla ja harjalla. Seinämän paksuus 7-8 mm.
Ruutu 27/4, I taso.
110. Saviastian paloja, 2 kpl - 3 g
Asbestikeramiikkaa, joissa kampaleimakoristelua. Seinämän paksuus 4 mm.
Ruutu 12/5, sekoittunut kerros.
111. Saviastian paloja, 5 kpl - 2 g
Asbestikeramiikkaa, koristelemattomia. Seinämän paksuus 3-4 mm.
Ruutu 12/5, sekoittunut kerros.
112. Saviastian reunapala, 1 kpl - 5 g
Kampakeramiikkaa, profiloimaton hieman sisäänpäin kallistuva tasaharjainen reunapala, jossa harjalla heikkoja vinourrepainaumia ja ulkokyljessä vinourrekoristelua. Seinämän paksuus 9-10 mm.
Ruutu 12/5, sekoittunut kerros.
113. Saviastian pala, 1 kpl - 1 g
Kampakeramiikkaa, aines tiivistä vaaleanruskeaa, tasarakeista savea; koristeluna soikeita pieniä kuopanteita rivissä.
Ruutu 12/5, sekoittunut kerros.
114. Saviastian pala, 1 kpl - 6 g
Kampakeramiikkaa, kiviraasekotetta, ohutseinäinen (6-7 mm); koristeluna tiheää I:2 kampaleimaa.
Ruutu 12/5, sekoittunut kerros.

115. Saviastian paloja, 7 kpl - 8 g
Kampakeramiikkaa, joissa 1:2 kampaleiman eri aiheita. Seinämän paksuus 6-7 mm.
Ruutu 12/5, sekoittunut kerros.
116. Saviastian paloja, 9 kpl - 7 g
Kampakeramiikkaa, koristelemattomia palasia ja muruja.
Ruutu 12/5, sekoittunut kerros.
117. Saviastian reunapala, 1 kpl - 5 g
Kampakeramiikkaa?, jossa sik-sak-nuorakoristelua - ulottuen myös harjalle. Reuna lievästi ulospäin profiloitu - sisäpinta puuttuu. Seinämässä karvojen painauksia. Saviaines kovaa asbestikeramiikkaan vivahtavaa.
Ruutu 12/5, I taso.
118. Saviastian paloja, 2 kpl - 1 g
Asbestikeramiikkaa ohuita liuskoja, joista toisessa 1:2 pykälänauha-koristelua.
Ruutu 12/5, I taso.
119. Saviastian paloja, 4 kpl - 5 g
Kampakeramiikkaa, joissa niukkoja 1:2 koristeaiheita.
Ruutu 12/5, I taso.
120. Saviastian paloja, 4 kpl - 3 g
Kampakeramiikkaa, koristelemattomia muruja.
Ruutu 12/5, I taso.
121. Saviastian paloja, 2 kpl - 4 g
Asbestikeramiikkaa, joista toisessa pientä kierrenuora-leimaa (kellertävä tiivis aines) ja toisessa rapattu pinta (harmaa karkeampi aines) - asbestia vähän.
Ruutu 13/5, sekoittunut kerros.
122. Saviastian paloja, 4 kpl - 8 g
Kampakeramiikkaa, joissa 1:2 leima-aiheita hiekkona.
Ruutu 13/5, sekoittunut kerros.
123. Saviastian paloja, 2 kpl - 3 g
Kampakeramiikkaa, koristelemattomia. Seinämän paksuus 7-8 mm.
Ruutu 13/5, sekoittunut kerros.
124. Saviastian reunapala, 1 kpl - 5 g
Kampakeramiikkaa, tiivistä runsaasti kiillesekoitetta, punertavaa päälipinnalta harmaanruskehtavaa sisäpinnalta. Poikkeaa muista (samaa tosin 30909:117 naapuriruudusta myös I tasolta) myös koristelultaan. Ainoastaan tässä (ja 30909:126) on tyypillisen kampakeramiikan tyyllisiä läpimeneviä isoja kuoppia. Harja profiloimaton, mutta tasainen ja kierrenuora-koristeinen kuten myös kyljen yläosa. Seinämän paksuus 8-10 mm.
Ruutu 13/5, I taso.

125. Saviastian reunapala, 1 kpl - 5 g

125. Saviastian reunapala, 1 kpl - 6 g
Kampakeramiikkaa, samaa poikkeavaa tyypilliseen kampakeramiikkaan vivahtavaa laatua kuin KM 30909:117 ja 124 -kierrenuorasta tehtyinä sik-sak-koristeluineen, joka ulottuu myös harjalle. Reuna profiloimaton, seinämä 8-9 mm. Ruutu 13/5, I taso.
126. Saviastian pala, 2 kpl - 12 g
Kampakeramiikkaa, samaa poikkeavaa tyypilliseen kampakeramiikkaan vivahtavaa (tässä palassa myös kookas läpäreikä) kuin KM 30909:117 ja 124-125 - eli ainoat tämän tyyppiset löydöt kaivauksilta. Koristelu kierrenuoraa ja melko syviä painanteita. Seinämän paksuus 9 mm. Ruutu 13/5, I taso.
127. Saviastian pala, 1 kpl - 2 g
Kampakeramiikkaa, ainekseltaan melko lailla edellisten (KM 30909:117, 124-126) kaltaista kovaa kiillesekoitteista, mutta koristelu vain ikäänkuin sormenpäin-hyänen painanteita. Ruutu 13/5, I taso.
128. Saviastian paloja, 2 kpl - 3 g
Asbestikeramiikkaa, ohuita levyjä, joista toisessa nuorapainanne-koristelua. Ruutu 13/5, I taso.
129. Saviastian paloja, 5 kpl - 5 g
Kampakeramiikkaa, vähäisiä murusia, joissa heikkoa I:2 koristelua. Seinämän paksuus 9 mm. Ruutu 13/5, I taso.
130. Saviastian paloja, 8 kpl - 8 g
Kampakeramiikkaa, koristelemattomia. Seinämän paksuus 6 mm. Ruutu 13/5, I taso.
131. Saviastian reunapala, 1 kpl - 5 g
Kampakeramiikkaa, profiloimaton sisäänpäin hieman kallistuva reunapala, jossa vinopylväs-uurrekoristelua vähän suun alapuolella. Kiviraesekoitetta. Seinämän paksuus 7-9 mm. Ruutu 14/5, sekoittunut kerros.
132. Saviastian pala, 1 kpl - 0,5 g
Asbestikeramiikkaa, koristelematon levy. Ruutu 14/5, sekoittunut kerros.
133. Saviastian paloja, 2 kpl - 6 g
Kampakeramiikkaa, joista suuremmissa (seinämän paksuus 10-11 mm) hieman I:2 kampaleimaa. Ruutu 14/5, sekoittunut kerros.
134. Saviastian paloja, 4 kpl - 9 g
Kampakeramiikkaa, joissa I:2 kampaleimaa. Yksi paloista profiloimaton reunapala (paksuus 9-10 mm), jossa rapattu pinta. Muiden paksuus 7 mm. Ruutu 14/5, I taso.

135. Saviastian paloja, 2 kpl - 4 g
Kampakeramiikkaa, koristelematonta. Seinämän paksuus 9 mm.
Ruutu 14/5, I taso.
136. Saviastian pala, 1 kpl - 15 g
Kampakeramiikkaa, karkearakeista ainesta, jossa I:2 kampaleimaa. Seinämä 10-12 mm.
Ruutu 15/5, sekoittunut kerros.
137. Saviastian reunapala, 1 kpl - 9 g
Kampakeramiikkaa, ulospäin loivasti kaartuva (harjan leveys 12 mm - seinämän 11 mm). Koristelu selkeäraajainen vyöhyke hammasteimaa ja sen molemmiin puoliin kevyempää I:2 kampaleimaa.
Ruutu 15/5, sekoittunut kerros.
138. Saviastian pala, 1 kpl - 10 g
Kampakeramiikkaa, jossa I:2 hammasteimanauhoja. Seinämän paksuus 7-10 mm.
Ruutu 15/5, sekoittunut kerros.
139. Saviastian paloja, 6 kpl - 13 g
Kampakeramiikkaa, joissa I:2 kampaleimoja. Seinämän paksuus 10-11 mm.
Ruutu 15/5, sekoittunut kerros.
140. Saviastian paloja, 6 kpl - 14 g
Kampakeramiikkaa, koristelemattomia.
Ruutu 15/5, sekoittunut kerros.
141. Saviastian paloja, 2 kpl - 8 g
Kampakeramiikkaa, joissa I:2 kampaleimaa. Seinämän paksuus 7-8 mm.
Ruutu 15/5, I taso.
142. Saviastian paloja, 6 kpl - 3 g
Kampakeramiikan koristelemattomia murusia.
Ruutu 15/5, I taso.
143. Saviastian pala, 1 kpl - 0,5 g
Asbestikeramiikkaa, koristelematon murunen.
Ruutu 16/5, sekoittunut kerros.
144. Saviastian paloja, 3 kpl - 8 g
Kampakeramiikkaa, joissa I:2 kampaleimaa. Isoimman seinämän paksuus 11 mm.
Ruutu 16/5, sekoittunut kerros.
145. Saviastian paloja, 7 kpl - 15 g
Kampakeramiikkaa, koristelemattomia. Seinämän paksuus 9-12 mm.
Ruutu 16/5, sekoittunut kerros.
146. Saviastian pala, 1 kpl - 0,5 g
Asbestikeramiikkaa, mitätön murunen.
Ruutu 16/5, I taso.

147. Saviastian pala, 1 kpl - 1 g
Kampakeramiikkaa, mustaa haurasta 1:2 kampaleimaista ainesta. Seinämä 6 mm paksua.
Ruutu 16/5, I taso.
148. Saviastian paloja, 3 kpl - 1 g
Kampakeramiikan epämääräisiä murusia.
Ruutu 16/5, I taso.
149. Saviastian pala, 1 kpl - 3 g
Asbestikeramiikkaa, jossa kierrenuoraa. Paksuus 5 mm.
Ruutu 17/5, sekoittunut kerros.
150. Saviastian pala, 1 kpl - 22 g
Kampakeramiikkaa iso pala, jossa tiheää 1:2 kampaleimaa. Seinämän paksuus 8-11 mm. Koristelu rappauspinnalla.
Ruutu 17/5, sekoittunut kerros.
151. Saviastian pala, 1 kpl - 0,5 g
Kampakeramiikkaa murunen, jossa kierrenuoramaista koristelua.
Ruutu 17/5, sekoittunut kerros.
152. Saviastian paloja, 2 kpl - 6 g
Asbestikeramiikkaa, joista isommassa isoa nuoramaista kampaleimaa. Seinämän paksuus 6-7 mm.
Ruutu 17/5, I taso.
153. Saviastian reunapala, 1 kpl - 8 g
Kampakeramiikkaa, loivasti sisäänpäin taivutettu profiili. Aines melko kärkeä, seinämän paksuus 7-9 mm. Reunalla ja kyljessä 1:2 kampaleimaa.
Ruutu 17/5, I taso.
154. Saviastian pala, 1 kpl - 7 g
Kampakeramiikkaa, jossa 1:2 hammasleimaa. Seinämän paksuus 9-10 mm.
Ruutu 17/5, I taso.
155. Saviastian pala, 1 kpl - 7 g
Kampakeramiikkaa, jossa tiheää 1:2 kampaleimaa. Seinämän paksuus 10 mm.
Ruutu 17/5, I taso.
156. Saviastian paloja, 9 kpl - 5 g
Kampakeramiikan murusia, koristelemattomia.
Ruutu 17/5, I taso.
157. Saviastian paloja, 2 kpl - 2 g
Asbestikeramiikkaa, koristelemattomia.
Ruutu 18/5, sekoittunut kerros.

158. Saviastian paloja, 5 kpl - 9 g
Kampakeramiikkaa, joissa I:2 kampaleimaa. Seinämän paksuus 6-10 mm.
Ruutu 18/5, sekoittunut kerros.
159. Saviastian paloja, 14 kpl - 20 g
Kampakeramiikkaa, koristelemattomia. Seinämän paksuus 13 mm.
Ruutu 18/5, sekoittunut kerros.
160. Saviastian reunapala, 1 kpl - 1 g
Asbestikeramiikkaa, jossa aaltomainen reunus ja kyljessä pieniä lovikuoppia.
Poikkeava!
Ruutu 18/5, I taso.
161. Saviastian pala, 1 kpl - 2 g
Asbestikeramiikkaa, jossa lovikoristelua. Seinämän paksuus 5 mm.
Ruutu 18/5, I taso.
162. Saviastian pala, 1 kpl - 2 g
Kampakeramiikkaa, jossa I:2 tiheää kampaleimaa.
Ruutu 18/5, I taso.
163. Saviastian paloja, 2 kpl - 3 g
Kampakeramiikkaa, koristelemattomia.
Ruutu 18/5, I taso.
164. Saviastian paloja, 2 kpl - 4 g
Asbestikeramiikkaa, koristelemattomia. Seinämän paksuus 5-7 mm.
Ruutu 19/5, sekoittunut kerros.
165. Saviastian paloja, 3 kpl - 3 g
Kampakeramiikkaa, joissa heikkoa I:2 kampaleimaa. Seinämän paksuus 7 mm.
Ruutu 19/5, sekoittunut kerros.
166. Saviastian paloja, 3 kpl - 4 g
Kampakeramiikkaa, koristelemattomia.
Ruutu 19/5, sekoittunut kerros.
167. Saviastian paloja, 4 kpl - 5 g
Asbestikeramiikkaa, koristelemattomia.
Ruutu 19/5, I taso.
168. Saviastian pala, 1 kpl - 6 g
Kampakeramiikkaa, karkearakeista ainesta, seinämän paksuus 11 mm. Koristeluna
lovimainen kuoppa.
Ruutu 19/5, I taso.
169. Saviastian paloja, 2 kpl - 3 g
Kampakeramiikkaa, joissa I:2 kampaleimaa.
Ruutu 19/5, I taso.

170. Saviastian paloja, 4 kpl - 4 g
Kampakeramiikkaa, koristelemattomia.
Ruutu 19/5, I taso.
171. Saviastian paloja, 6 kpl - 5 g
Asbestikeramiikkaa, koristelemattomia levynäisiä. Seinämä 3 mm paksua.
Ruutu 20/5, sekoittunut kerros.
172. Saviastian paloja, 7 kpl - 14 g
Kampakeramiikkaa, joissa 1:2 kampakaleimaa. Seinämän paksuus 6-10 mm.
Ruutu 20/5, sekoittunut kerros.
173. Saviastian paloja, 17 kpl - 20 g
Kampakeramiikkaa, koristelemattomia. Seinämän paksuus 8 mm.
Ruutu 20/5, sekoittunut kerros.
174. Saviastian paloja, 10 kpl - 17 g
Asbestikeramiikkaa, koristelemattomia. Seinämän paksuus 3-4 mm.
Ruutu 20/5, I taso.
175. Saviastian paloja, 2 kpl - 3 g
Asbestikeramiikkaa, joista toinen reunapala ja toisessa nuorakoristelua.
Harjan leveys vähintään 9 mm, seinämän paksuus 5 mm.
Ruutu 20/5, I taso.
176. Saviastian pala, 1 kpl - 26 g
Kampakeramiikkaa, jossa kauttaaltaan kalanruoto-koristelua. Seinämän paksuus 9-11 mm.
Ruutu 20/5, I taso.
177. Saviastian paloja, 6 kpl - 11 g
Kampakeramiikkaa, joissa 1:2 kampakaleimaa. Seinämän paksuus 8 mm.
Ruutu 20/5, I taso.
178. Saviastian paloja, 8 kpl - 5 g
Kampakeramiikkaa, koristelemattomia.
Ruutu 20/5, I taso.
179. Saviastian pala, 1 kpl - 6 g
Asbestikeramiikkaa, jossa kierrenuorakoristelua. Seinämän paksuus 5-6 mm.
Ruutu 21/5, sekoittunut kerros.
180. Saviastian pala, 1 kpl - 3 g
Kampa-keramiikkaa, hyvin tiivistä savea, jossa koristeena sormi-kynsipainanteita (samaa kuin 30909:127). Seinämän paksuus 5 mm.
Ruutu 21/5, sekoittunut kerros.

181. Saviastian paloja, 12 kpl - 10 g
Asbestikeramiikkaa, koristelemattomia. Seinämän paksuus 5 mm.
Ruutu 21/5, sekoittunut kerros.
182. Saviastian pala?, 1 kpl - 0,5 g
Löytönumeroiden 30909:7-8 kanssa joko samasta astiasta tai esineestä peräisin oleva kohovyö-koristeinen pala. Löytyneet naapuriruuduista.
Ruutu 21/5, sekoittunut kerros.
183. Savikupin reunapala, 1 kpl - 0,5 g
Pienen tiivissävisen kupin pieni reunapala, profiloimaton, koristelematon. Seinämän paksuus 4 mm. Saattaa kuulua samaan astiaan kuin kohovyölliset palat 30909:7-8 ja 182. Ruutu 21/5, sekoittunut kerros.
184. Saviastian paloja, 2 kpl - 4 g
Kampakeramiikkaa, joissa heikkoa 1:2 kampaleimaa.
Ruutu 21/5, sekoittunut kerros.
185. Saviastian paloja, 25 kpl - 22 g
Kampakeramiikkaa, koristelemattomia. Seinämän paksuus 6 mm.
Ruutu 21/5, sekoittunut kerros.
186. Saviastian pala, 1 kpl - 2 g
Asbestikeramiikkaa, koristelematon. Seinämän paksuus 3-4 mm.
Ruutu 22/5, sekoittunut kerros.
187. Saviastian pala?, 1 kpl - 0,5 g
Kohovyö-koristeisen ?pikkukupin pala; samaa materiaalia kuin 30909:7-8 ja 182-183.
Ruutu 22/5, sekoittunut kerros.
188. Saviastian pala, 1 kpl - 4 g
Kampakeramiikkaa, karkeaa saviainesta, jossa lovimainen kuoppa.
Ruutu 22/5, sekoittunut kerros.
189. Saviastian pala, 1 kpl - 5 g
Kampakeramiikkaa, karkeaa saviainesta, koristeluna urapylväitä. Seinämä 10 mm.
Ruutu 22/5, sekoittunut kerros.
190. Saviastian paloja, 2 kpl - 0,5 g
Kampakeramiikkaa, koristelemattomia murusia.
Ruutu 22/5, sekoittunut kerros.
191. Saviastian pala, 1 kpl - 0,5 g
Asbestikeramiikkaa, koristelematon.
Ruutu 23/5, sekoittunut kerros.

192. Saviastian paloja, 2 kpl - 8 g
Kampakeramiikkaa, joissa heikkoa I:2 koristelua. Seinämän paksuus 9-11 mm.
Ruutu 23/5, sekoittunut kerros.
193. Saviastian paloja, 4 kpl - 8 g
Kampakeramiikkaa, koristelemattomia. Seinämän paksuus 9 mm.
Ruutu 23/5, sekoittunut kerros.
194. Saviastian pala, 1 kpl - 2 g
Asbestikeramiikkaa, jossa nuorapainanne-koistelu. Seinän paksuus 5 mm.
Ruutu 24/5, sekoittunut kerros.
195. Saviastian paloja, 3 kpl - 7 g
Asbestikeramiikkaa, koristelemattomia. Seinämän paksuus 4-7 mm.
Ruutu 24/5, sekoittunut kerros.
196. Saviastian? pala, 1 kpl - 1 g
Erikoinen tummaa tiivistä ja hienojakoista keramiikkaa oleva pala, jossa sormenjälki ja toisella puolella erikoista lovikoristelua. Seinämä 5 mm.
Ruutu 24/5, sekoittunut kerros.
197. Saviastian paloja, 2 kpl - 4 g
Kampakeramiikkaa, joissa pylväsura-koistelu.
Ruutu 24/5, sekoittunut kerros.
198. Saviastian paloja, 3 kpl - 10 g
Kampakeramiikkaa, joissa I:2 kampaleimaa. Seinämän paksuus 9-10 mm.
Ruutu 24/5, sekoittunut kerros.
199. Saviastian paloja, 6 kpl - 14 g
Kampakeramiikkaa, koristelemattomia. Isoimman seinämän paksuus 14 mm.
Ruutu 24/5, sekoittunut kerros.
200. Saviastian paloja, 6 kpl - 11 g
Asbestikeramiikkaa, koristelemattomia. Seinämän paksuus 5-9 mm.
Ruutu 25/5, sekoittunut kerros.
201. Saviastian pala, 2 kpl - 13 g
Kampakeramiikkaa, jossa kalanruoto-koistelu. Seinämän paksuus 11 mm.
Ruutu 25/5, sekoittunut kerros.
202. Saviastian pala, 1 kpl - 0,5 g
Ohutseinäinen (2 mm) pötkukupin kaareva palanen, jossa pientä kuopparivis-
tää. Hyvin hienojakoista harmaata ainesta.
Ruutu 25/5, sekoittunut kerros.
203. Saviastian paloja, 5 kpl - 4 g
Kampakeramiikkaa, koristelemattomia muruja.
Ruutu 25/5, sekoittunut kerros.

204. Saviastian? pala, 1 kpl - 1 g
Kohovyö-koristeisen ?pikkukupin pala; vrt. 30909:7-8, 182-183 ja 187.
Ruutu 25/5, I taso.
205. Saviastian pala, 1 kpl - 1 g
Kampakeramiikkaa, koristelematon.
Ruutu 25/5, I taso.
206. Saviastian pala, 1 kpl - 1 g
Kampakeramiikkaa, koristelematon.
Ruutu 26/5, sekoittunut kerros.
207. Saviastian pala, 1 kpl - 1 g
Asbestikeramiikkaa, pieniä kuoppakoristeita. Seinämän paksuus 5 mm.
Ruutu 26/5, I taso.
208. Saviastian pala, 1 kpl - 0,5 g
Asbetsikeramiikkaa, koristelematon muru.
Ruutu 27/5, sekoittunut kerros.
209. Saviastian pala, 1 kpl - 1 g
Kampakeramiikkaa, hyvin tiivistä savea, jossa koristeena sormi-kynsipainanteita (vrt. 30909:127, 180). Saman seinämän paksuus 4-5 mm.
Ruutu 27/5, sekoittunut kerros.
210. Saviastian paloja, 4 kpl - 9 g
Kampakeramiikkaa, joissa heikkoa 1:2 kampaleimaa. Seinämän paksuus 7 mm.
Ruutu 27/5, sekoittunut kerros.
211. Saviastian paloja, 4 kpl - 6 g
Kampakeramiikkaa, koristelemattomia, joista yksi profiloimaton reunapala.
Yhden seinämä 9 mm paksua.
Ruutu 27/5, sekoittunut kerros.
212. Saviastian paloja, 2 kpl - 3 g
Asbestikeramiikkaa, joista toisessa punertavassa nuorapainannetta. Tummemman paksuus 4 mm.
Ruutu 12/6, sekoittunut kerros.
213. Saviastian paloja, 3 kpl - 10 g
Kampakeramiikkaa, joista kahdessa 1:2 kampaleimaa. Seinämän paksuus 11 mm.
Ruutu 12/6, sekoittunut kerros.
214. Saviastian pala, 1 kpl - 1 g
Asbestikeramiikkaa, koristelematon.
Ruutu 12/6, I taso.
215. Saviastian reunapala, 1 kpl - 3 g
Kampakeramiikkaa, koristelematon, rappauspinta. Seinämän paksuus 10 mm.
Ruutu 12/6, I taso.

216. Saviastian paloja, 8 kpl - 33 g
Kampakeramiikkaa, joissa heikkoa I:2 kampaleimakoristelua. Seinämän paksuus 7-9 mm.
Ruutu 12/6, I taso.
217. Saviastian paloja, 14 kpl - 13 g
Kampakeramiikkaa, koristelemattomia paloja ja murusia. Seinämä 7-8 mm paksua.
Ruutu 12/6, I taso.
218. Saviastian paloja, 2 kpl - 3 g
Kampakeramiikkaa, joissa heikkoa I:2 kampaleimaa.
Ruutu 13/6, sekoittunut kerros.
219. Saviastian paloja, 3 kpl - 16 g
Kampakeramiikkaa, joista kahdessa suuremmissa I:2 kampaleimakoristelua. Seinämän paksuus 8-10 mm.
Ruutu 13/6, I taso.
220. Saviastian paloja, 3 kpl - 4 g
Asbestikeramiikkaa, joista yhdessä kierrenuorakoristelua. Koristellun seinämän paksuus 5 mm.
Ruutu 12/7, sekoittunut kerros.
221. Saviastian paloja, 2 kpl - 16 g
Kampakeramiikkaa, joissa heikkoa I:2 kampaleimaa. Seinämän paksuus 7-10 mm.
Ruutu 12/7, sekoittunut kerros.
222. Saviastian reunapala, 1 kpl - 6 g
Kampakeramiikkaa, koristelematon, reuna profiloimaton - sormipainanne.
Ruutu 12/7, I taso.
223. Saviastian paloja, 3 kpl - 27 g
Kampakeramiikkaa, joissa kevyttä I:2 kampaleimaa. Seinämän paksuus 7-9 mm.
Ruutu 12/7, I taso.
224. Saviastian paloja, 3 kpl - 2 g
Kampakeramiikkaa, koristelemattomia murusia.
Ruutu 12/7, I taso.
225. Saviastian pala, 1 kpl - 2 g
Kampakeramiikkaa, jossa I:2 kampaleimaa.
Ruutu 13/7, sekoittunut kerros.
226. Saviastian pala, 1 kpl - 3 g
Kampakeramiikkaa, koristelematon.
Ruutu 13/7, sekoittunut kerros.
227. Saviastian pala, 1 kpl - 13 g
Kampakeramiikkaa, jossa kevyttä I:2 kampaleimaa. Paksuus 9-11 mm.
Ruutu 13/7, I taso.

228. Saviastian reunapala, 1 kpl - 6 g
Kampakeramiikkaa, hyvin suorakulmainen profiloimaton reunapala, jossa hammasleimanauhaa harjalla ja kyljessä. Seinämän paksuus 12 mm.
Ruutu 12/7, sekoittunut kerros.
229. Saviastian pala, 1 kpl - 12 g
Kampakeramiikkaa, jossa tyypillistä 1:2 kampaleimaa. Seinämä 8-9 mm paksua.
Ruutu 12/7, sekoittunut kerros.
230. Saviastian pala, 1 kpl - 2 g
Asbestikeramiikkaa, jossa erikoista leveäpäisellä rosoisella tikulla painettuja eritasoilla olevia koloja. Hyvin tiivistä hienojakoista ainesta. Seinämä 5 mm.
Ruutu 10/8, sekoittunut kerros.
231. Saviastian paloja, 3 kpl - 1 g
Kampakeramiikkaa, koristelemattomia.
Ruutu 10/8, sekoittunut kerros.
232. Saviastian reunapala, 1 kpl - 4 g
Kampakeramiikkaa, karkearakeista, huonosti poltettua - mahd. pohjataive.
Ruutu 10/8, I taso.
233. Saviastian paloja, 5 kpl - 7 g
Kampakeramiikkaa, joissa heikkoo 1:2 kampaleimaa.
Ruutu 10/8, I taso.
234. Saviastian paloja, 7 kpl - 5 g
Kampakeramiikkaa, koristelemattomia. Seinämän paksuus 7 mm.
Ruutu 10/8, I taso.
235. Saviastian pala, 1 kpl - 13 g
Kampakeramiikkaa, jossa koripunosmaista 1:2 leimaa. Seinämä 8-9 mm paksua.
Ruutu 10/8, I taso.
236. Saviastian reunapala, 1 kpl - 2 g
Kampakeramiikkaa, jossa 1:2 hammasleimaa profiloimattomalla reunalla ja kyljessä.
Ruutu 11/8, sekoittunut kerros.
237. Saviastian paloja, 2 kpl - 1 g
Kampakeramiikkaa, joissa kevyttä 1:2 kampaleimaa.
Ruutu 11/8, sekoittunut kerros.
238. Saviastian paloja, 10 kpl - 13 g
Kampakeramiikkaa, karkeaa koristelematonta taloustavaraa. Yhdessä pienessä palasessa heikko uurre.
Ruutu 11/8, I taso.

239. Saviastian pala, 1 kpl - 3 g
Kampakeramiikkaa, jossa kevyttä I:2 kampaleimaa. Seinämä 7-8 mm paksua.
Ruutu 12/8, sekoittunut kerros.
240. Saviastian pala, 1 kpl - 2 g
Kampakeramiikkaa, koristelematon.
Ruutu 12/8, sekoittunut kerros.
241. Saviastian paloja, 1 kpl - 9 g
Kampakeramiikkaa, joissa I:2 kampaleimakoristelua. Seinämän paksuus 7 mm.
Ruutu 12/8, I taso.
242. Saviastian paloja, 2 kpl - 1 g
Asbestikeramiikkaa, ohuita koristeettomia levyjä. Seinämä 2 mm paksua.
Ruutu 5/9, I taso.
243. Saviastian reunapala, 1 kpl - 2 g
Kampakeramiikkaa, profiloimaton hiekkasekotteisen kupin pala. Suussa lovi-
koriste. Seinämä 5-7 mm paksua.
Ruutu 5/9, I taso.
244. Saviastian pala, 1 kpl - 4 g
Asbestikeramiikkaa, jossa paksumpaa kierrenuorakoristelua. Seinämän pak-
suus 3-5 mm.
Ruutu 7/9, I taso.
245. Saviastian pala, 1 kpl - 1 g
Kampakeramiikkaa, koristelematon.
Ruutu 7/9, I taso.
246. Saviastian paloja, 2 kpl - 2 g
Kampakeramiikkaa, jossa kiviraesekotetta, pinta tasoitettu siihen koriste-
luna vedetty vaakasuora uurre.
Ruutu 8/9, I taso.
247. Saviastian paloja, 7 kpl - 10 g
Kampakeramiikkaa, karkeaa koristelematonta taloustavaraa, joista yhdessä
lovimainen kuoppa.
Ruutu 9/9, I taso.
248. Saviastian pala, 1 kpl - 13 g
Kampakeramiikkaa, jossa I:2 kampaleimaa. Seinämän paksuus 10 mm.
Ruutu 9/9, I taso.
249. Saviastian paloja, 2 kpl - 2 g
Asbestikeramiikkaa, koristelemattomia.
Ruutu 10/9, sekoittunut kerros.

250. Saviastian reunapala, 1 kpl - 4 g
Kampakeramiikkaa, karkean talousastian koristelematon profiloimaton pyörästetty reunapala, jossa sormenpainauma. Seinämä 9-11 mm paksua.
Ruutu 10/9, sekoittunut kerros.
251. Saviastian pala, 1 kpl - 1 g
Asbestikeramiikkaa, kuoppakoriste. Seinämän paksuus 7 mm.
Ruutu 10/9, sekoittunut kerros.
252. Saviastian paloja, 17 kpl - 37 g
Kampakeramiikkaa, joissa 1:2 kampaleimakoristelua. Seinämän paksuus 7-13 mm.
Ruutu 10/9, sekoittunut kerros.
253. Saviastian paloja, 29 kpl - 18 g
Kampakeramiikkaa, koristelemattomia pikkupaloja.
Ruutu 10/9, sekoittunut kerros.
254. Saviastian reunapala, 1 kpl - 5 g
Asbestikeramiikkaa, jossa heikosti profiloitu ja tasoitettu reuna. Koristeluna harjalla ja kyljessä ohutta nuorapainannetta. Reunan paksuus yli 10 mm.
Ruutu 6/9, I taso.
255. Saviastian pala, 1 kpl - 3 g
Asbestikeramiikkaa, jossa erikoisia pyöreäpohjaisia soikeita ja pienempiä pyöreitä kuopanteita.
Ruutu 9/9, I taso.
256. Saviastian reunapala, 1 kpl - 40 g
Kampakeramiikkaa, voimakkaasti profiloitu tasaista harjaa sisäänpäin taivuttamalla. Saviaines runsaasti maasälpärakeita sisältävää karkeaa talouskeramiikkaa. Koristeluna kevyttä 1:2 kampaleimaa ulkokyljellä ja vinourteita tasaisella harjalla. Harjalla mahdollisesti punamultaläikkä. Harjan paksuus 20-22 mm ja kyljen 12-13 mm.
Ruutu 9/9, I taso.
257. Saviastian pala, 1 kpl - 3 g
Kampakeramiikkaa, jossa kiviraesekotetta, pinta tasattu rappauksella ja koristeltu kahdella samansuuntaisella urteella (samaa astiaa kuin 30909:246).
Ruutu 10/9, sekoittunut kerros.
258. Saviastian pala, 1 kpl - 0,5 g
Kampakeramiikkaa, samaa astiaa kuin 30909:246, 257, mutta koristeluna V-muotoinen uurrekoriste.
Ruutu 10/9, sekoittunut kerros.
259. Saviastian pala, 1 kpl - 38 g
Kampakeramiikkaa astian alaosasta, jossa 1:2 kampaleimaa. Seinämän paksuus 13-20 mm.
Ruutu 10/9, I taso.

260. Saviastian pala, 1 kpl - 1 g
Kampakeramiikkaa, samaa astiaa kuin 30909:246, 257 ja 258. Koristeluna V-muotoinen uurre.
Ruutu 10/9, I taso.
261. Saviastian pala, 1 kpl - 1 g
Kampakeramiikkaa, jossa edellisen kaltaista karkearakeista ainesta, mutta tasattu tummahko rappauspinta, missä 3 samansuuntaista uurretta. Uurteet eroavat (syvempiä) edellisistä.
Ruutu 10/9, I taso.
262. Saviastian paloja, 7 kpl - 8 g
Kampakeramiikkaa, joissa 1:2 kampaleimaa heikosti erottuvina.
Ruutu 10/9, I taso.
263. Saviastian paloja, 33 kpl - 26 g
Kampakeramiikkaa, koristelemattomia paloja ja murusia.
Ruutu 10/9, I taso.
264. Saviastian paloja, 5 kpl - 5 g
Kampakeramiikkaa, joissa 1:2 kampaleimaa.
Ruutu 11/9, sekoittunut kerros.
265. Saviastian paloja, 7 kpl - 7 g
Kampakeramiikkaa, koristelemattomia.
Ruutu 11/9, sekoittunut kerros.
266. Saviastian pala, 1 kpl - 0,5 g
Kampakeramiikkaa, samaa astiaa kuin 30909:246, 257, 258 ja 260. Koristeluna V-muotoinen uurre.
Ruutu 11/9, I taso.
267. Saviastian paloja, 7 kpl - 4 g
Kampakeramiikkaa, koristelemattomia paitsi yhdessä kevyttä 1:2 kampaleimaa.
Ruutu 11/9, I taso.
268. Saviastian pala, 1 kpl - 0,5 g
Kampakeramiikan muru, jossa 1:2 kampaleimaa.
Ruutu 12/9, sekoittunut kerros.
269. Saviastian paloja, 2 kpl - 2 g
Kampakeramiikkaa, samaa astiaa kuin 30909:246, 257-258, 260 ja 266. Koristeuurteet risteytyivät.
Ruutu 10/10, sekoittunut kerros.
270. Saviastian pala, 1 kpl - 0,5 g
Asbestikeramiikkaa, ohut levy (1-2 mm), koristelematon.
Ruutu 10/10, sekoittunut kerros.

271. Palanutta savea, 1 kpl - 10 g

Palaneen saven möhkäle kooltaan 37 x 28 x 14 mm. Muodoltaan epämääräisen kaareva pyöristetty - toiselta puoleltaan muokkaamaton - savikimpale, jossa ei koristelua, mutta sormenpainauma.
Ruutu 10/10, sekoittunut kerros.

272. Saviastian paloja, 5 kpl - 12 g

Kampakeramiikkaa, joissa 1:2 kampaleimaa. Seinämän paksuus 9 mm.
Ruutu 10/10, sekoittunut kerros.

273. Saviastian paloja, 4 kpl - 4 g

Kampakeramiikkaa, koristelemattomia.
Ruutu 10/10, sekoittunut kerros.

274. Saviastian pala, 1 kpl - 12 g

Asbestikeramiikkaa, jossa voimakasta (isompaa) kierrenuorakoristelua ja samantapaisia kaksoisleimoja sekä kuoppa. Ehkä löytöpaikan ehein asbestiastian pala. Seinämän paksuus 4-7 mm.
Ruutu 11/10, sekoittunut kerros.

275. Saviastian paloja, 4 kpl - 11 g

Kampakeramiikkaa, joissa 1:2 kampaleimaa. Seinämän paksuus 8 mm.
Ruutu 11/10, sekoittunut kerros.

276. Saviastian paloja, 8 kpl - 6 g

Kampakeramiikkaa, koristelemattomia.
Ruutu 11/10, sekoittunut kerros.

277. Saviastian paloja, 2 kpl - 3 g

Kampakeramiikkaa, koristelemattomia.
Ruutu 11/10, I taso.

278. Saviastian pala, 1 kpl - 1 g

Tummaa karkeaa talouskeramiikkaa, koristelematon.
Ruutu 10/11, sekoittunut kerros.

279. Saviastian paloja, 2 kpl - 1 g

Kaksi pikkupalaa, josta toisessa kuoppia ja toisessa naarmuja tai oksapainauma.
Ruutu 10/11, sekoittunut kerros.

280. Saviastian paloja, 8 kpl - 7 g

Kampakeramiikkaa, koristelemattomia.
Ruutu 10/11, sekoittunut kerros.

281. Saviastian pala, 1 kpl - 6 g

Asbestikeramiikkaa, tummapintaista, koristelematonta.
Ruutu 11/11, sekoittunut kerros.

282. Saviastian pala, 1 kpl - 5 g
Kampakeramiikkaa, koristelematonta taloustavaraa. Seinämän paksuus 14 mm.
Ruutu 11/11, sekoittunut kerros.
283. Saviastian pala, 1 kpl - 0,5 g
Kampakeramiikkaa tyyppiä 30909:246, 257-258, 260, 266 ja 269. Koristeluna risteytyvät urteet (kevyesti erottuvat).
Ruutu 12/11, sekoittunut kerros.
284. Saviastian muru, 1 kpl - 0,5 g
Asbestikeramiikan muru, koristelematonta levyä (2 mm).
Ruutu 12/11, sekoittunut kerros.
285. Saviastian reunapala, 1 kpl - 1 g
Kampakeramiikkaa, profiloimaton pyöristetty reunapala, jonka harjalla yksi ura.
Ruutu 12/11, sekoittunut kerros.
286. Saviastian paloja, 2 kpl - 1 g
Kampakeramiikkaa, koristelemattomia paloja.
Ruutu 12/11, sekoittunut kerros.
287. Saviastian? paloja, 3 kpl - 0,5 g
Kellannruskean saviastian?/-esineen? paloja, jonka pinnalla kohovyö koristelu. Ovat samaa astiaa kuin numerot 30909:7-8 ja 182-183. Kaivausmateriaalissa oli siten yhteensä 8 pikkupalaa tätä tavaraa.
Ruutu 20/4, sekoittunut kerros.
288. Luuesine, 1 kpl - 0,5 g
Palaneen putkiluun pikkupala, jossa keskellä ?porattu reikä. Koko 10 x 6 mm.
Ruutu 15/4, I taso.
289. Palanutta luuta: ruutu 12/4, sekoittunut kerros - 5 g ja I taso - 8 g
290. Palanutta luuta: ruutu 13/4, sekoittunut kerros - 1 g ja I taso - 5 g
291. Palanutta luuta: ruutu 14/4, sekoittunut kerros - 2 g ja I taso - 6 g
292. Palanutta luuta: ruutu 15/4, sekoittunut kerros - 6 g ja I taso - 11 g
293. Palanutta luuta: ruutu 16/4, sekoittunut kerros - 6 g ja I taso - 11 g
294. Palanutta luuta: ruutu 17/4, sekoittunut kerros - 2 g ja I taso - 17 g
295. Palanutta luuta: ruutu 18/4, sekoittunut kerros - 9 g ja I taso - 9 g
296. Palanutta luuta: ruutu 19/4, sekoittunut kerros - 7 g ja I taso - 17 g
297. Palanutta luuta: ruutu 20/4, sekoittunut kerros - 8 g ja I taso - 15 g
298. Palanutta luuta: ruutu 21/4, sekoittunut kerros - 7 g ja I taso - 1 g
299. Palanutta luuta: ruutu 22/4, sekoittunut kerros - 4 g
300. Palanutta luuta: ruutu 23/4, sekoittunut kerros - 2 g

301. Palanutta luuta: ruutu 24/4, sekoittunut kerros - 1 g ja I taso - 1 g
302. Palanutta luuta: ruutu 25/4, sekoittunut kerros - 8 g ja I taso - 1 g
303. Palanutta luuta: ruutu 26/4, sekoittunut kerros - 2 g ja I taso - 1 g
304. Palanutta luuta: ruutu 12/5, sekoittunut kerros - 5 g ja I taso - 17 g
305. Palanutta luuta: ruutu 13/5, sekoittunut kerros - 3 g ja I taso - 8 g
306. Palanutta luuta: ruutu 14/5, sekoittunut kerros - 1 g ja I taso - 6 g
307. Palanutta luuta: ruutu 15/5, sekoittunut kerros - 2 g ja I taso - 3 g
308. Palanutta luuta: ruutu 16/5, sekoittunut kerros - 3 g ja I taso - 1 g
309. Palanutta luuta: ruutu 17/5, sekoittunut kerros - 1 g ja I taso - 3 g
310. Palanutta luuta: ruutu 18/5, sekoittunut kerros - 8 g ja I taso - 2 g
311. Palanutta luuta: ruutu 19/5, sekoittunut kerros - 5 g ja I taso - 7 g
312. Palanutta luuta: ruutu 20/5, sekoittunut kerros - 19 g ja I taso - 4 g
313. Palanutta luuta: ruutu 21/5, sekoittunut kerros - 6 g
314. Palanutta luuta: ruutu 22/5, sekoittunut kerros - 1 g ja I taso - 1 g
315. Palanutta luuta: ruutu 23/5, sekoittunut kerros - 3 g ja I taso - 1 g
316. Palanutta luuta: ruutu 24/5, sekoittunut kerros - 2 g
317. Palanutta luuta: ruutu 25/5, sekoittunut kerros - 1 g ja I taso - 1 g
318. Palanutta luuta: ruutu 26/5, sekoittunut kerros - 1 g
319. Palanutta luuta: ruutu 27/5, sekoittunut kerros - 1 g
320. Palanutta luuta: ruutu 12/6, sekoittunut kerros - 3 g ja I taso - 7 g
321. Palanutta luuta: ruutu 13/6, sekoittunut kerros - 1 g
322. Palanutta luuta: ruutu 12/7, sekoittunut kerros - 1 g ja I taso - 1 g
323. Palanutta luuta: ruutu 13/7, I taso - 1 g
324. Palanutta luuta: ruutu 10/8, sekoittunut kerros - 1 g ja I taso - 3 g
325. Palanutta luuta: ruutu 11/8, sekoittunut kerros - 1 g ja I taso - 3 g
326. Palanutta luuta: ruutu 12/8, sekoittunut kerros - 1 g ja I taso - 1 g
327. Palanutta luuta: ruutu 5/9, sekoittunut kerros - 2 g ja I taso - 1 g
328. Palanutta luuta: ruutu 6/9, sekoittunut kerros - I taso - 2 g
329. Palanutta luuta: ruutu 7/9, I taso - 3 g
330. Palanutta luuta: ruutu 8/9, I taso - 1 g
331. Palanutta luuta: ruutu 9/9, sekoittunut kerros - 1 g ja I taso - 1 g
332. Palanutta luuta: ruutu 10/9, sekoittunut kerros - 1 g ja I taso - 1 g
333. Palanutta luuta: ruutu 11/9, sekoittunut kerros - 1 g
334. Palanutta luuta: ruutu 12/9, I taso - 1 g
335. Palanutta luuta: ruutu 10/10, sekoittunut kerros - 2 g ja I taso - 1 g
336. Palanutta luuta: ruutu 11/10, sekoittunut kerros - 2 g

337. Palanutta luuta: ruutu 10/11, sekoittunut kerros - 1 g
338. Palanutta luuta: ruutu 11/11, sekoittunut kerros - 1 g
339. Palanutta luuta: ruutu 12/11, sekoittunut kerros - 1 g
340. Kvartsi-iskoksia, ruutu 12/4, sekoittunut kerros - 86 g, 47 kpl
- mukana 1 kpl ruusu- ja 6 kpl savukvartsia
341. Kvartsi-iskoksia, ruutu 12/4, I taso - 97 g, 41 kpl
- mukana 2 kpl vuorikristallia, osa kvartsiittia
342. Kvartsi-iskoksia, ruutu 13/4, sekoittunut kerros - 41 g, 22 kpl
- mukana 1 kpl ruusu-, 4 kpl savukvartsia ja 1 kpl vuorikristallia
343. Kvartsi-iskoksia, ruutu 13/4, I taso - 30 g, 38 kpl
- mukana 4 kpl savukvartsia
344. Kvartsi-iskoksia, ruutu 14/4, sekoittunut kerros - 31 g, 15 kpl
- mm. 1 kpl savukvartsia, 2 kpl vuorikristallia
345. Kvartsi-iskoksia, ruutu 14/4, I taso - 147 g, 52 kpl
- mm. 8 kpl savukvartsia, 4 kpl vuorikristallia
346. Kvartsi-iskoksia, ruutu 15/4, sekoittunut kerros - 69 g, 37 kpl
- mm. 2 kpl savukvartsia, 2 kpl vuorikristallia
347. Mustaa kvartsia, ruutu 15/4, sekoittunut kerros - 108 g, 4 kpl
348. Kvartsi-iskoksia, ruutu 15/4, I taso - 90 g, 50 kpl
- mm. 2 kpl mustaa, 8 savukvartsia ja 5 kpl vuorikristallia
349. Kvartsi-iskoksia, ruutu 16/4, sekoittunut kerros - 20 g, 25 kpl
- mm. 4 kpl savukvartsia
350. Kvartsi-iskoksia, ruutu 16/4, I taso - 86 g, 43 kpl
- mm. 8 kpl savukvartsia ja 2 kpl vuorikristallia
351. Kvartsi-iskoksia, ruutu 17/4, sekoittunut kerros - 74 g, 36 kpl
- mm. 6 kpl savukvartsia ja 2 kpl vuorikristallia
352. Kvartsi-iskoksia, ruutu 17/4, I taso - 82 g, 42 kpl
- mm. 1 kpl mustaa, 3 kpl savukvartsia ja 4 kpl vuorikristallia
353. Kvartsi-iskoksia, ruutu 18/4, sekoittunut kerros - 73 g, 57 kpl
- mm. 1 kpl ruusu-, 7 kpl savukvartsia ja 3 kpl vuorikristallia
354. Kvartsi-iskoksia, ruutu 18/4, I taso - 64 g, 31 kpl
- mm. 1 kpl mustaa, 7 kpl savukvartsia ja 3 kpl vuorikristallia
355. Kvartsi-iskoksia, ruutu 19/4, sekoittunut kerros - 86 g, 50 kpl
- mm. 1 kpl mustaa, 6 kpl savukvartsia ja 3 kpl vuorikristallia
356. Kvartsi-iskoksia, ruutu 19/4, I taso - 20 g, 17 kpl
- mm. 2 kpl savukvartsia ja 5 kpl vuorikristallia
357. Kvartsi-iskoksia, ruutu 20/4, sekoittunut kerros - 40 g, 45 kpl
- mm. 5 kpl savukvartsia ja 4 kpl vuorikristallia
358. Kvartsi-iskoksia, ruutu 20/4, I taso - 33 g, 16 kpl
- mm. 1 kpl mustaa, 1 kpl ruusukvartsia ja 1 kpl vuorikristallia
359. Kvartsi-iskoksia, ruutu 21/4, sekoittunut kerros - 66 g, 49 kpl
- mm. 2 kpl mustaa, 6 kpl savukvartsia ja 5 kpl vuorikristallia

360. Kvartsi-iskoksia, ruutu 21/4, I taso - 7 g, 12 kpl
- mm. 1 kpl savukvartsia ja 1 kpl vuorikristallia
361. Kvartsi-iskoksia, ruutu 22/4, sekoittunut kerros - 39 g, 60 kpl
- mm. 2 kpl mustaa, 11 kpl savukvartsia ja 5 kpl vuorikristallia
362. Kvartsi-iskoksia, ruutu 22/4, I taso - 46 g, 3 kpl
363. Kvartsi-iskoksia, ruutu 23/4, sekoittunut kerros - 34 g, 39 kpl
- mm. 1 kpl mustaa, 4 kpl savukvartsia ja 4 kpl vuorikristallia
364. Kvartsi-iskos, ruutu 23/4, I taso - 2 g, 1 kpl
365. Kvartsi-iskoksia, ruutu 24/4, sekoittunut kerros - 42 g, 41 kpl
- mm. 1 kpl mustaa, 3 kpl savukvartsia ja 3 kpl vuorikristallia
366. Kvartsi-iskoksia, ruutu 24/4, I taso - 17 g, 8 kpl
367. Kvartsi-iskoksia, ruutu 25/4, sekoittunut kerros - 32 g, 23 kpl
- mm. 3 kpl savukvartsia ja 1 kpl vuorikristallia
368. Kvartsi-iskoksia, ruutu 25/4, I taso - 28 g, 12 kpl
- mm. 1 kpl ruusu- ja 1 kpl savukvartsia
369. Kvartsi-iskoksia, ruutu 26/4, sekoittunut kerros - 34 g, 12 kpl
- mm. 1 kpl savukvartsia
370. Kvartsi-iskoksia, ruutu 26/4, I taso - 23 g, 7 kpl
- mm. 2 kpl savukvartsia
371. Kvartsi-iskoksia, ruutu 27/4, sekoittunut kerros - 13 g, 13 kpl
- mm. 1 kpl ruusu-, 1 kpl savukvartsia ja 1 kpl vuorikristallia
372. Kvartsi-iskoksia, ruutu 27/4, I taso - 12 g, 5 kpl
- mm. 1 kpl savukvartsia
373. Kvartsi-iskoksia, ruutu 12/5, sekoittunut kerros - 43 g, 21 kpl
- mm. 2 kpl mustaa ja 2 kpl savukvartsia
374. Kvartsi-iskoksia, ruutu 12/5, I taso - 112 g, 40 kpl
- mm. 5 kpl mustaa, 3 kpl savukvartsia ja 3 kpl vuorikristallia
375. Kvartsi-iskoksia, ruutu 13/5, sekoittunut kerros - 80 g, 35 kpl
- mm. 3 kpl savukvartsia ja 5 kpl vuorikristallia
376. Kvartsi-iskoksia, ruutu 13/5, I taso - 84 g, 72 kpl
- mm. 2 kpl mustaa, 9 kpl savukvartsia ja 6 kpl vuorikristallia
377. Kvartsi-iskoksia, ruutu 14/5, sekoittunut kerros - 5 g, 6 kpl
378. Kvartsi-iskoksia, ruutu 14/5, I taso - 31 g, 21 kpl
- mm. 2 kpl mustaa kvartsia ja 4 kpl vuorikristallia
379. Kvartsi-iskoksia, ruutu 15/5, sekoittunut kerros - 95 g, 21 kpl
- mm. 1 kpl mustaa, 3 kpl savukvartsia ja 1 kpl vuorikristallia
380. Kvartsi-iskoksia, ruutu 15/5, I taso - 36 g, 10 kpl
- mm. 1 kpl savukvartsia ja 4 kpl vuorikristallia
381. Kvartsi-iskoksia, ruutu 16/5, sekoittunut kerros - 30 g, 29 kpl
- mm. 9 kpl savukvartsia ja 3 kpl vuorikristallia
382. Kvartsi-iskoksia, ruutu 16/5, I taso - 8 g, 15 kpl
- mm. 1 kpl savukvartsia ja 4 kpl vuorikristallia
383. Kvartsi-iskoksia, ruutu 17/5, sekoittunut kerros - 30 g, 30 kpl
- mm. 4 kpl savukvartsia ja 1 kpl vuorikristallia

384. Kvartsi-iskoksia, ruutu 17/5, I taso - 55 g, 23 kpl
- mm. 2 kpl savukvartsia ja 4 kpl vuorikristallia
385. Kvartsi-iskoksia, ruutu 18/5, sekoittunut kerros - 31 g, 44 kpl
- mm. 2 kpl savukvartsia ja 10 kpl vuorikristallia
386. Kvartsi-iskoksia, ruutu 18/5, I taso - 3 g, 6 kpl
- mm. 1 kpl savukvartsia
387. Kvartsi-iskoksia, ruutu 19/5, sekoittunut kerros - 42 g, 25 kpl
- mm. 1 kpl savukvartsia ja 5 kpl vuorikristallia
388. Kvartsi-iskoksia, ruutu 19/5, I taso - 60 g, 31 kpl
- mm. 4 kpl savukvartsia ja 2 kpl vuorikristallia
389. Kvartsi-iskoksia, ruutu 20/5, sekoittunut kerros - 46 g, 68 kpl
- mm. 5 kpl savukvartsia ja 10 kpl vuorikristallia
390. Kvartsi-iskoksia, ruutu 20/5, I taso - 54 g, 52 kpl
- mm. 3 kpl savukvartsia ja 5 kpl vuorikristallia
391. Kvartsi-iskoksia, ruutu 21/5, sekoittunut kerros - 164 g, 83 kpl
- mm. 3 kpl mustaa, 6 kpl savukvartsia ja 11 kpl vuorikristallia
392. Kvartsi-iskoksia, ruutu 21/5, I taso - 3 g, 2 kpl
393. Kvartsi-iskoksia, ruutu 22/5, sekoittunut kerros - 54 g, 57 kpl
- mm. 9 kpl vuorikristallia
394. Kvartsi-iskoksia, ruutu 23/5, sekoittunut kerros - 32 g, 44 kpl
- mm. 3 kpl mustaa, 6 kpl savukvartsia ja 5 kpl vuorikristallia
395. Kvartsi-iskos, ruutu 23/5, I taso - 1 g, 1 kpl
396. Kvartsi-iskoksia, ruutu 24/5, sekoittunut kerros - 47 g, 35 kpl
- mm. 4 kpl mustaa, 4 kpl savukvartsia ja 3 kpl vuorikristallia
397. Kvartsi-iskoksia, ruutu 25/5, sekoittunut kerros - 64 g, 43 kpl
- mm. 2 kpl mustaa, 4 kpl savukvartsia ja 6 kpl vuorikristallia
398. Kvartsi-iskoksia, ruutu 25/5, I taso - 19 g, 18 kpl
- mm. 1 kpl mustaa, 1 kpl savukvartsia ja 1 kpl vuorikristallia
399. Kvartsi-iskoksia, ruutu 26/5, sekoittunut kerros - 87 g, 39 kpl
- mm. 1 kpl mustaa, 5 kpl savukvartsia ja 4 kpl vuorikristallia
400. Kvartsi-iskoksia, ruutu 26/5, I taso - 2 g, 4 kpl
401. Kvartsi-iskoksia, ruutu 27/5, sekoittunut kerros - 35 g, 44 kpl
- mm. 3 kpl mustaa, 2 kpl savukvartsia ja 3 kpl vuorikristallia
402. Kvartsi-iskoksia, ruutu 27/5, I taso - 7 g, 6 kpl
- mm. 1 kpl mustaa kvartsia ja 1 kpl vuorikristallia
403. Kvartsi-iskos, ruutu 8/6, I taso - 19 g, 1 kpl
404. Kvartsi-iskoksia, ruutu 9/6, I taso - 10 g, 2 kpl
405. Kvartsi-iskoksia, ruutu 12/6, sekoittunut kerros - 14 g, 14 kpl
- mm. 1 kpl savukvartsia ja 3 kpl vuorikristallia
406. Kvartsi-iskoksia, ruutu 12/6, I taso - 45 g, 29 kpl
- mm. 2 kpl mustaa, 5 kpl savukvartsia ja 2 kpl vuorikristallia
407. Kvartsi-iskoksia, ruutu 13/6, sekoittunut kerros - 15 g, 27 kpl
- mm. 4 kpl savukvartsia ja 3 kpl vuorikristallia

408. Kvartsi-iskoksia, ruutu 13/6, I taso - 14 g, 6 kpl
- mm. 2 kpl savukvartsia
409. Kvartsi-iskoksia, ruutu 12/7, sekoittunut kerros - 27 g, 20 kpl
410. Kvartsi-iskoksia, ruutu 12/7, I taso - 7 g, 7 kpl
411. Kvartsi-iskoksia, ruutu 13/7, sekoittunut kerros - 5 g, 3 kpl
- mm. 1 kpl savukvartsia
412. Kvartsi-iskos, ruutu 13/7, I taso - 1 g, 1 kpl
413. Kvartsi-iskos (savukvartsia), ruutu 9/8, I taso - 3 g, 1 kpl
414. Kvartsi-iskoksia, ruutu 10/8, sekoittunut kerros - 32 g, 28 kpl
- mm. 4 kpl savukvartsia ja 1 kpl vuorikristallia
415. Kvartsi-iskoksia, ruutu 10/8, I taso - 58 g, 40 kpl
- mm. 2 kpl ruusu-, 2 kpl savukvartsia ja 2 kpl vuorikristallia
416. Kvartsi-iskoksia, ruutu 11/8, sekoittunut kerros - 18 g, 11 kpl
- mm. 3 kpl savukvartsia
417. Kvartsi-iskoksia, ruutu 11/8, I taso - 11 g, 8 kpl
- mm. 1 kpl savukvartsia ja 1 kpl vuorikristallia
418. Kvartsi-iskoksia, ruutu 12/8, sekoittunut kerros - 11 g, 6 kpl
- mm. 2 kpl savukvartsia
419. Kvartsi-iskoksia, ruutu 12/8, I taso - 6 g, 3 kpl
- mm. 1 kpl Savukvartsia
420. Kvartsi-iskoksia, ruutu 5/9, I taso - 10 g, 10 kpl
421. Kvartsi-iskoksia, ruutu 6/9, I taso - 55 g, 11 kpl
422. Kvartsi-iskoksia, ruutu 7/9, I taso - 31 g, 10 kpl
423. Kvartsi-iskoksia, ruutu 8/9, I taso - 14 g, 4 kpl
- mm. 1 kpl savukvartsia
424. Kvartsi-iskoksia, ruutu 9/9, I taso - 15 g, 11 kpl
- mm. 4 kpl vuorikristallia
425. Kvartsi-iskoksia, ruutu 10/9, sekoittunut kerros - 20 g, 18 kpl
- mm. 3 kpl savukvartsia
426. Kvartsi-iskoksia, ruutu 10/9, I taso - 44 g, 14 kpl
- mm. 1 kpl mustaa kvartsia ja 1 kpl vuorikristallia
427. Kvartsi-iskoksia, ruutu 11/9, sekoittunut kerros - 10 g, 6 kpl
428. Kvartsi-iskoksia, ruutu 11/9, I taso - 4 g, 5 kpl
429. Kvarts-iskos, ruutu 12/9, sekoittunut kerros - 1 g, 1 kpl
430. Kvartsi-iskoksia, ruutu 12/9, I taso - 4 g, 4 kpl
431. Kvartsi-iskoksia, ruutu 10/10, peltokerros - 22 g, 12 kpl
- mm. 1 kpl mustaa ja 1 kpl savukvartsia
432. Kvartsi-iskoksia, ruutu 10/10, I taso - 17 g, 2 kpl
433. Kvartsi-iskoksia, ruutu 11/10, sekoittunut kerros 32 g, 13 kpl
- mm. 2 kpl savukvartsia ja 2 kpl vuorikristallia

434. Kvartsi-iskos, ruutu 11/10, I taso - 4 g, 1 kpl
 435. Kvartsi-iskos, ruutu 9/11, sekoittunut kerros - 3 g, 1 kpl
 436. Kvartsi-iskos, ruutu 10/11, sekoittunut kerros - 34 g, 14 kpl
 - mm. 3 kpl savukvartsia
 437. Kvartsi-iskoksia, ruutu 11/11, sekoittunut kerros - 14 g, 5 kpl
 - mm. 1 kpl mustaa kvartsia ja 1 kpl vuorikristallia
 438. Kvartsi-iskoksia, ruutu 12/11, sekoittunut kerros - 7 g, 7 kpl
 - mm. 1 kpl vuorikristallia

KOEKUOPAT:

439. Saviastian paloja, 6 kpl - 15 g
 Asbetikeramiikkaa kolme palaa, koristelemattomia, yksi profiloimaton reuna-
 pala, seinämän paksuus 6 mm.
 Kampakeramiikkaa kolme palaa, koristelemattomia, paksuimmassa palassa (sei-
 nämä 10 mm) naarmutettua pintakoristelyä?
 Koekuopasta 18/-10, löydöt etupäässä n. 18 cm syvyydeltä.
440. Palanutta luuta, 1 kpl - 0,5 g
 Koekuopasta 18/-10.
441. Kvartsi-iskoksia, 3 kpl - 2 g
 Koekuopasta 18/-10.
442. Hiiltä, 9 kpl - 2 g
 Koekuopasta 18/-10.
443. Palanutta luuta, 1 kpl - 0,5 g
 Koekuopasta 8/-10. Ainoa löytö tästä koekuopasta.
444. Saviastian paloja, 2 kpl - 2 g
 Kampakeramiikkaa, joissa kevyttä I:2 kampaleimaa. Seinämän paksuus 8 mm.
 Koekuopasta 8/-5.
445. Palanutta luuta, 1 kpl - 0,5 g
 Koekuopasta 8/-5.
446. Kvartsi-iskos, 1 kpl - 6 g
 Koekuopasta 8/-5.
447. Saviastian paloja, 2 kpl - 10 g
 Kampakeramiikkaa, joista paksuimmassa (seinämä 12 mm) I:2 kampaleimaa.
 Pellonneunan nokimaaläikästä ruudussa 7/18-19.
448. Palanutta luuta, 3 kpl - 1 g
 Pellonneunan nokimaaläikästä ruudussa 7/18-19.
449. Kvartsi-iskoksia (savukvartsia), 21 kpl - 25 g
 Pellonneunan nokimaaläikästä ruudussa 7/18-19.
450. Saviastian pala, 1 kpl - 3 g
 Kampakeramiikkaa, jossa I:2 kampaleimakoristelua. Seinämän paksuus 9 mm.
 Koekuopasta 0/23.
451. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl - 1 g
 Koekuopasta 0/23.

452. Saviastian reunapaloja, 2 kpl - 12 g
Asbetsikeramiikkaa (isompi profiloimaton reunapala), jossa kuparimaisia kuituja ja sekotteena. Köva harmaa saviaines. Koristeluna harjalla ja kyljessä kolmiomaisia leimarivejä.
Tiiviin harmaan karkeasekotteisen saven reunapala - pohjataipeesta?, jossa ei näy koristelua eikä asbestisekotetta.
Koekuopasta -1/14.
453. Palanutta luuta, 2 kpl - 0,5 g
Koekuopasta -1/14.
454. Kvartsi-iskoksia, 11 kpl - 25 g
Koekuopasta -1/14.
455. Saviastian paloja, 7 kpl - 5 g
Kampakeramiikkaa, joista kahdessa 1:2 kampaleimaa ja yhdessä 5 mm paksu seinämä, joka on molemmin puolin mustalla rappauksella tasattu.
Koekuopasta -12/22. **22/-12**
456. Kvartsi-iskoksia, 6 kpl - 7 g
Yksi paloista mustaa kvartssia. Koekuopasta -12/22. **22/-12**
457. Saviastian pala, 1 kpl - 2 g
Kampakeramiikkaa, ilmeisesti pohjataipeen koristelematon pala. Saviaines karkeahkoa ja pinta harmaata rappausta.
Koekuopasta -19/21. **21/-13**
458. Palanutta luuta, 1 kpl - 0,5 g
Koekuopasta -19/21. **21/-13**
459. Kvartsi-iskoksia (yksi savukvartssia), 7 kpl - 6 g
Koekuopasta -19/21. **21/-13**

EPÄMÄÄRÄISIÄ KIVIESINEITÄ?

460. Kivi-iskos, 1 kpl - 21 g
Vihertävää liuskekiveä oleva iskos (vastaavia löytyi hämmästyttävän vähän).
Ruutu 14/4, I taso.
461. Vierinkivi, 1 kpl - 9 g
Graniittinen pyöreäksi hioitunut vierinkivi (ainoa laatuaan kaivausalueelta).
Ruutu 16/4, I taso.
462. Liuske-esine?, 1 kpl - 1 g
Liuskeinen pieni nuolenkärjen muotoinen poikkileikkaukseltaan kolmikulmainen 18 mm pitkä esine. Leveys 8 mm, harjakorkeus 3 mm.
Ruutu 25/4, sekoittunut kerros.
463. Kiviesine?, 1 kpl - 3 g
Nuolenkärjen muotoinen kivilajinen teelmä? Mitat: 32 x 14 x 6 mm.
Ruutu 27/4, sekoittunut kerros.
464. Hiekkakivi-iskos?, 1 kpl - 4 g
Poikkeavanlainen hiekkakiveä/piitä? oleva iskos?
Ruutu 10/8, I taso.
465. Kiviesine?, 1 kpl - 3 g
Nuolenkärjen muotoinen kivilajinen teelmä? Mitat: 30 x 14 x 5 mm.
Ruutu 9/9, sekoittunut kerros.

PELTOPOIMINTAA:

466. Saviasian paloja, 12 kpl - 14 g
Asbestikeramiikkaa kolme palaa, joista yhdessä leimakoristeita (seinämä 7 mm paksua). Loput kampakeramiikkaa, joista yhdessä 1:2 kampaleimaa (seinämän paksuus 7 mm).
Eri puolilta peltoa 5.-12.6.1998 tehtyjä poimintalöytöjä.
467. Palanutta luuta, 6 kpl - 3 g
Eri puolilta peltoa 5.-12.6.1998 tehtyjä poimintalöytöjä.
468. Savukvartsi-iskoksia ja esineitä, 15 kpl - 75 g
Eri puolilta peltoa 5.-12.6.1998 tehtyjä poimintalöytöjä.
469. Kvartsi-iskoksia, 44 kpl - 158 g
Eri puolilta peltoa 5.-12.6.1998 tehtyjä poimintalöytöjä.
470. Mustaa kvartssia, 2 kpl - 57 g
Peltolöytöjä.

HIILINÄYTE:

471. Hiilinäyte
Pellonreunaa puhdistamalla ruuduista 7/18-19 esille tullut nokimaaläikkä sisälsi jonkin verran puuhiiltä, josta kellutettiin oheinen näyte. Vrt. samasta paikasta löydöt 30909:447-449.
Vrt. myös: puuhiiltä (9 kpl) koekuopasta 18/-10 numerolla 30909:442.