

11267.
Varkaus
Joroinen

Esineet löytänyt Kusti Komulainen
(os. Varkaus, Lehtoniemi) syksyllä
1940 kaivoa kaivettaessa löytäjän
omalta tontilta (Varkauden pitäjä,
Joroisten kylä, Tuomirannasta loh-
kaistu palsta -"Autiorinne".) 3 m
syvältä kivilaattojen päältä (kivi-
laatat ohuita, lasin vahvuisia, 4-5
kerroksessa) aivan kovan sitkeän
saven päällä. Väkäkeihäänkärki oli
kivilaattojen päällä, veitsi n. met-
riä ylempänä. Kiviä oli paikalla
ollut rauniomaisesti; joka kantil-
la jyrkkä kallio; oli havaittu
myös palanutta kiveä. - Kivet vie-
ty kiviaitaan; päällystä perunamaa-
na.

11268.
Kurkijoki
Kuuppala
Villapekko.

Bergmanin kokoelmasta (hist. os.) esihist.
os:lle siirretyt rautaesineet. - Diar. 25/I-41.

1. Rautakirves, lyhytpohjaisen ja kasvaneilla
silmäpieluksilla varustetun kirveen väli-
muoto; lähinnä Petersenin L-tyyppiä. - Poh-
ja leveyttään lyhyempi; korvakkeilla kaksi
(leveähköjä), silmän etupuolellakin mahdol-
lisesti ollut korvakkeet; sapsan poikki-
leikkaus lähentelee neliötä ⁺ n. 179 mm; poh-
ja n. 35 x 38 mm; silmä (etupuolelta) n. 46 x
24 mm; terän leveys n. 92 mm; pohja kor-
vakkeineen n. 50 mm (pituus), paksuus samal-
ta kohtaa n. 40 mm.

+(n. 31 x 27
mm); terä
viistosti kaa-
reva.- Pituus

11268.

Kurkijoki

Kuuppala

Villapekko.

2. Rautakirves; pohja lyhyt, melkein neliönmuotoinen; korvakkeita kaksi, leveitä, poikkinaiset, katkenneet päät vääntyneet sisäänpäin; silmä etupuolelta silitysraudanmuotoinen; sapsan poikkileikkaus suorakaiteen muotoinen; etusyrjässä lähentelee suoraa; terä hiukan kaareva ja hiukan viisto, lysyyn lyöty. - Pituus n. 144 mm; pohja n. 39 x 38 mm, korvakkeiden kohdalta n. 45 x 38 mm; silmä etupuolelta n. 45 x 28 mm; sapsan poikkileikkaus n. 33 x 26 mm; terän leveys n. 82 mm.
3. Rautakirves; pohja lyhyt, melkein neliönmuotoinen; korvakkeita kaksi, leveitä, toinen korvake poikki; silmä pyöreäkärkisen silitysraudanmuotoinen; sapsan poikkileikkaus neliömäinen; etusyrjä sisäänpäin kaareva (notko); terä heikosti viisto, kaarevahko, suurimmaksi osaksi lysyyn lyöty. - Pituus n. 141 mm; pohja n. 39 x 38 mm, korvakkeiden kohdalta n. 53 x 36 mm; silmä etupuolelta n. 39 x 23 mm; sapsan poikkileikkaus n. 29 x 29 mm; terän leveys n. 82 mm.
4. Rautakirves; pohja lyhyt, neliönmuotoinen; korvakkeita neljä, joista kolmesta vain jäljet jällellä; silmä lähinnä pyöreäkärkisen silitysraudan muotoinen; sapsa leveyttään kapeampi; terän (lappeen) etusyrjä suora; teränleuka korkea ja lyhyt, leuan yläkulmassa pieni ulkoneva kieleke; lappeessa läpilyöty (?) reikä; terä kaareva. - Pituus n. 157 mm, pohja n. 38 x 38 mm; korvakkeiden kohdalta n. 55 x 40 mm; silmä etupuolelta n.

11268.

Kurkijoki

Kuuppala

Villapekko

40 x 32 mm; sapsan poikkileikkaus n. 24 x 29 mm; terän leveys n. 67 mm; leuan korkeus n. 59 mm; lappeessa oleva reikä n. 7 x 7 mm.

5. Rautakirves; pohja lyhyt, suorakaiteen muotoinen; korvakkeita kaksi, suippokärkisiä; silmä lähentelee soikeata; sapsa leveyttään kapeampi; lappeen etusyrjä suora; terän leuan korkeus ja pituus jokseenkin yhtä suuret; terä viistosti kaareva. - Pituus n. 167 mm; pohja n. 37 x 34 mm, korvakkeiden kohdalla n. 48 x 36 mm; silmä etupuolelta n. 40 x 23 mm, sapsan poikkileikkaus n. 27 x 22 mm; terän leveys n. 84 mm; leuan korkeus n. 40 mm.

6. Rautakirves; pohja lyhyt, neliömäinen; korvakkeita kaksi, leveitä, toinen korvake nupista poikki; silmä lähinnä pyöreäkärkisen silitysraudanmuotoinen; sapsan poikkileikkaus melkein neliömäinen; terän leuka pituuttaan noin kaksikertaa korkeampi; lappeen etusyrjä melkein suora; terä kaareva. - Pituus n. 135 mm; pohja n. 37 x 38 mm; korvakkeiden kohdalla n. 47 x 40 mm; silmä etupuolelta n. 42 x 27 mm; sapsan poikkileikkaus n. 29 x 26 mm; terän leveys n. 69 mm; leuan korkeus n. 46 mm.

7. Rautakirves; pohja lyhyehkö, leveyttään pitempi; korvakkeita ollut neljä, etummaisista vain jälki jällellä, takimmaisesta olleet terävähkökärkiset; silmä pyöreäkärkisen silitysraudan muotoinen; sapsan poikki-

11268.
Kurkijoki
Kuuppala
Villapekko

leikkaus lähentelee neliömäisyyttä; terän leuka korkea ja lyhyt; terä kaareva. - Pituus n. 174 mm; pohja n. 39 x 34 mm, korvakkeiden kohdalla n. 54 x 36 mm; silmä etupuolelta n. 40 x 25 mm; sapsan poikkileikkaus n. 28 x 26 mm; terän leveys n. 89 mm; leuan korkeus n. 80 mm.

8. Rautakirves; pohja lyhyehkö, sapsaa kuitenkin huomattavasti pitempi; korvakkeita ollut neljä, toisesta takimmaisesta vain puolet ja jällellä, muista vain jälki; silmän yläreuna suora, alareuna pyöreä; sapsan poikkileikkaus lähentelee suorakaiteisuutta; teränleuka korkea ja lyhyt; terä kaareva, hiukan lysisyn lyöty; lappeen etusyrjä suora. - Pituus n. 173 mm; pohja n. 43 x 43 mm; korvakkeiden kohdalla n. 59 x 45 mm; silmä etupuolelta n. 37 x 32 mm; sapsan poikkileikkaus n. 37 x 31 mm; terän leveys n. 83 mm, leuan korkeus n. 64 mm.

9. Rautakirves; pohja lyhyehkö; silmäpielet kasvanneet, toisesta, takapuolelta puolet pois; korvakkeita kolme (ollut neljä), leveitä, etumaiset lyhyet, katkenneet (?); silmä teräväkärkisen silitysraudan muotoinen; sapsa leveyttään lyhyempi; teränleuka korkea ja lyhyt; terä etuosasta lysisyn lyöty. - Pituus n. 177 mm; pohja n. 43 x 38 mm; korvakkeiden kohdalla n. 68 x 38 mm; silmä etupuolelta n. 42 x 24 mm; sapsan poikkileikkaus n. 30 x 34 mm; terän leveys n. 89 mm, leuan korkeus n. 68 mm.

11268.
Kurkijoki
Kuuppala
Villapekko.

10. Rautakirves, pohja lyhyehkö; silmäpielet kasvanneet; korvakkeita neljä, takimmaisista leveitä ja leveäkärkiset, toinen katkennut, etummaisista lyhyet ja pyöreähkö suippopäiset; silmä melkein soikea; terän leuka korkea ja lyhyt; terä hiukan viistosti kaareva, etukärkiosassa lysiin lyöty. - Pituus n. 166 mm; pohja n. 42 x 37 mm, korvakkeiden kohdalla n. 71 x 38 mm; silmä n. 43 x 25 mm; sapsa n. 37 x 23 mm; terän leveys n. 90 mm; leuan korkeus n. 53 mm (leuan yläkulmassa hyvin pieni kieliulonne.)

11. Rautakirves; pohja lyhyehkö; silmäpielet kasvanneet; korvakkeita kaksi, joista toinen hiukan rikkonainen (samaten pohjan etuosa); silmä pyöreäkärkisen siltysraudan muotoinen; leuka korkea ja lyhyt; terä kaareva. Pituus n. 153 mm; pohja n. 44 x 43 mm; korvakkeiden kohdalla n. 56 x 42 mm; silmä n. 42 x 27 mm; sapsa n. 32 x 27 mm; terän leveys n. 82 mm; leuan korkeus n. 49 mm.

12. Rautakirves; pohja lyhyehkö; silmäpielet kasvanneet; korvakkeita neljä, pitkähköjä ja ikäänkuin katkaistut, hyvin säilyneet; silmä lähinnä pitkänomaisen puolisuunnikkaan muotoinen; terä viistosti kaareva, hiukan lysiin. - Lähinnä Petersenin L-tyyppiä. - Pituus n. 173 mm; pohja n. 43 x 39 mm, korvakkeiden kohdalla n. 71 x 42 mm; silmä n. 50 x 30 mm; sapsa n. 27 x 28 mm; terän leveys n. 92 mm.

11268.
Kurkijoki
Kuuppala
Villapekko.

13. Rautakirves; pohja lyhyt; silmäpielet kasvaneet; korvakkeita neljä, melko hyvin säilyneet; leveähköjä ja päistään ikään kuin katkaistut; silmä lähinnä pyöreäkärkisen silitysraudan muotoinen; terä heikosti kaareva. - Pituus n. 137 mm; pohja n. 33 x 35 mm; korvakkeiden kohdalla n. 60 x 38 mm; silmä n. 42 x 26 mm; sapsa n. 31 x 31 mm; terän leveys n. 84 mm.
14. Rautakirves; pohja lyhyt; silmäpielet kasvaneet; korvakkeita neljä, molemmilta puolilta yksi poikki; silmä silitysraudan muotoinen; terä viisto, heikosti kaareva. - Pituus n. 140 mm; pohja n. 43 x 38 mm; korvakkeiden kohdalla n. 63 x 39 mm; silmä n. 40 x 27 mm; sapsa n. 30 x 25 mm; terän leveys n. 84 mm.
15. Rautakirves; pohja lyhyehkö; silmäpielet kasvaneet; korvakkeita kaksi, leveitä; silmä pyöreäkärkisen silitysraudan muotoinen, pitkähkö; terä leveä, kaareva, etuosassa lysiyn lyöty. - Pituus n. 177 mm; pohja n. 42 x 40 mm, korvakkeiden kohdalla n. 58 x 41 mm; silmä n. 50 x 26 mm; sapsa n. 34 x 27 mm; terän leveys n. 104 mm.
16. Rautakirves; pohja lyhyt; silmäpielet kasvaneet; korvakkeita kaksi, leveitä, toisen pää taipunut sisään, taitekohdassa murtuma, toisesta pala pois; silmä pyöreäkärkisen silitysraudan muotoinen; terä kaareva, lysiyn lyöty. - Pituus n. 146 mm; pohja n. 38 x 38 mm, korvakkeiden kohdalla n. 53 x 42 mm; silmän. 45 x 30 mm; sapsa n. 34 x 28 mm; te-

11268.

rän leveys n. 84 mm.

Kurkijoki

Kuuppala

Villapekko.

17. Rautakirves; pohja lyhyt; silmäpielet kasvaneet; korvakkeita kaksi, leveitä, toinen hiukan sisäänpäin taipunut; silmä silitysraudan muotoinen; terä kaareva, lypsyyn lyöty, varsinkin etuosassa. - Pituus n. 150 mm; pohja n. 41 x 38 mm, korvakkeiden kohdalla n. 57 x 37 mm; silmä n. 45 x 25 mm; sapsa n. 36 x 27 mm; terän leveys n. 77 mm.
18. Rautakirves; pohja puolipitkä; silmäpielet kasvaneet; korvakkeita kaksi, leveitä, toinen kolmiomainen, toinen osin turmeltunut; silmä lähinnä pyöreäkärkisen silitysraudan muotoinen; terä viistosti kaarevahko, etuosassa hiukan lypsyssä. - Pituus n. 158 mm; pohja n. 44 x 36 (pyöreä), korvakkeiden kohdalla n. 54 x 40 mm; silmä n. 43 x 26 mm; sapsa n. 37 x 29 mm; terän leveys n. 84 mm.
19. Rautakirves; pohja lyhyehkö; silmäpielet kasvaneet; korvakkeita kaksi, leveitä, molemmat hiukan rikkonaiset; silmä silitysraudan muotoinen; terä viistosti kaareva, etusyrjän kärjestä pala murtunut; molemmilla lappeilla, suunnilleen sapsan kohdalla uurre, polveke. - Pituus n. 50 mm, pohja n. 43 x 39 mm, korvakkeiden kohdalla n. 60 x 39 mm; silmä n. 52 x 25 mm; sapsa n. 40 x 36 mm; terän leveys n. 78 mm.
20. Rautakirves; pohja lyhyt; silmäpielet kasvaneet; korvakkeita kaksi, leveitä, molemmat

11268.
Kurkijoki
Kuuppala
Villapekko.

päistään poikki; silmä lähinnä silitysraudan muotoinen; terä kaareva, lysisyn lyöty. - Pituus n. 151 mm; pohja n. 38 x 38 mm, korvakkeiden kohdalla n. 49 x 39 mm; ~~silmä~~ n. silmä n. 43 x 25 mm; sapsa n. 42 x 32 mm; terän leveys n. 87 mm.

21. Rautakirves; pohja pitkähkö; silmäpielet kasvaneet; korvakkeita kaksi, leveitä, molemmat päästään hiukan rikkonaiset (ruosteen syömät); silmä pyöreäkärkisen silitysraudan muotoinen; terä viistosti kaareva, etuosassa lysisyn lyöty. - Kummallakin lappeella, sapsan kohdalla poikkiuurre tai paremmin sanoen polveke. - Pituus n. 169 mm; pohja n. 48 x 37 mm, korvakkeiden kohdalla n. 65 x 38 mm; silmä n. 47 x 23 mm; sapsa n. 37 x 28 mm; terän leveys n. 89 mm.

22. Rautakirves; pohja pitkä; silmäpielet kasvaneet; pohja halki, korvakkeita kaksi, leveitä; silmä pyöreäkärkisen silitysraudan muotoinen; terä kaareva, etuosassa lysisyn lyöty. - Pituus n. 162 mm; pohja n. 47 x 37 mm, korvakkeiden kohdalla n. 61 x 40 mm; silmä n. 37 x 22 mm; sapsa n. 42 x 27 mm; terän leveys n. 86 mm.

23. Rautakirves; pohja pitkähkö; silmäpielet kasvaneet; korvakkeita kaksi; molempien kärjistä tai päästä pala lohjennut, samaten pohjan takaosasta, toinen korvakkeen kohdalta, silmä lähinnä pyöreäkärkisen silitysraudan muotoinen; terä kaareva. - Pituus n.

11268.
Kurkijoki
Kuuppala
Villapekko.

156 mm; pohja n. 44 x 44 mm, korvakkeiden kohdalla n. 59 x 45 mm; silmä n. 40 x 30 mm; sapsa n. 47 x 37 mm; terän leveys n. 81 mm.

24. Rautakirves; pohja pitkähkö, halki, silmäpielet kasvaneet; korvakkeita kaksi, toisesta vain jälki jälellä, toisesta pieni nipukka; reikä pyöreäkärkisen silitysraudan muotoinen; terä viisto, hiukan kaareva, lysyyn lyöty. - Pituus n. 147 mm; pohja n. 41 x 38 mm (pyöreä), korvakkeiden kohdalla n. 48 x 39 mm; silmä n. 45 x 28 mm; sapsa n. 40 x 38 mm; terän leveys n. 82 mm.

25. Pitkäpohjainen rautakirves; silmä lähinnä silitysraudan muotoinen, terä kaareva, etukulmasta ja keskeltä pala lohjennut. - Pituus n. 156 mm; pohja n. 60 x 40 mm; silmä n. 46 x 27 mm; sapsa n. 35 x 31 mm; terän leveys n. 96 mm.

26. Pitkäpohjainen rautakirves; silmä melkein pyöreä; sapsa kapea ja ohut; terä viistosti kaareva. - Pituus n. 137 mm; pohja n. 52 x 47 mm; silmä n. 30 x 35 mm; sapsa n. 25 x 17 mm; terän leveys n. 79 mm.

N:ot 11268:1-26 löydetty Kurkijoen pitäjän, Kuuppalan kylän Villapekko nimiseltä pieneltä saarelta. - Samalta saarelta aikaisemminkin tehty kirveslöytöjä: K M, n:ot 8753:2-3 (2 kirvestä), 8785:1-2 (2 kirvestä), 8831:1-11 (11 kirvestä), 8903:1-4 (3 kirvestä), 10873:1-3 (3 kirvestä). -

11268.
Kurkijoki
Kuuppala
Villapekko.

Kts. myös Nils Cleven ja J.
Voionmaan kertomuksia top.arkis-
tossa.

27. Pieni hioinkivi, muodoltaan epäsäännöllisen ellipsimäinen - laaka; toinen puoli kiertäin hangattu, toinen edestakaisin, kiertäinhangatulta puolelta lohjennut - keski -"kukkulan" toiselta puolelta - pienehkö liuskemainen pala, samaten hioinkiven reunat lohkeilleet. - Vaaleata, kellertävän punertavan ruskeata, hienorakeista hiekkakiveä; pinnat likaisen ruskeat. - N. 228 x 187 x 46 mm.

Löytötiedot puuttuvat.

28. Rautainen, putkellinen keihäänkärki; Petersen, tyyppi E (putki uurrekoristeinen ). Lehti kärjestä poikki, ruosteen peittämä, verrattain hyvin säilynyt; putki ruosteen pahoin turmelema, reuna rikkonainen, itse putki osin halki, n. $\frac{1}{4}$ poissyöpynyt tai murtunut. - Koko pituus n. 42 cm; lehden pituus n. 32 cm, leveys n. 28 mm, paksuus n. 11 mm (tyvestä), n. 6 mm leveimmältä kohtaa; putken halkaisija n. 25 mm.

Löytötiedot puuttuvat.



29. Rautakirves; pohja lyhyt, neliömäinen; korvakkeita kaksi, toinen päästä poikki, rikkonainen; silmä pyöreäkärkisen silitysraudan muotoinen (liitoskohta selvä); sapsa lyhyt; teränleuka korkea ja lyhyt; terä hiukan

Tallotettu
Riihimäen
tahtaalille

11268.
Kurkijoki
Kuuppala
Villapekko.

kaareva, etenkin keskikohdalta lysiyn lyöty.
- Koko pituus n. 168 mm; pohja n. 37 x 37
mm, korvakkeiden kohdalla n. 54 x 40 mm;
silmä n. 40 x 27 mm; leuan korkeus n. 51 mm;
terän leveys n. 92 mm.

Löydetty todennäköisesti samaten
kuin n:ot 11268:1-26.




11268.

Kurkijoki


Kuuppala

Villapekko.

11268: 25. 1/1.



11268: 26.



11268: 7.

