

1965

16714

Espoo
Mankki
Fins

Huu. paud. Aki Siiriäisen
virkauusalkallaan kesällä
1965 kaivauttammat piri-
kautiset asuinpaikkoja y-
döleset Espoon Mankin
Finsista.

Ks. A. Siiriäisen kaiv. kert.
esilist. os:n top. artikossa.
Diar. 17.8.1965.

Kaivausalue I

1. 2 kvartsi-iskosta — mu-
dusta D:11

2. retusointaton kvartsileaarin
31x19x5 mm — mudusta D:12

3. kvartsiisseine 37x33x9 mm

4. 14 kvartsi-iskosta

5. granaatin luun siin
Nost 3-5 mudusta D:13

6. pääkaupunkinen kalkkiliua
16x13x9 mm

1965

16714

7. 14 kvartsi-iskosia

Nost 6-7 muidusta D:14

Espoo
Mankki
Tiuus

8. pyöreän, ^{littoralin,} reiläkiven kallio-
ma, gneissiä (?). Reilu laake-
soiskartion muotoinen; tays-
kairattu. Reunassa jalkia luke-
kunksesta. Kivi muodostellen
hiomalla. Mitat: Ø n. 73-75 mm,
paksuus n. 26-27 mm, reian
 halkaisija keskellä n. 8 mm

9. kvartsiisse, särmat pyöreillä
lisutuneet. $18 \times 16 \times 6$ mm

10. isketty kvartsiitti kappale

11. 7 kvartsi-iskosia

Nost 8-11 muidusta D:15

12. kvartikaavin $27 \times 21 \times 9$ mm

1965

16714

13. kvartsiesine $45 \times 32 \times 12$ mm

Espoo
Mankki
Finns

14. kvartsiesine $43 \times 23 \times 15$ mm

15. kvartsiesine $43 \times 25 \times 13$ mm

16. kvartsiesine $45 \times 22 \times 15$ mm

17. kvartsiesine $39 \times 16 \times 13$ mm

18. kvartsiesine $37 \times 16 \times 12$ mm

19. kvartsiesine $27 \times 24 \times 8$ mm

20. kvartsiesine $17 \times 15 \times 4$ mm

1965

16714

21. kvarteesine $28 \times 21 \times 10$ mm

Espoo
Mankki
Finns

22. kvarteesine $26 \times 14 \times 11$ mm

23. kvarteesine $26 \times 17 \times 10$ mm

24. kvarteesine $28 \times 20 \times 8$ mm

25. kvarteesine $25 \times 16 \times 6$ mm

26. kvarteesine $26 \times 10 \times 10$ mm

27. kvarteesine $25 \times 13 \times 7$ mm

28. kvarteesine $19 \times 13 \times 7$ mm

29. 3 kvartsiitti - iskosta

30. 139 kvartsi - iskosta

1965

16714

31. 2 kvartsi-iskosetä, joiden särmät pyörälehtavat

Nost 12-31 muidusta H:11

Espoo
Mankki
Finns

32. 2 luskoista sariastian siua,
ulkopinta rapautunut pois

33. kvarteesine $42 \times 23 \times 14$ mm

34. kvarteesine $24 \times 17 \times 8$ mm

35. 47 kvartsi - iskosetä

36. 2 palaneen tuun siua

Nost 32-36 muidusta H:12

37. 4 sariastian reunapalaa,
kaikilla samasta astiasta.
Sariaines hyvin puolisoita,
paloin rapautunutta. Yhdessä
palassa reunan ylä-
pinnalla näkyvissä matata,
joille painettu kuopanne.
Reunan paksuus n. 17 mm.

38. 51 saman sariastian

palaa, kuin ed. n:o:hin.

Kaikesta palasta ulkopin-

1965

16714

Eggers
Mankki
Finns

ta vapautuneet pois, joten
maud. koristelua ei ole
näkyvästä. Poissaakin pa-
loissa näkyvät ruohon-
korren painanteet esit-
tavat, ettei saven side-
aineesta on käytetty kor-
sia.

39. hiinikiven kappale, hieas-
rakeista harmaanvihiseää
erupoliivista kiivilajia.
 $47 \times 37 \times 23$ mm

40. kvartsihappale, jota käytetty
kuajirneen (?) $48 \times 41 \times 39$ mm

41. kvartsihaarin $27 \times 20 \times 13$ mm

42. kvartiosine $43 \times 24 \times 12$ mm

1965

16714

43. kvartsiessine $23 \times 19 \times 4$ mm

Espo

Mankki

Finn

44. kvartsiessine $19 \times 19 \times 4$ mm

45. kvartsiessine $22 \times 13 \times 5$ mm

46. kvartsiessine $21 \times 11 \times 4$ mm

47. kvartsiessine $21 \times 7 \times 6$ mm

48. 62 kvartsi - iskasta

49. 3 kvartsi - iskasta, joiden
särmät pyörälättävät

50. 2 galaneen muun sinua
Not 37-58 ruudusta J:11/12

51. liuskeiskos

52. 5 kvartsi - iskasta

53. 9 kvartsi - iskasta, joiden
särmät pyörälättävät
Not 51-53 ruudusta J:17

1965

16714

Eggers
Mankeli
Finns

54. Saviastian poljajalla. Savi liekkaselkötöistä. Polja tasainen; siinä näkyvissä tehosteilyaineanteita. Astian sisäpinta rapautunut joss.
55. Saviastian jolla; saviaines muoista. Viivakoristelua näkyvissä.
56. 8 saviastian sirua; kahdesta astiasta, joista toisen saa liekkaselkötöistä (kuten no : 54) ja toisen muoista (kuten no : 55)
57. hioinen leppale; vaaleaa harmaaurumaisaa liekka-hirveä, $52 \times 34 \times 21$ mm
58. pieni, pyöreä iskuliiri, kvart-sia, ♂ n. 25-32 mm

1965

16714

59. kuortrikkaavin $39 \times 30 \times 14$ mm

Espoo
Mankki
Finns

60. 7 kuortoi-iskosta

61. 4 kuortoi-iskosta, joiden
särmät pyöräältävät
Not 54-61 mudusta I:18

62. Saviaistian poila; savi liek-
kasekotteista. Kauva(?) leimaa-
koristelia malaaruotoaikoin.

63. Saviaistian poila; savi liek-
kasekotteista. Leimakoristelia.

64. 2 saviaistian siuna; osia
astian reunaasta. Ulkopinnat
kuivennut grois. Savi liekka-
sekotteista.

65. 12 saviaistian siuna. Toisissa
saviaisissa liekkasekotteista,
toisissa huokoista. Ulkopin-
ta yl. rapautunut grois.

1965

16714

66. hioinen kappale ; samaa
kerilajia kuin n:o 157
 $69 \times 41 \times 19,5$ mm.

Esgro

Mankki
Fins

67. kvartikaavin $25 \times 22 \times 9$ mm

68. kvartikaapin matala esine
 $27 \times 23 \times 9$ mm

69. kvarttiesine $49 \times 39 \times 16$ mm

70. kvarttiesine $23 \times 17 \times 10$ mm

71. 1^a kvarti - iskostä

72. 8 kvarti - iskostä , joiden

1965

16714

sämiät pyöristyneitä
N:o 62-72 ruudusta 1:19

Espoo

Munkkiniemi

Finnos

73. Saviaisten siiri; sauvasta
astiaasta seura m:o :37,
ulkoapinta rapautunut punis.

74. liotun linske-esineen siiri

75. kvartsiitaajimen kallioluua
 $20 \times 23 \times 15$ mm.

76. kvartsiisine $40 \times 33 \times 18$ mm

77. kvartsiisine $44 \times 29 \times 20$ mm

78. kvartsiisine $25 \times 15 \times 7$ mm

79. 16 kvartoi-isaasta

80. kvartoi-iskos, jouka sämiät
pyöristyneet.

1965

16714

81. gralaneen muun siin
N:o t 73-81 muidusta K:11/12

Eggers

Mauriki
Finns

82. Tasapohjaisen saviaistian pohjapala; saviaines muokoista.
Näkyvissä viivakoristelua.
Vit pala :55!

83. paksuseinäisen liehaase-
kaitteisen saviaistian pala.
Koristelua palassa näky-
vissä "hakkijaloinen" kuoppa.

84. Saviaistiapala, jossa ulko-
pinnassa tehtyjä painan-
teita; saviaines muokoista.

85. joko saviaistian pala tai
muorattu savikappale, jos-
sa näkyvissä sormejäällä.

86. 47 saviaistiansirua. Joisten
saviaines liehaasekaitteisella,
toisten muokoista. Koriste-
lua ei ole näkyvissä.

1965

16714

87. kvartsiesine $22 \times 21 \times 17$ mm

Espoo
Maatalo
Finns

88. 2 kvartsiittia - iskosta

89. 12 kvartsi - iskosta

90. 3 kvartsi - iskosta, joiden
sävit pystyttyneilä -
Not 82-90 muidusta K:20

91. 7 sariastian siuna; sari-
astiess muokoista. Uloospinta
rapautuneet pois.

92. 3 kvartsi - iskosta

Not 91-92 muidusta K:21

Kaivausalue II

93. 4 sariastian siuna; sariaines
lisäkseen oitteista. Seinä sisä-
täti ulospinta naarmutettu-
ja.

94. 2 kvartsi - iskosta

Not 93-94 muidusta C:7

95. 10 pieniä sariastian siuna;
sariaines muokoistee. Kallista
paloista ulospinta rapautu-
neet pois.

1965

16714

96. isketylly kvartsittimökkile

Espoo
Mankki
Finns

97. 3 granaatin luun sirua

Not 95-97 ruudusta C:8

98. 3 sariastian sirua ; kuten

n:o : 95

99. kvarteesine $38 \times 23 \times 12$ mm

100. 2 kvartsi - isostä

Not 98-100 ruudusta C:9

101. 5 sariastian sirua ; 2 kuten
n:o : 95, kaasi hiilikarsioit -
teisesta sivulta

102. 8 kvartsi - isostä

Not 101-102 ruudusta D:6

103. 3 sariastian sirua ; kuten

n:o : 101 (hiilikarsk.)

104. kvarteesine $18 \times 17 \times 16$ mm

105. 4 kvartsi - isostä

106. 3 granaatin luun sirua

Not 103-106 ruudusta D:7

1965

16714

107. hvartrikkaavin $29 \times 22 \times 7$ mm

Espoo
Mankki
Finns

108. 4 hvartri - iskosta

N:o 107-108 muudusta E:7

109. 59 pienitä sariastiansiua ;
kuten n:o :101. Isommassa
yksilössä näkyviä naarmu-
tettua ulkopintaa (vt. n:o
:93).

110. 10 hvartri - iskosta

N:o 109-110 muudusta E:8

111. sariastian siu ; sariaines
lisääksellä tietä. Siipijäntä
rapautuuut jois , ulkoprin-
ta naarmutelta

112. hvartri - iskos

N:o 111-112 läntisen (alueen II)
hielkakuopan NE - reunasta
(vt. kartalüte)

Alueiden ulkopuolelta

113. sariastianpala . Kuoppa - ja
heikkos kampsaleimakoris -
telua ; sariaines muodoista,
heikosti lisääksellä tietä .

"Pontti" teknillisessä näkyvissä .
(kuva seur. s:ua)

1965

16714

Espoo
Mankki
Finns

114. Saviaistian pala, kampalaina-
ja kuoppsaloristelua. Saviai-
nes kuten n:o : 113

115. Saviaistian runapsala, leima-
ja viivakoristelua. Saviaines
kuten n:o : 113. Pienan pal-
suis 6,5 mm, reuna profi-
loinuton.

116. 3 saviastiensimma. Ukkospinta
rapautunut. pris. Saviaines
kuten n:o : 113

117. piikaapirinen haita elua,
vaaleata, liarmaata piitä.
 $25 \times 17 \times 5$ mm

118. kvarteesine (kaarin ?) $32 \times$
 17×7 mm

1965

167/14
Eggers
Manteli
Finns

119. 7 kvartsi-issaasta
N:o 113-119 alueen I ison,
polyaisen, hiukkakuopan
lävireunalla, ylempää,
kartaluitteon kohdasta

120. kvartsiessine $31 \times 24 \times 15$ mm

121. kvartsiessine $20 \times 17 \times 10$ mm

122. kvartsikaavio $37 \times 23 \times 13$ mm

123. 18 kvartsi-issaasta

124. graniteen kuun sisu
N:o 120-124 alueen I ison,
polyaisen, hiukkakuopan
lävireunalla, alempaa,
kartaluitteo kohdasta

125. returoinuton kvartsikaavio,
kallioluonainen $39 \times 31 \times 10$ mm

1965

16714

126. kvartsiissiin $28 \times 11,5 \times 10$ mm

Espoo
Mankkaa
Finns

127. 10 kvartsi-iskosia

128. kvartsi-iskos, joka sis-
määt pyöröistyneet

N. ot 125-128 alueen I ison,
pyöriksen, hiukkahuopan
länsireunalla, kartaläiteen
längöhöldän ja huo-
pan eteläreunan välillä,
jotkut.