

1966

V:O 16575

Munkkik.,  
Helsinki

Rantakankaan kalmistohöylylökin  
fl. kand. Anna-Liisa Hirsimäen  
Suontamasta löytölistasta 2.-4. 7.  
1964. Kevätkastomies top. ar-  
eissa. D. nr. 25. 1. 1965.

Akademien on samalta paikalta  
saatu runsaasti kalmistohöylylö-  
itä. Niiden päänumerot ovat  
8656 ja 11831.

1. Rantaanulan (?) kallioina.  
23x6x3 mm. Hanta I. löytö 1. Pl. 1, 71.
2. Rantaanula. 54x15x3 mm.  
Hanta I. löytö 2. Pl. 1, 85.
3. Ranta-varras. 103x7x4 mm.  
Hanta I. löytö 3. Pl. 2, 24.
4. Leimassahelmi. Massa harmaan-  
ruskeata, pinnalla vihreää kerku-  
ta. Muoto tynnyrimäinen, reiän-  
suuntainen, poimumaisia harjoja.  
7x10 mm. Hanta I. löytö 4. Pl. 2, 25.
5. Leimassahelmi tummehkon punai-  
sesta massasta. Matka, tynnyrimäinen,  
siitkä. 7x11 mm. Hanta I. löytö 5.  
Pl. 2, 29.
6. Leimassahelmi mustesta massasta.  
Tynnyrimäinen muoto. Konkreettu  
yhtenäisellä valkealla <sup>aaltoj</sup> rövällä, joka

1966

N:o 16575

Munkkila,  
Helsinki

Kertäessäni hahdetti helmien ympäri muodostea kolme pyöreähköä kenttää. Kustakin kenttäästä silmä, joissa täytetty valkoisen litteän punaisista ja sinistä massista.  
 $14 \times 15$  mm. Hanta I. löytyö 6. Pl. 2, 27.

7. Vaaleanruskean lasi-massa-helmen siivuja. Hanta I. löytyö 7. Pl. 2, 27.

8. Kakni toriinse pinni syöpynytä helmeä. Toinen pronssia,  $9 \times 11$  mm, muoto pyöreä, hinkau litistynyt. Toinen litteä lasimassa-helmi,  $5 \times 10$  mm, vaaleata, pinnalta ruskeata massaa. Hanta I. löytyö 8. Pl. 2, 27.

9. lasi-massa-helmi vihreästi massasta. Helmeä kertää yhdessä leipän raihan muodostama ryö (rastojen värit: ruskea, kellertävä, ruskea, valonen, vihreä valonen, ruskea, kellertävä ruskea).  $8 \times 10$  mm. Hanta I. Löytyö 9. Pl. 2, 27.

10. Lasi-massa-helmi valkoisesta massasta. <sup>muototyypin mukaan.</sup> Pinnassa rieän suuntavia kurteita.  $6 \times 9$  mm. Hanta I. Löytyö 10. Pl. 2, 27.

12. Lasi-massa-helmi mustasta massasta. Kourkelttu valkealla raidalla, jossa kolme silmukkaa. Metla, pyöreä.  $6 \times 10$  mm. Hanta I. Löytyö 12. Pl. 2, 27.

13. Vaaleanruskean lasi-massa-helmen siivuja. Hanta I. Löytyö 13. Pl.

1966

N:o 16575

Mäkin k.,  
Hemikkala

13a. Vaalean Lasimassahelmen ydin  
ja siivuja. Hauka I. Löytö 13a.  
Pl.

?

14. Lasimassahelmi mustasta(massas-  
ta; muoto ja vaaleaisiinistew raito-  
jen muodostama konstelu ku-  
van entämen kalteita.  $12 \times 10$  mm.  
Hauka I. Löytö 14. Pl. 2, 27.



15. Lasimassahelmi ruskehtavasta massas-  
ta. Muoto lieriömäinen. Pinnan perässä  
vät vierekkäiset keltaraidet ja tumman-  
sinipunaiset aaltoraidat.  $9 \times 8$  mm. Hauka I. Löytö 15. Pl. 2, 27.

16. Lasimassahelmi. Muoto hirvi-  
mäinen. Pinnan perässä vierek-  
käiset mustat ja valkoraidet aaltorai-  
dat.  $11 \times 7$  mm. Hauka I.  
Löytö 16. Pl. 2, 27.



16a. Vaaleanruskean Lasimassahel-  
men siivuja. Hauka I. Löytö 16a. Pl. 2, 27.

17. Lasimassahelmi, tiihen <sup>punaista</sup>~~valkista~~ massa.  
Tynnyrimäinen, sileä.  $9 \times 10$  mm.  
Hauka I. Löytö 17. Pl. 2, 27.

1966

N:o 16575

Mäkin k.,  
Hemikkala

18. Laximarsahelmi vihreästä massasta. Pyöreä, siileä.  $8 \times 10$  mm. Hantta I. Löytö 18. Pl. 2, 27.
19. Laximarsahelman vihreästä massasta. Vihreä, pinta ruskea, siileä. Hantta I. Löytö 19. Pl. 2, 27.
20. Laximarsahelmi ruskeasta massasta. Pinta konfettiä oaltomeistä ja juovata radalla. Muoto tynnyrimäinen.  $9 \times 9$  mm. Hantta I. Löytö 20. Pl. 2, 27.
21. Laximarsahelmi vihreästä massasta. Tynnyrimäinen, siileä.  $9 \times 8$  mm. Hantta I. Löytö 21. Pl. 2, 27.
22. Laximarsahelmi ruskeasta massasta. Pinta lähes musta, siileä, konfettiä vaalealla sparaanollisessa sulmukosta muodostuvalla radalla. Muoto pyöreä.  $8 \times 8$  mm. Hantta I. Löytö 22. Pl. 2, 27.
23. Laximarsahelmi valkeasta, pinnalta ruskeasta massasta. Muoto pyöreä, pinta siileä. Hantta I. Löytö 23. Pl. 2, 27.
- 24 & 24a. Kakri trojinsa kiinni syöpynytä Laximarsahelmeä. Tornen punaisesta massaa, siileä, matala tynnyrimäinen,  $5 \times 9$  mm. Tornen valkoste, pinnalta ruskeasta massaa, matala rengeomainen  $4 \times 9$  mm. Hantta I. Löytö 24, 24a. Pl. 2, 27.

1966

N:o 0/6575

Märku lk.,  
Hemu-Ulala

25. Lasmassahelmi tummasta

mässästä. Pinnasta julkisivulla  
massalla massalla tehdystä ko-  
sittelusta, joka kantekin syöpy-  
nyt suureksi orakki pors. Muoto  
pyöreähkö.  $9 \times 10$  mm. Hauto I.  
Löytö 25. Pl. 2, 27.

26. Lasmassahelman siiruja. Massa  
valkeaa, pinnalta ruskeata. Hau-  
ta I. Löytö 26. Pl. 2, 27.

27. Lasmassahelman siipalesta. Massa  
ruskeaa. Hauto I. Löytö 27. Pl. 2, 27.

28 & 29. Kaksi lasimassahelmeä. Toinen  
vaaleaa, pinnalta ruskeata mäss-  
ää, tyynyrimäinen, silteä,  $7 \times 9$  mm.  
Toinen mustasta massasta koosteltu  
vaalealla silmikkaraidalla; Pieni,  
muotö läheenä hentomäinen,  $6 \times 7$  mm.  
Hauto I. Löytö 28 & 29. Pl. 2, 27.

30. Vaaleanruskean lasimassahelman  
siiruja. Hauto I. Löytö 30. Pl. 2, 27.

31. Lasmassahelmi siniseistä massasta.  
Vartalolla sivulla puni reiat  
kakri keltaisia, punaisen raidan  
reunustomaa iwhkoa silmää. Muu  
osa helmen pintaa koosteltu silmäs-  
tiä silmaan kulkenutta kapella tun-  
nolla raidoilla. Helmi on alkuvai-  
oluit pyöreä, mutta neyt sulanut  
ja on tain lähesyyst:  $10 \times 12$  mm.  
Hauto I. Löytö 31. Pl. 2, 27.

1966

N:o 16575

Mäkin klk.,  
Hemikkala

32. Ostia pääkallosta. Neljä isompa  
ja muutamia pienempiä vahvasti  
mäestuneita sippaleita. Hauta  
I. Löytö 32. Pl. 2, 23.

33. Helminjelma kallon alta.  
Kuusi helmeä, kaikki lasimais-  
sesta. Yksi, vähän massaa  
oleva sirpaleina, muidut ehyitä.  
Näistä yksi <sup>vihreä</sup> <sup>voalean, hiukan läpikuultava</sup>,  
ja sen pinta sulaa massaan  
pätehtijen reiän suuntaristien  
murteloiden jaostetella, koko  
 $12 \times 15$  mm. Toinen keltaista  
massaa, lähes lieriömäinen,  
varpakkaista hirvulla kuin  
reät kahri punaisista tilmaa;  
koko  $8 \times 11$  mm. Kolmas helmi  
vihreä, pinnalta ruskeasta  
massaa, matolla rengasmainen,  
 $5 \times 11$  mm. Neljäs helmi siinistä  
massaa, rengasmainen,  $4 \times 11$  mm.  
Viides vihreästi massa, jossi,  
lieriömäinen,  $5 \times 8$  mm. Hauta  
I. Löytö 33. Pl. 2, 27.

34. lunnsirpaleita 105 g. Ruumi  
BI.

35. lunnsirpaleita g. Ruumi-  
jen BI ja BII rajalta, turveker-  
roksen alta.

36. lunnsirpaleita 20 kpl. Ruumi-  
jen BI ja BII rajalta

1966

Mäkin kkt.,  
Humikkola

37. Luunsiiruja 5 kpl. Runku BII.
38. Luunkappaleita 10 kpl, 50 g.  
Löydetty syyskuussa 1964 kuopan  
reunasta 20-30 cm:n syvyydestä  
tā (mustaa naata).
39. Sandstianpaloja (?) 5 kpl. Ks-  
vaa kivimäistä ruskeaa savua.  
Runkujen B I ja B II rajoilta.
40. Sariastianpalojen (?). Korva ki-  
vimäistä ruskeaa savua. Runku B III.