


19000 8966. Pronnirantaan kattel-
ma, pituus 23 mm. Poikkileikkaukseltaan pyöreä-
 Rainio kulmainen maakaide, noin 4×6 mm. Löytö 1715,
 Mahittala koordinaatit 57,30 / 57,10, pl. 289.

8967. Näitti, rautaa,
 murtetut kahteen osaan, jahoin lohkeillut.
 Vastilevy nelikulmainen, 17×19 mm. Löytö 3277,
 koordinaatit 57,33 / 57,30, pl. 298.

8968. Pronnienineen kat-
kelma, koristeena pisteilympyröitä. Löytö 1716,
 koordinaatit 57,35 / 57,15, pl. 290.



1:1

8969. Pronnirantaan
 pituus noin 9 mm, halkainja noin 13 mm. Poikki-
 leikkaukseltaan kolmikulmaista vauasta, leveys
 noin 3 mm. Löytö 4217, koordinaatit 57,35 / 57,27,
 pl. 317.

8970. Rautanaula,
 pituus 57 mm, kanta soikiomainen, 20×23 mm.
 Varsi pötkkimäinen, poikkileikkaukseltaan nelikul-
 mainen, noin 5×5 mm. Löytö 3635, koordinaa-
 tit 57,38 / 57,20, pl. 305.

8971. Rautanaulan kanta
 soikiomainen, noin 20×25 mm. Löytö 4300,
 koordinaatit 57,38 / 57,40, pl. 309.

8972. Rautanaula,
 pituus 81 mm. Kanta soikiomainen, 23×27 mm.
 Varsi pötkkimäinen, poikkileikkaukseltaan neli-
 kulmainen, noin 6×7 mm. Löytö 3278, koordi-

19000

maalit 57,40 / 57,30 , pl. 299.

Raiio

Makiitula

8973.

Rautanautan kanta-

osa, pituus 25 mm, jahoim lohkeillut. Löytö 1317, koordinaatit 57,40 / 57,65 , pl. 291.

8974.

Rautanaula,

pituus 34 mm, kanta lohkeillut. Varsi poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, noin 3x3 mm. Löytö 4032, koordinaatit 57,42 / 57,20 , pl. 309.

8975.

Niitti, rautaa,

pituus 32 mm, jahoim lohkeillut. Vastalevy rompimainen, 17x21 mm. Löytö 3641, koordinaatit 57,46 / 57,15 , pl. 306.

8976.

Veitsen teräosa,

rautaa, pituus 66 mm. Serran leveys 9 mm, vahvuus noin 4 mm. Löytö 4562, koordinaatit 57,50 / 57,33, pl. 321.

8977.

Rautanaula,

pituus 60 mm. Kanta lohkeillut. Varsi poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, noin 4x5 mm, pötkimäinen. Löytö 4498, koordinaatit 57,53 / 57,23 , pl. 316.

8978.

Pronnigiraalinkathelma, mahdollisesti sarvuis, pituus 10 mm, halkaisija 13 mm. Poikkileikkaukseltaan kolmikulmaista varusta, leveys noin 2,5 mm. Löytö 4506, koordinaatit 57,54 / 57,20 , pl. 318.

8979.

Pronniringas, avo-

mainen, halkaisija 16-18 mm. Poikkileikkaukseltaan kolmikulmaista varusta, leveys noin 3 mm. Löytö 4520, koordinaatit 57,55 / 57,09 , pl. 321.

- 19000 8980. Pronnisgranaali,
Raisio pituus 5 mm, halkaisija 5 mm, Vanus poikkileikkaukseltaan pyöreää, halkaisija noin 1 mm.
Mahlittala Löytö 3634, koordinaatit 57,58 / 57,19, pl. 306.
8981. Pronnisgranaali,
kuten edellä. Löytö 3633, koordinaatit 57,60 / 57,26,
pl. 305.
8982. Pronnisrautan kat-
kelma, pahoin vaurioitunut. Löytö 4563, koordi-
naatit 57,62 / 57,08, pl. 321.
8983. Helmi, viikentä-
vän valkoista lerimassaa. Halkaisija noin 9 mm,
kaksuus noin 8 mm. Löytö 4489, koordinaatit
57,78 / 57,18, pl. 320.
8984. Vyönsaljen neula,
pronnia, pituus 20 mm, leveys 4 mm, vahvuus
2 mm. Löytö 4490, koordinaatit 57,78 / 57,50, pl. 322.
8985. Niitti, rautaa,
pituus 40 mm, pahoin lohkeillut. Löytö 3639,
koordinaatit 57,85 / 57,33, pl. 308.
8986. Raudan pala.
Löytö 2813, koordinaatit 57,90 / 57,80, pl. 301.
8987. Rautanauhan kan-
jaosa, pituus 15 mm, pahoin lohkeillut. Löytö
4033, koordinaatit 57,93 / 57,58, pl. 313.
8988. Savituvisetä.
19 palaa, 14 g. Pintakeros.
8989. Palanutta luuta.

19000	3 palaa, 1g. Pintahevos.	
Rainio		
Mahittulu	8990.	<u>Saviastianpaloja.</u> Harmaanruskeaa, karkeahkon keramiikkaa. 6 palaa, 3g. II keros.
	8991.	<u>Savitiivistettä.</u> 5 palaa, 8g. II keros.
	8992.	<u>Palamusta luuta.</u> 3 palaa, 1g. II keros.
	8993.	<u>Saviastianpaloja.</u> Murtokannaala, karkeahkon keramiikkaa. Vahvuus 7 mm. 14 palaa, 13g. III keros.
	8994.	<u>Savitiivistettä.</u> 8 palaa, 8g. III keros.
	8995.	<u>Palamusta luuta.</u> 12 palaa, 8g. III keros.
	8996.	<u>Hirttiä.</u> 1 pala. III keros.
	8997.	<u>Saviastianpaloja.</u> Harmaanruskeaa, karkeahkon keramiikkaa. Vahvuus 8-9 mm. 11 palaa, 27g, joista 2 astianreuna palaa. IV keros.
	8998.	<u>Savitiivistettä.</u> 50 palaa, 73g. IV keros.
	8999.	<u>Palamusta luuta.</u> 28 palaa, 18g. IV keros.
	9000.	<u>Rauta kuumaa.</u>

19000

2 palaa, 11 g. IV kens.

Raiio

Makittula

9001.

Saviastianpalaja.

Harmaanruskeaa, karkeakkoa keramiikkaa, 3 palaa, 2 g. V kens.

9002.

Saviliivistellä.

34 palaa, 29 g. V kens.

9003.

Palanulla luuta.

31 palaa, 21 g. V kens.

9004.

Saviastianpalaja.

Mustaa ja harmaanruskeaa, karkeakkoa keramiikkaa. Vahvuus 8 mm. 8 palaa, 15 g. VI kens.

9005.

Saviliivistellä.

60 palaa, 71 g. VI kens.

9006.

Palanulla luuta.

57 palaa, 23 g. VI kens.

9007.

Eläimen hammas.

palanut. VI kens.

9008.

Saviastianpalaja.

Mustaa ja harmaanruskeaa, karkeakkoa keramiikkaa. Vahvuus 3-7 mm. 9 palaa, 30 g, joista 2 astian reunapalaa. Yhdessä palassa koristena maaviiva. VII kens.

9009.

Saviliivistellä.

45 palaa, 80 g. VII kens.

9010.

Palanulla luuta.

49 palaa, 31 g. VII kens.

19000

9011.

Saviaastianpaloja.

Raisio

Harmaanruskeaa, karkeakkoa keramiikkaa. Vah-
vuus 6-8 mm. 4 palaa, 23 g, joista yksi as-
tian reunapala. VIII keros.

Mahlilula

9012.

Savitiivistettä.

20 palaa, 30 g. VIII keros.

9013.

Palanutta luuta.

33 palaa, 20 g. VIII keros.

9014.

Saviaastianpaloja.

Harmaanruskeaa, karkeakkoa keramiikkaa. Vah-
vuus 5-10 mm. 6 palaa, 16 g. IX keros.

9015.

Savitiivistettä.

17 palaa, 30 g. IX keros.

9016.

Palanutta luuta.

5 palaa, 6 g. IX keros.

Reutu 57/52:

9017.

Prorinipiraali.

pituus 18 mm, halkaisija noin 4 mm. Vanas
piikkiteitehankerehllaan pyöreä, halkaisija noin 1 mm.
Löyö 2838, koordinaatit 57,00/52,78, pl. 287.

9018.

Vyön soljen kat-

kelma, pronssia. Löyö 3586, koordinaatit
57,14/52,45, pl. 294.



71

9019.

Prorininen kat-

19000 kelma, rahoim vaurioitunut. Löytö 2776,
Rairio kondinaatit 57,15/52,55, pl. 288.

Mahittula

9020. Hevosenkenkäsoljen
moppi, pronssi, kuutiomainen, yläpuolelta
ruutukoristella. Löytö 2059,
kondinaatit 57,16/52,29, pl. 287.



9021. Niitti, rautaa,
pituus 39 mm. Kanta lohkeillut. Varsi joik-
kileikkaukseltaan nelikulmainen, noin 5 x 6 mm.
Vastalevy nelikulmainen, noin 20 x 35 mm.
Löytö 2783, kondinaatit 57,20/50,40, pl. 291.

9022. Niitti, rautaa,
pituus 48 mm. Kanta lohkeillut. Varsi joik-
kileikkaukseltaan nelikulmainen, noin 4 x 4 mm.
Vastalevy rambimainen, noin 18 x 20 mm. Löytö
2049, kondinaatit 57,20/52,98, pl. 285.

9023. Niitti, rautaa,
pituus 38 mm. Kanta nelikulmainen, 14 x 17
mm. Varsi lohkeillut. Vastalevy lohkeillut.
Löytö 2050, kondinaatit 57,26/52,88, pl. 287.

9024. Niitti, rautaa,
pituus 45 mm, rahoim lohkeillut. Löytö
1180, kondinaatit 57,35/52,85, pl. 274.

9025. Larimansaa,
niristä, ilmeresti rahoim sulanut helmi.
Löytö 3587, kondinaatit 57,35/52,86, pl. 294.

9026. Pronnikelan kat-
kelma, U:n ruotoista reunahelaa, mahdollisesti
si runkon turgusta, pituus 32 mm. Löytö 3147,
kondinaatit 57,43/52,43, pl. 293.

19000	9027.	<u>Rautanaulan kanta</u> , nelikulmainen, noin 20×23 mm. Löyö 3591, koordinaatit $57,43 / 52,70$, pl. 295.
Rainio Mahittula		
	9028.	<u>Rautanaulan kanta</u> , nelikulmainen, noin 16×19 mm. Löyö 2609, koordinaatit $57,43 / 52,73$, pl. 292.
	9029.	<u>Niitti</u> , rautaa, pituus 43 mm. Kanta juuttunut. Varsi poikkiliikkaukseltaan nelikulmainen, 4×4 mm. Vastalevy lohkeillut. Löyö 3146, koordinaatit $57,45 / 52,95$, pl. 288.
	9030.	<u>Rautanaulan kanta</u> <u>ansa</u> , pituus 27 mm. Kanta nelikulmainen, 16×18 mm. Varsi poikkiliikkaukseltaan nelikulmainen, noin $5-6$ mm. Löyö 2812, koordinaatit $57,60 / 51,75$, pl. 297.
	9031.	<u>Helmi</u> , rimpistä karimassaa, jahoim sulanut. Löyö 1179, koordinaatit $57,60 / 52,85$, pl. 277.
	9032.	<u>Niitti</u> , rautaa, pituus 62 mm. Kanta lohkeillut. Varsi poikkiliikkaukseltaan nelikulmainen, 5×5 mm. Vastalevy rombimainen, 20×20 mm. Löyö 3588, koordinaatit $57,60 / 52,86$, pl. 297.
	9033.	<u>Niitti</u> , rautaa, pituus 48 mm. Kanta lohkeillut. Varsi poikkiliikkaukseltaan nelikulmainen, noin 5×5 mm. Vastalevy lohkeillut, rombimainen, noin 20×24 mm. Löyö 3148, koordinaatit $57,70 / 52,76$, pl. 291.

19000

9034.

Niitti, rautaa,

Rairio

pituus 53 mm. Kanta nelikulmainen, noin 25 ×

Hahittula

25 mm. Varsi poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, 6 × 8 mm. Vastilevy nelikulmainen, 25 × 26 mm. Löytö 3145, koordinaatit 57,70 / 52,95, pl. 291.

9035.

Bronnikeltä,

pituus 42 mm. Valmistettu levyä kappaleista, jotka jäyhittelyt kolmoiskeltä. Löytö 3625, koordinaatit 57,75 / 52,00, pl. 307.

9036.

Rautanaula,

pituus 53 mm. Kanta pyöreähkö, halkaisija noin 24-26 mm. Varsi poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, 6 × 7 mm. Löytö 2814, koordinaatit 57,75 / 52,20, pl. 297.

9037.


Niitin vastilevy,

rauta, lohkeillut, nelikulmainen, noin 17 × 27 mm. Löytö 3999, koordinaatit 57,84 / 52,08 pl. 311.

9038.

Pyöreä kivi,

junaista hiilakiveä, sieman soikiomainen, noin 67 × 73 mm, vahvuus noin 21 mm. Löytö 1907, koordinaatit 57,85 / 52,45, 289.



N. 1:1

19000

9039.

Pronssiin pala,

Raiiro

jahoim sulanut. Löytsö 3150, koordinaatit

Makiittulu

57,85 / 52,46, 296.

9040.

Niitti, rautaa,lohjennut kolmeen osaan. Löytsö 3590, kondi-
naatit 57,85 / 52,61, pl. 302

9041.

Rautanaula,pituus 47 mm. Kanta lohkeillut. Vaini poikki.
liikkauksestaan nelikulmainen, noin 4x5 mm.
Löytsö 3200, koordinaatit 57,85 / 52,86, pl. 294.

9042.

Rautaverinen kat-kelma, pituus 74 mm, neulamainen. Löytsö 3589,
koordinaatit 57,86 / 52,84, pl. 300.

1:1

9043.

Pronssirautaan kat-kelma, jahoim lohkeillut, pituus 31 mm. Löytsö
3199, koordinaatit 57,90 / 52,45, pl. 298.

9044.

Rautaverinen kat-kelma, mahdollisesti nuolenkäijertä tai veistystä,
pituus 76 mm. Löytsö 3602, koordinaatit 57,90 /
52,58, pl. 303.

1:1

9045.

Rautanaulan kan-taosa, pituus 32 mm. Kanta lohkeillut, pyö-
reäkö, halkaisija noin 21-23 mm. Vaini poikki.
liikkauksestaan nelikulmainen, noin 6x6 mm. Löy-
tsö 3603, koordinaatit 57,93 / 52,39, pl. 305.

19000 9046. Prourmerineen kat-
kelma, nelikulmainen, noin $14 \times 5 \times 2$ mm. Löytö
 Mahiltula 4309, koordinaatit 57,95 / 52,05, pl. 313.

9047. Lumerineen kattelma
 I kerrus.



1:1

9048. Saviastianpaloja.
 Hampaanruskeaa, karkeakkoa keramiikkaa. Vah-
 vuus 7 mm. 6 palaa, 18 g. I kerrus.

9049. Savitiinistelli.
 14 palaa, 14 g. I kerrus.

9050. Palanulla luuta.
 3 palaa, 1 g. I kerrus.

9051. Eläimen hampaita
 2 palaa, 2 g. I kerrus.

9052. Saviastianpaloja.
 Hampaanruskeaa, karkeakkoa keramiikkaa. Vah-
 vuus 8 mm. 4 palaa, 15 g. II kerrus.

9053. Savitiinistelli.
 5 palaa, 10 g. II kerrus.

9054. Palanulla luuta.
 22 palaa, 14 g. II kerrus.

9055. Saviastianpaloja.
 Hampaanruskeaa, karkeakkoa keramiikkaa. Vah-
 vuus 8 mm. 12 palaa, 12 g. III kerrus.

9056. Savitiinistelli.
 46 palaa, 50 g. III kerrus.

19000

Raiio

Makittula

9057.

33 palaa, 20 g. III keros.

Palanulla luuta.

9058.

1 pala, 1 g. III keros.

Rautakuonaa.

9059.

Harmaanruskeaa, karkeahkoa keramiikkaa. Vak-
vuus 7-10 mm. 15 palaa, 80 g, joista yksi
astian reunapala. IV keros.Saviastianpaloja.

9060.

175 palaa, 255 g. IV keros.

Savitiivistettä.

9061.

33 palaa, 31 g. IV keros.

Palanulla luuta.

9062.

2 palaa, 25 g. IV keros.

Rautakuonaa.

9063.

Harmaanruskeaa, karkeahkoa keramiikkaa. Vak-
vuus noin 7 mm. 8 palaa, 17 g. V keros.Saviastianpaloja.

9064.

165 palaa, 255 g. V keros.

Savitiivistettä.

9065.

7 palaa, 3 g. V keros.

Palanulla luuta.

9066.

Harmaanruskeaa, karkeahkoa keramiikkaa. Vak-
vuus 12 mm. 2 palaa, 24 g. VI keros.Saviastianpaloja.

9067.

200 palaa, 650 g. VI keros.

Savitiivistettä.

19000

9068.

Palanulla kulta.

Rainio

5 palaa, 29. VI kunn.

Makiittula

9069.

Savitüivistellä.

14 palaa, 28 g. VII kunn.

9070.

Palanulla kulta.

3 palaa, 19. VII kunn.

9071.

Savitüivistellä.

18 palaa, 41 g. VIII kunn.

9072.

Savitüivistellä.

1 pala, 5 g. IX kunn.

Runko 57/53:


9073.

Niitin vastilevy,rauta, rombimainen, 22×27 mm. Löyö 1415,
koordinaatit 57,00 / 53,00, pl. 276.

9074.

Näkki, rauta,pituus 48 mm. Kanta nelikulmainen, 17×18 mm.
Varsi poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, 6×6 mm.
Vastilevy rombimainen, 22×24 mm. Löyö 3119,
koordinaatit 57,00 / 53,15, pl. 283.

9075.

Spiraalikoude,jussia. Löyö 2040, koordinaatit 57,00 / 53,34,
pl. 283.

n. 1:1

9076.

Nuolen kärki,


rauta, pituus 110 mm. Löyö 3509, koordi-

19000

naali 57,02 / 53,45, pl. 287.

Raiio

Makiitula



9077.

Larimarsan palanen,


jahoim sulanut, mahdollisesti niminen helmi.

Löytö 3134, koordinaatit 57,06 / 53,00, pl. 286.

9078.

Pronniäinen kat-kelma, koisteena viivuja. Löytö 3549, koordinaatit

57,10 / 53,35, pl. 291,



1:1

9079.

Pronniäinen palanen,

jahoim sulanut. Löytö 1420, koordinaatit 57,10 / 53,65, pl. 275.

9080.

Niitin katkelma,

rauta, jahoim lohkeillut. Vastalevy nelikulmai-

nen, 18 x 22 mm. Löytö 2037, koordinaatit

57,15 / 53,60, pl. 283.

9081.

Niitti, rautaa,

pituus 50 mm. Kanta lohkeillut. Varsi joikki-

liikkauksellaan nelikulmainen, noin 4 x 5 mm.

Vastalevy rautainen, lohkeillut, sivun pi-

tuus noin 20 mm. Löytö 3135, koordinaatit

57,20 / 53,35, pl. 286.

9082.

Pyöreä kivi,

punaista tiikkakivää,



pyöreäthö, halkainija

noin 46-48 mm.

Vahvuus noin 15 mm.

Selvästi lohkoitu.

Löytö 1333,



1:1

19000 koordinaatit 57,20/53,55, pl. 273.

Raisio

Makittula 9083.


Rautanauha,

pituus 41 mm, paksuus lohkeillut. Löytö 1682, koordinaatit 57,25/53,10, pl. 281.

9084.

Niitti, rautaa

ja rautainen katkelma. Niitin pituus 40 mm. Kanta lohkeillut. Varsi poikkileikkauksellaan nelikulmainen, noin 4x4 mm. Varsilevy nelikulmainen, 20x24 mm. Löytö 2046, koordinaatit 57,28/53,10, pl. 286.



1:1

9085.

Bronnikeljän kat-kelmia, 3 kpl. Leveästä kolmoiskeljän jäljelmä. Löytö 2038, koordinaatit 57,35/53,45, pl. 289.

9086.

Rautanauhan kanta

pyöreäkö, halkaisija 19 mm. Löytö 1407, koordinaatit 57,35/53,75, pl. 277.

9087.

Niitin varilevy,

rautaa, rombimainen, noin 18x22 mm. Löytö 2034, koordinaatit 57,35/53,95, pl. 289.

9088.

Niitti, rautaa,

pituus 30 mm. Kanta pyöreäkö, halkaisija noin 20 mm. Varsi poikkileikkauksellaan nelikulmainen, noin 4x4 mm. Varilevy nelikulmainen, lohkeillut, noin 19x20 mm. Löytö 3191, koordinaatit 57,40/53,02, pl. 288.

9089.

Bronnikeljän kat-

19000 kelma, mahdollisesti samuksesta, poikkileikkaukseltaan kolmikulmaista, leveys noin 3,5 mm.
 Rainio
 Mahittula Löytö 3190, koordinaatit 57,50/53,07, pl. 289.

9090. Niitti, rautaa, pituus 57 mm. Varsi poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, noin 3,5 x 4 mm. Molemmissa päissä vastilevyt, nelikulmaisia, 16 x 19 mm ja 20 x 20 mm. Löytö 1681, koordinaatit 57,50/53,55, pl. 280.

9091. Raudan pala. Löytö 3136, koordinaatit 57,55/53,42, pl. 289.

9092. Rautanauha, pituus 106 mm. Kanta soikeakko, 14 x 16 mm. Varsi poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, noin 4 x 5 mm. Löytö 1179, koordinaatit 57,55/53,60, pl. 276.

9093. Niitin vastilevy, rautaa, nelikulmainen, 19 x 19 mm. Löytö 2044, koordinaatit 57,61/53,90, pl. 288.

9094. Kakroishelmi ja raudan pala. Helmi viivuaa laimansaa, halkaisija 6,5 mm, kaksuus 9 mm. Löytö 2045, koordinaatit 57,65/53,09, pl. 289.

9095. Soljen nauta, rautaa, pituus 75 mm, toisessa päässä ohja kinnitysriemukka. Löytö 3906, koordinaatit 57,69/53,23, pl. 298.

9096. Rautanauhan varsi, pituus 53 mm, pötkimäinen, poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, noin 5 x 5 mm. Löytö 3189,

19000. koordinaatit 57,70/53,15, pl. 292

Raisio

Mahittula 9097. Rautanauhan kan-
saosa, pituus 15 mm, lohkeillut. Löytö 1680,
koordinaatit 57,70/53,70, pl. 284.

9098. Niitin vastilevy,
rautaa, rombimainen, 22 x 27 mm. Löytö 3137
koordinaatit 57,75/53,35, pl. 289.

9099. Niitin vastilevy,
rautaa, rombimainen, 20 x 21 mm. Löytö 2773,
koordinaatit 57,80/53,70, pl. 289.

9100. Raudan pala.
Löytö 3138, koordinaatit 57,85/53,64, pl. 293.

9101. Niitti, rautaa,
pituus 35 mm. Kanta lohkeillut. Varsi pötki-
leikkauksellaan nelikulmainen, 4 x 4 mm. Vastile-
vy nelikulmainen, 17 x 20 mm. Löytö 1416, koo-
rdinaatit 57,90/53,60, pl. 280.

9102. Rautanauha,
pituus noin 30 mm, pahoin lohkeillut. Löy-
tö 2036, koordinaatit 57,90/53,90, pl. 289.

9103. Niitin varsi,
rautaa, pituus noin 41 mm, pahoin lohkeillut.
Löytö 3532, koordinaatit 57,95/53,23, pl. 298.

9104. Rautanauhan kanta,
pituus 22 mm, nelikulmainen 19 x 23 mm. Löy-
tö 3550, koordinaatit 57,95/53,25, pl. 298.

9105. Rautanauhan kan-
saosa, pituus 24 mm, pahoin lohkeillut.

19000

Löyly 2772, koordinaatit 57,95/53,25, pl. 289.

Raisio

Hahitula

9106.

Saviastianpaloja

Harmaanruskeaa, kärkeähköä keramiikkaa. Vahvuus 6-7 mm, 3 palaa, 6 g. Pintakeros.

9107.

Savitiivistettä

2 palaa, 1 g. Pintakeros.

9108.

Saviastianpaloja

Harmaanruskeaa, kärkeähköä keramiikkaa. Vahvuus 6-7 mm, 6 palaa, 10 g. I keros.

9109.

Savitiivistettä

16 palaa, 21 g. I keros.

9110.

Palanutta luuta

7 palaa, 5 g. I keros.

9111.

Rautakuonaa

1 pala, 8 g. I keros.

9112.

Saviastianpaloja

Harmaanruskeaa, kärkeähköä keramiikkaa. Vahvuus 6-10 mm, 12 palaa, 60 g, joista yksi astian reunapala. II keros.

9113.

Savitiivistettä

8 palaa, 20 g. II keros.

9114.

Palanutta luuta

38 palaa, 32 g. II keros.

9115.

Rautakuonaa

1 pala, 4 g. II keros.

9116.

Saviastianpaloja

19000
Rairio
Mahlilula

Harmaanruskeaa, karkeahkoa keramiikkaa. Vak-
vuus 5-8 mm. 9 palaa, 33 g. III keros.

9117.

Savitiivistettä.

67 palaa, 90 g. III keros.

9118.

Palanutta luuta.

40 palaa, 35 g. III keros.

9119.

Rautakuonaa.

1 pala, 1 g. III keros.

9120.

Saviastianpaloja.Harmaanruskeaa, karkeahkoa keramiikkaa. Vak-
vuus 7-10 mm. 9 palaa, 24 g. IV keros.

9121.

Savitiivistettä.

190 palaa, 310 g. IV keros.

9122.

Palanutta luuta.

40 palaa, 28 g. IV keros.

9123.

Rautakuonaa.

1 pala, 12 g. IV keros.

9124.

Saviastianpaloja.Harmaanruskeaa, karkeahkoa keramiikkaa. Vak-
vuus 5-8 mm. 6 palaa, 17 g. V keros.

9125.

Savitiivistettä.

300 palaa, 380 g. V keros.

9126.

Palanutta luuta.

2 palaa, 1 g. V keros.

9127.

Rautakuonaa.

1 pala, 15 g. V keros.

19000	9128.	<u>Saviaslianjala.</u>
Rainio Makittula	Haimaan murheaa, kärkeäköön kuumikekka, VI kenos.	
	9129.	<u>Savitiivistettä.</u>
	27 palaa, 100 g. VI kenos.	
	9130.	<u>Palanulla kulta</u>
	2 palaa, 2 g. VI kenos.	
	9131.	<u>Savitiivistettä.</u>
	10 palaa, 30 g. VII kenos.	
		<u>Runku 57/54:</u>
	9132.	<u>Niitin katkelma,</u> rautan, pituus 21 mm. Pahoin lohkeillut. Löytö- to 3098, koordinaatit 57,03/54,05, pl. 285.
	9133.	<u>Rautanaulan kat-</u> <u>kelma</u> , pituus 28 mm, pahoin lohkeillut. Löytö 3517, koordinaatit 57,04/54,05, pl. 290.
	9134.	<u>Rautanaula,</u> pituus 57 mm. Kanta lohkeillut. Vauri porikki- leikkauksellaan nelikulmainen, noin 5x6 mm. Löytö 902, koordinaatit 57,15/54,65, pl. 272.
	9135.	<u>Rautanaula,</u> pituus 34 mm. Kanta nelikulmainen, 17x19 mm. Vauri porikkileikkauksellaan nelikulmainen, 5x6 mm. Löytö 2017, koordinaatit 57,15/54,70, pl. 285.
	9136.	<u>Rautanaulan kan-</u> <u>taosa</u> , pituus 20 mm. Kanta soikeakko, 22x25 mm. Löytö 1422, koordinaatit 57,20/54,10, pl. 277.

19000 9137. Rautanaulan kanta,
Raisio jahoim lohkeillut. Löytö 3097, koordinaatit 57,20/
Mehilä 54,10, pl. 286.

9138. Rautanaulan kanta,
jahoim lohkeillut. Löytö 2774, koordinaatit
57,30 / 54,00, pl. 285.

9139. Rautanaulan kanta,
jahoim lohkeillut. Löytö 2016, koordinaatit
57,40 / 54,70, pl. 287.

9140. Pronnilelyn kat-
kelma, mahdollisesti keskikilvellisen siraali-
mukisen kilaesta. Koristeena kohokanja. Löytö
1423, koordinaatit 57,45 / 54,05, pl. 277.

9141. Rautanaulan kanta,
nelikulmainen, 17 x 21 mm. Löytö 2015, kon-
diinaatit 57,45 / 54,40, pl. 285.

9142. Pronnienkaan kat-
kelma, halkaisija noin 15 mm, jahoim rannoitunut
Löytö 1183, koordinaatit 57,55 / 54,40, pl. 284.

9143. Niitin vastilevy,
rauta, nelikulmainen, noin 23 x 23 mm. Löytö
2018, koordinaatit 57,75 / 54,95, pl. 288.

9144. Pronnienkaan katkel-
ma, jahoim sulanut. Löytö 1168, koordinaatit
57,95 / 54,40, pl. 281.



1:1

9145. Savilän virstella

19000	14 palaa, 20 g. Pimlakenu.	
Rainio		
Mahittula	9146.	<u>Palanutta kulta.</u>
	1 pala. Pimlakenu.	
	9147.	<u>Saviastian paloja.</u>
	Harmaanruskeaa, karkeahkoa keramiikkaa. Vahvuus 6-7 mm. 9 palaa, 21 g, joista 4 astian reunapalaa. I keno.	
	9148.	<u>Savilüristettä.</u>
	30 palaa, 70 g. I keno.	
	9149.	<u>Palanutta kulta.</u>
	6 palaa, 6 g. I keno.	
	9150.	<u>Saviastian paloja.</u>
	Harmaanruskeaa, karkeahkoa keramiikkaa. Vahvuus 4-8 mm. 26 palaa, 55 g, joista 4 astian reunapalaa. II keno.	
	9151.	<u>Savilüristettä.</u>
	50 palaa, 90 g. II keno.	
	9152.	<u>Palanutta kulta.</u>
	24 palaa, 16 g. II keno.	
	9153.	<u>Rautakuonaa.</u>
	2 palaa, 21 g. II keno.	
	9154.	<u>Saviastian paloja.</u>
	Harmaanruskeaa, hienohkoa keramiikkaa. Vahvuus 4 mm. 13 palaa, 33 g, joista yksi astian reunapala. III keno.	
	9155.	<u>Savilüristettä.</u>
	35 palaa, 84 g. III keno.	

19000	9156.	<u>Palanulla luuta.</u>
Rainio Mahliluoma	5 palaa, 5 g. III keno.	
	9157.	<u>Saviliinistellä.</u>
	200 palaa, 330 g. IV keno.	
	9158.	<u>Palanulla luuta.</u>
	2 palaa, 1 g. IV keno.	
	9159.	<u>Saviastianpala.</u>
	Harmaansuskeaa, hiemokkoa keramiikkaa. Vahvuus 5 mm. Reunapala. V keno.	
	9160.	<u>Saviliinistellä.</u>
	45 palaa, 42 g. V keno.	
	9161.	<u>Palanulla luuta.</u>
	2 palaa, 1 g. V keno.	
	9162.	<u>Saviastianpaloja.</u>
	Murtaa, karkeakkoa keramiikkaa. 8 palaa, 6 g. VI keno.	
	9163.	<u>Saviliinistellä.</u>
	125 palaa, 405 g. VI keno.	
	9164.	<u>Palanulla luuta.</u>
	3 palaa, 1 g. VI keno.	
	9165.	<u>Saviastianpaloja.</u>
	Harmaansuskeaa, hiemokkoa keramiikkaa. 2 palaa, 6 g. VII keno.	
	9166.	<u>Saviliinistellä.</u>
	20 palaa, 31 g. VII keno.	
	9167.	<u>Saviliinistellä.</u>

19000

7 palaa, 23 g. VIII kaus.

Raiiro

Makiillula

Runtu 57/55:

9168.

Rautanautan kantä-

osa, pituus 23 mm, pahoim lohkeillut. Löytö
1348, koordinaatit 57,00 / 55,80, pl. 275.

9169.

Spiraalisomus,

juonia, pahoim vaurioitunut. Poikkileikkauksen
kan kolmikulmaista vauriota, leveys 3 mm. Löytö
2027, koordinaatit 57,10 / 55,22, pl. 280.

9170.

Rautanautan kantä-

osa, pituus 27 mm, pahoim lohkeillut. Löytö
1349, koordinaatit 57,40 / 55,80, pl. 278.

9171.

Niitin varteleey,

rauta, lohkeillut. Löytö 812, koordinaatit
57,75 / 55,66, pl. 398.

9172.

Niitti, rautan,

pituus 41 mm. Kantä lohkeillut. Vauri poikkileik-
kaukseltaan nelikulmainen, 4 x 5 mm. Varteleey
nelikulmainen, 16 x 20 mm. Löytö 1821, kondi-
naatit 57,95 / 55,44, pl. 287.

9173.

Savitiivisellä.

13 palaa, 8 g. Pintäkaus.

9174.

Palenulla luuta.

12 palaa, 4 g. Pintäkaus.

9175.

Saviaslianpaloja.

Harmaanruskeaa, kionokhoa, keramiikkaa. Vah-
vuus 5-8 mm. 8 palaa, 14 g, joista 2 astian

19000

reunapala. I keno.

Raiio

Mahlilula

9176.

Savilüviskettä.

1 pala. I keno.

9177.

Palanutta luntä.

7 palaa, 4g. I keno.

9178.

Saviastian paloja.

Harmaanruskeaa, kiemokkoa keramiikkaa. Vah-
vuus 5-10 mm. 7 palaa, 16g, joista yhdessä
palassa koristeena mustina. II keno.

9179.

Savilüviskettä.

200 palaa, 380g. II keno.

9180.

Palanutta luntä.

14 palaa, 8g. II keno.

9181.

Saviastian paloja.

Harmaanruskeaa, karkeahkoa keramiikkaa. Vah-
vuus 4-9 mm. 7 palaa, 16g, joista yksi astian
reunapala. III keno.

9182.

Savilüviskettä.

110 palaa, 315g. III keno.

9183.

Palanutta luntä.

3 palaa, 3g. III keno.

9184.

Saviastian paloja.

Harmaanruskeaa, karkeahkoa keramiikkaa. Vah-
vuus 5-8 mm. 2 palaa, 3g, joista toinen astian
reunapala. IV keno.

9185.

Savilüviskettä.

125 palaa, 90g. IV keno.

19000

9186.

Saviastianpalaja.

Rairio

Harmaanruskeaa, karkeahkoa keramiikkaa. Vah-
vuus 9-10 mm. 2 palaa, 9 g. V keno.

Mahittula

9187.

Savitiivistettä.

130 palaa, 260 g. V keno.

9188.

Savitiivistettä.

10 palaa, 15 g. VII keno.

9189.

Savitiivistettä.

10 palaa, 23 g. VIII keno.

9190.

Savitiivistettä.

1 pala, 8 g. IX keno.

Runtu 57/56:

9191.

Krapusoljen katkelma,muonnia, pahoin vaurioitunut. Löytö 1822, koor-
dinaatit 57,50/56, 20, pl. 282.

9192.

Rautanauha,pituus 81 mm, kanta lohkeillut. Varsi porkki-
leikkaukseltaan nelikulmainen, 5x5 mm. Löytö
3458, kordinaatit 57,50/56,87, pl. 289

9193.

Kaksoiskelja,muonnia, pituus noin 36 mm. Varsus porkkileik-
kaukseltaan pyöreähkö, halkaisija noin 2 mm.

19000	Löyö 1347, koordinaatit 57,70/56,45, pl. 252
Rainio	
Mahittula	9194. <u>Pronnirunkaan kachel-</u> <u>ma</u> , pahoim vaurioitunut. Löyö 3397, koordinaa- tit 57,75/56,48, pl. 250.
	9195. <u>Pronnirilmukka</u> , mahdollisesti kiviste arimusta. Löyö 1677, kon- dinaatit 57,85/56,10, pl. 285.
	9196. <u>Pronnilvejen pala</u> . Löyö 923, koordinaatit 57,95/56,45, pl. 278.
	9197. <u>Saviastianpaloja</u> . Harmaanruskeaa, kärkeäkköä keramiikkaa. Vahvuus 10-11 mm. 7 palaa, 40g. Pintakeros.
	9198. <u>Savitiivistettä</u> . 23 palaa, 50g. Pintakeros.
	9199. <u>Palanutta luuta</u> . 6 palaa, 2g. Pintakeros.
	9200. <u>Saviastianpaloja</u> . Harmaanruskeaa, hienohkoa keramiikkaa. Vahvuus 7 mm. 3 palaa, 10 g, joista yhdessä koirasteena saa- viivra. I keros.
	9201. <u>Savitiivistettä</u> . 55 palaa, 70g. I keros.
	9202. <u>Palanutta luuta</u> . 10 palaa, 8g. I keros.
	9203. <u>Saviastianpala</u> . Harmaanruskeaa, hienohkoa keramiikkaa. Vahvuus 7 mm. III keros.

19000

9204.

Savitiivistellä.

Raiio

32 palaa, 50 g. III keros.

Mahittula

9205.

Palanulla kulta.

10 palaa, 3 g. III keros.

9206.

Saviastianpaloja.Harmaanruskeaa, hiemokkoa keramiikkaa. Vahvuus
7 mm. 7 palaa, 6 g. IV keros.

9207.

Savitiivistellä.

3 palaa, 5 g. IV keros.

Runko 57/57:

9208.

Niitin katkelma,rautaa, pituus 46 mm, lohkeillut. Vastalevy
nelikulmainen, 22 x 24 mm. Löytö 889, koordinaa-
tit 57,05 / 57,20, pl. 271.

9209.

Rautanautan kan-saosa, pituus 20 mm, pahoin lohkeillut. Löy-
tö 2029, koordinaatit 57,15 / 57,40, pl. 281.

9210.

Rautatangon kat-kelma, pituus 45 mm. Poikkileikkauksellaan
nelikulmainen, noin 5 x 8 mm. Löytö 3416, koor-
dinaatit 57,34 / 57,00, pl. 288.

9211.

Pronniluon kat-kelma. Löytö 1346, koordinaatit 57,50 / 57,00,
pl. 279.

9212.

Rautanaula,pituus 80 mm. Kanta lohkeillut. Varsi poikkileik-
kauksellaan nelikulmainen, 5 x 5 mm. Löytö 3967,

19000

kondinaatit 57,56 / 57,40 . pl. 295.

Raimo

Matti Mäkelä

9213.

Savitiivistellä.

3 palaa, 5 g. Pintakeros.

9214.

Palanulla kulta.

2 palaa, 1 g. Pintakeros.

9215.

Saviastianpaloja.

Mustanharmaata, hienokkoa keramiikkaa. Vahvuus 7 mm. 5 palaa, 8 g. I keros.

9216.

Savitiivistellä.

28 palaa, 85 g. I keros.

9217.

Palanulla kulta.

3 palaa, 1 g. I keros.

9218.

Saviastianpaloja.

Harmaanruskeaa, karkeahkoa keramiikkaa. Vahvuus 7 mm. 3 palaa, 5 g, joissa yhdessä palassa koristeena muovirra. II keros.

9219.

Savitiivistellä.

75 palaa, 280 g. II keros.

9220.

Saviastianpaloja.

Mustanharmaata, karkeahkoa keramiikkaa. Vahvuus 10 mm. 3 palaa, 26 g. III keros.

9221.

Savitiivistellä.

40 palaa, 74 g. III keros.

9222.

Palanulla kulta.

1 pala. III keros.

9223.

Savitiivistellä.

19000

13 palaa, 24 g. IV keros.

Raisio

MattiMula

9224.

Palanulla luuta.

8 palaa, 2 g. IV keros.

9225.

Saviastianpaloja.

Harmaanruskeaa, karkeahkoa keramiikkaa. 3 palaa, 2 g. V keros.

9226.

Savitüivistettä.

17 palaa, 44 g. V keros.

9227.

Palanulla luuta.

4 palaa, 1 g. V keros.

9228.

Saviastianpaloja.

Harmaanruskeaa, karkeahkoa keramiikkaa. 4 palaa, 2 g. VI keros.

9229.

Savitüivistettä.

20 palaa, 24 g. VI keros.

9230.

Palanulla luuta.

4 palaa, 1 g. VI keros.

9231.

Savitüivistettä.

6 palaa, 15 g. VII keros.

9232.

Palanulla luuta.

2 palaa, 1 g. VII keros.

Runtu 57/58:

9233.

Rautanauhan kanta-osa, pituus 17 mm, lohkeillut. Löyö 1350, koordinaatit 57,55/58,05, pl. 275.

19000	9234.	<u>Pronssirenkaan kat.</u>
Rainio	<u>kelma</u> , jahoim vuuroitunut. Löytö 3390, kondi-	
Mahittula	naatit 57,80/58,18, pl. 289.	
	9235.	<u>Rautamaula</u> ,
	pituus 32 mm, jahoim lohkeillut. Löytö 4240,	
	kordinaatit 57,86/58,07, pl. 303.	
	9236.	<u>Savitiinisellä</u> .
	13 palaa, 28 g, I keno.	
	9237.	<u>Saviastian paloja</u> .
	Harmaanruskeaa, karkeahkoa keramiikkaa. Vah-	
	vuus 7 mm, 5 palaa, 9 g, I keno.	
	9238.	<u>Savitiinisellä</u> .
	50 palaa, 90 g, I keno.	
	9239.	<u>Palanutta luuta</u> .
	7 palaa, 3 g, I keno.	
	9240.	<u>Saviastian pala</u> .
	Harmaanruskeaa, karkeahkoa keramiikkaa. Vah-	
	vuus 10 mm, 12 g, II keno.	
	9241.	<u>Palanutta luuta</u> .
	3 palaa, 2 g, II keno.	
	9242.	<u>Saviastian paloja</u> .
	Musta, karkeahkoa keramiikkaa. 2 palaa, 6 g,	
	III keno.	
	9243.	<u>Savitiinisellä</u> .
	50 palaa, 88 g, III keno.	
	9244.	<u>Savitiinisellä</u> .
	21 palaa, 28 g, IV keno.	

19000

9245.

Palanulla luuta.

Raiio

1 pala. IV keros.

Mattiula

9246.

Savitiivistettä.

6 palaa, 15 g. VI keros.

9247.

Palanulla luuta

1 pala. VI keros.

9248.

Saviastian paloja.

Harmaanruskeaa, karkeahkoa keramiikkaa. 4 palaa, 3 g. VII keros.

9249.

Savitiivistettä.

2 palaa, 1 g. VII keros.

9250.

Palanulla / maatu-luuta luuta. 1 pala. VII keros.Ruutu 58/40:

9251.

Savitiivistettä,

tiilikimäistä. 26 palaa, 95 g. Pintakeros.

9252.

Savitiivistettä.

11 palaa, 17 g. I keros.

Ruutu 58/41:

9253.

Rautamaula,

pituus 64 mm. Kanta lohkeillut. Varsi poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, 5x5 mm. Löyö 1248, koordinaatit 58,25/41,55, pl. 412.

9254.

Rautamaulan kanta-

19000 osa, pituus 27 mm. Kanta lohkeillut. Varsi pötk-
 Raisio kideikkautuksellaan nelikulmainen, 5-6 mm. Löytö
 Mahittula 1247, koordinaatit 58,35/41,60, pl. 414.

9255. Pronnikeljen kunkke-
 jä, 3 kpl. Varsat pötki-
 kideikkautuksellaan kolmikul-
 maista, leveys noin 4 mm. Löytö 1607, koordi-
 naatit 58,75/41,75, pl. 429.

9256. Niitin kachelma,
 rautaa, pituus 31 mm, pahoin lohkeillut. Löytö
 985, koordinaatit 58,30/41,45, pl. 427.

9257. Rautakuonaa,
 1 pala, 75 g. Pimlakenns.

Rautaa 58/42:

9258. Savitiinistettä,
 tiilimäistä, 7 palaa, 15 g. Pimlakenns.

9259. Saviastian pala,
 Hamaanruskeaa, karkeakkoa keramiikkaa.
 I kenns.

9260. Savitiinistettä,
 tiilimäistä, 10 palaa, 50 g. I kenns.

9261. Savitiinistettä,
 tiilimäistä, 15 palaa, 26 g. III kenns.

Rautaa 58/43:

9262. Saviastianpaloja.
 Hamaanruskeaa, karkeakkoa keramiikkaa. 3 pa-

19000

laa, 2 g, I keus.

Raiio

Makiittula

9263.

Saviliinistellä,
liitimäistä, 8 palaa, 14 g, I keus.

9264.

Saviastian paloja,
Hannanmetsästä, kärkeäkin keramiikkaa. Vahvuus
6 mm, 4 palaa, 6 g, joista yksi astian reunapala. II keus.

9265.

Saviliinistellä,
liitimäistä, 50 palaa, 275 g, II keus.

9266.

Palamulla tuuta
2 palaa, 1 g, II keus.Ruutu 58/44:

9267.

Rautanaula,
pituus 41 mm, kanta lohkeillut. Varsi poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, 5x5 mm. Löytö
2996, koordinaatit 58,20/44,85, pl. 351.

9268.

Niitti, rautaa,
pituus 44 mm, kanta lohkeillut. Varsi poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, 5x5 mm. Vastilevy nelikulmainen, 20x20 mm. Löytö 1582,
koordinaatit 58,50/44,55, pl. 355.

9269.

Rautanaula,
pituus noin 40 mm, jahoim lohkeillut. Löytö 1581,
koordinaatit 58,55/44,30, pl. 362.

9270.

Rautanaula,
pituus noin 36 mm, jahoim ruostunut. Löytö
2293, koordinaatit 58,60/44,95, pl. 350.

19000

9271.

Saviastian paloja.

Rairio

Harmaanruskeaa, karkeahkoa keramiikkaa. Vahvuus

Makittula

5-6 mm, 2 palaa, 3 g. Pintakeros.

9272.

Savitiivistettä.

2 palaa, 1 g. Pintakeros.

9273.

Saviastian paloja.

Harmaanruskeaa, karkeahkoa keramiikkaa. Vahvuus

7 mm, 2 palaa, 8 g, joista toisessa kuenoa muo-
maista painannella koristeena. I keros.

9274.

Palannutta luuta.

3 palaa, 1 g. I keros.

9275.

Saviastian paloja.

Harmaanruskeaa, karkeahkoa keramiikkaa. Vahvuus

4-6 mm, 3 palaa, 5 g, joista yksi astian reunapa-
la. II keros.

9276.

Savitiivistettä.

6 palaa, 17 g. II keros.

9277.

Palannutta luuta.

2 palaa, 2 g. II keros.

9278.

Saviastian paloja.

Harmaanruskeaa, karkeahkoa keramiikkaa. Vahvuus

8 mm, 4 palaa, 7 g. III keros.

9279.

Savitiivistettä.

12 palaa, 7 g. III keros.

9280.

Palannutta luuta.

1 pala, 1 g. III keros.

9281.

Saviastian pala.

19000

Harmaanruskeaa, kaihneakkoa keramiikkaa, IV kunn.

Raisio

MakiMaka

9282.

Savitiininistella.

8 palaa, 89. IV kunn.

9283.

Palanulla luntta.

1 pala. IV kunn.

9284.

Savitiininistella.


4 palaa, 119. V kunn.

Runko 58/45:

9285.

Savitiinin kachelma.

Löyö 4325, kondinaalit 58,00 / 45,73, pl. 347.



n. 1:7

9286.

Nätkki, rautaa,pituus 38 mm, pahoim lohkeillut. Löyö 2998,
kondinaalit 58,10 / 45,63, pl. 336.

9287.

Pronssiingraalinkachelma. Löyö 4326, kondinaalit 58,19 / 45,99,
pl. 345.


9288.

Rautanaula,pituus noin 40 mm, pahoim lohkeillut. Löyö
3376, kondinaalit 58,28 / 45,40, pl. 347.

9289.

Nätkki, rautaa,pituus 27 mm, pahoim lohkeillut. Löyö 2997,
kondinaalit 58,30 / 45,25, pl. 344.

19000 9290. Tasavälisen soljen
 Rainio kathelma, pumma. Löytö 1583, koordinaatit
 Mahittula 58,65 / 45,00, pl. 346.



N. 1:1

9291. Pyöreän kupura-
soljen kathelma, pumma. Puhkonainen, Nieman
 sulanut, Takasivulla neulakota. Löytö 2294,
 koordinaatit 58,75 / 45,85, pl. 338.

9292. Pronnimitaan kat-
kelmia, 3 kpl. Pitkudet 18, 17 ja 10 mm. Poikki-
 leikkaukseltaan kolmikulmainen, leveys 3 mm. Löy-
 tö 3375, koordinaatit 58,84 / 45,80, pl. 349.

9293. Saviastianjalaja.
 Harmaanruskeaa, kärkeäköä keramiikkaa, 2 ja-
 laa, 8 g. Toisessa jalassa tummaa mustaa-rom-
 bi koristella. I keno.

9294. Savitüvisillä.
 3 palaa, 3 g. I keno.

9295. Palamilla luuta.
 8 palaa, 5 g. I keno.

9296. Saviastianjalaja.
 Harmaanruskeaa, kärkeäköä keramiikkaa, 3 ja-
 laa, 4 g. Yhdessä jalassa heikkoa väriä koristella.
 II keno.

9297. Savitüvisillä.
 5 palaa, 11 g. II keno.

19000	9298.	<u>Palanulla luuta.</u>
Rairio Makittula	1 pala, II keros.	
	9299.	<u>Saviastianpaloja.</u>
	Harmaanruskeaa, karkeakkoa keramiikkaa, 2 palaa, 4g, III keros.	
	9300.	<u>Savitiivistettä.</u>
	10 palaa, 8g, III keros.	
	9301.	<u>Palanulla luuta.</u>
	67 palaa, 21g, III keros.	
	9302.	<u>Eläimen hampaas,</u>
	palanuit, lohjennut kahteen osaan, III keros.	
	9303.	<u>Saviastianpaloja.</u>
	Harmaanruskeaa, karkeakkoa keramiikkaa, 2 palaa, 2g, jotka ovat astian reunapaloja, IV keros.	
	9304.	<u>Savitiivistettä.</u>
	27 palaa, 21g, IV keros.	
	9305.	<u>Palanulla luuta.</u>
	57 palaa, 20g, IV keros.	
	9306.	<u>Saviastianpaloja.</u>
	Ruskeaa ja mustaa, karkeakkoa keramiikkaa. Vahvuus 7 mm, 2 palaa, 5g, joista toinen astian reunapala, V keros.	
	9307.	<u>Savitiivistettä.</u>
	38 palaa, 60g, V keros.	
	9308.	<u>Palanulla luuta.</u>
	3 palaa, 1g, V keros.	

19000	9309.	<u>Eläimen hammasta</u> ,
Raisio	3 palaa, 1 g. V keno.	
Mahittula		
	9310.	<u>Larikenonaa</u> ,
	1 pala, 6 g. V keno.	
	9311.	<u>Saviastian paloja</u> .
	Harmaanmustaa, karkeahko keramiikkaa. Vahvuus 6 mm. 5 palaa, 11 g. VI keno.	
	9312.	<u>Savitiivistettä</u> .
	43 palaa, 60 g. VI keno.	
	9313.	<u>Palanutta lunta</u> .
	19 palaa, 3 g. VI keno.	
	9314.	<u>Eläimen hammasta</u> .
	4 pala, 1 g. VI keno.	
	9315.	<u>Konaa</u> , 2 palaa,
	14 g. VI keno.	
	9316.	<u>Saviastian pala</u> .
	Harmaanmustaa, karkeahko keramiikkaa. Vah- vuus noin 10 mm. 9 g. VII keno.	
	9317.	<u>Savitiivistettä</u> .
	28 palaa, 40 g. VII keno.	
	9318.	<u>Palanutta lunta</u> .
	1 pala, VII keno.	
	9319.	<u>Savitiivistettä</u> .
	8 palaa, 14 g. VIII keno.	
	9320.	<u>Savitiivistettä</u> .
	30 palaa, 66 g. IX keno.	

19000	9321.	<u>Saviastian pala</u> , Harmaanruskeaa, karkkoikon keramiikkaa. Vah- vuus 7 mm, 3 g. \bar{X} kuno.
Rainio Matti Ulala	9322.	<u>Saviliimistella</u> , 11 palaa, 13 g. \bar{X} kuno.
	9323.	<u>Hiehtiä</u> , 1 pala. \bar{X} kuno.
	<u>Runko 58/46:</u>	
	9324.	<u>Randan pala</u> . Löytö 4381, koordinaatit 58,05/46,93, pl. 337.
	9325.	<u>Rautamanter</u> <u>kanlaosa</u> , pituus 20 mm, paksuus lohkeillut, Löytö 3363, koordinaatit 58,06/46,38, pl. 325.
	9326.	<u>Niitti</u> , rautaa, pituus 27 mm. Kanla pyöreähkö, halkaisija noin 12 mm. Varsi poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, 5x5 mm. Varsileveys rombimainen, noin 15x18 mm. Löytö 4342, koordinaatit 58,15/46,60, pl. 339.
	9327.	<u>Rautanauta</u> , pituus noin 35 mm, Kanla lohkeillut. Varsi poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, noin 5x5 mm. Löytö 3000, koordinaatit 58,25/46,55, pl. 324.
	9328.	<u>Rautavaruus</u> , pituus noin 40 mm, poikkileikkaukseltaan nelikul- mainen, noin 3x3 mm. Löytö 3013, koordinaatit 58,30/46,15, pl. 328.
	9329.	<u>Helmi</u> , sinistä

- 19000
Raisio
Makilhula
lanimansaa, halkaisija 10 mm, korkeus 4 mm.
Kaksi ripustussuikaa, iso ja pieni. Löytö 2299,
koordinaatit 58,35/46,70, pl. 316.
9330. Rautanauhan kanta,
lohkeillut. Löytö 3367, koordinaatit 58,38/46,68,
pl. 328.
9331. Rautanauhan kan-
taoria, 2 kpl, pahvin lohkeilluita. Löytö 2999,
koordinaatit 58,40/46,05, pl. 332.
9332. Rautanauhan kanta,
lohkeillut. Löytö 1214, koordinaatit 58,60/46,30,
pl. 323.
9333. Hevosenkenkäsolki,
sullapäinen, panna. Toinen jääterulla kathan-
nut jo eninetti maahan pantaessa. Vanas pötkki.
liikkankeskeään pyöreäköhvi, leimakkoinen. Neu-
la kiviston. Halkaisija noin 72 mm. Löytö 3378,
koordinaatit 58,70/46,46, pl. 337.
9334. Helmi, panna,
tyynyrimäinen, halkaisija noin 8,5 mm, korkeus
9 mm. Löytö 4221, koordinaatit 58,60/46,73,
pl. 337.
9335. Spiraalisorruksen
kattuma, keskikilvellinen, pahvin vuunioitunut.
Kilvoissa kivistena kohouja, halkaisija noin
27-29 mm. Löytö 3785, koordinaatit 58,85/46,34,
pl. 343.
9336. Näitin vastilevy,
rauta, nelikulmainen, 23 x 24 mm. Löytö 1577,
koordinaatit 58,85/46,35, pl. 325.

19000

9337.

Saviastianpaloja.

Raisio

Harmaanruskeaa, karkeakkoa keramiikkaa. 2 palaa, 2 g. I keros.

Makittula

9338.

Savitiivistettä.

11 palaa, 11 g. I keros.

9339.

Palanulta luntta.

3 palaa, 1 g. I keros.

9340.

Savitiivistettä.

1 pala, II keros.

9341.

Palanulta luntta.

6 palaa, 1 g. II keros.

9342.

Saviastianpaloja.

Harmaanruskeaa, karkeakkoa keramiikkaa. Vahvuus 5-8 mm. 19 palaa, 33 g, joista 3 astian reunapalaa, III keros.

9343.

Savitiivistettä.

40 palaa, 36 g. III keros.

9344.

Palanulta luntta.

64 palaa, 24 g. III keros.

9345.

Eläimen hammas,

jalantut. III keros.

9346.

Saviastianpaloja.

Harmaanruskeaa, karkeakkoa keramiikkaa. Vahvuus 4-10 mm. 11 palaa, 15 g, joista yksi astian reunapala, IV keros.

9347.

Savitiivistettä.

30 palaa, 22 g. IV keros.

19000

9348.

Palanutta luuta.

Raisio

61 palaa, 36 g. IV keno.

Mahlilula

9349.

Saviastianpaloja.Harmaanruskeaa, karkeakkoa keramiikkaa. Vahvuus 6-7 mm. 13 palaa, 10 g, joista yksi astian reunapala. V keno.

9350.

Saviliinistellä.17 palaa, 14 g. V keno.

9351.

Palanutta luuta.33 palaa, 14 g. V keno.

9352.

Saviastianpaloja.Harmaanruskeaa, karkeakkoa keramiikkaa. Vahvuus 5 mm. 6 palaa, 10 g, joista yksi astian reunapala. VI keno.

9353.

Saviliinistellä.100 palaa, 30 g. VI keno.

9354.

Palanutta luuta.17 palaa, 10 g. VI keno.

9355.

Saviastianpaloja.Harmaanruskeaa, karkeakkoa keramiikkaa. Vahvuus 7 mm. 9 palaa, 8 g. VII keno.

9356.

Saviliinistellä.80 palaa, 83 g. VII keno.

9357.

Palanutta luuta.9 palaa, 7 g. VII keno.

9358.

Eläimen hammas.palanut. VII keno.

19000

9359.

Savitiinistellä

Raiio

16 palaa, 61 g, VIII kens.

Makittula

9360.

Savitiinistellä

25 palaa, 40 g, IX kens.

9361.

Saviasianpaljoja

Harmaanruskeaa, korkeakkoa kuamikkua, 2 paa, 7 g, X kens.

9362.

Savitiinistellä

32 palaa, 70 g, X kens.

Ruutu 58/47:

9363.

Rautanaula,

pituus 41 mm, kanta soikeakko, noin 18x19 mm. Varsi porkkileikkaukseltaan nelikulmainen, noin 5x5 mm. Löytö 4530, koordinaatit 58,00/47,17, pl. 340.

9364.

Helmi, nimistä

larimassaa, halkaisija noin 8 mm, korkeus noin 5 mm, Löytö 3002, koordinaatit 58,00/47,40, pl. 314.

9365.

Niitti, rautaa,

pituus 40 mm, pahoin lohkeillut. Löytö 4488, koordinaatit 58,05/47,10, pl. 339.

9366.

Rautanaulan kanta

pyöreähkö, halkaisija noin 21-22 mm. Löytö 3820, koordinaatit 58,05/47,76, pl. 322.

9367.

Niitti, rautaa,

pituus 36 mm. Kanta lohkeillut. Varsi porkkileikkaukseltaan nelikulmainen, noin 4x4 mm. Vastileveydeltä rombimainen, 21x22 mm. Löytö 3818, koordinaa-

19000

tili 58,07 / 47,59, pl. 323.

Raisio

Matti Tula

9368.


Rautanaula,pituus 42 mm. Kanta lohkeillut. Varsi porokki-
leikkauksellaan nelikulmainen, noin 4x5 mm.

Löytö 4103, koordinaatit 58,07 / 47,91, pl. 325.

9369.

Vyön soljen osa,

rautaa, Löytö 3841, koordinaatit 58,10 / 47,55, pl. 323.



n. 1.1

9370.

Pronmilanka,pituus 36 mm, halkaisijallaan noin 2 mm. Löytö
4567, koordinaatit 58,14 / 47,50, pl. 341.

9371.

Rautanaulan kanta,pohoin lohkeillut. Löytö 3001, koordinaatit 58,15 /
47,12, pl. 319.

9372.

Pronin pala,pohoin murtunut. Löytö 3352, koordinaatit 58,15 /
47,57, pl. 316.

9373.

Niitin vastalevy,rautaa, rombimainen, noin 15x17 mm. Löytö
4382, koordinaatit 58,18 / 47,62, pl. 333.

9374.

Niitti, rautaa,pituus 31 mm. Kanta lohkeillut. Varsi porokki-
leikkauksellaan nelikulmainen, noin 5x5 mm.Vastalevy nelikulmainen, 17-20 mm. Löytö 3374,
koordinaatit 58,20 / 47,04, pl. 323.

9375.

Niitti, rautaa,

19000

Rairio

Mahlitula

pituus 40 mm. Kanta lohkeillut. Varsi poikki-
leikkaukseltaan nelikulmainen, noin 4x5 mm.

Vastilevy nelikulmainen, 16x18 mm. Löytö 3821,
koordinaatit 58,20 / 47,85, pl. 317.

9376.

Pronniemmen katkelma,

mahdollisesti samuksesta, levynäinen, missä ko-
nisteena kaksi rinnakkaisista kokovyötä. Löytö 4108,
koordinaatit 58,23 / 47,79, pl. 327.

9377.

Pronniemmen kaali,

pituus 15 mm. Varsas poikkileikkaukseltaan kolmi-
kulmaista, leveys noin 2 mm. Halkainja noin
6 mm. Löytö 4484, koordinaatit 58,23 / 47,85, pl. 353.

9378.

Niitti, rautaa,

pituus 35 mm. Kanta lohkeillut. Varsi poikki-
leikkaukseltaan nelikulmainen, noin 3x4 mm. Vas-
tilevy rombimainen, 15x15 mm. Löytö 4529, kondi-
naatit 58,26 / 47,76, pl. 339.

9379.

Veitsen terän kat-

kelma, rautaa. Pituus 68 mm, suurin leveys
12 mm, suurin vahvuus noin 4 mm. Löytö 2300,
koordinaatit 58,30 / 47,35, pl. 312.

9380.

Pronniemmen kat-

kelma, mahdollisesti samuksesta. Poikkileikkauk-
seltaan kolmitulmaista, leveys noin 3 mm. Kerhi-
hangan molemmilla puolilla konisteena rik-sak-viirna.
Löytö 4112, koordinaatit 58,30 / 47,46, pl. 327.

9381.

Pronniemmen kaali,

2 kpl, teränsä kymmenseläinen. Löytö 4485,
koordinaatit 58,30 / 47,48, pl. 336.

9382.

Rautarautaan kat-


19000 kelma, pituus 29 mm, paksuus muutaman mm. Löytö
 Rainio 3823, koordinaatit 58,30 / 47,54, pl. 323.
 Hakittula

9383, Niitin vastilevy,
 rautaa, rombimainen, noin 20 x 25 mm. Löytö
 1576, koordinaatit 58,30 / 47,70, pl. 305.

9384, Pronssilevyn kappale.
 Löytö 2976, koordinaatit 58,30 / 47,70, pl. 314.

9385, Pronssinheiken kachel-
ma. Valmistettu kalmesta ohuesta pronssitankasta,
 jolla on 'juotettu' toivinsa. Löytö 4566, koordinaatit
 58,37 / 47,73, pl. 343.

9386, Helan kachelma,
 rautaa. Löytö 4223, koordinaatit 58,34 / 47,00,
 pl. 333.



1:1

9387, Rautanautan käijän
kachelma. Löytö 3351, koordinaatit 58,34 / 47,62,
 pl. 317.

9388, Helmi, pronssia,
 tyynyrimäinen. Halkaisija 8 mm, korkeus 10 mm.
 Löytö 4113, koordinaatit 58,37 / 47,27, pl. 332.


9389, Rautanautan väri,
 pituus 57 mm. Poikkileikkaukseltaan nelikulmainen
 noin 5 x 6 mm. Löytö 4380, koordinaatit 58,41 / 47,82
 pl. 334.

9390, Pronssilevyn sol-
jestä, lohkeillut. Löytö 1572, koordinaatit
 58,40 / 47,00, pl. 327.

19000

Raisio

Makiittala



1:1

9391. Pronnikeljän kappelma,
jahoim vaurioitunut. Löyö 2301, koordinaatit
58,40 / 47,63, pl. 312

9392. Pronnisarimus,
sieman vaurioitunut. Valmistettu kahdesta lit.
teasta tangosta kiertämällä niitä toisista ympäri-
lle. Löyö 3003, koordinaatit 58,40 / 47,65, pl. 315.

9393. Niitti, rautaa,
pituus 43 mm, kanta nelikulmainen, 17 x 19 mm.
Varsi poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, noin
5 x 5 mm. Vartalevy nelikulmainen, 22 x 24 mm.
Löyö 1575, koordinaatit 58,45 / 47,75, pl. 309.

9394. Hiirin kiven kappelma,
poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, 6 x 21 mm,
pituus 43 mm. Kiversä kuumi rautakuonaa. Löy-
ö 1213, koordinaatit 58,45 / 47,90, pl. 305.

9395. Helmi, pronssia,
tympymäinen. Halkaisija 8 mm, korkeus noin 9
mm. Löyö 2977, koordinaatit 58,50 / 47,90, pl. 315.

9396. Pronniipiraali,
pituus 21 mm, halkaisija 5 mm. Vauras poikkileik-
kaukseltaan kolmikulmainen, leveys noin 2 mm. Löy-
ö 4483, koordinaatit 58,50 / 47,99, pl. 336.

9397. Kolmoispronnikeljä,
jahoim vaurioitunut. Löyö 3817, koordinaatit

19000 58,52 / 47,30 , pl. 329.

Rainio

Mahittula

9398.

Kuopunsoljen kattelma,

puomia, sukkonainen, Löytö 3816, koordinaatit
58,52 / 47,47 , pl. 326.

9399.

Kaulanankaan kattelma,

puomia, kiennetty kolmesta poikkileikkaukseltaan pyö-
reästä vanteesta. Halkaisija 9-10 mm. Löytö 3822,
koordinaatit 58,52 / 47,75 . pl. 325.

9400.

Niitti, rautaa,

pituus 33 mm. Kanta lohkeillut. Varsi poikkileik-
kaukseltaan nelikulmainen, 4x4 mm. Vastilevy rom-
bimainen, 13x15 mm. Löytö 3009, koordinaatit
58,55 / 47,49 , pl. 323.

9401.

Rautanaulan kanta,

soikiomainen, 16x20 mm. Löytö 2302, koordinaa-
tit 58,55 / 47,50 , pl. 316.

9402.

Rautanaulan kanta,

soikiomainen, 13x16 mm. Löytö 4110, koordinaatit
58,56 / 47,68 , pl. 330.

9403.

Niitti, rautaa,

pituus 10 mm. Kanta pyöreä, halkaisija 11-12 mm.
Varsi poikkileikkaukseltaan pyöreäkö. Vastilevy neli-
kulmainen, 10x14 mm. Löytö 3010, koordinaatit
58,58 / 47,25 , pl. 325.

9404.

Puomienkaan kattel-
ma,

pahoin vaurioitunut. Löytö 4114, koordinaa-
tit 58,67 / 47,32 , pl. 337.

9405.

Spiraalisormus,

puomia, halkaisija noin 20 mm. Poikkileikkauk-

19000

keltaan kolmikulmainen, leveys noin 2 mm.

Raisio

Löytö 3839, koordinaatit 58,67/47,40, pl. 331.

Mehilä

9406.

Pronniqviraalin kat-

kelma, pituus 13 mm, halkaisija 8 mm. Poikkileikkaukseltaan kolmikulmaista vanusta, leveys 4 mm. Löytö 3011, koordinaatit 58,75/47,35, pl. 327.

9407.

Pronniqviraalin kat-

kelma, pituus 19 mm, muotoin kuten edellä. Löytö 3012, koordinaatit 58,80/47,37, pl. 327.

9408.

Niitti, rautaa

pituus 7 mm, pahoin lohkiutunut. Löytö 4111, koordinaatit 58,85/47,65, pl. 332.

9409.

Raudan pala,

pahoin ruostunut. Löytö 4508, koordinaatit 58,91/47,97, pl. 337.

9410.

Pronnikelja,

pituus 28 mm. Poikkileikkaukseltaan kolmikulmaista vanusta, leveys noin 3 mm. Löytö 3030, koordinaatit 58,94/47,85, pl. 327.

9411.

Pronnikelja,

pahoin rullautunut. Löytö 3353, koordinaatit 58,97/47,75, pl. 329.



N. 1:7

9412.

Savitiivistettä.

15 palaa, 20 g. Pintakeros.

9413.

Saviaastian paloja.

Harmaanmustaa, tienoikkaa keramiikkaa. 9 palaa, 10 g. I keros.

19000

9414.

Savitiivistettä.

Raisio

13 palaa, 14 g. I keno.

Muhittula

9415.

Palanutta luntta.

2 palaa, 3 g. I keno.

9416.

Saviastianpaloja.

Harmaansuskeaa, karkeahkon keramiikkaa. Vahvuus 5-12 mm. 7 palaa, 21 g, joista yksi astian reunapala. II keno.

9417.

Savitiivistettä.

3 palaa, 2 g. II keno.

9418.

Palanutta luntta.

22 palaa, 13 g. II keno.

9419.

Saviastianpaloja.

Harmaata ja harmaansuskeaa, karkeahkon keramiikkaa. Vahvuus 5-8 mm. 18 palaa, 28 g, joista 2 astian reunapalaa. Yhdessä palassa koristeena mustavärvä. III keno.

9420.

Savitiivistettä.

82 palaa, 59 g. III keno.

9421.

Palanutta luntta.

90 palaa, 54 g. III keno.

9422.

Maa luntta.

10 palaa, 2 g. III keno.

9423.

Saviastianpaloja.

Harmaata ja harmaansuskeaa, karkeaa keramiikkaa. Vahvuus 9-19 mm. 10 palaa, 57 g, joista yksi astian reunapala. Yhdessä palassa koristeena rikkosavivärvä. IV keno.

19000

9424.

Savitiivistettä.

Raisio

33 palaa, 44 g. IV keno.

Mäkitöytä

9425.

Palanutta luuta.

82 palaa, 54 g. IV keno.

9426.

Eläimen hampaita.

2 kpl, palaneita. IV keno.

9427.


Larimassan pala.

harmaanruskeita, jatkoin rautani. IV keno.

9428.

Saviasianganpaloja.

Harmaanruskeaa ja mustaa, kärkeä keraamikk-
kaa. Vahvuus 4-7 mm. 15 palaa, 28 g, joista 4
astian munapalaa, joista yhdessä vinonmutkakis-
tella. V keno.



1:1

9429.

Savitiivistettä.

49 palaa, 55 g. V keno.

9430.

Palanutta luuta.

100 palaa, 50 g. V keno.

9431.

Eläimen hammas.

palanut. V keno.

9432.

Rautakuonaa.

1 pala, 6 g. V keno.

9433.

Häiltä. 6 palaa,

19000

2 g. V kenos.

Raisio

Makittula

9434.

Saviastianpaloja.

Mustaa ja harmaansuskeaa karkeahkoa keramiikkaa. Vahvuus 5-14 mm. 29 palaa, 95 g, joista 2 astian reunapalaa ja yksi astian reunan ja pohjan yhtymäkohdasta. VI kenos.

9435.

Savitiivistettä.90 palaa, 93 g. VI kenos.

9436.

Palanutta tuuta.61 palaa, 29 g. VI kenos.

9437.

Rautakuonaa.1 pala, 2 g. VI kenos.

9438.

Saviastianpaloja.

Mustaa ja harmaansuskeaa karkeahkoa keramiikkaa. Vahvuus 5-8 mm. 17 palaa, 27 g, joista yksi astian reunapala. VII kenos.

9439.

Savitiivistettä.90 palaa, 97 g. VII kenos.

9440.

Palanutta tuuta.27 palaa, 11 g. VII kenos.

9441.

Saviastianpaloja.

Harmaansuskeaa, karkeahkoa keramiikkaa. 10 palaa, 10 g. VIII kenos.

9442.

Savitiivistettä.90 palaa, 98 g. VIII kenos.

9443.

Palanutta tuuta.19 palaa, 7 g. VIII kenos.

13000

3444.

Savitiivistettä.

Raisio

13 palaa, 24g. Yhdessä palassa tasaisista printaa,

Hakittuluu

joten se saattaa olla savipainosta tms. savien-
mista. IX kaus.Rautaa 58/48:

3445.

Niitti, rautaa.pituus 26 mm. Kanta nelikulmainen, noin 18 x 13
mm. Varsi poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, noin
6 x 7 mm. Varsilevy nelikulmainen, 20 x 24 mm. Löy-
tö 3789, koordinaatit 58,10/48,42, pl. 316.

3446.

Pronssirautaan pala-men, poikkileikkaukseltaan kolmiikulmainen, leveys
3 mm. Löytö 3791, koordinaatit 58,10/48,84, pl. 318.

3447.

Helmi, rautaalarimansaa. Halkaisija 9-10 mm, korkeus 5 mm.
Löytö 4377, koordinaatit 58,20/48,29, pl. 331.

3448.

Helmiä, 2 kpl.nimistä larimansaa, siinäsa kiinni sulaneet. Löy-
tö 4375, koordinaatit 58,21/48,57, pl. 332.

3449.

Helmen katkelma,nimistä larimansaa, jahoim sulaneet. Löytö 4504
koordinaatit 58,24/48,54, pl. 333.

3450.

Helmi, nimistälarimansaa, halkaisija noin 9 mm, korkeus 5 mm.
Löytö 4379, koordinaatit 58,27/48,00, pl. 333.

3451.

Rautanauha,pituus 80 mm. Kanta soikeakko, 26 x 30 mm.
Varsi poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, 5 x 6

19000 mm. Löytö 4106, koordinaatit 58,28/48,25, pl.

Rainio 326.

Mahittula

9452.

Niitti, rautaa,

pituus 5,5 mm. Kanta soikeakko, 14 × 17 mm.

Vaari jatkoin muotunut. Vastilevy rombimainen,

11 × 13 mm. Löytö 4105, koordinaatit 58,28/48,48

pl. 324.

9453.

Rannerunkaan kat-

kelma, pronnia. Poikkileikkaukseltaan kolmikul-
mainen, päähän suppenva, koristeena keskikas-

jan poikki meneviä uia. Löytö 4339, koordinaatit

58,28/48,64 pl. 329.

9454.

Pronnikeljän kat-

kelma, pituus 13 mm. Poikkileikkaukseltaan kolmio-

mainen, leveys 3 mm. Löytö 3382, koordinaatit

58,30/48,53, pl. 314.

9455.

Pronnikeljän

pituus noin 38 mm. Poikkileikkaukseltaan kolmikulmai-

nen, leveys noin 3 mm. Löytö 4338, koordinaatit

58,32/48,52, pl. 328.

9456.

Pronnierineitä,

toininsa kinni suleneita, joukossa ainakin spi-

raalisormuksen katkelmia. Löytö 4103, koordinaa-

tit 58,32/48,88, pl. 323.

9457.

Niitti, rautaa,

pituus 7 mm. Kanta nelikulmainen, noin 15 × 18

mm. Vaari jatkoin muotunut. Vastilevy nelikulmai-

nen, 16 × 18 mm. Löytö 4224, koordinaatit 58,38/

48,48, pl. 326.

9458.

Sulannulla pronni-

19000

keltäna. Löytö 3809, koordinaatit 58,39/48,49, pl.

Raisio

323.

Makiittula

9459.

Kaksoiskeltäna,

piimä, pituus noin 230 mm. Lenkit poikkileikkaukseltaan pyöreitä vaurioita, halkaisija noin 2 mm. Löytö 3810, koordinaatit 58,40/48,32, pl. 325.

9460.

Proninivinaali,

pituus 22 mm, halkaisija 5 mm. Vaurio poikkileikkaukseltaan pyöreitä, halkaisija 1 mm. Löytö 3787, koordinaatit 58,40/48,40, pl. 320.

9461.

Proninivinaan kat-

kelma, mahdollisesti spiraalisorruksista, poikkileikkaukseltaan kolmikulmainen, leveys 3 mm. Löytö 3380, koordinaatit 58,40/48,70, pl. 314.

9462.

Spiraalisorruksen

katkelmia, 3 kpl. Keskileikkaukseltaan, koivuna kokonainen. Vaurio poikkileikkaukseltaan kolmikulmainen, leveys 3 mm. Halkaisija noin 22 mm. Löytö 2932, koordinaatit 58,40/48,70, pl. 314.

9463.

Helmi, rimittä

larimarsaa. Halkaisija 9 mm, korkeus 4,5 mm. Löytö 4565, koordinaatit 58,41/48,47, pl. 339.

9464.

Spiraalisorruksen

katkelma, piimä. Halkaisija 23 mm. Vaurio poikkileikkaukseltaan kolmikulmaista, leveys noin 5 mm. Kokonaisen sivulla koivuna heikkosäike-väri. Löytö 3790, koordinaatit 58,42/48,50, pl. 319.

9465.

Vyön soljen meula,


piimä. Löytö 3383, koordinaatit 58,43/48,10,

19000

pl. 316.

Raisio

Mahittula



1:1

9466.

Rautanaulan kanta,

pahoin lohkeillut. Löytö 4376, koordinaatit
58,43 / 48,57, pl. 335.

9467.

Spiraalisarviksen

katkelma, pronnia, pahoin vaurioitunut. Halkaisi-
rija noin 22 mm. Vaurio poikkileikkaukseltaan
kolmikulmaista, leveys 3 mm. Löytö 2211, kon-
dinaatit 58,50 / 48,65, pl. 314.

9468.

Niitti, rautaa,

pituus 22 mm. Kanta lohkeillut. Vaurio poikkileik-
kaukseltaan nelikulmainen, noin 6x6 mm. Vaste-
levy rombimainen, 18x23 mm. Löytö 3788, kon-
dinaatit 58,52 / 48,32, pl. 321.

9469.

Pronnigraaalin kat-

kelma, halkaisija 7 mm. Poikkileikkaukseltaan
kolmikulmaista vauriota, leveys 3 mm. Löytö 4133
koordinaatit 58,55 / 48,20, pl. 328.

9470.

Pronnienkaan kat-

kelma, poikkileikkaukseltaan kolmikulmaista vauriota
leveys 4 mm. Keskikarjan molemmiin puoliin siksak-
värä koisteena. Löytö 4336, koordinaatit 58,61 /
48,48, pl. 375.

9471.

Rautanaula,

pituus 63 mm. Kanta nelikulmainen, 18x20 mm,
Vaurio poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, noin 5x6
mm. Vaurioa kiinni pumun jäänteitä, kannan lähellä
vaurioon nähden poikkittaisia pumun myötä ja kärsässä
vaurioita. Löytö 4104, koordinaatit

19000

58,63 / 48,73, pl. 330.

Raisio

Mahlittula

9472.

Pronnikeljiina,

gahoin vaunaiturunnilla. Poikkileikkaukseltaan kolmikulmaista vaunosta, leveys noin 3 mm. Löytö 2978, koordinaatit 58,67 / 48,00, pl. 318.

9473.

Raudan pala,

Löytö 4107, koordinaatit 58,67 / 48,21, pl. 330.

9474.

Niitti, rautaa

pituus 6 mm. Kanta pyöreähkö, halkainja noin 15 mm. Vain gahoin suortunut. Vastilevy nelikulmainen, 11 x 17 mm. Löytö 4337, koordinaatit 58,70 / 48,57, pl. 334.

9475.

Pronnikeljiina

kathelmia, 4 kpl. Poikkileikkaukseltaan kolmikulmaista vaunosta, leveys noin 2,5 mm. Löytö 4503, koordinaatit 58,71 / 48,10, pl. 339.

9476.

Helmi, nimistä

larimarsaa, gahoin sulanut. Löytö 3792, koordinaatit 58,72 / 48,15, pl. 323.

9477.

Rautakirveen kat-

kelma, levymainen, mahdollisesti helasta. Levyä toisessa päässä kahden puolen mitin jäänteet sekä vastilevyyn kappale. Löytö 3386, koordinaatit 58,74 / 48,12, pl. 324.

9478.

Pronnikeljiinan

ma, gahoin sulanut. Löytö 2208, koordinaatit 58,75 / 48,03, pl. 319.

9479.

Pronnikeljiinan

kathelma. Löytö 4132, koordinaatit 58,75 / 48,76,

19000 pl. 332.

Raisio

Mahlilä

9480.


Helmi, nimistä

larimarsaa, vain puolikas. Halkaisija noin 10 mm, korkeus noin 6 mm. Löytö 2979, koordinaatit 58,76 / 48,25, pl. 317.

9481.

Vyön solki, rautaa,

lohjennut kahteen osaan. Löytö 4378, koordinaatit 58,80 / 48,39, pl. 338.



9482.

Pronssinheikan kat-

kelma. Halkaisija noin 15 mm. Vanas pyöreä liikkaukseltaan pyöreä, halkaisija 2,5 mm. Löytö 3384, koordinaatit 58,83 / 48,10, pl. 323.

9483.

Niitti, rautaa,

pituus 6 mm. Kanta soikeakko, 14 x 16 mm. Varsi muotunut jatkoon. Varsilevy kienästi rombimainen, 15 x 16 mm. Löytö 3385, koordinaatit 58,84 / 48,37, pl. 319.

9484.

Soljen nula,

pronssia, lenkki muotunut. Pituus noin 82 mm. Löytö 4507, koordinaatit 58,87 / 48,10, pl. 341.

9485.

Helmi, nimistä

larimarsaa. Halkaisija noin 8 mm, korkeus 5 mm. Löytö 2209, koordinaatit 58,95 / 48,40, pl. 320.

9486.

Pronssikeljen lenkki,

jatkoon rautoitunut. Löytö 2934, koordinaatit 58,95 / 48,45, pl. 326.

19000	9487.	<u>Pronin pala</u> ,
Rainio		malamittipaketti. Löytö 2933, kondinaatit 58,95/
Mahittula	48,72, pl. 326.	
	9488.	<u>Helmi</u> , nimistä
		harinansaa, halkaisija 8-9 mm, korkeus 4 mm.
		Tarkempi löytöpaikka tuntematon.
	9489.	<u>Saviastian paloja</u> .
		Harmaanruskeaa, karkeahkoa keramiikkaa. Vahvuus
		5-7 mm. 4 palaa, 10g, joista yksi astian reunapala. Pintakeros.
	9490.	<u>Savitiivistellä</u> .
		12 palaa, 18g. Pintakeros.
	9491.	<u>Saviastian paloja</u> .
		Harmaanruskeaa, hienohkoa keramiikkaa. Vahvuus
		5-10 mm. 7 palaa, 14g. I keros.
	9492.	<u>Savitiivistellä</u> .
		9 palaa, 7g. I keros.
	9493.	<u>Palanutta luntta</u> .
		1 pala. I keros.
	9494.	<u>Saviastian paloja</u> .
		Harmaanruskeaa, hienohkoa keramiikkaa. Vahvuus
		4-8 mm. 5 palaa, 10g. II keros.
	9495.	<u>Savitiivistellä</u> .
		18 palaa, 26g. II keros.
	9496.	<u>Palanutta luntta</u> .
		4 palaa, 4g. II keros.
	9497.	<u>Maatunutta luntta</u> .

19000

2 palaa, 4 g. II keno.

Raisio

Makittula

9498.

Saviastian paloja.

Harmaanruskeaa hiemokkoa keramiikkaa. Vahvuus
4-8 mm. 17 palaa, 23 g, joista 3 astian reunapa-
laa. III keno.

9499.

Savitiivistettä.

55 palaa, 45 g. III keno.

9500.

Palanutta tuuta.

47 palaa, 22 g. III keno.

9501.

Eläimen hannasta.

3 palaa, 7 g. III keno.

9502.

Häiltä, 2 palaa.

III keno.

9503.

Saviastian paloja.

Harmaanruskeaa, kärkeäköä keramiikkaa. Vahvuus
5-11 mm. 20 palaa, 83g, joista 2 astian reunapala.
IV keno.

9504.

Savitiivistettä.

36 palaa, 26 g. IV keno.

9505.

Palanutta tuuta.

29 palaa, 16 g. IV keno.

9506.

Saviastian paloja.

Harmaanruskeaa, kärkeäköä keramiikkaa. Vah-
vuus 5-10 mm. 21 palaa, 57 g, joista 3 astian
reunapala, joista yhdessä koristeena muoramaista
rainanmitta. Yksi pala astian pohjan ja reunan
yhtymäkohdasta. I keno.

19000

9507.

Savitiivistellä.

Raisio

72 palaa, 85 g. V keros.

Mahlittula

9508.

Palanutta luuta.

58 palaa, 23 g. V keros.

9509.

Eläimen hampailla.

2 kpl, palenilla. V keros.

9510.

Luuninimen kappelma,

mutukonistella. Pienen rautamittin jäänteet jäljellä. V keros.



1.1

9511.

Saviastian paloja.

Harmaata ja harmaansuskeaa, karkeakkoa keramiikkaa. Vahvuus 4-9 mm. 11 palaa, 28 g, joista 2 astian reunapalaa. Yhdessä palassa koristeena aaltomainen uuvärvi. VI keros.

9512.

Savitiivistellä.

53 palaa, 78 g. VI keros.

9513.

Palanutta luuta.

46 palaa, 26 g. VI keros.

9514.

Saviastianpaloja.

Harmaansuskeaa, karkeakkoa keramiikkaa. 3 palaa, 5 g, joista yksi astian reunapala. VII keros.

9515.

Savitiivistellä.

59 palaa, 78 g. VII keros.

9516.

Palanutta luuta.

9 palaa, 3 g. VII keros.

9517.

Savitiivistellä.

19000 34 g:ää, 29 g. VIII keuo.

Raisio

Makittula

9518.

Palanulla luuta.

9 g:ää, 5 g. VIII keuo.

9519.

Maaturunlla luuta.

4 g:ää, 1 g. VIII keuo.

9520.

Savitiiristellä.

9 g:ää, 8 g. IX keuo.

Runtu 58/49:

9521.

Rautanaulan kantaosa.

pituus 24 mm. Kanta nelikulmainen, 15 × 16 mm.
 Varsi poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, noin
 4 × 4 mm. Löyö 2929, koordinaatit 58,02 / 49,27,
 pl. 309.

9522.

Pronissivinaalin kat-

kelma, halkaisija noin 7 mm. Poikkileikkaukseltaan
 kolmiikulmaista vaurta, leveys noin 5 mm. Löyö
 3808, koordinaatit 58,10 / 49,14, pl. 318.

9523.

Niilli, rautaa,

pituus 43 mm. Kanta lohkeillut. Varsi poikki-
 leikkaukseltaan nelikulmainen, 4 × 5 mm. Vaste-
 levy nelikulmainen, noin 17 × 19 mm. Löyö 3372,
 koordinaatit 58,10 / 49,42, pl. 315.

9524.

Rautavirtaan kat-

kelma, pituus 46 mm. Poikkileikkaukseltaan nelik-
 kulmainen, noin 2 × 5 mm. Löyö 4502, koordinaa-
 tit 58,12 / 49,36, pl. 333.

9525.

Rautanaula,

19000

Raisio

Makiittula

pituus 45 mm. Kanta lohkeillut. Varsi poikkimäinen, poikkileikkaukseltaan nelikulmainen. Löyö 3793, koordinaatit 58,14/49,20, pl. 317.

9526.

Pronniyrin

kathelmia, 3 kpl, poikkileikkaukseltaan kolmikulmaista varasta, leveys noin 3 mm. Löyö 4222, koordinaatit 58,15/49,03, pl. 323.

9527.

Pronniyrin

kathelma, poikkileikkaukseltaan kolmikulmainen, leveys noin 3 mm. Löyö 4058, koordinaatit 58,17/49,55, pl. 324.

9528.

Rautanauta

pituus 82 mm. Kanta lohkeillut. Varsi poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, noin 6x6 mm. Varussa kiinni suun jäänteitä, myyt poikkeuksellisen nähdä. Löyö 4500, koordinaatit 58,20/49,65, pl. 333.

9529.

Näitin vastalevy

kathelma, rautaa. Löyö 2217, koordinaatit 58,25/49,35, pl. 308.

9530.

Rautanauta

pituus 80 mm. Kanta lohkeillut. Varsi poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, noin 5x5 mm. Löyö 4370, koordinaatit 58,38/49,35, pl. 339.

9531.

Rautanauta

pituus 46 mm. Kanta lohkeillut. Varsi poikkileikkaukseltaan nelikulmainen, 5x5 mm. Löyö 3794, koordinaatit 58,39/49,05, pl. 321.

9532.

Näitin vastalevy

rauta, nelikulmainen, noin 20x20 mm. Löyö 3379, koordinaatit 58,42/49,03, pl. 318.

19000

9533.

Pronniyrizaali,

Raisio

sieman vaurioitunut. Halkaisija 8 mm. Poikki-

Mahittula

leikkaukseltaan kolmikulmaista vauriota, leveys
noin 4 mm. Löytö 4340, koordinaatit 58,43/49,00,
pl. 331.

9534.

Pronnikeljuu,pituus 21 mm, pahoin vaurioitunut. Vaurio poikki-
leikkaukseltaan kolmikulmaista, leveys noin 3 mm.
Löytö 4501, koordinaatit 58,45/49,86, pl. 333.

9535.

Rautanaula,pituus 72 mm. Kanta pyöreähkö, halkaisija noin
27 mm. Vaurio poikkileikkaukseltaan nelikulmainen
noin 5 x 7 mm. Löytö 4577, koordinaatit 58,45/49,96
pl. 336.

9536.

Kolmaiskeljuu,gummaa, pituus 18 mm, vaurioitunutta. Vaurio
poikkileikkaukseltaan pyöreää, halkaisija noin 1,5
mm. Löytö 2930, koordinaatit 58,50/49,15, pl. 315.

9537.

Pronniyrizaalinkathelma, halkaisija 7 mm. Vaurio poikki-
leikkaukseltaan kolmikulmaista, leveys noin 2 mm.
Löytö 3373, koordinaatit 58,55/49,42, pl. 318.

9538.

Rautanaula,pituus 52 mm. Kanta lohkeillut. Vaurio poikki-
leikkaukseltaan nelikulmainen, 5 x 5 mm. Vaurio
kuivunni gumman jäänteitä, joiden myyt ovat pitkilläin
vaurion nähden sen käyrässä ja poikkittain tyvessä.
Löytö 4075, koordinaatit 58,70/49,05, pl. 332.

9539.

Rautanaula,pituus 44 mm. Kanta lohkeillut. Vaurio poikki-
leikkaukseltaan nelikulmainen, noin 4 x 5 mm.

19000

Löytö 3795, koordinaatit 58,80/49,02, pl. 327.

Raiho

Mehittula

9540.

Pronnigriaalita,

2 kpl. Pituuksil 8-13 mm, halkaisija 5 mm.

Poikkileikkaukseltaan segmenttimäistä runko, leveys noin 1,8 mm. Löytö 2931, koordinaatit 58,90/49,25, pl. 323.

9541.

Pronnin palanen,

jahoim rullatut. Löytö 2214, koordinaatit

58,97/49,20, pl. 323.

9542.

Saviastianpaloja.

Harmaanruskeaa, karkeahkoa kuamikkua. Vakuumi 5-11 mm. 6 palaa, 19 g, joista 2 astian reunapalaa. Pintakuus.

9543.

Saviliinistettä.

58 palaa, 91 g. Pintakuus.

9544.

Palanulla kulta.

1 pala. Pintakuus.

9545.

Saviastianpaloja.

Harmaanruskeaa, karkeahkoa kuamikkua. 3 palaa, 7 g. I keno.

9546.

Saviliinistettä.

2 palaa, 1 g. I keno.

9547.

Palanulla kulta.

2 palaa. I keno.

9548.

Lanimarsaa.

1 pala, jahoim kuonaantunut. I keno.

9549.

Saviastianpaloja.

19000
Rairio
Hakittula
Harmaanruskeaa ja mustaa, kärkeähköä keramiikkaa. Vahvuus 5-13 mm. 9 palaa, 65 g, joista yksi astian reunapala, missä koisteena ruutu-kuriola (paikoin ruuioitunut pinta, II keno.

9550. Savitiivistettä.
14 palaa, 28 g. II keno.


9551. Palanutta tuntu.
8 palaa, 7 g. II keno.

9552. Saviaslianpaloja.
Harmaanruskeaa, paikoin mustaa, kärkeähköä keramiikkaa. Vahvuus 5-9 mm. 22 palaa, 115 g. III keno.

9553. Savitiivistettä.
55 palaa, 70 g. III keno.

9554. Palanutta tuntu.
76 palaa, 48 g. III keno.

9555. Saviaslianpaloja.
Harmaanruskeaa ja mustaa, kärkeähköä keramiikkaa. Vahvuus 5-11 mm. 30 palaa, 71 g, joista 7 astian reunapalaa. Neljässä palassa koisteena ruutukuriola ja yhdessä palassa kahden suorakaiteen painanneviivan välissä aaltomaisia muovuina. IV keno.



9556. Savitiivistettä.
80 palaa, 56 g. IV keno.

19000	9557.	<u>Palamutla luuta.</u>
Rainio Makittala	56 palaa, 21 g. IV keuo.	
	9558.	<u>Saviastianpaloja.</u>
	Mustaa ja harmaansuskeaa, karkeahkoa keramiikkaa. Vahvuus 4-10 mm. 18 palaa, 35 g, joista yksi astian reunapala. Yhdessä palassa koristeena keikkaa mustakurjola. V keuo.	
	9559.	<u>Savitiivistettä.</u>
	93 palaa, 85 g. V keuo.	
	9560.	<u>Palamutla luuta.</u>
	53 palaa, 27 g. V keuo.	
	9561.	<u>Saviastianpaloja.</u>
	Harmaansuskeaa ja mustaa keramiikkaa, karkeahkoa. Vahvuus 4-11 mm. 20 palaa, 35 g, joista yksi astian reunapala. Kahdessa palassa muutamaista painannetta koristeena, yhdessä palassa aaltomaisia painannetta. VI keuo.	
	9562.	<u>Savitiivistettä.</u>
	65 palaa, 100 g. VII keuo.	
	9563.	<u>Palamutla luuta.</u>
	24 palaa, 20 g. VI keuo.	
	9564.	<u>Saviastianpaloja.</u>
	Harmaansuskeaa ja mustaa, karkeahkoa keramiikkaa. Vahvuus 5-9 mm. 11 palaa, 63 g, joista yksi astian reunapala, missä koristeena musta-aihetta. VII keuo.	
	9565.	<u>Savitiivistettä.</u>
	19 palaa, 43 g. VII keuo.	

19000 9566. Palanutta luuta.

Raimio 12 palaa, 8 g. VII keno.

Makiittula

9567. Saviastian paloja.

Harmaaruskkaa, hienokkoa keramiikkaa. Vah-
vuus 4 mm. 3 palaa, 5 g, joista yksi astian
reunapala, missä muutamaista painannetta ko-
risteena. VIII keno.

9568. Savitiivistettä.


8 palaa, 4 g. VIII keno.

9569. Palanutta luuta.

4 palaa, 1 g. VIII keno.

Rautu 58/50:9570. Rautakerine.

V:n muotoinen, litteä lankaa, jossa kapeimmat
osat. Löytö 4590, koordinaatit 58,10/50,16,
pl. 337.



1:1

9571. Prannivarteen kachelma

jakoin sulennel, Löytö 4271, koordinaatit 58,30/
50,15, pl. 324.

9572. Näilli, rautaa,

pituus 36 mm. Kanta nelikulmainen, 13 × 14 mm.

Vaari pöyhiteikkauksellaan nelikulmainen, noin
5 × 5 mm. Vastilevy rombimainen, noin 15 × 20 mm.

Löytö 3360, koordinaatit 58,55/50,85, pl. 312.

19000

9573.

Pronninenen katkel-

Rairio

ma, mahdollisesti kovuus, minä on läinaikeista

Hahittula

ornamentiikkaa, jahoim vaurioitunut, löyö 2815,
kondinaalit 58,60 / 50,75, pl. 308.

9574.

Pronnisenkaan kat-kelma, joikkileikkaukseltaan nelikulmaista vaurioita,
noim 2*3 mm. Löyö 2816, kondinaalit 58,65 /
50,55 pl. 309.

9575.

Saviastian paloja.Harmaanruskeaa, kärkeähoa keramiikkaa, 2 pa-
laa, 19. Pintakeros.

9576.

Saviliivistellä.

25 palaa, 32g. Pintakeros.

9577.

Palanutta luuta.

1 pala. Pintakeros.

9578.

Saviastian paloja.Harmaanruskeaa ja mustaa, kärkeähoa keramiikkaa,
vahvuus 5-9 mm. 7 palaa, 40g. I keros.

9579.

Saviliivistellä.

20 palaa, 15g. I keros.

9580.

Palanutta luuta.

5 palaa, 4g. I keros.

9581.

Saviastian paloja.Harmaanruskeaa ja mustaa kärkeähoa keramiikkaa,
vahvuus 4-10 mm. 15 palaa, 37g, joista
kakri astian reunapala, joista toisessa koiriteena
muutamaista painannetta. III keros.

9582.

Saviliivistellä.

19000

29 palaa, 33 g. III keros.

Rairio

Makittula

9583.

Palanulla luuta.

33 palaa, 20 g. III keros.

9584.

Saviastian paloja.

Harmaan- ja mustanruskeaa kärkeä keramiikkaa, vahvuus 4-9 mm. 33 palaa, 97 g, joista 2 astian reunapalaa. Kolmessa palassa kirkkeena musta-aihetta. IV keros.

9585.

Savitiivistettä.

70 palaa, 69 g. IV keros.

9586.

Palanulla luuta.

62 palaa, 39 g. IV keros.

9587.

Saviastian paloja.

Harmaan- ja mustanruskeaa, kärkeä keramiikkaa. Vahvuus 5-7 mm. 15 palaa, 42 g, joista yksi astian reunapala. V keros.

9588.

Savitiivistettä.

34 palaa, 81 g. V keros.

9589.

Palanulla luuta.

34 palaa, 27 g. V keros.

9590.

Eläimen hampaat.

palanut. V keros.

9591.

Piitä. 1 pala.

V keros.

9592.

Saviastian paloja.

Harmaanruskeaa, kärkeä keramiikkaa. Vahvuus 7-9 mm. 14 palaa, 44 g, joista yksi astian reuna.

19000

pala. VI keno.

Raisio

Hakitula

9593.

Savitiivistettä.

39 palaa, 64g. VI keno.

9594.

Palenalla luuta.

28 palaa, 25g. VI keno.

9595.

Saviastianpaloja.

Harmaanmustaa, karheakkoa keramiikkaa. Vahvuus 5-8 mm. 10 palaa, 34g. VII keno.

9596.

Savitiivistettä.

19 palaa, 44g. VII keno.

9597.

Palenalla luuta.

11 palaa, 7g. VII keno.

9598.

Saviastianpaloja.

Harmaanruskeaa, karheakkoa keramiikkaa. Vahvuus 5-8 mm. 10 palaa, 29g, joista yhdessä palassa koristeena muoramaisia painannetta ja aaltoviivaa. VIII keno.

9599.

Savitiivistettä.

40 palaa, 41g. VIII keno.

9600.

Palenalla luuta.

20 palaa, 8g. VIII keno.

9601.

Häiltä. 7 palaa,

1g. VIII keno.

Ruutu 58/51:

9602.

Niitti, rantaa,

19000 pituus 35 mm, jahoim mostunut. Löytö 4009,
Rairio koordinaatit 58,00 / 57,20, pl. 315.

Mahittula

9603. Niitin kachelma,
rauta, pituus 33 mm, jahoim mostunut. Löytö
3933, koordinaatit 58,08 / 57,47, pl. 311.

9604. Niitti, rautaa,
pituus 39 mm, jahoim lohkeillut. Vaini porikki-
leikkauksellaan nelikulmainen, noin 374 mm. Löy-
tö 2787, koordinaatit 58,15 / 57,45, pl. 305.

9605. Helmi, ruisen-
vihreä, koisteena 2 kukka-aiheita, joissa on keltaisen
keskusta ja ruisista ja rullerista värisistä tehty ulompi
osa. Halkaisija 10 mm, korkeus 8 mm. Löytö 2788,
koordinaatit 58,25 / 57,35, pl. 305.

9606. Helmen kachelma,
mustaa (?) laimansaa, jossa koisteena keltaisella mas-
salla täytettyjä epämääräisiä runia. Halkaisija noin
10 mm, korkeus noin 8 mm. Löytö 3745, koordinaatit
58,56 / 57,34, pl. 315.

9607. Niitti, rautaa,
pituus 26 mm, jahoim lohkeillut ja mostunut.
Löytö 3325, koordinaatit 58,86 / 57,95, pl. 305.

9608. Niitin kachelma,
rauta, pituus 34 mm. Kanta lohkeillut. Vaini porik-
kiikkauksellaan nelikulmainen, noin 525 mm. Löytö
3326, koordinaatit 58,90 / 57,84, pl. 311.

9609. Javiteerivesteti
8 palaa, 4 g. Pintakerros.

1973-1975

19000 Raisio Makikkela	9610. Vaaleanruskeaa, tiivistä keramiikkaa. 7 g. I kerros.	Saviastian pala
	9611. 9 palaa, 8 g. I kerros.	Savitiivistettä
	9612. Vaaleanruskeaa, tiivistä keramiikkaa. 9 g, 4 palaa. II kerros.	Saviastian paloja.
	9613. 2 palaa, 5 g. II kerros.	Savitiivistettä,
	9614. 4 palaa, 2 g. II kerros.	Palanutta luuta,
	9615. Vaaleanruskeaa ja punertavaa ruskeaa keramiikkaa. 25 palaa, 55 g, joista 3 astian reunasta ja 1 pohjan ja kyljen reunasta. III kerros.	Saviastian paloja
	9616. 37 palaa, 43 g. III kerros.	Savitiivistettä,
	9617. 31 palaa, 22 g. III kerros.	Palanutta luuta,
	9618. 7 pala, 5 g. III kerros.	Rautakuonaa,
	9619. Vaaleanruskeaa keramiikkaa. 24 palaa, 56 g, joista 3 reuna-palaa. Kahdessa palassa hiemo-	Saviastian paloja.

1973-1975

ya yhdeksäntoista naarmuja.
IV kerros.

9620. Savitiivistettä
97 palaa, 110 g. IV kerros.

9621. Palanutta lunta
35 palaa, 6 g. IV kerros.

9622. Saviasian paloja
Vaaleanruskeaa ya punertavan-
ruskeaa keramiikkaa. 7 pa-
laa, 3 g, joista yksi asti-
an reunapala. V kerros.

9623. Savitiivistettä
47 palaa, 68. V kerros.

9624. Palanutta lunta
9 palaa, 10 g. V kerros.

9625. Saviasianpaloja
Vaaleanruskeaa ya punertavan-
ruskeaa keramiikkaa. 2 pa-
laa, 5 g. VI kerros.

9626. Savitiivistettä
40 palaa, 70 g. VI kerros.

9627. Palanutta lunta
8 palaa, 11 g. VI kerros.

9628. Saviasian paloja.
Vaaleanruskeaa keramiikkaa.
Vahvuus 7-8 mm, 2 palaa,
8 g, joista toinen astian
reunasta. VII kerros.

1973-1975

19000

Raisio
Mahittula

9629. Sanduinsettiä,
15 palaa, 23 g. VII kerros.

9630. Palanutta luuta
5 palaa, 3 g. VIII kerros.

9631. Sanduinsettiä
7 palaa, 17 g. IX kerros.
Ruutu 58/52:

9632. Pronssirenkaan
katkelma. Poikkileikkauksestaan
kolmikulmaista varrasta, noin
2 x 3 mm, katkelman pituus
noin 22 mm. Löytö 3151, koordi-
naatit 58,07/52,92. Pl. 296.

9633. Pronssirenkaan
katkelma. Poikkileikkauksestaan
puoliympyräistä varrasta, noin
2 x 1 mm, katkelman pituus
n. 15 mm. Löytö 3593, koordi-
naatit 58,17/52,63. Pl. 306.

9634. Rautanaula,
pituus 19 mm, kannan koko
21 x 16 mm. Varsi poikkileik-
kauksestaan nelikulmainen
ja katkennut. Löytö 2078,
koordinaatit 58,20/52,55, pl. 295.

9635. Rautalevyn kat-
kelma. Koko 97 x 27 mm,
paksuus noin 1,5 mm. Joka
puolelta lohjennut. Löytö
3904, koordinaatit 58,22/52,70,
pl. 309.

1973-1975

19000 9636. Rautanauha,
Raisio pituus 34 mm, kannan koko
Mahittula 16 x 10 mm, löytö^{no} 58, 25 /
52, 56, pl. 313.

9637. Nütti, rautaa.
Vastalevy puuttuu, pituus 22 mm,
kannan koko 27 x 22 mm.
löytö 4487, koordinaatit 58, 27 /
52, 53, pl. 320.

9638. Nütin vastalevy,
rautaa, koko 21 x 17 mm,
muoto nelikulmainen, var-
rasta jäljellä noin 3 mm.
löytö 3533, koordinaatit 58, 30 /
52, 70, pl. 298.

9639. Nütti, yosta puuttuu
kanta, rautaa. Pituus 35 mm
kannan koko 26 x 20 mm, vas-
talevynelikeulmainen. löytö 4281,
koordinaatit 58, 47 / 52, 84,
pl. 315.

9640. Rautanauha, pi-
tuus 25 mm, kannan koko
21 x 15 mm, löytö 3174,
koordinaatit 58, 53 / 52, 40,
pl. 303.

9641. Rautanauha, pi-
tuus 16 mm, kanta likimain
pyöreä, kootaan 17 mm. löy-
tö 3992, koordinaatit 58, 54 /
52, 67, pl. 313.

1973-1975

19000
Raisio
Mehittula
9642. Rautanaula,
pituus 32 mm, vastalevyn pak-
saus syvyyttä 8 mm, kan-
nan koko 17 x 11 mm. Löytö
2077, koordinaatit 58,60/
52,40, pl. 296.

9643. Nütti, yosta
puuttuu kanta, rautaa.
Pituus 18 mm, vastalevyn koko
22 x 19 mm. Löytö 3995, koor-
dinaatit 58,61/52,92, pl. 315.

9644. Nütti, rautaa
pituus 33 mm, vastalevyn koko
16 x 15 mm ja kannan
14 x 11 mm. Löytö 3535 koor-
dinaatit 58,70/52,85, pl. 305.

9645. Rautavarrasta
kaksi palaa, todennäköi-
sesti niitistä tai naulasta.
Molempien pituudet 18 mm,
paksuudet 4-8 mm. Löytö
4575, koordinaatit 58,74/52,12,
pl. 332.

9646. Rautanaula, pi-
tuus 21 mm, vastalevyn pak-
saus syvyyttä 9 mm, kan-
nan koko 20 x 17 mm.
Löytö 1024, koordinaatit
58,75/52,90, pl. 289.

9647. Nütti, rautaa
pituus noin 30 mm, varras
nelikulmainen ja paksuudet

1973-1975

laan 4 mm, vastalevyn koko
29 x 21 mm ja kannan
23 x 20 mm. löyö 3993, koor-
dinaatit 58,76 / 52,76, pl. 310.

9648. Nüdin vastalevy
rautaa koko 24 x 16 mm.
löyö 3993, koordinaatit
58,76 / 52,76, pl. 310.

9649. Nütti, rautaa,
kanta puuttuu, pituus
20 mm, vastalevyn koko 25
x 21 mm. löyö 3556, koor-
dinaatit 58,77 / 52,90, pl. 307.

9650. Nüdin vastalevy,
rautaa koko 27 x 25 mm,
muodoltaan nelikulmainen.
löyö 2739, koordinaatit
58,80 / 52,76, pl. 303.

9651. Rautanauhan kan-
taosa varrasta yäljellä
noin 12 mm, kannan koko
16 x 15 mm, kanta murtu-
nut. löyö 2732, koordinaa-
tit 58,80 / 52,85, pl. 303.

9652. Rautasineen kat-
kelma, levymainen ja puh-
konainen. Koko 26 x 13 mm,
paksuus 1-3 mm. löyö
3166, koordinaatit 58,82 /
52,73, pl. 305

1973 - 1975

19000
Raisio
Mahittula

9653. Nütti, rautaa,
kanta muuttua, pituus
25 mm. Vastalevy rombin-
muotoinen, kooltaan 35 x
21 mm. Löytö 3557, koordi-
naatit 58,86/52,86, pl. 308.

9654. Nütti vastalevy, rau-
taa. Varrasta jäljellä noin
10 mm. Vastalevy aluperin ne-
likeulmainen, hieman murtu-
nut, kooltaan 26 x 20 mm.
Löytö 3558, koordinaatit 58,89/
52,78, pl. 310.

9655. Pronssivarrasta,
pituus noin 25 mm, paksuus
2-4 mm, osittain sulanut.
Löytö 2731, koordinaatit
58,90/52,80, pl. 303.

9656. Nütti, rautaa,
kanta muuttua. Pituus
47 mm, vastalevyn koko 22 x
20 mm, kanta melkein
pyöreä. Pituus 58,90/52,90,
pl. 303.

9657. Nütti, rautaa,
kanta muuttua. Pituus
16 mm, vastalevy nelikeulmainen
kooltaan 20 x 18 mm. Löytö
3555, koordinaatit 58,92/52,96,
pl. 308.

9658. Rautalevy, mah-
dollisesti nütti tai naulan

1973-1975

kanta. Koko noin 20 x 20 mm, paksuus noin 1-3 mm. dytö 58,93/52,54, M. 319.

9659. Pronesileauy, koko noin 20 x 18 mm, paksuus noin 7 mm. Koristeena reunojen lähellä kaksi uurrettua. dytö 2730, koordinaatit 58,98/52,80, M. 303.

9660. Uulamulta lasimassaa, jossa kiinni pronssia ja luuta. IV kerros.

9661. Saniastian paloja, vaaleanruskeaa keramiikkaa, 2 palaa, 4 g. Pintakerros.

9662. Saniistinistettä, 17 palaa, 25 g. Pintakerros.

9663. Saniastianpala, 7 g. Vaaleanruskeaa keramiikkaa. II kerros.

9664. Saniistinistettä, 2 palaa, 6 g. II kerros.

9665. Palanutta luuta, 3 palaa, 1 g. II kerros.

9666. Saniastian paloja, vaaleanruskeaa keramiikkaa, 9 palaa, 29g. III kerros.

1943-1945

19000	9667.	<u>Jantunistettä</u>
Raisio	36 palaa, 53 g.	<u>III kerros.</u>
Mahittula	9668.	<u>Palanutta luuta</u>
	21 palaa, 20 g.	<u>III kerros.</u>
	9669.	<u>Palanutta luuta</u>
	9 palaa, 2 g.	<u>III kerros.</u>
	9670.	<u>Kuonaa 2 palaa,</u>
	16 g.	<u>III kerros.</u>
	9671.	<u>Jantunpaloja,</u>
	naaleannuskeaa, osittain	
	karkeasekoitteista kera-	
	mikkaa, vahvuus 4-6 mm.	
	6 palaa, 17 g, joista yksi	
	antian remasta.	<u>IV kerros.</u>
	9672.	<u>Jantunistettä,</u>
	60 palaa, 111 g.	<u>IV kerros.</u>
	9673.	<u>Palanutta luuta</u>
	25 palaa, 23 g.	<u>IV kerros.</u>
	9674.	<u>Eläimen hammas,</u>
	piduus 40 mm, 3 g.	<u>IV kerros.</u>
	9675.	<u>Ihmisen hammai-</u>
	den katkelmia 3 palaa,	
	noin yksi g.	<u>IV kerros.</u>
	9676.	<u>Rautakuonaa</u>
	Yksi pala, 5 g.	<u>IV kerros.</u>
	9677.	<u>Jantunpaloja,</u>
	naaleannuskeaa keramiikkaa	

1973-1975

6 palaa, 10 g. V kerros.

9678. Sanduinistettä,
74 palaa, 153 g. V kerros

9679. Palamutta luita
16 palaa, 15 g. V kerros.

9680. Rautakuonaa
yksi pala, 15 g. V kerros.

9681. Saniastian paloja,
vaaleanruskeaa keramiikkaa,
7-6 mm, hienosekoitteista.
5 palaa, 15 g. VI kerros.

9682. Sanduinistettä,
35 palaa, 63 g. VI kerros.

9683. Palamutta luita
7 palaa, 5 g. VI kerros.

9684. Kuonaa 1 pa-
la, 3 g. VI kerros.

9685. Rautapala,
koko 27 x 20 mm, paksuus
2-5 mm. VII kerros.

9686. Saniastian paloja,
vaaleanruskeaa, hienojakois-
ta keramiikkaa, jossa kii-
tenkin sälpää yläkassa.
5 palaa, 6 g. VII kerros.

9687. Sanduinistettä
36 palaa, 63 g. VII kerros.

1973-1975

19000

9688.

Palanutta luuta

Raisio

39 kpl, 21 g. VII kerros.

Mahittula

9689.

Hammast, paino noin yksi g. VII kerros.

9690.

Sanastian paloja, vaaleanruskeaa, hiemosekotteista keramiikkaa. 4 palaa, 3 g. VIII kerros.

9691.

Sanstiniistettä 19 palaa, 28 g. VIII kerros.

9692.

Palanutta luuta
7 palaa, 6 g. VIII kerros.

9693.

Kuonaa 2 palaa, 4 g. VIII kerros.

9694.

Hiiltä 2 palaa, 2 g. VII kerros.

9695.

Sanastian paloja, vaaleanruskeaa, tiivistä, keramiikkaa. 2 palaa, 4 g, joista toinen pohjan ja kyljen taitteesta. IX kerros.

9696.

Sanstiniistettä
17 palaa, 33 g. IX kerros.

9697.

Palanutta luuta
5 palaa, 3 g. IX kerros.

9698.

Sanastian pala, vaaleanruskeaa, tiivistä,

1973-1975

keramiikkaa. Paino 4 g.
 \bar{x} kerros.

9699. Sanduinistettä
16 palaa, 39 g. \bar{x} kerros.

9700. Hiltä 2 palaa,
4 g. \bar{x} kerros.

9701. Hiltä yksi pala,
7 g, kuopan pohjasta.
Ruutu 58/53:

9702. Rautavartaan
kalkeina, toinen pää terä-
nä, mahdollisesti soljen
neulan päästä tai rauta-
nauhasta. Pituus 17 mm,
varras poikkileikkaukset-
taan nelikulmaista, koot-
taan noin 3 x 2,5 mm.
löytö 3592, koordinaatit
58,05 / 53, 21, pl. 299.

9703. Niitti, rautaa,
pituus 58 mm, kanta
puuttuu, vastalevy epäsuor-
nollinen, nelikulmio, sivujen
pituudet 24, 21, 18 ja 13
mm. löytö 3149, koordi-
naatit 58,06 / 53,06, pl. 294.

9704. Niitti, rautaa,
pituus 48 mm, vastalevyn koko
24 x 16 mm, muodoltaan vas-
talevyrombinainen, kan-
nan koko 18 x 17 mm, vas-
talevy lähinnä pyöreä.

1973-1975

19000

Raisio

Mahittula

döyts 2114, koordinaatit

58,10 / 53,65, nr. 292.

9705.

Nüdin vastalevy
rautaa, nelikulmainen,
koko 28 x 26 mm, keskellä
vastalevyä reikä värä-
hden. döyts 2060, koordi-
naatit 58,15 / 53,85, nr. 292.

9706.

Rautanauha,
pituus 26 mm, kannan
koko 17 x 14 mm. döyts
58,16 / 53,05, nr. 301.

9707.

Nütti, rautaa,
vastalevy keuhku. Pituus 43
mm, kannan koko 13 x
13 mm ja muoto epäsää-
nöllinen. döyts 3162, koor-
dinaatit 58,18 / 53,86, nr. 303.

9708.


Nütti, rautaa,
kanta keuhku, pituus
20 mm. Vastalevyn koko 25 x
17 mm ja muoto epäsää-
nöllinen. döyts 3905, koor-
dinaatit 58,20 / 53,29, nr. 306.

9709.

Pronssikorua osa,
mahdollisesti valmistuksen
kaarisoljen kaaresta. Koko
noin 40 x 20 mm, paksuus
noin 1-3 mm, keskelle hie-
man harjara. Leimakoriste-
lta kolmessa rinissä leu-
noissa ja keskellä. döyts

1973-1975

2672, koordinaatit 58, 20/53, 50,
pl. 293.



7/7

9710. Rautanauula,
pituus 46 mm, kanta murtu-
nut, muodoltaan epä sään-
nöllinen, koostaan 24 x 18
mm. löyö 2069, koordinaatit
58, 20/53, 65, pl. 292.

9711. Rautanauula,
pituus 52 mm, kanta lä-
hinnä pyöreä, koostaan
noin 21 x 21 mm, varras
halkaisijaltaan nelikul-
maista ja sen paksuus
syvessä 7 mm. löyö 2066,
koordinaatit 58, 31/53, 65,
pl. 292.

9712. Rautanauula,
pituus 23 mm, kanta murtu-
nut, etää alimpein neli-
kulmainen, koostaan 21 x
16 mm, varras poikkileik-
kauksestaan pyöreä ja sen
paksuus syvessä 8 mm.
löyö 3152, koordinaatit 58, 35/
33, 31, pl. 297.

9713. Nütin vastalery,
rautaa, nelikulmainen, koko
15 x 16 mm. löyö 2712, koordi-
naatit 58, 35/53, 35, pl. 297.

1973-1975

19000
Raisio
Mahittula

9714. Niitti, rautaa,
kanta puuttuu. Pituus
25 mm, vastalevy nelikulmai-
nen ja hieman murteutunut,
kootaan noin 25 x 24 mm,
vartaan poikkileikkaus lä-
hinnä nelikulmainen.
löytö 2067, koordinaatit
58,36 / 53,59, n. 295.

9715. Leijonapoljen
katkelma, pronssia. Koko
18 x 8 mm, paksuus noin
2 mm. löytö 2065, koordi-
naatit 58,37 / 53,73, n. 293.



1/1

9716. Niitti, rautaa,
kanta puuttuu. Pituus
30 mm, kanta muodoltaan
rombi ja kootaan 42 x
22 mm, löytö 3552, koordi-
naatit 58,40 / 53,32, n. 301.

9717. Niitti, rautaa,
pituus noin 40 mm. Vastalevy
nelikulmainen, kootaan 21
x 18 mm, vastalevy muo-
doltaan epämääräinen ja
kootaan 19 x 19 mm. löytö
1452, koordinaatit 58,40 / 53,80,
n. 289.

9718. Rautanauha, pi-
tuus 26 mm. Kanta aluuperin
ohka pyöreä, murteutunut,

1973-1975

kooltaan 22 x 11 mm, vast-
taam rakmus työssä 10
mm. löykö 3161, koordi-
naatit 58,40/53,86, pl. 302.

9719. Nüdin vastalery,
rautaa, hieman murtunut,
muoto rombimainen koko
34 x 25 mm. Kesellä pyöreä
reikä varasta varten.
löykö 2713, koordinaatit 58,48/
53,52, pl. 297.

9720. Nüdi rautaa,
vastalery puuttuu. Erittäin ja-
hoihin nostunut. Pituus
noin 45 mm, vastaleryn
koko 17 x 15 mm. löykö
3154, koordinaatit 58,50/
53,36, pl. 298.

9721. Nüdin vastalery,
rautaa, muoto nelikulmai-
nen, koko 20 x 19 mm, vast-
ta jäljellä 8 mm. löykö
2673, koordinaatit 58,50/
53,62, pl. 297.

9722. Rautanaula,
pituus 15 mm, kanta hieman
murtunut, aluperin pyöreä,
kooltaan 21 x 19 mm. löykö
2673, koordinaatit 58,50/53,62,
pl. 297.

9723. Rautanaulan kau-
taosa, pituus 20 mm, kanta

1973-1975

19000 Raisio Makittulq	murtunut ja muolettuaan säännotön ja kootaan 20 x 18 mm, vartaan paksuus 10 mm. Löytsö 2711, koor- dinaatit 58,50/53,90, pl. 298.
9724.	<u>Pronssispiraalin</u> katkelma, pituus 5 mm, paksuus 4,5 mm, vartaan paksuus 1 mm. Löytsö 2061, 58,50/53,99, pl. 297.
9725.	<u>Nutti</u> , rautaa, kanta puuttuu. Pituus 20 mm, kanta nelikul- mainen ja kootaan 20 x 18 mm. Löytsö 2064, koordinaatit 58,51/53,66, pl. 297.
9726.	<u>Rautanaula</u> , pituus noin 40 mm, kanta pyöreä ja halkaisijaltaan 21 mm. Löytsö 3201, koordi- naatit 58,53/53,15, pl. 292.
9727.	<u>Nutti</u> , rautaa, kanta puuttuu, pituus 26 mm. Kanta nelikulmainen ja kootaan 24 x 20 mm. Löytsö 3157, koordinaatit 58,53/ 53,45, pl. 298.
9728.	<u>Vyönsojien hela</u> , pronssia murtunut. Taitettu noin yhden mm:n paksuises- te leveyttä. Koko 24 x 20 mm. Toisessa päässä jäljellä pronss-

1973-1975.

sinen poikkitaako, jossa ollut soljen neula kiinnitettynä. keimakoristelu.
löytö 3907, koordinaatit 58,55 / 53,03, pl. 307.

9729. Rautanauhan varras, pituus 20 mm, poikkileikkaus aluperin luultavasti nelikulmainen, noin 7 x 7 mm. löytö 3153, koordinaatit 58,58 / 53,65, pl. 298.

9730. Rautavarasta, niitistä tai nauhasta, pituus 30 mm, halkaisija noin 3 mm. löytö 2070, koordinaatit 58,61 / 53,25, pl. 298.

9731. Niitin vastalevy, rautaa, aluperin nelikulmainen, koko 21 x 15 mm. löytö 3159, koordinaatit 58,63 / 53,25, pl. 299.

9732. Niitti rautaa, pituus 48 mm, vastalevy koko 23 x 20 mm, se on murtunut ja ollut aluperin todennäköisesti nelikulmainen, kannaan koko 19 x 14 mm, sekin on murtunut ja ollut aluperin ehkä rombimuotoinen. löytö 3553, koordinaatit 58,64 / 53,05, pl. 304.

1973-1975

19600
Raisio
Mahittula

9733. Nütti rautaa, muodoltaan neli-
kulmainen, koko noin $28 \times$
 23 mm. löytö 2717, koordi-
naatit 58,65 / 53,20, pl.

9734. Niitti rautaa,
pituus 45 mm, rautalevy rom-
binmuotoinen ja sen koko
 35×25 mm, kanta lä-
hinnä soikionmuotoinen ja
kooltaan 19×15 mm. löytö
3531, koordinaatit 58,70 / 53,28,
pl. 303.

9735. Rautanaulan
kanta, jossa varresta noin
9 mm. Rautan muoto epä-
määräinen ja sen koko
 21×14 mm. löytö 1462, koor-
dinaatit 58,70 / 53,35, pl. 293.

9736. Nütti, rautaa,
kanta puuttuu, pituus
25 mm. Noin puolet rauta-
levystä murtautunut pois, jäl-
jellä olevan osan koko $22 \times$
 16 mm. löytö 2714, koordi-
naatit 58,70 / 53,48, pl. 300.

9737. Pronssirenkaan
kalhelma, pituus noin 20
mm, väriä pyöreä hal-
kileikkaukseltaan ja sen
paksuus noin 1,5-1 mm.
löytö 1461, koordinaatit 58,70 /
53,95, pl. 293.


1973 - 1975

9738. Niitti, rautaa, pituus 30 mm, vastalevy rombinmuotoinen ja kootaan 31 x 22 mm, vastalevyirti varlaassa. Löytö 2063, koordinaatit 58,72 / 53,81, pl. 298.

9739. Niitti, rautaa, kanta puuttuu, pituus 32 mm, vastalevy rombinmuotoinen, kootaan 38 x 25 mm. Löytö 3158, koordinaatit 58,73 / 53,35, pl. 301.

9740. Niitti, rautaa, kanta puuttuu, pituus noin 30 mm. Vastalevy muodotetaan rombinmuotoinen ja kootaan 34 x 24 mm, sekä hieman murtunut. Löytö 3156, koordinaatit 58,73 / 53,52, pl. 300.

9741. Valmuneppisen kaarisoljen katkelma, koko 21 x 16 mm. Löytö 2718, koordinaatit 58,75 / 53,05, pl. 299.



111

9742. Niitti, rautaa, pituus 45 mm, vastalevy rombinmuotoinen, toisesta päästä murtunut, kootaan 33 x 22 mm, kanta myös hieman murtunut, koko 22 x

1973-1975

19000.
Raisio
Mahittula

21 mm. löyde 2715, koordi-
naatit 58,75 / 53,55, n. 300.

9743. Pronssispiraalin
kakkelma, pituus 5 mm,
paksuus 5,5 mm, vartaan
paksuus noin yksi mm.
Löyde 2062, koordinaatit
58,75 / 53,95, n. 297.

9744. Rautanaulan
kandaosa, vartta jäljellä
10 mm, kanta lähinnä pyö-
reä kootaan 23 x 23 mm.
Löyde 4220, koordinaatit
58,78 / 53,34, n. 314.

9745. Rautanaula,
vartaan kärki puuttuu, pi-
tuus 23 mm, kanta muodot-
taan epäsäännöllinen ja
kootaan 18 x 16 mm. Löyde
3527, koordinaatit 58,80/53,40,
n. 305.

9746. Niitti, rautaa,
pituus 83 mm vastalevyrombin-
muotoin kootaan 36 x 32
mm, kanta murteut,
aluperin ehkä muodotetaan
pyöreä ja kootaan 21 x 18
mm, varras nelikulmaista.
Löyde 3155, koordinaatit 58,80/
53,50, n. 303.

9747. Niitti rautaa,
kanta puuttuu. Pituus

1973 - 1975

35 mm, vastalevyhienan mur-
nut, aluperin ehkä ne-
lönmuotoinen, koottaa 23
x 20 mm. löyö 3530, koor-
dinaatit 58,82 / 53,25, n. 306.

9748. Niitti, rautaa,
kanta puuttuu, pituus
34 mm, vastalevy pöyhön
murteutunut, koottaa noin
25 x 23 mm. löyö 2068,
koordinaatit 58,85 / 53,58,
n. 300.

9749. Rautanauha,
pituus 37 mm, kanta mur-
teutunut, aluperin aukka-
nasti pyöreä koottaa
17 x 16 mm. löyö 3160,
koordinaatit 58,86 / 53,45,
n. 301.

9750. Nudin tai nauhan
varrasta rautaa, pituus
21 mm, vastalevy koko
noin 9 x 6 mm. löyö 2716,
koordinaatit 58,90 / 53,60, n. 303.

9751. Niitti, rautaa,
pituus noin 25 mm, kanta-
ta puuttuu, vastalevy pö-
yhön murteutunut, koko
28 x 18 mm, löyö 3554, koor-
dinaatit 58,94 / 53,13, n. 308.

9752. Hevosenkäsölyjen
kattelu, pronssia. Soljen

1973-1975

19000
Raisio
Mattiula

kaaren toisesta päästä. Pituus 34 mm, leveys 8-10 mm, paksuus noin 2 mm. Nuppi lattea ja melikulmainen ja sen keskellä on pyöreä tappi. Ise kaareissa leimakoisellua. Löydö 2719, koordinaatit 58,95 / 53,40, pl. 304.



1/1

9453. Rautanauha,
vartaan kärke puuttuu,
pituus 17 mm, kannan
muoto epämääräinen ja sen
koko 14 x 13 mm. Löydö 3163,
koordinaatit 58,95 / 53,94, pl. 304.

9454. Uranastian pala,
tummanruskeaa, hienosekoit-
teista, keramiikkaa. Paino
4 g. Pintakerros.

9455. Uranastian pallo
39 palaa, 45 g. Pintakerros.

9456. Palanutta luuta
2 palaa, alle 1 g. Pintakerros.

9457. Uranastian paloja,
vaaleanruskeaa, hienose-
koitteista keramiikkaa. 14
palaa, 31 g, joista 2 astian
reunasta. Värvuus 3,5 - 9 mm.
I kerros.

1973-1975

9758. Davidiivistettä
34 palaa, 33 g. I kerros.
9759. Palanutta luuta
11 palaa, 11 g. I kerros.
9760. Lasikuonaa
sinistä, 2 palaa, 1 g. II
kerros.
9761. Davidian paloja
vaaleanruskeaa, tiivistä ke-
ramiikkaa. Värvuus 7,5-8
mm, 10 palaa, 32 g. II kerros.
9762. Davidiivistettä
11 palaa, 22 g. II kerros.
9763. Palanutta luuta
15 palaa, 17 g. II kerros.
9764. Davidian paloja
vaaleanruskeaa, tiivistä ke-
ramiikkaa. Värvuus 5-7,5
mm. 17 palaa, 55 g, joista
yksi astian reunasta. III kerros.
9765. Davidiivistettä,
112 palaa, 168 g. III kerros.
9766. Kuonaa yksi pa-
la, 3 g. III kerros.
9767. Rautakuonaa 2
palaa, 6 g. III kerros.

1973-1975

- | | | |
|-----------|--------------------------------------|---------------------------|
| 19000 | 9768. | <u>Palanutta Cuuta</u> |
| Raisio | 48 palaa, 43 g. | <u>III</u> kerros. |
| Mahittula | 9769. | <u>Hiltä</u> 3 palaa, |
| | 3 g. | <u>III</u> kerros. |
| | 9770. | <u>Hiothu (?)</u> ya is- |
| | <u>ketty kivi.</u> Koko 50 x 42 x 25 | mm. <u>III</u> kerros. |
| | 9771. | <u>Laviastian</u> paloja, |
| | vaaleanruskeaa ya <u>tiivistä</u> | keramiikkaa. Värvuus 4-11 |
| | mm. 12 palaa, 54 g, joista | 2 astian reunasta ya yksi |
| | potjan ya kyljen <u>laitteesta.</u> | <u>IV</u> kerros. |
| | 9772. | <u>Lavitiivistettä</u> , |
| | 223 palaa, 405 g. | <u>IV</u> kerros. |
| | 9773. | <u>Palanutta Cuuta</u> |
| | 22 palaa, 26 g. | <u>IV</u> kerros. |
| | 9774. | <u>Rantahuona</u> |
| | 4 palaa, 11 g. | <u>IV</u> kerros. |
| | 9775. | <u>Hiltä</u> 3 palaa, |
| | 2 g. | <u>IV</u> kerros. |
| | 9776. | <u>Lavitiivistettä</u> |
| | 65 palaa, 165 g. | <u>V</u> kerros. |
| | 9777. | <u>Palanutta Cuuta</u> |
| | yksi pala, 2 g. | <u>V</u> kerros. |

1973-1975

9778. Kuonaa yksi
pala, 3 g. V kerros.

9779. Jariastian pala,
tummaa, karkeakkoa kera-
miikkaa. Paino 4,5 g. VI
kerros.

9780. Jariviristettä
48 palaa, 115 g. VI kerros.

9781. Jariastian pala,
vaaleanruskeaa, türvistä
keramiikkaa, pinnalla ris-
tikkäisiä uurreita. Paino
6 g. VII kerros.

9782. Jariviristettä
4 palaa, 17 g. VII kerros.

9783. Jariviristettä
yksi pala, 3 g. VIII kerros.

Ruutu 58/54 :

9784. Rautanaula,
varmaan kärke puuttuu, pit-
uus 20 mm, kanta hie-
man murttunut, lieenee
ollut pyöreä, sen koko
on 17 x 16 mm. Löytö 1184,
koordinaatit 58,00/54,05,
n. 280.

9785. Pronssivarrasta,
pituus noin 42 mm, vartaan
leveys 4,5-3 mm ja paksuus

1973-1975

19000
Paisio
Mahittula

noin 1 mm. Varras failet-
tu keskeltä n. 90 °:een
kulmaan, toisessa päässä
pronssiniitti. Löytö 2035, koor-
dinaatit 58,20/54,20, pt. 298.

9786. Niitti, rautaa,
kanta puuttuu. Pituus
noin 23 mm. Vastalevy rom-
binmuotoinen ja koottaa
34 x 26 mm. Löytö 1804,
koordinaatit 58,20/54,55,
pt. 270.

9787. Niitti, rautaa,
kanta puuttuu. Pituus
16 mm, ^{vasta-}levy ^{lä-}ryönnä ja ⁿⁱⁿ⁻na
sen koko 25 x 24 mm. Löytö
1679, koordinaatit 58,20/54,95,
pt. 287.

9788. Niitti, rautaa,
kanta puuttuu. Pituus 52
mm. Vastalevy murtunut, luulta-
vasti aluperin nelikul-
mainen, koottaa 19 x 15 mm.
Löytö 2072, koordinaatit 58,23/
54,88, pt. 287.

9789. Niitin varsi,
rautaa, pituus 46 mm. Löytö
1450, koordinaatit 58,25/54,00,
pt. 286.

9790. Niitti, rautaa
pituus noin 55 mm. Vastalevy-
murtunut, rombinmuotoinen,

1973-1975

koottaan 37 x 25 mm, kan-
ta meijös pahoin mur-
tunut, koottaan noin 20 x
18 mm. löykö 2092, koordi-
naatit 58,25/54,45, pl. 293.

9791. Pronssiketjun
lenkkejä ja lenkkien kat-
kelmia, lenkkeien koko
9 x 6 mm, vartaan leveys
3 mm ja paksuus 1,5 mm,
varras harjasta. löykö 1185,
koordinaatit 58,30/54,50, pl. 285.

9792. Niitin vastalevy,
rautaa, murtunut, muoto
epäsäännöllinen koko 23 x
19 mm, varrasta jäljellä pari
mm. löykö 3122, koordinaa-
tit 58,30/54,58, pl. 297.

9793. Niitti, rautaa,
pituus 37 mm, vastalevytäkin-
nä nelikulmio muodoltaan
ja sen koko 21 x 21 mm, kan-
nan muoto epäsäännölli-
nen ja sen koko 20 x 18 mm.
löykö 2071, koordinaatit 58,30/
54,73, pl. 288.

9794. Niitti, rautaa, vas-
talevyosuutta. Pituus 52 mm,
kaista murtunut ja muodot-
taan epämääräinen, koottaan
13 x 12 mm. löykö 2675, koordi-
naatit 58,35/54,08, pl. 298.

1973-1975

19000
Raisio
Mahittula

9795. Rautanaula, pi-
uus 24 mm, kanta lähinnä
nelikulmio, jossa pyöristetyt
kulmat, kootaan 12 x 11 mm.
Vartaan paksuus tyvestä 8 mm.
löyts 1451, koordinaatit 58,40/
59,10, pl. 287.

9796. Rautavartaan
katkelma, nautan tai niitin
varrasta. Pituus 31 mm. Var-
taan poikkileikkaus nelikul-
mio, 5 x 5 mm. löyts 1451,
koordinaatit 58,40/59,10, pl. 287.

9797. Niitti, rautaa.
pituus noin 51 mm. Vastalevy
rombinmuotoinen, kootaan 28 x
25 mm, vastalevyn muoto epä-
määräinen ja koko 25 x 21 mm.
Vartaan paksuus 7 mm. löyts
2089, koordinaatit 58,50/59,50,
pl. 296.

9798. Pronssilevyn kat-
kelma, feidetti, koko 14 x
13 mm, levyn paksuus noin
0,5 mm. löyts 768, koordi-
naatit 58,75/59,00, pl. 285.

9799. Niitti, rautaa,
pituus 62 mm, vastalevy rombin-
muotoinen, murteenut, kootaan
34 x 28 mm, kanta pahoin
murteenut, muodoltaan epä-
määräinen ja kootaan noin
21 x 15 mm. Vartaan paksuus 5-8 mm.

1973-1975

löytö 2091, koordinaatit 58,40/
54,25, pl. 294.

9800. Rautanauha, pi-
kuus 23 mm, kanta lähinnä
nelikulmio, jossa pyöristetyt
kulmat ja sen koko 18 x 17
mm. Vartaan paksuus tyres-
tä 8 mm. löytö 2088, koor-
dinaatit 58,45 / 54,65, pl. 294.

9801. Niitin vastalevy,
rauta, muoto nelikulmai-
nen, 18 x 17 mm. löytö 1186,
koordinaatit 58,50 / 54,85, pl. 284.

9802. Uulanut pronssi-
koukun osa, äärimittat 22 x
20 mm, paino 4,5 g. löytö
950, koordinaatit 58,55 / 54,00,
pl. 284.

9803. Niitin vastalevyn
puolikas koko 22 x 12 mm,
kanta ollut nelikulmainen,
pyöreästä vartaan reiästä
puolet väljellä. löytö 1430,
koordinaatit 58,70 / 54,70, pl. 282.

9804. Niitti rautaa,
kanta suuttuu, pituus noin
25 mm, vastalevy rombinmuotoi-
nen, murtaut, 31 x 27 mm.
löytö 2090, koordinaatit 58,75 /
54,40, pl. 297.

1973-1975

19000
Raisio
Mahittula

9805. Niikin vastalevy,
rautaa, murteut, 17×14 mm.
löyly 2677, koordinaatit 58,75/
59,55, pl. 297.

9806. Pronssiketjun lenkki,
koko 8×7 mm, raudan pak-
saus $3,5 \times 1,5$ mm. Löyly 1436,
koordinaatit 58,75/59,60, pl. 292.

9807. Rautalevyn kat-
kelma, todennäköisesti alem-
perin pyöreä levy, jonka kes-
kellä ollut reikä, tästä yäl-
yöllä vain puolet, koko $40 \times$
 27 mm, paksuus 1-3 mm.
löyly 2676, koordinaatit 58,87/
59,30, pl. 301.

9808. Sarvastian paloja,
vaaleanruskeaa, tiivistä kera-
miikkaa, 3 palaa, 6 g. Pin-
takerros.

9809. Sarvastian
11 palaa, 37 g. Pintakerros.

9810. Palanutta luita
7 palaa, 7 g. Pintakerros.

9811. Sarvastian paloja
vaaleanruskeaa, tiivistä kera-
miikkaa, jossa kuitenkin se-
koitteena tiivemmuksia, 18
palaa, 38 g, joista 3 astian
reunasta ja yhdessä uurre-

1973-1975

koristelua. Vahvuus 4-8 mm.
I kerros.

9812. Savitiivistettä 11
palaa, 21 g. I kerros.

9813. Palanutta luuta
7 palaa, 8 g. I kerros.

9814. Rautakuonaa yksi
pala, 3 g. I kerros.

9815. Savastian paloja
naaleannuskeaa, melko tiivistä
keramiikkaa, vahvuus 4-9
mm. 26 palaa, 43 g, joista yksi
astian reunasta. II kerros.

9816. Savitiivistettä 66
palaa, 109 g. II kerros.

9817. Palanutta luuta
26 palaa, 21 g. II kerros.

9818. Rautakuonaa
2 palaa, 11 g. II kerros.

9819. Savastian paloja,
naaleannuskeaa, tiivistä kera-
miikkaa, vahvuus noin 7
mm, 13 palaa, 32 g, joista
yksi astian reunasta. III kerros.

9820. Savitiivistettä 91
palaa, 175 g. III kerros.

1973-1975

19000 Raisio Mahittula	9821.	<u>Palanutta luuta</u> 3 palaa, 3 g. <u>III</u> kerros.
	9822.	<u>Saviasian paloja</u> , vaaleanruskeaa, melko ki- nistä keramikkua, 7 palaa, 10 g, joista yksi lempala, jonka verkkaus 3 mm. <u>IV</u> kerros.
	9823.	<u>Savidiivistettä</u> 236 palaa, 320 g. <u>IV</u> kerros.
	9824.	<u>Palanutta luuta</u> 10 palaa, 7 g. <u>IV</u> kerros.
	9825.	<u>Hültä</u> 4 palaa, 3 g. <u>IV</u> kerros.
	9826.	<u>Savidiivistettä</u> 23 palaa, 65 g. <u>V</u> kerros.
	9827.	<u>Saviasian paloja</u> 2 palaa, 8 g. <u>VI</u> kerros.
	9828.	<u>Savidiivistettä</u> 20 palaa, 26 g. <u>VI</u> kerros.
	9829.	<u>Palanutta luuta</u> yksi pala, alle yksi g. <u>VI</u> kerros.
	9830.	<u>Savidiivistettä</u> 2 palaa, 7 g. <u>IX</u> kerros. Puuksi 58/55:
	9831.	<u>Niitin vastalevyn</u> puolikas, rautaa, rombinmuo- toisesta vastalevystä, puolet pyö- reästä vastaan reiästä yäljellä.

1973-1975

keko 30 x 17 mm. Löytö 1427,
koordinaatit 58,00/55,20, pl. 282.

9832. Pronssirenkaan kat-
kelma, pituus 17 mm, vartaan
paksuus yksi mm. Löytö
2087, koordinaatit 58,10/55,32,
pl. 288.

9833. Rautanaula, pi-
tuus 20 mm, kannan muoto
epämääräinen ja sen keko
27 x 24 mm, vartaan pak-
suus levyistä 8 mm. Löytö
1678, koordinaatit 58,10/55,55,
pl. 283.

9834. Niitti, rautaa,
kanta ~~levy~~ puuttuu, vastalevy rom-
binmuotoinen, kootaan 33 x 27
mm, niitin pituus 22 mm.
Löytö 1426, koordinaatit 58,15/
55,35, pl. 283.

9835. Rautavarrasta,
niitistä tai naulasta, toises-
ta päässä hieman yäljellä
kanta, pituus 19 mm. Var-
taan paksuus noin 7 mm.
Löytö 2086, koordinaatit 58,30/
55,40, pl. 288.

9836. Niitti, rautaa, pi-
tuus 35 mm, vastalevy rombinmuo-
toinen, kootaan 28 x 25 mm,
kanta lähinnä pyöreä, koot-
taan 17 x 15 mm. Löytö 1187,

1973-1975

19000
Raisio
Makuhula

koordinaatit 58,35 / 55,10,
pl. 282.

9837. Hevosenkäsöljen
kattelu, pronssia, soljen kaa-
ren päästä. Pituus 21 mm, le-
veys 8-10 mm, paksuus 1,5-
3 mm. Nuppi lattea, nelikul-
mainen ja sen keskellä pyö-
röä tappi. Leimakoriste lta.
löydö 1928, koordinaatit 58,35/
55,25, pl. 285.



1/1

9838. Rautavarasta,
niitistä tai naulasta, pi-
tuus 38 mm, nartaan pak-
suus 3-6 mm. löydö 1928, koor-
dinaatit 58,35 / 55,25, pl. 285.

9839. Niitti, rautaa, pi-
tuus noin 38 mm, vastalevy
rombinmuotoinen kootaan
39 x 24 mm, kannan muo-
to epämääräinen ja sen ko-
ko 25 x 24 mm, nartaan paksuus
7 mm. löydö 2336, koordinaa-
tit 58,35 / 55,30, pl. 292.

9840. Pronssivarasta,
jonka toinen pää teivutettiin
lenkille, pituus noin 45 mm,
nartaan poikkileikkaus pyö-
röä ja sen paksuus 2 mm,
lenkin koko 8 x 7 mm. löydö
2685, koordinaatit 58,40 / 55,65, pl. 295.

1973 - 1975

9841. Niitti, rautaa, vastalevy puuttuu, pituus 43 mm, kanta ~~soikea~~ soikea ja sen koko 23 x 18 mm, värtaan paksuus 4-7 mm, löyö 2085, koordinaatit 58,40/55,40, pl. 287.

9842. Hopearaha, anglo-ruksinen, halkaisija 19 mm. Määritys: Ethelred II, Small Cross, barb. jäljennös?, 1010-luku? (Tuukka Talmio). Löyö 2084, koordinaatit 58,45/55,20, pl. 287.

9843. Rautavartaan katkelma, pituus 32 mm, poikkileikkaus lähinnä pyöreä, 11 x 10 mm. Löyö 3102, koordinaatit 58,48/55,78, pl. 296.

9844. Niitti, rautaa, pituus 53 mm, vastalevy muruttunut, ollut rombinmuotoinen, kootaan 24 x 22 mm, kanta lähinnä soikea, 20 x 15 mm. Vartaan paksuus 5-8 mm. Löyö 2335, koordinaatit 58,60/55,65, pl. 293.

9845. Niitin varsi ^{rauta} pituus 62 mm, vartaan paksuus 5-9 mm. Löyö 1429, koordinaatit 58,65/55,05, pl. 293.

1973-1975

19000
Raisio
Mehitkula

9846. Niitin nastalevy,
rautaa, murkunut, alu-
seinin meliön- tai rombin-
muotoinen, koko 18 x 16 mm,
kanta väljellä 5 mm. Löydö
2334, koordinaatit 58,70/55,00,
pl. 295.

9847. Sulanutta lasi-
massaa yksi pala, 1 g. Vä-
ritään sinistä. Löydö 761,
koordinaatit 58,70/55,55, pl.
265.

9848. Rautanauha,
pituus noin 20 mm, kan-
nan muoto epämääräinen
ja koko 20 x 18 mm. Vastaan
paksuus tyressä 7 mm. Löy-
dö 1931, koordinaatit 58,75/
55,35, pl. 277.

9849. Rautanauhan
tai niitin kantaosa, pituus
16 mm, kannan muoto epämää-
räinen ja sen koko 20 x 17 mm.
Vastaan paksuus noin 7 mm.
Löydö 3101, koordinaatit 58,80/
55,65, pl. 299.

9850. Pronssispiraalin
kattelu, pituus 7 mm, hal-
kaisija 5 mm, vastaan pak-
suus yksi mm. Löydö 3490,
koordinaatit 58,81/55,62, pl.
307.

1973-1975

9851. Rautavartaan katkelma, pituus 38 mm, poikkileikkaus nelikulmainen, 5×5 mm. löykö 2684, koordinaatit 58,82 / 55,45, pl. 303.

9852. Niidin vastalevy rautaa, murtunut, muoto lähinnä nelikulmainen, koko 21×21 mm. löykö 2687, koordinaatit 58,82 / 55,50, pl. 298.

9853. Pronssivartaan katkelma, kaareva, pituus noin 30 mm, vartaan poikkileikkaus kolmikulmainen ja koko $3 \times 2 \times 1,5$ mm. löykö 3481, koordinaatit 58,85 / 55,25, pl. 305.

9854. Niitti, rautaa, pituus 30 mm, vastalevy rombinmuotoinen, kootaan 32×26 mm, kanta lähinnä pyöreä, kootaan 22×20 mm, varras nelikulmaista poikkileikkaukseltaan ja paksuudeltaan $4,5 \times 4,5$ mm. löykö 2681, koordinaatit 58,95 / 55,40, pl. 299.

9855. Eläimen hammas, pituus 65 mm, leveys 24 mm, paksuus 15 mm, paino 25 g. Koordinaatit 58,85 / 55,15, pl. 292.

1973-1975

19000

Raisio
Makittula

9856. Eläimen hampaas,
pituus noin 70 mm, leveys
30 mm, paksuus 12-20 mm,
paino 40 g. Koordinaatit
58,85 / 55,25, pt. 294.

9857. Palamatonta luuta,
paino noin 35 g. Koordi-
naatit 58,90 / 55,50, pt. 318.

9858. Eläimen hampaita
5 kpl, pituudet 60-70 mm,
leveydet 20-30 mm, pak-
suudet 23-16 mm, paino
yhteensä 175 g. Koordinaa-
tit 58,90 / 55,50, pt. 294.

9859. Clanastian paloja,
vaaleanruskeaa, tiivistä ke-
ramiikkaa, kolmessa palas-
sa vain toinen pinta yät-
jellä, neljänneen vahvuus
7 mm, 4 palaa, 7 g, Yoista
yksi astian reunasta. Pintak-
kerros.

9860. Savitiivistettä 6
palaa, 29 g. Pintakerros.

9861. Palanutta luuta
11 palaa, 10 g. Pintakerros.

9862. Kuonaa yksi pala,
3 g. Pintakerros.

9863. Clanastian paloja,
vaaleanruskeaa, tiivistä kera-

1973-1975

mökkää, vahvuus 4-6 mm,
12 palaa, 11 g, joista yksi
astian reunasta ja tässä ko-
risteena uurreita ja vultsi.
I kerros.

9864. Savitiivistettä 25
palaa, 37 g. I kerros.

9865. Palanutta lunta
5 palaa, 4 g. I kerros.

9866. Saviastian paloja,
naaleantuskeaa, tiivistä kera-
mikkää, vahvuus 3-9 mm,
11 palaa, 31 g, joista yksi
astian reunasta, 2 palassa
uurrekoristelu. II kerros.

9867. Savitiivistettä 87
palaa, 180 g. II kerros.


9868. Palanutta lunta 7
palaa, 8 g. II kerros.

9869. Rautakuonaa
yksi pala, 45 g. II kerros.

9870. Saviastian paloja,
tummaa ja tiivistä kera-
mikkää, vahvuus 3-6 mm,
12 palaa, 40 g, joista 3 astian
reunasta ja näissä koristeena
allekkaisia sik-sak-uurrei-
tä ja vultsi (ks. myös n:o
9863). III kerros.

1973-1975

19000
Raisio
Mahittula



1/1

9871. Savitiivistettä
141 palaa, 235 g. III kerros.

9872. Palanutta luuta
7 palaa, 6 g. III kerros.

9873. Savitiivistettä
Jummaakkoa ja vaaleanrus-
keaa, tiivistä keramikkua,
11. palaa, 12 g. Kaikista toi-
nen pinta murtunut pois.
IV kerros.

9874. Savitiivistettä
151 palaa, 185 g. IV kerros.

9875. Palanutta luuta
44 palaa, 21 g. IV kerros.

9876. Häiltä 2 palaa,
yksi g. IV kerros

9877. Savitiivistettä 15
palaa, 32 g. V kerros.

9878. Palanutta luuta
yksi pala, yksi g. V kerros.

1973-1975

9879. Saviastian paloja,
vaaleanruskeaa, melko kar-
keasekoitteista keramiikkaa,
2 palaa, 4 g. VI kerros

9880. Savidiivistettä 3
palaa, 6 g. VI kerros.

9881. Saviastian paloja,
vaaleanruskeaa, melko sii-
nistä keramiikkaa vain yh-
dessä palassa molemmat
pinnat päljellä, tämän vah-
uus 7 mm, 8 palaa, 14
g, joista yksi astian reu-
nasta, yhdessä palassa uun-
rekoistelu. VII kerros.

9882. Savidiivistettä 5
palaa, 6 g. VII kerros.

9883. Palamusta luuta
5 palaa, 2 g. VII kerros.

Ruutu 58/56:

9884. Rautanaula,
pituus 59 mm, kannan koko
12 x 12 mm, nartaan poikki-
leikkaus nelikulmainen ja
pakkaus noin 5 x 3 mm.
Löydös 3438, koordinaatit 58,22/
56,83, M. 304.

9885. Pronssiketjun lenkkejä
3 kpl, irtonaisia, lenkkeien ko-
ko 7-8 mm, varras harvaa,

1973-1975

19000
Raisio
Makittula


levydeittään 2,5 mm ja pak-
suudettään 1,5 mm. Löytö
3968 koordinaatit 58,43/56,88,
n. 309.

9886. Lasimassahelmen
kattelu, keltainen pohja,
yösa pinnaisia yuovia ja
tummia riuuja, paino
alle yksi g. Löytö 953,
koordinaatit 58,45/56,25,
n. 281.

9887. Raudanauula, pit-
uus 56 mm, kanta korkea,
11 x 10 mm, varras poikki-
leikkauksestaan nelikul-
maista, tyvestä 6 x 4 mm.
Löytö 1192, koordinaatit
58,30/56,30, n. 285.

9888. Pronssiketjun lenkki,
koko 10 x 7 mm, vartaan
halkaisija puolipallon muo-
toinen ja sen leveys noin
2 mm ja paksuus 1,5 mm.
Löytö 4249, koordinaatit
58,52/56,85, n. 313.

9889. Taitettu rauta-
varras, kettumallinen, ko-
ko taitettuna 36 x 25 mm,
varras nelikulmaista, sen
leveys 6-12 mm ja paksuus
noin 3 mm. Löytö 1191, koor-
dinaatit 58,70/56,10, n. 286.



1973-1975

9890. Spiraalisormus,
pronssia, halkaisija 24 mm.
Varras harjasta, 4 mm le-
veää ja 2 mm paksua
ja sitä kierretty 2 kier-
rosta. Löytö 1375, koordi-
naatit 58,70/56,30, pl. 291.

9891. Pronssipala, koko
12 x 10 mm, paksuus noin 1-2
mm, paino 1 g. Löytö 760,
koordinaatit 58,75/56,05,
pl. 279.

9892. Pronssiketjun kat-
kelma, ^{pi-}noin 60 mm, 11 koko-
naista ja yksi puolikas len-
ki, lenkkinen koko 9 x 8 mm.
Löytö 952, koordinaatit 58,75/
56,25, pl. 284.

9893. Pronssispiraalin
katkelma, kierretty 1,5 kierros-
ta, koko 9 x 7 mm, vartaan
poikkileikkaus lähinnä pyöreä
ja paksuus noin 1,5-2 mm.
Löytö 3969, koordinaatit 58,75/
56,85, pl. 311.

9894. dasimansahelmi,
sininen, koko 9 x 6 mm,
paino noin yksi g. Löytö 758,
koordinaatit 58,80/56,15, pl. 282.

9895. Pronssivartaan kat-
kelmia 2 kpl, samanmuotoiset
ja kokoiset, todennäköisesti

1973-1975

19000
Raisio
Mahittula

renkaasta, pituudet 19 mm,
leveydet 2,5 mm, paksuudet
1,5 mm, vardaisten poikkilei-
kausest kolmikeulmaiset. Lsy-
to 1352, koordinaatit 58,90/56,70,
M. 297.

9896. Pronssiketjun lenk-
kejä 2 kpl, koot noin 9x7 mm.
Pintakerros.

9897. Jasimassahelman
kakkelma, sininen, koko 9x7x
5 mm, paino alle yksi g.
Pintakerros.

9898. Saviastian paloja,
vaaleanruskeaa ja tiivistä
keramiikkaa, vahvuus 6-15
mm, 5 palaa, 26 g, joista yksi
tod.näk. astian pohasta.
Pintakerros.

9899. Savitiivistettä 23
palaa, 62 g. Pintakerros.

9900. Palamutta luuta
15 palaa, 9 g. Pintakerros.

9901. Saviastian paloja,
vaaleanruskeaa ja tumman-
koa, tiivistä keramiikkaa,
vahvuus 5-10 mm, 4 palaa,
5 g, joista yhdessä koris-
teena ulski ja tämän alla
suh-suh-uurteita (ks. myös n:oja
9863 ja 9870). I kerros.

1973-1975

9902. Savitiivistettä 19
palaa, 28 g. I kerros.

9903. Palanutta luuta
15 palaa, 7 g. I kerros.

9904. Saviastian paloja,
vaaleanruskeaa ja tumman-
koa, tiivistä keramiikkaa,
vahvuus 4-8 mm, 6 palaa,
13 g, joista yksi astian reu-
nasta. II kerros.

9905. Savitiivistettä 59
palaa, 115 g. II kerros.

9906. Palanutta luuta
2 palaa, alle yksi g. II kerros.

9907. Saviastian paloja,
tummahtoa ja vaaleanruske-
aa, tiivistä keramiikkaa, pa-
loista toinen pinta murtunut
pois, 3 palaa, 4 g, III kerros.

9908. Savitiivistettä 93
palaa, 125 g. III kerros.

9909. Palanutta luuta
10 palaa, 10 g. III kerros.

9910. Saviastianpaloja,
vaaleanruskeaa ja tumman-
koa, tiivistä keramiikkaa, to-
sen vahvuus 4 mm, 2 palaa, 2
g, toinen pala astian reunasta.
IV kerros.

1973-1975

19000
Raisio
Makittula

9911. Savitiivistettä 17
palaa, 30 g. IV kerros.

9912. Palanutta luuta
2 palaa, yksi g. IV kerros.

9913. Saviasian pala
vaaleanruskeaa, tiivistä kera-
miikkaa, paino alle 1 g,
VI kerros.

9914. Savitiivistettä 49
palaa, 150 g. VI kerros.

9915. Palanutta luuta
4 palaa, yksi g. VI kerros.

9916. Saviasian pala
vaaleanruskeaa, tiivistä kera-
miikkaa, vahvuus 6 mm,
paino yksi g, astian neu-
nasta. VIII kerros.

9917. Savitiivistettä 8
palaa, 11 g. VIII kerros.

9918. Saviasian pala,
vaaleanruskeaa, tiivistä kera-
miikkaa, vahvuus 8 mm, pai-
no yksi g. IX kerros.


9919. Savitiivistettä
2 palaa, 15 g. IX kerros.

Ruutu 58/57:

9920. Pronserikoru asa,

1973 - 1975

mahdollisesti valmistusprosessista
kaarisolijesta, uurrekoristeinen,
keskelle harjawa, koko 26 x 25
mm, paksuus noin 1,5 - 4
mm. löykö 4250, koordinaa-
tit 58,05/57,72, pl. 308.



1/1

9921. Rautavartaan kat-
kelma, toiseen päähän laa-
jonevä, mahdollisesti ni-
tistä tai naulasta, pituus
26 mm, paksuus 2-9 mm,
löykö 4551, koordinaatit 58,15/
57,14, pl. 316.

9922. Rautavartaan kat-
kelma, mahdollisesti nitistä
tai naulasta, pituus 25 mm,
vartaan poikkileikkaus neli-
kulmainen, 4 x 4 mm. löykö
4552, koordinaatit 58,27/57,85,
pl. 319.

9923. Pronssiketjun lenk-
kejä 2 ohjia yhdessä ja
4 puolikasta, ohjien koko
10 x 8 mm, vartaan leveys
2,5 m ja poikkileikkaus kol-
mikulmainen. löykö 4471,
koordinaatit 58,30/57,95, pl. 329.

9924. Niitti, rautaa,
vastalery puutteu, pituus 50 mm,

1973-1975

19000 kannan koko 24×9 mm ja
Raisio muoto lähinnä nelikulmai-
Mahitkula nen, vertaan poikkileikkaus
nelikulmainen, $4,5 \times 4,5$ mm.
löytö 4553, koordinaatit 58,60/
57,15, pl. 319.

9925. Rautavarras, toi-
seen päähän oheneva, kat-
kennut veisesta, pituus 64
mm, vertaan poikkileik-
kaus nelikulmainen, pak-
suimmillaan 8×7 mm. löytö
4478, koordinaatit 58,60/57,58,
pl. 311.

9926. Rautavarras, mah-
dollisesti niitistä tai nau-
lasta, pituus 38 mm, vertaan
poikkileikkaus nelikulmainen,
noin $4,5 \times 4,5$ mm. löytö 4554,
koordinaatit 58,64/57,54, pl. 325.

9927. Rautalery, koko
 40×22 mm, murtunut, yh-
deltä syvältä taitettu, pak-
suus noin 1,5-3 mm. löytö
4554, koordinaatit 58,64/57,54,
pl. 325.

9928. Rautavarras,
mahdollisesti niitistä tai nau-
lasta, pituus 39 mm, vertaan
poikkileikkaus nelikulmainen,
noin $4,5 \times 4,5$ mm. löytö 4555,
koordinaatit 58,42/57,67, pl. 327.

1973-1975

9929. Niiti, rautaa,
kanta puuttuu, pituus 40
mm, vastalevy lähinnä nelikul-
mio, jossa pyöristetyt kulmat,
sen koko 23 x 17 mm, varras
hieman kaareva, poikkileik-
kauksestaan nelikulmainen,
paksuimmillaan 8 x 7 mm.
Löydö 4586, koordinaatit 58,74/
57,95, pl. 325.

9930. Niitin tai nauhan
vastalevyosa rautaa, pituus 25
mm, vastalevyn koko 20 x 12 mm
ja muoto lähinnä soikea, var-
ras poikkileikkauksestaan neli-
kulmaista, noin 5 x 5 mm.
Löydö 4556, koordinaatit 58,87/
57,30, pl. 325.

9931. Tekstiilinjäljenteitä,
löydö 4557, koordinaatit 58,87/
57,67, pl. 327.

9932. Veiksen terä, rau-
taa, pituus 72 mm, leveys
suurimmillaan 17 mm, selän
paksuus 4-5 mm. Löydö 3127,
koordinaatit 58,90/57,13, pl. 306.

9933. Stulanut pronssipala,
koko 6 x 5 x 4 mm, paino
alle yksi g. Pintakerros.

9934. Savastian paloja,
tummaa keramiikkaa, joka
tunnetaan tai hieman karkeampi-

1973-1975

19000
Raisio
Mahittula

sekoitteista, vahvuus 9-10 mm,
6 palaa, 12 g, joista yksi as-
tian reunasta. Pintakerros.

9935. Jarvinistettä 59
palaa, 68 g. Pintakerros.

9936. Palanutta luuta
24 palaa, 18 g. Pintakerros.

9937. Pantakuonaa
yksi pala, 2 g. Pintakerros.

9938. Jarvastian paloja,
vaaleanruskeaa, tiivistä kei-
mikkaa, palossa vain toinen
pinta jäljellä, 2 palaa, 4 g.
I kerros.

9939. Jarvinistettä 39
palaa, 66 g. I kerros.

9940. Palanutta luuta
2 palaa, 1,5 g. I kerros.

9941. Jarvinistettä
5 palaa, 7 g. III kerros.

9942. Jarvastian pala,
vaaleanruskeaa, tiivistä ke-
ramikkaa, 5 g. IV kerros.

9943. Jarvinistettä 4
palaa, 9 g. IV kerros.

9944. Palanutta luuta
yksi pala, alle yksi g. IV kerros.

1973-1975

9945. Saviastian paloja,
vaaleanruskeaa ja tummanhiloa,
tiivistä keramiikkaa, värväus
4 mm, 2 palaa, 2 g, VI kerros.

9946. Savitiivistettä 12
palaa, 31 g. VI kerros.

9947. Palanutta luuta 2
palaa, 0,5 g. VI kerros.

9948. Kuonaa yksi pala,
4 g. VII kerros.

9949. Saviastian paloja,
vaaleanruskeaa, tiivistä ja
osin karhearakeista keramiikkaa,
toinen pinta murtunut
pois, 2 palaa, 3 g. VII kerros.

9950. Savitiivistettä 12
palaa, 33 g. VIII kerros.

9951. Palanutta luuta
yksi pala, alle yksi g. VIII kerros.

9952. Saviastian pala,
vaaleanruskeaa, tiivistä ke-
ramiikkaa, toinen pinta mur-
tunut pois, alle yksi g. VIII
kerros.

9953. Savitiivistettä 8
palaa, 16 g. VIII kerros.

9954. Palanutta luuta
yksi pala, yksi g. VIII kerros.

1973-1975

19000
Raisio
Makittula

9955. Saviastian paloja,
vaaleanruskeaa, tiivistä kera-
miikkaa, vahvuus 6-9 mm,
6 palaa, 23 g. IX kerros.

9956. Savitiivistettä 75
palaa, 120 g. IX kerros.

9957. Palanutta luuta
13 palaa, 5 g. IX kerros.

9958. Hilttä, kaksi pa-
laa, alle yksi g. IX kerros.

9959. Saviastian paloja,
vaaleanruskeaa, tiivistä ja
osin karkeampiäkköistä kera-
miikkaa, vahvuus 8-11 mm,
4 palaa, 17 g. X kerros.

9960. Savitiivistettä 60
palaa, 110 g. X kerros.

9961. Palanutta luuta
11 palaa, 5 g. X kerros.

Ruutu 58/58:

9962. Rautavarausta,
pituus 27 mm, vartaan poikki-
leikkaus pyöreä, 4,5 mm. löy-
dö 4472, koordinaatit 58,06/58,
28, pt. 313.

9963. Puoliympyränmuotoi-
sen rautavartaan katkelma.
Pituus oikaistuna noin 90 mm.

1973-1975

Vartaan poikkileikkaus lattea,
noin 5×3 mm. löyö 4252,
koordinaatit 58,07 / 58,24, M. 308.

9964. Rautasienen kat-
kelma, 27 mm:n pituinen var-
ras, jonka toisessa päässä
tähtinä ympärämuotoinen
laajennus, jonka koko $13 \times$
 11×6 mm, varras lattea,
 5×2 mm. löyö 1193, koor-
dinaatit 58,25 / 58,10, M. 278.

9965. Rautanauha, yös-
tä vartaan kärki katkennut.
Pituus 27 mm, kanta neli-
kulmainen, 15×14 mm, var-
taan poikkileikkaus neli-
kulmainen, paksuimmillaan
 6×6 mm. löyö 4463, koor-
dinaatit 58,52 / 58,07, M. 313.

9966. Rautavartaan
katkelma, mahdollisesti nie-
listä tai nauhasta, pituus
30 mm, vartaan poikkileik-
kaus nelikulmainen, noin
 $4 \times 3,5$ mm. löyö 4251, koor-
dinaatit 58,68 / 58,08, M. 316.

9967. Rautasienen kat-
kelma, noin 15 mm:n pi-
tuisen varras, joka taiteutuu
toisesta päästään lenkiksi,
jonka koko 11×9 mm. Varras len-
kissä lattea, noin $5 \times 1,5$ mm,
vartaan poikkileikkaus muuten

1943-1945

19000
Raisio
Makittula

puoliympyräinen, 4×3 mm.
löyde 9470, koordinaatit 58,70/
58,27, pt. 324.

9968. Niitin vastalevy,
rautaa, varrasta välillä 13
mm, vastalevy helikeilmainen,
 26×24 mm. löyde 3042, koor-
dinaatit 58,90/58,65, pt. 312.

9969. Pronssilevyn pala,
joka puolelta murttanut,
 21×8 mm, paksuus noin
yksi mm. I kerros.

9970. Rautavartaan
kakkelma, pituus 20 mm,
vartaan paksuus 2-2,5 mm.
I kerros.

9971. Uurikivistettä 4
palaa, 19 g. Pintakerros.

9972. Uurikivistettä paloja,
vaaleanruskeaa ja tummah-
koa, diinistä keramiikkaa,
kaikesta toinen pinta murttu-
nut pers, 3 palaa, 5,5 g.
I kerros.

9973. Uurikivistettä 18
palaa, 37 g. I kerros.

9974. Palametta luuta
2 palaa, noin yksi g. I kerros.

1973-1975

9975. Urnastian paloja,
vaaleanruskeaa, tiivistä kera-
miikkaa, vain yhdessä palas-
sa molemmat puunnat jäljet-
tä ja tämän paksuus 7 mm,
5 palaa, 13 g. II kerros.

9976. Urnastia 15
palaa, 54 g. II kerros.

9977. Palanutta luuta 3
palaa, 2 g. II kerros.

9978. Urnastian pala,
tummahtoa, tiivistä kera-
miikkaa, vahvuus 6-7 mm, 3 g.
III kerros.

9979. Urnastia 2
palaa, 16 g. III kerros.

9980. Urnastia 5
palaa, 2,5 g. IV kerros.

9981. Urnastian paloja,
vaaleanruskeaa ja tummaht-
toa, tiivistä kera-
miikkaa, vahvuus 7-3 mm, 3 palaa
7 g, joista 2 astian reunas-
ta. V kerros.

9982. Urnastia 17
palaa, 34 g. V kerros.

9983. Urnastian pala,
vaaleanruskeaa ja tiivistä kera-
miikkaa, yksi g. VI kerros.

1973-1975

19000
Raisio
Makittula

9984. Sanitiinistettä 26
palaa, 125 g. VI kerros.

9985. Sanastian paloja,
vaaleanruskeaa ja tummah-
koa keramiikkaa, vahvuus
5 mm, 2 palaa, 6 g, joista
toinen astian reunasta. IV
kerros.

9986. Sanitiinistettä 30
palaa, 125 g. VII kerros.

9987. Sanastian paloja,
vaaleanruskeaa ja tummah-
koa, tiivistä keramiikkaa,
vahvuus 6-10 mm, 8 palaa,
28 g, joista yksi astian reu-
nasta ja yksi pöytäpala.
VIII kerros.

9988. Sanitiinistettä 18
palaa, 51 g. VIII kerros.

9989. Sanastian paloja,
vaaleanruskeaa ja tummah-
koa, tiivistä keramiikkaa,
kaikesta toinen pinta mur-
tunut pois, 6 palaa, 16 g.
IX kerros.

9990. Sanitiinistettä 31
palaa, 60 g. IX kerros.

9991. Palanutta lunta
yksi pala, noin yksi g. IX kerros.

1973-1975

Ruutu 59/41:

9992. Niitin vastalevy,
rautaa, varrasta jäljellä 11
mm, kanta nelikulmainen,
21 x 18 mm. löytö 986, koordi-
naatit 59,86/41,00, m. 457.

Ruutu 59/42:

9993. Sanidiinistettä 59
palaa, 100 g. Pintakerros.

Ruutu 59/43:

9994. Niitti, rautaa, p-
uus 42 mm, vastalevy murtunut,
sen koko 24 x 17 mm, kannas-
ta jäljellä vain pieni osa,
jonka koko 12 x 11 mm, var-
fian paksuus noin 6 x 5 mm.
löytö 1608, koordinaatit 59,65/
43,35, m. 381.

9995. Sarastian paloja,
dummahtoa, melko tiivistä
keramiikkaa, vain yhdessä
palassa molemmat pinnat jäl-
jellä, sen vahvuus 6-8 mm,
3 palaa, 10 g, Pintakerros.

9996. Sanidiinistettä 13
palaa, 40 g. Pintakerros.

9997. Sanidiinistettä 30
palaa, 65 g. I kerros.

1973-1975

19000

Raisio

Mehittula

Puutu 59/44:

9998. Niitti, rautaa, pituus 98 mm, vastalevy peudonnut vartaan puolivälissä, nelikulmainen ja yhdestä kulmasta murtunut, kootaan 26 x 18 mm, kanta pahoin murtunut, kootaan 19 x 18 mm, vartaan paksuus 6-7 mm, löydö 1580, koordinaatit 59,35/44,40, M. 376.

9999. Kioin, liusketta, koko 110 x 36 x 16 mm. Löydö 2325, koordinaatit 59,37/44,10, M. 389.

10000. Sarriastian paloja, raalean ruskeaa ja tiivistä keramiikkaa, vahvuus 7 mm, 9 palaa, 6 g, joista 2 astian reunasta. III kerros.

10001. Sarriivistettä 19 palaa, 22 g. III kerros.

10002. Palanutta luuta yksi pala, yksi g. IV kerros.

10003. Luonaa 2 palaa, 9,5 g. III kerros.

10004. Sarriastian pala, tummaa, tiivistä keramiikkaa, vahvuus 7 mm, 9 g. V kerros.

1973-1975

10005. Sevidüristettä 6
palaa, 11 g. V kerros.

10006. Janastian pala,
vaaleanruskeaa, tiivistä kera-
mikkaa, toinen pinta murtu-
nut pois, 2 g. VIII kerros.

10007. Sevidüristettä 3
palaa, 3 g. VIII kerros.

10008. Rautu 59/45:

10008. Rautavarras, pi-
uus 51 mm, paksuus 2-5 mm.
löytö 59, 18 / 45, 50, pl. 377.

10009. Pronssihelan kat-
kelma, jossa kiinni nahkaa.
Helan koko 25 x 14 mm ja pak-
suus enintään yksi mm.
Nahkapalaa koko helan laa-
yuudesta. Helassa koristeluna
pieniä (\varnothing 1-1,5 mm) naskalilla
iskettyjä kukkia. löytö 1578,
koordinaatit 59, 20 / 45, 75, pl. 338.

10010. Pronssihelan katkelma.
Koko 26 x 14 mm. Koristeluna
pieniä (\varnothing 1-1,5 mm) naskalilla
iskettyjä kukkia. Helan levyyn pak-
suus enintään yksi mm. löytö
1578, koordinaatit 59, 20 / 45, 75,
pl. 338.

10011. Nakseislasimassahel-
men puulikäs, sininen, pituus

1973-1975

19000
Raicio
Mahittula
12,5 mm, leveys 7-6 mm, paksuus 2-3,5 mm. löyts 2327, koordinaatit 59,70/45,65, pl 357.

10012. Niitti, rautaa, pituus 22 mm, vastaleuyn koko 16 x 15 mm, kannan koko 17 x 14 mm, vastaan paksuus noin 7-8 mm. löyts 3786, koordinaatit 59,89/45,74, pl. 370.

10013. Niitti, rautaa, pituus 34 mm, vastaleuyn muoto lähinnä suiponsoikea ja koko 26 x 16 mm, vastaleuyn murteutunut, aluperäin ehkä pyöreä, koko 17 x 12 mm. Vastaan paksuus 6-7 mm. löyts 2230, koordinaatit 59,90/45,75, pl. 318.

10014. lasimassahelman katkelma, sininen, koko 13 x 11 x 3-7 mm. löyts 2275, koordinaatit 59,97/45,20, pl. 327.

10015. Rautaleuyn katkelma, kauttaakkaan murteutunut, koko 21 x 14 mm, paksuus noin 1-1,5 mm. VII kerros.

10016. särmikäs kivi, muoto lähinnä pyöreä, koko 8 x 7 mm. X kerros.

10017. Saviasian paloja, naaleanruskeaa ja tummahtoa, tiivistä keramiikkaa, vahvuus

1973-1975

8-11 mm, 6 palaa, 23 g. I kerros.

10018. Savitiivistettä 20
palaa, 31 g. I kerros.

10019. Palanutta luuta
yksi pala, alle yksi g. I kerros.

10020. Saviastian pala,
kummaakkoa ja tiivistä kera-
miikkaa, toinen pinta mure-
nut pois, 4 g. III kerros.

10021. Savitiivistettä 31
palaa, 66 g. III kerros.

10022. Palanutta luuta
3 palaa, 3 g. III kerros.

10023. Saviastian paloja,
vaaleanruskeaa, tiivistä kera-
miikkaa, vahvuus 8 mm, 2
palaa, 4 g. IV kerros.

10024. Savitiivistettä 26
palaa, 52 g. IV kerros.

10025. Palanutta luuta
3 palaa, 1 g. IV kerros.

10026. Savitiivistettä 6
palaa, 17 g. V kerros.

10027. Savitiivistettä 40
palaa, 55 g. VI kerros.

10028. Saviastian pala,

1973-1975

19000
Raisio
Makittula

vaaleanruskeaa, kiivistä kera-
mikkaa, vahvuus 7 mm, 3 g.
VII kerros.

10029. Savikiivistettä 13
palaa, 28 g. VII kerros.

10030. Savikiivistettä 41
palaa, 41 g. VIII kerros.

10031. Savikiivistettä 7
palaa, 24 g. IX kerros.

10032. Savikiivistettä 4
palaa, 13 g. X kerros.

Ruutu 59/46:

10033. Niitti, rautaa,
pituus 27 mm, vastalevy hieman
murdannut, aluperin nelikul-
mainen, koko 16 x 15 mm, kan-
nan muoto epämääräinen ja
koko 17 x 13 mm, vartaan pak-
saus 3-4 mm. Löydö 1791,
koordinaatit 59,00/46,00, pl. 338.

10034. Niitti, jonka vasta-
leveyssä kiinnäi levy, molemmat
rautaa, kanta puuttuu.
Niidin pituus 45 mm, vastalevy lä-
hinnä pyöreä ja sen koko 18 x
17 mm, levyn pituus noin 55
mm, leveys 15-17 mm ja pak-
saus noin 1-1,5 mm sekä muo-
to suorakaiteinen, vartaan pak-
saus 4,5 mm. Löydö 2326, koor-

1973-1975

dinaatit 59,07/46,00, pl. 340.

10035. Niitin vastalevyosa,
rautaa, pituus 20 mm, vas-
ta^{en} nelikulmainen ja sen koko
17 x 17 mm. Löyts 1573, koor-
dinaatit 59,15/46,45, pl. 318.

10036. Rautanauha, pi-
tuus 41 mm, kannan muoto
epämäääräinen ja sen koko 15 x
11 mm, vastaan paksuus 3-4,5
mm. Löyts 4153, koordinaatit
59,34/46,29, pl. 356.

10037. Niitin vastalevy,
rautaa, koko 19 x 14 mm ja
muoto nelikulmainen. Löyts
3944, koordinaatit 59,45/46,54,
pl. 349.

10038. Rouumaisen pronss-
sileyn katkelma pituus 23
mm, leveys taitettuna 9 mm,
sileyn paksuus noin yksi mm.
Löyts 4348, koordinaatit 59,45/
46,78, pl. 356.

10039. Rautavartaan kat-
kelma, pituus 39 mm, leveys
5-10 mm, paksuus 2,5 mm,
Löyts 4511, koordinaatit 59,70/
46,82, pl. 364.

10040. Pronssispiraalikoris-
teen katkelma, pituus 10 mm,
leveys 3-6,5 mm, paksuus

1973-1975

19000
Raisio
Mahittula

3,5 mm. Löytö 4512, koordi-
naatit 59,60 / 46,87, M. 365.

10041. Lasimassahelmi,
sininen, pyöreä, koko 10 x 9,5
x 4 mm. Löytö 4147, koordi-
naatit 59,65 / 46,91, M. 357.

10042. Lasimassahelmi,
criminen, pyöreä, koko 9 x
9 x 4 mm. Löytö 4147, koordi-
naatit 59,65 / 46,91, M. 357.

10043. Rautavartaan kat-
kelma, mahdollisesti kiitistä
tai naulasta, pituus 29 mm,
vartaan paksuus noin 2-5
mm. III kerros.

10044. Sulanut pronssipala,
koko 9 x 5 x 4 mm. IV kerros.

10045. Rautaleryn pala,
kauttaaltaan murdunut, koko
16 x 14 mm, paksuus noin 2
mm. VIII kerros.

10046. Sarastian paloja,
vaaleanruskeaa ja tumman-
koa, tiivistä keramiikkaa, vah-
uus 3,5 mm, 5 palaa, 3 g,
yoista yksi aitian reunasta.
I kerros.

10047. Saritiivistettä 26
pala, 37 g. I kerros.

1973-1975

10048. Palanutta luita 5
palaa, 3 g. I kerros.

10049. Saviasian pala,
summakkoa, tiivistä kera-
miikkaa, toinen pinta musta-
nut pois, yksi g. II kerros.

10050. Savitiivistettä 5
palaa, 7 g. II kerros.

10051. Palanutta luita
2 palaa, 2 g. II kerros.

10052. Saviasian pala,
summakkoa, tiivistä kera-
miikkaa, vahvuus 6-7 mm,
3 g. III kerros.

10053. Savitiivistettä 19
palaa, 18 g. III kerros.

10054. Palanutta luita
7 palaa, 4 g. III kerros.

10055. Saviasian paloja,
vaaleanruskeaa ja tiivistä kera-
miikkaa, vahvuus 6 mm, 3
palaa, 8 g, joista yhdessä
kurrekoristelu. IV kerros.

10056. Savitiivistettä 21
palaa, 22 g. IV kerros.

10057. Palanutta luita 8
palaa, 4 g. IV kerros.

1973-1975

19000 Raisio Mahittula	10058. Palamatonta luuta 2 palaa, noin 1 g. <u>IV</u> kerros.
	10059. <u>Hiiltä</u> 2 palaa, alle yksi g. <u>IV</u> kerros.
	10060. <u>Jarvastian</u> paloja, tummaakkoa ja vaaleanrus- keaa, <u>tiivistä</u> keramiikkaa, 2 palaa, 5 g. <u>I</u> kerros.
	10061. <u>Jarvistiivistettä</u> 107 palaa, 325 g. <u>V</u> kerros.
	10062. <u>Palamutta</u> luuta 10 palaa, 9 g. <u>V</u> kerros.
	10063. <u>Jarvastian</u> paloja, tummaakkoa ja vaaleanrus- keaa keramiikkaa, vahvuus 5-9 mm, 6 palaa, 12 g, joista 2 astian reunasta. <u>VI</u> kerros.
	10064. <u>Jarvistiivistettä</u> 220 palaa, 425 g. <u>VI</u> kerros.
	10065. <u>Palamutta</u> luuta 10 palaa, 5 g. <u>VI</u> kerros.
	10066. <u>Hiiltä</u> yksi pala, yksi g. <u>VI</u> kerros.
	10067. <u>Jarvastian</u> paloja, vaaleanruskeaa ja tummaakkoa, <u>tiivistä</u> keramiikkaa, vahvuus 6-10 mm, 2 palaa, 21 g, joista toinen astian reunasta. <u>VII</u> kerros.

1973-1975

10068. Davidiinistettä 57
palaa, 120 g. VII kerros.

10069. Palanutta luuta 5
palaa, 3 g. VII kerros.

10070. Davidiinistettä 29
palaa, 20 g. VIII kerros.

10071. Palanutta luuta 2
palaa, alle yksi g. VIII kerros.

10072. Davidiinistettä 41
palaa, 40 g. IX kerros.

10073. Palanutta luuta
yksi pala, alle yksi g. IX kerros.

10074. Hilttä 2 palaa,
yksi g. IX kerros.

10075. Davidiinistettä 4
palaa, 20 g. X kerros.

10076. Davidiinistettä 6
palaa, 6 g. XI kerros.

Ruutu 59/47:

10077. Pronssiketjun kat-
kelma, pituus 20 mm, 3 ko-
konaisista ja yksi puolikas, voi-
sissaan kiinni olevaa lenkkiä,
lenkit kierretty ohuesta pronss-
sivartaasta (\varnothing 1-1,5 mm). löytö
1579, koordinaatit 59,00/47,50,
pl. 321.

1973-1975

- | | | |
|-----------|------------------------------------|---------------------------|
| 19000 | 10078. | <u>Pronssirenkkaan</u> |
| Raisio | katkelmia 4 kpl, pituus oi- | |
| Mahittula | kaistuna yhteensä noin 55 | |
| | kpl, vartaiden leveys 2,5 mm, | |
| | paksuus noin 1-1,5 mm. Löydö | |
| | 3024, koordinaatit 59,02/47,85, | |
| | pl. 328. | |
| | 10079. | <u>Pronssirenkkaan</u> |
| | katkelma, pituus 12,5 mm, | |
| | paksuus 2 mm. Löydö 3024, | |
| | koordinaatit 59,02/47,85, pl 328. | |
| | 10080. | <u>Pronssiketjun kat-</u> |
| | kelma, pituus 34 mm, 5 lenk- | |
| | kiä. Löydö 3008, koordinaatit | |
| | 59,03/47,80, pl. 328. | |
| | 10081. | <u>Hevosenkenkäsolki,</u> |
| | pronssia, koko 28 x 26 mm, | |
| | kaaren poikkileikkaus keski- | |
| | osasta rombinmuotoinen mut- | |
| | ta se ohenee ja pyöristyy | |
| | kohti nuppeja, kaareissa leima- | |
| | koristelu, nupit särmikkäät | |
| | ja niiden koko 5 x 2 mm, nup- | |
| | pien päällä myös leimakoris- | |
| | telu, kaaren paksuus 9-1,5 | |
| | mm, neula myös pronssia ja | |
| | se laenee kantaosassaan le- | |
| | myksi, joka kierretty jälleen | |
| | kapenevana kaaren ympäri | |
| | 1,5 kierrosta, neulan leveyssä | |
| | leimakoristelu. Neulan tyressä, | |
| | lewyn kohdalla, kantaan ylänteitä. | |
| | Löydö 1789, koordinaatit 59,10/ | |
| | 47,15, pl. 326. | |

1973-1975

10082. Pronssiketjun kat-
kelmia 2 kpl, pituus yhteensä
noin 70 mm, yhteensä 15
lenkkiä, lenkkien koko 8 mm
ja niiden vartat harjat,
leveydeltään 3 mm ja pak-
suudeltaan 1,5-2 mm. Löydö
3025, koordinaatit 59,10/47,75,
pl. 331.

10083. Rautavartaan kat-
kelma, pituus 39 mm, pak-
suus 2-5 mm. Löydö 3381,
koordinaatit 59,12/47,03, pl. 337.

10084. Pronssiketjun kat-
kelma, pituus 18 mm, koostuu
3 kokonaisesta ja yhdestä
osittaisesta lenkistä, lenkkien
halkaisija 8 mm, ne on kier-
retty ohuesta pronssivartaas-
ta (\varnothing noin 1,5 mm) 3 kierrosta.
Löydö 3023, koordinaatit 59,12/
47,20, pl. 322.

10085. Pronssispiraalin
katkelma, pituus 16,5 mm, pak-
suus 5,5 mm, kierretty noin
2,5 mm leveästä vartaasta.
Löydö 3015, koordinaatit 59,12/
47,55, pl. 323.

10086. Pronssirenkaan kat-
kelma, pituus oikaistuna noin
30 mm, vartaan leveys 3 mm,
paksuus 2 mm, vartaan poikki-
leikkaus kolmikeuhmainen.

1943-1975

19000
Paisio
Makittula

döykö 4136, koordinaatit 59,10/
47,75, M- 339.

10087. Pronssiketjun kat-
kelma, pituus 20 mm, 3 leuh-
kiä. (Ks. myös n:o:aa 10086).
döykö 59,12 / 47,90, M- 328.

10088. Tulusrauta, eitä-
fäin pahoin ruostunut ja
kattellut, ns. leyrannuo-
foista (leierförmig) tyypistä,
Vrt. Ella Kivikoski, Die Eisen-
zeit Finlands (1943), Abb. 1248.
Pituus ollut allepuerin noin
75-80 mm. döykö 1790, koordi-
naatit 59,15 / 47,10, M- 326.


10089. Pronssiketjun katkelma
pituus 26 mm, 4 kokonaista ja
yksi puolikas leuhki. Leuhkien
koko 9 x 7 mm, ventaan leveys
leuhkeissa noin 3 mm ja pak-
saus 1,5 mm. döykö 2979, koor-
dinaatit 59,20 / 48,05, M 333.

10090. Niitti rautaa,
kanta puuttuu, pituus 33 mm,
vastalevy rombinmuotoinen ja sen
koko 32 x 27 mm. döykö 1215,
koordinaatit 59,20 / 47,60, M 320.

10091. Vyönsoike, jossa hela
pronssileuystä, jonka puoliskot
laitettu vastakkain, pronssia.
Kokonaispituus 55 mm, yosta helaa
31 mm. Kaaren koko 29 x 22 mm,

1973-1975

helan leveys 14-15 mm ja
helalevyn paksuus noin yksi
mm. löytö 3834, koordinaatit
59,25 / 47,70, M. 340.



10092. Taitettua pronssireu-
asta, pituus suorana noin
30 mm, vartaan leveys 2
mm ja paksuus yksi mm. löy-
tö 3833, koordinaatit 59,25 /
47,98, M. 244.

10093. Ysketty, särmikäs
kivi, muoto lähinnä pyöreä.
Koko 49 x 47 mm, paksuus
20 mm. löytö 2303, koordi-
naatit 59,30 / 47,60, M. 330.

10094. Pronssispiraali,
pituus 12 mm, paksuus 6 mm,
kierretty harjavaste vartaas-
ta, jonka leveys 2 mm. löy-
tö 3021, koordinaatit 59,33 /
47,85, M. 340.

10095. Pronssiketju kah-
den pätkän pituudet 86 ja 78
mm, lisäksi 2 toisissaan kiin-
ni olevaa lenkkiä ja 2 irrat-
tista lenkin katkelmaa. lenkit
pyöreitä, koko 9,5 mm, lenkkien
varras harjallista ja sen le-
veys 4 mm ja paksuus 1,5 mm.

1973-1975

19000
Raisio
Makittula

döytsö 2973, koordinaatit 59,45/
47,90, pl. 342.

10096. Pronssiketjun kat-
kelma, pituus 19 mm, 4 lenh-
kiä, yoiden koko noin 8 x 7
mm, döytsö 3020, koordinaatit
59,65 / 47,25, pl. 343.

10097. Kaksoislaimassa-
helmi^{puolikas} sininen, pituus 12
mm, leveys 4-6 mm, paksuus
2-4 mm. (Ks. myös n:o 10011).
döytsö 1579, koordinaatit 59,85/
47,75, pl. 354.

10098. Hioimen katkelma,
harmaata liuskeista kiveä,
koko 48 x 31 x 9 mm. döytsö
2304, koordinaatit 59,85 / 47,75,
pl. 350.

10099. Rautanaula, pi-
tuus 47 mm, kannan koko
17 x 15 mm, varuksen poikki-
leikkaus nelikulmainen, 4 x 5
mm. döytsö 3389, koordinaatit
59,90 / 47,60, pl. 358.

10100. Punnus, pronssia(3),
pinnalla ruostetta, koko 12 x 10
mm, paino 6 g. döytsö 3026,
koordinaatit 59,95 / 47,70, pl. 359.

10101. Rautapaloja 2.
kpl, koot 27 x 4-8 x 3-9 mm ja
20 x 2-6 x 2-3 mm, paino yh-

1973-1975

keensä 3 g. löytö 3026, koordi-
naatit 59,95 / 47,70, M. 359.

10102. Rautapaloja 7
kpl, muodoltaan epämääräisiä,
koot 5-12 mm, paino yh-
teensä 1,5 g. III kerros.

10103. Pronssivarkaan kat-
kelma, sulanut ja taipunut,
pituus oikaistuna noin 25 mm,
paksuus 3-4,5 mm. IV kerros.

10104. Savihiiristettä 39
palaa, 56 g. Pintakerros.

10105. Palanutta luuta
yksi pala, yksi g. Pintakerros.

10106. Saviastian paloja
vaaleanruskeaa ja tivistä ke-
ramiikkaa, 8 palaa, 9,5 g.
I kerros.

10107. Savihiiristettä 19
palaa, 19 g. I kerros.

10108. Palanutta luuta
9 palaa, 6 g. I kerros.

10109. Kuonaa yksi pala,
alle yksi g. I kerros.

10110. Saviastian paloja,
vaaleanruskeaa ja tivistä ke-
ramiikkaa, värvuus 8-14 mm,
15 palaa, 42 g, joista yksi

1973-1975

- 19000
Raisio
Mahittula
10111. Savitiivistettä 31
palaa, 36 g. II kerros.
10112. Palanutta luuta 21
palaa, 13 g. II kerros.
10113. Hampaan yuuri,
pituus 10 mm, paino alle
yksi g. II kerros.
10114. Saviastian paloja,
vaaleanruskeaa ja tumman-
koa, tiivistä keramiikkaa,
6 palaa, 4 g. III kerros.
10115. Savitiivistettä 64
palaa, 83 g. III kerros.
10116. Palanutta luuta 170
palaa, 95 g. III kerros.
10117. Ihmisen hammas,
paino alle yksi g. III kerros.
10118. Eläimen hampaan
katkelma, paino alle yksi g.
III kerros.
10119. Hiiltä 7 palaa, 2 g.
III kerros.
10120. Saviastian pala,
vaaleanruskeaa, tiivistä kera-
miikkaa, jossa kuitenkin se-
koitteena isoja kivennäisiä,

1973-1975

vehruus 8-14 mm, paino 6 g,
astian pohjasta. IV kerros.

10121. Savitiivistettä 13
palaa, 32 g. IV kerros.

10122. Palanutta luuta yksi
pala, yksi g. IV kerros.

10123. Savitiivistettä 32
palaa, 73 g. V kerros.

10124. Palanutta luuta 11
palaa, 5,5 g. V kerros.

10125. Hiiltä 5 palaa,
2,5 g. V kerros.

10126. Saviastian paloja,
vaaleanruskeaa ja tummah-
koa, tiivistä keramiikkaa,
2 palaa, 5 g. VI kerros.

10127. Savitiivistettä 89
palaa, 110 g. VI kerros.

10128. Palanutta luuta 8
palaa, 7 g. VI kerros.

10129. Hiiltä 2 palaa,
2 g. VI kerros.

10130. Saviastian paloja,
vaaleanruskeaa ja tummahkoa,
tiivistä keramiikkaa, vehruus
8 mm, 11 palaa, 18 g. VII ker-
ros.

1973-1975

19000
Raisio
Mahittula

10131. Savitiivistettä 181
palaa, 205 g. VII kerros.

10132. Saviaastian pala
summakkoa ja tiivistä keia-
mikkaa, paino yksi g. VIII
kerros.

10133. Palanutta liuta
12 palaa, 10 g. VII kerros.

10134. Savitiivistettä 10
palaa, 39 g. VIII kerros.

10135. Saviaastian pala,
vaaleanruskeaa ja tiivistä
keramiikkaa, vahvuus 8 mm,
paino 5 g. IX kerros.

10136. Savitiivistettä 4
palaa, 10 g. IX kerros.

Reutu 59/48 :

10137. Pronssirenkaan kat-
kelma, vardaam pituus oikais-
tuna noin 35 mm, vardaam poh-
kileikkaus puolipallonmuotoi-
nen ja leveys 2 mm sekä paku-
suus 1-1,5 mm. löyde 3387,
koordinaatit 59,02/48,42, pl 331.

10138. Ulanut pronssi-
ketjun katkelma, pituus noin 15
mm, 3 lenkkiä. löyde 3388,
koordinaatit 59,18/48,10, pl. 336.

1973-1975

10139. Pronssiketjun lenk-
kejä 6 kpl, 3 osassa, lenk-
kien koko 8×7 mm. Löytö 2975,
koordinaatit 59,27/48,05, pl. 335.

10140. Niitti, rautaa,
pituus 15 mm, vastaleuyy muoto
nelikulmainen ja koko $18 \times$
 14 mm, kannan muoto epä-
määräinen ja koko 12×12 mm.
Löytö 4341, koordinaatit 59,30/
48,07, pl. 350.

10141. Pronssiketjun kat-
kelma, 2 lenkkiä, lenkkien
koko 9×8 mm. Löytö 2305,
koordinaatit 59,30/48,35, pl. 335.

10142. Lasimassahelmi,
ninen, koko $8,5 \times 5,5$ mm.
Löytö 4134, koordinaatit 59,34/
48,50, pl. 349.

10143. Niitti, rautaa,
kanta puutteu, pituus
17 mm, vastaleuyy rombinmuotoinen,
 20×12 mm. Löytö 4135, koor-
dinaatit 59,40/48,20, pl. 351.

10144. Niitin vastaleuyy, rau-
taa, muoto epämääräinen, koko
 19×16 mm. Löytö 2212, koor-
dinaatit 59,50/48,40, pl. 349.

10145. Rautavertaan kattel-
ma, pituus 36 mm, paksuus
noin 4×5 mm. Löytö 4722,

1973-1975

19000

koordinaatit 59,66/48,73, M-389.

Raisio

Mahittula

10146.

Rautanauha, pi-

juus 70 mm, kannan koko

19 x 16 mm, löyly 4712,

koordinaatit 59,93/48,79, M-389.

10147.

stulanut pronssipala,
paino yksi g. V kerros.

10148.

Saviastian pala,
vaaleanruskeaa, tiivistä kera-
miikkaa, vahvuus 3,5 mm,
Pintakerros.

10149.

Savitiivistettä 6
palaa, 10 g. Pintakerros.

10150.

Palanutta luuta
yksi pala, 2 g. Pintakerros.

10151.

Saviastian paloja,
vaaleanruskeaa, tiivistä kera-
miikkaa, 5 palaa, 11 g, joista
yksi pohjan ja kyljen teit-
teistä. I kerros.

10152.

Savitiivistettä 11
palaa, 12 g. I kerros.

10153.

Palanutta luuta
2 palaa, yksi g. I kerros.

10154.

lasikuonaa yksi
pala, yksi g. I kerros.

10155.

Savitiivistettä 9

1973-1975


palaa, 8 g. II kerros.

10156. Saviasian paloja,
vaaleanruskeaa ja tummah-
koa keramiikkaa, vahvuus
6 mm, 4 palaa, 4 g. IV
kerros.

10157. Palanutta luuta 10
palaa, 10 g. IV kerros.

10158. Savitiivistettä 53
palaa, 59 g. V kerros.

10159. Saviasian paloja,
vaaleanruskeaa ja tiivistä
keramiikkaa, vahvuus 5-
9 mm, 9 palaa, 13 g, joista
yhdessä koristelua. V kerros.



10160. Savitiivistettä 46
palaa, 95 g. IV kerros.

10161. Palanutta luuta 14
palaa, 8 g. V kerros.

10162. Saviasian pala,
tumma-koaa, tiivistä kera-
miikkaa, paino yksi g. VI
kerros.

10163. Savitiivistettä 12

1973-1975

- 19000
Raisio
Mahittula
10164. Palanutta luuta
yksi pala, paino alle yksi g.
VI kerros.
10165. Kuonaa yksi pa-
la, 11 g. VI kerros.
10166. Hiiltä 2 palaa,
alle yksi g. VI kerros.
10167. Saviastian paloja,
vaaleanruskeaa, tiivistä kera-
miikkaa, 2 palaa, 2 g. VII
kerros.
10168. Savitiivistettä 39
palaa, 80 g. VII kerros.
10169. Palanutta luuta 4
palaa, 2 g. VII kerros.
10170. Hiiltä yksi pala,
alle yksi g. VII kerros.
10171. Savitiivistettä 7
palaa, 6 g. XI kerros.
10172. Palanutta luuta
yksi pala, alle yksi g. XI kerros.

Ruutu 59/49:

10173. Spiracalisormus, pron-
ssia, kahtena kappaleena, yh-
teensä noin 2 kierrosta vas

1973-1975

rasta, sormuksen koko 16 x 15 mm, vartaan leveys 2,5-2 mm. Löytö 2215, koordinaatit 59,25/49,17, pl. 333.

10174. Pronssirengas, yosta puuttuu noin 1/4, renkaan halkaisija 21 mm, varras harjallista, sen leveys 2,5 mm. Löytö 2215, koordinaatit 59,25/49,17, pl. 333.

10175. Raareven pronssireun katkelmia 3 kpl, mahdollisesti sormuksesta, leveydet 10-16 mm, reun paksuus noin yksi mm. Löytö 2971, koordinaatit 59,25/49,05, pl. 334.

10176. Avoin pronssirengas, hieman vääntynyt, koko 21 x 17 mm, varras harjallista ja sen leveys 2-2,5 mm ja paksuus 1,5-2 mm. Löytö 2971, koordinaatit 59,26/49,05, pl. 334.

10177. Niitti, rautaa, pituus 57 mm, vastalevy lähinnä nelikulmainen, kooltaan 26 x 23 mm, kannan muoto epämääräinen ja koko 23 x 20 mm, vartaan paksuus 3,5-8,5 mm. Löytö 1244, koordinaatit 59,35/49,10, pl. 325

10178. Pronssirenkaan pudikas, pituus vartaan oikeistena

1973-1975

19000
Raisio
Mahittala

noin 35-40 mm, varras harjal-
lista, sen leveys 2,5 mm ja
paksuus 1,5 mm. löyö 2970,
koordinaatit 59,37/49,35, pl. 334.

10179. Raarevan pronssi-
vartaan katkelma ohenee ja
levenee toista päätään kohti
pituus noin 25 mm, leveys 2-
4 mm, paksuus 1,5 mm. löyö 2972,
koordinaatit 59,41/49,04, pl. 338.

10180. Raarevan pronssivar-
taan katkelma, pituus 15 mm,
leveys 2-3 mm, paksuus noin
1 mm, varras harjallista,
löyö 2969, koordinaatit 59,41/
49,75, pl. 332.

10181. lasimassahelmi ollut
kovassa fulessa, väri oranssi,
koko 11 x 10,5 x 7,5 mm. löyö
1561, koordinaatit 59,41/49,84, pl.
322.

10182. Rautanaula tai
-niitti, josta puuttuu vastalevy
pituus 80 mm, vartaan päästä
taitettu noin 10 mm, kanta
alunperin rombimuotoinen, mur-
funut, kootaan 21 x 18 mm, var-
ras kannan puolesta poikkileik-
kauksestaan pyöreä (\varnothing 6-8 mm)
ja kärjen puolesta litteä, noin
6 x 3 mm. löyö 2216, koordi-
naatit 59,45/49,20, pl. 337.

1973-1975

10183. Kaarevan pronssi-
vartaan katkelma, pituus noin
17-18 mm, varras harjallista,
sen leveys 3 mm ja paksuus
1-1,5 mm. löytö 2220, koordi-
naatit 59,50/49,80, pl. 328.

10184. Lasimassahelmi,
sininen koko 5 x 5 mm. löytö
3377, koordinaatit 59,73/49,48,
pl. 335.

10185. Kaarevan pronssile-
ryn katkelma, koko 12 x 12 mm,
leryn paksuus noin yksi mm,
löytö 2221, koordinaatit 59,85/
49,65, pl. 344.


10186. Kaarevan pronssivar-
taan katkelma, pituus noin 15
mm, varras harjallista, sen le-
veys 3,5 mm ja paksuus 1,5 mm.
löytö 2221, koordinaatit 59,85/
49,65, pl. 344.

10187. Yhteensulaneet pronssi-
vartaan katkelma ja pronssi-
leryn katkelma, molemmat kaa-
reina. Vartaan pituus noin 25
mm ja leveys 3,5 mm, leryn le-
veys 4-9 mm, paksuus leue-
ämmässä päässä yksi mm, pak-
suus ja muuttuu "varrasma-
iseksi" kapeammassa päässä.
löytö 2221, koordinaatit 59,85/
49,65, pl. 344.

1973-1975

19000
Raisio
Mahittala

10188. Pronssikorren osa,
leymäinen, jossa rombinmuotoi-
nen, tasapintainen kokokuvio
osan koko 31 x 28 mm ja päh-
syys 2-3 mm. I kerros.



7/7

10189. duuseineen katkelma,
uurrenivakoristeinen, koko 16 x
9 mm. IV kerros.

10190. Jarastian pala, tum-
mahkoa, tiivistä keramiikkaa,
vahvuus 5 mm, paino alle
yksi g. Pintakerros.

10191. Jaristiivistettä 51
palaa, 73 g. Pintakerros.

10192. Palamutta luuta 2
palaa, 2 g. Pintakerros.

10193. Jarastian paloja,
tummahkoa ja vaaleanruskeaa,
tiivistä keramiikkaa, vahvuus
4-10 mm, 29 palaa, 51 g. I kerros.

10194. Jaristiivistettä 35
palaa, 38 g. I kerros.

10195. Palamutta luuta 19
palaa, 15 g. I kerros.

10196. Palamatonta luuta
yksi pala, 2,5 g. I kerros.

1973-1975

10197. Savastian paloja, vaaleanruskeaa ja tummakaikua, tiivistä keramiikkaa, värvuus 7,5-8 mm, 9 palaa 22 g, joista yhdessä ristikkäisiä uurtteita. II kerros.

10198. Savitiivistettä 22 palaa, 33 g. II kerros.

10199. Palanutta luuta 5 palaa, 8 g. II kerros.

10200. Savastian paloja, tummakaikua ja vaaleanruskeaa, tiivistä keramiikkaa, värvuus 5-6,5 mm, 7 palaa, 14 g, joista yksi astian reunasta. III kerros.

10201. Savitiivistettä 62 palaa, 58 g. III kerros.

10202. Savitiivistettä, vaaleaa, huonosti palanutta, 8 palaa, 220 g. III kerros.

10203. Palanutta luuta 26 palaa, 18 g. III kerros.

10204. Savastian paloja, vaaleanruskeaa ja tummakaikua, tiivistä keramiikkaa, värvuus 7,5 mm, 5 palaa, 9 g. IV kerros.

10205. Savitiivistettä 47 palaa, 73 g. IV kerros.

1973-1975

- 19000 Raisio Mahittula
10206. Palanutta lunta 33 palaa, 14 g. IV kerros.
10207. Jhmisen (?) hammas, paino alle yksi g. IV kerros.
10208. Jarviastian paloja, kummakkoa, tiivistä keramiikkaa, nahvuus 6-10 mm, 7 palaa, 13 g, joista yksi astian reunasta. V kerros.
10209. Jarvitivistettä 52 palaa, 65 g. V kerros.
10210. Jarvitivistettä yksi pala, noin yksi g, vaaleaa, huonosti palanutta. V kerros.
10211. Palanutta lunta 14 palaa, 8 g. V kerros.
10212. Jarviastian pala, vaalean ruskeaa, tiivistä keramiikkaa, paino 3 g, uurrepintainen. VI kerros.
10213. Jarvitivistettä 6 palaa, 14 g. VI kerros.
10214. Jarvitivistettä, vaaleaa ja huonosti palanutta, 2 palaa, 34 g. VI kerros.
10215. Palanutta lunta yksi pala, 2 g. VI kerros.

1973-1975

10216. Sarriastian pala,
vaaleanruskeaa ja vihreitä ke-
ramiikkaa, paino 7 g. IX kerros.

Ruutu 59/50:

10217. Eläimen hammas,
koko 45 x 20 x 16 mm, paino
20 g. Koordinaatit 59,61/50,19,
pl. 274.

10218. Eläimen hammas,
koko 35 x 27 x 18 g, paino
18 g. Koordinaatit 59,61/50,19,
pl. 319.

10219. Ysketty kivi, muoto
pyöreähkö, litteähkö, koko
65 x 62 mm, paksuus 4-16
mm. Löytö 2111, koordinaatit
59,95/50,05, pl. 235.

10220. Sulanut pronssipala,
paino noin yksi g. II kerros.

10221. Sulanutta lasimassaa
2 palaa, yksi g, sinistä.
II kerros.

10222. Sulanut pronssipala,
paino alle yksi g. IV kerros.

10223. Sarriastian pala,
vaaleanruskeaa ja vihreitä ke-
ramiikkaa, paksuus 8 mm,
paino 2 g. Pintakerros.

1973-1975

- 19000 Raisio Mahittula
10224. Savitiivistettä 34 palaa, 44 g. Pintakerros.
10225. Palanutta luuta yksi pala, 1,5 g. Pintakerros.
10226. Savitiivistettä 26 palaa, 98 g, I kerros.
10227. Aasian paloja, vaaleanruskeaa ja tiivistä keramiikkaa, värvuus 5,5-7 mm, 14 palaa, 57 g, joista yksi astian reunasta. II kerros.
10228. Savitiivistettä 10 palaa, 40 g. II kerros.
10229. Palanutta luuta 49 palaa, 38 g. II kerros.
10230. Aasian paloja, vaaleanruskeaa ja tiivistä keramiikkaa, värvuus 3,5-9 mm, 16 palaa, 21 g, joista 2 astian reunasta. III kerros.
10231. Savitiivistettä 56 palaa, 85 g. III kerros.
10232. Palanutta luuta 59 palaa, 44 g. III kerros.
10233. Eläimen hampaan katkelmia 10 palaa, 3 g. III kerros.

1973-1975

10234. Saviastian paloja,
vaaleanruskeaa, karkeasekoit-
teista keramiikkaa, vahvuus
6-12 mm, 12 palaa, 30 g, IV
kerros.

10235. Savitiivistettä 77
palaa, 84 g. IV kerros.

10236. Palanutta luuta
33 palaa, 26 g. IV kerros.

10237. Savitiivistettä 11
palaa, 26 g. V kerros.

10238. Savitiivistettä 7
palaa, 13 g. VI kerros.

10239. Saviastian paloja,
vaaleanruskeaa ja tummankkoa,
tiivistä keramiikkaa, vahvuus
6-7 mm, 2 palaa, 6 g, 40ista
toinen astian reunasta. VII
kerros.

10240. Savitiivistettä 5 pa-
laa, 15 g. VII kerros.

10241. Palanutta luuta yksi
pala, yksi g. VIII kerros.


Ruutu 59/51:

10242. Hevosenkenkäsoljen
katkelma, pronssia, nuppi ja
kaarta, pituus noin 50 mm,
nuppi särmikäs, seinä keris-

1973-1975

19000
Raisio
Mahittula


leena piste-ympyrä - aiheita
ja nauhamaisessa muodossa
olevia 'pilkku' - painanteita,
nupin koko $12 \times 12 \times 7,5$ mm.
Varsiosan leveys 6-8 mm ja
paksuus 5-6 mm ja siinä
koristeena neljä nauhaa sa-
manlaisia 'pilkku' - painan-
teita kuin nupisakin. Löytö
3797, koordinaatit 59,00 / 51,02,
pl. 319.



1/1

10243. kuukelmi (2), kah-
dena kappaleena, halkaisija
10 mm. Löytö 3328, koordinaatit
59,08 / 51,60, pl. 314.

10244. Päätehela, pronssia,
pituus 69 mm, leveys 4-13 mm,
koristeena piste-ympyrä lei-
moja. Löytö 3769, koordinaatit
59,25 / 51,20, pl. 323.



1/1

10245. Rautarauta, pi-
tuus noin 55 mm, kannan
koko 15×15 mm, varras kan-
tapuoliskollaan pyöreää (\varnothing
5-11 mm) ja toisella puolis-
kollaan litteää, 2×5 mm. Löytö
4316, koordinaatit 59,30 / 51,66,
pl. 330.

1973-1975

10246. Niitin vastaleru,
rautaa, murkunut, koko noin
30 x 20 mm. Löytö 3770, koor-
dinaatit 59,35 / 51,50, pl. 321.

10247. Rautanauta,
uarsi katkennut, pituus 20
mm, kannan koko 19 x 17 mm.
Löytö 4317, koordinaatit 59,35 /
51,80, pl. 327.

10248. Niiti, pronssia,
pyöreäkkö, 'keppumainen'
kanta, jonka koko 19 x 17
mm ja jonka reunalla keuh-
mukoristeita, varren pituus
vain muutama mm, vastale-
ru hyvin pieni, pyöreä (Ø 5
mm). Vastaleruun ja kannan
välissä jäljellä orgaanista ai-
netta, ehkä nahkaa. Löytö 772,
koordinaatit 59,45 / 51,60, pl. 288.

10249. Rautanautan kan-
taosa, vartta jäljellä 11 mm,
kannan muoto epämääräinen ja
koko 17 x 17 mm. Löytö 3796,
koordinaatit 59,58 / 51,72, pl.
322.

10250. Rautanautan varras,
pituus 35 mm, varras muuttu
peissään litteäksi. Löytö 3771,
koordinaatit 59,75 / 51,60, pl. 324.

10251. Pronssispiraali, pi-
tuus 10 mm, paksuus 4,5-5 mm,

1973-1975

19000
Raisio
Makittula

vanha poikkileikkauksesta
pyöreää, millin paksuista.
Löydyt 4024, koordinaatit
59,50/51,80, pl. 326.

10252. Rautanauha, nar-
si katkennut, pituus 24 mm,
kannan koko 11 x 9 mm. Löydyt
4025, koordinaatit 59,80/51,50,
pl. 330.

10253. Lasimassahelmi,
valkoinen, koko 7 x 5 mm. Löydyt
3313, koordinaatit 59,91/51,92,
pl. 319.

10254. Lasimassaa, jossa
kiinni palanutta luuta. III
kerros.

10255. Pronssikorun kat-
kelma osittain sulanut, 15 mm:n
pituneelta väljellä harjalla vas-
tasta, jonka leveys 4-5 mm
ja paksuus 3-4 mm. V kerros.

10256. Saviastian paloja,
naaleanruskeaa ja tivistä kera-
miikkaa, vahvuus 8 mm, 3 palaa,
8 g. Pintakerros.

10257. Rautakuonoa yksi
pala, 5 g. Pintakerros.

10258. Saviastian paloja,
naaleanruskeaa ja tivistä kera-
miikkaa, vahvuus 6-7 mm, 9 pa-

1973-1975

laa, 9 g. I kerros.

10259. Savitiivistettä 11
palaa, 10 g. I kerros.

10260. Palanutta luuta 2
palaa, yksi g. I kerros.

10261. Saviastian pala,
naaleannuskeaa, tiivistä ke-
mikkaa, 5 g. II kerros.

10262. Savitiivistettä 3 pa-
laa, 12,5 g. II kerros.

10263. Palanutta luuta 2
palaa, 2 g. II kerros.

10264. Saviastian paloja,
naaleannuskeaa ja tiivistä ke-
ramikkaa, vehruus 5-8 mm,
17 palaa, 51 g, joista 2 astian
reunasta ja yksi pohjan ja
kyljen taiteesta. III kerros.

10265. Savitiivistettä 55
palaa, 125 g. III kerros.

10266. Palanutta luuta 25
palaa, 18 g. III kerros.

10267. Luutakuonaa 2
palaa, 9 g. III kerros.

10268. Savitiivistettä 89 pa-
laa, 83 g. IV kerros.

1973-1975

- 19000 Raisio Mahittula
10269. Saviastian paloja, vaaleanruskeaa, tiivistä keramiikkaa, vahvuus 5-10 mm, 18 palaa, 95 g, joista 2 astian reunasta. IV kerros.
10270. Palanutta luuta 27 palaa, 20 g. IV kerros.
10271. Eläimen hampaan katkelmia 4 palaa, 6 g. IV kerros.
10272. Saviastian paloja, vaaleanruskeaa, tiivistä keramiikkaa, vahvuus 7 mm, 12 palaa, 20 g, joista 2 astian reunasta. V kerros.
10273. Savitiivistettä 96 palaa, 150 g. V kerros.
10274. Palanutta luuta 12 palaa, 6 g. V kerros.
10275. Hiiltä 3 palaa, 2 g. V kerros.
10276. Saviastian paloja, vaaleanruskeaa ja tummankkoa, tiivistä keramiikkaa, vahvuus 6-7 mm, 9 palaa, 21 g, joista 2 astian reunasta. VI kerros.
10277. Savitiivistettä 47 palaa, 41 g. VI kerros.
10278. Palanutta luuta

1973-1975

8 palaa, 5 g. VI kerros.

10279. Rautakuonaa yksi pala, yksi g. V kerros.

10280. Saviastian paloja, vaaleanruskeaa, tiivistä keramiikkaa, vahvuus 8-9 mm, 4 palaa, 12 g, joista yksi naarmu- ja uurrepintainen. VII kerros.

10281. Sarituivistettä 22 palaa, 53 g. VII kerros.

10282. Palanutta luuta yksi pala, yksi g. VII kerros.

10283 Saviastian paloja, vaaleanruskeaa, tiivistä keramiikkaa, vahvuus 7-9 mm, 4 palaa, 20 g, joista yksi astian reunasta(?), kaksi naarmu- ja uurrepintaisia ja neljännessä on koristeina pyöreitä painanteita. VIII kerros.

10284. Saviastian paloja, vaaleanruskeaa, tiivistä keramiikkaa, vahvuus 6-7 mm, 11 palaa, 28 g, joista yksi astian reunasta ja tässä lisäksi 3 kuoppaa koristeena, yhdessä toisessa palassa myös kuopan puolikas, muutamassa palassa pinta uurrettainen ja naarmuinen. IX kerros.

1973-1975

19000

Raisio

Mahittula

Rautu 59/52:

10285. Rautanaula, kärke katkeanut, pituus 26 mm, kanta lähinnä pyöreä, kootaan 23 x 21 mm. Löytö 3595, koordinaatit 59,08/52,69, pl. 312.

10286. Rautanaula, pituus 27 mm, kanta murtuneet ja kootaan 17 x 14 mm, vartaan poikkileikkaus nelikulmainen, paksuimmillaan 6 x 5 mm. Löytö 3168, koordinaatit 59,00/52,95, pl. 304.

10287. Rautanaula, kärke katkeanut, pituus 25 mm, kanta soikeanbo, kootaan 20 x 16 mm. Löytö 2720, koordinaatit 59,10/52,90, pl. 306.

10288. Piikki, rautaa, vastalevy puuttuu, pituus 40 mm, kanta lähinnä pyöreä, kootaan 21 x 18 mm. Löytö 3170, koordinaatit 59,12/52,92, pl. 307.

10289. Rautanaula, pituus 33 mm, kanta nelikulmainen, kootaan 13 x 10 mm, vartsi depvestä lähes kannan paksuinen. Löytö 3601, koordinaatit 59,21/52,10, pl. 310.

10290. Pronssispiraali, pituus 12 mm, paksuus 5 mm.

1973-1975

Varras poikkileikkauksestaan
pyöreä ja paksuudeltaan yksi
mm. löytö 3766, koordinaatit
59,30 / 52,00, pl. 318.

10291. Niitin tai naulan
kanta, vartha jäljellä 9 mm,
kannan koko 21 x 14 mm. löytö
3316, koordinaatit 59,43 / 52,00,
pl. 312.

10292. Rautanaula, pi-
tuus 55 mm, kanta hieman
murtunut, aluperin luulta-
nasti rombinmuotoinen ja koot-
taan 20 x 18 mm, varras ke-
likulmaista poikkileikkauksel-
taan ja kootaan paksuim-
millaan noin 5 x 5 mm.
löytö 5726, koordinaatit 59,60 /
52,40, pl. 317.

10293. Rautanaula, var-
si kaareva, pituus noin 30
mm, kanta hieman murtunut,
todennäköisesti aluperin rom-
binmuotoinen, kootaan 18 x 15
mm. löytö 3767, koordinaatit
59,84 / 52,00, pl. 323.

10294. Pronssispiraali, pi-
tuus 12 mm, paksuus 4,5 mm,
varras poikkileikkauksestaan
pyöreä ja millin paksuista.
löytö 1568, koordinaatit 59,85 /
52,25, pl. 306.

1973-1975

- | | |
|------------------------------|--|
| 19000
Raisio
Mahittula | 10295. <u>Rautanaula</u> ,
varras poikki, pituus 25 mm,
kannan koko 23 x 17 mm.
Löytö 2729, koordinaatit 59,95/
52,58, M. 316. |
| | 10296. <u>Saviastian paloja</u> ,
vaaleanruskeaa, tiivistä kera-
miikkaa, vahvuus 7 mm, 4
palaa, 4 g. Pintakerros. |
| | 10297. <u>Savitiivistettä</u> 36
palaa, 25 g. Pintakerros. |
| | 10298. <u>Palanutta luuta</u>
12 palaa, 6 g. Pintakerros. |
| | 10299. <u>Rautakuonaa</u> 2
palaa, 5 g. Pintakerros. |
| | 10300. <u>Saviastian paloja</u> ,
vaaleanruskeaa, tiivistä kera-
miikkaa, 2 palaa, yksi g.
I kerros. |
| | 10301. <u>Savitiivistettä</u> 18
palaa, 16 g. I kerros. |
| | 10302. <u>Palanutta luuta</u>
3 palaa, 2 g. I kerros. |
| | 10303. <u>Rautakuonaa</u> yksi
pala, 1,5 g. I kerros. |
| | 10304. <u>Saviastian paloja</u> ,
vaaleanruskeaa ja tummanhkoa,
tiivistä keraamiikkaa, vahvuus |

1973-1975

6-7 mm, 4 palaa, 14 g, yöis-
ta yksi alttien reunasta. II
kerros.

10305. Savitiivistettä 10
palaa, 30 g. II kerros.

10306. Palanutta lunta 16
palaa, 17 g. II kerros.

10307. Rautakuonaa 3
palaa, 31 g. II kerros.

10308. Saviastian paloja,
vaaleanruskeaa ja tummempaa,
tiivistä keramiikkaa, vahvuus
7-8 mm, 14 palaa, 23 g. III
kerros.

10309. Savitiivistettä 95
palaa, 130 g. III kerros.

10310. Palanutta lunta 31
palaa, 28 g. III kerros.

10311. Rautakuonaa 2
palaa, 8 g. III kerros.

10312. Hiltä 3 palaa,
2 g. III kerros.

10313. Saviastian paloja
vaaleanruskeaa, tiivistä keramiikkaa
vahvuus, vahvuus 7-8 mm, 16 palaa
59 g. IV kerros