

Vantaa	Hum. kand. Sinimarja Ojosen kesällä 1977 kaivaut-	
Myyrmäki	tamat asuinpaikkalöydöt Vantaan Myyrmäen Jönsak-	
Jönsas	sen kivi- ja varhaismetallikautiselta asuinpaikka-	
pohjoinen	alueelta.	
20087	Ks. Sinimarja Ojosen (kaivausalueet P,V ja Ö), Elvi Linturin (kaivausalue Ä) ja Tapio Segerin (kaivausalue Å) kaivauskertomuksia esihistorian toimiston topograf. arkistossa. Diar. 12.8.1977	
	Aiempiä löytöjä:	
	14919 : 1-3 (V. Lehtosalo, inv. kert. 1960)	
	15484 : 1-73 (M. Varis, kaiv. kert. 1962)	
	18467 : 1-119 (P.Purhonen, kaiv. 1971)	
	18836 : 1-1965 (P.Purhosen kaiv. 1972, diar. 21.8.-72)	
	19274 : 1-650 (P.Purhosen kaiv. 1973, diar. 14.1.-74)	
	19275 : 1-2146 (P.Purhosen kaiv. 1973, diar. 14.1.-74)	
	19383 : 1-1167 (A.Pajarin kaiv. 1974, diar. 10.9.-74)	
	19390 : 1-2 (P.Purhosen tuomat irtolöydöt, diar. 25.9.=74)	
	19661 : 1-466 (S.Ojosen kaiv. 1975, diar. 13.8.-75)	
	19662 : 1-224 (A.Pajarin kaiv. 1975, diar. 13.8.-75)	
	19913:1-589 (S.Ojosen kaiv. 1976, diar.13.9.-76)	
	19914:1-1651 (S.Ojosen kaiv. 1976, diar.13.9.-76)	
	<u>Kaivausalue Å</u>	
	<u>Taso 1</u>	
	Ruutu 728 722/1	
	1. 3 <u>kvartsi-iskosta</u>	

Vantaa		Ruutu 730 716/ 1	
Myyrmäki			
Jönsas	2.	2 <u>kvartsi-iskosta,</u>	
pohjoinen			
20087		Ruutu 730 718/ 1	
	3.	<u>Kvartsi-iskos,</u>	
		Ruutu 730 722/ 1	
	4.	2 <u>kvartsi-iskosta,</u>	
		Ruutu 732 718/ 1	
	5.	Koristelematon <u>saviastian pala.</u> Väriltään pala on vaaleanruskea. Savimassa on huokoista, sekoitteena on ilmeisesti ollut jotain orgaanista ainetta.	
	6.	<u>Kvartsi-iskos,</u>	
		Ruutu 732 720/ 1	
	7.	Koristelematon <u>saviastian pala.</u> Väriltään pala on vaaleanruskea. Savimassa on huokoista, sekoitteena on ilmeisesti ollut jotain orgaanista ainetta. Murtuneessa sisäpinnassa on kaksi hyvin pientä punamultaläikkää.	
		Ruutu 734 718/ 1	
	8.	3 <u>kvartsi-iskosta,</u>	

Vantaa

Taso 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>

Myyrmäki

Jönsas

pohjoinen

Ruutu 732 718/ 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>

20087

9. Koristelemato saviastian pala. Väriltään pala on vaaleanruskea, savimassa on huokoista ja sekoitteena on ollut jotain orgaanista ainetta. Seinämän paksuus on 9mm.

10. 4 kvartsi-iskosta.

Ruutu 732 720/ 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>

11. 28 koristelematonta saviastian palaa. Palat ovat väriltään vaaleanruskeita. Saviaines on huokoista, sekoitteena on ollut jotain orgaanista ainetta. Seinämän paksuus on 7mm. (Löydetty punamultahaudasta).

12. Kvartsikaavin, Mitat ovat 17x12x8mm.  
(Löydetty punamultahaudasta.)



11

13. 2 kvartsi-iskosta. (Löydetty punamultahaudasta.)

Vantaa	<u>Taso 2</u>	
Myyrmäki		
Jönsas		
pohjoinen	Ruutu 728 720/ 2	
20087	14. 10 <u>kvartsi-iskosta,</u>	
	Ruutu 728 722/ 2	
	15. 6 <u>kvartsi-iskosta,</u>	
	Ruutu 730 718/ 2	
	16. <u>Kvartsi-iskos,</u>	
	Ruutu 730 720/ 2	
	17. 3 <u>kvartsi-iskosta,</u>	
	Ruutu 730 722/ 2	
	18. 6 <u>kvartsi-iskosta,</u>	
	Ruutu 732 716/ 2	
	19. 3 <u>kvartsi-iskosta,</u>	
	Ruutu 732 718/ 2	
	20. 2 koristelematonta <u>saviastian palaa.</u> Väriltään palat ovat vaaleanruskeita. Savimassa on huokoista, sekoitteena on ollut jotain orgaanista ainetta.	
	21. <u>Kvartsi-iskos,</u>	

Vantaa		Ruutu 732 720/ 2
Myyrmäki		
Jönsas	22.	Koristelematon <u>saviastian pala</u> . Väriltään
pohjoinen		pala on vaaleanruskea. Saviaines on huokoista,
20087		sekoitteena on ollut jotain orgaanista ai-
		netta.
	23.	<u>Kvartsi-iskos</u> ,
		Ruutu 732 722/ 2
	24.	20 <u>kvartsi-iskosta</u> ,
		Ruutu 734 720/ 2
	25.	Koristelematon <u>saviastian pala</u> . Väriltään
		pala on vaaleanruskea. Saviaines on huokoista,
		sekoitteena on ollut jotain orgaanista ai-
		netta. Seinämän paksuus on 7 1/2 mm.
		<u>Taso 2 1/2</u>
		Ruutu 728 722/ 2 1/2
	26.	3 <u>kvartsi-iskosta</u> ,
		Ruutu 730 720/ 2 1/2
	27.	7 <u>kvartsi-iskosta</u> ,
		Ruutu 730 722/ 2 1/2
	28.	7 <u>kvartsi-iskosta</u> ,

Vantaa

Ruutu 732 718/ 2 <sup>1</sup>/<sub>2</sub>

Myyrmäki

Jönsas

29. Kvartsi-iskos,

pohjoinen

20087

Ruutu 732 720/ 2 <sup>1</sup>/<sub>2</sub>

30. Koristelematon saviastian pala. Väriltään pala on vaaleanruskea. Saviaines on huo-koista, sekoitteena on ollut jotain orgaa-nista ainetta.

Taso 3

Ruutu 728 720/ 3

31. 3 kvartsi-iskosta,

Ruutu 728 722/ 3

32. 3 kvartsi-iskosta,

Ruutu 730 716/ 3

33. 3 kvartsi-iskosta,

Ruutu 730 720/ 3

34. Kvartsi-iskos,

Ruutu 732 716/ 3

35. Kvartsi-iskos,

Vantaa

Ruutu 732 722/ 3

Myyrmäki

Jönsas

36. 7 kvartsi-iskosta,

pohjoinen

20087

Ruutu 734 720/ 3

37. Kvartsi-iskos,

38. Punamultakokkareita,

Taso 3 1/2

Ruutu 732 720/ 3 1/2

39. Kvartsi-iskos,

Ruutu 732 722/ 3 1/2

40. 2 palaa palanutta savea tai savikuonaa,

Taso 4

Ruutu 728 720/ 4

41. Kvartsi-iskos,

Ruutu 730 716/ 4

42. 2 kvartsi-iskosta,

Vantaa

Ruutu 734 720/ 4

Myyrmäki

Jönsas

43. Kvartsi-iskos,

pohjoinen

20087

Taso 4 1/2

Ruutu 728 720/ 4 1/2

44. Kvartsi-iskos,

Ruutu 728 722/ 4 1/2

45. 2 kvartsi-iskosta,

Ruutu 734 720/ 4 1/2

46. kvartsi-iskosin.



Taso 4

Ruutu 728 722/ 4

47. 4 kvartsi-iskosta,



Vantaa

Taso 5

Myyrmäki

Jönsas

pohjoinen

Ruutu 728 722/ 5

20087

48. Kvartsi-iskos,

49. Pala palanutta luuta.

Taso 7

Ruutu 728 722/ 7

50. Kvartsi-iskos,

Vantaa  
Myyrmäki

Kaivausalue Ä

Jönsas

20087

Taso 1

Ruutu 726 730/ 1

51. Kvartsi-iskos,

Ruutu 726 738/ 1

52. Kvartsi-iskos,

Ruutu 728 730/ 1

53. 2 kvartsi-iskosta,

Ruutu 728 734/ 1

54. 2 kvartsi-iskosta,

Ruutu 728 736/ 1

55. Kimpale kvartsia,( suuren liesikuopan keskustasta, turvekerroksesta.)

56. 2 palaa palamatonta savea. (Suuren liesikuopan keskustasta, turvekerroksesta.)

Ruutu 730 724/ 1

57. 2 kvartsi-iskosta,

Vantaa

Ruutu 730 726/ 1

Myyrmäki

Jönsas

58. Kvartsi-iskos,

pohjoinen

20087

Ruutu 730 728/ 1

59. Kvartsi-iskos,

Ruutu 730 730/ 1


60. 2 kvartsi-iskosta,

Ruutu 730 732/ 1

61. 3 kvartsi-iskosta. (Turpeesta.)

Ruutu 730 734/ 1


62. Koristeltu saviastian pala. Ulkopinnassa on rivi lyhyitä, yhdensuuntaisia, puikonkaltaisella esineellä tehtyjä leimoja. Näkyvissä on kolme kokonaista ja 4-5 katkelmallista leimaa. Väriltään pala on vaaleanruskea. Saviaines on melko huokoista, suussa on joitakin hiekanjyviä. Seinämän paksuus on 9 mm.



70  
|||

Vantaa		Ruutu 732 722/ 1
Myyrmäki		
Jönsas	63.	3 <u>kvartsi-iskosta,</u>
pohjoinen		
20087		Ruutu 732 724/ 1
	64.	4 <u>kvartsi-iskosta,</u>
		Ruutu 732 726/ 1
	65.	<u>Kvartsi-iskos,</u>
		Ruutu 732 730/ 1
	66.	4 <u>kvartsi-iskosta.</u> (Turpeesta)
		Ruutu 732 732/ 1
	67.	4 <u>kvartsi-iskosta.</u> (Turpeesta)
		<u>Taso 2</u>
		Ruutu 724 732/ 2
	68.	4 <u>kvartsi-iskosta,</u>
		Ruutu 724 734/ 2
	69.	4 <u>kvartsi-iskosta,</u>
	70.	8 <u>palaneen luun</u> sirua,

Vantaa		Ruutu 724 736/ 2
Myyrmäki		
Jönsas	71.	Koristelematon <u>saviastian pala</u> . Väriltään
pohjoinen		pala on vaaleanruskea. Saviaines on melko
20087		huokoista; sekoitteena on samottia, vähän
		kivensiruja sekä jotakin orgaanista ainetta.
		Seinämän paksuus on 11 mm.
	72.	2 <u>kvartsi-iskosta</u> ,
		Ruutu 726 730/ 2
	73.	3 <u>kvartsi-iskosta</u> ,
		Ruutu 728 730/ 2
	74.	<u>Kvartsi-iskos</u> ,
		Ruutu 730 724/ 2
	75.	2 <u>kvartsi-iskosta</u> ,
		Ruutu 730 726/ 2
	76.	Veden sileäksi hioma ellipsoidinmuotoinen
		<u>luonnonkivi</u> .
		Ruutu 730 728/ 2
	77.	3 <u>kvartsi-iskosta</u> ,
		Ruutu 730 730/ 2
	78.	4 <u>kvartsi-iskosta</u> ,

Vantaa		Ruutu 730 736/ 2
Myyrmäki		
Jönsas	79. 3 <u>kvartsi-iskosta,</u>	
pohjoinen		
20087		Ruutu 732 724/ 2
	80. 6 <u>kvartsi-iskosta,</u>	
		Ruutu 732 726/ 2
	81. <u>Kvartsikaavin.</u> Mitat ovat 22 x 18 x 10 mm.	
		
	82. 3 <u>kvartsi-iskosta,</u>	
		Ruutu 732 728/ 2
	83. <u>Kvartsi-iskos,</u>	
		Ruutu 732 730/ 2
	84. <u>Kvartsi-iskos,</u>	
		Ruutu 732 734/ 2
	85. <u>Kvartsi-iskos,</u>	
		Ruutu 732 738/ 2
	86. <u>Kvartsi-iskos,</u>	

Vantaa	<u>Taso 3</u>	
Myyrämäki		
Jönsas		
pohjoinen	Ruutu 724 732/ 3	
20087		
	87. <u>Kvartsi-iskos,</u>	
	Ruutu 724 734/ 3	
	88. 3 <u>kvartsi-iskosta,</u>	
	Ruutu 724 736/ 3	
	89. 2 koristelematonta <u>saviastian palaa.</u> Palat ovat väritään vaaleanruskeita. Savimassa on melko huokoista, sekoitteena on käytetty samottia. Murtuneissa sisäpinnoissa on lisäksi näkyvissä punamultahiukkasia.	
	Ruutu 724 738/ 3	
	90. Koristelematon <u>saviastian reuna- tai pohjapala.</u> Väritään pala on ruskeanharmaa. Savimassa on melko huokoista, seassa on joitakin hie- kanjyviä.	
	91. 3 koristelematonta <u>saviastian palaa.</u> Väritään palat ovat vaaleanruskeita. Saviaines on melko huokoista, sekoitteena on ollut jotakin orgaanista ainetta. Massassa näky myös joitakin hiekanjyviä.	

Vantaa		Ruutu 726 734/ 3
Myyrmäki		
Jönsas	92.	<u>Kvartsi-iskos,</u>
pohjoinen		
20087	93.	5 palaa <u>palanutta luuta,</u>
		Ruutu 726 736/ 3
	94.	4 <u>kvartsi-iskosta,</u>
		Ruutu 726 738/ 3
	95.	Koristelematon <u>saviastian reuna- tai pohjapala.</u> Väriltään pala on harmaanruskea. Saviaines on melko huokoista, samottisekoitteista.
	96.	Koristelematon <u>saviastian pala.</u> Väriltään pala on harmaanruskea. Savimassa on melko huokoista, samotti-sekoitteista.
	97.	Koristeltu <u>saviastian pala.</u> Koristeena on kaksi päällekkäistä pisteriviä. Väriltään pala on vaaleanruskea. Savimassa on melko huokoista, samotti-sekotteista.
	98.	35 koristelematonta <u>saviastian palaa.</u> Väriltään palat vaihtelevat harmaanruskeasta vaaleanruskeaan. Saviaines on melko huokoista, samotti-sekoitteista. Seassa on joitakin hiekanjyviä. Seinämän paksuus vaihtelee 8-10 mm välillä.
	99.	<u>Kvartsi-iskos,</u>



Vantaa		Ruutu 728 730/ 3
Myyrmäki		
Jönsas	100.	<u>Kvartsi-iskos,</u>
pohjoinen		
20087		Ruutu 728 732/ 3
	101.	<u>Kvartsi-iskos,</u>
		Ruutu 728 734/ 3
	102.	2 <u>kvartsi-iskosta,</u>
		Ruutu 728 738/ 3
	103.	Koristelematon <u>saviastian pala.</u> Väriltään pala on vaaleanruskea. Savimassa on melko huokoista, samotti-sekoitteista.
	104.	3 <u>Kvartsi-iskosta,</u>
		Ruutu 730 726/ 3
	105.	<u>Kvartsi-iskos,</u>
		Ruutu 730 732/ 3
	106.	3 <u>kvartsi-iskosta,</u>
		Ruutu 730 734/ 3
	107.	<u>Kvartsi-iskos,</u>
		Ruutu 730 736/ 3
	108.	<u>Kvartsi-iskos,</u>

Vantaa		Ruutu 730 738/ 3
Myyrmäki		
Jönsas	109.	<u>Kvartsi-iskos,</u>
pohjoinen		
20087		Ruutu 732 724/ 3.
	110.	3 <u>kvartsi-iskosta,</u>
		Ruutu 732 726/ 3
	111.	<u>Kvartsi-iskos,</u>
		Ruutu 732 728/ 3
	112.	<u>Kvartsi-iskos,</u>
		Ruutu 732 730/ 3
	113.	3 <u>kvartsi-iskosta,</u>
		Ruutu 732 734/ 3
	114.	2 <u>kvartsi-iskosta,</u>
		Ruutu 732 736/ 3
	115.	Koristelematon <u>saviastian pala.</u> Väriltään pala on vaaleanruskea. Saviaines on melko huokoista, samotti-sekoitteista . Seinämän paksuus on 8 mm.
	116.	4 <u>kvartsi-iskosta,</u>

Vantaa	<u>Taso 4</u>	
Myyrmäki		
Jönsas		
pohjoinen	Ruutu 724 732/ 4	
20087		
	117. <u>Kvartsi-iskos,</u>	
	Ruutu 724 734/ 4	
	118. <u>Kvartsi-iskos,</u>	
	Ruutu 724 736/ 4	
	119. <u>Kvartsi-iskos,</u>	
	Ruutu 726 732/ 4	
	120. 5 <u>kvartsi-iskosta,</u>	
	Ruutu 726 734/ 4	
	121. Koristelematon <u>saviastian pala.</u> Väriltään pala on vaaleanruskea. Saviaines on melko huokoista, samotti-sekoitteista.	
	122. 4 palaa <u>palanutta luuta,</u>	
	Ruutu 726 736/ 4	
	123. Koristeltu <u>saviastian pala.</u> Vulstikoristei- sessa palassa on näkyvissä kaksi syvennyttä ja kolme kohoumaa. Väriltään pala on vaaleanruskea. Saviaines on melko huokoista, samotti-sekoitteista.	

Vantaa  
Myyrmäki  
Jönsas  
pohjoinen  
20087



1/1

124. Koristeltu saviastian pala. Vulstikoristeisessä palassa on näkyvissä yksi syvennys ja kaksi kohoumaa. Väriltään pala on vaaleanruskea. Saviaines on melko huokoista samotti-sekoitteista.



1/1

125. 101 koristelematonta saviastian palaa. Väriltään palat ovat vaaleanruskeita. Saviaines on melko huokoista, samotti-sekoitteista. Seinämän paksuus on 9-11 mm.

Ruutu 726 738/ 4

126. Koristeltu saviastian pala reuna-  
Palassa näkyy kaksi vulstiharjannetta, toinen reunassa, toinen 5-8 mm sen alapuolella. Väriltään pala on vaaleanruskea. Savimassa on melko huokoista, samotti-sakoitteista.



1/1

Vantaa

Myyrmäki

Jönsas

pohjoinen

20087

127. Koristeltu saviastian reuna-  
pala. Palassa näkyy  
reunaa kiertävä vulstiharjanne. Väriltään  
pala on vaaleanruskea. Savimassa on melko  
huokoista, samotti-sekoitteista.



128. Koristeltu saviastian reuna-  
pala. Koristeena on  
reunaa kiertävä, yhdensuuntaisten, lyhyi-  
den vinoviivojen rivi ja sen alapuolella  
9 ohutta nuorapainanneriviä. Väriltään  
pala on vaaleanruskea. Savaines on melko  
huokoista ja samotti-sekoitteista.  
Seinämän paksuus on 9 mm.



129. Koristeltu saviastian reunapala. Koristeena  
on reunaa kiertävä, yhdensuuntaisten, ly-  
hyiden vinoviivojen rivi ja sen alapuolella  
2-3 ohutta nuorapainanneriviä. Väriltään  
pala on vaaleanruskea. Savaines on melko  
huokoista ja samotti-sekoitteista.



Vantaa  
Myyrmäki  
Jönsas  
pohjoinen  
20087

130. Koristeltu saviastian reunapala. Koristeina on reunaa kiertävä, hyvin lyhyiden yhdensuuntaisten vinoviivojen muodostama rivi ja sen alapuolella 3 harvassa sijaitsevaa, ohutta nuorapainanneriviä. Väriltään pala on vaalean harmaanruskea. Saviaines on melko huokoista ja samotti-sekoitteista. Seinämän paksuus on 8,5 mm.



131. Koristeltu saviastian reunapala. Koristeina on 4 lähekkäin sijaitsevaa nuorapainanneriviä. Väriltään pala on vaalean harmaanruskea. Seinämän paksuus on 7 mm. Saviaines on melko huokoista ja samotti-sekoitteista.



132. Koristeltu saviastian pohjapala. Koristeena on juuri (tasapohjaisen astian) pohjan yläpuolella kaksi pienten pistepainanteiden muodostamaa riviä. Pala on väriltään vaaleanruskea. Saviaines on melko huokoista, samotti-sekoitteista, pinnaltaan sileää.



Vantaa


Myyrmäki

Jönsas


pohjoinen

20087

133. Koristeltu saviastian pala. Koristeina on 3-4 ohutta nuorapainanneriviä, niiden alapuolella neljän lyhyen, yhdensuuntaisen vinon painanteen muodostama rivi ja sen alapuolella edellisten vinoviivojen kanssa 90 asteen kulmassa olevia, pitempiä ja matalampia viivoja. Väriltään pala on vaaleanruskea. Savimassa on melko huokoista, samotti-sekoitteista.



134. Koristeltu saviastian pala. Koristeina on ohut nuorapainannerivi ja viiden lyhyen, yhdensuuntaisen vinopainanteen muodostama rivi. Väriltään pala on vaaleanruskea. Saviaines on melko huokoista, samotti-sekoitteista. Seinämän paksuus on 9 mm.



135. Koristeltu saviastian pala. Koristeina on ohut nuorapainannerivi ja neljän lyhyen, yhdensuuntaisen vinopainanteen muodostama rivi ja sen alla heikosti erottuvaa viivakoristelua. Pala on väriltään vaaleanruskea. Saviaines on melko huokoista, samotti-sekoitteista.

p. T. 1908

Vantaa

Myyrmäki

Jönsas

pohjoinen


20087



136. Koristeltu saviastian pala. Koristeena on neljä yhdensuuntaista nuorapainanneriviä. Väriltään pala on vaaleanruskea. Saviaines on melko huokoista, samotti-sekoitteista.



137. Koristeltu saviastian pala. Koristeena on kolme yhdensuuntaista nuorapainanneriviä. Väriltään pala on vaaleanruskea. Saviaines on melko huokoista, samotti-sekoitteista.



138. Koristeltu saviastian pala. Koristeena on lyhyiden, yhdensuuntaisten vinopainanteiden muodostama rivi. Väriltään pala on vaaleanruskea. Savimassa on melko huokoista, samotti-sekoitteista.



139. Koristeltu saviastian pala. Koristeena on kaksi yhdensuuntaista nuorapainanneriviä ja kaksi pisteriviä. Väriltään pala on vaaleanruskea. Saviaines on melko huokoista, samotti-sekoitteista.



Vantaa

Myyrmäki

Jönsas

pohjoinen

20087



140. Koristeltu saviastian pala. Koristeena on neljä yhdensuuntaista nuorapainanneriviä ja kaksi pisteriviä. Väriltään pala on vaaleanruskea. Saviaines on melko huokoista, samotti-sekoitteista.

piirros





141. Koristelematon saviastian pala. Palan toinen pinta on palanut savikuonaksi. Pala on väriltään vaalean ruskeanpunainen. Saviaines on melko huokoista, samotti-sekoitteista.

142. 12 koristelematonta saviastian palaa. Väriltään palat ovat vaaleanruskeita. Savimassa on melko tiivistä, seassa on joitakin hiekanjyviä. Ulkopinta on hyvin sileä. Seinämän läpimitta on 7,5 mm.

143. 167 koristelematonta saviastian palaa. Väriltään palat vaihtelevat vaaleanruskeasta harmaanruskeaan. Saviaines on melko huokoista, samotti-sekoitteista. Suurimpien palojen seinämän läpimitta on 9-11 mm.

144. Kvartsi-iskos,

Vantaa		Ruutu 728 738/ 4
Myyrmäki		
Jönsas	145.	<u>Kvartsi-iskos,</u>
pohjoinen		
20087		Ruutu 730 728/ 4
	146.	<u>Kvartsi-iskos,</u>
		Ruutu 730 730/ 4
	147.	<u>Kvartsi-iskos,</u>
		Ruutu 732 728/ 4
	148.	6 <u>kvartsi-iskosta,</u>
		Ruutu 732 736/ 4
	149.	<u>Hiotun kiviesineen katkelma.</u> Katkelma on vaaleanvihreää kiveä.
		
	150.	<u>Kvartsi-iskos,</u> (arvio?)
		

Vantaa

Taso 5

Myyrmäki

Jönsas

pohjoinen

Ruutu 724 732/ 5

20087

151. 4 kvartsi-iskosta,

Ruutu 726 732/ 5


152. 6 kvartsi-iskosta,

Ruutu 726 734/ 5

153. 2 kvartsi-iskosta,


Ruutu 726 736/ 5

154. Koristeltu saviastian reunapala. Reunaa kiertää aaltomainen vulstiharja. Väriltään pala on vaaleanruskea. Saviaines on melko huokoista, samotti-sekoitteista.







π

155. Koristeltu saviastian reunapala. Reunaa kiertää aaltomainen vulstiharja. Väriltään pala on vaaleanruskea. Saviaines on melko huokoista, samotti-sekoitteista.



π

||

<p>Vantaa Myyrmäki Jönsas pohjoinen 20087</p>	<p>156. Koristeltu <u>saviastian reunapala</u>. Reunaa kiertää aaltomainen vulstiharja. Väriltään pala on vaaleanruskea. Saviaines on melko huokoista, samotti-sekoitteista.</p>	
		
	<p>157. Koristeltu <u>saviastian pala</u>. Palassa näkyy osa vulstiharjannetta. Väriltään pala on vaaleanruskea. Savimassa on melko huokoista, samotti-sekoitteista.</p>	
		
	<p>158. Koristeltu <u>saviastian pala</u>. Palassa näkyy osa vulstiharjannetta. Väriltään pala on vaaleanruskea. Saviaines on melko huokoista, samotti-sekoitteista.</p>	
		
	<p>159. Koristeltu <u>saviastian pala</u>. Palassa näkyy osa vulstiharjannetta. Väriltään pala on vaaleanruskea. Saviaines on melko huokoista, samotti-sekoitteista.</p>	
		


Vantaa  
Myyrmäki  
Jönsas  
pohjoinen  
20087

160. Koristeltu saviastian pala. Palassa näkyy  
osa vulstiharjannetta. Väriltään pala on  
vaaleanruskea. Saviaines on melko huokoista,  
samotti-sekoitteista.



II  
||

161. Koristeltu saviastian pala. Palassa näkyy  
osa vulstiharjannetta. Pala on väriltään  
vaaleanruskea. Saviaines on melko huokoista,  
samotti-sekoitteista.



II  
||

162. Koristeltu saviastian pala. Palassa näkyy  
osa vulstiharjannetta. Väriltään pala on  
vaaleanruskea. Saviaines on melko huokoista,  
samotti-sekoitteista.



II  
||

163. Koristeltu saviastian pala. Palassa näkyy  
osa vulstiharjannetta. Väriltään pala on  
vaaleanruskea. Saviaines on melko huokoista,  
samotti-sekoitteista.



II  
||

Vantaa

164.

Koristeltu saviastian pala. Palassa näkyy osa vulstiharjannetta. Väriltään pala on vaaleanruskea. Saviaines on melko huokoista, samotti-sekoitteista.

Myyrmäki

Jönsas

pohjoinen

20087




165. 59 koristelematonta saviastian palaa. Palojen väri vaihtelee vaaleanruskeasta harmaanruskeaan. Saviaines on melko huokoista, samotti-sekoitteista.

166. Kvartsi-iskos,

Ruutu 726 738/ 5

167. Koristeltu saviastian reunapala. Koristeena on reunaa kiertävä pienten pisteiden muodostama rivi ja sen alapuolella 9-10 ohutta, lähekkäistä nuorapainanneriviä. Väriltään pala on vaaleanruskea. Saviaines on melko huokoista samotti-sekoitteista. Seinämän paksuus on 11 mm.



168. Koristeltu saviastian reunapala. Koristeena on reunan kohdalla rivi lyhyitä, yhdensuuntaisia vinoviivapainanteita ja sen alla ohut nuorapainannerivi. Väriltään pala on vaaleanruskea. Saviaines on melko huokoista, samotti-sekoitteista.

Vantaa

Myyrmäki

Jönsas

pohjoinen

20087



169. Koristeltu saviastian reunapala. Koristeena on reunan kohdalla rivi lyhyitä, yhdensuuntaisia vinoviivapainanteita ja sen alla 3 ohutta nuorapainanneriviä. Väriltään pala on vaaleanruskea. Saviaines on melko huokoista, samotti-sekoitteista.



170. Koristeltu saviastian reunapala. Koristeena on reunan kohdalla rivi lyhyitä, yhdensuuntaisia vinoviivapainanteita ja sen alla 2 ohutta nuorapainanneriviä. Väriltään pala on vaaleanruskea. Saviaines on melko huokoista, samotti-sekoitteista.



171. Koristeltu saviastian reunapala. Koristeena on reuna kiertävä vulstiharjanne, jossa on leveitä, lyhyitä yhdensuuntaisia vinopainanteita. Palassa näkyy yksi kokonainen ja kaksi murtunutta painannetta ja kaksi kohoumaa. Väriltään pala on vaaleanruskea. Saviaines on melko huokoista, samotti-sekoitteista.




Vantaa  
Myyrmäki  
Jönsas  
pohjoinen  
20087

172. Koristeltu saviastian reunapala. Koristeena on reunaan kiertävä vulstiharjanne, jossa on leveitä, lyhyitä yhdensuuntaisia vino-painanteita. Palassa näkyy yksi painanne ja kaksi kohoumaa. Väriltään pala on vaaleanruskea. Saviaines on melko huokoista, samotti-sekoitteista.




π  
||

173. Koristeltu saviastian reunapala. Koristeena on reunaan kiertävä vulstiharjanne, jossa on leveitä, lyhyitä yhdensuuntaisia vino-painanteita. Palassa näkyy yksi kokonainen ja kaksi murtunutta painannetta ja kaksi kohoumaa. Väriltään pala on vaaleanruskea. Saviaines on melko huokoista, samotti-sekoitteista.



π  
||

174. Koristeltu saviastian pala. Koristeena on ohuita, yhdensuuntaisia nuorapainannerivejä, joita palassa erottuu 7 kpl. Väriltään pala on vaaleanruskea. Saviaines on melko huokoista, samotti-sekoitteista.



π  
||



Vantaa

Myyrmäki

Jönsas

pohjoinen

20087

175. Koristeltu saviastian pala. Koristeena on ohuita, yhdensuuntaisia nuorapainannerivejä, joita palassa erottuu 9kpl. Väriltään pala on vaaleanruskea. Saviaines on melko huokoista, samotti-sekoitteista.



176. Koristeltu saviastian pala. Koristeena on ohuita, yhdensuuntaisia nuorapainannerivejä, joita palassa erottuu 7kpl. Väriltään pala on vaaleanruskea. Saviaines on melko huokoista, samotti-sekoitteista.



177. Koristeltu saviastian pala. Koristeena on ohuita, yhdensuuntaisia nuorapainannerivejä, joita palassa erottuu 3 kpl. väriltään pala on vaaleanruskea. Saviaines on melko huokoista, samotti-sekoitteista.



178. Koristeltu saviastian pala. Koristeena on ohuita, yhdensuuntaisia nuorapainannerivejä, joita palassa erottuu 6 kpl, ja niiden kanssa yhdensuuntainen, pienten pisteiden muodostama rivi. Väriltään pala on vaaleanruskea. Saviaines on melko huokoista, samotti-sekoitteista.

Vantaa

Myyrmäki

Jönsas


pohjoinen

20087




179

179. Koristeltu saviastian pala. Koristeena on ohuita yhdensuuntaisia nuorapainannerivejä ja niiden alla pienten pisteiden muodostamia rivejä. Kumpaakin koristeriviä on palassa näkyvissä 2 kpl. Väriltään pala on vaaleanruskea. Saviaines on melko huokoista, samotti-sekoitteista.



180

180. Koristeltu saviastian pala. Koristeena on 2 yhdensuuntaista, pienten pisteiden muodostamaa riviä. Väriltään pala on vaaleanruskea. Saviaines on melko huokoista, samotti-sekoitteista.



181

181. Koristeltu saviastian pala. Koristeena on 2 yhdensuuntaista, pienten pisteiden muodostamaa riviä. Väriltään pala on vaaleanruskea. Saviaines on melko huokoista, samotti-sekoitteista.



182

Vantaa

Myyrmäki

Jönsas

pohjoinen

20087

182. Koristeltu saviastian pala. Koristeena on 2 yhdensuuntaista, pienten pisteiden muodostamaa riviä. Väriltään pala on vaaleanruskea. Saviaines on melko huokoista, samotti-sekoitteista.




5  
|||

183. Koristeltu saviastian pala. Koristeena on vulstiharjanne, jossa on leveitä, lyhyitä yhdensuuntaisia painanteita. Palassa on näkyvissä yksi kohouma ja kaksi osittain murentunutta painannetta. Väriltään pala on vaaleanruskea. Saviaines on melko huokoista, samotti-sekoitteista.



5  
|||



184. Koristeltu saviastian pala. Koristeena on vulstiharjanne, jossa on leveitä, lyhyitä, yhdensuuntaisia painanteita. Palassa on näkyvissä 2 painannetta ja yksi kohouma. Väriltään pala on vaaleanruskea. Saviaines on melko huokoista, samotti-sekoitteista.



5  
|||

185. 2 koristelematonta saviastian palaa. Väriltään palat ovat vaaleanruskeita. Savi-massa on melko huokoista. Sisäpinnalla on runsaasti hiekanjyviä.

Vantaa	186.	25 koristelematonta <u>saviastian palaa.</u>	
Myyrmäki		Väriltään palat ovat vaaleanruskeita.	
Jönsas		Saviaines on melko huokoista, samotti-	
pohjoinen		sekoitteista. Pinta on hyvin sileä.	
20087		Seinämän paksuus on 8 mm.	
	187.	328 koristelematonta <u>saviastian palaa.</u>	
		Palojen väri vaihtelee vaaleanruskeasta	
		harmaanruskeaan. Saviainea on huokoista,	
		samotti-sekoitteista. Seinämän paksuus	
		vaihtelee 9-11 mm.	
		Ruutu 728 738/ 5	
	188.	<u>Kvartsi-iskos,</u>	
		Ruutu 730 730/ 5	
	189.	3 <u>kvartsi-iskosta,</u>	
		Ruutu 730 732/ 5	
	190.	<u>Kvartsi-iskos,</u>	
		Ruutu 730 734/ 5	
	191.	2 <u>kvartsi-iskosta,</u>	
		Ruutu 732 730/ 5	
	192.	<u>Kvartsi-iskos,</u>	
		Ruutu 732 732/ 5	
	193.	<u>Kvartsi-iskos</u>	

Vantaa	Ruutu 732 736/ 5	
Myyrmäki		
Jönsas	194. <u>Hiomakiven katkelma, harmaata kiveä.</u>	
pohjoinen		
20087		
	195. <u>Kvartsi-iskos,</u>	
	<u>Taso 6</u>	
	Ruutu 726 736/ 6	
	196. Koristeltu <u>saviastian reunapala.</u> Koristeena on reuna kiertävä vulstiharjanne, jossa on pystysuoria, leveitä painanteita. Palassa on näkyvissä kaksi painannetta ja kolme kohoumaa. Väriltään pala on vaaleanruskea. Saviaines on melko huokoista, samotti-sekoitteista.	
		
	197. Koristeltu <u>saviastian reunapala.</u> Koristeena on reuna kiertävä vulstiharjanne, jossa on yhdensuuntaisia, leveitä vinopainanteita. Palassa on näkyvissä kaksi painannetta ja yksi kohouma. Väriltään pala on vaaleanruskea. Saviaines on melko huokoista, samotti-sekoitteista.	


Vantaa

Myyrmäki

Jönsas

pohjoinen


20087




198. Koristeltu saviastian reunapala. Koristeena on reunaan painettu leveä vinopainanne, joka on osittain murtunut pois. Väriltään pala on vaaleanruskea. Saviaines on melko huokoista, samotti-sekoitteista.



199. Koristeltu saviastian reunapala. Koristeina on reunaa kiertävä, pienten pisteiden muodostama rivi ja sen alla lähekkäin ohuita, yhdensuuntaisia nuorapainannerivejä, joita palassa näkyy 4 kpl. Väriltään pala on harmaanruskea. Saviaines on melko huokoista, samotti-sekoitteista. Seinämän paksuus on 8 mm.



200. Koristeltu saviastian pala. Koristeena on vulstiharjanne, jossa on pystysuoria, leveitä painanteita. Palassa näkyy kolme painannetta ja kaksi kohoumaa. Väriltään pala on vaaleanruskea. Saviaines on melko huokoista, samotti-sekoitteista.



Vantaa  
Myyrmäki  
Jönsas  
pohjoinen  
20087 *piirros*

201. Koristeltu saviastian pala. Koristeena on vulstiharjanne. Väriltään pala on vaaleanruskea. Saviaines on melko huokoista, samotti-sekoitteista.



202. 286 koristelematonta saviastian palaa. Väriltään palat ovat vaaleanruskeita tai harmaanuskeita. Saviaines on melko huokoista, samotti-sekoitteista. Seinämän paksuus vaihtelee 10-12 mm.

Ruutu 726 738/ 6

203. 15 koristelematonta saviastian palaa. Väriltään palat ovat vaaleanruskeita. Saviaines on melko huokoista, samotti-sekoitteista. Suurimman palan seinämän paksuus on 14 mm.

Ruutu 728 730/ 6

204. 2 kvartsi-iskosta,

Ruutu 728 736/ 6

205. 3 kvartsi-iskosta,

Ruutu 732 730/ 6

206. Kvartsi-iskos,

Vantaa

Taso 7

Myyrmäki

Jönsas

pohjoinen

Ruutu 726 730/ 7

20087

207. Kvartsiydin,

208. Kvartsi-iskos,

Ruutu 726 736/ 7

209. 19 koristelematonta saviastian palaa.  
Väritään palat ovat vaaleanruskeita.  
Saviaines on melko huokoista, samotti-  
sekoitteista. Seinämän paksuus on 12 mm.

Ruutu 726 738/ 7

210. Koristeltu saviastian pala. Koristeena on  
lähekkäisiä, yhdensuuntaisia ohuita nuo-  
rapainannerivejä. Palassa niitä on näkyvissä  
2 kpl. Väritään pala on harmaanruskea,  
sisäpinnalta tummaksi palanut. Saviaines  
on melko huokoista. Seinämän paksuus on 8 mm.



211. 3 koristelematonta saviastian palaa.  
Väritään palat ovat vaaleanruskeita.  
Saviaines on melko huokoista, samotti-  
sekoitteista.

Ruutu 728 738/ 7

212. Kvartsi-iskos,



Vantaa

Taso 8

Myyrmäki

Jönsas

pohjoinen

Ruutu 728 732/ 8

20087

213. Kvartsiesine. Mitat ovat 21 x 14 x 6 mm.



214. 2 kvartsi-iskosta,

215. Kivi, jonka pinnassa on rautakuonaa.

Irtolöydöt

Taso 1-2

Ruutu 730 738/ 1-2

216. Hiottun kivilajikirveen / taltan teräkatkelma. Katkelma on tummanharmaata kiveä, hyvin hiottu terän molemmin puolin.

Katkelma löytyi kyseisen ruudun länsiprofiilin päältä, maan pinnalta. Oletettavasti se on peräisin kyseisestä ruudusta, tasoista 1 tai 2.



Vantaa

Ruutu 732 736/ 1-2

Myyrmäki

Jönsas

217. Koristeltu saviastian reunapala.


pohjoinen

20087

Koristeena on reunan päällä oleva kuoppa-  
rivi, ja heti reunan alapuolella sen kanssa  
yhdensuuntainen kuopparivi sekä n. 2 cm  
reunan alla harjanne, joka on koristettu  
kahdella yhdensuuntaisella kuopparivillä,  
joista toinen on harjanteen päällä, toinen  
sen alareunassa. Väriltään pala on ulko-  
pinnalta ruskeanharmaa, sisäpinnalta  
punertavanruskea. Saviaines on melko hau-  
rasta, samotti-sekoitteista. Pala löytyi  
ruudun pohjoisosasta, sekundäärisestä hie-  
kasta. Hiekka oli peräisin syvästä sekun-  
däärisestä kuopasta Ä ja Ö-alueiden välillä,  
ruudun 732 736 kohdalla.

218. 2 kvartsi-iskosta, Iskokset löytyivät  
kottikärryistä, joissa oli alueelta Ä  
kaivettua hiekkaa.

217.



21  
41

Vantaa

Kaivausalue P

Myyrmäki

Jönsas

pohjoinen

20087

*kaivausalue D:n löydöt-tri alayältä  
dalla, tarkastettava luettelo  
ten osalta myöhemmin!*

Ruutu 764 696/ 1

219. Koristelematon saviastian reunapala.

Savimassa ruskeaa, sekoite kuten 20087:220.

Seinämän paksuus on 6 mm.

220. 4 koristelematonta saviastian palaa.

Ruskeiden palojen savimassa on melko huokoista ja sekoitteena on käytetty jotakin orgaanista ainetta ja karkeaa hiekkaa.

Seinämän paksuus on 10 mm.

221. 20 kvartsi-iskosta.

222. Palanut luu,

Ruutu 766 696/ 1

223. 21 koristelematonta saviastian palaa.

Ruskeiden palojen savimassa on melko huokoista. Sekoitteena on käytetty jotakin orgaanista ainetta, punamultamurusia ja karkeaa hiekkaa. Seinämän paksuus on 13-14 mm.

224. Kvartsikaavin. Mitat 18 x 12 x 4 mm.



1/1

Vantaa

225. Kvartsikaavin. Mitat 17 x 16 x 5 mm.

Myyrmäki

Jönsas

pohjoinen

20087

*paikk.*

226. 24 kvartsi-iskosta.

Taso 2

Ruutu 764 696/ 2

227. Koristelematon saviastian reunapala.

Ruskean palan savimassa on melko huokoista ja sekoitteena on käytetty hienoa hiekkaa ja jotain orgaanista ainetta. Seinämän paksuus on 9 mm.

228. 2<sup>1</sup> koristelematonta saviastian reunapalaa.

Ruskeiden palojen sekoitteena on käytetty jotakin orgaanista ainetta ja sekoite on melko huokoista. Seinämän paksuus on 8 mm.

229. 25 koristelematonta saviastian palaa.

Ruskeiden palojen sekoitteena on käytetty jotakin orgaanista ainetta ja hiekkaa. Seinämän paksuus on 12 mm.

230. Kvartsinuolenkärki. Mitat 32 x 10 x 4 mm.



Vantaa 231. 24 kvartsi-iskosta.

Myyrmäki

Jönsas 232. 4 palaa palanutta luuta,


pohjoinen

20087

Ruutu 766 696/ 2

233. Koristeltu saviastian reunapala.

Se on koristeltu vinolla ja pystysuoralla viivavyöhykkeellä, jotka erottaa toisistaan vaakasuora viiva. Ruskean palan savimassa on melko huokoista ja sekoitteena on käytetty hiekkaa ja jotakin orgaanista ainetta. Seinämän paksuus on 8 mm.



234. Koristelematon saviastian pohja- tai reuna-

pala. Ruskean palan savimassa on melko huokoista. Sekoitteena on käytetty jotakin orgaanista ainetta. Seinämän paksuus on 16 mm.

235. 59 koristelematonta saviastian palaa.

Harmaanruskeiden palojen savimassa on melko huokoista. Sekoitteena on käytetty jotakin orgaanista ainetta ja punamultamurusia. Seinämän paksuus on 10-14 mm.

236. 35 kvartsi-iskosta,

237. Palanut luu,

Vantaa

Taso 3

Myrämäki

Jönsas

pohjoinen

Ruutu 764 696/ 3

20087

238. Koristelematon saviastian reunapala.

Pala on profiloitu. Ruskean palan savimassa on melko huokoista ja sekoitteena on käytetty jotakin orgaanista ainetta ja punamultamurusia. Seinämän paksuus on 12 mm.



1/1

239. Koristelematon saviastian reunapala?


Ruskean palan savimassa on melko huokoista ja sekoitteena on käytetty jotakin orgaanista ainetta. Seinämän paksuus on 8 mm.

240. Koristelematon saviastian pala.Väri ja

sekoite kuten 20087:227. Seinämän paksuus on 8 mm.

241. Koristeltu saviastian pala. Se on koris-

teltu vulstihajanteella. Ruskean palan savimassa on melko huokoista. Sekoitteena on käytetty jotakin orgaanista ainetta ja karkeaa hiekkaa.



1/1

Vantaa

242. 14 koristelematonta saviastian palaa.

Myyrmäki

Ruskeiden palojen savimassa on melko huo-

Jönsas

koista. Sekoitteena on käytetty jotakin

pohjoinen

orgaanista ainetta. Seinämän paksuus on

20087

11 mm.

243. Koristeltu saviastian pala. Pala on ko-

risteltu pienillä puikolla tehdyillä

painalluksilla. Ruskean palan savimassa

on ruskeanharmasta ja tiivistä. Sekoit-

teena on käytetty hienoa hiekkaa. Seinä-

män paksuus on 7 mm.



244. 11 kvartsi-iskosta,

245. 5 palaa palanutta luuta,

Ruutu 766 696/ 3

246. 26 koristelematonta saviastian palaa.

Ruskeiden palojen savimassa on melko huo-

koista ja sekoitteena on käytetty jotakin

orgaanista ainetta ja punamultämuruja.

Seinämän paksuus on 12-16 mm.

247. 16 kvartsi-iskosta,

248. Kvartsiitti-iskos,

Vantaa

Taso 4

Myyrmäki


Jönsas

pohjoinen

Ruutu 764 696/ 4

20087

249. Koristeltu saviastian reunapala. Pala on koristeltu tikulla tehdyillä pienillä painalluksilla, joita on tehty sekä reunan päälle että palan ulkopinnalle reunan viereen. Ulkopinnaltaan ruskean palan savimassa on harmaanruskeaa, tiivistä ja sekoitteena on käytetty hiekkaa. Seinämän paksuus on 9 mm.



250. Koristelematon saviastian reunapala. Palan reuna on viisto astian sisäpintaan päin. Ruskean palan savimassa on melko huokoista ja sekoitteena on käytetty jotakin orgaanista ainetta ja punamultamuruja. Seinämän paksuus on 10 mm.

251. 5 koristelematonta saviastian reunapalaa. (Kaksi palaa on liimattu yhteen.) Ruskeiden palojen savimassa on kiinteäköä ja sekoitteena on käytetty jotakin orgaanista ainetta ja hiekkaa. Seinämän paksuus on 9 mm.




Vantaa  
Myyrmäki  
Jönsas  
pohjoinen  
20087

252. Koristeltu saviastian kylkipala.


Pala on koristeltu kolmiomaisella tikulla tehdyillä pienillä painalluksilla. Ruskean palan saviaines on kiinteähköä ja sekoitteena on käytetty hienoa hiekkaa. Seinämän paksuus on 7 mm.



253. Koristeltu saviastian kylkipala. Pala on koristeltu tikulla tehdyillä urilla. Ruskean palan savimassa on tiivistä ja hienosekoitteista. Seinämän paksuus on 7 mm.




254. Koristeltu saviastian kylkipala. Pala on koristeltu vulstiharjanteella. Vrt. 20087:241  
Kaksi palaa on liimattu yhteen. Vaaleanruskean palan savimassa on melko huokoista ja sekoitteena on käytetty jotakin orgaanista ainetta ja hienoa hiekkaa. Seinämän paksuus on 11 mm.



Vantaa  
Myyrmäki  
Jönsas  
pohjoinen  
20087

255. Koristeltu saviastian kylkipala. Pala on koristeltu vulstiharjanteella. Vrt. 20087:241 ja 254. Savimassa ja sekoite kuten 20087:254. Savimassaltaan ruskean palan ulkopinnassa erottuu selvästi tummanruskealla savivellillä tehty silaus. Vrt. 20087:220 ja 256. Seinämän paksuus on 11 mm.



256. 4 koristelematonta saviastian kylkipalaa. Ruskeiden palojen savimassa on kiiinteää ja hienosekoitteista. Seinämän paksuus on 9 mm.

257. 58 koristelematonta saviastian palaa. Ruskeiden palojen savimassa on melko huokoista ja sekoitteena on käytetty jotakin orgaanista ainetta ja punamultamuruja. Seinämän paksuus on 11-14 mm. Yhdessä palassa erottuu samalainen tummanruskea savivellisilaus kuin 20087:255.

258. Kvartsikaavin. Mitat 23 x 23 x 14 mm.

259. 23 kvartsi-iskosta,

Vantaa

Ruutu 766 696/ 4

Myyrmäki

Jönsas

260. Koristeleमतон saviastian kylkipala.

pohjoinen

Palan sisä- ja ulkopinta on väriltään

20087

ruskea. Tiivis savimassa on harmaata ja paikoitellen punamullan värjäämä. Sekoite on hiekkää.

261. 11 koristeleमतonta saviastian palaa.

Palat ovat väriltään ruskeita, yksi pala on osittain punamullan värjäämä. Savimassa on melko huokoista ja sekoitteena on käytetty jotakin orgaanista ainetta, hiekkää ja punamultamurusia. Seinämän paksuus on 11-13 mm.

262. 5 kvartsi-iskosta,

Taso 5

Ruutu 764 696/ 5

263. 2 koristeleमतonta saviastian pohjapalaa.

Ruskeat palat ovat tasapohjaiseesta astiasta. Savimassa on melko huokoista ja sekoitteena on käytetty jotakin orgaanista ainetta ja punamultamurusia.

264. 4 koristeleमतonta saviastian kylkipalaa.

Palojen ulkopinta on ruskea ja sisäpinnassa on mustaa karstaa. Ruskea savimassa on kiinteää ja sekoite on hienoa hiekkää. Seinämän paksuus on 10 mm.

Vantaa

265. 32 koristelematonta saviastian palaa.

Myyrmäki

Ruskeiden palojen savimassa on kiinteähköä

Jönsas

ja sekoitteena on käytetty jotakin orgaa-

pohjoinen

nista ainetta, hiekkaa ja punamultamurusia.

20087

Seinämän paksuus on 11 mm.

266. 18 koristelematonta saviastian kylkipalaa.

Ruskeiden palojen savimassa on kiinteähköä

ja sekoitteena on käytetty hiekkaa. Seinä-

män paksuus on 7 mm.

267. 7 kvartsi-iskosta,

Ruutu 766 696/ 5

268. Kvartsi-iskos,

Taso 6

Ruutu 764 696/ 6

269. Koristelematon saviastian reunapala.

Ruskean palan savimassa on melkokuokoista

Sekoitteena on käytetty jotakin orgaanista

ainetta ja karkeaa hiekkaa. Seinämän pak-

suus on 12 mm.

270. Koristelematon saviastian reunapala.

Ruskean palan savimassassa on melko huokois-


ta ja sekoitteena on käytetty jotakin or-

gaanista ainetta. Seinämän paksuus on 14 mm.

Vantaa  
Myyrmäki  
Jönsas  
pohjoinen  
20087


271. Koristeltu saviastian kylkipala.

Pala on koristeltu ohuella tikulla vedetyin pystysuorin viivoin. Ruskean palan savimassa on tiivistä ja sekoite on hiekkä. Seinämän paksuus on 7 mm.



272. Koristeltu saviastian kylkipala. Kaksi

palaa on liimattu yhteen. Toisessa palassa on vulstiharjanne. (Vrt. 20087: 241, 254 ja 255.) Väri, sekoite ja savimassa kuten 20087:254. Seinämän paksuus on 10 mm.



273. 18 koristelematonta saviastian kylkipalaa.

Ruskeiden palojen savimassa on kiinteähköä ja sekoitteena on käytetty jotakin orgaanista ainetta, hiekkä ja punamultamuruksia. Seinämän paksuus on 10-12 mm.

274. 11 koristelematonta saviastian kylkipalaa.

Ruskeiden palojen savimassa on kiinteähköä ja sekoitteena on hiekkä. Seinämän paksuus on 7-8 mm.

275. 12 kvartsi-iskosta,

Vantaa

Ruutu 766 696/ 6

Myyrmäki

Jönsas

276. 4 koristelematonta saviastian palaa.

pohjoinen

Ruskeiden palojen savimassa on melko

20087

huokoista ja sekoitteena on käytetty jo-  
takin orgaanista ainetta. Seinämän paksuus  
on 11 mm.


277. Kvartsikaavin. Mitat 22 x 20 x 8 mm.

278. Kvartsi-iskos,

Taso 7

Ruutu 764 696/ 7

279. Koristeltu saviastia kylkipala. Ruskea pala  
on koristeltu viivapainanteilla, jotka muo-  
dostavat kalanruotokuvion. Savimassa ja se-  
koite kuten 20087:202. Seinämän paksuus on 8mm.



280. Kvartsi-iskos,

281. 2 palaa palanutta luuta,

Vantaa

Irtolöydöt alueelta P

Myyrmäki


Jönsas

pohjoinen

Ruutu 762 696/

20087

282. Koristeltu saviastian kylkipala. Ruskea pala on koristeltu viivapainantein, jotka muodostavat kalanruotoa muistuttavan kuvion. Savimassa on tiivistä ja sekoitteena on käytetty jotakin orgaanista ainetta ja hienoa hiekkaa. Seinämän paksuus on 8 mm.



283. <sup>III</sup><sub>IV</sub> Koristelematon saviastian kylkipala. Ruskean palan savimassa on melko huokoista. Sekoitteena on käytetty jotakin orgaanista ainetta. Seinämän paksuus on 11 mm.

284. 4 kvartsi-iskosta,

285. Palanut luu,

Ruutu 764 696 tai 766 696

286. Savitiivistettä,

Vantaa

Hiekkakuopan itäreunan liesi

Myyrmäki

Jönsas

pohjoinen

287. 3 kvartsi-iskosta,

20087

Helsingin yliopiston Arkeologian  
laitoksen epäviralliset  
13/10 1980 laivaosat  
A:n sortuneesta etä-  
raunasta kerätyt taidot,  
joita E. Junturi toimitti  
muselle.

288. 6 kvartsi-iskosta.



<p>Antaa Myymäki Jönsas ohjoinen 20087</p>	<p style="text-align: center;"><u>Kaivausalue</u> V</p> <p style="text-align: center;"><u>Taso 1</u></p> <p style="text-align: center;">Ruutu 744 760/ 1</p> <p>288. <del>8</del> <u>3</u> <u>kvartsi-iskosta,</u></p> <p style="text-align: center;">Ruutu 744 764/ 1</p> <p>289. 4 <u>kvartsi-iskosta,</u></p> <p style="text-align: center;">Ruutu 744 766/ 1</p> <p>290. 2 <u>kvartsi-iskosta,</u></p> <p style="text-align: center;">Ruutu 744 768/ 1</p> <p>291. 4 <u>kvartsi-iskosta,</u></p> <p style="text-align: center;">Ruutu 744 772/ 1</p> <p>292. 2 <u>kvartsi-iskosta,</u></p> <p style="text-align: center;">Ruutu 744 774/ 1</p> <p>293. 3 <u>kvartsi-iskosta,</u></p> <p style="text-align: center;">Ruutu 746 760/ 1</p> <p>294. 5 <u>kvartsi-iskosta,</u></p>	
--	--	--

Vantaa			Ruutu 746 764/ 1
Myyrmäki			
Jönsas	295.	3	<u>kvartsi-iskosta,</u>
pohjoinen			
20087			Ruutu 746 766/ 1
	296.	3	<u>kvartsi-iskosta,</u>
			Ruutu 746 770/ 1
	297.	2	<u>kvartsi-iskosta,</u>
			Ruutu 746 774/ 1
	298.	8	<u>kvartsi-iskosta,</u>
			Ruutu 748 760/ 1
	299.	11	<u>kvartsi-iskosta,</u>
			Ruutu 748 762/ 1
	300.	6	<u>Kvartsi-iskosta,</u>
			Ruutu 748 764/ 1
	301.	6	<u>kvartsi-iskosta,</u>
			Ruutu 748 766/ 1
	302.	5	<u>kvartsi-iskosta,</u>
			Ruutu 748 768/ 1
	303.	3	<u>kvartsi-iskosta,</u>

Vantaa

Ruutu 748 774/ 1

Myyrmäki

304. 9 kvartsi-iskosta,


Jönsas

pohjoinen

305. Kvartsiitti-iskos, *kvartsi, luont. lohjennut*

20087

Ruutu 750 760/ 1



306. 13 kvartsi-iskosta,

Ruutu 750 762/ 1

307. 2 kvartsi-iskosta,

Ruutu 750 764/ 1

308. 15 kvartsi-iskosta,

Ruutu 750 766/ 1

309. 9 kvartsi-iskosta,

Ruutu 750 768/ 1


310. 3 kvartsi-iskosta,


Ruutu 750 770/ 1

311. 3 kvartsi-iskosta,

Ruutu 750 772/ 1

312. Kvartsikaavin. Mitat 21 x 19 x 10 mm.



Vantaa	313.	<sup>5</sup> 4 <u>kvartsi-iskosta,</u>	
Myyrmäki			
Jönsas			Ruutu 752 760/ 1
pohjoinen			
20087	314.	<u>Kvartsiesine.</u> Veitsi ? Mitat 30 x 16 x 6 mm.	
			
	315.	7 <u>kvartsi-iskosta,</u>	
			Ruutu 752 762/ 1
		//	
	316.	10 <u>kvartsi-iskosta,</u>	
			Ruutu 752 764/ 1
	317.	<u>Kvartsi-iskos,</u>	
			Ruutu 752 766/ 1
	318.	6 <u>kvartsi-iskosta,</u>	
		<u>Taso 2</u>	
			Ruutu 744 760/ 2
	319.	5 <u>kvartsi-iskosta,</u>	
			Ruutu 744 762/ 2
	320.	2 <u>kvartsi-iskosta,</u>	

Vantaa		Ruutu 744 764/ 2
Myyrmäki		
Jönsas	321.	3 <u>kvartsi-iskosta,</u>
pohjoinen		
20087		Ruutu 744 766/ 2
	322.	<u>Kvartsi-iskos,</u>
		Ruutu 744 772/ 2
	323.	<u>Kivilaji-iskos,</u> harmaata kiveä.
	324.	<sup>2</sup> 5 <u>kvartsi-iskosta,</u>
		Ruutu 744 774/ 2
	325.	6 <u>kvartsi-iskosta,</u>
		Ruutu 746 760/ 2
	326.	4 <u>kvartsi-iskosta,</u>
		Ruutu 746 762/ 2
	327.	<u>Kvartsi-iskos,</u>
		Ruutu 746 764/ 2
	328.	2 <u>kvartsi-iskosta,</u>
		Ruutu 746 766/ 2
	329.	6 <u>kvartsi-iskosta,</u>

Vantaa

Ruutu 746 768/ 2


Myyrmäki

330. Kvartsiveitsi. Mitat 32 x 16 x 5 mm.

Jönsas

pohjoinen

20087



331. 3 kvartsi-iskosta,

Ruutu 746 772/ 2

332. 9 kvartsi-iskosta,

Ruutu 746 774/ 2

333. 4 kvartsi-iskosta,

Ruutu 748 760/ 2

334. Kvartsiydin. Mitat 52 x 30 x 17 mm.


335. 3 kvartsi-iskosta,

Ruutu 748 762/ 2

336. Kvartsiikaavin. Mitat 21 x 20 x 8 mm.



337. 4 kvartsi-iskosta.

Vantaa	Ruutu 748 764/ 2	
Myyrmäki		
Jönsas	338. 3 <u>kvartsi-iskosta,</u>	
pohjoinen		
20087	Ruutu 748 766/ 2	
	339. 3 <u>kvartsi-iskosta.</u>	
	340. <u>Kvartsiitti-iskos,</u>	
	341. <u>Palanut luu,</u>	
	Ruutu 748 768/ 2	
	342. 6 <u>kvartsi-iskosta,</u>	
	Ruutu 748 770/ 2	
	343. <sup>11</sup> 10 <u>kvartsi-iskosta,</u>	
	Ruutu 748 772/ 2	
	344. 29 <u>kvartsi-iskosta,</u>	
	Ruutu 748 774/ 2	
	345. <u>Kvartsikaavin. Mitat 25 x 20 x 8 mm.</u>	
		
	346. 16 <u>kvartsi-iskosta,</u>	

Vantaa

Ruutu 750 760/ 2

Myyrmäki

Jönsas

347. Kvartsikaavin. Mitat 19 x 16 x 6 mm.

pohjoinen

20087


piirros 350 lähellä.

348. 8 kvartsi-iskosta,

349. Kvartsiitti-iskos,

Ruutu 750 762/ 2

350. Kvartsikaavin. Mitat 34 x 37 x 11 mm.



351. Kvartsi-iskos,

Ruutu 750 764/ 2

352. 8 kvartsi-iskosta,

Ruutu 750 766/ 2

353. 3 kvartsi-iskosta,



Ruutu 750 768/ 2

354. 2 kvartsi-iskosta,



Vantaa		Ruutu 750 770/ 2
Myyrmäki		
Jönsas	355.	3 <u>kvartsi-iskosta,</u>
pohjoinen		
20087		Ruutu 750 772/ 2
	356.	24 <u>kvartsi-iskosta,</u>
		Ruutu 750 774/ 2
	357.	3 <u>kvartsi-iskosta,</u>
		Ruutu 752 760/ 2
	358.	18 <u>kvartsi-iskosta,</u>
	359.	<u>Palanut luu,</u>
		Ruutu 752 762/ 2
	360.	<u>Kvartsi-iskos,</u>
		Ruutu 752 764/ 2
	361.	3 <u>kvartsi-iskosta,</u>
		<u>Taso 3</u>
		Ruutu 744 760/ 3
	362.	3 <u>kvartsi-iskosta,</u>
		Ruutu 744 762/ 3
	363.	<u>Kvartsi-iskos,</u>

Vantaa		Ruutu 744 764/ 3
Myyrmäki		
Jönsas	364.	<u>Kvartsi-iskos,</u>
pohjoinen		
20087		Ruutu 744 768/ 3
	365.	<u>Kvartsi-iskos,</u>
		Ruutu 744 772/ 3
	366.	4 <u>kvartsi-iskosta,</u>
		Ruutu 744 774/ 3
	367.	<u>Kvartsi-iskos,</u>
		Ruutu 746 760/ 3
	368.	<u>Kvartsi-iskos,</u>
		Ruutu 746 762/ 3
	369.	3 <u>kvartsi-iskosta,</u>
		Ruutu 746 764/ 3
	370.	<u>Kvartsi-iskos,</u>
		Ruutu 746 766/ 3
	371.	4 <u>kvartsi-iskosta,</u>
		Ruutu 746 768/ 3
	372.	2 <u>kvartsi-iskosta,</u>

Vantaa	Ruutu 746 770/ 3	
Myyrmäki		
Jönsas	373. <u>Kvartsi-iskos,</u>	
pohjoinen		
20087	Ruutu 746 772/ 3	
	374. <u>Kvartsikaavin.</u> Mitat 27 x 23 x 10 mm.	
		
	375. <u>Kvartsikaavin.</u> Mitat 16 x 15 x 8 mm.	
		
	376. 3 <u>kvartsi-iskosta,</u>	
	Ruutu 748 760/ 3	
	377. 3 <u>kvartsi-iskosta,</u>	
	Ruutu 748 764/ 3	
	378. <u>Kvartsi-iskos,</u>	
	Ruutu 748 768/ 3	
	379. 3 <u>kvartsi-iskosta,</u>	

Vantaa

Ruutu 748 770/ 3

Myyrmäki

Jönsas

380. Kvartsikaavin. Mitat 13 x 13 x 6 mm.

pohjoinen

20087



381. Kvartsi-iskos,

Ruutu 748 772/ 3

382. Kvartsi-iskos, 16 kpl

Ruutu 748 774/ 3

383. Kvartsiesine ? Mitat 26 x 13 x 6 mm.



384. Kvartsi-iskos, 48 kpl

Ruutu 750 760/ 3


385. Kvartsikaavin. Mitat 23 x 22 x 6 mm. *ei kaavin, ukat*

386. 4 kvartsi-iskosta,

387. Kvartsiittiydin. Mitat 55 x 32 x 26 mm.

Ruutu 750 762/ 3

388. 7 kvartsi-iskosta,


Vantaa		Ruutu 750 764/ 3
Myyrmäki		
Jönsas	389. 2	<u>kvartsi-iskosta,</u>
pohjoinen		
20087		Ruutu 750 772/ 3
	390. 7	<u>kvartsi-iskosta,</u>
		Ruutu 752 762/ 3
	391. 4	<u>kvartsi-iskosta,</u>
	392.	<u>Palanut luu,</u>
		<u>Taso 4</u>
		Ruutu 744 760/ 4
	393.	<u>Kvartsikaavin?</u> Mitat 29 x 25 x 11 mm.
		
	394.	<u>Kvartsi-iskos,</u>
		Ruutu 744 762/ 4
	395.	<u>Kvartsi-iskos,</u>
		Ruutu 744 764/ 4
	396.	<u>Kvartsi-iskos,</u>

Vantaa		Ruutu 744 766/ 4	
Myyrmäki			
Jönsas	397.	<u>Kvartsi-iskos,</u>	
pohjoinen			
20087		Ruutu 744 770/ 4	
	398.	<u>Kvartsi-iskos,</u>	
		Ruutu 744 772/ 4	
	399.	<u>Kvartsi-iskos,</u>	
	400.	<u>Palanut luu,</u>	
		Ruutu 746 760/ 4	
	401.	<u>Kvartsi-iskos,</u>	
		Ruutu 746 764/ 4	
	402.	<u>Kvartsi-iskos,</u>	
		Ruutu 746 768/ 4	
	403.	3 <u>kvartsi-iskosta,</u>	
		Ruutu 746 770/ 4	
	404.	3 <u>kvartsi-iskosta,</u>	
		Ruutu 748 762/ 4	
	405.	3 <u>kvartsi-iskosta,</u>	
		Ruutu 748 766/ 4	
	406.	<u>Kvartsi-iskos,</u>	

Vantaa		Ruutu 748 772/ 4
Myyrmäki		
Jönsas	407.	3 <u>kvartsi-iskosta,</u>
pohjoinen		
20087		Ruutu 748 774/ 4
	408.	3 <u>kvartsi-iskosta,</u>
	409.	<u>Kvartsiitti-iskos,</u>
		Ruutu 750 762/ 4
	410.	2 <u>kvartsi-iskosta,</u>
		Ruutu 750 766/ 4
	411.	<u>Kvartsi-iskos,</u>
		Ruutu 752 766/ 4
	412.	<u>Kvartsi-iskos,</u>
		<u>Taso 5</u>
		Ruutu 744 760/ 5
	413.	3 <u>Kvartsi -iskosta,</u>
		Ruutu 744 766/ 5
	414.	<u>Kvartsi-iskos,</u>

Vantaa		Ruutu 744 768/ 5
Myyrmäki		
Jönsas	415.	<u>Kvartsi-iskos,</u>
pohjoinen		
20087		Ruutu 744 770/ 5
	416.	2 <u>kvartsi-iskosta,</u>
		Ruutu 746 760/ 5
	417.	<u>Kvartsi-iskos,</u>
		Ruutu 746 762/ 5
	418.	2 <u>kvartsi-iskosta,</u>
		Ruutu 746 766/ 5
	419.	<u>Kvartsikimpale,</u>
		Ruutu 746 768/ 5
	420.	<u>Palanut luu,</u>
		Ruutu 748 768/ 5
	421.	<u>Kvartsi-iskos,</u>
	422.	<u>Palanut luu,</u>
		Ruutu 748 772/ 5
	423.	2 <u>kvartsi-iskosta,</u>



Vantaa	Ruutu 748 774/ 5	
Myyrmäki		
Jönsas	424. 10 <u>kvartsi-iskosta,</u>	
Pohjoinen		
20087	Ruutu 750 762/ 5	
	425. <u>Kvartsikaavin.</u> Mitat 22 x 16 x 9 mm.	
		
	426. 2 <u>kvartsi-iskosta,</u>	
	Ruutu 752 762/ 5	
	427. 2 <u>kvartsi-iskosta,</u>	
	428. 2 <u>palanutta luunsirua,</u>	
	<u>Taso 6</u>	
	Ruutu 744 762/ 6	
	429. <u>Kvartsi-iskos,</u>	
	Ruutu 748 768/ 6	
	430. <u>Kvartsi-iskos,</u>	
	Ruutu 748 774/ 6	
	431. 14 <u>kvartsi-iskosta,</u>	

Vantaa		Ruutu 752 762/ 6	
Myyrmäki			
Jönsas	432.	<u>Kvartsi-iskos,</u>	
pohjoinen			
20087			
		<u>Irtolöydöt alueelta V</u>	
	433.	<u>Kvartsi-iskos,</u> Taso 1.	
	434.	<u>Palanut luu,</u> Taso 2.	
	435.	<u>Kvartsi-iskos.</u> Ruutu 752 760/ taso-.	
	436.	2 <u>kvartsi-iskosta.</u> Kaivausalueen V pohjoispuolisesta, itä-länsisuuntaisesta profiilista 754-, ruudun 754 762 kohdalta.	
	437.	<u>Pala hiiltynyttä purupihkaa / pihkaa?</u> Kaivausalueen V länsipuolisesta profiilista -774, ruudun 748/774 kohdalla olevasta liika- maakuopasta. (vl. 259-281)	F52082
	438.	<sup>7</sup> 8 <u>kvartsi-iskosta.</u>	

Vantaa

Kaivausalue Ö

Myyrmäki

Jönsäs

pohjoinen

Taso 1

20087

Ruutu 734 728/ 1

439. Kvartsi-iskos,

Ruutu 734 734/ 1

440. Kvartsi-iskos,

Ruutu 734 736/ 1

441. 4 kvartsi-iskosta,

Ruutu 736 730/ 1

442. Kvartsi-iskos,

Ruutu 736 732/ 1

443. Kvartsi-iskos,

Ruutu 736 736/ 1

444. Kvartsi-iskos,

Ruutu 738 730/ 1 (turpeesta)

445. Keramiikan pala, uudemmassa dreijatusta saviastiasta. Ulkopinta on lasitettu ruskeaksi. Liimattu 2 palaa yhteen.

Vantaa		Ruutu 738,732/ 1	
Myyrmäki			
Jönsas	446.	<u>Kvartsi-iskos,</u>	
pohjoinen			
20087		Ruutu 738 736/ 1	
	447.	<u>Kvartsi-iskos,</u>	
		Ruutu 738 738/ 1	
	448.	2 <u>kvartsi-iskosta,</u>	
		Ruutu 740 734/ 1	
	449.	<u>Kvartsi-iskos,</u>	
		Ruutu 740 736/ 1	
	450.	3 <u>kvartsi-iskosta,</u>	
		Ruutu 740 736 <sup>2</sup> / 1	
	451.	<u>Kvartsi-iskos,</u>	
		Ruutu 740 746/ 1	
	452.	3 <u>kvartsi-iskosta,</u>	
		Ruutu 742 734/ 1	
	453.	<u>Kvartsi-iskos,</u>	
		Ruutu 744 734/ 1	
	454.	<u>Kvartsi-iskos,</u>	

Vantaa

Ruutu 744 736/ 1

Myyrmäki


pohjoinen

455. 4 kvartsi-iskosta,

20087

Ruutu 746 736/ 1

456. Kvartsikaavin. Mitat 21 x 14 x 8 mm.



Taso 2

Ruutu 734 728/ 2

457. 2 kvartsi-iskosta,

Ruutu 734 730/ 2

458. 7 kvartsi-iskosta,

Ruutu 734 732/ 2

459. 2 kvartsi-iskosta,

Ruutu 736 730/ 2

460. 5 kvartsi-iskosta,

Ruutu 736 732/ 2

461. Hylsy . 38

462. 2 kvartsi-iskosta,

Vantaa

Ruutu 736 734/ 2

Myyrmäki

Jönsas

463. Hiottu pikkutaltta, vihertävän harmaata

pohjoinen

kiveä. Esineen terä on toiselta puolelta


20087

hiottu hyvin. Toiselta puolelta hionta lie-

nee kulunut pois. Taltan kannasta on hio-

tulta puolelta lohjennut pala. Mitat

43 x 32 x 13 mm.



464. Koristelematon saviastian pala. Ruskean palan savimassa on tiivistä ja hienosekoitteista.

Ruutu 736 736/ 2

465. Kvartsi-iskos,

Ruutu 738 730/ 2

466. 5 kvartsi-iskosta,


Ruutu 738 732/ 2

467. 3 kvartsi-iskosta,

Ruutu 738 734/ 2


468. 2 kvartsi-iskosta,

Vantaa		Ruutu 738 736/ 2
Myyrmäki		
Jönsas	469.	2 <u>kvartsi-iskosta,</u>
pohjoinen		
20087		Ruutu 740 738/ 2
	470.	2 <u>kvartsi-iskosta,</u>
		Ruutu 742 734/ 2
	471.	2 koristelematonta <u>saviastian palaa.</u> Palojen reunat ovat palaneet osittain punertaviksi. Savimassa on harmaata, tiivistä ja hienosekoitteista.
	472.	<u>Kvartsi-iskos,</u>
		Ruutu 742 736/ 2
	473.	<u>Kivilaji-iskos,</u> harmaata kiveä
	474.	3 <u>kvartsi-iskosta,</u>
		Ruutu 742 738/ 2
	475.	Koristelematon <u>saviastian pala.</u> Punertavaksi pinnaltaan palaneen palan massa on tiivistä ja väriltään harmaata, hienosekoitteista.
	476.	<u>Kvartsi-iskos,</u>
		Ruutu 744 734/ 2
	477.	4 <u>kvartsi-iskosta,</u>

Vantaa		Ruutu. 744 736/ 2
Myyrmäki		
Jönsas	478.	3 <u>kvartsi-iskosta,</u>
pohjoinen		
20087		Ruutu 746 736/ 2
	479.	2 <u>kvartsi-iskosta,</u>
		<u>Taso 3</u>
		Ruutu 734 728/ 3
	480.	<u>Kivilaji-iskos,</u> harmaata kiveä,
	481.	2 <u>kvartsi-iskosta,</u>
		Ruutu 734 730/ 3
	482.	2 <u>kvartsi-iskosta,</u>
		Ruutu 734 736/ 3
	483.	Koristeltu <u>saviastian reunapala.</u> Astian reuna on koristeltu n. 4mm:n välein olevin rinnakkaisin pystysuorin viivapainantein. Näiden alapuolella on nuorapainannekoristelu. Vaaleanruskean palan savimassa on väriltään harmaata. Sekoitteena on käytetty samottia. Seinämän paksuus on 6 mm. (Tähän palaan on myöhemmin liimattu ruudusta 738 738 löydetty pala 20087: <sup>497</sup> 483)
		



Vantaa	484.	<u>3 saviastian kylkipalaa, koristelemattomia.</u>
Myyrmäki		Vaaleanruskeiden palojen savimassa on
Jönsas		tiivistä, väriltään harmaata. Sekoitteena
pohjoinen		on käytetty samottia. Seinämän paksuus
20087		on 8 mm.
		Ruutu 734 738/3
	485.	<u>3 kvartsi-iskosta.</u>
		Ruutu 736 730/3
	486.	<u>Kvartsi-iskos.</u>
		Ruutu 736 732/3
	487.	<u>2 kvartsi-iskosta.</u>
		Ruutu 736 734/3
	488.	<u>2 saviastian palaa, koristelemattomia.</u> Palat ovat väriltään harmahtavan ruskeita. Savimassa on tiivistä ja hienosekoitteista.
	489.	<u>Kvartsi-iskos.</u>
		Ruutu 736 736/3
	490.	<u>Saviastian pala, väri ja savimassa kuten</u> 20087:488.
	491.	<u>Palanut luu.</u>
		Ruutu 738 730/3
	492.	<u>5 saviastianpalaa, koristelemattomia.</u> Rus- keiden palojen savimassa on tiivistä ja se- koitteena on käytetty samottia. Seinämän paksuus on 7 mm.

Vantaa	493.	<u>Kvartsi-iskos.</u>	
Myyrmäki			
Jönsas			Ruutu 738 732/3
pohjoinen			
20087	494.	<u>2 kvartsi-iskosta.</u>	
			Ruutu 738 734/3
	495.	<u>2 kvartsi-iskosta.</u>	
			Ruutu 738 736/3
	496.	<u>Kvartsi-iskos.</u>	
			Ruutu 738 738/3
	497.	Koristeltu <u>saviastian reunapala.</u> Liimattu yhteen palan 20087:483 kanssa.	
	498.	<u>Kvartsinuolenkärki?</u> Mitat 18x10x4 mm.	
			
	499.	<u>2 kvartsi-iskosta.</u>	
	500.	<u>2 sirua palanutta luuta.</u>	
			Ruutu 740 734/3
	501.	<u>Savukvartsi-iskos.</u>	
	502.	<u>2 kvartsi-iskosta.</u>	
			Ruutu 740 738/3
	503.	<u>Kvartsi-iskos.</u>	

Vantaa

504.                     ?

Myyrmäki

Jönsas

pohjoinen

20087

Ruutu 742 734/3

505. 3 saviastian palaa, koristelemattomia.


Ulkopinta ruskeanharmaa; 2 palassa pinnat ja reunat paikoin palaneet punertaviksi ja ulkopinnassa havaittavissa alkavaa sint-raantumista. Savimassa on tiivistä ja hienosekoitteista. Seinämän paksuus 6 mm.

506. 3 kvartsi-iskosta.

Ruutu 742 736/3


507. Koristettu saviastian reunapala. Astian

reuna on koristettu yhdensuuntaisilla piirroilla, joiden alapuolella on vaakasuoraa nuorapainannetta. Palan ulkopinta on väriltään harmaanruskea ja sisäpinta ja reunat ovat palaneet punertaviksi. Savimassa on tiivistä ja sekoitteena on käytetty samottia. Seinämän paksuus on 9 mm. Pala on samasta astiasta kuin 20087:483 ja 497.



Vantaa  
Myyrmäki  
Jönsas  
pohjoinen  
20087


508. Koristettu saviastian kylkipala. Pala on koristettu vaakasuorin nuorapainantein ja kahdella yhdensuuntaisella horisontaalisella pisterivillä. Palan ulkopinnat ja reunat ovat osittain palaneet punertaviksi. Savimassa on harmaata ja tiivistä. Sekoitteena on käytetty samottia. Seinämän paksuus on 7 mm.



509. 9 saviastian palaa, koristelemattomia. Palojen sisäpinta punaruskea ja ulkopinta vaaleanruskea. Savimassa on harmaata ja tiivistä. Sekoitteena on käytetty samottia.

510. Vahvasti sintraantunut, punamullan värjäämä savikuononpala, luultavasti peräisin savi- ? k  
astiasta.

511. Kvartsikaavin, mitat 38x25x13 mm. DIRROS



512. 3 kvartsi-iskosta.

513. 4 palanutta luuta.

Ruutu 742 738/3

514. Koristettu saviastian pala. Koristeena on vaakasuora pisterivi ja sen kanssa yhdensuuntainen painanne. Palan ulkopinta on väriltään harmaanruskea, sintraantunut.

Vantaa

Sisäpinta on palanut punaruskeaksi. Savi-

Myyrmäki


massa on tiivistä ja sekoitteena on käytetty

Jönsas

samottia. Seinämän paksuus on 8 mm.

pohjoinen

20087



515. 6 saviastian palaa, koristelemattomia.

Palat ovat paikoin ulko- ja sisäpinnaltaan punertaviksi palaneita. Savimassa on harmaata, tiivistä ja sekoitteena on käytetty samottia.

516. 2 kvartsi-iskosta.

Ruutu 744 734/3

517. 4 kvartsi-iskosta.

518. Palanut luu.

Ruutu 744 736/3

519. 2 kvartsi-iskosta.

Ruutu 744 738/3

520. 4 kvartsi-iskosta.

TASO 4

Ruutu 734 728/4

521. Kvartsi-iskos.

Vantaa	Ruutu 734 732/4	
Myyrmäki		
Jönsas	522. <u>Kvartsi-iskos.</u>	
pohjoinen		
20087	Ruutu 734 734/4	
	523. <u>2 kvartsi-iskosta.</u>	
	Ruutu 734 736/4	
	524. <u>Palanut luu.</u>	
	Ruutu 734 738/4	
	525. <u>2 saviastian palaa</u> , koristelemattomia. Pinnaltaan ruskeiden palojen savimassa on väriltään harmaata ja tiivistä. Sekoitteena on käytetty samottia.	
	Ruutu 736 730/4	
	526. <u>Saviastian pala</u> , koristelematon. Ruskean palan savimassa on tiivistä ja hienosekoitteista. Seinämän paksuus on 7 mm.	
	Ruutu 736 734/4	
	527. <u>2 kvartsi-iskosta.</u>	
	528. <u>2 palanutta luuta.</u>	
	Ruutu 736 738/4	
	529. <u>Saviastian pala</u> , koristelematon. Pinnoiltaan ruskean palan savimassa on harmaata ja tiivistä. Sekoitteena on käytetty samottia. Seinämän paksuus on 8 mm.	

Vantaa 530. 2 palanutta luuta.

Myyrmäki


Jönsas

Ruutu 738 730/4

pohjoinen

20087

531. Tasapohjaisen saviastian pohjapala, koristelematon. Palan ulkopinta on ruskea, sisäpinta harmahtava. Harmaanruskea savimassa on tiivistä ja sekoitteena on käytetty sammottia.



532. Kvartsi-iskos.

Ruutu 738 732/4

533. Kvartsi-iskos.

Ruutu 738 734/4

534. Kvartsi-iskos.

Ruutu 738 736/4


535. 3 kvartsi-iskosta.

Ruutu 738 738/4

536. 2 kvartsi-iskosta.

Ruutu 740 736/4

537. 2 kvartsi-iskosta.

Vantaa		Ruutu 740 738/4
Myyrmäki		
Jönsas	538.	<u>4 kvartsi-iskosta.</u>
pohjoinen		
20087		Ruutu 742 734/4
	539.	<u>2 kvartsi-iskosta.</u>
		Ruutu 742 736/4
	540.	<u>Saviastianpala</u> , koristelematon. Palan ulkopinta ja osa reunasta on palanut. punertavaksi. Savimassa on harmaata ja tiivistä. Sekoitteena on käytetty samottia.
	541.	<u>4 kvartsi-iskosta.</u>
	542.	<u>7 palanutta luunsirua.</u>
		Ruutu 742 738/4
	543.	Vahvasti sintraantunut <u>saviastianpala.</u>
	544.	<u>2 kvartsi-iskosta.</u>
		Ruutu 744 734/4
	545.	<u>Kvartsi-iskos.</u>
		Ruutu 746 736/4
	546.	<u>Kvartsiesine</u> , mitat 18x16x8 mm.
		
	547.	<u>2 kvartsi-iskosta.</u>



Vantaa	TASO 5	
Myyrmäki		
Jönsas	Ruutu 734 736/5	
pohjoinen		
20087	548. <u>3 saviastian palaa</u> , koristelemattomien palojen savimassa on ruskeaa, tiivistä ja sekoitteena on käytetty samottia. Seinämän paksuus on 10 mm.	
	549. <u>2 kvartsi-iskosta.</u>	
	Ruutu 734 738/5	
	550. <u>5 kvartsi-iskosta.</u>	
	551. <u>Palaneen luun siru.</u>	
	Ruutu 736 732/5	
	552. <u>Kvartsi-iskos.</u>	
	Ruutu 736 734/5	
	553. <u>Kvartsi-iskos.</u>	
	Ruutu 736 736/5	
	554. <u>2 palanutta luuta.</u>	
	Ruutu 742 736/5	
	555. Koristeltu tasapohjainen <u>nuorakeraaminen saviastia</u> . Astian yläreuna on koristettu neljällä <sup>4-5</sup> vaakasuoralla nuorapainanteella. Astian seinämä on lievästi profiloitu. Astia on väriltään vaaleanruskea. Savimassa on saman väristä, tiivistä ja hienosekoit-	

Vantaa

Myyrmäki

Jönsas

pohjoinen

20087


teista. Suun ulkohalkaisija on 65-69 mm ja  
astian korkeus 60 mm. Pohjan  $\varnothing$  30 mm. Astia on  
valmistettu yhdestä savenkappaleesta, sekoitusaineena

chamotte.

neg 50150-151



556. Kvartsikaavin, mitat 42x33x9 mm.



557. Kvartsi-iskos.

558. 3 palaneen luun sirua.

559. Nuorakeraamisen astian (20087:555) sisusmaat.

Ruutu 742 738/5

560. Saviastian reunapala, koristelematon, sintraan-  
tunut ulkopinnastaan. Pala on ruskea. Savi-  
massa on tiivistä ja hienosekoitteista.

Vantaa 561. Saviastian pohjapala, koristelematon. Pala  
Myrämäki on väriltään harmaanruskea. Savimassa on  
Jönsas tiivistä ja sekoitteena on käytetty samot-  
pohjoinen tia.

20087

562. Saviastian pohjapala, koristelematon. Väri  
ja savimassa kuten 20087:560.

563. Saviastian pohjapala. Ruskean palan ulko-  
pinta on sintraantunut. Muuten savimassa  
on tiivistä ja sekoitteena on käytetty sa-  
mottia.

564. 13 saviastian palaa, koristelemattomia.  
Muutamit paloista ovat pinnoiltaan tai reu-  
noilta punertaviksi palaneita. Savimassa  
on väriltään harmaata ja tiivistä. Sekoit-  
teena on käytetty samottia. Seinämän pak-  
suus on 8 mm.

565. 5 saviastian palaa, koristelemattomia. Pa-  
lojen pinnat ovat palaneet suurelta osin  
punertaviksi ja vahvasti sintraantuneet.  
Sekoitteena käytetty samottia.

566. 2 vahvasti sintraantunutta saviastianpalaa.

567. 2 kvartsi-iskosta.

Ruutu 744 736/5

568. Kvartsi-iskos.

Ruutu 746 736/5

569. 4 kvartsi-iskosta.

Vantaa		Ruutu 748 744/5
Myyrmäki		
Jönsas	570.	<u>3 kvartsi-iskosta.</u>
pohjoinen		
20087		TASO 6
		Ruutu 734 734/6
<i>Vantaan kaup. musea</i>	571.	<u>Rautakuonaa.</u>
<i>1.3.1990 21/41/1990.</i>		
<i>Palautettu 9.11.1993</i>		Ruutu 736 732/6
	572.	<u>Kvartsi-iskos.</u>
		Ruutu 736 736/6
	573.	<u>5 palanutta luuta.</u>
		Ruutu 740 734/6
	574.	<u>Kvartsi-iskos.</u>
		Ruutu 742 734/6
	575.	<u>2 kvartsi-iskosta.</u>
		Ruutu 742 736/6
	576.	<u>2 saviastian palaa, koristelemattomia.</u> Palat ovat punertavaksi palaneita. Savimassa on tiivistä ja hienosekoitteista. Suurempi pala on osittain sintraantunut.
	577.	<u>2 palanutta luuta.</u>

Vantaa

Ruutu 742 738/6

Myyrmäki

Jönsas

578. 7 vahvasti sintraantunutta saviastianpalaa.

pohjoinen

20087

579. 2 palanutta luunsirua.

Ruutu 744 734/6

580. Kvartsi-iskos.


Ruutu 746 736/6

581. 2 kvartsi-iskosta.

TASO 7

Ruutu 736 736/7

582. Hioin? Harmaanruskeaa hiekkakiveä. Muodoltaan kolmiomaisen kiven toisella pinnassa on matala hiottu ura. Mitat 97x54x12 mm.



583. Veden sileäksi hioma luonnonkivi. Harmaa kivi, jossa on ruskeita ja tumman harmaita pilkkuja, muodoltaan ellipsoidi. Iso halkaisija 81 mm, pieni halkaisija 58 mm.

Vantaa

Ruutu 742 736/7

Myyrmäki

Jönsas  
pohjoinen  
20087

584. Saviastian pala, koristelematon. Ruskean palan savimassa on tiivistä ja hienosekoitteista. Seinämän paksuus on 6 mm.


Ruutu 742 738/7

585. Koristettu saviastian pala. Koristeaiheena on vaakasuoria nuorapainanteita. Palan pinta on ruskea. Savimassa on tiivistä. Sekoitteena samottia.

586. Koristettu saviastian pala. Koristeaiheena on pisterivi ja sen kanssa samansuuntaista vaakasuoraa nuorapainannetta. Vaaleanruskean palan savimassa on tiivistä ja sekoitteena on käytetty samottia. Seinämän paksuus 5 mm.



585.



586.

587. 3 vahvasti sintraantunutta saviastianpalaa (1 näistä ollut ilmeisesti reunapala).

588. Kvartsi-iskos.

Ruutu 742 744/7

589. Saviastian pala, koristelematon. Ruskean palan savimassa on tiivistä ja sekoitteena on käytetty samottia. Reuna on osittain panut punaiseksi. Seinämän paksuus on 7 mm.

Vantaa


Ruutu 744 748/7

Myyrmäki

Jönsas

590. Kvartsiesine, mitat 17x12x5 mm.

pohjoinen



20087

591. 11 kvartsi-iskosta.

TASO 8

Ruutu 736 736/8

592. Hiotun pienoistaltan katkelma tummanharmaata kiveä. Hiontaa näkyy vain toisella puolella taltan terässä, muualta se on kulunut pois.

Taltta on katkennut kannasta. Mitat <sup>22 x 18 x 4</sup> ~~23~~ x 19 x 5 mm.



593. Eläimen hammas.

PIIRROKSI

Ruutu 736 738/8

594. Saviastian pala, koristelematon. Pinnoiltaan ruskean palan savimassa on väriltään harmaata ja tiivistä. Sekoitteena on käytetty samottia. Seinämän paksuus on 8 mm.

595. 2 kvartsi-iskosta.

596. Kuonaa.

Ruutu 736 736/8

Vantaa

Ruutu 742 736/8


Myyrmäki

Jönsas


pohjoinen

20087

597. Koristettu saviastian reunapala. Koristeena on kaksi vaakasuoraa pisteriviä, joiden ylä- ja alapuolella on samansuuntaista nuorapainannetta. Harmaanruskean palan pinta on sint-raantunut ja pieni osa reunaa palanut punaiseksi. Savimassa on tiivistä ja sekoitteena on käytetty samottia. Seinämän paksuus on 8 mm. Pala on samaa astiaa kuin 20087:508.



598. Koristettu saviastian reunapala. Koristeena on kaksi vaakasuoraa kaksoispisteriviä, joiden välissä on samansuuntaista nuorapainannetta. Palan ulko- ja sisäpinta ovat sint-raantuneet ja pinnalta palaneet punaiseksi. Sekoitteena on käytetty samottia. Seinämän paksuus on 8 mm. Pala on samaa astiaa kuin 20087:508 ja :597.



599. Nuorapainanteella koristettu sint-raantunut ja osittain punaiseksi palanut saviastian pala. Pala kuuluu samaan astiaan kuin 20087:508, :597 ja :598. Seinämän paksuus on 8 mm.

600. Nuorapainanteella koristettu, sint-raantunut ja osittain punaiseksi palanut saviastian pala. Pala kuuluu samaan astiaan kuin edellinen pala.



Vantaa	601.	Koristettu <u>saviastian pala</u> , osittain punaisek-	0079177
Myyrmäki		si palanut. Palan koristeena on nuorapainan-	12901777
Jönsas		netta ja sen toisessa reunassa näkyy kaksois-	502710
pohjoinen		pisteiden muodostamaa vaakasuoraa riviä.	12901777
20087		Pala kuuluu samaan astiaan kuin edellinen.	75205
	602.	Koristettu <u>saviastian pala</u> , osittain punaisek-	
		si palanut. Palan koristeena on nuorapainan-	
		netta ja kaksoispisteiden muodostama vaakasuora viivarivi. Pala kuuluu samaan astiaan	
		kuin edellinen.	
	603.	<u>7 saviastian palaa</u> . Palat ovat vahvasti sint-	
		raantuneet ja osittain punaiseksi palaneet.	
		TASO 11	
		Ruutu 748 744/11	
	604.	<u>Kvartsi-iskos</u> .	
		IRTOLÖYDÖT Ö-alueelta	
	605.	<u>11 kvartsi-iskosta</u> .	
	606.	<u>6 palaa palanutta luuta</u> .	
		IRTOLÖYTÖ	
	607.	<u>Hioin</u> harmaata kiveä. Löydetty vanhasta jäte-	
		maasta.	Kuva →
			PIIRROS
	608.	<u>Hioin</u> näyttös, mätällytys kairauskivomateriaalilla.	

Vantaa


Myyrmäki

Jönsas

pohjoinen

20087

607.



1/1

609. Maanäyttös. Näytelutelo kauraus-  
kerta muklella

luettelu 28.6.1985, 60. Maanäyttös. Näytelutelo kauraus-  
kerta muklella  
löydetty numerointi-  
huoneesta, aineal-  
taan päänumero  
mainittu työtojan  
yhteydessä

611. Vaatta, mitat 55 x 43 x 12 mm.  
(löydetty kuudesta 750474?)

612. 6 palaa saviteivistettä

613. 3 saviteivistettä, kuituseksi?