

21519	Kivikautisia asuinpaikkalöydöksiä,
Pieksämäki mlk	jotka FM Heikki Matiskainen kai-
Naarajärvi	vautti Pieksämäen Naarajärven asuinpaikalta. Diar. 9.9.1982.
	Ks. kaiv. kert. esihistorian toi- miston top. arkisto.

Ruutu 198/606

Taso C 1

1. Kvartsi-iskos, x = 80, y = 50

Taso C 2

2. Kvartsi-iskoksia 3 kpl, joista yksi mahdoll. kaapimen
teelmä, x = 148, y = 40

Ruutu 198/608

Taso B C

3. Kvartsi-iskoksia 3 kpl, x = 80, y = 20

4. Saviastian pala, koristeena kampaleima, 2 g, x = 100,
y = 40

5. Kvartsi-iskoksia 3 kpl, x = 100, y = 40

6. Kvartsi-iskos, x = 190, y = 150

7. Kvartsi-iskoksia 6 kpl, x = 120, y = 40

21519	8. Kvartsi-iskoksia 3 kpl, x = 160, y = 60
Pieksämäki mlk.	
Naarajärvi	9. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, x = 170, y = 150
	10. Kvartsi-iskos, x = 190, y = 150
	Taso C 1
	11. Kvartsi-iskoksia 15 kpl, x = 195, y = 50
	12. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, x = 40, y = 25
	13. Kvartsi-iskos, x = 130, y = 110
	14. Palanutta luuta 1 fgm, x = 140, y = 100
	15. Kvartsi-iskos, x = 148, y = 78
	16. Palanutta luuta 5 fgm, x = 170, y = 35
	17. Kvartsi-iskoksia 12 kpl, x = 170, y = 35
	18. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, x = 160, y = 40
	19. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, x = 180, y = 90
	20. Kvartsi-iskoksia 4 kpl, x = 180, y = 20
	Taso C 2
	21. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, x = 5, y = 100
	22. Kvartsi-iskos, x = 30, y = 170
	23. Palanutta luuta 2 fgm, x = 40, y = 30
	24. Kvartsi-iskoksia 13 kpl, keskittymästä, x = 60, y = 200

1982

21519	25. Kvartsi-iskos, x = 90, y = 40
Pieksämäki mlk.	
Naarajärvi	26. Palanutta luuta 7 fgm, x = 90, y = 40
	27. Palanutta luuta 9 fgm, x = 100, y = 30
	28. Kvartsi-iskos, x = 100, y = 30
	29. Palanutta luuta 20 fgm, x = 130, y = 5
	30. Palanutta luuta 10 fgm, x = 160, y = 50
	31. Kvartsi-iskos, x = 160, y = 160
	32. Kvartsi-iskos, x = 167, y = 170
	33. Kvartsi-iskos, x = 185, y = 165
	34. Kvartsi-iskos, x = 200, y = 110
	35. Kvartsi-iskos, x = 200, y = 110
	Ruutu 198/610
	Taso B C
	36. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, x = 20, y = 40
	37. Saviastian pala 6 g, x = 50, y = 40, z = 199
	38. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, x = 50, y = 40
	39. Saviastian pala 2:ssa osassa, kampaleima koristeltu 15 g, paksuus 10 mm, x = 195, y = 120, z = 197

1982

21519	Taso C 1
Pieksämäki mlk.	
Naarajärvi	40. Kvartsi-iskos, x = 145, y = 130
	41. Kvartsi-iskos, x = 155, y = 70
	Taso C 2
	42. Kvartsi-iskos, x = 80, y = 100
	43. Palanutta luuta 3 fgm, x = 100, y = 150
	Taso C 2-3
	44. Palanutta luuta 5 g, x = 190 - 200, y = 110-150
	45. Kvartsi-iskoksia 4 kpl, x = 190-200, y = 110-150
	Ruutu 198/612
	Taso B 2
	46. Kvartsi-iskos, x = 25, y = 80
	47. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, x = 80, y = 110
	48. Kvartsi-iskos, x = 130, y = 180
	49. Kvartsi-iskos, x = 170, y = 90
	Taso B C
	50. Kvartsi-iskos, x = 160, y = 180
	51. Kvartsi-iskos, x = 195, y = 140

1982

21519	Taso C 1
Pieksämäki mlk.	
Naarajärvi	52. Kvartsi-iskos, x = 70, y = 60
	53. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, x = 190, y = 195
	54. Kvartsi-iskos, x = 200, y = 92
	55. Saviastian pala, x = 200, y = 110
	56. Kvartsi-iskos, x = 200, y = 110
	57. Kvartsi-iskos 2 kpl, x = 200, y = 185
	Taso C 2
	58. Palanutta luuta 4 fgm, x = 70, y = 200
	59. Saviastian pala 4 g, koristeena kampaleimoja, x = 80, y = 80
	60. Palanutta luuta 2 fgm, x = 80, y = 80
	Ruutu 200/604
	Taso B 1
	61. Kvartsi-iskos, x = 70, y = 90
	62. Kvartsi-iskos, x = 200, y = 170
	Taso B C
	63. Saviastian pala 11 g, koristeena kampaleimoja, x = 130, y = 90, z = 113,89

1982

21519	Taso C 3	
Pieksämäki mlk.		
Naarajärvi	64. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, x = 190, y = 195	

Ruutu 200/606

Taso B 1

65. Kvartsi-iskos, x = 165, y = 155

66. Saviastian pala 1 g, koristelematon, x = 170, y = 190,
z = 113,9

67. Saviastian muruja n. 2 g, x = 180, y = 175, z = 113,87

68. Saviastian pala n. 1 g, x = 190, y = 180, z = 113,87

69. Saviastian paloja ja muruja 150 g, koristeena kampaleimo-
ja, x = 190, y = 170, z = 113,84

70. Saviastian paloja 11 kpl, 340 g, samasta astiasta, koris-
teena kampaleimoja ja kuoppia, x = 80-90, y = 190-200,
x = 113,76 (2 palaa termoluminesenssiajotiliseen)

21519	Taso B 2
Pieksämäki mlk	
Naarajärvi	<p>71. Kvartsi-iskos, $x = 90$, $y = 130$</p> <p>72. Kvartsi-iskos, $x = 120$, $y = 100$</p> <p>73. Saviastian paloja 6 kpl, 25 g koristelemattomia, $x = 180$, $y = 90$, $z = 113,83$</p> <p>74. Kvartsi-iskos, $y = 185$, $y = 50$</p> <p>75. Saviastian paloja 8 kpl, 14 g, $x = 190$, $y = 170$, $z = 113,85$</p> <p>76. Saviastian pala 4 g, $x = 200$, $y = 200$</p>
	Taso B C
	<p>77. Saviastian paloja 2 kpl, 11 g, $x = 60$, $y = 190$, $z = 113,76$</p> <p>78. Kvartsi-iskos, $x = 10$, $y = 160$</p> <p>79. Saviastian paloja 4 kpl, 60 g, koristeltu kampaleimoin ja kuopin, $x = 160$, $y = 60$, $z = 113,8$</p>
	<p>80. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, $x = 185$, $y = 20$</p> <p>81. Saviastian pala 31 g, koristeena kuoppia, $x = 190$, $y = 120$, $z = 113,78$</p>
	<p>82. Saviastian paloja 3 kpl, 36 g, koristeena kampaleimoja ja kuoppia, $x = 195-200$, $y = 80-90$, $z = 113,76$</p>
	<p>83. Saviastian paloja ja muruja, 60 g, koristelemattomia, $x = 200$, $y = 180$, $z = 113,8$</p>

21519	Taso C 1	
Pieksämäki mlk.		
Naarajärvi	84. Saviastian pala 25 g, x = 60, y = 70, z = 113,67	
	85. Saviastian paloja 3 kpl, 40 g, kuoppakoristeisia, x = 85, y = 85, z = 113,72	
	86. Saviastian pala 6 g, x = 110, y = 180, z = 113,73	
	87. Hioinkivi kahdessa osassa, x = 112, y = 55	F64114 DEP. PIER SÄÄVÄN PÄÄKIRJASTOON UUTEEN VIRASTOTALOON 28.3.1985
	88. Saviastian paloja 2 kpl, 35 g, korist. kampaleimoja ja kuoppia, x = 175, y = 160, z = 113,76	
	89. Kvartsi-iskoksia 4 kpl, x = 200, y = 10	
	Taso C 2	
	90. Kvartsi-iskoksia 3 kpl, x = 135, y = 10	
	91. Kvartsi-iskos, y = 145, y = 75	
	Ruutu 200/608	
	Taso B 1	
	92. Saviastian pala 13 g, koristeltu kampaleimalla ja kuopalla, x = 190, y = 75, z = 113,89	
	Taso B 2	
	93. Saviastian paloja 7 kpl, 25 g, koristeena kampalei- moja, x = 50, y = 50, x = 113,86	

21519	94. Kvartsi-iskos, x = 105, y = 40
Pieksämäki mlk.	
Naarajärvi	95. Saviastian pala 9 g, kamapleimoja, x = 180, y = 30, z = 113,86
	96. Saviastian paloja 9 kpl, 60 g, kampaleimoja, x = 200, y = 200, z = 113,82
	97. Palanutta luuta 1 fgm, x = 200, y = 200, z = 113,82
	Taso BC
	98. Saviastian paloja 3 kpl, 5 g, x = 10, y = 30, z = 113,81
	99. Saviastian paloja 5 kpl, 26 g, x = 40, y = 5, z = 113,83
	100. Kvartsi-iskoksia 3 kpl, x = 50, y = 160
	101. Saviastian paloja 7 kpl, 23 g, x = 60, y = 50, z = 113,83
	102. Saviastian pala 6 g, paksuus 8 mm, koristeena kuoppa, x = 80, y = 10, z = 113,83
	103. Kvartsi-iskos, x = 100, y = 100
	104. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, x = 100, y = 190
	105. Kvartsi-iskos, x = 120, y = 190
	106. Kvartsi-iskoksia 3 kpl, x = 130, y = 60
	107. Saviastian paloja 3 kpl, 23 g, koristeena kampaleima ja kuoppa, paksuus 12 mm ja 9 mm, x = 185, y = 100, z = 113,80
	Taso C 1

1982

21519	108. Saviastian pala 28 g, koristeena kuoppia ja kampaleimoja, paksuus 12,5 mm, x = 20, y = 142, z = 113,76
Pieksämäki mlk.	
Naarajärvi	109. Kvartsi-iskoksia 3 kpl, x = 40, y = 120
	110. Saviastian paloja 2 kpl, 56 g, koristeena kuoppia ja kampaleimoja, paksuus 12 mm ja 11 mm, x = 100, y = 120
	111. Kvartsi-iskoksia 3 kpl, x = 120, y = 20
	112. Palanutta luuta 1 fgm, x = 137, y = 115
	113. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, x = 150, y = 50
	114. Saviastian pala 10 g, paksuus 12 mm, x = 180, y = 100, z = 113,75
	115. Kvartsi-iskoksia 3 kpl, x = 190, y = 170
Taso C 2	
	116. Kvartsi-iskos, x = 5, y = 180
	117. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, x = 30, y = 110
	118. Kvartsi-iskoksia 12 kpl, x = 40, y = 70
	119. Kvartsi-iskoksia 25 kpl, x = 70, y = 30
	120. Kvartsi-iskos, x = 115, y = 60
	121. Kvartsi-iskos, x = 115, y = 140
	122. Saviastian pala 92 g, paksuus 9-11 mm, koristeena kuop- pia ja kampaleimoja (ks. piirros), x = 120, y = 120, y = 113,69

1982

21519

Pieksämäki mlk

Naarajärvi

123. Saviastian paloja 2 kpl, 40 g, paksuus 9-17 mm, koristeena kampaleimoja sekä kuoppa, $x = 170$, $y = 100$,

$z = 113,68$

124. Saviastian paloja 3 kpl, 55 g, paksuus 8-12 mm, koristeena kampaleimoja sekä kuoppia, $x = 180$, $y = 100$, $z = 113,78$

Taso C 3

125. Saviastian pala 9 g, paksuus 9 mm, koristeena kampaleima ja kuoppa, koillisneljännes

126. Kvartsikaapimia 2 kpl, koillisneljänneksen koillisnurkka

21519

Pieksämäen mlk.

Naarajärvi

127. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, koillisneljännes

Ruutu 200/610

Taso B 1

128. Saviastian paloja 2 kpl, 16 g, paksuus 10 mm, koristeena
kampaleimoja, $x = 30$, $y = 110$, $z = 113,84$ 129. Saviastian paloja 3 kpl, 14 g, paksuus 11 mm, koristeena
kampaleimoja, $x = 90$, $y = 80$, $z = 113,84$ 130. Saviastian pala 10 g, paksuus 9 mm, koristeena kampalei-
moja, $x = 185$, $y = 90$, $z = 113,76$ 131. Saviastian pala 14 g, paksuus 10 mm, $x = 28$, $y = 102$,
 $y = 113,82$ 132. Saviastian pala 21 g, paksuus 10 mm, koristeena kampa-
leimoja sekä painanteita, $x = 152$, $y = 72$, $z = 113,83$

Taso C 1

133. Saviastian pala 43 g, paksuus 10 mm, koristeena kuoppia,
(ks. piirros) $x = 87$, $y = 45$, $z = 113,81$

1982

21519

Pieksämäen mlk.

Naarajärvi

134. Kvartsi-iskos, $x = 128$, $y = 6$

135. Saviastian pala 10 g, paksuus 11 mm, $x = 140$, $y = 130$,
 $z = 113,80$

136. Saviastian pala 6 g, paksuus 9 mm (karstaa), koristeena
kuoppa ja kampaleimoja, $x = 200$, $y = 120$

137. Saviastian paloja 2 kpl, 10 g, paksuus 11 mm, koristeena
kampaleimoja $x = 90$, $y = 90$, $z = 113,79$

138. Kvartsi-iskos, $x = 90$, $y = 90$

139. Saviastian paloja 2 kpl, 7 g, $x = 100$, $y = 150$, $z =$
 $113,85$

Ruutu 200/612


Taso B 1

21519	140. Saviastian pala 12 g, paksuus 10 mm, koristeena kampa-leimoja, x = 120, y = 100, z = 113,85
Pieksämäki mlk	
Naarajärvi	Taso B 2
	141. Kvartsi-iskos, x = 140, y = 40
	142. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, x = 170, y = 80
	143. Saviastian pala 1 g, paksuus 11 mm, x = 150, y = 150, z = 113,85
	144. Saviastian pala 0,3 g, x = 190, y = 150, z = 113,84
	Taso C 1
	145. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, x = 10, y = 150
	146. Kvartsi-iskos, x = 55, y = 140
	147. Saviastian pala 10 g, paksuus 10 mm, koristeena kampa-leimoja, x = 57, y = 200, z = 113,81
	148. Kvartsikaavin, 15 x 15 x 9 mm, x = 90, y = 35
	F 64115 DEP. PIEK SÄYÄJEN PÄÄKIRJASTOON KUUTEEN VIASOTA- AEDÖN 28.3.1985
	1/1  TA-85
	149. Palanutta luuta 2 fgm, x = 135, y = 50
	150. Kvartsi-iskos, x = 135, y = 50
	151. Kvartsi-iskos, x = 170, y = 70

1982

21519	152. Kvartsi-iskos, x = 190, y = 118
Pieksämäki mlk.	
Naarajärvi	153. Saviastian pala 3 g, paksuus 9 mm, x = 70, y = 195, z = 113,84
	Ruutu 200/614
	Taso B 1
	154. Kvartsi-iskos, x = 80, y = 140
	155. Kvartsi-iskos, x = 100, y = 200
	156. Palanutta luuta 1 fgm, x = 180, y = 90
	Taso B 2
	157. Kvartsi-iskos, x = 30, y = 140
	Taso B C
	158. Palanutta luuta 1 fgm, x = 150, y = 170
	Taso C 1
	159. Kvartsi-iskos, x = 10, y = 195
	160. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, x = 145, y = 97
	161. Kvartsi-iskos, x = 140, y = 148
	162. Kvartsi-iskoksia 3 kpl, x = 150, y = 173
	163. Palanutta luuta 1 fgm, x = 165, y = 45

1982

21519	Ruutu 200/216	
Pieksämäki mlk.		
Naarajärvi	Taso B C	
	164. Kvartsi-iskos, x = 140, y = 195	
	Ruutu 202/602	
	Taso B C	
	165. Kvartsikaavin, 52 x 31 x 14 mm, x = 195, y = 50	F 64116 DER. PIEKSA- MÄEN PÄÄRIRJASTOON & UUTEEN VIRASTOJAHOON 28.3.1985
	1/1	
	Ruutu 202/604	TA-85
	Taso B 1	
	166. Kvartsi-iskos, x = 180, y = 70	
	167. Kvartsi-iskos, x = 165, y = 105	
	Taso B 2	
	168. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, x = 170, y = 90	
	169. Kvartsi-iskos, x = 180, y = 70	
	170. Kvartsi-iskos, x = 190, y = 150	
	Taso B C	
	171. Kvartsi-iskos, x = 150, y = 50	

1982

21519

Taso C 1

Pieksämäki mlk.

Naarajärvi

172. Kvartsi-iskos, x = 10, y = 10

173. Kvartsikaavin, 26 x 25 x 15 mm, x = 180, y = 100

F 64117 DEP. PIELSÄMÄ-
EN PÄÄKIRJAISTOON R. UOTEEN
VIRASOTTAON 28.3.1985



1/1

TA-85

Taso C 2

174. Kvartsi-iskos, x = 30, y = 20

Ruutu 202/606

Taso B 1

175. Kvartsi-iskoksia 7 kpl, x = 40, y = 10

176. Kvartsi-iskos, x = 60, y = 35

177. Saviastian pala 5 g, koristeena kampaleimoja, x = 90,
y = 120, z = 113,88

178. Saviastian muru 1 g, x = 100, y = 100, z = 113,87

179. Kvartsi-esine, x = 100, y = 30, z = 113,87

180. Kvartsikaavin 71 x 51 x 18 mm, x = 160, y = 90

ES7429

21519	182. Kvartsi-iskos, x = 180, y = 90
Pieksämäki mlk.	
Naarajärvi	183. Kvartsi-iskos, x = 195, y = 80
	184. Kvartsi-iskos, x = 195, y = 175
	Taso B 2
	185. Saviastian pala 2 g, koristeena kampaleimoja, x = 5, y = 150, z = 113,83
	186. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, x = 55, y = 150
	187. Saviastian pala 18 g, paksuus 10-12 mm, koristeena kam- paleima ja kuoppa, x = 80, y = 20, z = 113,83
	188. Saviastian pala 6 g, paksuus 10 mm, koristeena kampa- leimoja, x = 90, y = 10, z = 113,83
	189. Saviastian muru, 0,5 g, x = 100, y = 90, z = 113,85
	190. Saviastian muruja 4 kpl, 9 g, paksuus n. 12 mm, x = 130, y = 90, z = 113,85
	191. Saviastian paloja 2 kpl, 25 g, x=150, y=135, z= 113,86
	192. Kvartsi-iskos, x = 150, y = 150
	Taso B C
	193. Saviastian paloja 5 kpl, 10 g, x = 10, y = 140, z = 113,77
	194. Kvartsikaavin, 53 x 43 x 19 mm, x = 20, y = 130
	F 64117 DEP. PIELSÄMÄEN PÄÄKIRJASTOON & UUTEEN VIHASTOTTAJAAON 28.5.1985
	195. Saviastian paloja 3 kpl (liimattu yhteen), 120 g, pak- suus 11-13 mm, koristeena kuoppia sekä kampaleimoja (ks. piirros), x = 100, y = 10, z = 113,77

1982

21519

Pieksämäki mlk.

Naarajärvi

Taso C 1

196. Saviastian paloja 2 kp1 (liimattu), 50 g, paksuus

11 mm, koristeena kuoppia ja kampaleimoja (ks. piirros),

x = 5, y = 70, z = 113,75

21519	197. Kvartsi-iskos, x = 157, y = 125	
Pieksämäki mlk.		
Naarajärvi	198. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, x = 90, y = 80	
	199. Kvartsi-iskos, x = 140, y = 80	
	Taso C 2	
	200. Kvartsi-iskoksia 6 kpl, x = 5, y = 60	
	201. Kvartsiesine, 31 x 19 x 10 mm, x = 20, y = 170	
	202. Kvartsi-iskoksia 4 kpl, x = 45, y = 50	
	202a. Kvartsikaavin, 13 x 10 x 4 mm, x = 45, y = 50	F 64115 DEP. PIELSAMÄ- EN PÄÄKIRJASTOON & UUTEEN VIRASTOTALOON 28.3.1985
	 1/1	
	203. Kvartsi-iskoksia 8 kpl, x = 25, y = 190	1
	204. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, x = 120, y = 60	
	205. Kvartsi-iskoksia 11 kpl, x = 140, y = 100	
	206. Saviastian pohjapala 64 g, paksuus 10-15 mm, koristeena kampaleimoja sekä kuoppia, x = 145, y = 140, z = 113,53	
	207. Kvartsi-iskoksia 3 kpl, x = 180, y = 80	
15566-74/Arkisto 1/7745		

1982

21519	Ruutu 202/608	
Pieksämäki		
Naarajärvi	Taso B 1	
	208. Palanutta luuta 1 fgm, x = 65, y = 145	
	209. Kvartsi-iskos, x = 100, y = 90	
	Taso B 2	
	210. Saviastian pala 7 g, koristeena kampaleimoja, x = 40, y = 90, z = 113,85	
	211. Kvartsi-iskos, x = 50, y = 70	
	212. Kvartsi-iskos, x = 80, y = 110	
	Taso B C	
	213. Kivilaji-iskos, x = 10, y = 175	
	214. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, x = 30, y = 150	
	215. Kvartsi-iskos, x = 60, y = 150	
	216. Saviastian paloja 3 kpl, 136 g, paksuus 10-12 mm, koristeena kuoppia, kuopanteita ja kampaleimoja (ks. piirros) x = 100, y = 200, z = 113,75	

1982

21519

Pieksämäki mlk.

Naarajärvi

217. Saviastian muruja 2 kpl, 13 g, x = 160, y = 150, z = 113,66

218. Saviastian paloja 2 kpl, 7 g, koristeena kampaleimoja

x = 160, y = 190, z = 113,71

219. Kvartsi-iskos, x = 190, y = 100

220. Palanutta luuta 1 fgm, x = 190, y = 150

Taso C 1

221. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, x = 10, y = 190

222. Saviastian pala 23 g, paksuus 11 mm, koristeena kampaleimoja ja kuoppa, x = 10, y = 40, z = 113,74

223. Kvartsi-iskos, x = 20, y = 50

F 57480

224. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, x = 20, y = 120

1982

21519

225. Kvartsikaavin, 61 x 46 x 17 mm, x = 50, y = 40

P57430

Pieksämäki mlk.

Naarajärvi

226. Kvartsi-iskos, x = 75, y = 140

227. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, x = 110, y = 180


228. Kvartsi-iskos, x = 130, y = 190

229. Kvartsi-iskos, x = 100, y = 170

230. Saviastian paloja 19 kpl, 100 g, paksuus n. 10 mm, koristeena kampaleimoja, kuoppia, kuopanteita, x = 200, y = 120

231. Kvartsikaavin, 32 x 25 x 15 mm, x = 200, y = 120

F64114 DER. PIELSA-MÄEN PÄÄKIRJAISTOON & UUTEEN VIRASTOTTA LOOR
28.3.1985



1/1

Taso C 2

232. Kvartsi-iskoksia 5 kpl, x = 80, y = 200

233. Kvartsikaavin 61 x 57 x 26 mm, x = 110, y = 110

1982

21519

Pieksämäki mlk.

Naarajärvi

234. Hioimen(?) katkelma, kiillegneissiä, x = 120, y = 100,

z = 133,53

235. Saviastian pala 6 g, paksuus 9 mm, x = 140, y = 100, z =


113,51

236. Saviastian reunapala (kolmesta osasta liimattu), 22 g,

paksuus 7,5 mm, koristeena kuoppia ja lyhyitä kampaleimoja,
ja, (ks. piirros) x = 170, y = 125, z = 113,51

F57431, 64118 DEP.
PIEKSÄMÄEN PÄÄKIRJASTON
LUVUTEENVIRASTOTALOKKI
28.3.1985

111



TA-85

237. Hioimen katkelma 2 kpl, kiillegneissiä, x = 185, y = 90

238. Saviastian paloja 4 kpl (kolme yhteen liimattua), 355 g, F57432
paksuus 9-12 mm, koristeena kampaleimoja ja kuoppia, pro-
filoitu (ks. piirros), x = 112, y = 200

1982

21519

Pieksämäki mlk.

Naarajärvi

239. Saviastian reunapala 25 g, paksuus 9 mm, koristeena kuop- F 57Y33

pia ja kampaleimoja (ks. piirros), $x = 140$, $y = 110$,

$z = 113,61$

240. Kvartsi-iskos, $y = 160$, $y = 190$

Ruutu 202/610

Taso B 1

241. Kvartsi-iskos, $x = 150$, $y = 5$

1982

21519	Tasot B C, C 1 ja C 2
Pieksämäki mlk.	
Naarajärvi	242. Saviastian paloja ja muruja 27 kpl, 60 g, koristeena kam-paleimoja, x = 90, y = 60, z = 113,58
	243. Retushoidun piisäleen katkelma, 19 x 15 x 4 mm, x = 90, y = 60, x = 113,58
	244. Saviastian paloja ja muruja 56 kpl, 130 g, paksuus 9 mm, koristeena kampaleimoja, x = 115-125, y = 25-35, z = 113,56
	245. Saviastian paloja 2 kpl, 43 g, paksuus 10 mm, koristeena kampaleima ja kuoppia, x = 130, y = 40, z = 113,51
	246. Saviastian paloja ja muruja 14 kpl, 75 g, paksuus 10 mm, koristeena kampaleimoja ja kuoppia, x = 130, y = 10, z = 113,54
	247. Saviastian pala 20 g, koristeena kampaleimoja, x = 150, y = 50, z = 113,51
	248. Saviastian paloja 5 kpl, 37 g, paksuus 9 mm, koristeena kampaleimoja ja kuoppia, x = 180, y = 10, z = 113,50
	249. Saviastian pala 14 g, paksuus n. 8,5 mm, koristeena kampa-leimoja, x = 10, y = 15, z = 113,63
	250. Palanutta luuta 1 fgm, x = 40, y = 50
	251. Saviastian paloja 4 kpl, 27 g, paksuus 9 mm, koristeena kuoppia, x = 60, y = 20, z = 113,59

1982

21519 Pieksämäki mlk. Naarajärvi	252. Saviastian paloja 4 kpl, 96 g, paksuus 9-11 mm, koristeena kuoppia ja kampaleimoja (ks. piirros), x = 120, y = 5, z = 113,47
	253. Saviastian paloja 2 kpl, 15 g, paksuus 10 mm, koristeena kampaleima, x = 130, y = 130, z = 113,51
	254. Saviastian pala 15 g, paksuus 12 mm, koristeena kampaleimoja sekä kuoppia, chamotte -sekotteinan(?) (ks. piirros), x = 150, y = 110, z =
	255. Saviastian paloja 7 kpl, 135 g, paksuus 10-12 mm, koristeena kampaleimoja sekä kuoppa, x = 165, y = 18, z = 113,46
	256. Saviastian pala 20 g, paksuus 11 mm, koristeena kampaleimoja, x = 200, y = 25, z = 113,41

1982

21519	Ruutu 202/612	
Pieksämäki mlk.		
Naarajärvi	Taso B 1	
	257. Saviastian paloja 5 kpl, 8 g, paksuus 9 mm, koristeena kampaleimoja, x = 50, y = 50, z = 113,63	
	258. Kvartsi-iskos, x = 50, y = 50, z = 113,63	
	259. Saviastian pala 23 g, paksuus 10 mm, koristeena kampalei- moja ja kuoppia (ks. piirros), x = 70, y = 10, z = 113,80	
	260. Retushoitu pii-iskos (ks. piirros), x = 90, y = 10	
	261. Kvartsi-iskos, x = 90, y = 10	
	262. Saviastian paloja 2 kpl, 18 g, paksuus 9 mm, koristeena kampaleimoja, x = 130, y = 10, z = 113,77	
	263. Saviastian paloja 8 kpl, 106 g, paksuus 10-11 mm, koris- teena kampaleimoja ja kuoppia (ks. piirros), x = 140, y = 130, z = 113,60 (2 palaa termoluminesenssia, öljytukseja)	

21519

Pieksämäki mlk.

Naarajärvi

264. Saviastian paloja 5 kpl, joukossa kaksi rapautunutta reu-napalaa, koristeena kampaleimoja, $x = 155$, $y = 190$, $z = 113,52$

265. Saviastian muruja 2 kpl, 9 g, $x = 160$, $y = 70$, $z = 113,66$

266. Saviastian paloja 5 kpl, 26 g, $x = 160$, $y = 185$, $z = 113,56$

267. Saviastain muruja ~~6~~ kpl, 26 g, karstaa, $x = 160$, $y = 195$,
 $z = 113,50$

4kpl

268. Saviastian muruja 10 kpl, 23 g, $x = 170$, $y = 120$, $z = 113,63$

269. Saviastian paloja 5 kpl, 33 g, koristeena kampaleima,
 $x = 170$, $y = 200$, $z = 113,53$

270. Saviastian paloja 4 kpl, 9 g, koristeena kampaleimoja
(org. jätettä, siemen?), $x = 175$, $y = 000$, $z = 113,75$

271. Saviastian muruja 2 kpl, 1 g, $x = 190$, $y = 180$, $z = 113,64$

Taso B C

272. Kvartsi-iskos, $x = 130$, $y = 10$

273. Kvartsi-iskos, $x = 160$, $y = 170$

1982

21519	274. Saviastian pala 12 g, koristeena kampaleima, x = 125,
Pieksämäki mlk.	y = 40, z = 113,71
Naarajärvi	Taso C 1
	275. Saviastian paloja 5 kpl, joukossa yksi reunapala (ks. piirros), 127 g, paksuus mm, koristeena kuoppia ja kampaleimoja, x = 135, y = 120, z = 113,57
	276. Saviastian paloja 23 kpl, joukossa yhteenliimattuja reuna-paloja, 540 g, paksuus 10-11 mm, koristeltu kampaleimoin ja kuopin (ks. piirros), x = 170-180, y = 170-180, z = 113,46
	piirros seuraavalla sivulla
	F 57434 64120 DEP. PIEKSÄMÄEN PÄÄKIRJASPO & UUTEEN VIRASTOTALOON 28.3.1985
15566-74/Arkisto 1/7745	


1982

21519

Pieksämäki mlk.

Naarajärvi

1/1



TA-85

277. Saviastian pala, 7 g, x = 165, y = 180, z = 113,51

278. Saviastian pala 10 g, koristeena kampaleimoja, x = 200,

y = 200, z = 113,67

Taso C 2

279. Saviastian paloja 21 kpl, 230 g, paksuus 9-11 mm, koris-

teena kampaleimoja sekä kuoppia (ks. piirros), x = 145,

y = 135

1982

21519

Ruutu 202/614

Pieksämäki mlk.


Naarajärvi

Taso B C

280. Saviastian pala 9 g, x = 180, y = 195, z = 113,71

281. Kvartsikaavin 78 x 61 x 25 mm ja iskos, x = 200, y = 130

F 64116 DEP. PIEKSÄ-
MÄEN PÄÄKIRJASTON &
UOTEEN VIRASTOTALOON
28.3.1985



Taso C 1


282. Palanutta luuta 1 fgm, x = 25, y = 105

283. Palanutta luuta 1 fgm, x = 120, y = 165

Taso C 2

284. Saviastian paloja 10 kpl, kahdesta eri astiasta (vrt. 246)
joukossa kaksi reunapalaa, 375 g, 2 + 8 kpl, pakuus 8 mm
ja 12,5 mm, koristeena kampaleimoja sekä kuoppia (ks.
piirros), x = 200, y = 200, z = 113,60

F 57431, 64117 DEP. PIEK-
SÄMÄEN PÄÄKIRJASTON &
UOTEEN VIRASTOTALOON
28.3.1985



TA-85

21519	
Pieksämäki mlk.	
Naarajärvi	
285. Palanutta luuta 2 fgm, x = 200, y = 200	
Ruutu 202/616	
Taso B C	
286. Pii-iskos, x = 70, y = 100	
287. Saviastian paloja 3 kpl, 2 g, chamotte-sekotteisia(?), x = 90, y = 30, z = 113,78	A57436
288. Kvartsi-iskos, x = 90, y = 30	
289. Pii-iskos, x = 110, y = 140	
290. Saviastian paloja 2 kpl, 3 g, koristeena kampaleimoja x = 175, y = 100, z = 113,79	
291. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, x = 190, y = 60	

21519

Ruutu 202/618

Pieksämäki mlk.

Naarajärvi

Taso C 1

292. Saviastian paloja 3 kpl, 52 g, paksuus 10 mm, koristeena

kampaleimoja ja kuoppia, x = 90, y = 175, z =

293. Saviastian pala 36 g, paksuus 10 mm, koristeena kampalei-

moja ja kuoppia, x = 100, y = 100 z =

294. Palanutta luuta 1 fgm, x = 100, y = 100

Ruutu 204/602

Taso B 1

295. Saviastian muruja 4 kpl, 6 g, x = 20, y = 113,83

296. Saviastian muruja 25 kpl, 26 g, x = 150, y = 160

Taso B C

297. Saviastian reunapala 14 g, reunan paksuus 18 mm, syrjän

koristeena kampaleimoja, x = 100, y = 80, z = 113,81

298. Kvartsi-iskos, x = 100, y = 80, z = 113,81

Taso C 1

299. Iskukivi, kvartsia, x = 115, y = 6


Taso C 2

300. Kvartsi-iskos, x = 180, y = 100

21519	Ruutu 204/604	
Pieksämäki mlk.		
Naarajärvi	Taso B 1	
	301. Kvartsi-iskos, x = 20, y = 10	
	302. Kvartsi-iskos, x = 180, y = 20	
	Taso B 2	
	303. Kvartsikaapimen katkelma, x = 150, y = 5, 18 x 12 x 7 mm	
	Taso B C	
	304. Palanutta luuta 1 fgm, x = 15, y = 40	
	305. Kvartsikaavin(?), 32 x 17 x 12 mm, x = 40, y = 100	
	305b. Saviastian paloja 2 kpl, 34 g, paksuus 9 mm, koristeena kuoppa sekä kampaleimoja, x = 110, y = 10, z = 113,79	
	306. Kvartsi-iskos, x = 140, y = 20	
	Taso C 1	
	307. Saviastian pala sekä muruja 8 kpl, 22 g, paksuus 8 mm, koristeena kuoppa, x = 113, y = 168, z = 113,76	
	308. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, x = 180, y = 170	
	309. Kvartsi-iskoksia 3 kpl, x = 185, y = 85	

1982

21519	310. Kvartsi-iskos, x = 190, y = 195
Pieksämäki mlk.	
Naarajärvi	Taso C 2
	311. Kvartsi-iskos, x = 10, y = 80
	312. Kvartsi-iskos, x = 90, y = 105
	313. Palanutta luuta 1 fgm, x = 100, y = 60
	314. Kvartsi-iskos, x = 100, y = 60
	315. Palanutta piitä(?), x = 125, y = 25
	316. Kvartsi-iskos, x = 160, y = 170
	317. Saviastian pala 10 g, paksuus 10 mm, koristeena kampaleima, x = 135, y = 25, z = 113,62
	318. Kvartsiuurriin, 52 x 22 x 12 mm, x = 170, y = 185
	Taso C 3
	319. Kvartsi-iskos, x = 110, y = 140
	Ruutu 204/606
	Taso B 1
	320. Kvartsi-iskos, x = 10, y = 75

21519	321. Kvartsikaavin, 25 x 2 x 11 mm, x = 15, y = 30	F 64121 DEP, PIEK- SÄÄMÄN PÄÄKIRJAS- TOULUUTEEN VIRAS TÖTALDON 28.8.1980
Pieksämäki mlk.		
Naarajärvi		1/1
	322. Kvartsi-iskos, x = 20, y = 70, z = 113,88	
	323. Kvartsi-iskos, x = 20, y = 70	
	324. Kvartsi-iskos, x = 65, y = 190	
	325. Kvartsi-iskos, x = 70, y = 60	
	Taso B 2	
	326. Palanutta luuta 1 fgm, x = 20, y = 170	
	327. Kvartsi-iskos, x = 30, y = 160	
	328. Kvartsi-iskos, x = 40, y = 125	
	329. Kvartsi-iskos, x = 40, y = 60	
	330. Kvartsikaavin, 23 x 18 x 8 mm, x = 40, y = 20	
	331. Kvartsi-iskos, x = 50, y = 160	
	332. Kvartsi-iskos, x = 35, y = 120	
	333. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, x = 80, y = 90	
	334. Saviastian pala 15 g, paksuus 10 mm, koristeena kampalei- moja, x = 115, y = 200	
	335. Palanutta luuta 1 fgm, x = 130, y = 180	

1982

21519	336. Kvartsi-iskos, x = 150, y = 200
Pieksmäki mlk.	
Naarajärvi	337. Palanutta luuta 1 fgm, x = 150, y = 170
	338. Kvartsi-iskos, x = 160, y = 200
	Taso B C
	339. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, x = 20, y = 70
	340. Kvartsi-iskos, x = 35, y = 100
	341. Kvartsi-iskos, x = 70, y = 90
	342. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, x = 100, y = 190
	343. Saviastian pala 5 g, paksuus 9 mm, x = 110, y = 180, z = 113,79
	344. Saviastian pala 37 g, paksuus 11 mm, sisäpinta rapautunut, koristeena kampaleimoja sekä kuoppia, x = 160, y = 160, z = 113,78
	Taso C 1
	345. Saviastian pala 17 g, paksuus 12 mm, koristeena kampa- leimoja, x = 5, y = 100, z = 113,76
	346. Saviastian paloja 4 kpl, 7 g, paksuus 11 mm ja 12 mm, koristeena kampaleimoja (ks. piirros), x = 30, y = 20, z = 113,73

21519	347. Kvartsi-iskos, x = 100, y = 90
Pieksämäki mlk.	
Naarajärvi	348. Kvartsi-iskos, x = 100, y = 80
	349. Kvartsi-iskos, x = 120, y = 80
	350. Saviastian pala 7 g, sisäpinta rapautunut, x = 155, y = 180, z = 113,72
	351. Kvartsi-iskos, x = 190, y = 25
Taso C 2	
	352. Kvartsi-iskos, x = 50, y = 150
Taso C 3	
	353. Saviastian paloja 2 kpl, 40 g, paksuus 10 mm, koristeena kampaleimoja sekä kuoppia, x = 90, y = 000
	354. Saviastian pala 21 g, paksuus 9,5 mm, koristeena kampalei- moja ja kuoppia, x = 100, y = 200
	354b. Palanutta luuta 24 fgm, x = 100, y = 200
	354c. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, x = 100, y = 200
Ruutu 204/608	
Taso A 1	
	355. Kvartsi-iskos, x =
Taso B 1	

21519	356. Kvartsikaapimen katkelma 28 x 18 x 10 mm, x = 154,
Pieksämäki mlk.	y = 157, z = 113,72
Naarajärvi	
	357. Kvartsi-iskos, x = 10, y = 200
Taso B C	
	358. Hioimen katkelma, 6,7 x 5 x 0,7 cm, x = 10, y = 30
	359. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, x = 20, y = 120
	360. Saviastian paloja 2 kpl, 16 g, paksuus 9-11 mm, koristee- na kampaleimoja sekä kuoppa, x = 20, y = 140, z = 113,67
	361. Kvartsi-iskos, x = 50, y = 100
	362. Saviastian pala 4 g, sisäpinta rapautunut, koristeena kuoppa sekä kampaleima, x = 70, y = 160, z = 113,68
	363. Kvartsi-iskos, x = 100, y = 120
	364. Saviastian pala 3 g, rapautunut ulkopinta, x = 130, y = 80, x = 113,63
Taso C 1	
	365. Saviastian reunapala 1 g, rapautunut, reunassa kampaleima koristeena, x = 10, y = 110, z = 113,59
	366. Saviastian pala ja muru 38 g, paksuus 8-12 mm, koristeena kampaleimoja sekä kuoppa, x = 20, y = 150, z = 113,67
15566-74/Arkisto 1/7745	

21519	367. Kvartsi-iskos, x = 50, y = 000
Pieksämäki mlk.	
Naarajärvi	Taso C 2
	368. Saviastian reunapaloja 2 kpl, samasta astiasta, paino 75 g, paksuus 10 mm, koristeena kampaleimoja sekä kuoppia (ks. piirros), x = 198, y = 28, z = 113,46
	369. Saviastian reunapala 20 g, paksuus 0,9 mm, koristeena kampaleimoja sekä kuoppia (ks. piirros), x = 198, y = 28, z = 113,46
	370. Saviastian paloja 3 kpl, 15 g, paksuus 10 ja 8 mm, koris- teena kampaleimoja, x = 28, y = 192, z = 113,46
	371. Saviastian pala 29 g, paksuus 8,5 mm, koristeena kampalei- moja sekä kuoppia, sisäseinässä mustaa karstaa, x = 175, y = 60, z = 113,47
	372. Saviastian reunapala 16 g, paksuus 10 mm, koristeena kam- paleimoja, x = 185, y = 12, z =

21519

Pieksämäki mlk.

Naarajärvi

373. Saviastian pala 18 g, paksuus 9 mm, koristeena kampaleimoja, sisäpinnassa karstaa, x = 100, y = 120, z =

Ruutu 204/610

Taso B 1

374. Saviastian muru 1 g, x = 70, y = 20, z = 113,52

Taso B 2

375. Piiesine 26 x 18 x 4 mm, x = 130, y = 140

F64122 DEP. PIERSÄ-
MÄEN PÄÄKIRJASTOON
OUTEEN VIRASTOTILAILON
28.3.1985



1/1

Taso B C

376. Pii-iskos, x = 120, y = 110

Taso C 1

377. Saviastian pala 6 g, paksuus 9 mm, x = 25, y = 50,
y = 113,44

378. Saviastian paloja 2 kpl, 67 g, paksuus 9 mm, koristeena

F

1982

21519	kuoppia ja kampaleimoja (ks. piirros), x = 110, y = 5,
Pieksämäki mlk.	z = 113,42
Naarajärvi	

Ruutu 204/612

Taso B 1

379. Saviastian muruja 15 g, x = 20, y = 190, z = 113,51

380. Saviastian paloja 2 kpl, 9 g, sisäpinnoiltaan rapautuneita,
x = 30, y = 110, z = 113,59

381. Saviastian paloja 3 kpl, 6 g, rapautuneita, x = 30,
y = 195, z = 113,52

382. Kvartsi-iskos, x = 40, y = 10

383. Piikaapimen katkelma, 2,5 x 0,9 x 0,8 cm, x = 50, y = 70

384. Pii-iskos, x = 60, y = 180

385. Pii-iskos, x = 70, y = 150

1982

21519	386. Saviastian pala 9 g, paksuus 12 mm, koristettu kampalei-
Pieksämäki mlk.	moin, x = 90, y = 150, z = 113,55
Naarajärvi	
	387. Piinuolenkärki, 25 x 10 x 5 mm, x = 110, y = 195, z = 113,51
	F64123 DEP. PIEKSÄ- MÄEN PÄÄKIRJASTOON UOTEEN VIRAS/OTAKOON 28.3.1985
	
	1/1
	388. Saviastian pala 5 g, ei ulkopintaa, x = 110, y = 195, z = 113,51
	389. Saviastian pala 1 g, sisäpinta rapautunut, koristeena kam- paleimoja, x = 130, y = 160, z = 113,50
Taso B C	
	390. Saviastian paloja 2 kpl, 13 g, paksuus 8-10 mm, koristeena kuoppia ja kampaleimoja, x = 20, y = 70, z = 113,61
	391. Kvartsi-iskos, x = 20, y = 70
	392. Saviastian muruja 2 kpl, 2 g, x = 20, y = 140, z = 113,53
	393. Kvartsi-iskos, x = 20, y = 140
	394. Saviastian muruja 4 kpl, 5 g, x = 30, y = 20, z = 113,48
	395. Kvartsi-iskos, x = 60, y = 170
Taso C 1	
	396. Saviastian paloja 10 g, ulkopinta rapautunut, x = 000, y = 100, z = 113,53
	397. Saviastian pala ja muru, 28 g, paksuus 8-11 mm, koristeena

21519

kampaleimoja ja kuoppa (ks. piirros), $x = 20$, $y = 5$,

Pieksämäki mlk.

 $z = 113,66$

Naarajärvi

398. Saviastian paloja 12 kpl, 170 g, paksuus 9-10 mm, koristeena kampaleimoja sekä kuoppia (ks. piirros), $x = 32$,
 $y = 163$, $z = 113,48$

399. Saviastian pala 11 g, paksuus 9-10 mm, koristeena kampa-leimoja, $x = 34$, $y = 121$, $z = 113,52$


400. Saviastian reunapala, 72 g, paksuus 10 mm, reunan paksuus
 15 mm, koristeena kampaleimoja ja kuoppia (ks. piirros),
 $x = 44$, $y = 143$, $z = 113,47$

F 57437, 64124 DED.
 PIEKSÄMÄEN PÄÄKIR-
 JASTDON & ULJEEN VI-
 RASTDOTAIDON 28.3.1982

21519

Pieksämäki mlk.

Naarajärvi



TA-85

401. Saviaastian paloja 4 kpl, 44 g, paksuus 9-11 mm, koristee-
na kampaleimoja sekä kuoppia (ks. piirros), x = 57, y = 30,
z = 113,61 (*2 palaa termoluminesensiajoritukseen*)

402. Saviaastian muruja 7 kpl, 13 g, x = 65, y = 41, z = 113,60

403. Saviaastian paloja 4 kpl, 48 g, paksuus 9-10 mm, x = 90,
y = 150

404. Saviaastian reunapala 7 g, paksuus 15 mm, koristeena kampa-
leimoja (ks. piirros), x = 95, y = 93, z = 113,61

404b. Saviaastian paloja 2 kpl, 9 g, sisäpinta rapautunut,
x = 110, y = 155, z = 113,46

1982

21519	405. Saviastian pala 13 g, paksuus 9 mm, koristeena kampaleimo-
Pieksämäki mlk.	ja, $x = 130$, $y = 140$, $z = 113,47$
Naarajärvi	Taso C 2
	406. Saviastian paloja ja muruja 12 kpl, 55 g, pinnoiltaan ra-
	pautuneita, koristeena kampaleimoja, $x = 000$, $y = 170$
	407. Kiviesineen teelmä(?), mitat $9,4 \times 3,7 \times 0,8$ cm, $x = 000$,
	$y = 20$
	408. Saviastian paloja 3 kpl, 68 g, paksuus 10 mm, koristeena
	kampaleimoja sekä kuoppia, $x = 10$, $y = 180$, $z = 113,39$
	409. Saviastian paloja ja muruja yht. 155 g, paksuus 10-11 mm,
	koristeena kampaleimoja sekä kuoppia (ks. piirros), $x = 20$,
	$y = 110$, $z = 113,51$
	410. Saviastian reünapaloja 4 kpl, 112 g, paksuus 10 mm, reu-
	nan paksuus 14 mm, koristeena kampaleimoja ja kuoppia
	(ks. piirros), $x = 20$, $y = 110$, $z = 113,51$

F 64125 DER. PIER-
SÄHAEN PÄÄKIRJAS-
TOON & UOTEEN VIRASTO
TÄRÖÖN 28.3.1985


1982

21519

Pieksämäki mlk.

Naarajärvi

1/1



411. Piikaavin, 30 x 12 x 7 mm, x = 40, y = 155

F 64126 DEP. PIEKSÄ-
MÄEN PÄÄKIRJASTDON &
OOTEEN VIRASTOJALOON
28.8.1985

1/1



4/12 Savioista

F59788-9 DEP.
PIEKSÄMÄEN PÄÄ-
KIRJASTON & UUTEEN
VIRASTOTALOON 283,
1985.

1982

21519	421. Saviastian reunapaloja 3 kpl, 110, paksuus 0,9 mm, reunan Pieksämäki mlk.	paksuus 15 mm, koristeena kampaleimoja sekä kuoppia (ks. Naarajärvi piirros), x = 80, y = 150, z = 113,38
	422. Saviastian paloja ja muruja 405 g, paksuus 9-11 mm, ko- risteena kampaleimoja sekä kuoppia, x = 80, y = 150, z = 113,38	
	423. Saviastian pala 38 g, paksuus 9-11 mm, koristeena kampa- leimoja, x = 95, y = 170, z = 113,37	
	424. Piikaavin, 22 x 19 x 7 mm, x = 33, y = 188	F 64126 DEP. PIEKSÄ- MÄEN PÄÄKIRJASTOON & UUTEEN VIRASTOALOON 28.3.1985
		1/1
	425. Saviastian muruja 2 kpl, 12 g, x = 140, y = 200	
	426. Saviastian paloja 3 kpl, 52 g, paksuus 10 mm, koristeena kampaleimoja sekä kuoppa, x = 150, y = 120, z = 113,37	

21519	427. Saviastian pala 34 g, paksuus 10 mm, koristeena kampaleimoja, x = 140, y = 200, z = 113,38
Pieksämäki mlk.	
Naarajärvi	
	Ruutu 204/614
	Taso B 1
	428. Palanutta luuta 1 fgm, x = 130, y = 120
	Taso C 1
	429. Saviastian pala 6 g, sisäpinta rapautunut, koristeena kampaleimoja, x = 90, y = 190, z = 113,66
	430. Kvartsikaavin 55 x 34 x 17 mm, x = 97, y = 72
	431. Saviastian paloja 4 kpl, 10 g, sisäpinta rapautunut, koristeena kampaleimoja, x = 140, y = 140
	Ruutu 204/616
	Taso B C
	432. Saviastian reunapala 5 g, sisäpinta rapautunut, reunan paksuus 15 mm, koristeena kampaleimoja, x = 10, y = 140, z = 113,80
	433. Piikaavin, 18 x 19 x 5 mm, x = 40, y = 140
	434. Saviastian muru 2 g, x = 20, y = 100, z = 113,82
	Taso C 1

F64122 DEP. PIEKSÄMÄEN PÄÄKIRJAS-TOON RUITEEN PÄÄKIRJASTOON 28.3.1985

1982

21519 435. Saviastian paloja 2 kpl, 18 g, paksuus 9-11 mm, koristee-
Pieksämäki mlk. na kampaleimoja, x = 15, y = 70, z = 113,76

Naarajärvi 436. Kvartsi-iskos, x = 100, y = 200

437. Saviastian paloja 4 kpl, 26 g, paksuus 7-9 mm, koristee-
na kampaleimoja (ks. piirros) x = 107, y = 000, z = 113,77

Ruutu 206/602

Taso B C

438. Kvartsi-iskos, x = 200, y = 135

Taso C 1

439. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, x = 90, y = 70

440. Kvartsiydin, x = 100, y = 20

441. Kvartsi-iskos, x = 96, y = 2

442. Kvartsi-kaavin, 15 x 17 x 6, x = 150, y = 000

F64115 DED. PIELSÄMÄEN
PAÄKIRJASTON & UUTEEN
VIRASTOTAKOON 28.3.1985



1/1

21519	443. Kvartsi-iskos, x = 150, y = 000	
Pieksämäki mlk.		
Naarajärvi	444. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, x = 150, y = 110	
	Ruutu 206/604	
	Taso B C	
	445. Kvartsi-iskos, x = 190, y = 60	
	Taso C 1	
	446. Kvartsi-iskoksia 5 kpl, x = 60, y = 50	
	Taso C 2	
	447. Palanutta luuta, 11 fgm, x = 60, y = 10	
	448. Kvartsi-iskoksia 49 kpl, x = 60, y = 10	DEP. PIELSAMÄEN PÄÄKIRJASTON & LU- TEEN VIRASTOTALOON 28.3.1985
	449. Kvartsi-iskoksia 6 kpl, x = 80, y = 200	
	450. Kvartsi-iskoksia 79 kpl, x = 60, y = 10	
	451. Palanutta luuta 1 fgm, x = 150, y = 35	F 64123 DEP. PIEL- SAMÄEN PÄÄKIRJAS- TODON & LUUTEEN VIRAS- TOTTAHOON 28.3.1985
	Ruutu 206/606	
	Taso C 1	
	452. Kvartsi-iskoksia 4 kpl, x = 60, y = 190	

1982

21519

Taso C 2

Pieksämäki mlk.

Naarajärvi

453. Kvartsi-iskos, x = 190, y = 200

454. Kvartsi-iskoksia 3 kpl, x = 154, y = 67

455. Kvartsi-iskos, x = 163, y = 105

456. Kvartsi-iskos, x = 195, t = 150

457. Kvartsi-iskos, x = 200, y = 200

458. Saviastian pala 15 g, paksuus 9 mm, koristeena kuoppia,
x = 200, y = 195

Taso C 3

459. Kivialasin, 11 x 9,5 x 1,5 cm, x = 190, y = 110

Ruutu 206/608

Taso B 1

460. Kvartsi-iskos, x = 80, y = 85

Taso B C

461. Piiesineen katkelma, x = 18 x 15 x 4 mm, x = 130, y = 70

Taso C 1

462. Saviastian pala 4 g, x = 170, y = 90

463. Piikaapimen katkelma, 15 x 24 x 7 mm, x = 110, y = 150

I-57438, 64126 DEP.
PIEKSÄMÄEN PÄÄKIRJAS-
TOON & UOTEEN VIRASTO-

TALOON 28.3.1983

1982

21519	464. Kvartsi-iskoksia 16 kpl, x = 100, y = 60	
Pieksämäki mlk.		
Naarajärvi	465. Palanut piiesine, 48 x 21 x 10 mm, x = 125, y = 150	
	Ruutu 206/610	
	Taso B 2	
	466. Piikaavin, 17 x 16 x 5 mm, x = 50, y = 110	F64123 DEP. PIER- SÄMÄEN PÄÄKIRJASTO & UOTEEN VIRASTO- LOON 2.B.5.1985
		
	467. Piiesineen katkelma, 29 x 17 x 8 mm, x = 50, y = 50	
	468. Pii-iskos, x = 100, y = 140	
	469. Kvartsi-iskos, x = 180, y = 130	
	Taso B C	
	470. Saviastian pala 29 g, paksuus 8 mm, koristeena kuoppia ja kampaleimoja, x = 30, y = 160, z = 113,48	
	470a. Palanutta luuta 1 fgm, x = 30, y = 90	

1982


21519	471. Pii-iskos, x = 50, y = 000
Pieksämäki mlk.	
Naarajärvi	472. Kvartsi-iskoksia 3 kpl, x = 140, y = 60
	473. Kvartsi-iskoksia 13 kpl, x = 140, y = 80
	474. Saviastian paloja 5 kpl, 32 g, paksuus 8 mm, koristeena kampaleimoja sekä kuoppia, x = 150, y = 190, z = 113,51
	475. Pii-iskoksia, x = 170, y = 100
	476. Kvartsi-iskos, x = 170, y = 100, z =
	477. Saviastian pala 6 g, paksuus 9 mm, koristeena kampaleimo- ja, x = 195, y = 170, z = 113,54
Taso C 1	
	478. Saviastian pala 4 g, paksuus 9 mm, x = 15, y = 195, z = 113,45
	479. Palanut piikaavin, 37 x 22 x 11 mm, x = 80, y = 10
	480. Saviastian paloja 4 kpl, 58 g, paksuus 9 mm, koristeena kuoppia sekä kampaleimoja, x = 140, y = 180

1982

21519	Ruutu 206/614
Pieksämäki mlk.	
Naarajärvi	Taso B 1
	489. Kvartsi-iskos, x = 130, y = 60
	Taso C 1
	490. Kvartsi-iskoksia 4 kpl, x = 140, y = 180
	Ruutu 206/616
	Taso B 1
	491. Kvartsi-iskos, x = 50, y = 100
	Taso C 1
	492. Saviastian reunapala 17 g, asbestisékotteinen (ks. piirros), x = 25, y = 60
	Ruutu 206/618
	Taso C 1
	493. Pii-iskos, x = 30, y = 5
	494. Kvartsi-iskos, x = 40, y = 50

21519	Ruutu 208/602	
Pieksämäki mlk.		
Naarajärvi	Taso B C	
	495. Kvartsi-iskos, x = 80, y = 200	
	Taso C 1	
	496. Kvartsi-iskoksia 5 kpl, x = 20, y = 10	
	497. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, x = 160, y = 40	
	498. Kvartsi-iskos, x = 195, y = 70	
	499. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, x = 200, y = 40	
	Ruutu 208/604	
	Taso B 1	
	500. Kvartsi-iskos, x = 20, y = 20	
	501. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, x = 180, y = 150	
	Taso B 2	
	502. Kvartsi-iskos, x = 100, y = 100	
	503. Kvartsi-iskos, x = 140, y = 180	
	504. Pii-iskos, x = 160, y = 90	
	Taso B C	

1982


21519	505. Kvartsi-iskos, x = 50, y = 150	
Pieksämäki mlk.		
Naarajärvi	506. Kvartsi-iskos, x = 50, y = 60	
	507. Kvartsi-iskos, x = 90, y = 80	
	508. Kvartsi-iskos, x = 140, y = 50	
	509. Kvartsi-iskos, x = 150, y = 110	
	Taso C 1	
	510. Kiviesineen mahd. riipushioimen kantakatkkelma, lovettu, kiillegneissiä, 55 x 32 x 13 mm (ks. piirros), x = 140, y = 180	F 57499, 64127 DEP. PIEKSÄMÄEN PÄÄKIRJAS- TOON & UUTEEN VIRASTO- TALOON 28.3.1985
		1/1
		TA-85
	511. Kvartsi-iskos, x = 137, y = 122	
	512. Kvartsi-iskos, x = 163, y = 140	
	513. Kvartsi-iskos, x = 167, y = 113	F 57490
	514. Kiviveitsi, kloriittiliusketta, 70 x 30 x 6 mm (ks. piir- ros), x = 163, y = 88	F 57491, 64127 DEP. PIEKSÄMÄEN PÄÄKIRJAS- TOON & UUTEEN VIRASTO- TALOON 28.3.1985

1982

21519

Pieksämäki mlk.

Naarajärvi



7/1

TA-85

515. Kvartsi-iskos, x = 180, y = 135

Taso C 2

516. Kvartsi-iskoksia 3 kpl, x = 10, y = 80

517. Palanutta luuta 8 g, x = 30, y = 90

518. Kvartsikaavin 23 x 20 x 12 mm, x = 30, y = 90

F64121 DER. PIEK-
SÄMÄEN PÄÄKIRJAS-
TOON & UUTEEN VIRAS-
TOTALOON 28.3.1985

519. Kvartsi-iskoksia 7 kpl, x = 35, y = 80

520. Kvartsi-iskoksia 3 kpl, x = 30, y = 50

521. Kvartsikaavin 15 x 12 x 5 mm, x = 30, y = 50

F64115 DER. PIEK-
SÄMÄEN PÄÄKIRJAS-
TOON & UUTEEN VIRAS-
TOTALOON 28.3.1985

522. Kvartsi-iskos, x = 50, y = 80

523. Kvartsi-iskos, x = 120, y = 175

Ruutu 208/606

Taso B C

524. Kvartsi-iskoksia 7 kpl, x = 70, y = 120

525. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, x = 195, y = 195

21519	Taso C 1
Pieksämäki mlk.	
Naarajärvi	526. Kvartsi-iskos, x = 26, y = 38
	527. Kvartsi-iskos, x = 130, y = 90
	Taso C 2
	528. Saviastian reunapala 26 g, paksuus 12 mm, reunan paksuus 19 mm, koristeena kampaleimoja (ks. piirros), x = 30, y = 5
	529. Saviastian paloja 2 kpl, 26 g, paksuus 9-12 mm, koristee- na kampaleimoja ja kuoppa, x = 30, y = 5
	530. Saviastian pala, 3 g, asbestisekotteinen, x = 60, y = 50
	531. Kvartsi-iskos, x = 60, y = 50
	532. Saviastian paloja 5 kpl, 67 g, joukossa myös reunapala, koristeltu kampaleimoin ja kuopin, reunapala koristelema- ton karkeasekotteinen saviaines, paksuus 9 mm (ks. piir- ros), x = 90, y = 105

1982

21519	533. Kvartsi-iskos, x = 90, y = 105
Pieksämäki mlk.	
Naarajärvi	
	Ruutu 208/608
	Taso C 1
	534. Saviastian paloja 5 kpl, 30 g, paksuus 8-12 mm, koristeena kampaleimoja, x = 30, y = 60
	535. Saviastian pala 5 g, paksuus 11 mm, koristeeton, x = 35, y = 110
	Taso C 2
	536. Saviastian paloja 5 kpl, 29 g, paksuus 7 mm, koristeena kampaleimoja sekä kuopanteita, x = 40, y = 70
	536a. Saviastian paloja 2 kpl, 25 g, paksuus 12 mm, koristeena kampaleimoja sekä kuoppia, x = 40, y = 60
	537. Saviastian reunapaloja, 5 kpl, 25 g, paksuus 9-10 mm, reunan paksuus 12 mm, koristeena kampaleimoja ja kuoppia (ks. piirros), x = 45, y = 140
	538. Saviastian paloja ja muruja 97 g, paksuus 9 mm, koristeena kampaleimoja sekä kuoppia (samasta astiasta kuin nro 580, ks. piirros), x = 45, y = 140

21519

Pieksämäki mlk.

Naarajärvi

539. Kvartsi-iskos, $x = 90$, $y = 105$ 540. Saviastian pala 11 g, paksuus 10 mm, koristeena kampaleimoja sekä kuoppa, $x = 70$, $y = 140$ 541. Saviastian pala 3 g, paksuus 9 mm, koristelematon,
 $x = 75$, $y = 70$ 542. Saviastian paloja 3 kpl, joukossa yksi reunapala, 35 g,
paksuus 9 mm, koristeena kampaleimoja sekä kuoppia,
 $x = 100$, $y = 200$ 543. Kvartsi-iskos, $x = 100$, $y = 200$ 544. Kvartsi-iskos, $x = 110$, $y = 200$ 545. Saviastian paloja 2 kpl, 22 g, paksuus 8 mm, koristeena
kampaleimoja, $x = 135$, $y = 200$ 546. Saviastian pala, 11 g, paksuus 10-11 mm, koristeeton,
sisäpinnassa mustaa karstaa, $x = 135$, $y = 200$ 547. Saviastian paloja ja muruja 126 g, paksuus 10 mm, koristeena kampaleimoja sekä kuoppia (ks. piirros), $x = 180$,
 $y = 105$

1982

21519

Pieksämäki mlk.

Naarajärvi

548. Pii-iskos, $x = 180$, $y = 105$

549. Saviastian reunapaloja 160 g, paksuus 9–10 mm, reunan
paksuus 12 mm, koristeena kampaleimoja sekä kuoppia
(ks. piirros), $z = 50$, $y = 50$

F57442

550. Saviastian paloja 300 g, paksuus 8–10 mm, palaset samasta
astiasta kuin nro 592, koristeena kampaleimoja sekä
kuoppia, $x = 50$, $y = 50$ (*4 palaa termoluminesenmajomukseen*)

Ruutu 208/610

Taso B 1

551. Kvartsi-iskos, $x = 130$, $y = 50$

1982

21519	Taso C 1	
Pieksämäki mlk.		
Naarajärvi	552. Pii-iskoksia 3 kpl, x = 5, y = 110	F. 64128 DEP. PIEKSÄMÄ-EN PÄÄKIRJASTONDOOTTEEN VIRASTOTALOON 28.3.1985
	553. Pii-iskoksia 2 kpl, x = 25, y = 175	F. 64128 DEP. PIEKSÄMÄ-EN PÄÄKIRJASTONDOOTTEEN VIRASTOTALOON 28.3.1985
	554. Saviastian paloja ja muruja 54 g, koristeena kampaleimoja sekä kuoppia, x = 60, y = 10	
	555. Kvartsikaavin, 25 x 22 x 10 mm, x = 90, y = 80	
	556. Kvartsi-iskos, x = 90, y = 80	
	557. Kvartsikaavin, 37 x 23 x 16 mm, x = 195, y = 165	
	Taso C 2	
	558. Saviastian pala 20 g, paksuus 11 , koristeena kuoppia ja kampaleimoja, x = 110, y = 200	
	Ruutu 208/612	
	Taso B 1	
	559. Kvartsi-iskos, x = 120, y = 95	
	560. Kvartsi-iskos, x = 70, y = 180	

1982

21519	561. Kvartsikaavin, 23 x 22 x 10 mm, x = 120, y = 000
Pieksämäki mlk.	
Naarajärvi	562. Kvartsi-iskos, x = 120, y = 30
	563. Piikaavin, 33 x 22 x 4 mm, x = 128, y = 91
Taso B 2	
	564. Kvartsi-iskos ja -kaavin, x = 20 x 15 x 6 mm
	565. Kvartsi-iskos, x = 70, y = 000
	566. Saviastian paloja 2 kpl, 26 g, paksuus 8-10 mm, koristee-na kampaleimoja ja kuoppia, x = 70, y = 200, z = 113,74
Taso B C	
	567. Kvartsi-iskoksia 3 kpl, x = 70, y = 120
	568. Kvartsi-iskoksia 3 kpl, x = 100, y = 20
	569. Saviastian pala 10 g, sisäpinta rapautunut, koristeena kampaleimoja, x = 70, y = 195, z = 113,81
Taso C 1	
	570. Saviastian paloja 4 kpl, 64 g, pinnoiltaan rapautuneita, koristeena kuoppia ja kampaleimoja (ks. piirros), x = 100, y = 175

1982

21519

Pieksämäki mlk.

Naarajärvi

571. Saviastian paloja ja muruja 36 g, rapautuneita, $x = 200$

$y = 110$

Ruutu 208/614

Taso B 1

572. Kvartsi-iskos, $x = 110$, $y = 190$

573. Kvartsi-iskos, $x = 155$, $y = 40$

Taso B 2

574. Kvartsi-iskos, $x = 20$, $y = 110$

Taso B C

575. Saviastian pala 14 g, paksuus 11 mm, koristeena kampa-leimoja, $x = 40$, $y = 120$, $z = 113,80$

576. Kvartsi-iskos, $x = 80$, $y = 175$

577. Kvartsi-iskos, $x = 190$, $y = 20$

578. Kvartsi-iskos, $x = 20$, $y = 150$

579. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, $x = 180$, $y = 170$

1982

21519	580. Piikaavin, 20 x 17 x 4 mm, x = 200, y = 190	F64133 DEP. PIEK- SIHAEN PÄÄKIRJAS- TOANG UOTEEN VIRAS- TÖTÄKÖÖN 28.3.1985
Pieksämäki mlk.		
Naarajärvi	Taso C 1	
	581. Kvartsi-iskos, x = 100, y = 100	
	Taso C 2	
	582. Kvartsi-iskos, x = 100, y = 170	
	583. Kvartsi-iskos, x = 100, y = 190	
	Ruutu 208/616	
	Taso C 1	
	584. Kvartsi-iskos, x = 100, y = 80	
	Ruutu 210/602	
	Taso B 2	
	585. Kvartsi-iskos, x = 185, y = 130	
	Taso B C	
	586. Kvartsikaavin, 52 x 28 x 16 mm, x = 70, y = 20	

21519	Taso C 1
Pieksämäki mlk.	
Naarajärvi	587. Kvartsi-iskos, x = 30, y = 000
	588. Kvartsi-iskos, x = 50, y = 150
	589. Palanutta luuta 3 fgm, x = 150, y = 5
	Ruutu 210/604
Taso B 1	
	590. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, x = 30, y = 30
	591. Kvartsi-iskos 2 kpl, x = 40, y = 120
	592. Kvartsi-iskos, x = 60, y = 190
Taso B 2	
	593. Kvartsi-iskos, x = 70, y = 60
	594. Kvartsi-iskos, x = 60, y = 140
	595. Kvartsi-iskos, x = 90, y = 190
Taso B C	
	596. Kvartsi-iskoksia 3 kpl, x = 40, y = 100

1982

21519	Ruutu 210/608
Pieksämäki mlk.	
Naarajärvi	Taso B C
	597. Kvartsi-iskos, x = 90, y = 70
	Taso C 1
	598. Saviastian paloja 2 kpl, 12 g, x = 000, y = 100, z = 113,58
	599. Saviastian reunapala, 26 g, ulkopinta rapautunut, koris- teena kuoppa (ks. piirros), x = 25, y = 105, z = 113,61
	Ruutu 210/610
	Taso B 2
	600. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, x = 80, y = 120
	601. Saviastian pala 7 g, x = 110, y = 110, z = 113,79
	602. Kvartsi-iskos(?), x = 140, y = 90
	603. Kvartsi-iskoksia 4 kpl, x = 140, y = 160
	Taso B C
	604. Kvartsi-iskos, x = 160, y = 20
	605. Saviastian paloja ja muruja 75 g, rapautuneita, x = 160 y = 40, z = 113,83

21519

Taso C 1

Pieksämäki mlk.

Naarajärvi

606. Saviastian paloja ja muruna 80 g, joukossa reunapala,
rapautuneita, $x = 100$, $y = 5$

Taso C 2

607. Palanutta luuta 2 fgm, $x = 165$, $y = 110$ 608. Kvartsi-iskos, $x = 165$, $y = 110$

Ruutu 210/612

Taso B C

609. Saviastian paloja ja muruja 160 g, rapautuneita, koristeena kampaleimoja, $x = 60$, $y = 200$, $y = 113,78$

Taso C 1

610. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, $x = 60$, $y = 200$ 611. Iskukivi, kvartsia, $x = 40$, $y = 100$ 612. Kvartsi-iskos, $x = 120$, $y = 140$

Taso C 2

613. Saviastian paloja ja muruja 175 g, joukossa yksi reunapala, paksuus 10-12 mm, koristeena kampaleimoja (ks. piirros), $x = 60$, $y = 170$

1982

21519	
Pieksämäki mlk.	
Naarajärvi	
Ruutu 210/614	
Taso B 1	
614. Kvartsi-iskos, x = 20, y = 140	
Taso B C	
615. Kvartsi-iskos, x = 100, y = 160	
Ruutu 212/610	
Taso B C	
616. Saviastian pala 9 g, x = 20, y = 130	
Taso C 2	
617. Saviastian paloja 2 kpl, 2 g, x = 65, y = 50	
618. Kvartsikaavin ja kaksi -iskosta, 18 x 15 x 8 mm, x = 95, y = 160	F 64121 Dep. Pieksämäen pääklijas toon & mukitell. m taisto tietoon 28.3.1983

21519

Pieksämäki mlk.

Naarajärvi

Ruutu 212/612

Taso C 2

619. Kvartsi-iskos, x = 90, y = 200

620. Saviastian paloja 3 kpl, 41 g, paksuus 9-10 mm, koristee-
na kampaleimoja (ks. piirros), x = 90, y = 200621. Kvartsi-iskos, löydetty fosfaattikartoituksen yhteydessä
pisteestä 340/580622. Saviastian pala, asbestisekotteinen, koristeena kierre-
nuorapainanteita (ks. piirros), löydetty Frilandein
huvilan eteläpuolelta koekuopasta

623. Kvartsi-iskoksia 2 kpl, löydetty kuten :635

624. Palaneen luun fragmentteja 7 kpl, löydetty kuten :635

1982

21519	625. Kvartsikaapimia 23 kpl, veden kuluttamia, kerätty Frilan-
Pieksämäki mlk.	derin huvilan ja rakennustyöläisten majan väliseltä
Naarajärvi	rantakaistalta
	626. Palaneen luun fragmentteja 8 g, veden kuluttamia, kerätty kuten :638
	627. Kvartsi-iskoksia 5,75 kg, veden kuluttamia, kerätty kuten :638
	628. Hiilinäyte, 208/612, taso B C, x = 200, y = 30
	629. Hiilinäyte, 206/618, paalu 29, x = 25, y = 40
	630. Hiilinäyte, 204/608, taso C 2, x = 140, y = 20-25
	631. Hiilinäyte, 206/612, taso C 2, x = 100, y = 100
	632. Hiilinäyte, 204/606, taso B C, x = 80, y = 185-200
	633. Hiilinäyte, 200/614, x = 70, y = 50
	634. Hiilinäyte, 204/606, taso C 3, x = 100, y = 200
	635. Hiilinäyte, 204/606, taso C 3, x = 90, y = 10
	636. Hiilinäyte, 204/606, taso C 2, x = 85, y = 195
	637. Punamultanäyte, 204/604, x = 150, y = 70
	Löydöt kaivautti FM Heikki Matiskainen Pieksämäen mlk. Naarajärven kivi-kautiselta asuinpaikalta 23.8.-
	7.9.1982
	PK 3232 02 NAARAJÄRVI, x = 6906 86-
	6907, y = 502 52-30, x = 114