

22955

PIEKSÄMÄKI

TAHINNIEMI

Löytöjä, jotka HuK Timo Jussila kaivautti virka-
matkallaan Pieksämäen kaupungin Tahinniemen esi-
historialliselta asuinpaikalta heinäkuussa 1985.

Kaivauspaikka on 3 km Pieksämäen asemalta N-NW.

Kaivauskertomus esihistorian toimiston topografi-
sessa arkistossa.

Diar. 4.11.85 1985

KERROS 1

1. Palanutta luuta, 2 kpl, 0,5 g

x: 61840, y: 19205

2. Kvartsiydin, 1 kpl, 23 g,

x: 61850, y: 19255, mitat 38 x 32 x 32 mm

3. Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 8 g,

x: 61905, y: 19350

4. Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 1 g,

x: 61945, y: 19280

5. Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 0,70 g,

x: 61945, y: 19365

6. Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 3 g,

x: 61960, y: 19305

7. Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 4 g,

x: 62300, y: 19245

8. Asbestin kappale, 1 kpl, 0,50 g,

x: 62305, y: 19480

9. Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 1,50 g,

x: 62315, y: 19430

22955	10.	Saviastian pala, 1 kpl, 0,30 g, x: 62315, y: 19430, sekoitteena hieno asbesti ja talkkia
PIEKSÄMÄKI TAHINNIEMI		
	11.	Kvartsiitti-iskos, 1 kpl, 1,50 g, x: 62340, y: 19410
	12.	Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 0,20 g, x: 62435, y: 19790
	13.	Saviastian muruja, 3 kpl, 0,30 g, x: 62480, y: 19570, sekoitteena hieno kivimurska
	14.	Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 3 g, x: 62490, y: 19215
	15.	Saviastian paloja, 19 kpl, 4,50 g, x: 62505, y: 19500, sekoitteena asbestia ja talkkia
	16.	Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 6 g, x: 62535, y: 19580
	17.	Kvartsi-iskoksia, 3 kpl, 2 g, x: 62590, y: 19710
	18.	Kvartsi-iskoksia, 2 kpl, 0,60 g, x: 62590, y: 19760
	KERROS 2	
	19.	Kvartsi-iskoksia, 2 kpl, 19 g, x: 61830, y: 19245
	20.	Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 39 g, x: 61870, y: 19365

22955	21.	Kvartsiveitsi, 1 kpl, 5,50 g, x: 61880, y: 19240, mitat: 50 x 36 x 10 mm
PIEKSÄMÄKI		
TAHINNIEMI		
	22.	Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 1,50 g, x: 61880, y: 19525
	23.	Kvartsikaapimen katkelma, 1 kpl, 3,50 g, x: 61900, y: 19340, mitat: 26 x 21 x 11 mm
	24.	Kvartsi-iskoksia, 4 kpl, 38 g, x: 61900, y: 19340
	25.	Kvartsi-iskoksia, 2 kpl, 39 g, x: 61925, y: 19265
	26.	Pii-iskos, 1 kpl, 5 g, x: 62075, y: 19550, valkoista, huonolaatuista piitä
	27.	Kvartsiydin, 1 kpl, 12 g, x: 62220, y: 19415
	28.	Saviastian pala, 1 kpl, 0,30 g, x: 52240, y: 19460, sekoitteena asbestia ja talkkia
	29.	Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 5 g, x: 62265, y: 19380
	30.	Kvartsi-iskoksia, 2 kpl, 2 g, x: 62310, y: 19230
	31.	Saviastian pala ja muruja, 4 kpl, 1,50 g, x: 62332, y: 19470, sileäpintaista, sekoitteena asbestia ja talkkia

22955

32. Kvartsiydin, 1 kpl, 22 g,

PIEKSAMÄKI

x: 62330, y: 19300

TAHINNIEMI

33. Saviastian paloja, 2 kpl, 1 g,

x: 62345, y: 19415, sekoitteena asbestia

34. Kvartsiydin, 1 kpl, 34 g,

x: 62355, y: 19270

35. Saviastian pala, 10 kpl, 20 g,

x: 62380, y: 19530, sileäpintainen, kupera, sekoit-
teena asbestia ja talkkia

36. Saviastian pala, 1 kpl, 4 g,

x: 62365, y: 19475, sileäpintainen, koristeena iso
neliökuoppa. Sekoitteena asbestia ja talkkia.

37. Saviastian paloja, 3 kpl, 1,20 g,

x: 62400, y: 19460, sekoitteena asbesti ja talkki

38. Saviastian paloja, 10 kpl, 38 g,

x: 69243, y: 1953, sekoitteena asbesti ja talkki,
seinänpaksuus: 6 mm

39. Saviastian paloja, 8 kpl, 9 g,

x: 62426, y: 19485, sekoitteena asbesti ja talkki

40. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl, 37 g,

x: 62450, y: 19300

41. Saviastian paloja, 2 kpl, 1 g,

x: 62480, y: 19390, sekoitteena asbesti ja talkki

22955

PIEKSÄMÄKI

TAHINNIEMI

42. Saviastian paloja, 50 kpl, 63 g,

x: 62490, y: 19500, sekoitteena asbesti ja talkki

43. Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 2 g,

x: 62490, y: 19500

44. Saviastian paloja, 1 kpl, 5 g,

x: 62495, y: 19280, koristeena heikkoja, leveitä
naarmuja, sekoitteena asbesti ja talkki. Seinän
paksuus: 7 mm

45. Saviastian reunapala, 1 kpl, 2 g,

x: 62500, y: 19520, reuna tasainen ja suora, sekoit-
teena asbesti ja talkki. Seinän paksuus: 9 mm

46. Saviastian paloja, 50 kpl, 30 g,

x: 62500, y: 19480, sekoitteena asbesti ja talkki

47. Saviastian paloja, 40 kpl, 30 g,

x: 62500, y: 19570, sekoitteena asbesti ja talkki

48. Saviastian paloja, 60 kpl, 60 g,

x: 62505, y: 19515, sekoitteena asbesti ja talkki

49. Saviastian reunapala, 4 kpl, 6 g,

x: 62505, y: 19510, sekoitteena asbesti ja talkki.
Seinän paksuus: 8 mm

50. Saviastian paloja, 12 kpl, 13 g,

x: 62510, y: 19540, sekoitteena asbesti ja talkki

51. Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 0,50 g,

x: 62550, y: 19230

52. Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 5 g,

x: 62550, y: 19750

22955	53. Saviastian paloja, 2 kpl, 4 g,	
PIEKSÄMÄKI	x: 62555, y: 19445, sekoitteena asbesti ja talkki	
TAHINNIEMI		
	54. Saviastian paloja, 5 kpl, 1 g,	
	x: 62580, y: 19430, sekoitteena asbesti ja talkki	
	55. Saviastian paloja, 30 kpl, 15 g,	
	x: 62580, y: 19515, sekoitteena asbesti ja talkki	
	56. Palanutta luuta, 42 kpl, 7 g,	
	x: 63230, y: 19120	
	57. Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 9 g,	
	x: 63255, y: 19285	
	58. Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 1 g,	
	x: 63380, y: 19120	
	KERROS 3	
	59. Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 3 g,	
	x: 62260, y: 19235	
	60. Saviastian paloja, 1 kpl, 4 g,	
	x: 62360, y: 19500, sekoitteena asbesti ja talkki	
	61. Saviastian paloja, 15 kpl, 10 g,	
	x: 62420, y: 19410, sekoitteena asbesti ja talkki	
	62. Kvartsi-iskoksia, 3 kpl, 1 g,	
	x: 62490, y: 19480	
	63. Saviastian paloja, 1 kpl, 1 g,	
	x: 62480, y: 19580, sekoitteena asbesti ja talkki	

22955	64. Saviastian reunapala, 1 kpl, 4 g,	
PIEKSÄMÄKI	x: 62580, y: 19440, profiloitu, sekoitteena asbesti	
TAHINNIEMI	ja talkki	
	65. Kvartsi-iskoksia, 3 kpl, 5 g,	
	x: 63050, y: 19260	
	66. Saviastian paloja, 20 kpl, 10 g,	
	x: 62505, y: 19500, sekoitteena asbesti ja talkki	
	67. Saviastian reunapalan osia, 2 kpl, 1 g,	
	x: 62505, y: 19500, sekoitteena asbesti ja talkki	
	68. Pii-iskos, 1 kpl, 0,50 g,	
	x: 62580, y: 19270, harmaan ruskeata piitä	
	69. Saviastian paloja, 4 kpl, 3 g,	
	x: 62500, y: 19470, sekoitteena asbesti ja talkki	
	70. Kvartsi-iskoksia 1 kpl, 1 g,	
	x: 62570, y: 19210	
	71. Saviastian reunapala, 1 kpl, 1 g,	
	x: 62500, y: 19470, reuna lievästi paksunnettu si- sänpäin, sekoitteena asbesti ja talkki	
	72. Saviastian paloja, 12 kpl, 4 g,	
	x: 62580, y: 19440, sekoitteena asbesti ja talkki	
	73. Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 13 g,	
	x: 63180, y: 19140	
	74. Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 4 g,	
	x: 63230, y: 19130	

22955

75. Kvartsi-iskoksia, 5 kpl, 14 g,

PIEKSÄMÄKI

x: 63270, y: 19250

TAHINNIEMI

76. Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 2 g,

x: 63395, y: 19130

KERROS 4

77. Kvartsiesine, 1 kpl, 5 g,

x: 61930, y: 19340, mitat: 34 x 28 x 11 mm

78. Kvartsiesine, 1 kpl, 11 g,

x: 61930, y: 19340, mitat: 39 x 21 x 15 mm

79. Kvartsi-iskoksia, 4 kpl, 61 g,

x: 61930, y: 19340

80. Kvartsikaavin, 1 kpl, 16 g,

x: 61950, y: 19310, mitat: 38 x 27 x 17 mm

81. Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 0,60 g,

x: 62350, y: 19220

22955

PIEKSÄMÄKI

TAHINNIEMI

82. Epämääräinen kvartsikaavin, 1 kpl, 123 g,

x: 63100, y: 19130, mitat: 56 x 56 x 33 mm

83. Pii-iskos, 1 kpl, 4 g,

x: 63280, y: 19220, harmaata porfyyristä piitä?

84. Kvartsiesine, 1 kpl, 3 g,

x: 63360, y: 19200, mitat: 28 x 19 x 8 mm

85. Kvartsi-iskoksia, 6 kpl, 7 g,

x: 63360, y: 19200

KERROS 5

86. Kvartsikaavin, 1 kpl, 43 g,

x: 63100, y: 19160, mitat: 53 x 38 x 22 mm

22955	87. Kvartsiveitsi, 1 kpl, 1 g,	
PIEKSÄMÄKI	x: 62661, y: 19247, mitat: 26 x 17 x 5 mm	
TAHINNIEMI		
	KERROS 1	
	88. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl, 10 g,	
	x: 64965, y: 18835	
	89. Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 23 g,	
	x: 64980, y: 18790	
	90. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl, 4 g,	
	x: 64990, y: 18895	
	91. Saviastian paloja, 1 kpl, 1 g,	
	x: 65550, y: 19000, sekoitteena hieno asbesti	
	92. Kvartsikaavin, 1 kpl, 20 g,	
	x: 65580, y: 19030, mitat: 31 x 30 x 16 mm	
	93. Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 0,50 g,	
	x: 65620, y: 18750	
	94. Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 2 g,	
	x: 65630, y: 18910	
	95. Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 1 g,	
	x: 65600, y: 19020	

22955	96. Saviastian paloja, 2 kpl, 7 g,	
PIEKSÄMÄKI	x: 65655, y: 19050, sekoitteena karkea asbesti,	
TAHINNIEMI	seinän paksuus: 4 mm	
	97. Saviastian paloja, 4 kpl, 23 g,	
	x: 65660, y: 19095, sekoitteena karkea asbesti,	
	seinän paksuus: 5 mm	
	98. Saviastian paloja, 5 kpl, 4 g,	
	x: 65670, y: 19020, sekoitteena hieno asbesti,	
	seinän paksuus: 5 mm	
	99. Saviastian paloja, 4 kpl, 15 g,	
	x: 65690, y: 19095, sekoitteena asbestia,	
	seinän paksuus: 5 mm	
	100. Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 1 g,	
	x: 65745, y: 18895	
	101. Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 1,30 g,	
	x: 65765, y: 18950	
	102. Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 3 g,	
	x: 65780, y: 18840	
	103. Saviastian paloja, 1 kpl, 3 g,	
	x: 65795, y: 18960, sekoitteena asbestia,	
	seinän paksuus: 4 mm	
	KERROS 2	
	104. Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 1 g,	
	x: 64835, y: 19875	
	105. Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 5 g,	
	x: 64950, y: 18850	

22955

PIEKSÄMÄKI

TAHINNIEMI

106. Palanutta luuta, 1 kpl, 0,30 g,

x: 64960, y: 19000

107. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl, 8 g,

x: 65105, y: 18845

108. Saviastian pala, 1 kpl, 1 g,

x: 65010, y: 18825, sekoitteena talkkia

109. Kvartsikaavin, 1 kpl, 3 g,

x: 65050, y: 19080, mitat: 22 x 17 x 9 mm

110. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl, 7 g,

x: 65050, y: 19081

111. Saviastian paloja, 2 kpl, 5 g,

x: 65055, y: 19005, koristeena rengaspainanteita:

6 mm diam. sekoitteena hieno asbesti ja kivimurska

112. Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 5 g,

x: 65200, y: 19090

113. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl, 1 g,

x: 65440, y: 18960

114. Saviastian paloja, 1 kpl, 2 g,

x: 65490, y: 18855, sekoitteena hieno asbesti

115. Saviastian paloja, 2 kpl, 5 g,

x: 65490, y: 19025, koristelematon, sekoitteena

hieno asbesti, seinän paksuus: 4 mm

116. Saviastian reunapalan osia, 5 kpl, 10 g,

x: 65490, y: 19025, reuna profiloitu, sekoitteena

hieno asbesti

22955	117. Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 1 g,	
PIEKSAMÄKI	x: 65490, y: 18855	
TAHINNIEMI		
	118. Saviastian paloja, 1 kpl, 5 g, x: 65550, y: 18970, lievästi profiloitu, sekoitteena asbestia, seinän paksuus: 4 mm	
	119. Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 3 g, x: 65560, y: 18920	
	120. Saviastian paloja, 7 kpl, 12 g, x: 65570, y: 18860, koristelemattomia, sekoitteena asbestia, seinän paksuus: 5 mm	HUOKOISUUSTATI- MUKSEEN IPATA 6.5.1991 18/332/1991
	121. Saviastian paloja, 5 kpl, 5 g, x: 65590, y: 19050, sekoitteena asbestia	
	122. Saviastian aploja, 11 kpl, 4 g, x: 65605, y: 18890, sekoitteena asbestia	
	123. Saviastian paloja, 2 kpl, 2 g, x: 65610, y: 18810, sekoitteena asbestia	
	124. Saviastian pala, 1 kpl, 3 g, x: 65615, y: 19010, sekoitteena asbestia	
	125. Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 1 g, x: 65625, y: 18825	
	126. Saviastian pala, 1 kpl, 1 g, x: 65630, y: 18880, sekoitteena hieno asbesti ja hieno kivimurska	
	127. Saviastian paloja, 3 kpl, 4 g, x: 65690, y: 18825, sekoitteena asbestia	

22955

PIEKSÄMÄKI

TAHINNIEMI

128. Saviastian paloja, 4 kpl, 25 g,

x: 65670, y: 19075, koristelemattomia, sekoitteena

asbestia, seinän paksuus: 5 mm

129. Saviastian paloja, 1 kpl, 6 g,

x: 65690, y: 18815, koristeena matalia painanteita:

dia. 5-4 mm, sekoitteena hieno asbesti

130. Saviastian paloja, 3 kpl, 14 g,

x: 65690, y: 18895, koristeena rivi matalia neliö-

painanteita: 5 mm sivu. Sekoitteena hieno asbesti ja

talkki

131. Saviastian paloja, 3 kpl, 3 g,

x: 65690, y: 19070, sekoitteena asbestia

132. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 1 g,

x: 65696, y: 19005

133. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 2 g,

x: 65730, y: 18830

134. Saviastian paloja, 3 kpl, 9 g,

x: 65730, y: 18860, koristelemattomia, sekoitteena

asbesti ja talkki, seinän paksuus: 5 mm

135. Saviastian paloja, 2 kpl, 1,50 g,

x: 65765, y: 19000, sekoitteena asbesti ja talkki

136. Saviastian paloja, 1 kpl, 1 g,

x: 65790, y: 18890, sekoitteena asbesti ja talkki

22955	137. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl, 10 g,	
PIEKSÄMÄKI	x: 65795, y: 18825	
TAHINNIEMI		
	138. Saviastian paloja, 9 kpl, 55 g,	
	x: 65780, y: 18975, joukossa osa profiloidusta reu-	
	nasta, koristelemattomia, sekoitteena asbesti ja	
	talkki, seinän paksuus: 4 mm	
	KERROS 3	
	139. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 4 g,	
	x: 64960, y: 19030	
	140. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 4 g,	
	x: 64970, y: 18720	
	141. Saviastian paloja ja muruja, 20 kpl, 28 g,	
	x: 64980, y: 18710, sekoitteena hieno asbesti ja	
	kivimurska	
	142. Saviastian paloja (liimattu), 2 kpl, 13 g,	
	x: 64980, y: 18710, koristeena profiloinnin juuressa	
	astiaa kiertävä nauha (2 mm), sekoitteena hieno as-	
	besti ja kivimurska, seinän paksuus: 5 mm	

22955

143. Saviastian reunapala, 2 kpl, 7 g,

PIEKSAMÄKI

x: 64980, y: 18710, koristelematon, sisäänpäin kupera,

TAHINNIEMI

reuna suora. Sekoitteena hieno asbesti ja kivimurska,
seinän paksuus: 5 mm

144. Kvartsi-iskoksia, 4 kpl, 7 g,

x: 64995, y: 18840

145. Saviastian paloja, 8 kpl, 13 g,

x: 65000, y: 18930, koristeena rengaspainanteita,
diam. 6 mm, sekoitteena asbesti ja talkki, seinän
paksuus: 5 mm

146. Saviastian reunapala, 1 kpl, 3 g,

x: 65010, y: 18955, koristeena rengaspainanne, diam.
6 mm, reuna sisään kupera. Sekoitteena asbesti ja
talkki

147. Saviastian paloja, 2 kpl, 3 g,

x: 65000, y: 18790, koristelematon sileä pinta, se-
koitteena hieno asbesti ja mahdollisesti talkki,
seinän paksuus: 5 mm

148. Palanutta luuta: 5 kpl, 1 g,

x: 65005, y: 18750, seinän paksuus: 5 mm

22955	149. Saviastian pala, 1 kpl, 4 g,
PIEKSÄMÄKI	x: 65020, y: 18815, koristeena rengaspainanne, diam.
TAHINNIEMI	6 mm, sekoitteena kivimurska ja vähän erittäin hie- noa asbestia. Seinän paksuus: 9 mm.
	150. Hiotun kiviesineen pala, 1 kpl, 4 g, x: 65030, y: 18750
	151. Saviastian reunapala, 1 kpl, 5 g, x: 65035, y: 18920, reuna sisäänpäin kupera, se- koitteena asbesti aj kivimurska, seinän paksuus: 6 mm
	152. Saviastian paloja, 3 kpl, 4 g, x: 65055, y: 18945, koristelematon, sekoitteena kivimurska, seinän paksuus: 5 mm
	153. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 2 g, x: 65060, y: 18950
	154. Palanutta luuta, 1 kpl, 1 g, x: 65065, y: 18970
	155. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl, 3 g, x: 65080, y: 18780
	156. Palanutta luuta, 35 kpl, 5 g, x: 65100, y: 18810

22955	157. Palanutta luuta, 5 kpl, 2 g,	
PIEKSÄMÄKI	x: 65125, y: 19030	
TAHINNIEMI		
	158. Kvartsiydin, 1 kpl, 95 g,	
	x: 65140, y: 19020	
	159. Saviastian paloja, 11 kpl, 21 g,	
	x: 65160, y: 19080, koristeena rengaspainanteita, diam.	
	6 mm, sekoitteena hieno asbesti ja kivimurska, seinän	
	paksuus: 6 mm	
	160. Saviastian paloja, 3 kpl, 5 g,	
	x: 65160, y: 18990, koristelematon, sekoitteena hieno	
	asbesti ja kivimurska, seinän paksuus: 5 mm	
	161. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl, 7 g,	
	x: 65175, y: 18730	
	162. Palanutta luuta, 2 kpl, 1 g,	
	x: 65195, y: 19100	
	163. Saviastian reunapala, 1 kpl, 6 g,	
	x: 65195, y: 19100, reuna kallistettu sisään, sekoit-	
	teena asbesti ja kivimurska	
	164. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 4 g,	
	x: 65200, y: 18900	
	165. Saviastian reunapala, 3 kpl, 47 g,	
	x: 65200, y: 18900, koristeena viivarasteja, reuna	
	kupera sisäänpäin. Sekoitteena hieno asbesti, sisä-	

22955

pinnassa karstaa, seinän paksuus: 8 mm

PIEKSÄMÄKI

TAHINNIEMI

166. Saviastian ponttipala, 1 kpl, 7 g,
x: 65200, y: 18900, koristeena harvoja leveitä
kampaleimoja pystyrivissä, sekoitteena hieno as-
besti, seinän paksuus: 4 mm

167. Saviastian paloja, 16 kpl, 52 g,
x: 65200, y: 18900, koristeena viivarasteja sekä
leveä, harva kampaleima. Sekoitteena hieno as-
besti, sisäpinnassa karstaa

168. Saviastian paloja, 5 kpl, 9 g,
x: 65200, y: 19000, sekoitteena asbesti

<p>22955</p> <p>PIEKSAMÄKI</p> <p>TAHINNIEMI</p>	<p>169. Kvartsinuolenkärjen katkelma, 1 kpl, 3 g,</p> <p>x: 65205, y: 19100, mitat: 37 x 18 x 7 mm</p>	
	<p>170. Kvartsiesine, 1 kpl, 2 g,</p> <p>x: 65205, y: 19100, mitat: 22 x 17 x 6 mm</p>	
	<p>171. Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 0,50 g,</p> <p>x: 65225, y: 18665</p>	
	<p>172. Kvartsi-iskoksia, 1 kpl, 0,50 g,</p> <p>x: 65370, y: 19020</p>	
	<p>173. Saviastian paloja, 3 kpl, 15 g,</p> <p>x: 65430, y: 18910, koristelematon, sekoitteena asbestia</p>	<p><i>Huokoisuusastetta - MUSEON TAPA 6.5.1991 18/332/1991</i></p>
	<p>174. Saviastian paloja, 4 kpl, 5 g,</p> <p>x: 65460, y: 18860, koristelematon, sekoitteena asbestia, seinän paksuus: 5 mm</p>	
	<p>175. Saviastian paloja, 3 kpl, 1,50 g,</p> <p>x: 65470, y: 18950, sekoitteena asbesti</p>	
	<p>176. Saviastian paloja, 4 kpl, 10 g,</p> <p>x: 65530, y: 18860, sekoitteena asbesti</p>	
	<p>177. Saviastian paloja, 2 kpl, 7 g,</p> <p>x: 65570, y: 18945, sileäpintaisia, sekoitteena asbesti, seinän paksuus: 4 mm</p>	

22955	178. Saviastian paloja, 14 kpl, 39 g,	
PIEKSÄMÄKI	x: 65570, y: 18875, koristeena leveitä, harvoja	
TAHINNIEMI	kampaleimoja, sekoistteena asbestia, seinän pak-	
	suus: 4 mm	
	179. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 1 g,	
	x: 65580, y: 18860	
	180. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 1 g,	
	x: 65580, y: 19095	
	181. Saviastian paloja, 6 kpl, 11 g,	
	x: 65590, y: 19025, koristeena leveä, harva, epä-	
	selvä kampaleima, sekoitteena asbesti, seinän pak-	
	suus: 4 mm	
	182. Saviastian paloja, 2 kpl, 2 g,	
	x: 65605, y: 18830, sekoitteena asbesti, seinän pak-	
	suus: 4 mm	
	183. Saviastian paloja, 2 kpl, 16 g,	
	x: 65610, y: 18970, koristeena leveitä, harvoja	
	kampaleimoja, sileäpintainen, sekoitteena asbesti,	
	seinän paksuus: 4 mm	
	184. Saviastian paloja, 11 kpl, 20 g,	
	x: 65615, y: 18945, sekoitteena asbesti	
	185. Saviastian pala, 1 kpl, 12 g,	
	x: 65645, y: 19080, koristeena heikosti erottuva	
	leveä, harva kampaleima, sekoitteena asbesti, sei-	
	nän paksuus: 4 mm	

22955	194. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl, 10 g,	
PIEKSÄMÄKI	x: 64930, y: 18710	
TAHINNIEMI		
	195. Saviastian paloja, 2 kpl, 8 g,	
	x: 64985, y: 18765, sekoitteena hieno asbesti, seinän paksuus: 5 mm	
	196. Palanutta luuta, 2 kpl, 0,40 g,	
	x: 64985, y: 19025	
	197. Purupihka, 1 kpl, 0,60 g,	
	x: 64985, y: 19025, kulmahampaan jälki	
	198. Kvartsi-iskoksia (esine), 3 kpl, 1,20 g,	
	x: 65050, y: 18970,	
	199. Saviastian paloja, 3 kpl, 4 g,	
	x: 65060, y: 18940, sekoitteena asbesti, seinän paksuus: 6 mm	
	200. Saviastian muru, 1 kpl, 1,50 g,	
	x: 65100, y: 18970,, sekoitteena asbesti, seinän paksuus: 6 mm	
	201. Palanutta luuta, 3 kpl, 0,50 g,	
	x: 65115, y: 18785	
	202. Kvartsikaavin, 1 kpl, 15 g,	
	x: 65150, y: 18885, mitat: 37 x 25 x 12 mm	

22955	203. Kvartsiydin, 1 kpl, 6 g,	
PIEKSÄMÄKI	x: 65150, y: 18885	
TAHINNIEMI		
	204. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl, 8 g,	
	x: 65150, y: 18920	
	205. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl, 5 g,	
	x: 65180, y: 18765	
	206. Saviastian paloja, 2 kpl, 5 g,	
	x: 65180, y: 18900, sekoitteena hieno asbesti ja kivimurska, seinän paksuus: 7 mm	
	207. Kvartsiesine, 1 kpl, 7 g,	
	x: 65190, y: 18890, mitat: 40 x 21 x 10 mm	
	208. Hiotun kiviesineen pala, 1 kpl, 12 g,	
	x: 65195, y: 18870	
	209. Palanutta luuta, 6 kpl, 0,50 g,	
	x: 65195, y: 18895	
	210. Kvartsi-uurrin, 1 kpl, 0,50 g,	
	x: 65275, y: 18995, mitat: 11 x 9 x 3 mm	
	211. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 1,50 g,	
	x: 65325, y: 18920	
	212. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 2 g,	
	x: 65330, y: 18980	

22955	213. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 8 g,	
PIEKSAMÄKI	x: 65395, y: 18885	
TAHINNIEMI		
	214. Kvartsi-iskoksia, 3 kpl, 3 g,	
	x: 65405, y: 18920	
	215. Saviastian paloja, 2 kpl, 8 g,	
	x: 65440, y: 18900, sekoitteena asbestia, seinän paksuus: 4 mm	
	216. Saviastian paloja, 4 kpl, 8 g,	
	x: 65490, y: 18855, sekoitteena asbesti, seinän paksuus: 4 mm	
	217. Kvartsi-iskoksia, 3 kpl, 4 g,	
	x: 65510, y: 18840	
	218. Saviastian pala, 1 kpl, 5 g,	
	x: 65525, y: 18995, sekoitteena asbesti, seinän paksuus: 5 mm	
	219. Saviastian pala, 4 kpl, 3 g,	
	x: 65540, y: 18870, koristeena leveitä, harvoja kampaleimoja, sekoitteena asbesti	
	220. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 0,50 g,	
	x: 65550, y: 18870	
	221. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 0,20 g,	
	x: 65540, y: 19000	
	222. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 4 g,	
	x: 65555, y: 18815	

22955

223. Kvartsiydin, 1 kpl, 5 g,

PIEKSÄMÄKI

x: 65560, y: 18990

TAHINNIEMI

224. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 3 g,

x: 65575, y: 19050

225. Saviastian paloja, 3 kpl, 16 g,

x: 65580, y: 18850, koristeena leveitä, harvoja
kampaleimoja, sekoitteena asbesti, seinän paksuus:
4 mm

226. Saviastian paloja, 3 kpl, 11 g,

x: 65600, y: 19025, koristeena leveitä, harvoja
kampaleimoja, sekoitteena asbesti, seinän paksuus:
4 mm

227. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 2 g,

x: 65645, y: 18890

228. Kvartsiydin, 1 kpl, 19 g,

x: 65660, y: 18850

229. Saviastian pala, 1 kpl, 1 g,

x: 65660, y: 18885, sekoitteena asbesti

22955

KERROS 5

PIEKSÄMÄKI

TAHINNIEMI

230. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 0,30 g,

x: 65040, y: 18890

231. Saviastian pala, 1 kpl, 1 g,

x: 65110, y: 18755, koristeena leveä nuorapainanne
tms., sekoitteena kivimurska

232. Kvartsi-iskoksia, 3 kpl, 3 g,

x: 65120, y: 18860

233. Hiottun kiviesineen katkelma, 1 kpl, 7 g,

x: 65160, y: 19065

234. Saviastian reunapala, 1 kpl, 3 g,

x: 65175, y: 18875, reuna sisään kallistettu, se-
koitteena asbesti ja kivimurska, seinän paksuus:
7 mm

235. Kvartsikaavin, 1 kpl, 5 g,

x: 65180, y: 18860, mitat: 25 x 18 x 13 mm

236. Kvartsikaavin, 1 kpl, 2 g,

x: 65205, y: 18935, mitat: 19 x 15 x 10 mm

237. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl, 18 g,

x: 65205, y: 18935

22955

238. Lyhyt kaksoistaltta, 1 kpl, 47 g,

PIEKSÄMÄKI

x: 65300, y: 19050, toinen pää kouru-, toinen tasa-

TAHINNIEMI

taltta, diabaasia. Tasaterä on lohjennut kokonaan,

kouruterä osittain. Mitat: 54 x 39 x 14 mm

239. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl, 1 g,

x: 65315, y: 18810

240. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 1 g,

x: 65330, y: 18900

241. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl, 5 g,

x: 65370, y: 19005

242. Kvartsi-uurrin, 1 kpl, 0,50 g,

x: 65370, y: 19005, mitat: 10 x 10 x 4 mm

243. Saviastian pala, 1 kpl, 2 g,

x: 65385, y: 18875, sekoitteena asbesti

244. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 0,70 g,

x: 65390, y: 18810

245. Kvartsikaavin, 1 kpl, 0,70 g,

x: 65405, y: 18885, mitat: 18 x 12 x 3 mm

22955	246. Kvartsikaavin, 1 kpl, 5 g,	
PIEKSÄMÄKI	x: 65410, y: 18910, mitat: 24 x 21 x 10 mm,	
TAHINNIEMI		
	247. Saviastian paloja, 4 kpl, 2 g,	
	x: 65450, y: 18805, sekoitteena asbesti	
	248. Saviastian pala, 1 kpl, 1 g,	
	x: 65530, y: 18840, koristeena leveä nuorapainanne tms., sekoitteena asbesti	
	249. Kivilaji-iskos, 1 kpl, 32 g,	
	x: 65540, y: 18950	
	250. Saviastian paloja, 3 kpl, 15 g.,	
	x: 65575, y: 18825, sekoitteena asbesti	Huokkosuusmittau- mukseen 1 pala 6.5.1991 18/332/1991
	KERROS 6	
	251. Saviastian reunapala, 1 kpl, 5 g,	
	x: 65000, y: 18900, reuna paksunnettu: 14 mm, sekoitteena hieno asbesti ja kivimurska	
	252. Saviastian paloja, 5 kpl, 11 g,	
	x: 65015, y: 18900, profiilitaitos näkyvässä, mahdollisesti pohjapala? Sekoitteena hieno asbesti ja kivimurska, seinän paksuus: 5 mm	
	253. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 12 g,	
	x: 65190, y: 19040	
	254. Kvartsi-iskoksia, 3 kpl, 8 g,	
	x: 65220, y: 18870	

22955

256. ² Kvartsi-iskos, 1 kpl, 1 g,

256 a)

PIEKSÄMÄKI

x: 65270, y: 18820

TAHINNIEMI

256. Saviastian pala, 1 kpl, 1 g,

x: 65270, y: 18820, sekoitteena asbestia

257. Kvartsiesine, 1 kpl, 1 g,

x: 65460, y: 18820, mitat: 22 x 10 x 5 mm

258. Saviastian reunapala, 4 kpl, 13 g,

x: 65475, y: 18810, reuna leveä T:n muotoinen:

23 mm ja keskeltä ontto, liimattu. Sekoitteena

asbestia, seinän paksuus: 5 mm

259. Saviastian paloja, 2 kpl, 9 g,

x: 65475, y: 18810, sekoitteena asbestia, seinän

paksuus: 5 mm

260. Saviastian paloja, 2 kpl, 16 g,

x: 65575, y: 18880, sekoitteena asbestia, seinän

paksuus: 6 mm

261. Saviastian pala, 1 kpl, 2 g,

x: 65745, y: 18855, koristeena maalattu, ohut, pu-

nertava loiva siksak-viiva. Sekoitteena asbestia,

22955

seinän paksuus: 3 mm

PIEKSÄMÄKI

TAHINNIEMI

262. Kvartsiydin, 1 kpl, 80 g,
x: 65550, y: 18930

KERROS 2

263. Kvartsiydin tai iskukivi, 1 kpl, 188 g,
x: 67790, y: 18380

264. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 1 g,
x: 67905, y: 18400

265. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 6 g,
x: 67400, y: 18400

KERROS 3

266. Kvartsi-iskoksia, 3 kpl, 15 g,
x: 67060, y: 18475

267. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 18 g,
x: 67115, y: 18485

268. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 3 g,
x: 67200, y: 18340

269. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 5 g,
x: 67310, y: 18490

270. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 9 g,
x: 67340, y: 18360

22955 PIEKSÄMÄKI TAHINNIEMI	271. Kvartsikaavin, 1 kpl, 4 g, x: 67360, y: 18435, mitat: 26 x 15 x 8 mm	
	272. Kvartsiesine, 1 kpl, 10 g, x: 67435, y: 18425, mitat: 35 x 22 x 11 mm	
	273. Kvartsiesine, 1 kpl, 3 g, x: 67515, y: 18380, mitat: 22 x 19 x 6 mm	
	274. Kvartsiesineen katkelma, 1 kpl, 5 g, x: 67825, y: 18300	
	275. Kvartsiesine, 1 kpl, 6 g, x: 67825, y: 18300, mitat: 27 x 27 x 6 mm	
	276. •Kvartsi-iskos, 1 kpl, 2 g, x: 67825, y: 18300	
	277. Kvartsiesine, 1 kpl, 3 g, x: 67830, y: 17875, mitat: 18 x 15 x 3 mm	
	278. Kvartsi-iskoksia, 3 kpl, 11 g, x: 67880, y: 18290	

22955	KERROS 4	
PIEKSÄMÄKI		
TAHINNIEMI	279. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl, 3 g, x: 67075, y: 18320	
	280. Kvartsi-iskoksia, 3 kpl, 7 g, x: 67085, y: 18470	
	281. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl, 3 g, x: 67130, y: 18335	
	282. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 3 g, x: 67170, y: 18385	
	283. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 14 g, x: 67190, y: 18420	
	284. Hiotun kiviesineen katkelma, 1 kpl, 15 g, x: 67280, y: 18425	
	285. Kvartsikaavin, 1 kpl, 10 g, x: 67395, y: 18410, mitat: 27 x 20 x 16 mm	
	286. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 1 g, x: 67400, y: 18380	
	287. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl, 1 g, x: 67705, y: 18400	
	288. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 0,50 g, x: 67730, y: 17860	
	289. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 6 g, x: 67760, y: 18300	

22955	290. Kuonanpala, 1 kpl, 6 g, x: 67830, y: 17930	
PIEKSÄMÄKI		
TAHINNIEMI		
	291. Kvartsi-iskoksia, 3 kpl, 2 g, x: 67835, y: 18270	
	KERROS 5	
	292. Saviastian pala, 1 kpl, 2,50 g, x: 67070, y: 18470, sekoitteena asbestia, seinän paksuus: 5 mm	
	293. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 2 g, x: 67090, y: 18345	
	294. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 1,50 g, x: 67135, y: 18372	
	295. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 2 g, x: 67155, y: 18345	
	296. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 1,50 g, x: 67155, y: 18495	
	297. Kvartsi-iskos, 2 kpl, 2,50 g, x: 67200, y: 18700	
	298. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 1 g, x: 67225, y: 18355	
	299. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl, 6 g, x: 67260, y: 18355	
	300. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 8 g, x: 67275, y: 18420	

22955	301. Kvartsi-iskoksia, 4 kpl, 20 g,	
PIEKSÄMÄKI	x: 67315, y: 18420	
TAHINNIEMI		
	302. Palanutta luuta, 1 kpl, 0,30 g,	
	x: 67320, y: 18415	
	303. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 0,50 g,	
	x: 67335, y: 18385	
	304. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl, 20 g,	
	x: 67359, y: 18310	
	305. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 2 g,	
	x: 67375, y: 18475	
	306. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 4 g,	
	x: 67405, y: 18305	
	307. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 28 g,	
	x: 67760, y: 17930	
	KERROS 6	
	308. Kvartsikaavin, 1 kpl, 4 g,	
	x: 67060, y: 18350, mitat: 33 x 15 x 8 mm	
	309. Kvartsi-iskoksia, 3 kpl, 1,50 g,	
	x: 67065, y: 18350	
	310. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl, 4 g,	
	x: 67070, y: 18460	
	311. Palanutta luuta, 1 kpl, 0,30 g,	
	x: 67080, y: 18450	

22955	312. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl, 1 g, x: 67110, y: 18455	
PIEKSÄMÄKI		
TAHINNIEMI		
	313. Saviastian muru, 1 kpl, 1 g, x: 67120, y: 18470, sekoitteena asbestia	
	314. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 2 g, x: 67190, y: 18315	
	315. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 13 g, x: 67225, y: 18450	
	316. Palanutta luuta, 2 kpl, 0,60 g, x: 67285, y: 18440	
	317. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 4 g, x: 67380, y: 18460	
	318. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 2 g, x: 67330, y: 18450	
	319. Palanutta luuta, 3 kpl, 0,60 g, x: 67360, y: 18320	
	320. Kvartsi-iskoksia, 4 kpl, 1 g, x: 67365, y: 18335	
	321. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 2 g, x: 67370, y: 18380	
	322. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 34 g, x: 67375, y: 18325	
	323. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 4 g, x: 67395, y: 18440	

22955	324. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 2,50 g,	
PIEKSÄMÄKI	x: 67455, y: 18475	
TAHINNIEMI		
	325. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 2 g,	
	x: 67490, y: 18315	
	KERROS 7	
	326. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl, 4 g,	
	x: 67065, y: 18400	
	327. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl, 2 g,	
	x: 67070, y: 18470	
	328. Saviastian muru, 1 kpl, 2 g,	
	x: 67120, y: 18455, sekoitteena asbestia	
	329. Palanutta luuta, 1 kpl, 1 g,	
	x: 67155, y: 18405	
	330. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl, 2 g,	
	x: 67160, y: 18410	
	331. Palanutta luuta, 1 kpl, 2 g,	
	x: 67185, y: 18475	
	332. Kvartsi-iskoksia, 3 kpl, 3 g,	
	x: 67195, y: 18365	
	333. Kvartsi-iskoksia, 3 kpl, 3 g,	
	x: 67300, y: 18360	
	334. Palanutta luuta, 3 kpl, 1 g,	
	x: 67325, y: 18305	
	335. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 1 g,	
	x: 67335, y: 18335	

22955	336. Saviastian paloja, 4 kpl, 1,50 g,	
PIEKSÄMÄKI	x: 67340, y: 18460	
TAHINNIEMI		
	337. Kvartsi-iskoksia, 3 kpl, 21 g,	
	x: 67355, y: 18405	
	338. Palanutta luuta, 1 kpl, 0,50 g,	
	x: 67365, y: 18350	
	339. Kvartsiydin, 1 kpl, 9 g,	
	x: 67370, y: 18335	
	340. Kvartsiydin tai iskukivi, 1 kpl, 470 g,	
	x: 67365, y: 18380	
	341. Palanutta luuta, 1 kpl, 0,50 g,	
	x: 67370, y: 18450	
	342. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 0,60 g,	
	x: 67800, y: 18425	
	KERROS 8	
	343. Palanutta luuta, 2 kpl, 0,40 g,	
	x: 67100, y: 18495	
	344. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 4 g,	
	x: 67160, y: 18390	
	345. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 7 g,	
	x: 67180, y: 18325	
	346. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 23 g,	
	x: 67190, y: 18390	

22955

347. Kvartsiesine, 1 kpl, 3 g,

PIEKSÄMÄKI

x: 67210, y: 18380, mitat: 33 x 19 x 6 mm

TAHINNIEMI

348. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl, 21 g,

x: 67275, y: 18340

349. Palanutta luuta: 10 kpl, 1,20 g,

x: 67290, y: 18365

350. Palanutta luuta, 3 kpl, 0,60 g,

x: 67295, y: 18465

351. Saviastian paloja, 7 kpl, 6 g,

x: 67295, y: 18465, sekoitteena karkea asbesti

352. Kvartsi-iskoksia, 3 kpl, 12 g,

x: 67310, y: 18380

353. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl, 1 g,

x: 67335, y: 18330

354. Kvartsiitti-iskos, 1 kpl, 4 g,

x: 67335, y: 18500

355. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 0,50 g,

x: 67355, y: 18485

356. Saviastian paloja, 60 kpl, 200 g,

x: 67345, y: 18470, haurasta sekoitetta, sekoittu-

22955	neena karkea asbesti, seinän paksuus: 5 mm	
PIEKSÄMÄKI		
TAHINNIEMI		
	357. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 20 g, x: 67345, y: 18485	
	358. Saviastian reunapala, 1 kpl, 23 g, x: 67355, y: 18475, reuna jyrkästi sisäänpäin kupera, sekoitteena karkea asbesti, seinän paksuus: 5 mm	
	359. Palanutta luuta, 1 kpl, 0,60 g, x: 67360, y: 18385	
	360. Kvartsi-iskoksia, 3 kpl, 7 g, x: 67360, y: 18455	
	361. Palanutta luuta, 2 kpl, 1,40 g, x: 67370, y: 18435	
	KERROS 9	
	362. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 2 g, x: 67250, y: 18350	
	363. Kvartsi-iskoksia, 6 kpl, 6 g, x: 67275, y: 18430	

22955	364. Palanutta luuta, 7 kpl, 1,50 g,	
PIEKSÄMÄKI	x: 67300, y: 18340	
TAHINNIEMI		
	365. Kvartsi-iskoksia, 4 kpl, 10 g,	
	x: 67310, y: 18410	
	366. Kvartsikaavin, 1 kpl, 5 g,	
	x: 67310, y: 18410, mitat: 35 x 15 x 9 mm	
	367. Palanutta luuta, 17 kpl, 1,20 g,	
	x: 67320, y: 18460	
	368. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 2 g,	
	x: 67325, y: 18320	
	369. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 3 g,	
	x: 67345, y: 18490	
	370. Saviastian paloja, 7 kpl, 19 g,	
	x; 67350, y: 18470, sekoitteena karkea asbesti,	
	seinän paksuus: 5 mm	
	371. Palanutta luuta, 8 kpl, 2 g,	
	x: 67360, y: 18335	
	372. Palanutta luuta, 2 kpl, 2 g,	
	x: 67370, y: 18495	
	373. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 2 g,	
	x: 67370, y: 18495	
	KERROS 10	

22955	374. Kvartsi-iskos tai esine (?), 1 kpl, 26 g,	
PIEKSÄMÄKI	x: 67200, y: 18320, mitat: 45 x 38 x 15 mm	
TAHINNIEMI		
	KERROS 4	
	375. Kvartsi-iskoksia, 4 kpl, 48 g,	
	x: 67325, y: 18455	
	KERROS 10	
	376. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 1 g,	
	x: 67235, y: 18390	
	377. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 2 g,	
	x: 67350, y: 18350	
	KERROS 9	
	378. Palanutta luuta, 20 kpl, 1 g,	
	x: 67360, y: 18480	
	KERROS 0	
	379. Kvartsiydin, 1 kpl, 50 g,	
	x: 0, y: 0	
	380. Kvartsi-iskoksia, 2 kpl, 0 g,	
	x: 0, y: 0	
	381. Saviastian paloja, 4 kpl, 8 g,	
	x: 65760, y: 18990, löytösyvyys tuntematon, sekoit- teena asbestia, seinän paksuus: 4 mm	
	382. Kvartsi-iskos, 1 kpl 1 g,	
	x: 0, y: 0	

22955

383. Palanutta luuta, 9 kpl, 2 g,

PIEKSÄMÄKI

x: 63300, y: 19200, löytösyvyys tuntematon, koor-

TAHINNIEMI

dinaatti epäselvä!

384. Kvartsi-iskos, 1 kpl, 1 g,

x: 592, y: 190

KERROS 5

385. Hiiltä, 4 g,

x: 67280, y: 18415, liedestä

KERROS 4

386. Hiilenpala, 1 kpl, 2 g,

x: 67810, y: 17975, vedessä hioutunut?

KERROS 6

387. Hiiltä, 4 g,

x: 65130, y: 18960, n. +-80 cm alalta

KERROS 9

388. Hiiltä, 2 g,

x: 67220, y: 18360, liedestä, n. +-40 cm
alalta