

Rautakautisia löytöjä, jotka FK Oili Räihälä toi mukanaan Saloon elokuussa 1992 tekemältään virkamatkalta. Kaivaus oli Museoviraston arkeologian osaston järjestämä. Diar. 11.1.1993. Kaivauskertomus arkeologian os. topografisessa arkistossa.

Luetteloinut P. Kontio.

Luettelo kopioitu 6.8.1996 resentin materiaalin poistamisen jälkeen. HH.

0. kerros (turpeen alapinta)

100-105/496-498, 0. krs

1. 1 kpl palanutta luuta, < 1 g.

106/500, 0. krs

2. 3 kpl palanutta luuta, < 1 g.

1. kerros

98,50/500.50, 1. krs

3. 1 kpl rautaa, 2 g, pahoin ruostunutta

99,50/501,50, 1. krs

4. 3 kpl palanutta luuta, < 1 g yht.

99,0/501,50, 1. krs.

5. palanutta luuta 2 g.

100,0/499,50, 1. krs.

6. 1 kvartsi, 1,5 g.

101/496 C, 1. krs.

7. 1 kpl palanutta savea, ilm. hiiltä, < 1 g.

101/496 D, 1 krs.

8. 2 kpl palanutta harmaata savea, yht. 4,5 g.

101/497 B, 1. krs.

9. 1 kpl palanutta savea tai keramiikkaa, hie-
man kivimurskaa joukossa, 2 g.

27 663

Salo, Myllymäki

- 99,0/502, 1. krs.
10. palanutta luuta, 3 g.
- 102,50/496, 1. krs.
11. 2 kpl saviastian(?) paloja, yht 25 g.
- 102,00/496,75, 1. krs.
12. 1 kvartsi, 1 g.
13. 1 kvartsi, 6 g. x=15, y=70, z=27,81 m/mpy
- 102,50/498, 1. krs.
14. 1 kpl palanutta savea, 5 g.
15. 1 kpl keramiikkaa, 1,5 g, 7 mm paksu, hieno tiivis sekoite. x=60, y=40, z=28,13 m/mpy.
- 102/499, 1. krs.
16. 1 kpl keramiikkaa, 2 g, 7 mm paksu, hieno sekoite, tiivis massa.
x=80, y=20, z=28,12 m/mpy.
- 103/498,0, 1. krs.
17. 1 kvartsi, 3 g.
- 103,0/498,0, 1. krs.
18. 3 kpl palanutta savea, yht 6 g. Epätasaisesti palaneita, sisus harmaa, ulkopinta ruskeahko.
- 103/500,0, 1. krs.
19. 1 kvartsi,<1 g.
- 103,50/500,50, 1. krs.
20. 1 kpl vaaleata, palanutta piitä, 4 g.
- 103/505,50, 1 krs.
21. 1 kvartsi, kulumajälkinen, 3 g.
- 104,0/496,0, 1. krs.
22. 10 kpl palanutta savea(?), yht n. 28 g.
- 104,50/496,0, 1. krs.
23. 25 kpl palanutta savea(?), osassa epätasainen poltto (vrt. nro 18), yht. 37 g.
- 104,5/496,5, 1. krs.
24. 1 kpl palanutta luuta,<1 g.

- 104,0/497,0, 1 krs. 27 663
25. 1 kpl vääntynyttä rautaa, esineen katkelma? Salo, Myllynäki
27 g. Pahoin ruostunut, paksuus n. 2 mm.
- 104,5/497,5, 1. krs.
26. 1 kpl tiiltä, 10,5 g. Olkipainanteita. Poltto
epätasainen.
- 104,5/498,0, 1. krs.
27. 2 kpl palanutta luuta, <1 g yht.
28. 3 kpl palanutta savea(?), yht 3 g.
- 104,5/498,5, 1. krs.
29. 2 kpl palanutta savea(?), yht 1,5 g
- 104,0/498,0, 1. krs.
30. 1 kpl vaaleanharmaata tuluspiitä, 3 g.
31. 1 kpl palanutta savea, <1 g.
- 104,0/498,5, 1. krs.
32. 1 kpl palanutta savea, <1 g.
- 104/502 A, 1. krs.
33. 1 kpl kvartssia, 7 g.
- 106,5/500,0, 1.krs.
34. 1 kpl palanutta, kovaa savea(?), 5 g.
- 106,95/501,95, 1.krs.
35. 2 kpl kvartssia, yht. 2 g.
- 107,0/500,0, 1. krs.
36. 2 kpl palanutta luuta, yht.<1 g.
- 107,0/500,50, 1. krs.
37. 1 kpl polttamatonta luuta, 1 g.
- 107,50/500,0, 1. krs.
38. 1 kpl kuparisekoitteista metallia, <1 g.
39. Hioinkiven katkelma, ruskeasta hiekkakivestä
20 g.
- 108/500 B, 1. krs.
40. 1 kvartsi, 7 g.
- 108/500 D, 1 krs.
41. 1 kpl palanutta luuta, <1 g.

27 663

Salo, Myllymäki

108,50/501, 1. krs.

42. 1 kpl palanutta savea, 7,5 g. Epätasainen poltto.

108,0/501,80, 1. krs.

43. 1 kpl kvarttsia, 6 g.

109/500, 1. krs.

44. 2 kpl palanutta luuta,<1 g.

109/500 D, 1. krs.

45. 1 kpl palanutta savea, 2 g.

2. kerros99,95/496,40, 2. krs.

46. 1 kvartsi, 1 g.

99/500 B, 2. krs.

47. 2 kpl palanutta luuta,<1 g.

99/502, 2. krs.

48. palanutta luuta, 2 g.

100,0/496,50, 2. krs.

49. 1 saviastian pala,<1 g. Karkea maasälpä ja kivimurskesekoite. Toinen pinta tuhoutunut.

100,50/498,50, 2. krs.

50. 1 saviastian pala, 4 g. Karkea maasälpä- ja kivimurskesekoite. Toinen pinta tuhoutunut.

100,50/499,50, 2. krs.

51. 1 saviastian pala, 3 g. Karkea maasälpä- ja kivimurskesekoite. Toinen pinta tuhoutunut.

101,10/497,93, 2. krs.

52. 1 saviastian pala, 5 g. Karkea maasälpä- ja kivimurskesekoite. Toinen pinta tuhoutunut.
z=27,73 m/mpy.

102,80/497,25, 2. krs.

53. 13kpl kvarttsia, 29 g.

102,45/498,45, 2. krs.

54. 1 kpl palanutta luuta,<1 g.

103,95/497,80, 2. krs.

55. 1 kpl kvartsia, 33 g. Yläreunaa käsitelty ?

103,70/498,15, 2. krs.

56. 1 saviastian pala tai palanutta savea, 1 g.
57. 1 kpl palanutta luuta, <1 g.
x=90, y=40, z=28,12 m/mpy.

103,50/499,50, 2. krs.

58. 1 saviastian pala, 5 g. Toinen pinta tuhoutunut.
Karkea maasälpä- ja kivimurskasekoite. Palan
paksuus 9 mm.
59. 1 saviastian pala, 2 g. Toinen pinta lohjennut
pois. Karkea maasälpä- ja kivimurskasekoite.

103/500 B, 2. krs.

60. 1 kvartsi, 2 g.

104/496 B, 2. krs.

61. 1 kvartsi, 2 g.

104,45/496,05, 2. krs.

62. 1 kvartsi, 1,5 g. z=28,06 m/mpy.

104,03/496,45, 2. krs.

63. 1 palanut luu, <1 g. z=28,00 m/mpy.

104,50/498,50, 2. krs.

64. 1 saviastian pala, 2 g. Palan paksuus 7 mm.
Karkea maasälpä- ja kivimurskasekoite.

104,80/498,40, 2. krs.

65. 1 kvartsi, <1 g. z=28,17 m/mpy.

104,90/498,25, 2. krs.

66. 1 saviastian pala tai savitiiviste, <1 g.
z=28,23 m/mpy.

104,85/498,60, 2. krs.

67. 1 kvartsi, 18 g. z=28,18 m/mpy.

104,0/498,50, 2. krs.

68. 1 kvartsi, 1,5 g.
69. 2 saviastian palaa, yht 3 g. Isosta palasta on
toinen pinta tuhoutunut.
70. 2 kpl palanutta savea, mahd. savitiivistettä.
Yht. 4 g.

27 663

Salo, Myllymäki

104,50/498,0, 2. krs.

71. 3 kpl palanutta savea, mahd, savitiivistettä, yht. 4 g.

104/500 B, 2. krs.

72. 1 kpl polttamatonta luuta, <1 g.
73. 1 saviastian pala < 1 g. Karkea maasälpä- ja kivimurskasekoite.

106/200 A, 2. krs.

74. 1 kvartsi, 9 g.

106,70/500,02, 2. krs.

75. Palanutta luuta < 1 g.

3. kerros99,55/500,80, 3. krs.

76. Palanutta luuta < 1 g, 1 kp. z=27,92 m/mpy.

99/501 B, 3. krs.

77. 3 kpl palanutta luuta < 1 g.

99,25/501,60, 3. krs.

78. 3 kpl palanutta luuta < 1 g. z=27,96 m/mpy.

99,65/501,85, 3. krs.

79. 5 kpl palanutta luuta, yht < 1 g. z=28,02 m/mpy

99,75/501,35, 3. krs.

80. 3 kpl palanutta luuta, yht < 1 g. z=27,97m/mpy

99,80/501,55, 3. krs.

81. 4 kpl palanutta luuta < 1 g. z=27,99 m/mpy.

82.

99,55/502,25, 3. krs.

82. palanutta luuta, 2 g.

99/502 A, 3. krs.

83. Palanutta luuta 1,5 g.

100,0/502,95, 3. krs.

84. 1 saviastian pala, 2 g. Toinen pinta on tuhoutunut. Karkea kivimurska- ja maasälpäsekoite. z=28,14 m/mpy.

101,80/498,50, 3. krs.

85. 1 kpl palanutta luuta <1g. z=27,81 m/mpy.

101,85/503,10, 3. krs.

86. 1 saviastian pala, 5 g. Palan paksuus n. 10 mm. Salo, Myllymäki
Toinen pinta on karstainen. Karkea kivimurska-
sekoite. $z=28,12$ m/mpy.

101,60/504,65, 3. krs.

87. Sintraantunutta savea, 44 g, 1 kpl (kuonaa).
 $z=28,23$ m/mpy.

101/504 D, 3. krs.

88. 1 kpl palanutta savea tai savitiivistettä, 5 g.
Epätasainen poltto.

102/504 D, 3. krs.

89. Sintraantunutta savea 1 kpl, 30 g.

4. kerros90. 98,40/501,25, 4. krs.

90. 1 kpl palanutta luuta <1 g. $z=27,78$ m/mpy.

98,50/501,25, 4. krs.

91. 4 kpl saviastian paloja, yht. 9 g. Isossa pa-
lassa on jäljellä kumpikin ulkopinta ja palan
paksuus on 9 mm. Karkea maasälpä- ja kivimurs-
kesekoite. $z=27,77$ m/mpy.

99/502, 4. krs.

92. 4 kpl palanutta luuta <1 g.

99,35/502,25, 4. krs.

93. 2 kpl palanutta luuta <1 g. $z=27,92$ m/mpy

99,70/502,20, 4. krs.

94. 2 kpl palanutta luuta <1 g. $z=27,97$ m/mpy.

99,50/502,45, 4. krs.

95. 1 kpl palanutta luuta <1 g. $z=27,96$ m/mpy.

99,70/502,70, 4. krs.

96. 1 kpl palanutta luuta <1 g. $z=27,99$ m/mpy.

99,85/502,20, 4. krs.

97. 2 kpl palanutta luuta <1 g. $z=27,92$ m/mpy.

100,50/500,80, 4. krs.

98. 1 saviastian pala, 2 g. Palan paksuus 8 mm.
Kivimurskasekoite. Seulasta.

27 663

Salo, Myllymäki

100/500, 4. krs.

99. 2 kpl saviastian paloja, yht. 2 g. Ulkopinnat tuhoutuneet. Kivimurska- ja maasälpäsekoite.

100. 1 kpl palanutta luuta <1 g.

100,50/505,50, 4. krs.

101. 1 kivilajikappale (porfyriittiä?), 5 g.

101/501,50, 4. krs.

102. 1 kivilajikappale, porfyriittia, 2 g.

5. kerros98,20/501,30, 5. krs.

103. 15 kpl saviastian paloja, yht. 22 g. Kahdessa palassa jäljellä sekä ulko- että sisäpinta. Näiden palojen paksuus on 9 mm ja 10 mm. Karkea kivimurskasekoite.

99,45/501,10, 5. krs.104. 1 kpl palanutta luuta <1 g.
z= 27,78 m/mpy.99/501 B/D, 5. krs.105. 1 kpl palanutta luuta <1 g.
x= 45, y= 10.Löydöt, joista puuttuu tietoja sekä irtolöydöt99,0/500,6, ? krs.106. 1 kpl palanutta luuta <1 g. "Dolmenin" alta
z=27,71 m/mpy, 6.-7. krs?102,55/496,00, ? krs.

107. 1 kvartsi, 2,5 g. Löydetty poikkileikkausta oikaestaessa.

98/500, ? krs. irtolöytö poikkileikkauksesta

108. 3 kpl palanutta savea, yht 13,5 g. Samanlainen kivimurska- ja maasälpäsekoite kuin saviastianpaloissa.

109. 16 kpl saviastian paloja, yht 21 g. Kolmessa palassa jäljellä ulko- ja sisäpinta. Näiden palojen paksuus vaihtelee 9:stä 11:een mm. Kivimurska- ja maasälpäsekoite.

98,20/500,90, ? krs.

110. 6 kpl saviastian paloja, yht 3 g. Pinnat tuhoutuneet. Karkea kivimurskasekoite. Irto- löytö seinämästä.
111. 1 saviastian pala, 10 g. Karstaantunut. Reunapala? Paksuus 7 mm. Löydetty 6.7.1992 tarkemmin määrittelemättömästä kohdasta seinämästä.
112. Palanutta luuta, 9 g. Löydetty tarkemmin määrittelemättömästä paikasta seinämästä.
113. 93 saviastian palaa, yht.55 g. Viidessä palassa jäljellä sekä ulko, että sisäpinta. Näiden palojen paksuus vaihtelee 9:stä 10:een mm. Karkea kivimurska- ja maasälpäsekoite. Löydetty tarkemmin määrittelemättömästä kohdasta seinämästä.
114. 15 saviastian palaa, yht. 43 g. Neljässä palassa jäljellä sekä ulko- että sisäpinta. Näiden palojen paksuus vaihtelee 9:stä 11:een mm. Karkea maasälpä- ja kivimurskasekoite. Löydetty seinämästä tarkemmin määrittelemättömästä kohdasta.
115. Palanutta luuta, 18 g.
116. 1 kvartsi <1 g.