

ILOMANTSI Mösonaho

Kohde: Ilomantsi Mösonaho
 Muinaisjäännösrekisteritunnus: 1000028925
 Luokitus: hautapaikka
 Ajoitus: rautakausi/keskiaika
 Tutkimus: koekaivaus
 Kenttätöaika: 18.–20.8.2020 ja 15.–18.9.2020
 Kaivauksenjohtaja: Esa Mikkola
 Tutkimusalueen keskikoordinaatit: N: 6967173, I: 701158 (ETRS-TM35FIN)
 Aiemmat löydöt: KM41600: 1–8
 Löytöihin liittyvät muut asiakirjat ovat Museoviraston arkistossa
 Löydöt diaroitu: 19.8.2020
 Luetteloija: Mikko Ahvonen ja Antti Purmonen
 Tarkastanut ja täydentänyt: Esa Mikkola

Ala-nro	Krs	P	I	Z	Materiaali	Löytölaji	Selite	Kpl	Paino (g)	Mitat cm
1	1	6967171,630	701160,890	148,74		Vyölaitteen osa	Paikoin punertavaa metallia. Mahdollisesti rautaa. Kaksi toisesta reunasta reikien muodostamalla kuviolla koristeltua vyön tai hihnan päätehelaa sekä niitä yhdistävä rengas. Helojen takaosassa koristeeton, etuosaa kapeampi varras. 1. päätehela: 7,0 x 1,4 x 0,5 cm 2. päätehela: 6,2 x 1,4 x 0,9 cm Rengas: 2,2 x 2,2 x 0,5 cm	1	24,70	13,5 x 1,4 x 0,9
2	1	6967171,913	701160,324	148,67		Vyölaitteen osa	Kaksi alareunastaan reikien muodostamalla kuvionauhalla koristeltua vyön tai hihnan päätehelaa sekä niitä yhdistävä rengas. Helojen etuosan yläreunassa poikkiviivakoristelua. Helojen takaosassa koristeeton, etuosaa kapeampi varras 1. päätehela: 6,8 x 1,4 x 0,7 cm 2. päätehela: 6,0 x 1,5 x 0,7 cm Rengas: 2,2 x 2,2 x 0,5 cm	1	24,44	12,7 x 1,4 x 0,7
3	1	6967177,417	701159,494	148,75		Vyölaitteen osa	Kaksi alareunastaan reikien muodostamalla kuvionauhalla koristeltua vyön tai hihnan päätehelaa sekä niitä yhdistävä rengas. Helojen takaosassa koristeeton etuosaa kapeampi varras. Toinen heloista katkennut 1. päätehela: 6,2 x 1,4 x 0,7 cm 2. päätehela: 4,7 x 1,3 x 0,8 cm Rengas: 2,0 x 2,0 x 0,5 cm	1	16,58	11,0 x 1,4 x 0,8
4	1	6967174,412	701160,166	148,66	rauta	Tulusrauta	Mukana rautainen ripustuslenkki. Tulusrauta on muodoltaan päistä katkaistu soikio. Lenkki: 2,4 x 2,2 x 0,5 cm	1	29,90	6,4 x 2,8 x 0,5
5	1	6967173,467	701161,383	148,75	rauta	Rautaholkki	Katkaistun kartion muotoinen rautaholkki.	1	41,63	2,6 x 2,2 x 2,7
6	1	6967176,131	701158,909	148,87	pronssi	Pronssipelti	Kourumainen.	1	0,65	1,7 x 0,8 x 0,8

ILOMANTSI Mösönaho

7	1	6967175,130	701159,117	148,81	kvartsi	Kvartsi-iskos	1	0,44	
8	1	6967172,744	701159,514	148,66	luu	Palanut luu	1	0,05	
9	1	6967172,895	701159,968	148,64	luu	Palanut luu	1	0,41	
10	1	6967173,014	701160,703	148,51	luu	Palanut luu	6	1,09	
11	1	6967173,605	701159,922	148,69	luu	Palanut luu	1	0,37	
12	1	6967173,713	701160,665	148,67	luu	Palanut luu	1	0,05	
13	1	6967173,772	701159,603	148,70	luu	Palanut luu	1	0,38	
14	1	6967174,055	701160,195	148,67	luu	Palanut luu	3	0,49	
15	1	6967174,602	701159,465	148,68	luu	Palanut luu	1	4,74	
16	2	6967178,111	701159,520	148,73	pii	Pii-iskos	1	4,45	
17	2	6967171,672	701160,987	148,49	luu	Palanut luu	2	0,25	
18	2	6967173,269	701161,645	148,46	luu	Palanut luu	4	0,52	
19	2	6967174,341	701161,036	148,45	luu	Palanut luu	2	0,10	
20	2	6967174,582	701159,100	148,63	luu	Palanut luu	2	2,08	
21	3	6967173,269	701161,645	148,46	luu	Palanut luu	80	11,00	
22	4	6967173,076	701161,435	148,59	luu	Palanut luu	1	0,24	
23	1	6967176,154	701158,672	148,80	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,60	
24	1	6967171,630	701160,886	148,53	luu	palanut luu	1	0,40	
25	1	6967171,913	701160,324	148,52	luu	palanut luu	4	1,20	
26	1	6967173,467	701161,383	148,48	luu	palanut luu	2	0,10	
27	1	6967174,412	701160,166	148,69	luu	palanut luu	2	0,50	
28	1	6967175,552	701158,816	148,80	luu	palanut luu	3	0,90	
29	1	6967175,716	701158,570	148,82	luu	palanut luu	30	4,40	
30	1	6967175,879	701158,581	148,81	luu	palanut luu	7	1,20	
31	1	6967175,887	701158,327	148,71	luu	palanut luu	1	0,90	
32	1	6967175,963	701158,411	148,70	luu	palanut luu	18	3,10	
33	1	6967176,083	701158,481	148,72	luu	palanut luu	2	0,90	
34	1	6967176,131	701158,909	148,67	luu	palanut luu	2	0,40	
35	1	6967176,297	701158,757	148,79	luu	palanut luu	5	0,50	
36	1	6967176,307	701158,619	148,79	luu	palanut luu	1	0,30	
37	1	6967176,964	701157,958	148,76	luu	palanut luu	3	0,30	
38	1	6967177,087	701158,026	148,85	luu	palanut luu	2	0,70	
39	1	6967177,146	701158,004	148,83	luu	palanut luu	4	0,80	
40	1	6967177,244	701157,839	148,95	luu	palanut luu	10	2,40	
41	1	6967177,282	701157,831	148,79	luu	palanut luu	8	1,70	
42	1	6967177,394	701157,770	148,06	luu	palanut luu	4	4,30	
43	1	6967177,400	701158,010	148,90	luu	palanut luu	4	0,30	
44	1	6967177,417	701159,494	148,69	luu	palanut luu	1	0,09	

ILOMANTSI Mösonaho

Kohde: Ilomantsi Mösonaho

Muinaisjäännösrekisteritunnus: 1000028925

Luokitus: hautapaikka

Ajoitus: rautakausi/keskiaika

Tutkimus: koekaivaus

Kenttätöaika: 18.–20.8.2020 ja 15.–18.9.2020

Kaivauksenjohtaja: Esa Mikkola

Tutkimusalueen keskikoordinaatit: N: 6967173, I: 701158 (ETRS-TM35FIN)

Aiemmat löydöt: KM41600: 1–8

Löytöihin liittyvät muut asiakirjat ovat Museoviraston arkistossa

Löydöt diaroitu: 19.8.2020

Luetteloija: Mikko Ahvonen ja Antti Purmonen

Tarkastanut ja täydentänyt: Esa Mikkola

Ala-nro	Krs	P	I	Z	Materiaali	Löytölaji	Selite	Kpl	Paino (g)	Mitat cm
1	1	6967171,630	701160,890	148,74		Vyölaitteen osa	Paikoin punertavaa metallia. Mahdollisesti rautaa. Kaksi toisesta reunasta reikien muodostamalla kuviolla koristeltua vyön tai hihnan päätehelaa sekä niitä yhdistävä rengas. Helojen takaosassa koristeeton, etuosaa kapeampi varras. 1. pätehela: 7,0 x 1,4 x 0,5 cm 2. pätehela: 6,2 x 1,4 x 0,9 cm Rengas: 2,2 x 2,2 x 0,5 cm	1	24,70	13,5 x 1,4 x 0,9
2	1	6967171,913	701160,324	148,67		Vyölaitteen osa	Kaksi alareunastaan reikien muodostamalla kuvionauhalla koristeltua vyön tai hihnan päätehelaa sekä niitä yhdistävä rengas. Helojen etuosan yläreunassa poikkiviivakoristelua. Helojen takaosassa koristeeton, etuosaa kapeampi varras 1. pätehela: 6,8 x 1,4 x 0,7 cm 2. pätehela: 6,0 x 1,5 x 0,7 cm Rengas: 2,2 x 2,2 x 0,5 cm	1	24,44	12,7 x 1,4 x 0,7
3	1	6967177,417	701159,494	148,75		Vyölaitteen osa	Kaksi alareunastaan reikien muodostamalla kuvionauhalla koristeltua vyön tai hihnan päätehelaa sekä niitä yhdistävä rengas. Helojen takaosassa koristeeton etuosaa kapeampi varras. Toinen heloista katkennut 1. pätehela: 6,2 x 1,4 x 0,7 cm 2. pätehela: 4,7 x 1,3 x 0,8 cm Rengas: 2,0 x 2,0 x 0,5 cm	1	16,58	11,0 x 1,4 x 0,8
4	1	6967174,412	701160,166	148,66	rauta	Tulusrauta	Mukana rautainen ripustuslenkki. Tulusrauta on muodoltaan päistä katkaistu soikio. Lenkki: 2,4 x 2,2 x 0,5 cm	1	29,90	6,4 x 2,8 x 0,5
5	1	6967173,467	701161,383	148,75	rauta	Rautaholkki	Katkaistun kartion muotoinen rautaholkki.	1	41,63	2,6 x 2,2 x 2,7
6	1	6967176,131	701158,909	148,87	pronssi	Pronssipelti	Kourumainen.	1	0,65	1,7 x 0,8 x 0,8

ILOMANTSI Mösonaho

7	1	6967175,130	701159,117	148,81	kvartsi	Kvartsi-iskos		1	0,44	
8	1	6967172,744	701159,514	148,66	luu	Palanut luu		1	0,05	
9	1	6967172,895	701159,968	148,64	luu	Palanut luu		1	0,41	
10	1	6967173,014	701160,703	148,51	luu	Palanut luu		6	1,09	
11	1	6967173,605	701159,922	148,69	luu	Palanut luu		1	0,37	
12	1	6967173,713	701160,665	148,67	luu	Palanut luu		1	0,05	
13	1	6967173,772	701159,603	148,70	luu	Palanut luu		1	0,38	
14	1	6967174,055	701160,195	148,67	luu	Palanut luu		3	0,49	
15	1	6967174,602	701159,465	148,68	luu	Palanut luu		1	4,74	
16	2	6967178,111	701159,520	148,73	pii	Pii-iskos		1	4,45	
17	2	6967171,672	701160,987	148,49	luu	Palanut luu		2	0,25	
18	2	6967173,269	701161,645	148,46	luu	Palanut luu		4	0,52	
19	2	6967174,341	701161,036	148,45	luu	Palanut luu		2	0,10	
20	2	6967174,582	701159,100	148,63	luu	Palanut luu		2	2,08	
21	3	6967173,269	701161,645	148,46	luu	Palanut luu		80	11,00	
22	4	6967173,076	701161,435	148,59	luu	Palanut luu		1	0,24	
23	1	6967176,154	701158,672	148,80	kvartsi	kvartsi-iskos		3	0,60	
24	1	6967171,630	701160,886	148,53	luu	palanut luu		1	0,40	
25	1	6967171,913	701160,324	148,52	luu	palanut luu		4	1,20	
26	1	6967173,467	701161,383	148,48	luu	palanut luu		2	0,10	
27	1	6967174,412	701160,166	148,69	luu	palanut luu		2	0,50	
28	1	6967175,552	701158,816	148,80	luu	palanut luu		3	0,90	
29	1	6967175,716	701158,570	148,82	luu	palanut luu		30	4,40	
30	1	6967175,879	701158,581	148,81	luu	palanut luu		7	1,20	
31	1	6967175,887	701158,327	148,71	luu	palanut luu		1	0,90	
32	1	6967175,963	701158,411	148,70	luu	palanut luu		18	3,10	
33	1	6967176,083	701158,481	148,72	luu	palanut luu		2	0,90	
34	1	6967176,131	701158,909	148,67	luu	palanut luu		2	0,40	
35	1	6967176,297	701158,757	148,79	luu	palanut luu		5	0,50	
36	1	6967176,307	701158,619	148,79	luu	palanut luu		1	0,30	
37	1	6967176,964	701157,958	148,76	luu	palanut luu		3	0,30	
38	1	6967177,087	701158,026	148,85	luu	palanut luu		2	0,70	
39	1	6967177,146	701158,004	148,83	luu	palanut luu		4	0,80	
40	1	6967177,244	701157,839	148,95	luu	palanut luu		10	2,40	
41	1	6967177,282	701157,831	148,79	luu	palanut luu		8	1,70	
42	1	6967177,394	701157,770	148,06	luu	palanut luu		4	4,30	
43	1	6967177,400	701158,010	148,90	luu	palanut luu		4	0,30	
44	1	6967177,417	701159,494	148,69	luu	palanut luu		1	0,09	