Kivikautisia ja varhaismetallikautisia asuinpaikkalöytöjä
Kohde: Ruoveden Uniniemi
Muinaisjäännösrekisterin tunnus: 1000006336
Tutkimus: kaivaus
Kenttätyöaika: 30.5.–8.7.2022 ja 15.5.–22.6.2023
Kaivauksenjohtaja: Jan-Erik Nyman ja Olli Eranti
Aiemmat löydöt: KM36087, KM43248 ja KM43496
Löytöihin liittyvät muut asiakirjat ovat Museoviraston arkistossa.

Löydöt diarioitu: 2.9.2022
Luetteloija: Olli Eranti ja Jan-Erik Nyman

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
LUU										
1	koekuoppa 2	1	6860977,23	336868,00	luu	palanut luu	1	0,51		
2	koealue	1	6860977,31	336874,30	luu	palanut luu	1	2,48		
3	koealue	1	6860977,48	336872,59	luu	palanut luu	4	1,86		
4	koealue	1	6860977,89	336874,69	luu	palanut luu	1	1,45		
5	koealue	1	6860978,33	336872,13	luu	palanut luu	5	1,00		
6	kaivausalue	1	6860978,48	336865,05	luu	palanut luu	2	0,67		
7	koealue	1	6860978,57	336872,07	luu	palanut luu	1	0,04		
8	kaivausalue	1	6860978,76	336866,03	luu	palanut luu	1	0,13		
9	kaivausalue	1	6860978,82	336866,41	luu	palanut luu	2	1,27		
10	kaivausalue	1	6860978,85	336865,90	luu	palanut luu	3	1,06		
11	kaivausalue	1	6860978,97	336865,27	luu	palanut luu	1	0,12		
12	kaivausalue	1	6860979,08	336868,59	luu	palanut luu	1	0,42		
13	kaivausalue	1	6860979,13	336868,64	luu	palanut luu	1	0,07		
14	kaivausalue	1	6860979,14	336864,57	luu	palanut luu	2	0,08		
15	kaivausalue	1	6860979,15	336868,90	luu	palanut luu	1	0,07		
16	kaivausalue	1	6860979,23	336870,31	luu	palanut luu	1	0,18		
17	kaivausalue	1	6860979,26	336870,55	luu	palanut luu	1	0,38		
18	kaivausalue	1	6860979,27	336869,99	luu	palanut luu	6	0,14		
19	kaivausalue	1	6860979,36	336866,70	luu	palanut luu	1	0,17		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
20	kaivausalue	1	6860979,40	336864,95	luu	palanut luu	1	0,09		
21	kaivausalue	1	6860979,43	336865,11	luu	palanut luu	1	0,22		
22	kaivausalue	1	6860979,43	336865,86	luu	palanut luu	2	0,13		
23	kaivausalue	1	6860979,49	336869,92	luu	palanut luu	1	0,08		
24	kaivausalue	1	6860979,54	336869,19	luu	palanut luu	2	0,37		
25	kaivausalue	1	6860979,59	336868,55	luu	palanut luu	1	0,03		
26	kaivausalue	1	6860979,59	336870,93	luu	palanut luu	1	0,61		
27	kaivausalue	1	6860979,63	336869,24	luu	palanut luu	1	0,07		
28	kaivausalue	1	6860979,65	336870,38	luu	palanut luu	7	3,45		
29	kaivausalue	1	6860979,71	336868,30	luu	palanut luu	2	0,01		
30	kaivausalue	1	6860979,74	336870,18	luu	palanut luu	1	0,14		
31	kaivausalue	1	6860979,76	336868,18	luu	palanut luu	2	0,64		
32	kaivausalue	1	6860979,76	336862,34	luu	palanut luu	1	0,30		
33	kaivausalue	1	6860979,81	336870,99	luu	palanut luu	1	0,02		
34	kaivausalue	1	6860979,84	336869,33	luu	palanut luu	2	0,90		
35	kaivausalue	1	6860979,88	336871,06	luu	palanut luu	3	0,13		
36	kaivausalue	1	6860979,94	336868,73	luu	palanut luu	1	0,47		
37	kaivausalue	1	6860979,96	336868,25	luu	palanut luu	1	0,30		
38	kaivausalue	1	6860979,99	336868,40	luu	palanut luu	8	1,29		
39	kaivausalue	1	6860980,00	336867,28	luu	palanut luu	1	0,15		
40	kaivausalue	1	6860980,00	336869,48	luu	palanut luu	2	0,29		
41	kaivausalue	1	6860980,00	336868,04	luu	palanut luu	2	0,49		
42	kaivausalue	1	6860980,02	336869,87	luu	palanut luu	1	0,18		
43	kaivausalue	1	6860980,02	336866,72	luu	palanut luu	2	0,25		
44	kaivausalue	1	6860980,10	336868,51	luu	palanut luu	1	0,33		
45	kaivausalue	1	6860980,10	336868,03	luu	palanut luu	2	0,27		
46	kaivausalue	1	6860980,12	336868,26	luu	palanut luu	1	0,08		
47	kaivausalue	1	6860980,14	336869,66	luu	palanut luu	3	1,32		
48	kaivausalue	1	6860980,22	336870,62	luu	palanut luu	4	0,34		
49	kaivausalue	1	6860980,23	336868,34	luu	palanut luu	1	0,24		
50	kaivausalue	1	6860980,24	336868,80	luu	palanut luu	2	0,39		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
51	kaivausalue	1	6860980,27	336870,45	luu	palanut luu	3	0,14		
52	kaivausalue	1	6860980,32	336869,02	luu	palanut luu	4	0,69		
53	kaivausalue	1	6860980,33	336866,90	luu	palanut luu	1	0,07		
54	kaivausalue	1	6860980,34	336867,77	luu	palanut luu	2	0,64		
55	kaivausalue	1	6860980,35	336869,58	luu	palanut luu	1	0,39		
56	kaivausalue	1	6860980,35	336862,23	luu	palanut luu	3	0,05		
57	kaivausalue	1	6860980,38	336866,17	luu	palanut luu	2	0,25		
58	kaivausalue	1	6860980,41	336870,01	luu	palanut luu	6	0,33		
59	kaivausalue	1	6860980,42	336869,36	luu	palanut luu	3	0,62		
60	kaivausalue	1	6860980,45	336870,55	luu	palanut luu	2	0,03		
61	kaivausalue	1	6860980,48	336870,41	luu	palanut luu	1	0,11		
62	kaivausalue	1	6860980,52	336868,83	luu	palanut luu	7	0,52		
63	kaivausalue	1	6860980,53	336866,07	luu	palanut luu	4	0,21		
64	kaivausalue	1	6860980,54	336862,21	luu	palanut luu	1	0,50		
65	kaivausalue	1	6860980,55	336867,17	luu	palanut luu	4	0,22		
66	kaivausalue	1	6860980,55	336870,22	luu	palanut luu	1	0,03		
67	kaivausalue	1	6860980,56	336868,01	luu	palanut luu	2	0,50		
68	kaivausalue	1	6860980,57	336870,49	luu	palanut luu	5	1,08		
69	kaivausalue	1	6860980,60	336870,35	luu	palanut luu	2	2,50		
70	kaivausalue	1	6860980,63	336869,11	luu	palanut luu	2	0,09		
71	kaivausalue	1	6860980,65	336869,73	luu	palanut luu	27	3,42		
72	kaivausalue	1	6860980,66	336870,38	luu	palanut luu	2	0,14		
73	kaivausalue	1	6860980,74	336867,24	luu	palanut luu	1	0,15		
74	kaivausalue	1	6860980,76	336864,64	luu	palanut luu	1	0,30		
75	kaivausalue	1	6860980,77	336869,96	luu	palanut luu	407	3,50		
76	kaivausalue	1	6860980,78	336867,02	luu	palanut luu	5	0,13		
77	kaivausalue	1	6860980,79	336866,38	luu	palanut luu	1	0,10		
78	kaivausalue	1	6860980,83	336867,62	luu	palanut luu	2	0,07		
79	kaivausalue	1	6860980,83	336867,62	luu	palanut luu	7	0,41		
80	kaivausalue	1	6860980,83	336870,62	luu	palanut luu	1	0,06		
81	kaivausalue	1	6860980,83	336869,53	luu	palanut luu	19	2,47		
82	kaivausalue	1	6860980,84	336870,04	luu	palanut luu	305	3,00		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
83	kaivausalue	1	6860980,88	336867,32	luu	palanut luu	1	0,08		
84	kaivausalue	1	6860980,88	336868,86	luu	palanut luu	11	2,23		
85	kaivausalue	1	6860980,89	336869,81	luu	palanut luu	3	0,22		
86	kaivausalue	1	6860980,94	336867,79	luu	palanut luu	4	0,03		
87	kaivausalue	1	6860980,98	336869,54	luu	palanut luu	1	0,07		
88	kaivausalue	1	6860981,02	336869,11	luu	palanut luu	9	0,90		
89	kaivausalue	1	6860981,06	336869,63	luu	palanut luu	425	3,37		
90	kaivausalue	1	6860981,11	336867,27	luu	palanut luu	4	0,12		
91	kaivausalue	1	6860981,14	336867,70	luu	palanut luu	11	0,45		
92	kaivausalue	1	6860981,19	336867,88	luu	palanut luu	2	0,07		
93	kaivausalue	1	6860981,19	336869,50	luu	palanut luu	148	1,21		
94	kaivausalue	1	6860981,21	336869,45	luu	palanut luu	1	0,03		
95	kaivausalue	1	6860981,22	336869,06	luu	palanut luu	3	0,46		
96	kaivausalue	1	6860981,22	336868,54	luu	palanut luu	2	0,76		
97	kaivausalue	1	6860981,23	336867,46	luu	palanut luu	5	3,10		
98	kaivausalue	1	6860981,26	336867,35	luu	palanut luu	3	0,01		
99	kaivausalue	1	6860981,29	336867,50	luu	palanut luu	9	0,06		
100	kaivausalue	1	6860981,32	336868,04	luu	palanut luu	1	0,05		
101	kaivausalue	1	6860981,37	336869,58	luu	palanut luu	2	1,21		
102	kaivausalue	1	6860981,39	336860,61	luu	palanut luu	15	5,00		
103	kaivausalue	1	6860981,42	336867,69	luu	palanut luu	234	2,11		
104	kaivausalue	1	6860981,46	336867,54	luu	palanut luu	2	0,05		
105	kaivausalue	1	6860981,48	336860,34	luu	palanut luu	2	0,10		
106	kaivausalue	1	6860981,48	336867,62	luu	palanut luu	3	0,07		
107	kaivausalue	1	6860981,50	336868,24	luu	palanut luu	1	0,03		
108	kaivausalue	1	6860981,61	336867,92	luu	palanut luu	14	0,34		
109	kaivausalue	1	6860981,62	336860,72	luu	palanut luu	1	0,10		
110	kaivausalue	1	6860981,62	336867,73	luu	palanut luu	1	0,01		
111	kaivausalue	1	6860981,64	336860,98	luu	palanut luu	1	0,40		
112	kaivausalue	1	6860981,64	336860,98	luu	palanut luu	2	0,30		
113	kaivausalue	1	6860981,74	336868,18	luu	palanut luu	1	0,07		
114	kaivausalue	1	6860981,78	336868,90	luu	palanut luu	1	0,15		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
115	kaivausalue	1	6860981,82	336868,64	luu	palanut luu	2	0,05		
116	kaivausalue	1	6860981,86	336864,79	luu	palanut luu	1	0,23		
117	kaivausalue	1	6860981,89	336868,78	luu	palanut luu	3	0,59		
118	kaivausalue	1	6860981,90	336868,82	luu	palanut luu	1	0,63		
119	kaivausalue	1	6860981,93	336864,98	luu	palanut luu	1	0,07		
120	kaivausalue	1	6860981,98	336868,56	luu	palanut luu	11	0,46		
121	kaivausalue	1	6860982,04	336869,34	luu	palanut luu	1	0,15		
122	kaivausalue	1	6860982,05	336869,01	luu	palanut luu	1	0,01		
123	kaivausalue	1	6860982,08	336868,15	luu	palanut luu	2	0,33		
124	kaivausalue	1	6860982,10	336868,59	luu	palanut luu	1	0,01		
125	kaivausalue	1	6860982,11	336870,56	luu	palanut luu	1	0,05		
126	kaivausalue	1	6860982,11	336869,35	luu	palanut luu	2	0,21		
127	kaivausalue	1	6860982,13	336868,73	luu	palanut luu	2	0,52		
128	kaivausalue	1	6860982,16	336869,13	luu	palanut luu	2	0,11		
129	kaivausalue	1	6860982,18	336859,86	luu	palanut luu	1	0,30		
130	kaivausalue	1	6860982,26	336868,89	luu	palanut luu	4	0,21		
131	kaivausalue	1	6860982,29	336859,88	luu	palanut luu	3	2,00		
132	kaivausalue	1	6860982,30	336869,17	luu	palanut luu	1	0,56		
133	kaivausalue	1	6860982,33	336869,24	luu	palanut luu	1	0,28		
134	kaivausalue	1	6860982,36	336864,55	luu	palanut luu	1	0,01		
135	kaivausalue	1	6860982,41	336869,33	luu	palanut luu	2	0,01		
136	kaivausalue	1	6860982,43	336867,66	luu	palanut luu	1	0,01		
137	kaivausalue	1	6860982,56	336860,04	luu	palanut luu	2	0,30		
138	kaivausalue	1	6860982,57	336868,69	luu	palanut luu	2	0,25		
139	kaivausalue	1	6860982,58	336869,07	luu	palanut luu	5	0,67		
140	kaivausalue	1	6860982,60	336869,50	luu	palanut luu	8	0,96		
141	kaivausalue	1	6860982,62	336868,95	luu	palanut luu	1	0,17		
142	kaivausalue	1	6860982,64	336869,26	luu	palanut luu	6	0,40		
143	kaivausalue	1	6860982,69	336863,83	luu	palanut luu	1	0,50		
144	kaivausalue	1	6860982,69	336864,12	luu	palanut luu	1	0,50		
145	kaivausalue	1	6860982,69	336870,74	luu	palanut luu	1	0,01		
146	kaivausalue	1	6860982,70	336869,25	luu	palanut luu	1	0,23		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
147	kaivausalue	1	6860982,73	336869,81	luu	palanut luu	2	0,21		
148	kaivausalue	1	6860982,74	336870,52	luu	palanut luu	1	0,08		
149	kaivausalue	1	6860982,75	336869,06	luu	palanut luu	1	0,14		
150	POISTETTU									
151	kaivausalue	1	6860982,76	336869,28	luu	palanut luu	1	0,08		
152	kaivausalue	1	6860982,79	336861,16	luu	palanut luu	3	0,90		
153	kaivausalue	1	6860982,81	336869,40	luu	palanut luu	1	0,01		
154	kaivausalue	1	6860982,86	336863,73	luu	palanut luu	1	3,60		
155	kaivausalue	1	6860982,87	336869,51	luu	palanut luu	3	0,13		
156	kaivausalue	1	6860982,96	336862,38	luu	palanut luu	1	0,60		
157	kaivausalue	1	6860983,00	336864,63	luu	palanut luu	1	0,01		
158	kaivausalue	1	6860983,02	336860,28	luu	palanut luu	2	0,30		
159	kaivausalue	1	6860983,07	336860,75	luu	palanut luu	1	0,70		
160	kaivausalue	1	6860983,08	336870,20	luu	palanut luu	1	0,07		
161	kaivausalue	1	6860983,20	336859,83	luu	palanut luu	2	1,90		
162	kaivausalue	1	6860983,24	336860,33	luu	palanut luu	1	0,10		
163	kaivausalue	1	6860983,27	336860,88	luu	palanut luu	1	0,50		
164	kaivausalue	1	6860983,56	336862,57	luu	palanut luu	2	0,10		
165	kaivausalue	1	6860983,65	336860,72	luu	palanut luu	1	0,70		
166	kaivausalue	1	6860983,66	336870,01	luu	palanut luu	2	0,34		
167	kaivausalue	1	6860984,03	336862,17	luu	palanut luu	2	0,90		
168	kaivausalue	1	6860984,14	336861,80	luu	palanut luu	1	0,10		
169	kaivausalue	1	6860984,23	336861,29	luu	palanut luu	1	2,00		
170	kaivausalue	1	6860984,34	336860,99	luu	palanut luu	1	0,10		
171	kaivausalue	1	6860984,44	336860,31	luu	palanut luu	2	0,30		
172	kaivausalue	1	6860984,51	336860,56	luu	palanut luu	1	0,10		
173	kaivausalue	1	6860984,98	336861,46	luu	palanut luu	1	0,60		
174	kaivausalue	1	6860985,00	336860,45	luu	palanut luu	2	0,50		
175	kaivausalue	1	6860985,05	336863,35	luu	palanut luu	1	0,10		
176	kaivausalue	1	6860985,19	336861,22	luu	palanut luu	1	0,40		
177	kaivausalue	1	6860985,42	336861,31	luu	palanut luu	2	0,10		
178	kaivausalue	1	6860985,54	336861,32	luu	palanut luu	3	0,40		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
179	kaivausalue	1	6860985,65	336861,00	luu	palanut luu	1	0,10		
180	kaivausalue	1	6860985,70	336860,55	luu	palanut luu	4	0,50		
181	kaivausalue	1	6860985,94	336860,69	luu	palanut luu	1	0,40		
182	kaivausalue	1	6860986,09	336865,55	luu	palanut luu	18	0,30		
183	kaivausalue	1	6860986,14	336866,20	luu	palanut luu	1	0,30		
184	kaivausalue	1	6860986,21	336865,90	luu	palanut luu	1	0,10		
185	kaivausalue	1	6860986,27	336860,88	luu	palanut luu	1	0,40		
186	kaivausalue	1	6860986,30	336865,71	luu	palanut luu	15	0,10		
187	kaivausalue	1	6860986,44	336860,90	luu	palanut luu	1	1,00		
188	kaivausalue	1	6860987,10	336861,35	luu	palanut luu	1	0,10		
189	kaivausalue	1	6860987,10	336861,20	luu	palanut luu	1	0,10		
190	kaivausalue	1	6860987,66	336864,30	luu	palanut luu	1	0,10		
191	kaivausalue	1	6860987,72	336865,05	luu	palanut luu	1	0,40		
192	kaivausalue	1	6860987,97	336867,62	luu	palanut luu	1	0,10		
193	kaivausalue	1	6860988,03	336862,30	luu	palanut luu	1	0,10		
194	kaivausalue	1	6860988,08	336861,53	luu	palanut luu	1	0,10		
195	kaivausalue	1	6860988,34	336861,90	luu	palanut luu	2	0,30		
196	kaivausalue	1	6860988,58	336868,05	luu	palanut luu	1	0,10		
197	kaivausalue	1	6860988,78	336868,58	luu	palanut luu	1	0,30		
198	kaivausalue	1	6860988,81	336868,95	luu	palanut luu	1	0,01		
199	kaivausalue	1	6860988,81	336868,06	luu	palanut luu	3	0,80		
200	kaivausalue	1	6860989,04	336868,94	luu	palanut luu	2	0,50		
201	kaivausalue	1	6860989,30	336871,64	luu	palanut luu	1	0,01		
202	kaivausalue	1	6860989,37	336866,60	luu	palanut luu	1	1,20		
203	kaivausalue	1	6860989,43	336867,32	luu	palanut luu	1	0,70		
204	kaivausalue	1	6860989,47	336868,89	luu	palanut luu	7	0,60		
205	kaivausalue	1	6860989,53	336865,79	luu	palanut luu	1	0,30		
206	kaivausalue	1	6860989,54	336869,92	luu	palanut luu	1	0,01		
207	kaivausalue	1	6860989,58	336867,24	luu	palanut luu	3	0,60		
208	kaivausalue	1	6860989,63	336862,00	luu	palanut luu	1	0,60		
209	kaivausalue	1	6860989,68	336865,82	luu	palanut luu	1	0,10		
210	kaivausalue	1	6860989,69	336864,98	luu	palanut luu	1	0,10		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
211	kaivausalue	1	6860989,70	336862,11	luu	palanut luu	1	0,10		
212	kaivausalue	1	6860989,71	336869,62	luu	palanut luu	1	0,60		
213	kaivausalue	1	6860989,76	336869,11	luu	palanut luu	1	0,01		
214	kaivausalue	1	6860989,79	336866,01	luu	palanut luu	1	0,30		
215	kaivausalue	1	6860989,83	336866,33	luu	palanut luu	1	0,50		
216	kaivausalue	1	6860989,86	336869,13	luu	palanut luu	1	0,80		
217	kaivausalue	1	6860989,87	336863,09	luu	palanut luu	1	1,70		
218	kaivausalue	1	6860989,93	336865,85	luu	palanut luu	1	0,10		
219	kaivausalue	1	6860990,09	336866,37	luu	palanut luu	1	1,00		
220	kaivausalue	1	6860990,12	336869,69	luu	palanut luu	1	0,29		
221	kaivausalue	1	6860990,12	336867,29	luu	palanut luu	1	0,10		
222	kaivausalue	1	6860990,16	336869,23	luu	palanut luu	1	0,70		
223	kaivausalue	1	6860990,17	336862,26	luu	palanut luu	1	0,10		
224	kaivausalue	1	6860990,24	336866,25	luu	palanut luu	2	0,90		
225	kaivausalue	1	6860990,24	336866,63	luu	palanut luu	1	0,10		
226	kaivausalue	1	6860990,25	336864,29	luu	palanut luu	1	0,10		
227	kaivausalue	1	6860990,36	336869,73	luu	palanut luu	2	0,50		
228	kaivausalue	1	6860990,50	336866,88	luu	palanut luu	1	0,10		
229	kaivausalue	1	6860990,76	336865,94	luu	palanut luu	1	0,10		
230	kaivausalue	1	6860990,92	336866,12	luu	palanut luu	2	0,10		
231	kaivausalue	1	6860991,02	336866,59	luu	palanut luu	1	0,10		
232	kaivausalue	1	6860991,21	336866,35	luu	palanut luu	1	0,10		
233	kaivausalue	1	6860991,27	336868,76	luu	palanut luu	3	0,10		
234	kaivausalue	1	6860991,38	336870,85	luu	palanut luu	1	0,10		
235	kaivausalue	1	6860991,42	336866,31	luu	palanut luu	1	0,40		
236	kaivausalue	1	6860991,70	336870,65	luu	palanut luu	1	0,10		
237	kaivausalue	1	6860991,82	336864,08	luu	palanut luu	1	0,40		
238	kaivausalue	1	6860991,96	336871,43	luu	palanut luu	1	0,01		
239	kaivausalue	1	6860992,17	336864,78	luu	palanut luu	2	0,24		
240	kaivausalue	1	6860992,22	336865,04	luu	palanut luu	1	0,29		
241	kaivausalue	1	6860992,22	336866,50	luu	palanut luu	2	0,33		
242	kaivausalue	1	6860992,23	336866,67	luu	palanut luu	2	0,06		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
243	kaivausalue	1	6860992,27	336865,38	luu	palanut luu	2	0,07		
244	kaivausalue	1	6860992,35	336865,23	luu	palanut luu	1	0,07		
245	kaivausalue	1	6860992,39	336866,52	luu	palanut luu	2	0,49		
246	kaivausalue	1	6860992,62	336864,74	luu	palanut luu	1	0,06		
247	kaivausalue	1	6860992,64	336864,88	luu	palanut luu	1	0,03		
248	kaivausalue	1	6860992,66	336868,94	luu	palanut luu	1	0,53		
249	kaivausalue	1	6860993,20	336878,46	luu	palanut luu	1	0,19		
250	kaivausalue	1	6860993,86	336875,70	luu	palanut luu	1	0,14		
251	kaivausalue	1	6860993,97	336879,07	luu	palanut luu	1	0,18		
252	kaivausalue	1	6860993,99	336873,44	luu	palanut luu	2	0,05		
253	kaivausalue	1	6860994,01	336874,88	luu	palanut luu	2	0,05		
254	kaivausalue	1	6860994,10	336875,66	luu	palanut luu	1	0,04		
255	kaivausalue	1	6860994,10	336872,00	luu	palanut luu	1	0,11		
256	kaivausalue	1	6860994,24	336872,73	luu	palanut luu	1	0,03		
257	kaivausalue	1	6860994,27	336873,12	luu	palanut luu	1	0,10		
258	kaivausalue	1	6860994,36	336869,11	luu	palanut luu	1	0,40		
259	kaivausalue	1	6860994,40	336870,33	luu	palanut luu	4	0,79		
260	kaivausalue	1	6860994,43	336872,82	luu	palanut luu	2	0,20		
261	kaivausalue	1	6860994,46	336872,61	luu	palanut luu	1	0,26		
262	kaivausalue	1	6860994,50	336878,21	luu	palanut luu	1	0,45		
263	kaivausalue	1	6860994,58	336872,79	luu	palanut luu	5	0,56		
264	kaivausalue	1	6860994,63	336875,61	luu	palanut luu	2	0,18		
265	kaivausalue	1	6860994,64	336872,20	luu	palanut luu	1	0,07		
266	kaivausalue	1	6860994,65	336878,67	luu	palanut luu	2	0,78		
267	kaivausalue	1	6860994,67	336875,29	luu	palanut luu	1	0,01		
268	kaivausalue	1	6860994,73	336877,77	luu	palanut luu	2	0,37		
269	kaivausalue	1	6860994,73	336872,36	luu	palanut luu	1	0,03		
270	kaivausalue	1	6860994,75	336872,46	luu	palanut luu	2	0,27		
271	kaivausalue	1	6860994,76	336874,71	luu	palanut luu	1	0,20		
272	kaivausalue	1	6860994,77	336874,29	luu	palanut luu	2	0,09		
273	kaivausalue	1	6860994,78	336874,51	luu	palanut luu	2	0,09		
274	kaivausalue	1	6860994,84	336878,29	luu	palanut luu	3	0,38		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
275	kaivausalue	1	6860994,86	336868,70	luu	palanut luu	1	0,65		
276	kaivausalue	1	6860994,87	336872,46	luu	palanut luu	4	0,61		
277	kaivausalue	1	6860994,90	336877,91	luu	palanut luu	1	0,07		
278	kaivausalue	1	6860994,93	336878,43	luu	palanut luu	2	0,24		
279	kaivausalue	1	6860994,96	336872,34	luu	palanut luu	9	0,60		
280	kaivausalue	1	6860995,02	336874,46	luu	palanut luu	3	0,43		
281	kaivausalue	1	6860995,08	336870,75	luu	palanut luu	1	0,56		
282	kaivausalue	1	6860995,08	336878,55	luu	palanut luu	1	0,18		
283	kaivausalue	1	6860995,09	336877,12	luu	palanut luu	2	0,26		
284	kaivausalue	1	6860995,10	336872,97	luu	palanut luu	1	0,07		
285	kaivausalue	1	6860995,11	336878,07	luu	palanut luu	1	0,15		
286	kaivausalue	1	6860995,13	336874,55	luu	palanut luu	6	1,33		
287	kaivausalue	1	6860995,14	336874,17	luu	palanut luu	3	0,26		
288	kaivausalue	1	6860995,15	336872,63	luu	palanut luu	5	0,15		
289	kaivausalue	1	6860995,15	336872,64	luu	palanut luu	2	0,10		
290	kaivausalue	1	6860995,16	336874,28	luu	palanut luu	7	0,96		
291	kaivausalue	1	6860995,16	336874,78	luu	palanut luu	1	0,13		
292	kaivausalue	1	6860995,22	336875,28	luu	palanut luu	2	0,34		
293	kaivausalue	1	6860995,22	336877,81	luu	palanut luu	2	0,40		
294	kaivausalue	1	6860995,27	336874,54	luu	palanut luu	10	1,11		
295	kaivausalue	1	6860995,29	336874,33	luu	palanut luu	1	0,40		
296	kaivausalue	1	6860995,30	336876,02	luu	palanut luu	1	0,26		
297	kaivausalue	1	6860995,35	336876,56	luu	palanut luu	1	0,22		
298	kaivausalue	1	6860995,36	336874,74	luu	palanut luu	5	0,33		
299	kaivausalue	1	6860995,41	336875,12	luu	palanut luu	1	0,18		
300	kaivausalue	1	6860995,41	336879,53	luu	palanut luu	1	0,01		
301	kaivausalue	1	6860995,42	336873,80	luu	palanut luu	2	1,00		
302	kaivausalue	1	6860995,43	336874,07	luu	palanut luu	2	0,07		
303	kaivausalue	1	6860995,45	336878,81	luu	palanut luu	4	0,49		
304	kaivausalue	1	6860995,48	336874,37	luu	palanut luu	25	2,09		
305	kaivausalue	1	6860995,51	336878,41	luu	palanut luu	9	1,04		
306	kaivausalue	1	6860995,55	336874,67	luu	palanut luu	17	2,18		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
307	kaivausalue	1	6860995,57	336874,27	luu	palanut luu	1	0,04		
308	kaivausalue	1	6860995,60	336875,17	luu	palanut luu	1	0,30		
309	kaivausalue	1	6860995,62	336874,61	luu	palanut luu	1	0,12		
310	kaivausalue	1	6860995,62	336874,84	luu	palanut luu	1	0,11		
311	kaivausalue	1	6860995,65	336879,03	luu	palanut luu	8	1,72		
312	kaivausalue	1	6860995,66	336878,16	luu	palanut luu	2	0,67		
313	kaivausalue	1	6860995,69	336874,61	luu	palanut luu	8	0,81		
314	kaivausalue	1	6860995,70	336873,83	luu	palanut luu	1	0,28		
315	kaivausalue	1	6860995,72	336873,54	luu	palanut luu	3	0,95		
316	kaivausalue	1	6860995,74	336874,84	luu	palanut luu	1	0,12		
317	kaivausalue	1	6860995,80	336876,88	luu	palanut luu	1	0,23		
318	kaivausalue	1	6860995,82	336876,16	luu	palanut luu	1	0,32		
319	kaivausalue	1	6860995,83	336875,09	luu	palanut luu	3	0,90		
320	kaivausalue	1	6860995,84	336879,18	luu	palanut luu	10	1,42		
321	kaivausalue	1	6860995,89	336878,15	luu	palanut luu	6	1,37		
322	kaivausalue	1	6860995,90	336878,30	luu	palanut luu	8	0,60		
323	kaivausalue	1	6860995,90	336878,50	luu	palanut luu	6	0,73		
324	kaivausalue	1	6860995,93	336878,99	luu	palanut luu	4	1,21		
325	kaivausalue	1	6860995,96	336874,25	luu	palanut luu	2	0,20		
326	kaivausalue	1	6860995,97	336874,02	luu	palanut luu	1	0,11		
327	kaivausalue	1	6860995,98	336878,03	luu	palanut luu	18	8,95		
328	kaivausalue	1	6860995,99	336874,48	luu	palanut luu	1	0,19		
329	kaivausalue	1	6860996,02	336875,04	luu	palanut luu	1	0,10		
330	kaivausalue	1	6860996,03	336878,94	luu	palanut luu	10	2,54		
331	kaivausalue	1	6860996,04	336878,69	luu	palanut luu	17	1,63		
332	kaivausalue	1	6860996,06	336876,04	luu	palanut luu	2	0,29		
333	kaivausalue	1	6860996,09	336879,11	luu	palanut luu	13	1,50		
334	kaivausalue	1	6860996,11	336879,40	luu	palanut luu	1	0,24		
335	kaivausalue	1	6860996,19	336875,17	luu	palanut luu	2	0,50		
336	kaivausalue	1	6860996,19	336877,81	luu	palanut luu	1	0,67		
337	kaivausalue	1	6860996,23	336878,76	luu	palanut luu	27	3,42		
338	kaivausalue	1	6860996,24	336876,47	luu	palanut luu	1	0,10		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
339	kaivausalue	1	6860996,27	336873,21	luu	palanut luu	2	0,48		
340	kaivausalue	1	6860996,27	336879,09	luu	palanut luu	7	0,59		
341	kaivausalue	1	6860996,28	336878,90	luu	palanut luu	9	2,04		
342	kaivausalue	1	6860996,30	336878,65	luu	palanut luu	31	4,29		
343	kaivausalue	1	6860996,30	336878,41	luu	palanut luu	12	0,91		
344	kaivausalue	1	6860996,32	336878,90	luu	palanut luu	19	2,08		
345	kaivausalue	1	6860996,40	336878,72	luu	palanut luu	19	1,96		
346	kaivausalue	1	6860996,43	336879,62	luu	palanut luu	2	0,53		
347	kaivausalue	1	6860996,45	336876,41	luu	palanut luu	1	0,03		
348	kaivausalue	1	6860996,46	336879,21	luu	palanut luu	2	0,80		
349	kaivausalue	1	6860996,47	336879,41	luu	palanut luu	3	0,91		
350	kaivausalue	1	6860996,49	336878,47	luu	palanut luu	5	0,39		
351	kaivausalue	1	6860996,54	336876,09	luu	palanut luu	1	0,02		
352	kaivausalue	1	6860996,54	336878,77	luu	palanut luu	15	2,06		
353	kaivausalue	1	6860996,62	336879,83	luu	palanut luu	1	0,10		
354	kaivausalue	1	6860996,63	336879,16	luu	palanut luu	4	0,30		
355	kaivausalue	1	6860996,64	336879,63	luu	palanut luu	1	0,31		
356	kaivausalue	1	6860996,65	336879,43	luu	palanut luu	6	2,06		
357	kaivausalue	1	6860996,72	336874,76	luu	palanut luu	2	0,40		
358	kaivausalue	1	6860996,81	336875,91	luu	palanut luu	4	0,13		
359	kaivausalue	1	6860996,82	336879,67	luu	palanut luu	1	0,13		
360	kaivausalue	1	6860996,88	336875,62	luu	palanut luu	2	0,08		
361	kaivausalue	1	6860996,94	336876,20	luu	palanut luu	2	0,06		
362	kaivausalue	1	6860997,03	336879,87	luu	palanut luu	2	0,67		
363	kaivausalue	1	6860997,06	336879,20	luu	palanut luu	19	3,42		
364	kaivausalue	1	6860997,47	336880,24	luu	palanut luu	6	6,05		
365	kaivausalue	1	6860997,70	336877,83	luu	palanut luu	1	0,33		
366	kaivausalue	1	6860997,75	336876,20	luu	palanut luu	1	0,10		
367	kaivausalue	1	6860998,04	336876,48	luu	palanut luu	1	0,10		
368	kaivausalue	1	6861001,96	336883,82	luu	palanut luu	1	2,66		
369	kaivausalue	1	6861003,10	336880,16	luu	palanut luu	1	0,18		
370	koealue	2	6860977,10	336873,73	luu	palanut luu	1	1,26		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
371	koekuoppa 2	2	6860977,26	336868,04	luu	palanut luu	1	0,26		
372	koealue	2	6860977,33	336873,41	luu	palanut luu	2	0,29		
373	koealue	2	6860977,38	336874,01	luu	palanut luu	1	0,29		
374	koealue	2	6860977,46	336873,19	luu	palanut luu	1	0,36		
375	koealue	2	6860977,55	336873,65	luu	palanut luu	2	0,41		
376	koekuoppa 1	2	6860977,55	336863,93	luu	palanut luu	3	0,44		
377	koealue	2	6860977,57	336872,62	luu	palanut luu	1	0,10		
378	koealue	2	6860977,57	336874,28	luu	palanut luu	2	0,26		
379	koealue	2	6860977,66	336873,72	luu	palanut luu	1	0,39		
380	koealue	2	6860977,70	336872,83	luu	palanut luu	6	0,96		
381	koealue	2	6860977,74	336873,33	luu	palanut luu	4	0,69		
382	koealue	2	6860977,78	336873,21	luu	palanut luu	3	0,53		
383	koealue	2	6860977,84	336873,88	luu	palanut luu	2	0,17		
384	koealue	2	6860977,84	336872,79	luu	palanut luu	3	3,15		
385	koealue	2	6860977,84	336873,85	luu	palanut luu	1	0,20		
386	koealue	2	6860977,92	336873,35	luu	palanut luu	2	0,37		
387	koealue	2	6860977,98	336873,46	luu	palanut luu	1	0,03		
388	koealue	2	6860978,00	336872,97	luu	palanut luu	2	0,94		
389	koealue	2	6860978,13	336873,69	luu	palanut luu	2	0,35		
390	koealue	2	6860978,13	336873,33	luu	palanut luu	2	0,07		
391	koealue	2	6860978,15	336872,43	luu	palanut luu	4	1,47		
392	koealue	2	6860978,23	336873,54	luu	palanut luu	4	0,29		
393	koealue	2	6860978,25	336872,89	luu	palanut luu	1	0,06		
394	koealue	2	6860978,25	336874,33	luu	palanut luu	1	0,22		
395	koealue	2	6860978,29	336873,02	luu	palanut luu	4	0,74		
396	koealue	2	6860978,31	336873,86	luu	palanut luu	2	0,95		
397	koealue	2	6860978,34	336874,03	luu	palanut luu	3	0,16		
398	kaivausalue	2	6860978,40	336864,09	luu	palanut luu	2	1,07		
399	koealue	2	6860978,47	336873,39	luu	palanut luu	2	1,14		
400	koealue	2	6860978,48	336873,18	luu	palanut luu	2	1,03		
401	kaivausalue	2	6860978,50	336864,65	luu	palanut luu	2	0,51		
402	koealue	2	6860978,54	336873,44	luu	palanut luu	1	0,22		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
403	kaivausalue	2	6860978,56	336865,37	luu	palanut luu	1	0,04		
404	kaivausalue	2	6860978,59	336864,39	luu	palanut luu	1	0,06		
405	kaivausalue	2	6860978,60	336865,17	luu	palanut luu	1	0,06		
406	kaivausalue	2	6860978,61	336865,69	luu	palanut luu	4	0,33		
407	kaivausalue	2	6860978,62	336866,10	luu	palanut luu	2	0,14		
408	kaivausalue	2	6860978,63	336865,82	luu	palanut luu	1	0,13		
409	koealue	2	6860978,73	336871,64	luu	palanut luu	7	4,07		
410	kaivausalue	2	6860978,75	336864,15	luu	palanut luu	5	0,55		
411	kaivausalue	2	6860978,81	336866,71	luu	palanut luu	1	0,17		
412	kaivausalue	2	6860978,86	336865,06	luu	palanut luu	1	0,04		
413	kaivausalue	2	6860978,86	336865,28	luu	palanut luu	1	0,09		
414	kaivausalue	2	6860978,87	336864,47	luu	palanut luu	1	0,67		
415	koealue	2	6860978,92	336873,35	luu	palanut luu	7	2,00		
416	kaivausalue	2	6860978,97	336864,96	luu	palanut luu	1	0,09		
417	kaivausalue	2	6860978,98	336865,91	luu	palanut luu	2	0,19		
418	kaivausalue	2	6860979,00	336867,48	luu	palanut luu	1	0,13		
419	kaivausalue	2	6860979,02	336866,42	luu	palanut luu	1	0,03		
420	kaivausalue	2	6860979,09	336868,61	luu	palanut luu	4	1,77		
421	kaivausalue	2	6860979,09	336867,81	luu	palanut luu	1	0,56		
422	kaivausalue	2	6860979,12	336869,90	luu	palanut luu	10	3,23		
423	kaivausalue	2	6860979,12	336864,66	luu	palanut luu	2	0,33		
424	kaivausalue	2	6860979,12	336869,91	luu	palanut luu	1	0,10		
425	kaivausalue	2	6860979,16	336866,09	luu	palanut luu	5	0,51		
426	kaivausalue	2	6860979,16	336866,93	luu	palanut luu	1	0,22		
427	kaivausalue	2	6860979,17	336869,62	luu	palanut luu	6	1,00		
428	kaivausalue	2	6860979,18	336867,12	luu	palanut luu	2	0,69		
429	kaivausalue	2	6860979,19	336865,01	luu	palanut luu	5	1,75		
430	kaivausalue	2	6860979,19	336864,80	luu	palanut luu	2	0,07		
431	kaivausalue	2	6860979,20	336869,59	luu	palanut luu	5	0,23		
432	kaivausalue	2	6860979,22	336869,37	luu	palanut luu	7	0,37		
433	kaivausalue	2	6860979,22	336870,07	luu	palanut luu	12	5,36		
434	kaivausalue	2	6860979,22	336865,24	luu	palanut luu	1	0,50		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
435	kaivausalue	2	6860979,22	336870,32	luu	palanut luu	13	13,42		
436	kaivausalue	2	6860979,23	336866,67	luu	palanut luu	3	1,22		
437	kaivausalue	2	6860979,25	336864,62	luu	palanut luu	4	0,34		
438	kaivausalue	2	6860979,26	336865,63	luu	palanut luu	1	0,08		
439	kaivausalue	2	6860979,29	336866,32	luu	palanut luu	3	0,13		
440	kaivausalue	2	6860979,30	336864,75	luu	palanut luu	1	0,08		
441	kaivausalue	2	6860979,31	336865,32	luu	palanut luu	2	0,39		
442	kaivausalue	2	6860979,31	336870,20	luu	palanut luu	8	1,94		
443	kaivausalue	2	6860979,32	336869,85	luu	palanut luu	11	2,24		
444	kaivausalue	2	6860979,33	336865,82	luu	palanut luu	1	0,11		
445	kaivausalue	2	6860979,34	336864,89	luu	palanut luu	3	0,77		
446	kaivausalue	2	6860979,36	336869,29	luu	palanut luu	2	0,23		
447	kaivausalue	2	6860979,36	336869,60	luu	palanut luu	3	0,44		
448	kaivausalue	2	6860979,38	336869,52	luu	palanut luu	10	1,13		
449	kaivausalue	2	6860979,38	336867,16	luu	palanut luu	1	0,74		
450	kaivausalue	2	6860979,41	336866,97	luu	palanut luu	1	0,12		
451	kaivausalue	2	6860979,42	336869,19	luu	palanut luu	2	0,96		
452	kaivausalue	2	6860979,43	336865,55	luu	palanut luu	1	0,33		
453	kaivausalue	2	6860979,43	336869,30	luu	palanut luu	6	0,74		
454	kaivausalue	2	6860979,43	336870,14	luu	palanut luu	8	0,85		
455	kaivausalue	2	6860979,45	336869,97	luu	palanut luu	5	0,78		
456	kaivausalue	2	6860979,46	336870,06	luu	palanut luu	2	0,64		
457	kaivausalue	2	6860979,46	336869,74	luu	palanut luu	14	1,77		
458	kaivausalue	2	6860979,46	336870,16	luu	palanut luu	17	5,94		
459	kaivausalue	2	6860979,49	336870,24	luu	palanut luu	4	0,26		
460	kaivausalue	2	6860979,51	336870,08	luu	palanut luu	6	1,10		
461	kaivausalue	2	6860979,54	336867,33	luu	palanut luu	1	0,01		
462	kaivausalue	2	6860979,55	336869,77	luu	palanut luu	3	0,10		
463	kaivausalue	2	6860979,55	336867,03	luu	palanut luu	1	0,05		
464	kaivausalue	2	6860979,57	336869,39	luu	palanut luu	3	0,93		
465	kaivausalue	2	6860979,57	336869,99	luu	palanut luu	8	0,94		
466	kaivausalue	2	6860979,57	336870,80	luu	palanut luu	25	1,93		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
467	kaivausalue	2	6860979,58	336869,80	luu	palanut luu	2	0,14		
468	kaivausalue	2	6860979,59	336866,20	luu	palanut luu	1	0,20		
469	kaivausalue	2	6860979,59	336868,67	luu	palanut luu	2	1,09		
470	kaivausalue	2	6860979,61	336870,15	luu	palanut luu	3	0,12		
471	kaivausalue	2	6860979,62	336868,43	luu	palanut luu	1	0,13		
472	kaivausalue	2	6860979,65	336865,90	luu	palanut luu	1	0,01		
473	kaivausalue	2	6860979,66	336867,38	luu	palanut luu	2	0,29		
474	kaivausalue	2	6860979,67	336869,04	luu	palanut luu	1	0,25		
475	kaivausalue	2	6860979,67	336870,39	luu	palanut luu	14	2,33		
476	kaivausalue	2	6860979,70	336867,89	luu	palanut luu	1	0,55		
477	kaivausalue	2	6860979,70	336869,89	luu	palanut luu	7	0,63		
478	kaivausalue	2	6860979,73	336865,54	luu	palanut luu	2	0,29		
479	kaivausalue	2	6860979,73	336869,98	luu	palanut luu	6	0,76		
480	kaivausalue	2	6860979,74	336869,56	luu	palanut luu	1	0,01		
481	kaivausalue	2	6860979,75	336869,67	luu	palanut luu	1	0,03		
482	kaivausalue	2	6860979,82	336866,99	luu	palanut luu	3	0,45		
483	kaivausalue	2	6860979,83	336869,62	luu	palanut luu	6	0,66		
484	kaivausalue	2	6860979,84	336869,84	luu	palanut luu	25	1,67		
485	kaivausalue	2	6860979,84	336870,66	luu	palanut luu	10	1,88		
486	kaivausalue	2	6860979,84	336868,14	luu	palanut luu	2	0,06		
487	kaivausalue	2	6860979,86	336870,05	luu	palanut luu	43	6,08		
488	kaivausalue	2	6860979,86	336870,91	luu	palanut luu	14	2,14		
489	kaivausalue	2	6860979,87	336867,79	luu	palanut luu	5	0,05		
490	kaivausalue	2	6860979,89	336869,51	luu	palanut luu	6	0,75		
491	kaivausalue	2	6860979,89	336867,37	luu	palanut luu	2	0,34		
492	kaivausalue	2	6860979,90	336866,73	luu	palanut luu	1	0,04		
493	kaivausalue	2	6860979,93	336869,45	luu	palanut luu	15	2,05		
494	kaivausalue	2	6860979,93	336867,67	luu	palanut luu	2	0,38		
495	kaivausalue	2	6860979,96	336870,84	luu	palanut luu	1	0,03		
496	kaivausalue	2	6860979,96	336865,27	luu	palanut luu	1	0,18		
497	kaivausalue	2	6860979,97	336869,34	luu	palanut luu	5	0,44		
498	kaivausalue	2	6860979,99	336871,14	luu	palanut luu	1	0,06		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
499	kaivausalue	2	6860979,99	336869,66	luu	palanut luu	5	0,48		
500	kaivausalue	2	6860980,02	336867,31	luu	palanut luu	7	11,37		
501	kaivausalue	2	6860980,03	336868,28	luu	palanut luu	1	0,24		
502	kaivausalue	2	6860980,03	336862,12	luu	palanut luu	2	0,90		
503	kaivausalue	2	6860980,04	336868,00	luu	palanut luu	4	0,61		
504	kaivausalue	2	6860980,06	336869,58	luu	palanut luu	2	0,09		
505	kaivausalue	2	6860980,07	336867,05	luu	palanut luu	4	1,53		
506	kaivausalue	2	6860980,07	336870,37	luu	palanut luu	1	0,79		
507	kaivausalue	2	6860980,09	336869,69	luu	palanut luu	16	4,94		
508	kaivausalue	2	6860980,10	336866,71	luu	palanut luu	1	0,21		
509	kaivausalue	2	6860980,10	336871,22	luu	palanut luu	2	0,11		
510	kaivausalue	2	6860980,11	336869,94	luu	palanut luu	2	0,12		
511	kaivausalue	2	6860980,12	336870,67	luu	palanut luu	22	1,51		
512	kaivausalue	2	6860980,18	336870,40	luu	palanut luu	5	0,09		
513	kaivausalue	2	6860980,20	336867,96	luu	palanut luu	7	1,07		
514	kaivausalue	2	6860980,21	336871,02	luu	palanut luu	4	0,15		
515	kaivausalue	2	6860980,21	336870,22	luu	palanut luu	35	4,60		
516	kaivausalue	2	6860980,22	336869,35	luu	palanut luu	6	0,44		
517	kaivausalue	2	6860980,23	336870,47	luu	palanut luu	23	2,54		
518	kaivausalue	2	6860980,27	336864,90	luu	palanut luu	1	0,18		
519	kaivausalue	2	6860980,28	336867,83	luu	palanut luu	4	0,19		
520	kaivausalue	2	6860980,28	336870,30	luu	palanut luu	20	0,22		
521	kaivausalue	2	6860980,29	336870,63	luu	palanut luu	4	0,07		
522	kaivausalue	2	6860980,29	336869,27	luu	palanut luu	13	0,76		
523	kaivausalue	2	6860980,29	336870,19	luu	palanut luu	3	0,09		
524	kaivausalue	2	6860980,36	336870,35	luu	palanut luu	10	0,23		
525	kaivausalue	2	6860980,36	336869,54	luu	palanut luu	13	0,73		
526	kaivausalue	2	6860980,37	336867,27	luu	palanut luu	1	0,27		
527	kaivausalue	2	6860980,37	336867,51	luu	palanut luu	1	0,01		
528	kaivausalue	2	6860980,37	336866,78	luu	palanut luu	3	0,35		
529	kaivausalue	2	6860980,37	336870,02	luu	palanut luu	58	4,79		
530	kaivausalue	2	6860980,38	336868,16	luu	palanut luu	2	0,01		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
531	kaivausalue	2	6860980,40	336871,16	luu	palanut luu	2	0,06		
532	kaivausalue	2	6860980,42	336868,02	luu	palanut luu	8	0,24		
533	kaivausalue	2	6860980,42	336870,17	luu	palanut luu	8	0,16		
534	kaivausalue	2	6860980,43	336864,70	luu	palanut luu	2	0,06		
535	kaivausalue	2	6860980,44	336870,94	luu	palanut luu	1	0,14		
536	kaivausalue	2	6860980,46	336870,27	luu	palanut luu	16	0,23		
537	kaivausalue	2	6860980,46	336869,25	luu	palanut luu	11	1,30		
538	kaivausalue	2	6860980,46	336870,08	luu	palanut luu	10	0,32		
539	kaivausalue	2	6860980,48	336870,76	luu	palanut luu	1	0,05		
540	kaivausalue	2	6860980,51	336863,83	luu	palanut luu	1	0,06		
541	kaivausalue	2	6860980,59	336870,00	luu	palanut luu	26	1,80		
542	kaivausalue	2	6860980,59	336869,53	luu	palanut luu	11	0,70		
543	kaivausalue	2	6860980,61	336870,38	luu	palanut luu	31	0,48		
544	kaivausalue	2	6860980,62	336870,98	luu	palanut luu	2	0,29		
545	kaivausalue	2	6860980,63	336866,93	luu	palanut luu	3	0,21		
546	kaivausalue	2	6860980,63	336870,26	luu	palanut luu	18	0,35		
547	kaivausalue	2	6860980,63	336868,06	luu	palanut luu	8	0,29		
548	kaivausalue	2	6860980,65	336870,22	luu	palanut luu	19	0,40		
549	POISTETTU									
550	kaivausalue	2	6860980,65	336867,91	luu	palanut luu	40	0,55		
551	kaivausalue	2	6860980,67	336867,47	luu	palanut luu	2	0,04		
552	kaivausalue	2	6860980,70	336870,73	luu	palanut luu	1	0,60		
553	kaivausalue	2	6860980,70	336867,22	luu	palanut luu	1	0,17		
554	kaivausalue	2	6860980,71	336869,64	luu	palanut luu	7	0,34		
555	kaivausalue	2	6860980,72	336867,78	luu	palanut luu	1	0,09		
556	kaivausalue	2	6860980,74	336870,49	luu	palanut luu	17	0,22		
557	kaivausalue	2	6860980,76	336868,99	luu	palanut luu	5	0,73		
558	kaivausalue	2	6860980,76	336869,99	luu	palanut luu	20	1,69		
559	kaivausalue	2	6860980,84	336871,04	luu	palanut luu	3	0,31		
560	kaivausalue	2	6860980,85	336870,02	luu	palanut luu	16	0,15		
561	kaivausalue	2	6860980,85	336867,18	luu	palanut luu	1	0,10		
562	kaivausalue	2	6860980,86	336867,90	luu	palanut luu	7	0,63		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
563	kaivausalue	2	6860980,90	336870,85	luu	palanut luu	2	0,21		
564	kaivausalue	2	6860980,90	336867,46	luu	palanut luu	3	1,06		
565	kaivausalue	2	6860980,91	336870,23	luu	palanut luu	405	3,55		
566	kaivausalue	2	6860980,92	336867,34	luu	palanut luu	4	0,06		
567	kaivausalue	2	6860980,93	336867,79	luu	palanut luu	10	0,21		
568	kaivausalue	2	6860980,94	336869,23	luu	palanut luu	5	0,19		
569	kaivausalue	2	6860980,95	336867,59	luu	palanut luu	1	0,44		
570	kaivausalue	2	6860980,95	336869,59	luu	palanut luu	6	0,14		
571	kaivausalue	2	6860980,99	336866,56	luu	palanut luu	4	0,10		
572	kaivausalue	2	6860981,03	336868,27	luu	palanut luu	1	0,55		
573	kaivausalue	2	6860981,04	336867,27	luu	palanut luu	1	0,59		
574	kaivausalue	2	6860981,04	336865,95	luu	palanut luu	3	0,20		
575	kaivausalue	2	6860981,06	336860,75	luu	palanut luu	3	0,50		
576	kaivausalue	2	6860981,07	336867,59	luu	palanut luu	5	0,25		
577	kaivausalue	2	6860981,09	336868,61	luu	palanut luu	4	0,83		
578	kaivausalue	2	6860981,10	336866,94	luu	palanut luu	1	0,20		
579	kaivausalue	2	6860981,10	336869,83	luu	palanut luu	3	0,18		
580	kaivausalue	2	6860981,16	336860,93	luu	palanut luu	4	0,20		
581	kaivausalue	2	6860981,19	336869,32	luu	palanut luu	6	0,33		
582	kaivausalue	2	6860981,20	336867,44	luu	palanut luu	2	0,59		
583	kaivausalue	2	6860981,20	336867,99	luu	palanut luu	2	0,08		
584	kaivausalue	2	6860981,21	336860,62	luu	palanut luu	14	3,30		
585	kaivausalue	2	6860981,25	336870,61	luu	palanut luu	1	0,66		
586	kaivausalue	2	6860981,26	336870,39	luu	palanut luu	1	0,01		
587	kaivausalue	2	6860981,27	336869,63	luu	palanut luu	11	2,53		
588	kaivausalue	2	6860981,29	336866,52	luu	palanut luu	1	0,01		
589	kaivausalue	2	6860981,30	336861,26	luu	palanut luu	3	0,60		
590	kaivausalue	2	6860981,30	336865,47	luu	palanut luu	3	0,20		
591	kaivausalue	2	6860981,32	336869,77	luu	palanut luu	17	1,11		
592	kaivausalue	2	6860981,33	336867,21	luu	palanut luu	73	0,72		
593	kaivausalue	2	6860981,35	336870,23	luu	palanut luu	1	0,01		
594	kaivausalue	2	6860981,35	336868,14	luu	palanut luu	2	0,27		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
595	kaivausalue	2	6860981,36	336869,27	luu	palanut luu	3	0,12		
596	kaivausalue	2	6860981,38	336860,48	luu	palanut luu	61	16,06		
597	kaivausalue	2	6860981,38	336860,96	luu	palanut luu	63	4,88		
598	kaivausalue	2	6860981,38	336869,65	luu	palanut luu	3	0,22		
599	kaivausalue	2	6860981,39	336860,64	luu	palanut luu	41	6,84		
600	kaivausalue	2	6860981,39	336864,36	luu	palanut luu	1	0,10		
601	kaivausalue	2	6860981,40	336867,65	luu	palanut luu	10	0,23		
602	kaivausalue	2	6860981,42	336867,89	luu	palanut luu	1	0,01		
603	kaivausalue	2	6860981,44	336867,12	luu	palanut luu	18	1,31		
604	kaivausalue	2	6860981,45	336870,67	luu	palanut luu	2	0,06		
605	kaivausalue	2	6860981,45	336861,47	luu	palanut luu	3	0,20		
606	kaivausalue	2	6860981,47	336865,26	luu	palanut luu	1	0,50		
607	kaivausalue	2	6860981,48	336860,31	luu	palanut luu	21	6,50		
608	kaivausalue	2	6860981,49	336864,63	luu	palanut luu	2	0,30		
609	kaivausalue	2	6860981,51	336868,38	luu	palanut luu	28	0,22		
610	kaivausalue	2	6860981,52	336861,31	luu	palanut luu	1	0,40		
611	kaivausalue	2	6860981,53	336860,65	luu	palanut luu	135	8,95		
612	kaivausalue	2	6860981,54	336860,65	luu	palanut luu	304	26,77		
613	kaivausalue	2	6860981,54	336869,14	luu	palanut luu	3	0,27		
614	kaivausalue	2	6860981,54	336860,50	luu	palanut luu	24	5,10		
615	kaivausalue	2	6860981,54	336865,47	luu	palanut luu	1	0,50		
616	kaivausalue	2	6860981,59	336865,17	luu	palanut luu	1	0,20		
617	kaivausalue	2	6860981,63	336865,34	luu	palanut luu	1	0,10		
618	kaivausalue	2	6860981,64	336864,65	luu	palanut luu	32	0,18		
619	kaivausalue	2	6860981,65	336868,37	luu	palanut luu	1	0,08		
620	kaivausalue	2	6860981,66	336860,86	luu	palanut luu	29	4,36		
621	kaivausalue	2	6860981,67	336860,77	luu	palanut luu	7	1,20		
622	kaivausalue	2	6860981,67	336867,85	luu	palanut luu	8	0,06		
623	kaivausalue	2	6860981,68	336861,02	luu	palanut luu	23	5,30		
624	kaivausalue	2	6860981,69	336860,55	luu	palanut luu	94	8,89		
625	kaivausalue	2	6860981,69	336865,20	luu	palanut luu	2	0,20		
626	kaivausalue	2	6860981,71	336864,87	luu	palanut luu	2	0,20		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
627	kaivausalue	2	6860981,71	336865,79	luu	palanut luu	2	1,10		
628	kaivausalue	2	6860981,72	336870,52	luu	palanut luu	3	0,29		
629	kaivausalue	2	6860981,75	336865,08	luu	palanut luu	5	0,20		
630	kaivausalue	2	6860981,76	336860,67	luu	palanut luu	3	0,50		
631	kaivausalue	2	6860981,78	336868,90	luu	palanut luu	2	0,03		
632	kaivausalue	2	6860981,80	336868,44	luu	palanut luu	2	0,06		
633	kaivausalue	2	6860981,83	336868,07	luu	palanut luu	2	0,11		
634	kaivausalue	2	6860981,84	336864,74	luu	palanut luu	20	5,30		
635	kaivausalue	2	6860981,87	336867,58	luu	palanut luu	87	0,78		
636	kaivausalue	2	6860981,89	336869,03	luu	palanut luu	4	0,01		
637	kaivausalue	2	6860981,93	336866,15	luu	palanut luu	1	0,20		
638	kaivausalue	2	6860981,96	336866,34	luu	palanut luu	141	1,25		
639	kaivausalue	2	6860981,99	336867,72	luu	palanut luu	6	0,15		
640	kaivausalue	2	6860982,01	336868,09	luu	palanut luu	1	0,21		
641	kaivausalue	2	6860982,01	336862,14	luu	palanut luu	1	0,10		
642	kaivausalue	2	6860982,01	336868,51	luu	palanut luu	4	0,26		
643	kaivausalue	2	6860982,03	336861,04	luu	palanut luu	2	0,50		
644	kaivausalue	2	6860982,06	336860,80	luu	palanut luu	1	0,30		
645	kaivausalue	2	6860982,08	336863,53	luu	palanut luu	6	0,10		
646	kaivausalue	2	6860982,11	336868,25	luu	palanut luu	1	0,28		
647	kaivausalue	2	6860982,13	336868,76	luu	palanut luu	2	0,21		
648	kaivausalue	2	6860982,17	336867,79	luu	palanut luu	22	0,57		
649	kaivausalue	2	6860982,18	336862,28	luu	palanut luu	1	1,30		
650	kaivausalue	2	6860982,22	336862,14	luu	palanut luu	1	0,20		
651	kaivausalue	2	6860982,23	336861,24	luu	palanut luu	3	0,40		
652	kaivausalue	2	6860982,24	336867,93	luu	palanut luu	16	2,07		
653	kaivausalue	2	6860982,24	336867,51	luu	palanut luu	30	0,95		
654	kaivausalue	2	6860982,27	336860,82	luu	palanut luu	5	0,66		
655	kaivausalue	2	6860982,30	336866,68	luu	palanut luu	1	0,91		
656	kaivausalue	2	6860982,38	336867,79	luu	palanut luu	23	0,64		
657	kaivausalue	2	6860982,43	336860,75	luu	palanut luu	2	2,10		
658	kaivausalue	2	6860982,45	336867,60	luu	palanut luu	1	0,14		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
659	kaivausalue	2	6860982,45	336870,30	luu	palanut luu	1	0,22		
660	kaivausalue	2	6860982,47	336861,02	luu	palanut luu	1	0,10		
661	kaivausalue	2	6860982,55	336862,33	luu	palanut luu	1	0,30		
662	kaivausalue	2	6860982,57	336867,74	luu	palanut luu	19	0,57		
663	kaivausalue	2	6860982,61	336868,76	luu	palanut luu	5	0,17		
664	kaivausalue	2	6860982,62	336863,32	luu	palanut luu	1	0,30		
665	kaivausalue	2	6860982,67	336863,88	luu	palanut luu	1	0,20		
666	kaivausalue	2	6860982,68	336863,15	luu	palanut luu	1	1,90		
667	kaivausalue	2	6860982,72	336869,33	luu	palanut luu	1	0,43		
668	kaivausalue	2	6860982,80	336862,04	luu	palanut luu	1	0,20		
669	kaivausalue	2	6860982,85	336864,31	luu	palanut luu	1	0,10		
670	kaivausalue	2	6860982,85	336870,58	luu	palanut luu	3	1,74		
671	kaivausalue	2	6860982,86	336861,89	luu	palanut luu	4	1,10		
672	kaivausalue	2	6860982,88	336868,90	luu	palanut luu	1	0,12		
673	kaivausalue	2	6860982,88	336863,22	luu	palanut luu	1	0,60		
674	kaivausalue	2	6860982,88	336867,92	luu	palanut luu	2	0,01		
675	kaivausalue	2	6860982,89	336860,50	luu	palanut luu	5	1,10		
676	kaivausalue	2	6860982,92	336869,52	luu	palanut luu	3	1,00		
677	kaivausalue	2	6860982,93	336865,48	luu	palanut luu	1	0,60		
678	kaivausalue	2	6860982,99	336861,48	luu	palanut luu	2	1,30		
679	kaivausalue	2	6860982,99	336861,62	luu	palanut luu	1	0,01		
680	kaivausalue	2	6860983,03	336870,16	luu	palanut luu	1	0,05		
681	kaivausalue	2	6860983,05	336864,26	luu	palanut luu	1	0,44		
682	kaivausalue	2	6860983,06	336860,49	luu	palanut luu	5	0,01		
683	kaivausalue	2	6860983,08	336861,23	luu	palanut luu	2	0,70		
684	kaivausalue	2	6860983,14	336864,81	luu	palanut luu	1	0,20		
685	kaivausalue	2	6860983,15	336862,64	luu	palanut luu	2	0,20		
686	kaivausalue	2	6860983,15	336865,21	luu	palanut luu	2	0,50		
687	kaivausalue	2	6860983,16	336863,52	luu	palanut luu	2	0,70		
688	POISTETTU									
689	kaivausalue	2	6860983,18	336863,89	luu	palanut luu	1	0,64		
690	kaivausalue	2	6860983,18	336870,46	luu	palanut luu	6	0,86		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
691	kaivausalue	2	6860983,24	336862,33	luu	palanut luu	1	0,20		
692	kaivausalue	2	6860983,25	336860,55	luu	palanut luu	5	1,00		
693	kaivausalue	2	6860983,25	336861,57	luu	palanut luu	1	0,80		
694	kaivausalue	2	6860983,30	336861,36	luu	palanut luu	1	0,90		
695	kaivausalue	2	6860983,32	336863,78	luu	palanut luu	2	0,20		
696	kaivausalue	2	6860983,33	336860,69	luu	palanut luu	6	2,00		
697	kaivausalue	2	6860983,37	336870,39	luu	palanut luu	6	2,13		
698	kaivausalue	2	6860983,39	336869,40	luu	palanut luu	1	0,26		
699	kaivausalue	2	6860983,39	336861,05	luu	palanut luu	5	0,60		
700	kaivausalue	2	6860983,47	336860,78	luu	palanut luu	8	3,40		
701	kaivausalue	2	6860983,47	336861,47	luu	palanut luu	1	0,01		
702	POISTETTU									
703	kaivausalue	2	6860983,59	336860,50	luu	palanut luu	1	0,60		
704	kaivausalue	2	6860983,61	336861,34	luu	palanut luu	1	0,10		
705	kaivausalue	2	6860983,63	336861,22	luu	palanut luu	2	0,20		
706	kaivausalue	2	6860983,65	336866,09	luu	palanut luu	2	0,35		
707	kaivausalue	2	6860983,68	336870,01	luu	palanut luu	4	1,42		
708	kaivausalue	2	6860983,69	336861,77	luu	palanut luu	1	0,04		
709	kaivausalue	2	6860983,71	336860,83	luu	palanut luu	1	0,20		
710	kaivausalue	2	6860983,71	336867,43	luu	palanut luu	1	0,20		
711	kaivausalue	2	6860983,75	336862,62	luu	palanut luu	4	0,51		
712	kaivausalue	2	6860983,75	336860,54	luu	palanut luu	2	0,20		
713	kaivausalue	2	6860983,80	336869,71	luu	palanut luu	3	0,65		
714	kaivausalue	2	6860983,83	336860,99	luu	palanut luu	1	0,20		
715	kaivausalue	2	6860983,85	336860,04	luu	palanut luu	3	0,20		
716	kaivausalue	2	6860983,89	336861,20	luu	palanut luu	1	0,60		
717	kaivausalue	2	6860983,98	336870,33	luu	palanut luu	5	0,57		
718	kaivausalue	2	6860984,03	336870,52	luu	palanut luu	1	0,11		
719	kaivausalue	2	6860984,09	336862,20	luu	palanut luu	1	0,01		
720	kaivausalue	2	6860984,13	336861,97	luu	palanut luu	1	0,01		
721	kaivausalue	2	6860984,17	336862,82	luu	palanut luu	1	1,10		
722	kaivausalue	2	6860984,26	336861,86	luu	palanut luu	1	0,10		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
723	kaivausalue	2	6860984,36	336862,66	luu	palanut luu	1	0,10		
724	kaivausalue	2	6860984,38	336866,81	luu	palanut luu	1	0,01		
725	kaivausalue	2	6860984,42	336861,56	luu	palanut luu	1	0,30		
726	kaivausalue	2	6860984,43	336869,21	luu	palanut luu	1	0,18		
727	kaivausalue	2	6860984,57	336867,13	luu	palanut luu	1	0,10		
728	kaivausalue	2	6860984,89	336861,54	luu	palanut luu	3	0,50		
729	kaivausalue	2	6860984,91	336862,36	luu	palanut luu	1	0,20		
730	kaivausalue	2	6860985,01	336863,34	luu	palanut luu	2	0,01		
731	kaivausalue	2	6860985,13	336862,60	luu	palanut luu	2	0,50		
732	kaivausalue	2	6860985,14	336860,77	luu	palanut luu	1	0,01		
733	kaivausalue	2	6860985,14	336862,19	luu	palanut luu	1	0,10		
734	kaivausalue	2	6860985,20	336862,45	luu	palanut luu	1	0,50		
735	kaivausalue	2	6860985,24	336866,00	luu	palanut luu	1	1,10		
736	kaivausalue	2	6860985,25	336860,67	luu	palanut luu	1	0,10		
737	kaivausalue	2	6860985,28	336862,00	luu	palanut luu	1	2,90		
738	kaivausalue	2	6860985,37	336861,33	luu	palanut luu	2	0,01		
739	kaivausalue	2	6860985,38	336861,49	luu	palanut luu	2	0,01		
740	kaivausalue	2	6860985,42	336860,65	luu	palanut luu	4	0,20		
741	kaivausalue	2	6860985,45	336861,98	luu	palanut luu	2	0,30		
742	kaivausalue	2	6860985,46	336862,79	luu	palanut luu	1	0,01		
743	kaivausalue	2	6860985,49	336861,62	luu	palanut luu	2	0,20		
744	kaivausalue	2	6860985,52	336861,20	luu	palanut luu	2	0,20		
745	kaivausalue	2	6860985,52	336860,98	luu	palanut luu	1	0,01		
746	kaivausalue	2	6860985,56	336860,49	luu	palanut luu	1	0,01		
747	kaivausalue	2	6860985,60	336866,02	luu	palanut luu	1	1,00		
748	kaivausalue	2	6860985,66	336860,87	luu	palanut luu	2	0,01		
749	kaivausalue	2	6860985,77	336860,96	luu	palanut luu	4	0,01		
750	kaivausalue	2	6860985,78	336860,67	luu	palanut luu	13	0,70		
751	kaivausalue	2	6860985,85	336861,11	luu	palanut luu	1	0,60		
752	kaivausalue	2	6860985,94	336860,62	luu	palanut luu	2	0,10		
754	kaivausalue	2	6860986,75	336864,63	luu	palanut luu	1	0,01		
755	kaivausalue	2	6860986,85	336868,34	luu	palanut luu	1	0,20		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
756	kaivausalue	2	6860986,98	336869,33	luu	palanut luu	1	1,69		
757	kaivausalue	2	6860987,05	336863,88	luu	palanut luu	1	0,10		
758	kaivausalue	2	6860987,05	336864,57	luu	palanut luu	1	0,01		
759	kaivausalue	2	6860987,13	336869,63	luu	palanut luu	1	0,13		
760	kaivausalue	2	6860987,19	336864,05	luu	palanut luu	1	0,10		
761	kaivausalue	2	6860987,25	336861,72	luu	palanut luu	1	1,00		
762	kaivausalue	2	6860987,25	336861,73	luu	palanut luu	3	0,20		
763	kaivausalue	2	6860987,26	336861,73	luu	palanut luu	1	0,20		
764	kaivausalue	2	6860987,26	336861,73	luu	palanut luu	2	0,40		
765	kaivausalue	2	6860987,26	336861,73	luu	palanut luu	2	0,10		
766	kaivausalue	2	6860987,26	336861,73	luu	palanut luu	2	0,40		
767	kaivausalue	2	6860987,26	336861,74	luu	palanut luu	1	0,40		
768	kaivausalue	2	6860987,26	336861,74	luu	palanut luu	2	1,30		
769	kaivausalue	2	6860987,26	336861,74	luu	palanut luu	1	0,20		
770	kaivausalue	2	6860987,26	336861,74	luu	palanut luu	3	0,10		
771	kaivausalue	2	6860987,34	336862,23	luu	palanut luu	1	0,01		
772	kaivausalue	2	6860987,34	336868,56	luu	palanut luu	1	0,20		
773	kaivausalue	2	6860987,41	336867,78	luu	palanut luu	1	0,30		
774	kaivausalue	2	6860987,43	336869,58	luu	palanut luu	1	0,17		
775	kaivausalue	2	6860987,45	336865,09	luu	palanut luu	1	0,20		
776	kaivausalue	2	6860987,49	336862,90	luu	palanut luu	1	0,10		
777	kaivausalue	2	6860987,62	336864,03	luu	palanut luu	3	0,50		
778	kaivausalue	2	6860987,72	336868,91	luu	palanut luu	1	0,80		
779	kaivausalue	2	6860987,72	336864,71	luu	palanut luu	1	0,10		
780	kaivausalue	2	6860987,77	336871,35	luu	palanut luu	1	0,03		
781	kaivausalue	2	6860987,82	336862,43	luu	palanut luu	1	0,20		
782	kaivausalue	2	6860987,83	336864,13	luu	palanut luu	1	0,10		
783	kaivausalue	2	6860988,01	336865,37	luu	palanut luu	1	0,30		
785	kaivausalue	2	6860988,32	336867,60	luu	palanut luu	2	0,20		
786	kaivausalue	2	6860988,35	336864,35	luu	palanut luu	1	0,10		
787	kaivausalue	2	6860988,38	336869,85	luu	palanut luu	2	0,93		
788	kaivausalue	2	6860988,45	336869,29	luu	palanut luu	1	0,31		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
789	kaivausalue	2	6860988,48	336867,53	luu	palanut luu	2	0,60		
790	kaivausalue	2	6860988,49	336861,69	luu	palanut luu	3	0,01		
791	kaivausalue	2	6860988,50	336862,90	luu	palanut luu	2	0,01		
792	kaivausalue	2	6860988,57	336868,74	luu	palanut luu	1	0,30		
793	kaivausalue	2	6860988,70	336864,67	luu	palanut luu	1	0,01		
794	kaivausalue	2	6860988,71	336864,84	luu	palanut luu	2	0,20		
795	kaivausalue	2	6860988,81	336865,09	luu	palanut luu	1	0,01		
796	kaivausalue	2	6860988,85	336869,33	luu	palanut luu	1	0,30		
797	kaivausalue	2	6860988,87	336868,05	luu	palanut luu	3	0,40		
798	kaivausalue	2	6860988,89	336868,88	luu	palanut luu	4	0,50		
799	kaivausalue	2	6860988,96	336868,12	luu	palanut luu	5	0,70		
800	kaivausalue	2	6860988,96	336868,30	luu	palanut luu	3	0,20		
801	kaivausalue	2	6860988,97	336868,49	luu	palanut luu	3	0,20		
802	kaivausalue	2	6860988,98	336868,73	luu	palanut luu	2	0,50		
803	kaivausalue	2	6860988,99	336865,34	luu	palanut luu	1	0,50		
804	kaivausalue	2	6860989,08	336868,84	luu	palanut luu	7	1,10		
805	kaivausalue	2	6860989,10	336869,69	luu	palanut luu	2	0,32		
806	kaivausalue	2	6860989,11	336868,12	luu	palanut luu	4	0,70		
807	kaivausalue	2	6860989,12	336868,39	luu	palanut luu	1	0,30		
808	kaivausalue	2	6860989,12	336862,38	luu	palanut luu	2	0,01		
809	kaivausalue	2	6860989,13	336869,17	luu	palanut luu	2	0,20		
810	kaivausalue	2	6860989,21	336871,18	luu	palanut luu	1	0,06		
811	kaivausalue	2	6860989,25	336868,80	luu	palanut luu	5	0,80		
812	kaivausalue	2	6860989,29	336867,06	luu	palanut luu	1	0,01		
813	kaivausalue	2	6860989,34	336868,69	luu	palanut luu	5	0,20		
814	kaivausalue	2	6860989,34	336868,34	luu	palanut luu	7	0,80		
815	kaivausalue	2	6860989,36	336869,19	luu	palanut luu	7	1,52		
816	kaivausalue	2	6860989,41	336868,02	luu	palanut luu	1	0,10		
817	kaivausalue	2	6860989,42	336864,89	luu	palanut luu	1	0,30		
818	kaivausalue	2	6860989,42	336867,73	luu	palanut luu	3	0,20		
819	kaivausalue	2	6860989,43	336868,99	luu	palanut luu	1	0,01		
820	kaivausalue	2	6860989,44	336863,15	luu	palanut luu	1	0,50		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
821	kaivausalue	2	6860989,44	336868,56	luu	palanut luu	3	0,30		
822	kaivausalue	2	6860989,48	336867,74	luu	palanut luu	6	0,30		
823	kaivausalue	2	6860989,49	336869,04	luu	palanut luu	3	0,70		
824	kaivausalue	2	6860989,51	336868,89	luu	palanut luu	9	0,70		
825	kaivausalue	2	6860989,52	336865,45	luu	palanut luu	1	0,01		
826	kaivausalue	2	6860989,55	336868,80	luu	palanut luu	4	0,50		
827	kaivausalue	2	6860989,56	336867,54	luu	palanut luu	5	0,30		
828	kaivausalue	2	6860989,57	336869,22	luu	palanut luu	2	0,30		
829	kaivausalue	2	6860989,59	336867,30	luu	palanut luu	5	0,50		
830	kaivausalue	2	6860989,63	336862,69	luu	palanut luu	1	0,01		
831	kaivausalue	2	6860989,63	336862,17	luu	palanut luu	1	0,01		
832	kaivausalue	2	6860989,64	336869,42	luu	palanut luu	2	0,20		
833	kaivausalue	2	6860989,65	336868,32	luu	palanut luu	1	0,30		
834	kaivausalue	2	6860989,66	336868,62	luu	palanut luu	3	0,50		
835	kaivausalue	2	6860989,67	336869,05	luu	palanut luu	1	0,35		
836	kaivausalue	2	6860989,67	336866,87	luu	palanut luu	1	0,18		
837	kaivausalue	2	6860989,68	336869,66	luu	palanut luu	1	0,20		
838	kaivausalue	2	6860989,71	336867,72	luu	palanut luu	6	3,60		
839	kaivausalue	2	6860989,75	336864,53	luu	palanut luu	1	0,01		
840	kaivausalue	2	6860989,77	336862,22	luu	palanut luu	1	0,01		
841	kaivausalue	2	6860989,78	336869,04	luu	palanut luu	1	0,10		
842	kaivausalue	2	6860989,79	336869,63	luu	palanut luu	1	1,20		
843	kaivausalue	2	6860989,79	336869,84	luu	palanut luu	2	0,30		
844	kaivausalue	2	6860989,83	336868,50	luu	palanut luu	10	1,00		
845	kaivausalue	2	6860989,84	336867,13	luu	palanut luu	1	0,30		
846	kaivausalue	2	6860989,85	336867,36	luu	palanut luu	1	0,10		
847	kaivausalue	2	6860989,85	336862,15	luu	palanut luu	4	0,39		
848	kaivausalue	2	6860989,85	336869,20	luu	palanut luu	13	3,10		
849	kaivausalue	2	6860989,87	336869,30	luu	palanut luu	9	2,40		
850	kaivausalue	2	6860989,88	336868,75	luu	palanut luu	7	1,30		
851	kaivausalue	2	6860989,89	336866,88	luu	palanut luu	3	0,50		
852	kaivausalue	2	6860989,90	336872,34	luu	palanut luu	1	0,11		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
853	kaivausalue	2	6860989,90	336869,70	luu	palanut luu	2	0,21		
854	kaivausalue	2	6860989,91	336868,75	luu	palanut luu	10	2,20		
855	kaivausalue	2	6860989,91	336867,76	luu	palanut luu	1	0,40		
856	kaivausalue	2	6860989,92	336865,14	luu	palanut luu	1	0,01		
857	kaivausalue	2	6860989,92	336868,94	luu	palanut luu	1	0,80		
858	kaivausalue	2	6860989,92	336866,62	luu	palanut luu	2	0,90		
859	kaivausalue	2	6860989,93	336870,51	luu	palanut luu	1	0,23		
860	kaivausalue	2	6860989,98	336865,80	luu	palanut luu	1	0,01		
861	kaivausalue	2	6860989,98	336868,04	luu	palanut luu	1	0,20		
862	kaivausalue	2	6860989,99	336869,16	luu	palanut luu	14	3,40		
863	kaivausalue	2	6860990,00	336868,03	luu	palanut luu	1	0,40		
864	kaivausalue	2	6860990,02	336867,32	luu	palanut luu	4	0,70		
865	kaivausalue	2	6860990,03	336866,63	luu	palanut luu	1	0,20		
866	kaivausalue	2	6860990,04	336864,26	luu	palanut luu	2	0,01		
867	kaivausalue	2	6860990,04	336868,95	luu	palanut luu	3	0,50		
868	kaivausalue	2	6860990,04	336868,74	luu	palanut luu	15	2,80		
869	kaivausalue	2	6860990,07	336866,11	luu	palanut luu	2	0,01		
870	kaivausalue	2	6860990,09	336866,88	luu	palanut luu	2	0,50		
871	kaivausalue	2	6860990,11	336866,27	luu	palanut luu	3	0,20		
872	kaivausalue	2	6860990,12	336868,35	luu	palanut luu	1	0,10		
873	kaivausalue	2	6860990,13	336868,66	luu	palanut luu	1	0,30		
874	kaivausalue	2	6860990,13	336869,00	luu	palanut luu	4	1,50		
875	kaivausalue	2	6860990,14	336863,47	luu	palanut luu	2	0,01		
876	kaivausalue	2	6860990,14	336862,41	luu	palanut luu	1	0,01		
877	kaivausalue	2	6860990,15	336867,56	luu	palanut luu	4	1,00		
878	kaivausalue	2	6860990,16	336868,82	luu	palanut luu	10	0,70		
879	kaivausalue	2	6860990,18	336866,41	luu	palanut luu	3	0,10		
880	kaivausalue	2	6860990,18	336868,25	luu	palanut luu	1	0,01		
881	kaivausalue	2	6860990,18	336866,49	luu	palanut luu	1	0,10		
882	kaivausalue	2	6860990,22	336862,73	luu	palanut luu	2	0,01		
883	kaivausalue	2	6860990,22	336865,60	luu	palanut luu	1	0,10		
884	kaivausalue	2	6860990,25	336866,14	luu	palanut luu	2	0,10		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
885	kaivausalue	2	6860990,25	336868,49	luu	palanut luu	4	0,20		
886	kaivausalue	2	6860990,26	336866,64	luu	palanut luu	1	0,10		
887	kaivausalue	2	6860990,27	336864,84	luu	palanut luu	1	0,01		
888	kaivausalue	2	6860990,31	336863,13	luu	palanut luu	3	0,01		
889	kaivausalue	2	6860990,32	336866,95	luu	palanut luu	9	1,50		
890	kaivausalue	2	6860990,33	336865,09	luu	palanut luu	2	0,40		
891	kaivausalue	2	6860990,33	336866,30	luu	palanut luu	2	0,90		
892	kaivausalue	2	6860990,34	336863,52	luu	palanut luu	1	0,01		
893	kaivausalue	2	6860990,35	336869,44	luu	palanut luu	1	0,13		
894	kaivausalue	2	6860990,35	336869,30	luu	palanut luu	7	1,60		
895	kaivausalue	2	6860990,36	336869,69	luu	palanut luu	2	0,11		
896	kaivausalue	2	6860990,38	336869,48	luu	palanut luu	4	0,19		
897	kaivausalue	2	6860990,38	336864,37	luu	palanut luu	1	0,01		
898	kaivausalue	2	6860990,39	336865,96	luu	palanut luu	1	0,10		
899	kaivausalue	2	6860990,40	336864,15	luu	palanut luu	2	0,01		
900	kaivausalue	2	6860990,40	336866,41	luu	palanut luu	2	0,20		
901	kaivausalue	2	6860990,40	336868,52	luu	palanut luu	6	0,50		
902	kaivausalue	2	6860990,42	336867,33	luu	palanut luu	1	0,20		
903	kaivausalue	2	6860990,47	336863,83	luu	palanut luu	2	0,01		
904	kaivausalue	2	6860990,49	336865,02	luu	palanut luu	1	0,10		
905	kaivausalue	2	6860990,50	336866,07	luu	palanut luu	3	0,50		
906	kaivausalue	2	6860990,51	336864,22	luu	palanut luu	2	0,01		
907	kaivausalue	2	6860990,51	336865,64	luu	palanut luu	4	0,60		
908	kaivausalue	2	6860990,53	336869,65	luu	palanut luu	5	0,91		
909	kaivausalue	2	6860990,53	336868,65	luu	palanut luu	2	0,20		
910	kaivausalue	2	6860990,53	336868,65	luu	palanut luu	4	0,43		
911	kaivausalue	2	6860990,56	336866,53	luu	palanut luu	3	0,01		
912	kaivausalue	2	6860990,56	336866,37	luu	palanut luu	3	0,01		
913	kaivausalue	2	6860990,57	336863,45	luu	palanut luu	1	0,01		
914	kaivausalue	2	6860990,57	336867,30	luu	palanut luu	3	0,30		
915	kaivausalue	2	6860990,61	336869,43	luu	palanut luu	1	0,03		
916	kaivausalue	2	6860990,62	336864,64	luu	palanut luu	1	0,01		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
917	kaivausalue	2	6860990,62	336864,66	luu	palanut luu	2	0,60		
918	kaivausalue	2	6860990,64	336868,33	luu	palanut luu	1	0,46		
919	kaivausalue	2	6860990,66	336869,16	luu	palanut luu	1	0,09		
920	kaivausalue	2	6860990,66	336868,93	luu	palanut luu	2	0,85		
921	kaivausalue	2	6860990,68	336866,88	luu	palanut luu	1	0,20		
922	kaivausalue	2	6860990,70	336866,09	luu	palanut luu	3	0,30		
923	kaivausalue	2	6860990,73	336868,72	luu	palanut luu	5	0,18		
924	kaivausalue	2	6860990,73	336867,72	luu	palanut luu	1	0,61		
925	kaivausalue	2	6860990,74	336862,85	luu	palanut luu	1	0,01		
926	kaivausalue	2	6860990,74	336867,64	luu	palanut luu	3	0,36		
927	kaivausalue	2	6860990,75	336866,64	luu	palanut luu	5	0,60		
928	kaivausalue	2	6860990,76	336869,44	luu	palanut luu	7	1,53		
929	kaivausalue	2	6860990,79	336863,44	luu	palanut luu	1	0,01		
930	kaivausalue	2	6860990,79	336868,39	luu	palanut luu	1	0,20		
931	kaivausalue	2	6860990,80	336869,33	luu	palanut luu	5	0,54		
932	kaivausalue	2	6860990,82	336866,41	luu	palanut luu	1	0,80		
933	kaivausalue	2	6860990,84	336863,15	luu	palanut luu	2	0,01		
934	kaivausalue	2	6860990,85	336867,33	luu	palanut luu	1	0,11		
935	kaivausalue	2	6860990,86	336869,97	luu	palanut luu	1	1,00		
936	kaivausalue	2	6860990,87	336868,98	luu	palanut luu	3	0,88		
937	kaivausalue	2	6860990,89	336864,88	luu	palanut luu	1	0,01		
938	kaivausalue	2	6860990,89	336865,86	luu	palanut luu	3	1,20		
939	kaivausalue	2	6860990,90	336864,73	luu	palanut luu	1	0,10		
940	kaivausalue	2	6860990,91	336868,70	luu	palanut luu	3	0,20		
941	kaivausalue	2	6860990,92	336866,94	luu	palanut luu	1	0,20		
942	kaivausalue	2	6860990,92	336868,43	luu	palanut luu	7	0,80		
943	kaivausalue	2	6860990,95	336866,28	luu	palanut luu	5	0,10		
944	kaivausalue	2	6860990,98	336869,25	luu	palanut luu	1	0,08		
945	kaivausalue	2	6860991,00	336864,42	luu	palanut luu	2	0,30		
946	kaivausalue	2	6860991,01	336869,32	luu	palanut luu	1	0,34		
947	kaivausalue	2	6860991,02	336866,47	luu	palanut luu	3	0,30		
948	kaivausalue	2	6860991,02	336865,29	luu	palanut luu	1	0,10		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
949	kaivausalue	2	6860991,03	336867,35	luu	palanut luu	1	0,10		
950	kaivausalue	2	6860991,03	336869,41	luu	palanut luu	1	1,00		
951	kaivausalue	2	6860991,06	336866,70	luu	palanut luu	1	0,30		
952	kaivausalue	2	6860991,07	336866,33	luu	palanut luu	1	0,10		
953	kaivausalue	2	6860991,10	336866,99	luu	palanut luu	1	0,10		
954	kaivausalue	2	6860991,11	336868,66	luu	palanut luu	5	0,77		
955	kaivausalue	2	6860991,12	336866,65	luu	palanut luu	2	0,30		
956	kaivausalue	2	6860991,16	336865,40	luu	palanut luu	2	0,80		
957	kaivausalue	2	6860991,17	336868,86	luu	palanut luu	1	0,40		
958	kaivausalue	2	6860991,18	336863,49	luu	palanut luu	1	0,01		
959	kaivausalue	2	6860991,21	336868,50	luu	palanut luu	2	0,14		
960	kaivausalue	2	6860991,21	336869,10	luu	palanut luu	1	0,08		
961	kaivausalue	2	6860991,28	336868,34	luu	palanut luu	1	0,12		
962	kaivausalue	2	6860991,29	336866,66	luu	palanut luu	1	0,20		
963	kaivausalue	2	6860991,30	336868,37	luu	palanut luu	1	0,10		
964	kaivausalue	2	6860991,33	336868,31	luu	palanut luu	3	0,20		
965	kaivausalue	2	6860991,35	336864,64	luu	palanut luu	1	0,01		
966	kaivausalue	2	6860991,40	336869,28	luu	palanut luu	4	0,27		
967	kaivausalue	2	6860991,41	336863,86	luu	palanut luu	1	0,01		
968	kaivausalue	2	6860991,48	336868,50	luu	palanut luu	4	0,50		
969	kaivausalue	2	6860991,50	336868,71	luu	palanut luu	1	0,09		
970	kaivausalue	2	6860991,52	336868,50	luu	palanut luu	2	0,22		
971	kaivausalue	2	6860991,67	336864,53	luu	palanut luu	1	0,01		
972	kaivausalue	2	6860991,83	336868,66	luu	palanut luu	1	0,08		
973	kaivausalue	2	6860991,88	336864,14	luu	palanut luu	1	0,01		
974	kaivausalue	2	6860991,88	336875,60	luu	palanut luu	1	2,80		
975	kaivausalue	2	6860991,89	336864,77	luu	palanut luu	2	0,20		
976	kaivausalue	2	6860992,00	336866,35	luu	palanut luu	1	0,04		
977	kaivausalue	2	6860992,25	336867,00	luu	palanut luu	1	0,01		
978	kaivausalue	2	6860992,48	336866,20	luu	palanut luu	1	0,06		
979	kaivausalue	2	6860992,53	336871,45	luu	palanut luu	1	0,05		
980	kaivausalue	2	6860992,63	336866,35	luu	palanut luu	1	0,10		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
981	kaivausalue	2	6860992,83	336871,24	luu	palanut luu	1	0,07		
982	kaivausalue	2	6860992,99	336865,85	luu	palanut luu	1	0,21		
983	kaivausalue	2	6860993,03	336865,56	luu	palanut luu	1	1,29		
984	kaivausalue	2	6860993,06	336872,92	luu	palanut luu	1	0,16		
985	kaivausalue	2	6860993,08	336866,09	luu	palanut luu	1	0,15		
986	kaivausalue	2	6860993,22	336870,03	luu	palanut luu	1	0,42		
987	kaivausalue	2	6860993,23	336871,78	luu	palanut luu	1	0,06		
988	kaivausalue	2	6860993,24	336870,77	luu	palanut luu	1	0,49		
989	kaivausalue	2	6860993,38	336872,32	luu	palanut luu	2	0,26		
990	kaivausalue	2	6860993,38	336873,00	luu	palanut luu	1	0,25		
991	kaivausalue	2	6860993,45	336868,70	luu	palanut luu	1	0,14		
992	kaivausalue	2	6860993,47	336872,53	luu	palanut luu	3	0,33		
993	kaivausalue	2	6860993,48	336872,09	luu	palanut luu	1	0,19		
994	kaivausalue	2	6860993,51	336875,48	luu	palanut luu	1	0,17		
995	kaivausalue	2	6860993,54	336876,21	luu	palanut luu	1	0,24		
996	kaivausalue	2	6860993,57	336870,92	luu	palanut luu	1	0,07		
997	kaivausalue	2	6860993,63	336871,92	luu	palanut luu	1	0,18		
998	kaivausalue	2	6860993,64	336875,05	luu	palanut luu	1	0,04		
999	kaivausalue	2	6860993,64	336870,36	luu	palanut luu	2	0,06		
1000	kaivausalue	2	6860993,67	336875,58	luu	palanut luu	1	0,09		
1001	kaivausalue	2	6860993,69	336874,91	luu	palanut luu	2	0,24		
1002	kaivausalue	2	6860993,76	336868,33	luu	palanut luu	1	0,04		
1003	kaivausalue	2	6860993,76	336872,95	luu	palanut luu	2	0,35		
1004	kaivausalue	2	6860993,84	336874,13	luu	palanut luu	1	0,24		
1005	kaivausalue	2	6860993,95	336875,25	luu	palanut luu	2	0,26		
1006	kaivausalue	2	6860994,00	336873,92	luu	palanut luu	3	0,90		
1007	kaivausalue	2	6860994,03	336872,94	luu	palanut luu	4	1,28		
1008	kaivausalue	2	6860994,09	336875,68	luu	palanut luu	1	0,16		
1009	kaivausalue	2	6860994,10	336871,70	luu	palanut luu	1	0,35		
1010	kaivausalue	2	6860994,20	336875,27	luu	palanut luu	6	1,35		
1011	kaivausalue	2	6860994,23	336868,26	luu	palanut luu	1	0,24		
1012	kaivausalue	2	6860994,24	336864,78	luu	palanut luu	1	0,26		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
1013	kaivausalue	2	6860994,28	336872,99	luu	palanut luu	1	0,14		
1014	kaivausalue	2	6860994,28	336876,57	luu	palanut luu	3	0,63		
1015	kaivausalue	2	6860994,28	336866,06	luu	palanut luu	1	0,27		
1016	kaivausalue	2	6860994,30	336872,60	luu	palanut luu	5	2,24		
1017	kaivausalue	2	6860994,30	336877,99	luu	palanut luu	1	0,21		
1018	kaivausalue	2	6860994,32	336878,33	luu	palanut luu	1	0,09		
1019	kaivausalue	2	6860994,33	336872,42	luu	palanut luu	1	0,07		
1020	kaivausalue	2	6860994,34	336868,81	luu	palanut luu	1	0,20		
1021	kaivausalue	2	6860994,35	336873,62	luu	palanut luu	2	0,27		
1022	kaivausalue	2	6860994,36	336874,51	luu	palanut luu	1	0,16		
1023	kaivausalue	2	6860994,38	336871,43	luu	palanut luu	1	0,52		
1024	kaivausalue	2	6860994,38	336870,84	luu	palanut luu	1	0,52		
1025	kaivausalue	2	6860994,40	336874,68	luu	palanut luu	1	0,08		
1026	kaivausalue	2	6860994,41	336872,88	luu	palanut luu	12	2,23		
1027	kaivausalue	2	6860994,46	336873,16	luu	palanut luu	2	0,19		
1028	kaivausalue	2	6860994,46	336872,38	luu	palanut luu	1	0,15		
1029	kaivausalue	2	6860994,48	336874,39	luu	palanut luu	2	0,67		
1030	kaivausalue	2	6860994,50	336871,44	luu	palanut luu	1	1,45		
1031	kaivausalue	2	6860994,53	336875,11	luu	palanut luu	3	0,83		
1032	kaivausalue	2	6860994,56	336870,02	luu	palanut luu	1	0,13		
1033	kaivausalue	2	6860994,60	336873,14	luu	palanut luu	4	1,04		
1034	kaivausalue	2	6860994,60	336874,71	luu	palanut luu	1	0,24		
1035	kaivausalue	2	6860994,61	336876,31	luu	palanut luu	2	0,31		
1036	kaivausalue	2	6860994,62	336880,52	luu	palanut luu	1	0,17		
1037	kaivausalue	2	6860994,62	336873,41	luu	palanut luu	1	0,13		
1038	kaivausalue	2	6860994,63	336875,64	luu	palanut luu	1	0,31		
1039	kaivausalue	2	6860994,66	336874,43	luu	palanut luu	1	0,21		
1040	kaivausalue	2	6860994,67	336878,76	luu	palanut luu	1	0,19		
1041	kaivausalue	2	6860994,68	336873,63	luu	palanut luu	4	0,91		
1042	kaivausalue	2	6860994,71	336871,43	luu	palanut luu	1	0,24		
1043	kaivausalue	2	6860994,72	336872,86	luu	palanut luu	11	3,07		
1044	kaivausalue	2	6860994,76	336878,05	luu	palanut luu	1	0,10		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
1045	kaivausalue	2	6860994,79	336872,30	luu	palanut luu	2	0,55		
1046	kaivausalue	2	6860994,80	336874,33	luu	palanut luu	3	0,78		
1047	kaivausalue	2	6860994,84	336878,31	luu	palanut luu	1	0,93		
1048	kaivausalue	2	6860994,86	336878,89	luu	palanut luu	1	1,51		
1049	kaivausalue	2	6860994,87	336874,86	luu	palanut luu	1	0,40		
1050	kaivausalue	2	6860994,89	336877,91	luu	palanut luu	1	0,32		
1051	kaivausalue	2	6860994,90	336878,12	luu	palanut luu	1	0,03		
1052	kaivausalue	2	6860994,90	336878,76	luu	palanut luu	3	0,48		
1053	kaivausalue	2	6860994,91	336872,87	luu	palanut luu	1	0,31		
1054	kaivausalue	2	6860994,92	336872,41	luu	palanut luu	1	0,11		
1055	kaivausalue	2	6860994,92	336876,47	luu	palanut luu	1	0,36		
1056	kaivausalue	2	6860994,93	336873,00	luu	palanut luu	5	1,16		
1057	kaivausalue	2	6860994,94	336873,32	luu	palanut luu	4	0,55		
1058	kaivausalue	2	6860995,00	336874,31	luu	palanut luu	2	0,73		
1059	kaivausalue	2	6860995,00	336877,08	luu	palanut luu	2	0,08		
1060	kaivausalue	2	6860995,01	336878,77	luu	palanut luu	1	0,22		
1061	kaivausalue	2	6860995,01	336874,50	luu	palanut luu	1	0,14		
1062	kaivausalue	2	6860995,03	336874,14	luu	palanut luu	2	0,16		
1063	kaivausalue	2	6860995,03	336877,46	luu	palanut luu	1	0,01		
1064	kaivausalue	2	6860995,05	336880,16	luu	palanut luu	1	1,50		
1065	kaivausalue	2	6860995,06	336879,07	luu	palanut luu	4	1,07		
1066	kaivausalue	2	6860995,07	336878,93	luu	palanut luu	4	4,38		
1067	kaivausalue	2	6860995,08	336874,76	luu	palanut luu	2	0,50		
1068	kaivausalue	2	6860995,14	336874,40	luu	palanut luu	2	0,24		
1069	kaivausalue	2	6860995,16	336874,59	luu	palanut luu	6	1,72		
1070	kaivausalue	2	6860995,17	336876,93	luu	palanut luu	1	0,03		
1071	kaivausalue	2	6860995,19	336874,23	luu	palanut luu	1	0,28		
1072	kaivausalue	2	6860995,19	336874,37	luu	palanut luu	1	0,22		
1073	kaivausalue	2	6860995,21	336875,03	luu	palanut luu	7	1,41		
1074	kaivausalue	2	6860995,23	336879,04	luu	palanut luu	4	2,59		
1075	kaivausalue	2	6860995,26	336877,79	luu	palanut luu	1	0,03		
1076	kaivausalue	2	6860995,27	336878,28	luu	palanut luu	1	1,11		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
1077	kaivausalue	2	6860995,27	336872,44	luu	palanut luu	4	1,14		
1078	kaivausalue	2	6860995,28	336874,53	luu	palanut luu	4	0,60		
1079	kaivausalue	2	6860995,33	336874,08	luu	palanut luu	1	0,09		
1080	kaivausalue	2	6860995,33	336876,31	luu	palanut luu	2	0,34		
1081	kaivausalue	2	6860995,34	336872,34	luu	palanut luu	2	0,37		
1082	kaivausalue	2	6860995,36	336878,23	luu	palanut luu	2	0,57		
1083	kaivausalue	2	6860995,37	336879,07	luu	palanut luu	10	6,49		
1084	kaivausalue	2	6860995,37	336879,21	luu	palanut luu	1	0,21		
1085	kaivausalue	2	6860995,38	336876,82	luu	palanut luu	1	0,10		
1086	kaivausalue	2	6860995,39	336874,74	luu	palanut luu	4	0,89		
1087	kaivausalue	2	6860995,40	336879,05	luu	palanut luu	28	7,18		
1088	kaivausalue	2	6860995,40	336877,25	luu	palanut luu	1	0,15		
1089	kaivausalue	2	6860995,45	336878,93	luu	palanut luu	5	3,69		
1090	kaivausalue	2	6860995,45	336877,16	luu	palanut luu	3	0,27		
1091	kaivausalue	2	6860995,46	336872,98	luu	palanut luu	1	0,36		
1092	kaivausalue	2	6860995,47	336874,79	luu	palanut luu	4	0,56		
1093	kaivausalue	2	6860995,49	336871,90	luu	palanut luu	1	0,49		
1094	kaivausalue	2	6860995,54	336876,64	luu	palanut luu	2	0,15		
1095	kaivausalue	2	6860995,54	336878,54	luu	palanut luu	5	0,49		
1096	kaivausalue	2	6860995,57	336879,16	luu	palanut luu	2	0,16		
1097	kaivausalue	2	6860995,58	336874,71	luu	palanut luu	2	0,21		
1098	kaivausalue	2	6860995,59	336878,85	luu	palanut luu	7	3,55		
1099	kaivausalue	2	6860995,61	336874,45	luu	palanut luu	1	0,41		
1100	kaivausalue	2	6860995,62	336877,17	luu	palanut luu	2	0,28		
1101	kaivausalue	2	6860995,62	336879,35	luu	palanut luu	2	0,10		
1102	kaivausalue	2	6860995,63	336876,34	luu	palanut luu	1	0,29		
1103	kaivausalue	2	6860995,63	336878,00	luu	palanut luu	20	2,87		
1104	kaivausalue	2	6860995,65	336879,04	luu	palanut luu	2	0,57		
1105	kaivausalue	2	6860995,65	336873,87	luu	palanut luu	2	0,12		
1106	kaivausalue	2	6860995,65	336876,82	luu	palanut luu	1	0,03		
1107	kaivausalue	2	6860995,67	336874,88	luu	palanut luu	1	0,04		
1108	kaivausalue	2	6860995,68	336879,51	luu	palanut luu	3	0,61		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
1109	kaivausalue	2	6860995,68	336878,41	luu	palanut luu	1	0,18		
1110	kaivausalue	2	6860995,69	336874,75	luu	palanut luu	1	0,05		
1111	kaivausalue	2	6860995,70	336875,36	luu	palanut luu	1	0,12		
1112	kaivausalue	2	6860995,71	336878,37	luu	palanut luu	4	1,38		
1113	kaivausalue	2	6860995,77	336875,13	luu	palanut luu	1	0,11		
1114	kaivausalue	2	6860995,79	336875,96	luu	palanut luu	1	0,37		
1115	kaivausalue	2	6860995,81	336876,25	luu	palanut luu	1	0,10		
1116	kaivausalue	2	6860995,82	336878,96	luu	palanut luu	13	2,97		
1117	kaivausalue	2	6860995,83	336878,22	luu	palanut luu	31	7,50		
1118	kaivausalue	2	6860995,83	336878,59	luu	palanut luu	4	0,51		
1119	kaivausalue	2	6860995,83	336877,85	luu	palanut luu	5	0,34		
1120	kaivausalue	2	6860995,85	336875,98	luu	palanut luu	1	0,08		
1121	kaivausalue	2	6860995,86	336875,59	luu	palanut luu	1	0,22		
1122	kaivausalue	2	6860995,86	336878,36	luu	palanut luu	4	0,87		
1123	kaivausalue	2	6860995,89	336877,55	luu	palanut luu	2	0,19		
1124	kaivausalue	2	6860995,89	336879,49	luu	palanut luu	1	0,18		
1125	kaivausalue	2	6860995,90	336878,27	luu	palanut luu	6	2,15		
1126	kaivausalue	2	6860995,90	336879,33	luu	palanut luu	1	0,24		
1127	kaivausalue	2	6860995,91	336880,79	luu	palanut luu	1	0,60		
1128	kaivausalue	2	6860995,91	336874,30	luu	palanut luu	2	0,09		
1129	kaivausalue	2	6860995,92	336876,16	luu	palanut luu	3	0,06		
1130	kaivausalue	2	6860995,94	336876,94	luu	palanut luu	1	0,19		
1131	kaivausalue	2	6860995,94	336876,31	luu	palanut luu	3	0,15		
1132	kaivausalue	2	6860995,95	336878,63	luu	palanut luu	2	0,49		
1133	kaivausalue	2	6860995,97	336873,75	luu	palanut luu	2	0,06		
1134	kaivausalue	2	6860995,97	336879,09	luu	palanut luu	17	3,32		
1135	kaivausalue	2	6860995,97	336874,83	luu	palanut luu	3	0,54		
1136	kaivausalue	2	6860995,98	336878,70	luu	palanut luu	14	2,59		
1137	kaivausalue	2	6860995,98	336877,79	luu	palanut luu	17	6,34		
1138	kaivausalue	2	6860995,99	336875,31	luu	palanut luu	1	0,03		
1139	kaivausalue	2	6860995,99	336878,50	luu	palanut luu	33	6,94		
1140	kaivausalue	2	6860995,99	336877,99	luu	palanut luu	5	0,88		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
1141	kaivausalue	2	6860996,00	336878,90	luu	palanut luu	11	2,36		
1142	kaivausalue	2	6860996,01	336878,26	luu	palanut luu	6	0,51		
1143	kaivausalue	2	6860996,01	336877,08	luu	palanut luu	1	0,16		
1144	kaivausalue	2	6860996,04	336873,98	luu	palanut luu	3	0,05		
1145	kaivausalue	2	6860996,05	336878,17	luu	palanut luu	3	0,82		
1146	kaivausalue	2	6860996,05	336876,38	luu	palanut luu	1	0,01		
1147	kaivausalue	2	6860996,06	336878,35	luu	palanut luu	3	4,24		
1148	kaivausalue	2	6860996,07	336874,58	luu	palanut luu	1	0,08		
1149	kaivausalue	2	6860996,08	336880,08	luu	palanut luu	4	1,60		
1150	kaivausalue	2	6860996,08	336878,62	luu	palanut luu	7	1,73		
1151	kaivausalue	2	6860996,08	336874,16	luu	palanut luu	1	0,10		
1152	kaivausalue	2	6860996,10	336876,28	luu	palanut luu	1	0,27		
1153	kaivausalue	2	6860996,10	336875,67	luu	palanut luu	1	0,05		
1154	kaivausalue	2	6860996,11	336873,60	luu	palanut luu	2	0,11		
1155	kaivausalue	2	6860996,13	336878,13	luu	palanut luu	39	12,55		
1156	kaivausalue	2	6860996,13	336876,27	luu	palanut luu	2	0,05		
1157	kaivausalue	2	6860996,14	336876,80	luu	palanut luu	1	0,14		
1158	kaivausalue	2	6860996,14	336879,02	luu	palanut luu	16	4,77		
1159	kaivausalue	2	6860996,15	336874,82	luu	palanut luu	1	0,51		
1160	kaivausalue	2	6860996,16	336878,22	luu	palanut luu	1	0,03		
1161	kaivausalue	2	6860996,16	336879,34	luu	palanut luu	2	0,27		
1162	kaivausalue	2	6860996,16	336878,16	luu	palanut luu	3	0,95		
1163	kaivausalue	2	6860996,16	336879,18	luu	palanut luu	15	3,82		
1164	kaivausalue	2	6860996,16	336877,92	luu	palanut luu	1	0,68		
1165	kaivausalue	2	6860996,19	336878,91	luu	palanut luu	12	3,00		
1166	kaivausalue	2	6860996,22	336879,72	luu	palanut luu	1	0,26		
1167	kaivausalue	2	6860996,23	336875,03	luu	palanut luu	1	0,14		
1168	kaivausalue	2	6860996,24	336878,59	luu	palanut luu	7	2,00		
1169	kaivausalue	2	6860996,26	336877,40	luu	palanut luu	1	0,27		
1170	kaivausalue	2	6860996,26	336878,69	luu	palanut luu	12	2,51		
1171	kaivausalue	2	6860996,28	336878,44	luu	palanut luu	31	7,33		
1172	kaivausalue	2	6860996,28	336879,10	luu	palanut luu	3	0,60		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
1173	kaivausalue	2	6860996,28	336878,33	luu	palanut luu	2	0,39		
1174	kaivausalue	2	6860996,29	336878,52	luu	palanut luu	8	3,69		
1175	kaivausalue	2	6860996,29	336878,82	luu	palanut luu	12	2,10		
1176	kaivausalue	2	6860996,35	336875,42	luu	palanut luu	6	0,47		
1177	kaivausalue	2	6860996,35	336875,87	luu	palanut luu	3	0,25		
1178	kaivausalue	2	6860996,35	336877,64	luu	palanut luu	3	0,87		
1179	kaivausalue	2	6860996,36	336878,61	luu	palanut luu	8	1,34		
1180	kaivausalue	2	6860996,39	336878,94	luu	palanut luu	11	3,25		
1181	kaivausalue	2	6860996,40	336874,82	luu	palanut luu	1	0,12		
1182	kaivausalue	2	6860996,40	336875,69	luu	palanut luu	3	0,64		
1183	kaivausalue	2	6860996,42	336879,06	luu	palanut luu	13	1,70		
1184	kaivausalue	2	6860996,43	336874,42	luu	palanut luu	1	0,10		
1185	kaivausalue	2	6860996,44	336878,32	luu	palanut luu	2	0,23		
1186	kaivausalue	2	6860996,44	336876,80	luu	palanut luu	1	0,12		
1187	kaivausalue	2	6860996,45	336878,76	luu	palanut luu	21	2,89		
1188	kaivausalue	2	6860996,46	336878,54	luu	palanut luu	4	1,57		
1189	kaivausalue	2	6860996,46	336878,04	luu	palanut luu	4	1,58		
1190	kaivausalue	2	6860996,47	336875,42	luu	palanut luu	5	0,21		
1191	kaivausalue	2	6860996,47	336879,80	luu	palanut luu	14	5,03		
1192	kaivausalue	2	6860996,48	336876,56	luu	palanut luu	1	0,03		
1193	kaivausalue	2	6860996,48	336879,22	luu	palanut luu	12	3,06		
1194	kaivausalue	2	6860996,55	336876,11	luu	palanut luu	2	0,12		
1195	kaivausalue	2	6860996,56	336878,27	luu	palanut luu	1	0,23		
1196	kaivausalue	2	6860996,58	336875,10	luu	palanut luu	1	0,15		
1197	kaivausalue	2	6860996,60	336879,00	luu	palanut luu	35	7,80		
1198	kaivausalue	2	6860996,63	336878,86	luu	palanut luu	30	10,89		
1199	kaivausalue	2	6860996,63	336875,59	luu	palanut luu	2	0,31		
1200	kaivausalue	2	6860996,66	336878,60	luu	palanut luu	6	1,34		
1201	kaivausalue	2	6860996,66	336878,87	luu	palanut luu	5	2,50		
1202	kaivausalue	2	6860996,66	336879,24	luu	palanut luu	4	1,84		
1203	kaivausalue	2	6860996,68	336876,01	luu	palanut luu	3	0,01		
1204	kaivausalue	2	6860996,71	336877,79	luu	palanut luu	2	1,90		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
1205	kaivausalue	2	6860996,73	336875,83	luu	palanut luu	2	0,31		
1206	kaivausalue	2	6860996,78	336878,90	luu	palanut luu	1	0,61		
1207	kaivausalue	2	6860996,83	336876,41	luu	palanut luu	4	0,10		
1208	kaivausalue	2	6860996,84	336875,69	luu	palanut luu	2	0,16		
1209	kaivausalue	2	6860996,84	336878,39	luu	palanut luu	2	1,36		
1210	kaivausalue	2	6860996,86	336879,37	luu	palanut luu	2	1,33		
1211	kaivausalue	2	6860996,87	336875,90	luu	palanut luu	4	0,22		
1212	kaivausalue	2	6860996,88	336879,06	luu	palanut luu	1	4,48		
1213	kaivausalue	2	6860996,88	336879,09	luu	palanut luu	7	8,94		
1214	kaivausalue	2	6860996,92	336878,86	luu	palanut luu	6	1,37		
1215	kaivausalue	2	6860996,92	336879,91	luu	palanut luu	6	3,76		
1216	kaivausalue	2	6860996,93	336880,46	luu	palanut luu	7	4,91		
1217	kaivausalue	2	6860996,99	336879,77	luu	palanut luu	22	8,66		
1218	kaivausalue	2	6860996,99	336875,51	luu	palanut luu	10	0,23		
1219	kaivausalue	2	6860996,99	336875,18	luu	palanut luu	2	0,31		
1220	kaivausalue	2	6860997,01	336875,68	luu	palanut luu	2	0,01		
1221	kaivausalue	2	6860997,01	336880,25	luu	palanut luu	22	10,29		
1222	kaivausalue	2	6860997,02	336875,97	luu	palanut luu	1	0,06		
1223	kaivausalue	2	6860997,08	336875,79	luu	palanut luu	5	0,17		
1224	kaivausalue	2	6860997,09	336875,51	luu	palanut luu	1	0,01		
1225	kaivausalue	2	6860997,10	336878,95	luu	palanut luu	2	1,06		
1226	kaivausalue	2	6860997,11	336875,69	luu	palanut luu	1	0,05		
1227	kaivausalue	2	6860997,18	336880,20	luu	palanut luu	2	2,80		
1228	kaivausalue	2	6860997,20	336875,85	luu	palanut luu	1	0,01		
1229	kaivausalue	2	6860997,25	336875,56	luu	palanut luu	1	0,04		
1230	kaivausalue	2	6860997,32	336878,16	luu	palanut luu	1	0,34		
1231	kaivausalue	2	6860997,50	336878,01	luu	palanut luu	1	0,64		
1232	kaivausalue	2	6860997,53	336875,57	luu	palanut luu	1	0,27		
1233	kaivausalue	2	6860997,54	336878,15	luu	palanut luu	1	0,53		
1234	kaivausalue	2	6860997,58	336877,21	luu	palanut luu	1	0,12		
1235	kaivausalue	2	6860997,63	336876,98	luu	palanut luu	1	0,10		
1236	kaivausalue	2	6860997,69	336878,32	luu	palanut luu	1	0,07		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
1237	kaivausalue	2	6860997,74	336877,64	luu	palanut luu	1	0,09		
1238	kaivausalue	2	6860997,76	336878,79	luu	palanut luu	1	0,25		
1239	kaivausalue	2	6860997,84	336877,69	luu	palanut luu	2	0,09		
1240	kaivausalue	2	6860997,86	336877,01	luu	palanut luu	5	0,68		
1241	kaivausalue	2	6860997,89	336877,23	luu	palanut luu	1	0,01		
1242	kaivausalue	2	6860998,07	336877,54	luu	palanut luu	1	0,05		
1243	kaivausalue	2	6860998,16	336878,34	luu	palanut luu	1	0,01		
1244	kaivausalue	2	6860998,30	336879,66	luu	palanut luu	2	2,47		
1245	kaivausalue	2	6860999,49	336877,10	luu	palanut luu	1	0,19		
1246	kaivausalue	2	6860999,63	336876,82	luu	palanut luu	1	0,16		
1247	koealue	3	6860977,02	336873,90	luu	palanut luu	1	0,13		
1248	koealue	3	6860977,10	336874,28	luu	palanut luu	12	3,97		
1249	koealue	3	6860977,26	336873,01	luu	palanut luu	4	1,97		
1250	koealue	3	6860977,45	336872,62	luu	palanut luu	5	0,64		
1251	koealue	3	6860977,48	336873,23	luu	palanut luu	1	0,51		
1252	koekuoppa 1	3	6860977,52	336864,09	luu	palanut luu	3	0,52		
1253	koekuoppa 1	3	6860977,55	336863,81	luu	palanut luu	10	1,41		
1254	koealue	3	6860977,62	336872,82	luu	palanut luu	5	1,28		
1255	koealue	3	6860977,63	336874,35	luu	palanut luu	1	0,10		
1256	koealue	3	6860977,74	336872,59	luu	palanut luu	2	0,91		
1257	koealue	3	6860977,79	336874,08	luu	palanut luu	3	0,44		
1258	koealue	3	6860977,83	336874,53	luu	palanut luu	3	2,19		
1259	koealue	3	6860977,84	336874,41	luu	palanut luu	1	0,12		
1260	koealue	3	6860977,93	336873,15	luu	palanut luu	5	1,12		
1261	koealue	3	6860977,99	336872,37	luu	palanut luu	1	2,78		
1262	koealue	3	6860978,05	336874,08	luu	palanut luu	3	0,34		
1263	koealue	3	6860978,08	336873,69	luu	palanut luu	6	1,37		
1264	koealue	3	6860978,13	336873,37	luu	palanut luu	5	3,26		
1265	kaivausalue	3	6860978,13	336862,39	luu	palanut luu	3	0,59		
1266	koealue	3	6860978,14	336872,53	luu	palanut luu	26	8,00		
1267	koealue	3	6860978,14	336874,42	luu	palanut luu	5	1,55		
1268	koealue	3	6860978,19	336873,44	luu	palanut luu	4	1,21		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
1269	koealue	3	6860978,19	336872,15	luu	palanut luu	2	0,94		
1270	koealue	3	6860978,21	336873,97	luu	palanut luu	1	0,18		
1271	kaivausalue	3	6860978,31	336862,80	luu	palanut luu	1	0,10		
1272	koealue	3	6860978,34	336873,10	luu	palanut luu	6	2,66		
1273	koealue	3	6860978,36	336872,95	luu	palanut luu	5	0,75		
1274	kaivausalue	3	6860978,43	336863,20	luu	palanut luu	1	0,09		
1275	kaivausalue	3	6860978,47	336864,56	luu	palanut luu	1	0,07		
1276	kaivausalue	3	6860978,47	336865,04	luu	palanut luu	2	0,14		
1277	kaivausalue	3	6860978,48	336863,98	luu	palanut luu	3	0,34		
1278	kaivausalue	3	6860978,51	336863,96	luu	palanut luu	1	0,08		
1279	koealue	3	6860978,51	336873,84	luu	palanut luu	1	0,37		
1280	koealue	3	6860978,53	336872,12	luu	palanut luu	7	1,55		
1281	koealue	3	6860978,56	336873,33	luu	palanut luu	1	1,50		
1282	kaivausalue	3	6860978,58	336864,22	luu	palanut luu	14	1,86		
1283	kaivausalue	3	6860978,58	336865,35	luu	palanut luu	3	0,66		
1284	kaivausalue	3	6860978,59	336866,04	luu	palanut luu	1	0,09		
1285	kaivausalue	3	6860978,64	336866,44	luu	palanut luu	2	0,05		
1286	koealue	3	6860978,64	336873,65	luu	palanut luu	1	1,23		
1287	kaivausalue	3	6860978,65	336864,53	luu	palanut luu	1	0,17		
1288	kaivausalue	3	6860978,65	336864,75	luu	palanut luu	4	0,19		
1289	kaivausalue	3	6860978,67	336865,00	luu	palanut luu	2	0,55		
1290	koealue	3	6860978,69	336871,72	luu	palanut luu	18	4,51		
1291	kaivausalue	3	6860978,70	336864,01	luu	palanut luu	1	0,04		
1292	koealue	3	6860978,71	336873,38	luu	palanut luu	6	1,27		
1293	kaivausalue	3	6860978,72	336864,02	luu	palanut luu	1	0,06		
1294	kaivausalue	3	6860978,73	336865,26	luu	palanut luu	1	0,15		
1295	kaivausalue	3	6860978,75	336864,44	luu	palanut luu	5	2,40		
1296	kaivausalue	3	6860978,76	336865,80	luu	palanut luu	3	1,37		
1297	kaivausalue	3	6860978,78	336866,05	luu	palanut luu	1	0,08		
1298	kaivausalue	3	6860978,79	336865,78	luu	palanut luu	1	0,08		
1299	kaivausalue	3	6860978,79	336864,73	luu	palanut luu	2	0,28		
1300	kaivausalue	3	6860978,82	336865,02	luu	palanut luu	11	0,64		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
1301	kaivausalue	3	6860978,83	336865,92	luu	palanut luu	1	0,01		
1302	kaivausalue	3	6860978,87	336865,08	luu	palanut luu	3	0,70		
1303	kaivausalue	3	6860978,87	336865,17	luu	palanut luu	1	0,05		
1304	kaivausalue	3	6860978,88	336865,23	luu	palanut luu	3	0,25		
1305	kaivausalue	3	6860978,91	336865,69	luu	palanut luu	1	0,08		
1306	kaivausalue	3	6860978,93	336865,49	luu	palanut luu	12	1,24		
1307	kaivausalue	3	6860978,93	336865,10	luu	palanut luu	3	0,15		
1308	kaivausalue	3	6860978,97	336864,09	luu	palanut luu	2	0,30		
1309	kaivausalue	3	6860978,98	336865,82	luu	palanut luu	1	0,13		
1310	kaivausalue	3	6860978,99	336867,38	luu	palanut luu	1	1,42		
1311	kaivausalue	3	6860978,99	336865,99	luu	palanut luu	2	0,22		
1312	kaivausalue	3	6860979,00	336864,40	luu	palanut luu	5	1,00		
1313	kaivausalue	3	6860979,04	336868,18	luu	palanut luu	2	0,23		
1314	kaivausalue	3	6860979,07	336864,70	luu	palanut luu	2	0,27		
1315	kaivausalue	3	6860979,08	336865,12	luu	palanut luu	2	0,76		
1316	kaivausalue	3	6860979,12	336866,93	luu	palanut luu	3	0,39		
1317	kaivausalue	3	6860979,13	336864,52	luu	palanut luu	4	0,73		
1318	kaivausalue	3	6860979,17	336869,80	luu	palanut luu	8	2,84		
1319	kaivausalue	3	6860979,18	336865,42	luu	palanut luu	1	0,10		
1320	kaivausalue	3	6860979,19	336866,36	luu	palanut luu	2	0,09		
1321	kaivausalue	3	6860979,19	336865,07	luu	palanut luu	1	0,10		
1322	kaivausalue	3	6860979,21	336869,29	luu	palanut luu	6	1,45		
1323	kaivausalue	3	6860979,24	336866,97	luu	palanut luu	1	0,25		
1324	kaivausalue	3	6860979,26	336865,30	luu	palanut luu	1	0,06		
1325	kaivausalue	3	6860979,27	336870,07	luu	palanut luu	5	1,95		
1326	kaivausalue	3	6860979,28	336870,36	luu	palanut luu	7	0,90		
1327	kaivausalue	3	6860979,29	336869,44	luu	palanut luu	1	0,42		
1328	kaivausalue	3	6860979,31	336865,30	luu	palanut luu	1	0,71		
1329	kaivausalue	3	6860979,34	336867,85	luu	palanut luu	1	0,49		
1330	kaivausalue	3	6860979,34	336865,10	luu	palanut luu	2	0,11		
1331	kaivausalue	3	6860979,34	336869,04	luu	palanut luu	1	0,01		
1332	kaivausalue	3	6860979,34	336869,72	luu	palanut luu	1	0,10		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
1333	kaivausalue	3	6860979,36	336868,41	luu	palanut luu	2	0,78		
1334	kaivausalue	3	6860979,37	336868,03	luu	palanut luu	8	1,31		
1335	kaivausalue	3	6860979,40	336866,71	luu	palanut luu	2	0,31		
1336	kaivausalue	3	6860979,41	336866,40	luu	palanut luu	1	0,03		
1337	kaivausalue	3	6860979,41	336870,64	luu	palanut luu	2	0,26		
1338	kaivausalue	3	6860979,41	336870,42	luu	palanut luu	6	2,38		
1339	kaivausalue	3	6860979,45	336867,31	luu	palanut luu	1	0,26		
1340	kaivausalue	3	6860979,46	336866,86	luu	palanut luu	2	0,23		
1341	kaivausalue	3	6860979,50	336867,87	luu	palanut luu	1	0,12		
1342	kaivausalue	3	6860979,51	336864,55	luu	palanut luu	1	0,31		
1343	kaivausalue	3	6860979,51	336864,15	luu	palanut luu	2	0,04		
1344	kaivausalue	3	6860979,54	336864,75	luu	palanut luu	1	0,55		
1345	kaivausalue	3	6860979,56	336864,43	luu	palanut luu	8	1,25		
1346	kaivausalue	3	6860979,56	336865,88	luu	palanut luu	1	0,16		
1347	kaivausalue	3	6860979,57	336864,62	luu	palanut luu	2	0,41		
1348	kaivausalue	3	6860979,61	336870,24	luu	palanut luu	4	0,14		
1349	kaivausalue	3	6860979,61	336870,85	luu	palanut luu	6	0,41		
1350	kaivausalue	3	6860979,63	336868,05	luu	palanut luu	3	0,82		
1351	kaivausalue	3	6860979,69	336870,55	luu	palanut luu	1	0,09		
1352	kaivausalue	3	6860979,69	336864,04	luu	palanut luu	1	0,28		
1353	kaivausalue	3	6860979,70	336870,80	luu	palanut luu	4	0,19		
1354	kaivausalue	3	6860979,72	336870,43	luu	palanut luu	3	0,40		
1355	kaivausalue	3	6860979,73	336866,85	luu	palanut luu	4	0,66		
1356	kaivausalue	3	6860979,75	336870,19	luu	palanut luu	1	0,17		
1357	kaivausalue	3	6860979,77	336864,79	luu	palanut luu	1	0,15		
1358	kaivausalue	3	6860979,78	336866,11	luu	palanut luu	2	0,55		
1359	kaivausalue	3	6860979,79	336866,38	luu	palanut luu	1	0,18		
1360	kaivausalue	3	6860979,82	336867,57	luu	palanut luu	1	0,01		
1361	kaivausalue	3	6860979,83	336867,75	luu	palanut luu	3	0,85		
1362	kaivausalue	3	6860979,84	336870,11	luu	palanut luu	4	0,35		
1363	kaivausalue	3	6860979,84	336867,34	luu	palanut luu	1	0,33		
1364	kaivausalue	3	6860979,86	336869,57	luu	palanut luu	1	0,85		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
1365	kaivausalue	3	6860979,89	336866,53	luu	palanut luu	3	0,35		
1366	kaivausalue	3	6860979,89	336870,76	luu	palanut luu	17	0,69		
1367	kaivausalue	3	6860979,89	336868,24	luu	palanut luu	4	0,89		
1368	kaivausalue	3	6860979,92	336865,16	luu	palanut luu	1	0,07		
1369	kaivausalue	3	6860979,93	336870,25	luu	palanut luu	7	0,66		
1370	kaivausalue	3	6860979,93	336868,05	luu	palanut luu	3	0,30		
1371	kaivausalue	3	6860979,93	336867,71	luu	palanut luu	2	0,29		
1372	kaivausalue	3	6860979,96	336867,69	luu	palanut luu	2	0,97		
1373	kaivausalue	3	6860979,96	336866,57	luu	palanut luu	1	0,07		
1374	kaivausalue	3	6860979,98	336864,92	luu	palanut luu	1	0,10		
1375	kaivausalue	3	6860979,99	336869,82	luu	palanut luu	5	1,14		
1376	kaivausalue	3	6860980,00	336864,32	luu	palanut luu	1	0,21		
1377	kaivausalue	3	6860980,00	336865,47	luu	palanut luu	3	0,25		
1378	kaivausalue	3	6860980,02	336867,65	luu	palanut luu	7	0,14		
1379	kaivausalue	3	6860980,03	336866,74	luu	palanut luu	2	0,55		
1380	kaivausalue	3	6860980,05	336870,66	luu	palanut luu	13	1,22		
1381	kaivausalue	3	6860980,07	336866,37	luu	palanut luu	2	0,26		
1382	kaivausalue	3	6860980,08	336870,31	luu	palanut luu	7	0,84		
1383	kaivausalue	3	6860980,08	336867,21	luu	palanut luu	1	0,09		
1384	kaivausalue	3	6860980,11	336867,28	luu	palanut luu	4	0,25		
1385	kaivausalue	3	6860980,11	336871,02	luu	palanut luu	2	0,19		
1386	kaivausalue	3	6860980,13	336866,65	luu	palanut luu	1	0,75		
1387	kaivausalue	3	6860980,14	336868,17	luu	palanut luu	4	0,28		
1388	kaivausalue	3	6860980,14	336867,70	luu	palanut luu	15	0,57		
1389	kaivausalue	3	6860980,17	336870,39	luu	palanut luu	1	0,04		
1390	kaivausalue	3	6860980,17	336870,15	luu	palanut luu	10	1,61		
1391	kaivausalue	3	6860980,20	336870,56	luu	palanut luu	3	0,13		
1392	kaivausalue	3	6860980,21	336864,49	luu	palanut luu	1	0,12		
1393	kaivausalue	3	6860980,25	336865,12	luu	palanut luu	2	0,16		
1394	kaivausalue	3	6860980,26	336870,79	luu	palanut luu	10	1,66		
1395	kaivausalue	3	6860980,27	336866,60	luu	palanut luu	6	1,00		
1396	kaivausalue	3	6860980,29	336868,04	luu	palanut luu	1	0,01		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
1397	kaivausalue	3	6860980,29	336866,81	luu	palanut luu	10	1,45		
1398	kaivausalue	3	6860980,32	336870,29	luu	palanut luu	2	0,06		
1399	kaivausalue	3	6860980,33	336870,65	luu	palanut luu	11	0,69		
1400	kaivausalue	3	6860980,34	336867,05	luu	palanut luu	1	0,01		
1401	kaivausalue	3	6860980,34	336868,21	luu	palanut luu	12	0,41		
1402	kaivausalue	3	6860980,35	336869,85	luu	palanut luu	9	0,18		
1403	kaivausalue	3	6860980,39	336870,01	luu	palanut luu	17	0,57		
1404	kaivausalue	3	6860980,39	336869,23	luu	palanut luu	4	0,24		
1405	kaivausalue	3	6860980,40	336870,52	luu	palanut luu	2	0,10		
1406	kaivausalue	3	6860980,42	336870,99	luu	palanut luu	5	0,07		
1407	kaivausalue	3	6860980,42	336866,31	luu	palanut luu	1	0,25		
1408	kaivausalue	3	6860980,46	336867,92	luu	palanut luu	15	1,27		
1409	kaivausalue	3	6860980,49	336867,22	luu	palanut luu	5	0,18		
1410	kaivausalue	3	6860980,50	336870,29	luu	palanut luu	19	1,75		
1411	kaivausalue	3	6860980,51	336870,11	luu	palanut luu	17	0,66		
1412	kaivausalue	3	6860980,52	336866,09	luu	palanut luu	1	0,66		
1413	kaivausalue	3	6860980,53	336869,76	luu	palanut luu	2	0,23		
1414	kaivausalue	3	6860980,54	336867,32	luu	palanut luu	4	0,34		
1415	kaivausalue	3	6860980,55	336870,42	luu	palanut luu	6	0,13		
1416	kaivausalue	3	6860980,55	336870,66	luu	palanut luu	4	0,10		
1417	kaivausalue	3	6860980,57	336864,62	luu	palanut luu	3	1,73		
1418	kaivausalue	3	6860980,57	336867,78	luu	palanut luu	6	0,05		
1419	kaivausalue	3	6860980,57	336870,80	luu	palanut luu	5	1,08		
1420	kaivausalue	3	6860980,60	336867,55	luu	palanut luu	10	0,81		
1421	kaivausalue	3	6860980,60	336867,44	luu	palanut luu	2	0,01		
1422	kaivausalue	3	6860980,60	336866,88	luu	palanut luu	1	0,27		
1423	kaivausalue	3	6860980,62	336862,93	luu	palanut luu	1	0,52		
1424	kaivausalue	3	6860980,63	336871,00	luu	palanut luu	4	0,50		
1425	kaivausalue	3	6860980,63	336869,84	luu	palanut luu	7	0,57		
1426	kaivausalue	3	6860980,63	336870,11	luu	palanut luu	12	0,24		
1427	kaivausalue	3	6860980,66	336867,10	luu	palanut luu	3	0,05		
1428	kaivausalue	3	6860980,67	336868,01	luu	palanut luu	1	0,31		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
1429	kaivausalue	3	6860980,68	336863,63	luu	palanut luu	2	0,24		
1430	kaivausalue	3	6860980,70	336870,43	luu	palanut luu	2	0,01		
1431	kaivausalue	3	6860980,70	336870,75	luu	palanut luu	5	0,15		
1432	kaivausalue	3	6860980,74	336866,09	luu	palanut luu	4	0,33		
1433	kaivausalue	3	6860980,75	336866,34	luu	palanut luu	1	0,89		
1434	kaivausalue	3	6860980,77	336865,75	luu	palanut luu	4	0,26		
1435	kaivausalue	3	6860980,78	336868,44	luu	palanut luu	1	0,18		
1436	kaivausalue	3	6860980,78	336863,99	luu	palanut luu	1	0,11		
1437	kaivausalue	3	6860980,79	336870,83	luu	palanut luu	1	0,12		
1438	kaivausalue	3	6860980,80	336860,87	luu	palanut luu	1	0,23		
1439	kaivausalue	3	6860980,81	336867,35	luu	palanut luu	3	0,19		
1440	kaivausalue	3	6860980,83	336867,12	luu	palanut luu	2	0,06		
1441	kaivausalue	3	6860980,84	336867,61	luu	palanut luu	3	0,01		
1442	kaivausalue	3	6860980,84	336870,25	luu	palanut luu	23	1,32		
1443	kaivausalue	3	6860980,87	336870,95	luu	palanut luu	1	0,04		
1444	kaivausalue	3	6860980,88	336870,69	luu	palanut luu	2	0,08		
1445	kaivausalue	3	6860980,93	336870,48	luu	palanut luu	24	1,37		
1446	kaivausalue	3	6860980,94	336869,99	luu	palanut luu	1	0,01		
1447	kaivausalue	3	6860980,96	336870,82	luu	palanut luu	3	0,07		
1448	kaivausalue	3	6860980,96	336868,11	luu	palanut luu	1	0,09		
1449	kaivausalue	3	6860980,97	336860,24	luu	palanut luu	2	1,26		
1450	kaivausalue	3	6860980,98	336867,15	luu	palanut luu	23	1,00		
1451	kaivausalue	3	6860981,02	336863,17	luu	palanut luu	1	0,05		
1452	kaivausalue	3	6860981,02	336861,00	luu	palanut luu	1	0,03		
1453	kaivausalue	3	6860981,03	336859,65	luu	palanut luu	2	0,29		
1454	kaivausalue	3	6860981,08	336861,30	luu	palanut luu	2	0,15		
1455	kaivausalue	3	6860981,08	336870,04	luu	palanut luu	3	0,24		
1456	kaivausalue	3	6860981,12	336867,32	luu	palanut luu	1	0,07		
1457	kaivausalue	3	6860981,12	336870,44	luu	palanut luu	9	0,27		
1458	kaivausalue	3	6860981,14	336870,69	luu	palanut luu	1	0,05		
1459	kaivausalue	3	6860981,14	336866,01	luu	palanut luu	1	0,12		
1460	kaivausalue	3	6860981,18	336866,17	luu	palanut luu	1	0,19		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
1461	kaivausalue	3	6860981,18	336870,19	luu	palanut luu	1805	10,86		
1462	kaivausalue	3	6860981,19	336865,17	luu	palanut luu	2	0,11		
1463	kaivausalue	3	6860981,20	336869,98	luu	palanut luu	4	0,04		
1464	kaivausalue	3	6860981,23	336869,16	luu	palanut luu	7	0,38		
1465	kaivausalue	3	6860981,24	336860,39	luu	palanut luu	14	2,67		
1466	kaivausalue	3	6860981,26	336865,52	luu	palanut luu	2	0,05		
1467	kaivausalue	3	6860981,27	336869,86	luu	palanut luu	1	0,10		
1468	kaivausalue	3	6860981,28	336866,99	luu	palanut luu	1	0,08		
1469	kaivausalue	3	6860981,29	336868,10	luu	palanut luu	1	0,29		
1470	kaivausalue	3	6860981,29	336860,51	luu	palanut luu	19	2,76		
1471	kaivausalue	3	6860981,30	336863,87	luu	palanut luu	2	0,29		
1472	kaivausalue	3	6860981,30	336867,22	luu	palanut luu	4	0,40		
1473	kaivausalue	3	6860981,30	336868,82	luu	palanut luu	1	0,05		
1474	kaivausalue	3	6860981,30	336870,21	luu	palanut luu	11	0,30		
1475	kaivausalue	3	6860981,31	336860,53	luu	palanut luu	12	0,19		
1476	kaivausalue	3	6860981,34	336869,78	luu	palanut luu	1	0,10		
1477	kaivausalue	3	6860981,34	336870,67	luu	palanut luu	4	0,29		
1478	kaivausalue	3	6860981,35	336870,09	luu	palanut luu	6	0,24		
1479	kaivausalue	3	6860981,36	336860,90	luu	palanut luu	4	0,66		
1480	kaivausalue	3	6860981,36	336870,30	luu	palanut luu	1	0,03		
1481	kaivausalue	3	6860981,40	336869,84	luu	palanut luu	14	0,17		
1482	kaivausalue	3	6860981,41	336860,44	luu	palanut luu	37	12,60		
1483	kaivausalue	3	6860981,41	336869,38	luu	palanut luu	7	1,34		
1484	kaivausalue	3	6860981,41	336867,33	luu	palanut luu	3	0,43		
1485	kaivausalue	3	6860981,43	336860,39	luu	palanut luu	7	1,33		
1486	kaivausalue	3	6860981,43	336861,59	luu	palanut luu	2	2,22		
1487	kaivausalue	3	6860981,45	336860,72	luu	palanut luu	21	5,47		
1488	kaivausalue	3	6860981,46	336860,61	luu	palanut luu	75	4,35		
1489	kaivausalue	3	6860981,46	336861,04	luu	palanut luu	1	0,26		
1490	kaivausalue	3	6860981,46	336860,76	luu	palanut luu	62	5,62		
1491	kaivausalue	3	6860981,48	336869,28	luu	palanut luu	3	0,23		
1492	kaivausalue	3	6860981,49	336869,69	luu	palanut luu	8	0,31		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
1493	kaivausalue	3	6860981,49	336860,54	luu	palanut luu	6	2,46		
1494	kaivausalue	3	6860981,50	336861,29	luu	palanut luu	3	0,35		
1495	kaivausalue	3	6860981,51	336865,57	luu	palanut luu	2	0,18		
1496	kaivausalue	3	6860981,53	336860,44	luu	palanut luu	92	3,27		
1497	kaivausalue	3	6860981,53	336864,58	luu	palanut luu	16	1,17		
1498	kaivausalue	3	6860981,55	336861,06	luu	palanut luu	53	3,97		
1499	kaivausalue	3	6860981,55	336864,72	luu	palanut luu	3	0,09		
1500	kaivausalue	3	6860981,56	336861,13	luu	palanut luu	2	0,09		
1501	kaivausalue	3	6860981,56	336860,56	luu	palanut luu	110	10,87		
1502	POISTETTU									
1503	kaivausalue	3	6860981,59	336860,71	luu	palanut luu	113	7,73		
1504	kaivausalue	3	6860981,60	336865,55	luu	palanut luu	2	0,20		
1505	kaivausalue	3	6860981,62	336867,03	luu	palanut luu	3	0,55		
1506	kaivausalue	3	6860981,63	336860,88	luu	palanut luu	109	4,71		
1507	kaivausalue	3	6860981,63	336866,42	luu	palanut luu	3	0,32		
1508	kaivausalue	3	6860981,67	336864,93	luu	palanut luu	1	0,01		
1509	kaivausalue	3	6860981,68	336864,41	luu	palanut luu	3	0,07		
1510	kaivausalue	3	6860981,68	336869,59	luu	palanut luu	2	0,01		
1511	kaivausalue	3	6860981,68	336862,91	luu	palanut luu	1	0,28		
1512	kaivausalue	3	6860981,68	336865,45	luu	palanut luu	6	1,51		
1513	kaivausalue	3	6860981,69	336870,94	luu	palanut luu	3	0,44		
1514	kaivausalue	3	6860981,71	336864,98	luu	palanut luu	9	0,34		
1515	kaivausalue	3	6860981,71	336860,80	luu	palanut luu	52	2,56		
1516	kaivausalue	3	6860981,71	336865,52	luu	palanut luu	8	0,73		
1517	kaivausalue	3	6860981,72	336861,66	luu	palanut luu	1	0,12		
1518	kaivausalue	3	6860981,72	336860,68	luu	palanut luu	175	14,04		
1519	kaivausalue	3	6860981,73	336861,92	luu	palanut luu	1	0,37		
1520	kaivausalue	3	6860981,73	336864,78	luu	palanut luu	37	2,70		
1521	kaivausalue	3	6860981,76	336868,63	luu	palanut luu	2	0,25		
1522	kaivausalue	3	6860981,78	336860,73	luu	palanut luu	8	1,46		
1523	kaivausalue	3	6860981,84	336866,17	luu	palanut luu	1	0,04		
1524	kaivausalue	3	6860981,86	336866,77	luu	palanut luu	1	0,01		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
1525	kaivausalue	3	6860981,87	336866,45	luu	palanut luu	1	0,01		
1526	kaivausalue	3	6860981,87	336865,64	luu	palanut luu	7	1,91		
1527	kaivausalue	3	6860981,88	336869,01	luu	palanut luu	3	0,21		
1528	kaivausalue	3	6860981,88	336861,09	luu	palanut luu	1	0,21		
1529	kaivausalue	3	6860981,90	336867,68	luu	palanut luu	13	1,00		
1530	kaivausalue	3	6860981,91	336865,01	luu	palanut luu	3	0,07		
1531	kaivausalue	3	6860981,93	336867,55	luu	palanut luu	32	1,93		
1532	kaivausalue	3	6860981,94	336868,06	luu	palanut luu	2	0,43		
1533	kaivausalue	3	6860981,95	336865,93	luu	palanut luu	3	0,62		
1534	kaivausalue	3	6860981,96	336862,45	luu	palanut luu	1	0,14		
1535	kaivausalue	3	6860981,97	336861,59	luu	palanut luu	3	0,32		
1536	kaivausalue	3	6860981,98	336866,86	luu	palanut luu	1	0,04		
1537	kaivausalue	3	6860981,99	336865,24	luu	palanut luu	7	0,55		
1538	kaivausalue	3	6860981,99	336867,86	luu	palanut luu	29	0,21		
1539	kaivausalue	3	6860982,00	336870,88	luu	palanut luu	1	0,11		
1540	kaivausalue	3	6860982,00	336868,72	luu	palanut luu	1	0,12		
1541	kaivausalue	3	6860982,02	336864,80	luu	palanut luu	6	1,67		
1542	kaivausalue	3	6860982,07	336867,35	luu	palanut luu	3	0,09		
1543	kaivausalue	3	6860982,09	336867,74	luu	palanut luu	17	0,60		
1544	kaivausalue	3	6860982,10	336865,62	luu	palanut luu	1	0,10		
1545	kaivausalue	3	6860982,10	336860,91	luu	palanut luu	5	1,20		
1546	kaivausalue	3	6860982,12	336861,27	luu	palanut luu	2	0,25		
1547	kaivausalue	3	6860982,15	336869,12	luu	palanut luu	1	0,01		
1548	kaivausalue	3	6860982,16	336866,16	luu	palanut luu	3	0,18		
1549	kaivausalue	3	6860982,17	336867,48	luu	palanut luu	13	0,35		
1550	kaivausalue	3	6860982,18	336864,74	luu	palanut luu	2	0,04		
1551	kaivausalue	3	6860982,18	336864,12	luu	palanut luu	1	0,22		
1552	kaivausalue	3	6860982,19	336870,37	luu	palanut luu	1	0,06		
1553	kaivausalue	3	6860982,19	336867,75	luu	palanut luu	233	2,23		
1554	kaivausalue	3	6860982,21	336865,89	luu	palanut luu	2	0,20		
1555	kaivausalue	3	6860982,22	336861,70	luu	palanut luu	1	0,20		
1556	kaivausalue	3	6860982,22	336866,35	luu	palanut luu	1	0,13		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
1557	kaivausalue	3	6860982,22	336867,42	luu	palanut luu	21	0,43		
1558	kaivausalue	3	6860982,22	336867,42	luu	palanut luu	9	0,80		
1559	kaivausalue	3	6860982,23	336864,34	luu	palanut luu	1	0,21		
1560	kaivausalue	3	6860982,25	336867,83	luu	palanut luu	8	0,84		
1561	kaivausalue	3	6860982,26	336868,65	luu	palanut luu	1	0,38		
1562	kaivausalue	3	6860982,27	336867,61	luu	palanut luu	20	0,50		
1563	kaivausalue	3	6860982,27	336859,66	luu	palanut luu	2	0,46		
1564	kaivausalue	3	6860982,28	336863,74	luu	palanut luu	1	1,65		
1565	kaivausalue	3	6860982,29	336867,28	luu	palanut luu	6	0,59		
1566	kaivausalue	3	6860982,31	336862,83	luu	palanut luu	2	0,28		
1567	kaivausalue	3	6860982,31	336867,77	luu	palanut luu	75	0,93		
1568	kaivausalue	3	6860982,32	336865,79	luu	palanut luu	1	0,01		
1569	kaivausalue	3	6860982,32	336860,67	luu	palanut luu	13	2,96		
1570	kaivausalue	3	6860982,32	336866,52	luu	palanut luu	2	0,05		
1571	kaivausalue	3	6860982,32	336867,50	luu	palanut luu	8	0,24		
1572	kaivausalue	3	6860982,37	336861,60	luu	palanut luu	1	0,08		
1573	kaivausalue	3	6860982,38	336861,05	luu	palanut luu	3	1,00		
1574	kaivausalue	3	6860982,38	336866,80	luu	palanut luu	2	0,01		
1575	kaivausalue	3	6860982,40	336865,12	luu	palanut luu	2	0,10		
1576	kaivausalue	3	6860982,40	336863,33	luu	palanut luu	1	0,39		
1577	kaivausalue	3	6860982,40	336866,97	luu	palanut luu	2	0,04		
1578	kaivausalue	3	6860982,40	336868,74	luu	palanut luu	4	0,05		
1579	kaivausalue	3	6860982,42	336866,63	luu	palanut luu	1	0,03		
1580	kaivausalue	3	6860982,42	336862,11	luu	palanut luu	2	0,10		
1581	kaivausalue	3	6860982,44	336859,81	luu	palanut luu	1	0,10		
1582	kaivausalue	3	6860982,45	336868,03	luu	palanut luu	1	0,91		
1583	kaivausalue	3	6860982,45	336868,61	luu	palanut luu	1	0,35		
1584	kaivausalue	3	6860982,46	336863,52	luu	palanut luu	2	0,22		
1585	kaivausalue	3	6860982,48	336868,17	luu	palanut luu	2	0,19		
1586	kaivausalue	3	6860982,49	336861,78	luu	palanut luu	1	0,06		
1587	kaivausalue	3	6860982,51	336861,07	luu	palanut luu	2	0,25		
1588	kaivausalue	3	6860982,51	336868,74	luu	palanut luu	2	0,10		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
1589	kaivausalue	3	6860982,52	336860,72	luu	palanut luu	4	1,43		
1590	kaivausalue	3	6860982,56	336869,80	luu	palanut luu	4	0,78		
1591	kaivausalue	3	6860982,57	336861,93	luu	palanut luu	1	1,21		
1592	kaivausalue	3	6860982,58	336868,86	luu	palanut luu	6	0,13		
1593	kaivausalue	3	6860982,59	336867,60	luu	palanut luu	8	0,85		
1594	kaivausalue	3	6860982,60	336869,32	luu	palanut luu	3	0,27		
1595	kaivausalue	3	6860982,60	336869,01	luu	palanut luu	13	0,71		
1596	kaivausalue	3	6860982,63	336865,21	luu	palanut luu	2	0,65		
1597	kaivausalue	3	6860982,65	336866,28	luu	palanut luu	1	0,10		
1598	kaivausalue	3	6860982,65	336860,64	luu	palanut luu	2	0,05		
1599	kaivausalue	3	6860982,65	336865,77	luu	palanut luu	3	4,65		
1600	kaivausalue	3	6860982,66	336867,82	luu	palanut luu	3	0,26		
1601	kaivausalue	3	6860982,67	336867,01	luu	palanut luu	1	0,03		
1602	kaivausalue	3	6860982,68	336868,74	luu	palanut luu	1	0,03		
1603	kaivausalue	3	6860982,69	336868,91	luu	palanut luu	1	0,01		
1604	kaivausalue	3	6860982,70	336861,80	luu	palanut luu	1	0,10		
1605	kaivausalue	3	6860982,70	336863,00	luu	palanut luu	4	0,80		
1606	kaivausalue	3	6860982,71	336866,92	luu	palanut luu	1	0,08		
1607	kaivausalue	3	6860982,73	336865,01	luu	palanut luu	11	0,51		
1608	kaivausalue	3	6860982,74	336864,69	luu	palanut luu	4	0,37		
1609	kaivausalue	3	6860982,75	336866,77	luu	palanut luu	1	0,05		
1610	kaivausalue	3	6860982,76	336869,11	luu	palanut luu	9	0,25		
1611	kaivausalue	3	6860982,78	336866,43	luu	palanut luu	1	0,04		
1612	kaivausalue	3	6860982,79	336868,77	luu	palanut luu	1	0,03		
1613	kaivausalue	3	6860982,83	336861,41	luu	palanut luu	5	0,47		
1614	kaivausalue	3	6860982,84	336863,22	luu	palanut luu	3	0,45		
1615	kaivausalue	3	6860982,85	336867,12	luu	palanut luu	6	0,16		
1616	kaivausalue	3	6860982,87	336862,69	luu	palanut luu	2	0,21		
1617	kaivausalue	3	6860982,87	336867,55	luu	palanut luu	3	0,08		
1618	kaivausalue	3	6860982,87	336865,54	luu	palanut luu	4	0,60		
1619	kaivausalue	3	6860982,87	336859,91	luu	palanut luu	6	1,09		
1620	kaivausalue	3	6860982,89	336869,68	luu	palanut luu	13	1,47		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
1621	kaivausalue	3	6860982,89	336867,75	luu	palanut luu	1	0,15		
1622	kaivausalue	3	6860982,90	336861,20	luu	palanut luu	3	0,29		
1623	kaivausalue	3	6860982,91	336864,56	luu	palanut luu	2	0,19		
1624	kaivausalue	3	6860982,91	336868,59	luu	palanut luu	2	0,14		
1625	kaivausalue	3	6860982,92	336869,90	luu	palanut luu	2	0,42		
1626	kaivausalue	3	6860982,93	336870,14	luu	palanut luu	3	0,01		
1627	kaivausalue	3	6860982,94	336868,05	luu	palanut luu	1	0,10		
1628	kaivausalue	3	6860982,96	336864,80	luu	palanut luu	1	0,19		
1629	kaivausalue	3	6860982,97	336861,63	luu	palanut luu	3	0,52		
1630	kaivausalue	3	6860983,08	336868,10	luu	palanut luu	1	0,27		
1631	kaivausalue	3	6860983,09	336870,56	luu	palanut luu	11	1,51		
1632	kaivausalue	3	6860983,10	336864,51	luu	palanut luu	9	0,61		
1633	kaivausalue	3	6860983,12	336862,84	luu	palanut luu	2	0,15		
1634	kaivausalue	3	6860983,12	336869,16	luu	palanut luu	3	0,26		
1635	kaivausalue	3	6860983,13	336860,83	luu	palanut luu	1	0,41		
1636	kaivausalue	3	6860983,14	336866,16	luu	palanut luu	2	0,55		
1637	kaivausalue	3	6860983,14	336868,42	luu	palanut luu	90	1,10		
1638	kaivausalue	3	6860983,14	336868,42	luu	palanut luu	3	0,03		
1639	kaivausalue	3	6860983,15	336859,84	luu	palanut luu	1	0,24		
1640	kaivausalue	3	6860983,15	336869,57	luu	palanut luu	2	0,39		
1641	kaivausalue	3	6860983,18	336864,87	luu	palanut luu	3	0,22		
1642	kaivausalue	3	6860983,20	336864,64	luu	palanut luu	1	1,58		
1643	kaivausalue	3	6860983,20	336865,10	luu	palanut luu	1	0,01		
1644	kaivausalue	3	6860983,22	336860,57	luu	palanut luu	7	1,42		
1645	kaivausalue	3	6860983,22	336864,08	luu	palanut luu	1	0,02		
1646	kaivausalue	3	6860983,23	336865,35	luu	palanut luu	5	0,45		
1647	kaivausalue	3	6860983,23	336868,81	luu	palanut luu	3	0,06		
1648	kaivausalue	3	6860983,23	336861,58	luu	palanut luu	1	0,47		
1649	kaivausalue	3	6860983,25	336860,23	luu	palanut luu	1	0,17		
1650	kaivausalue	3	6860983,25	336861,46	luu	palanut luu	1	0,21		
1651	kaivausalue	3	6860983,31	336870,63	luu	palanut luu	4	0,20		
1652	kaivausalue	3	6860983,34	336861,13	luu	palanut luu	2	1,90		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
1653	kaivausalue	3	6860983,35	336865,13	luu	palanut luu	2	0,23		
1654	kaivausalue	3	6860983,36	336870,15	luu	palanut luu	1	0,01		
1655	kaivausalue	3	6860983,38	336870,30	luu	palanut luu	47	5,95		
1656	kaivausalue	3	6860983,38	336866,28	luu	palanut luu	1	0,15		
1657	kaivausalue	3	6860983,38	336869,37	luu	palanut luu	2	0,18		
1658	kaivausalue	3	6860983,39	336862,52	luu	palanut luu	2	0,49		
1659	kaivausalue	3	6860983,40	336870,01	luu	palanut luu	1	0,05		
1660	kaivausalue	3	6860983,40	336859,99	luu	palanut luu	2	0,90		
1661	kaivausalue	3	6860983,42	336869,88	luu	palanut luu	3	0,29		
1662	kaivausalue	3	6860983,42	336868,53	luu	palanut luu	9	1,07		
1663	kaivausalue	3	6860983,45	336870,55	luu	palanut luu	24	4,20		
1664	kaivausalue	3	6860983,46	336864,06	luu	palanut luu	1	0,20		
1665	kaivausalue	3	6860983,46	336869,61	luu	palanut luu	1	0,10		
1666	kaivausalue	3	6860983,46	336860,75	luu	palanut luu	1	0,08		
1667	kaivausalue	3	6860983,48	336870,17	luu	palanut luu	3	0,09		
1668	kaivausalue	3	6860983,48	336860,34	luu	palanut luu	2	0,15		
1669	kaivausalue	3	6860983,49	336869,18	luu	palanut luu	2	0,05		
1670	kaivausalue	3	6860983,50	336862,03	luu	palanut luu	1	0,08		
1671	kaivausalue	3	6860983,53	336867,81	luu	palanut luu	2	0,16		
1672	kaivausalue	3	6860983,55	336870,33	luu	palanut luu	47	4,60		
1673	kaivausalue	3	6860983,57	336860,89	luu	palanut luu	7	1,23		
1674	kaivausalue	3	6860983,58	336869,75	luu	palanut luu	21	1,61		
1675	kaivausalue	3	6860983,60	336861,66	luu	palanut luu	3	0,57		
1676	kaivausalue	3	6860983,60	336866,09	luu	palanut luu	3	0,39		
1677	kaivausalue	3	6860983,62	336860,68	luu	palanut luu	16	2,06		
1678	kaivausalue	3	6860983,63	336860,31	luu	palanut luu	4	0,42		
1679	kaivausalue	3	6860983,65	336863,25	luu	palanut luu	1	0,15		
1680	kaivausalue	3	6860983,67	336861,25	luu	palanut luu	1	0,03		
1681	kaivausalue	3	6860983,69	336870,36	luu	palanut luu	6	0,34		
1682	kaivausalue	3	6860983,72	336859,90	luu	palanut luu	10	3,10		
1683	kaivausalue	3	6860983,72	336868,37	luu	palanut luu	2	0,07		
1684	kaivausalue	3	6860983,72	336868,71	luu	palanut luu	8	0,43		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
1685	kaivausalue	3	6860983,72	336869,21	luu	palanut luu	3	0,19		
1686	kaivausalue	3	6860983,73	336869,21	luu	palanut luu	1	0,10		
1687	kaivausalue	3	6860983,75	336861,41	luu	palanut luu	2	0,17		
1688	kaivausalue	3	6860983,75	336861,01	luu	palanut luu	1	0,03		
1689	kaivausalue	3	6860983,79	336870,28	luu	palanut luu	10	1,49		
1690	kaivausalue	3	6860983,80	336869,95	luu	palanut luu	11	2,04		
1691	kaivausalue	3	6860983,84	336861,58	luu	palanut luu	1	0,85		
1692	kaivausalue	3	6860983,85	336861,19	luu	palanut luu	3	0,18		
1693	kaivausalue	3	6860983,86	336860,87	luu	palanut luu	3	0,66		
1694	kaivausalue	3	6860983,87	336868,54	luu	palanut luu	10	1,25		
1695	kaivausalue	3	6860983,89	336870,51	luu	palanut luu	21	4,64		
1696	kaivausalue	3	6860983,90	336870,16	luu	palanut luu	30	3,81		
1697	kaivausalue	3	6860983,91	336867,39	luu	palanut luu	1	0,08		
1698	kaivausalue	3	6860983,93	336869,80	luu	palanut luu	2	0,41		
1699	kaivausalue	3	6860983,93	336869,19	luu	palanut luu	1	0,01		
1700	kaivausalue	3	6860983,93	336861,92	luu	palanut luu	2	0,41		
1701	kaivausalue	3	6860983,97	336861,01	luu	palanut luu	1	0,25		
1702	kaivausalue	3	6860984,00	336860,36	luu	palanut luu	1	0,29		
1703	kaivausalue	3	6860984,00	336869,57	luu	palanut luu	4	0,85		
1704	kaivausalue	3	6860984,00	336870,34	luu	palanut luu	12	0,76		
1705	kaivausalue	3	6860984,04	336860,05	luu	palanut luu	3	0,25		
1706	kaivausalue	3	6860984,06	336861,12	luu	palanut luu	5	0,58		
1707	kaivausalue	3	6860984,17	336864,36	luu	palanut luu	1	0,57		
1708	kaivausalue	3	6860984,22	336867,80	luu	palanut luu	3	0,10		
1709	kaivausalue	3	6860984,27	336865,96	luu	palanut luu	1	0,24		
1710	kaivausalue	3	6860984,39	336868,11	luu	palanut luu	4	0,22		
1711	kaivausalue	3	6860984,40	336869,21	luu	palanut luu	2	1,09		
1712	kaivausalue	3	6860984,40	336870,48	luu	palanut luu	1	0,09		
1713	kaivausalue	3	6860984,44	336866,97	luu	palanut luu	1	0,06		
1714	kaivausalue	3	6860984,45	336868,40	luu	palanut luu	3	0,12		
1715	kaivausalue	3	6860984,50	336870,32	luu	palanut luu	7	0,53		
1716	kaivausalue	3	6860984,52	336870,08	luu	palanut luu	1	0,03		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
1717	kaivausalue	3	6860984,55	336867,88	luu	palanut luu	1	0,10		
1718	kaivausalue	3	6860984,60	336868,23	luu	palanut luu	1	0,05		
1719	kaivausalue	3	6860984,63	336861,53	luu	palanut luu	1	0,90		
1720	kaivausalue	3	6860984,66	336862,06	luu	palanut luu	1	0,55		
1721	kaivausalue	3	6860984,69	336861,82	luu	palanut luu	2	0,43		
1722	kaivausalue	3	6860984,74	336862,29	luu	palanut luu	2	0,19		
1723	kaivausalue	3	6860984,78	336862,83	luu	palanut luu	1	0,27		
1724	kaivausalue	3	6860984,88	336860,35	luu	palanut luu	2	0,42		
1725	kaivausalue	3	6860984,88	336865,29	luu	palanut luu	1	0,14		
1726	kaivausalue	3	6860984,89	336864,70	luu	palanut luu	3	0,17		
1727	kaivausalue	3	6860984,94	336861,66	luu	palanut luu	1	0,24		
1728	kaivausalue	3	6860984,94	336865,95	luu	palanut luu	1	0,10		
1729	kaivausalue	3	6860984,95	336865,07	luu	palanut luu	1	0,10		
1730	kaivausalue	3	6860984,96	336870,27	luu	palanut luu	1	0,15		
1731	kaivausalue	3	6860984,99	336861,33	luu	palanut luu	3	0,42		
1732	kaivausalue	3	6860985,01	336860,71	luu	palanut luu	1	0,06		
1733	kaivausalue	3	6860985,07	336862,22	luu	palanut luu	2	0,38		
1734	kaivausalue	3	6860985,08	336867,65	luu	palanut luu	1	0,20		
1735	kaivausalue	3	6860985,11	336862,44	luu	palanut luu	1	0,68		
1736	kaivausalue	3	6860985,11	336870,54	luu	palanut luu	1	0,77		
1737	kaivausalue	3	6860985,11	336862,09	luu	palanut luu	5	1,60		
1738	kaivausalue	3	6860985,13	336861,36	luu	palanut luu	2	0,25		
1739	kaivausalue	3	6860985,13	336865,03	luu	palanut luu	2	0,18		
1740	kaivausalue	3	6860985,16	336860,68	luu	palanut luu	4	0,32		
1741	kaivausalue	3	6860985,16	336860,99	luu	palanut luu	2	0,10		
1742	kaivausalue	3	6860985,21	336866,58	luu	palanut luu	5	1,64		
1743	kaivausalue	3	6860985,22	336865,49	luu	palanut luu	21	0,79		
1744	kaivausalue	3	6860985,24	336862,90	luu	palanut luu	1	0,06		
1745	kaivausalue	3	6860985,26	336870,18	luu	palanut luu	1	0,16		
1746	kaivausalue	3	6860985,31	336860,65	luu	palanut luu	3	0,40		
1747	kaivausalue	3	6860985,32	336861,80	luu	palanut luu	1	0,03		
1748	kaivausalue	3	6860985,35	336865,62	luu	palanut luu	4	0,09		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
1749	kaivausalue	3	6860985,36	336861,38	luu	palanut luu	25	0,34		
1750	kaivausalue	3	6860985,37	336870,41	luu	palanut luu	2	0,07		
1751	kaivausalue	3	6860985,38	336861,50	luu	palanut luu	5	1,04		
1752	kaivausalue	3	6860985,43	336861,15	luu	palanut luu	3	0,17		
1753	kaivausalue	3	6860985,44	336870,81	luu	palanut luu	3	0,54		
1754	kaivausalue	3	6860985,44	336870,38	luu	palanut luu	1	0,09		
1755	kaivausalue	3	6860985,46	336860,78	luu	palanut luu	3	0,15		
1756	kaivausalue	3	6860985,47	336861,35	luu	palanut luu	1	0,54		
1757	kaivausalue	3	6860985,47	336870,81	luu	palanut luu	1	0,44		
1758	kaivausalue	3	6860985,49	336866,64	luu	palanut luu	1	0,57		
1759	kaivausalue	3	6860985,49	336863,56	luu	palanut luu	1	0,17		
1760	kaivausalue	3	6860985,53	336865,78	luu	palanut luu	13	1,29		
1761	kaivausalue	3	6860985,57	336860,86	luu	palanut luu	1	0,10		
1762	kaivausalue	3	6860985,63	336868,06	luu	palanut luu	1	0,05		
1763	kaivausalue	3	6860985,63	336861,90	luu	palanut luu	2	0,43		
1764	kaivausalue	3	6860985,64	336866,64	luu	palanut luu	1	0,01		
1765	kaivausalue	3	6860985,67	336861,62	luu	palanut luu	1	0,34		
1766	kaivausalue	3	6860985,67	336869,71	luu	palanut luu	1	0,17		
1767	kaivausalue	3	6860985,68	336866,26	luu	palanut luu	1	0,19		
1768	kaivausalue	3	6860985,69	336861,00	luu	palanut luu	4	0,63		
1769	kaivausalue	3	6860985,70	336863,87	luu	palanut luu	2	0,14		
1770	kaivausalue	3	6860985,72	336864,13	luu	palanut luu	1	0,15		
1771	kaivausalue	3	6860985,73	336861,51	luu	palanut luu	2	0,09		
1772	kaivausalue	3	6860985,74	336863,97	luu	palanut luu	1	0,04		
1773	kaivausalue	3	6860985,74	336865,41	luu	palanut luu	11	0,38		
1774	kaivausalue	3	6860985,74	336865,98	luu	palanut luu	2	0,46		
1775	kaivausalue	3	6860985,74	336863,15	luu	palanut luu	1	0,09		
1776	kaivausalue	3	6860985,76	336861,33	luu	palanut luu	2	0,55		
1777	kaivausalue	3	6860985,77	336861,14	luu	palanut luu	2	0,06		
1778	kaivausalue	3	6860985,77	336865,59	luu	palanut luu	5	0,31		
1779	kaivausalue	3	6860985,78	336866,15	luu	palanut luu	117	1,90		
1780	kaivausalue	3	6860985,78	336870,16	luu	palanut luu	3	0,13		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
1781	kaivausalue	3	6860985,81	336870,90	luu	palanut luu	1	0,03		
1782	kaivausalue	3	6860985,83	336871,19	luu	palanut luu	1	0,09		
1783	kaivausalue	3	6860985,88	336860,95	luu	palanut luu	11	1,81		
1784	kaivausalue	3	6860985,90	336863,67	luu	palanut luu	4	0,65		
1785	kaivausalue	3	6860985,91	336871,28	luu	palanut luu	1	0,01		
1786	kaivausalue	3	6860985,93	336865,76	luu	palanut luu	17	1,20		
1787	kaivausalue	3	6860985,95	336871,35	luu	palanut luu	5	0,24		
1788	kaivausalue	3	6860985,96	336865,39	luu	palanut luu	2	0,04		
1789	kaivausalue	3	6860985,98	336861,68	luu	palanut luu	4	0,35		
1790	kaivausalue	3	6860985,98	336867,17	luu	palanut luu	4	1,11		
1791	kaivausalue	3	6860985,99	336865,70	luu	palanut luu	1	0,02		
1792	kaivausalue	3	6860986,00	336866,68	luu	palanut luu	2	0,06		
1793	kaivausalue	3	6860986,01	336861,40	luu	palanut luu	2	0,30		
1794	kaivausalue	3	6860986,04	336865,18	luu	palanut luu	2	0,07		
1795	kaivausalue	3	6860986,04	336860,74	luu	palanut luu	1	0,11		
1796	kaivausalue	3	6860986,05	336864,20	luu	palanut luu	1	0,11		
1797	kaivausalue	3	6860986,06	336862,12	luu	palanut luu	2	0,45		
1798	kaivausalue	3	6860986,14	336862,65	luu	palanut luu	1	0,21		
1799	kaivausalue	3	6860986,15	336861,53	luu	palanut luu	1	0,28		
1800	kaivausalue	3	6860986,15	336870,41	luu	palanut luu	2	0,19		
1801	kaivausalue	3	6860986,18	336864,94	luu	palanut luu	2	0,05		
1802	kaivausalue	3	6860986,20	336861,07	luu	palanut luu	3	1,05		
1803	kaivausalue	3	6860986,23	336867,48	luu	palanut luu	2	0,21		
1804	kaivausalue	3	6860986,25	336870,85	luu	palanut luu	3	0,27		
1805	kaivausalue	3	6860986,30	336871,19	luu	palanut luu	50	4,81		
1806	kaivausalue	3	6860986,31	336862,30	luu	palanut luu	2	0,10		
1807	kaivausalue	3	6860986,31	336862,82	luu	palanut luu	6	0,17		
1808	kaivausalue	3	6860986,32	336869,71	luu	palanut luu	4	0,21		
1809	kaivausalue	3	6860986,32	336871,31	luu	palanut luu	1	0,47		
1810	kaivausalue	3	6860986,32	336865,61	luu	palanut luu	20	2,74		
1811	kaivausalue	3	6860986,34	336862,65	luu	palanut luu	1	0,01		
1812	kaivausalue	3	6860986,35	336866,57	luu	palanut luu	11	0,17		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
1813	kaivausalue	3	6860986,36	336863,63	luu	palanut luu	2	0,24		
1814	kaivausalue	3	6860986,38	336865,81	luu	palanut luu	1	0,03		
1815	kaivausalue	3	6860986,38	336862,12	luu	palanut luu	1	0,04		
1816	kaivausalue	3	6860986,39	336863,43	luu	palanut luu	5	0,53		
1817	kaivausalue	3	6860986,40	336864,77	luu	palanut luu	3	0,17		
1818	kaivausalue	3	6860986,43	336863,08	luu	palanut luu	4	0,35		
1819	kaivausalue	3	6860986,47	336868,17	luu	palanut luu	1	1,10		
1820	kaivausalue	3	6860986,51	336861,38	luu	palanut luu	8	1,33		
1821	kaivausalue	3	6860986,53	336863,82	luu	palanut luu	6	0,81		
1822	kaivausalue	3	6860986,53	336870,69	luu	palanut luu	1	1,15		
1823	kaivausalue	3	6860986,56	336861,11	luu	palanut luu	1	0,05		
1824	kaivausalue	3	6860986,58	336862,21	luu	palanut luu	1	0,25		
1825	kaivausalue	3	6860986,59	336863,71	luu	palanut luu	1	0,09		
1826	kaivausalue	3	6860986,60	336865,15	luu	palanut luu	3	0,06		
1827	kaivausalue	3	6860986,64	336871,01	luu	palanut luu	1	0,09		
1828	kaivausalue	3	6860986,68	336864,02	luu	palanut luu	3	0,08		
1829	kaivausalue	3	6860986,68	336862,78	luu	palanut luu	1	0,05		
1830	kaivausalue	3	6860986,72	336864,28	luu	palanut luu	4	0,16		
1831	kaivausalue	3	6860986,72	336861,81	luu	palanut luu	1	0,17		
1832	kaivausalue	3	6860986,72	336864,81	luu	palanut luu	5	0,37		
1833	kaivausalue	3	6860986,72	336865,57	luu	palanut luu	17	0,92		
1834	kaivausalue	3	6860986,74	336862,37	luu	palanut luu	1	0,03		
1835	kaivausalue	3	6860986,74	336863,57	luu	palanut luu	3	0,40		
1836	kaivausalue	3	6860986,76	336864,61	luu	palanut luu	1	0,09		
1837	kaivausalue	3	6860986,78	336866,35	luu	palanut luu	1	0,72		
1838	kaivausalue	3	6860986,81	336862,73	luu	palanut luu	1	0,17		
1839	kaivausalue	3	6860986,81	336862,27	luu	palanut luu	1	0,15		
1840	kaivausalue	3	6860986,83	336862,55	luu	palanut luu	1	0,32		
1841	kaivausalue	3	6860986,86	336864,46	luu	palanut luu	1	0,14		
1842	kaivausalue	3	6860986,88	336864,95	luu	palanut luu	2	0,08		
1843	kaivausalue	3	6860986,92	336861,14	luu	palanut luu	1	0,08		
1844	kaivausalue	3	6860986,93	336864,90	luu	palanut luu	1	0,10		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
1845	kaivausalue	3	6860987,01	336863,62	luu	palanut luu	13	1,66		
1846	kaivausalue	3	6860987,02	336862,30	luu	palanut luu	1	0,10		
1847	kaivausalue	3	6860987,02	336864,06	luu	palanut luu	10	1,61		
1848	kaivausalue	3	6860987,03	336865,23	luu	palanut luu	1	0,12		
1849	kaivausalue	3	6860987,03	336863,22	luu	palanut luu	1	0,04		
1850	kaivausalue	3	6860987,07	336862,74	luu	palanut luu	1	0,05		
1851	kaivausalue	3	6860987,08	336863,84	luu	palanut luu	1	0,06		
1852	kaivausalue	3	6860987,09	336864,52	luu	palanut luu	2	0,14		
1853	kaivausalue	3	6860987,11	336868,23	luu	palanut luu	1	0,19		
1854	kaivausalue	3	6860987,14	336863,34	luu	palanut luu	1	0,03		
1855	kaivausalue	3	6860987,16	336865,31	luu	palanut luu	1	0,05		
1856	kaivausalue	3	6860987,17	336863,97	luu	palanut luu	14	1,52		
1857	kaivausalue	3	6860987,18	336870,26	luu	palanut luu	1	0,74		
1858	kaivausalue	3	6860987,20	336864,15	luu	palanut luu	6	0,60		
1859	kaivausalue	3	6860987,21	336861,79	luu	palanut luu	3	0,15		
1860	kaivausalue	3	6860987,21	336866,48	luu	palanut luu	1	1,39		
1861	kaivausalue	3	6860987,23	336862,77	luu	palanut luu	7	0,17		
1862	kaivausalue	3	6860987,24	336862,17	luu	palanut luu	2	0,28		
1863	kaivausalue	3	6860987,24	336863,00	luu	palanut luu	4	0,18		
1864	kaivausalue	3	6860987,26	336863,29	luu	palanut luu	4	0,17		
1865	kaivausalue	3	6860987,30	336870,86	luu	palanut luu	17	0,39		
1866	kaivausalue	3	6860987,31	336863,67	luu	palanut luu	5	1,10		
1867	kaivausalue	3	6860987,31	336863,11	luu	palanut luu	15	2,05		
1868	kaivausalue	3	6860987,31	336863,46	luu	palanut luu	4	0,59		
1869	kaivausalue	3	6860987,35	336867,49	luu	palanut luu	1	0,33		
1870	kaivausalue	3	6860987,35	336863,76	luu	palanut luu	7	0,49		
1871	kaivausalue	3	6860987,36	336861,85	luu	palanut luu	3	0,71		
1872	kaivausalue	3	6860987,37	336862,41	luu	palanut luu	3	0,57		
1873	kaivausalue	3	6860987,37	336861,65	luu	palanut luu	1	0,10		
1874	kaivausalue	3	6860987,42	336863,22	luu	palanut luu	9	1,91		
1875	kaivausalue	3	6860987,45	336863,07	luu	palanut luu	18	2,00		
1876	kaivausalue	3	6860987,46	336863,90	luu	palanut luu	11	1,12		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
1877	kaivausalue	3	6860987,50	336864,10	luu	palanut luu	11	0,60		
1878	kaivausalue	3	6860987,51	336863,45	luu	palanut luu	2	0,09		
1879	kaivausalue	3	6860987,52	336862,88	luu	palanut luu	2	0,04		
1880	kaivausalue	3	6860987,54	336863,56	luu	palanut luu	6	0,47		
1881	kaivausalue	3	6860987,58	336868,78	luu	palanut luu	1	0,57		
1882	kaivausalue	3	6860987,58	336862,53	luu	palanut luu	1	0,14		
1883	kaivausalue	3	6860987,60	336867,23	luu	palanut luu	1	0,01		
1884	kaivausalue	3	6860987,60	336867,23	luu	palanut luu	1	0,07		
1885	kaivausalue	3	6860987,65	336863,83	luu	palanut luu	2	0,03		
1886	kaivausalue	3	6860987,65	336862,14	luu	palanut luu	1	0,28		
1887	kaivausalue	3	6860987,66	336865,25	luu	palanut luu	1	0,04		
1888	kaivausalue	3	6860987,67	336863,24	luu	palanut luu	5	0,21		
1889	kaivausalue	3	6860987,67	336862,76	luu	palanut luu	1	0,05		
1890	kaivausalue	3	6860987,69	336861,60	luu	palanut luu	1	0,10		
1891	kaivausalue	3	6860987,70	336869,63	luu	palanut luu	6	0,78		
1892	kaivausalue	3	6860987,71	336864,10	luu	palanut luu	25	1,84		
1893	kaivausalue	3	6860987,71	336867,68	luu	palanut luu	1	0,05		
1894	kaivausalue	3	6860987,76	336862,55	luu	palanut luu	3	0,22		
1895	kaivausalue	3	6860987,76	336864,25	luu	palanut luu	1	0,04		
1896	kaivausalue	3	6860987,76	336863,58	luu	palanut luu	8	0,84		
1897	kaivausalue	3	6860987,77	336862,87	luu	palanut luu	2	0,10		
1898	kaivausalue	3	6860987,79	336863,37	luu	palanut luu	3	0,12		
1899	kaivausalue	3	6860987,80	336864,89	luu	palanut luu	2	0,07		
1900	kaivausalue	3	6860987,80	336863,84	luu	palanut luu	11	1,58		
1901	kaivausalue	3	6860987,83	336862,12	luu	palanut luu	3	0,32		
1902	kaivausalue	3	6860987,86	336864,39	luu	palanut luu	1	0,13		
1903	kaivausalue	3	6860987,87	336862,41	luu	palanut luu	1	0,05		
1904	kaivausalue	3	6860987,88	336861,58	luu	palanut luu	1	0,10		
1905	kaivausalue	3	6860987,94	336864,62	luu	palanut luu	1	0,01		
1906	kaivausalue	3	6860987,94	336864,21	luu	palanut luu	15	1,90		
1907	kaivausalue	3	6860987,96	336863,47	luu	palanut luu	4	1,28		
1908	kaivausalue	3	6860987,98	336867,39	luu	palanut luu	1	0,28		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
1909	kaivausalue	3	6860987,99	336863,88	luu	palanut luu	8	0,66		
1910	kaivausalue	3	6860988,00	336872,61	luu	palanut luu	1	0,13		
1911	kaivausalue	3	6860988,01	336863,99	luu	palanut luu	4	0,61		
1912	kaivausalue	3	6860988,02	336870,86	luu	palanut luu	1	0,01		
1913	kaivausalue	3	6860988,02	336863,68	luu	palanut luu	3	0,28		
1914	kaivausalue	3	6860988,05	336865,59	luu	palanut luu	1	0,09		
1915	kaivausalue	3	6860988,07	336861,81	luu	palanut luu	1	0,03		
1916	kaivausalue	3	6860988,08	336864,15	luu	palanut luu	4	0,43		
1917	kaivausalue	3	6860988,08	336863,94	luu	palanut luu	5	1,00		
1918	kaivausalue	3	6860988,09	336863,85	luu	palanut luu	1	0,06		
1919	kaivausalue	3	6860988,09	336863,41	luu	palanut luu	3	0,62		
1920	kaivausalue	3	6860988,09	336864,88	luu	palanut luu	1	0,08		
1921	kaivausalue	3	6860988,10	336862,48	luu	palanut luu	9	0,58		
1922	kaivausalue	3	6860988,12	336864,08	luu	palanut luu	2	0,29		
1923	kaivausalue	3	6860988,15	336864,62	luu	palanut luu	1	0,09		
1924	kaivausalue	3	6860988,18	336863,86	luu	palanut luu	6	0,38		
1925	kaivausalue	3	6860988,18	336861,52	luu	palanut luu	1	0,01		
1926	kaivausalue	3	6860988,18	336863,63	luu	palanut luu	1	0,10		
1927	kaivausalue	3	6860988,20	336864,10	luu	palanut luu	13	1,96		
1928	kaivausalue	3	6860988,21	336862,33	luu	palanut luu	2	0,34		
1929	kaivausalue	3	6860988,22	336863,91	luu	palanut luu	10	0,86		
1930	kaivausalue	3	6860988,26	336863,66	luu	palanut luu	1	0,04		
1931	kaivausalue	3	6860988,28	336864,66	luu	palanut luu	1	0,03		
1932	kaivausalue	3	6860988,28	336866,91	luu	palanut luu	1	0,06		
1933	kaivausalue	3	6860988,29	336861,78	luu	palanut luu	2	0,59		
1934	kaivausalue	3	6860988,29	336862,53	luu	palanut luu	1	0,06		
1935	kaivausalue	3	6860988,32	336865,63	luu	palanut luu	3	0,29		
1936	kaivausalue	3	6860988,33	336864,15	luu	palanut luu	15	3,70		
1937	kaivausalue	3	6860988,34	336864,78	luu	palanut luu	1	0,08		
1938	kaivausalue	3	6860988,35	336871,59	luu	palanut luu	1	0,24		
1939	kaivausalue	3	6860988,38	336864,07	luu	palanut luu	4	0,47		
1940	kaivausalue	3	6860988,44	336870,01	luu	palanut luu	1	0,02		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
1941	kaivausalue	3	6860988,44	336864,48	luu	palanut luu	1	0,08		
1942	kaivausalue	3	6860988,49	336868,87	luu	palanut luu	3	0,31		
1943	kaivausalue	3	6860988,50	336861,88	luu	palanut luu	1	0,03		
1944	kaivausalue	3	6860988,56	336864,53	luu	palanut luu	2	0,14		
1945	kaivausalue	3	6860988,59	336867,68	luu	palanut luu	1	0,33		
1946	kaivausalue	3	6860988,59	336864,39	luu	palanut luu	1	0,16		
1947	kaivausalue	3	6860988,59	336861,64	luu	palanut luu	5	0,30		
1948	kaivausalue	3	6860988,60	336868,57	luu	palanut luu	13	1,72		
1949	kaivausalue	3	6860988,60	336867,96	luu	palanut luu	2	0,83		
1950	kaivausalue	3	6860988,64	336863,65	luu	palanut luu	2	0,42		
1951	kaivausalue	3	6860988,67	336868,97	luu	palanut luu	5	0,64		
1952	kaivausalue	3	6860988,69	336866,03	luu	palanut luu	1	0,19		
1953	kaivausalue	3	6860988,71	336864,40	luu	palanut luu	1	0,37		
1954	kaivausalue	3	6860988,73	336865,00	luu	palanut luu	1	0,12		
1955	kaivausalue	3	6860988,74	336866,39	luu	palanut luu	1	0,42		
1956	kaivausalue	3	6860988,76	336865,52	luu	palanut luu	3	0,32		
1957	kaivausalue	3	6860988,76	336865,23	luu	palanut luu	1	0,14		
1958	kaivausalue	3	6860988,76	336863,86	luu	palanut luu	1	0,58		
1959	kaivausalue	3	6860988,78	336863,03	luu	palanut luu	1	0,03		
1960	kaivausalue	3	6860988,78	336864,87	luu	palanut luu	2	0,25		
1961	kaivausalue	3	6860988,82	336861,84	luu	palanut luu	2	0,10		
1962	kaivausalue	3	6860988,83	336868,70	luu	palanut luu	10	4,83		
1963	kaivausalue	3	6860988,86	336869,14	luu	palanut luu	3	0,48		
1964	kaivausalue	3	6860988,86	336869,14	luu	palanut luu	5	0,35		
1965	kaivausalue	3	6860988,92	336868,85	luu	palanut luu	9	2,23		
1966	kaivausalue	3	6860988,92	336868,86	luu	palanut luu	5	0,29		
1967	kaivausalue	3	6860988,93	336865,59	luu	palanut luu	2	1,12		
1968	kaivausalue	3	6860988,95	336864,11	luu	palanut luu	1	0,11		
1969	kaivausalue	3	6860988,96	336864,69	luu	palanut luu	1	0,03		
1970	kaivausalue	3	6860988,97	336873,93	luu	palanut luu	1	0,13		
1971	kaivausalue	3	6860988,97	336862,09	luu	palanut luu	1	0,01		
1972	kaivausalue	3	6860988,99	336867,25	luu	palanut luu	1	0,94		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
1973	kaivausalue	3	6860989,02	336869,43	luu	palanut luu	1	0,01		
1974	kaivausalue	3	6860989,02	336867,98	luu	palanut luu	1	0,02		
1975	kaivausalue	3	6860989,03	336868,78	luu	palanut luu	5	2,74		
1976	kaivausalue	3	6860989,04	336864,54	luu	palanut luu	1	0,03		
1977	kaivausalue	3	6860989,04	336862,11	luu	palanut luu	1	0,07		
1978	kaivausalue	3	6860989,05	336865,55	luu	palanut luu	2	0,11		
1979	kaivausalue	3	6860989,05	336870,32	luu	palanut luu	1	0,19		
1980	kaivausalue	3	6860989,06	336862,19	luu	palanut luu	1	0,41		
1981	kaivausalue	3	6860989,07	336865,38	luu	palanut luu	1	0,55		
1982	kaivausalue	3	6860989,09	336868,95	luu	palanut luu	7	0,85		
1983	kaivausalue	3	6860989,11	336867,48	luu	palanut luu	1	0,75		
1984	kaivausalue	3	6860989,11	336868,69	luu	palanut luu	2	0,06		
1985	kaivausalue	3	6860989,14	336864,38	luu	palanut luu	1	0,10		
1986	kaivausalue	3	6860989,15	336868,28	luu	palanut luu	6	0,56		
1987	kaivausalue	3	6860989,16	336868,52	luu	palanut luu	5	0,74		
1988	kaivausalue	3	6860989,17	336868,68	luu	palanut luu	20	6,13		
1989	kaivausalue	3	6860989,18	336863,91	luu	palanut luu	1	0,05		
1990	kaivausalue	3	6860989,18	336863,45	luu	palanut luu	1	0,04		
1991	kaivausalue	3	6860989,23	336869,18	luu	palanut luu	2	0,15		
1992	kaivausalue	3	6860989,25	336862,24	luu	palanut luu	1	2,15		
1993	kaivausalue	3	6860989,27	336868,86	luu	palanut luu	28	3,47		
1994	kaivausalue	3	6860989,27	336869,01	luu	palanut luu	1	0,01		
1995	kaivausalue	3	6860989,32	336862,00	luu	palanut luu	1	0,05		
1996	kaivausalue	3	6860989,34	336868,59	luu	palanut luu	107	14,40		
1997	kaivausalue	3	6860989,36	336862,75	luu	palanut luu	1	0,14		
1998	kaivausalue	3	6860989,39	336869,34	luu	palanut luu	3	0,49		
1999	kaivausalue	3	6860989,40	336869,05	luu	palanut luu	2	0,17		
2000	kaivausalue	3	6860989,41	336867,47	luu	palanut luu	9	0,55		
2001	kaivausalue	3	6860989,41	336869,20	luu	palanut luu	5	0,20		
2002	kaivausalue	3	6860989,46	336863,39	luu	palanut luu	1	0,12		
2003	kaivausalue	3	6860989,46	336862,44	luu	palanut luu	3	0,59		
2004	kaivausalue	3	6860989,47	336864,32	luu	palanut luu	2	0,19		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
2005	kaivausalue	3	6860989,48	336867,15	luu	palanut luu	1	0,25		
2006	kaivausalue	3	6860989,49	336865,78	luu	palanut luu	1	0,55		
2007	kaivausalue	3	6860989,50	336867,68	luu	palanut luu	5	1,30		
2008	kaivausalue	3	6860989,51	336868,22	luu	palanut luu	1	0,10		
2009	kaivausalue	3	6860989,53	336862,08	luu	palanut luu	1	0,05		
2010	kaivausalue	3	6860989,53	336863,72	luu	palanut luu	2	0,01		
2011	kaivausalue	3	6860989,53	336866,82	luu	palanut luu	4	0,65		
2012	kaivausalue	3	6860989,56	336863,00	luu	palanut luu	3	0,09		
2013	kaivausalue	3	6860989,56	336869,67	luu	palanut luu	1	0,10		
2014	kaivausalue	3	6860989,57	336867,44	luu	palanut luu	5	0,64		
2015	kaivausalue	3	6860989,58	336866,36	luu	palanut luu	2	0,03		
2016	kaivausalue	3	6860989,58	336866,94	luu	palanut luu	4	0,42		
2017	kaivausalue	3	6860989,60	336864,96	luu	palanut luu	4	1,09		
2018	kaivausalue	3	6860989,61	336868,81	luu	palanut luu	11	3,05		
2019	kaivausalue	3	6860989,65	336869,15	luu	palanut luu	6	0,70		
2020	kaivausalue	3	6860989,66	336862,43	luu	palanut luu	2	0,18		
2021	kaivausalue	3	6860989,67	336867,83	luu	palanut luu	10	0,89		
2022	kaivausalue	3	6860989,68	336866,63	luu	palanut luu	5	1,00		
2023	kaivausalue	3	6860989,70	336862,06	luu	palanut luu	3	0,36		
2024	kaivausalue	3	6860989,72	336869,03	luu	palanut luu	56	5,39		
2025	kaivausalue	3	6860989,73	336864,59	luu	palanut luu	3	1,51		
2026	kaivausalue	3	6860989,75	336872,11	luu	palanut luu	1	0,01		
2027	kaivausalue	3	6860989,78	336867,43	luu	palanut luu	7	0,56		
2028	kaivausalue	3	6860989,79	336866,93	luu	palanut luu	4	0,19		
2029	kaivausalue	3	6860989,79	336867,40	luu	palanut luu	3	0,26		
2030	kaivausalue	3	6860989,79	336869,25	luu	palanut luu	1	0,01		
2031	kaivausalue	3	6860989,80	336867,69	luu	palanut luu	3	0,07		
2032	kaivausalue	3	6860989,80	336867,41	luu	palanut luu	2	0,70		
2033	kaivausalue	3	6860989,82	336864,05	luu	palanut luu	2	0,44		
2034	kaivausalue	3	6860989,82	336867,08	luu	palanut luu	1	1,21		
2035	kaivausalue	3	6860989,83	336868,60	luu	palanut luu	81	7,60		
2036	kaivausalue	3	6860989,84	336867,31	luu	palanut luu	10	0,68		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
2037	kaivausalue	3	6860989,85	336867,24	luu	palanut luu	4	0,88		
2038	kaivausalue	3	6860989,86	336868,96	luu	palanut luu	10	0,94		
2039	kaivausalue	3	6860989,91	336870,20	luu	palanut luu	4	0,49		
2040	kaivausalue	3	6860989,91	336867,36	luu	palanut luu	2	0,01		
2041	kaivausalue	3	6860989,91	336862,35	luu	palanut luu	2	0,27		
2042	kaivausalue	3	6860989,91	336863,39	luu	palanut luu	2	0,32		
2043	kaivausalue	3	6860989,91	336867,48	luu	palanut luu	2	0,13		
2044	kaivausalue	3	6860989,91	336866,41	luu	palanut luu	1	0,12		
2045	kaivausalue	3	6860989,94	336868,25	luu	palanut luu	1	0,07		
2046	kaivausalue	3	6860989,94	336864,87	luu	palanut luu	1	0,04		
2047	kaivausalue	3	6860989,95	336862,54	luu	palanut luu	1	0,75		
2048	kaivausalue	3	6860989,96	336868,78	luu	palanut luu	6	2,27		
2049	kaivausalue	3	6860989,97	336872,68	luu	palanut luu	1	0,10		
2050	kaivausalue	3	6860989,98	336869,85	luu	palanut luu	1	0,28		
2051	kaivausalue	3	6860989,98	336869,10	luu	palanut luu	2	0,32		
2052	kaivausalue	3	6860989,98	336869,38	luu	palanut luu	1	0,13		
2053	kaivausalue	3	6860989,99	336864,01	luu	palanut luu	1	0,48		
2054	kaivausalue	3	6860990,01	336866,76	luu	palanut luu	1	0,01		
2055	kaivausalue	3	6860990,02	336867,09	luu	palanut luu	6	0,14		
2056	kaivausalue	3	6860990,03	336867,57	luu	palanut luu	5	0,54		
2057	kaivausalue	3	6860990,05	336868,07	luu	palanut luu	4	0,16		
2058	kaivausalue	3	6860990,10	336865,79	luu	palanut luu	1	0,06		
2059	kaivausalue	3	6860990,13	336868,47	luu	palanut luu	4	0,08		
2060	kaivausalue	3	6860990,14	336866,88	luu	palanut luu	4	0,38		
2061	kaivausalue	3	6860990,15	336867,08	luu	palanut luu	2	0,46		
2062	kaivausalue	3	6860990,15	336869,24	luu	palanut luu	1	0,12		
2063	kaivausalue	3	6860990,18	336866,47	luu	palanut luu	5	0,21		
2064	kaivausalue	3	6860990,18	336867,91	luu	palanut luu	1	0,09		
2065	kaivausalue	3	6860990,21	336868,19	luu	palanut luu	16	1,14		
2066	kaivausalue	3	6860990,24	336868,70	luu	palanut luu	23	1,67		
2067	kaivausalue	3	6860990,27	336866,79	luu	palanut luu	1	0,01		
2068	kaivausalue	3	6860990,27	336867,19	luu	palanut luu	6	0,60		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
2069	kaivausalue	3	6860990,28	336865,29	luu	palanut luu	1	0,15		
2070	kaivausalue	3	6860990,29	336863,33	luu	palanut luu	1	0,48		
2071	kaivausalue	3	6860990,31	336868,58	luu	palanut luu	19	2,56		
2072	kaivausalue	3	6860990,32	336869,63	luu	palanut luu	7	0,80		
2073	kaivausalue	3	6860990,33	336869,12	luu	palanut luu	20	3,11		
2074	kaivausalue	3	6860990,34	336864,64	luu	palanut luu	1	0,03		
2075	kaivausalue	3	6860990,34	336865,17	luu	palanut luu	6	0,70		
2076	kaivausalue	3	6860990,35	336869,19	luu	palanut luu	1	0,12		
2077	kaivausalue	3	6860990,36	336867,47	luu	palanut luu	1	0,08		
2078	kaivausalue	3	6860990,38	336868,37	luu	palanut luu	19	2,30		
2079	kaivausalue	3	6860990,39	336867,01	luu	palanut luu	2	0,07		
2080	kaivausalue	3	6860990,39	336863,85	luu	palanut luu	1	0,07		
2081	kaivausalue	3	6860990,40	336866,39	luu	palanut luu	9	0,93		
2082	kaivausalue	3	6860990,43	336863,20	luu	palanut luu	1	0,17		
2083	kaivausalue	3	6860990,43	336864,11	luu	palanut luu	2	0,04		
2084	kaivausalue	3	6860990,43	336862,99	luu	palanut luu	1	0,26		
2085	kaivausalue	3	6860990,44	336868,15	luu	palanut luu	4	0,42		
2086	kaivausalue	3	6860990,44	336867,15	luu	palanut luu	1	0,01		
2087	kaivausalue	3	6860990,47	336868,85	luu	palanut luu	11	1,00		
2088	kaivausalue	3	6860990,47	336865,20	luu	palanut luu	1	0,01		
2089	kaivausalue	3	6860990,48	336868,75	luu	palanut luu	1	0,09		
2090	kaivausalue	3	6860990,49	336865,09	luu	palanut luu	1	0,64		
2091	kaivausalue	3	6860990,49	336863,44	luu	palanut luu	2	0,01		
2092	kaivausalue	3	6860990,49	336866,85	luu	palanut luu	1	0,52		
2093	kaivausalue	3	6860990,49	336866,53	luu	palanut luu	2	0,19		
2094	kaivausalue	3	6860990,51	336869,78	luu	palanut luu	1	0,07		
2095	kaivausalue	3	6860990,52	336865,26	luu	palanut luu	1	0,03		
2096	kaivausalue	3	6860990,52	336867,80	luu	palanut luu	3	0,29		
2097	kaivausalue	3	6860990,52	336869,97	luu	palanut luu	1	0,18		
2098	kaivausalue	3	6860990,52	336863,62	luu	palanut luu	3	0,18		
2099	kaivausalue	3	6860990,54	336864,49	luu	palanut luu	2	0,01		
2100	kaivausalue	3	6860990,56	336868,68	luu	palanut luu	13	0,87		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
2101	kaivausalue	3	6860990,57	336867,11	luu	palanut luu	1	0,12		
2102	kaivausalue	3	6860990,58	336864,76	luu	palanut luu	2	0,11		
2103	kaivausalue	3	6860990,58	336863,77	luu	palanut luu	5	0,56		
2104	kaivausalue	3	6860990,59	336862,89	luu	palanut luu	1	0,04		
2105	kaivausalue	3	6860990,59	336865,24	luu	palanut luu	2	0,31		
2106	kaivausalue	3	6860990,59	336867,38	luu	palanut luu	1	0,08		
2107	kaivausalue	3	6860990,61	336864,21	luu	palanut luu	3	0,16		
2108	kaivausalue	3	6860990,63	336865,07	luu	palanut luu	3	0,74		
2109	kaivausalue	3	6860990,63	336865,16	luu	palanut luu	2	0,06		
2110	kaivausalue	3	6860990,63	336868,51	luu	palanut luu	14	1,12		
2111	kaivausalue	3	6860990,64	336866,45	luu	palanut luu	4	0,78		
2112	kaivausalue	3	6860990,65	336863,89	luu	palanut luu	1	0,11		
2113	kaivausalue	3	6860990,66	336869,07	luu	palanut luu	3	0,93		
2114	kaivausalue	3	6860990,67	336868,01	luu	palanut luu	1	0,14		
2115	kaivausalue	3	6860990,67	336866,12	luu	palanut luu	1	0,32		
2116	kaivausalue	3	6860990,68	336863,10	luu	palanut luu	1	0,23		
2117	kaivausalue	3	6860990,69	336868,35	luu	palanut luu	2	0,20		
2118	kaivausalue	3	6860990,69	336866,55	luu	palanut luu	5	0,24		
2119	kaivausalue	3	6860990,69	336864,50	luu	palanut luu	2	0,40		
2120	kaivausalue	3	6860990,71	336864,92	luu	palanut luu	2	0,60		
2121	kaivausalue	3	6860990,74	336865,26	luu	palanut luu	1	0,08		
2122	kaivausalue	3	6860990,76	336868,85	luu	palanut luu	1	0,31		
2123	kaivausalue	3	6860990,76	336866,29	luu	palanut luu	1	0,14		
2124	kaivausalue	3	6860990,78	336867,81	luu	palanut luu	1	0,01		
2125	kaivausalue	3	6860990,81	336863,44	luu	palanut luu	1	0,15		
2126	kaivausalue	3	6860990,81	336869,68	luu	palanut luu	5	1,04		
2127	kaivausalue	3	6860990,82	336869,15	luu	palanut luu	3	0,39		
2128	kaivausalue	3	6860990,83	336863,10	luu	palanut luu	3	0,16		
2129	kaivausalue	3	6860990,85	336866,44	luu	palanut luu	7	0,33		
2130	kaivausalue	3	6860990,86	336871,23	luu	palanut luu	1	0,04		
2131	kaivausalue	3	6860990,87	336863,34	luu	palanut luu	2	0,55		
2132	kaivausalue	3	6860990,87	336864,94	luu	palanut luu	4	0,51		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
2133	kaivausalue	3	6860990,87	336865,07	luu	palanut luu	1	0,03		
2134	kaivausalue	3	6860990,87	336863,85	luu	palanut luu	4	0,45		
2135	kaivausalue	3	6860990,87	336865,76	luu	palanut luu	1	0,13		
2136	kaivausalue	3	6860990,87	336864,56	luu	palanut luu	9	1,10		
2137	kaivausalue	3	6860990,88	336867,15	luu	palanut luu	3	0,31		
2138	kaivausalue	3	6860990,88	336867,02	luu	palanut luu	2	0,11		
2139	kaivausalue	3	6860990,88	336869,86	luu	palanut luu	1	0,44		
2140	kaivausalue	3	6860990,88	336868,36	luu	palanut luu	6	0,62		
2141	kaivausalue	3	6860990,89	336869,75	luu	palanut luu	1	0,05		
2142	kaivausalue	3	6860990,90	336866,13	luu	palanut luu	1	0,01		
2143	kaivausalue	3	6860990,90	336862,89	luu	palanut luu	3	0,38		
2144	kaivausalue	3	6860990,92	336866,25	luu	palanut luu	1	0,08		
2145	kaivausalue	3	6860990,92	336869,44	luu	palanut luu	6	0,67		
2146	kaivausalue	3	6860990,93	336864,11	luu	palanut luu	1	0,12		
2147	kaivausalue	3	6860990,93	336866,63	luu	palanut luu	2	0,11		
2148	kaivausalue	3	6860990,94	336863,25	luu	palanut luu	1	0,01		
2149	kaivausalue	3	6860990,96	336869,32	luu	palanut luu	2	0,47		
2150	kaivausalue	3	6860990,99	336870,02	luu	palanut luu	1	0,15		
2151	POISTETTU									
2152	kaivausalue	3	6860990,99	336866,44	luu	palanut luu	2	0,01		
2153	kaivausalue	3	6860990,99	336866,55	luu	palanut luu	7	1,26		
2154	kaivausalue	3	6860991,02	336869,20	luu	palanut luu	2	0,81		
2155	kaivausalue	3	6860991,03	336862,58	luu	palanut luu	3	0,14		
2156	kaivausalue	3	6860991,04	336866,51	luu	palanut luu	1	0,06		
2157	kaivausalue	3	6860991,04	336868,90	luu	palanut luu	2	0,38		
2158	kaivausalue	3	6860991,05	336864,91	luu	palanut luu	9	1,22		
2159	kaivausalue	3	6860991,06	336864,45	luu	palanut luu	2	0,18		
2160	kaivausalue	3	6860991,07	336866,32	luu	palanut luu	3	1,83		
2161	kaivausalue	3	6860991,07	336863,70	luu	palanut luu	2	0,15		
2162	kaivausalue	3	6860991,10	336867,48	luu	palanut luu	3	0,18		
2163	kaivausalue	3	6860991,10	336863,90	luu	palanut luu	2	0,27		
2164	kaivausalue	3	6860991,10	336866,69	luu	palanut luu	3	0,21		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
2165	kaivausalue	3	6860991,11	336866,16	luu	palanut luu	5	0,13		
2166	kaivausalue	3	6860991,11	336868,60	luu	palanut luu	7	0,78		
2167	kaivausalue	3	6860991,12	336869,75	luu	palanut luu	1	0,16		
2168	kaivausalue	3	6860991,13	336869,56	luu	palanut luu	3	0,63		
2169	kaivausalue	3	6860991,15	336867,83	luu	palanut luu	3	0,29		
2170	kaivausalue	3	6860991,17	336863,34	luu	palanut luu	1	0,19		
2171	kaivausalue	3	6860991,17	336867,06	luu	palanut luu	1	0,21		
2172	kaivausalue	3	6860991,18	336866,94	luu	palanut luu	1	0,01		
2173	kaivausalue	3	6860991,19	336867,33	luu	palanut luu	1	0,12		
2174	kaivausalue	3	6860991,20	336868,03	luu	palanut luu	7	0,44		
2175	kaivausalue	3	6860991,20	336863,18	luu	palanut luu	1	0,23		
2176	kaivausalue	3	6860991,21	336862,70	luu	palanut luu	1	0,10		
2177	kaivausalue	3	6860991,22	336863,54	luu	palanut luu	3	1,61		
2178	kaivausalue	3	6860991,25	336866,62	luu	palanut luu	1	0,16		
2179	kaivausalue	3	6860991,26	336868,87	luu	palanut luu	1	0,53		
2180	kaivausalue	3	6860991,26	336869,30	luu	palanut luu	1	0,01		
2181	kaivausalue	3	6860991,28	336866,45	luu	palanut luu	1	0,11		
2182	kaivausalue	3	6860991,29	336866,84	luu	palanut luu	1	0,09		
2183	kaivausalue	3	6860991,31	336868,32	luu	palanut luu	1	0,71		
2184	kaivausalue	3	6860991,31	336863,70	luu	palanut luu	1	0,24		
2185	kaivausalue	3	6860991,31	336864,52	luu	palanut luu	1	0,17		
2186	kaivausalue	3	6860991,31	336869,68	luu	palanut luu	3	0,18		
2187	kaivausalue	3	6860991,35	336862,97	luu	palanut luu	1	0,14		
2188	kaivausalue	3	6860991,37	336867,42	luu	palanut luu	1	0,07		
2189	kaivausalue	3	6860991,38	336864,10	luu	palanut luu	2	0,20		
2190	kaivausalue	3	6860991,40	336863,40	luu	palanut luu	2	0,03		
2191	kaivausalue	3	6860991,41	336867,20	luu	palanut luu	2	0,10		
2192	kaivausalue	3	6860991,42	336871,66	luu	palanut luu	17	1,40		
2193	kaivausalue	3	6860991,44	336863,19	luu	palanut luu	1	0,05		
2194	kaivausalue	3	6860991,47	336869,07	luu	palanut luu	3	0,96		
2195	kaivausalue	3	6860991,48	336867,03	luu	palanut luu	5	1,15		
2196	kaivausalue	3	6860991,50	336869,33	luu	palanut luu	3	0,32		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
2197	kaivausalue	3	6860991,51	336864,54	luu	palanut luu	5	0,27		
2198	kaivausalue	3	6860991,52	336867,38	luu	palanut luu	1	0,01		
2199	kaivausalue	3	6860991,52	336862,93	luu	palanut luu	1	0,36		
2200	kaivausalue	3	6860991,53	336864,38	luu	palanut luu	1	0,13		
2201	kaivausalue	3	6860991,53	336868,38	luu	palanut luu	7	0,57		
2202	kaivausalue	3	6860991,56	336867,22	luu	palanut luu	8	0,87		
2203	kaivausalue	3	6860991,56	336868,77	luu	palanut luu	1	0,05		
2204	kaivausalue	3	6860991,58	336868,35	luu	palanut luu	2	0,09		
2205	kaivausalue	3	6860991,61	336867,71	luu	palanut luu	1	0,04		
2206	kaivausalue	3	6860991,63	336869,30	luu	palanut luu	3	0,08		
2207	kaivausalue	3	6860991,65	336866,06	luu	palanut luu	1	0,08		
2208	kaivausalue	3	6860991,65	336863,63	luu	palanut luu	1	0,08		
2209	kaivausalue	3	6860991,66	336870,63	luu	palanut luu	2	0,13		
2210	kaivausalue	3	6860991,69	336868,93	luu	palanut luu	2	0,11		
2211	kaivausalue	3	6860991,69	336866,25	luu	palanut luu	4	0,03		
2212	kaivausalue	3	6860991,73	336868,58	luu	palanut luu	9	0,71		
2213	kaivausalue	3	6860991,73	336865,78	luu	palanut luu	2	0,15		
2214	kaivausalue	3	6860991,75	336863,73	luu	palanut luu	1	0,04		
2215	kaivausalue	3	6860991,77	336867,36	luu	palanut luu	3	0,15		
2216	kaivausalue	3	6860991,79	336864,62	luu	palanut luu	2	0,10		
2217	kaivausalue	3	6860991,81	336867,68	luu	palanut luu	4	0,11		
2218	kaivausalue	3	6860991,81	336871,05	luu	palanut luu	6	0,81		
2219	kaivausalue	3	6860991,83	336865,09	luu	palanut luu	2	0,29		
2220	POISTETTU									
2221	kaivausalue	3	6860991,85	336864,62	luu	palanut luu	2	0,01		
2222	kaivausalue	3	6860991,88	336869,17	luu	palanut luu	1	0,08		
2223	kaivausalue	3	6860991,88	336863,29	luu	palanut luu	1	0,04		
2224	kaivausalue	3	6860991,90	336868,22	luu	palanut luu	10	1,59		
2225	kaivausalue	3	6860991,92	336868,60	luu	palanut luu	6	0,37		
2226	kaivausalue	3	6860991,99	336866,37	luu	palanut luu	2	0,09		
2227	kaivausalue	3	6860992,06	336866,04	luu	palanut luu	2	0,30		
2228	kaivausalue	3	6860992,08	336868,82	luu	palanut luu	1	0,39		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
2229	kaivausalue	3	6860992,12	336868,73	luu	palanut luu	1	0,25		
2230	kaivausalue	3	6860992,13	336868,97	luu	palanut luu	1	0,60		
2231	kaivausalue	3	6860992,20	336868,28	luu	palanut luu	1	0,97		
2232	kaivausalue	3	6860992,21	336867,94	luu	palanut luu	2	0,85		
2233	kaivausalue	3	6860992,26	336871,38	luu	palanut luu	2	0,39		
2234	kaivausalue	3	6860992,27	336871,61	luu	palanut luu	2	0,47		
2235	kaivausalue	3	6860992,32	336868,28	luu	palanut luu	1	0,05		
2236	kaivausalue	3	6860992,36	336870,15	luu	palanut luu	1	0,66		
2237	kaivausalue	3	6860992,40	336868,85	luu	palanut luu	1	0,19		
2238	kaivausalue	3	6860992,49	336869,70	luu	palanut luu	1	0,07		
2239	kaivausalue	3	6860992,50	336871,17	luu	palanut luu	6	0,34		
2240	kaivausalue	3	6860992,55	336865,13	luu	palanut luu	1	0,12		
2241	kaivausalue	3	6860992,55	336868,49	luu	palanut luu	1	0,12		
2242	kaivausalue	3	6860992,56	336872,27	luu	palanut luu	1	0,05		
2243	kaivausalue	3	6860992,58	336872,45	luu	palanut luu	2	0,39		
2244	kaivausalue	3	6860992,58	336866,58	luu	palanut luu	2	0,57		
2245	kaivausalue	3	6860992,62	336866,66	luu	palanut luu	1	0,04		
2246	kaivausalue	3	6860992,64	336867,60	luu	palanut luu	1	0,20		
2247	kaivausalue	3	6860992,68	336864,32	luu	palanut luu	1	0,07		
2248	kaivausalue	3	6860992,68	336871,66	luu	palanut luu	2	0,33		
2249	kaivausalue	3	6860992,69	336867,12	luu	palanut luu	1	0,50		
2250	kaivausalue	3	6860992,72	336864,55	luu	palanut luu	1	1,54		
2251	kaivausalue	3	6860992,74	336868,29	luu	palanut luu	3	0,41		
2252	kaivausalue	3	6860992,77	336865,84	luu	palanut luu	1	0,09		
2253	kaivausalue	3	6860992,78	336866,11	luu	palanut luu	1	0,60		
2254	kaivausalue	3	6860992,78	336871,10	luu	palanut luu	3	0,24		
2255	kaivausalue	3	6860992,82	336867,76	luu	palanut luu	1	0,06		
2256	kaivausalue	3	6860992,83	336864,38	luu	palanut luu	1	0,05		
2257	kaivausalue	3	6860992,85	336871,34	luu	palanut luu	4	0,97		
2258	kaivausalue	3	6860992,86	336871,89	luu	palanut luu	1	0,22		
2259	kaivausalue	3	6860992,92	336867,55	luu	palanut luu	1	0,26		
2260	kaivausalue	3	6860992,93	336868,02	luu	palanut luu	1	0,09		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
2261	kaivausalue	3	6860992,94	336866,79	luu	palanut luu	1	0,06		
2262	kaivausalue	3	6860992,96	336871,14	luu	palanut luu	3	0,11		
2263	kaivausalue	3	6860992,98	336871,48	luu	palanut luu	2	0,08		
2264	kaivausalue	3	6860993,00	336865,18	luu	palanut luu	1	0,22		
2265	kaivausalue	3	6860993,01	336867,01	luu	palanut luu	1	0,16		
2266	kaivausalue	3	6860993,03	336872,56	luu	palanut luu	6	0,59		
2267	kaivausalue	3	6860993,05	336865,77	luu	palanut luu	1	0,29		
2268	kaivausalue	3	6860993,06	336871,88	luu	palanut luu	1	0,08		
2269	kaivausalue	3	6860993,06	336870,96	luu	palanut luu	1	0,07		
2270	kaivausalue	3	6860993,06	336871,44	luu	palanut luu	8	0,55		
2271	kaivausalue	3	6860993,07	336870,47	luu	palanut luu	7	0,82		
2272	kaivausalue	3	6860993,08	336866,29	luu	palanut luu	1	0,34		
2273	kaivausalue	3	6860993,09	336870,65	luu	palanut luu	4	0,51		
2274	kaivausalue	3	6860993,12	336869,52	luu	palanut luu	1	0,06		
2275	kaivausalue	3	6860993,12	336872,62	luu	palanut luu	2	0,10		
2276	kaivausalue	3	6860993,13	336869,91	luu	palanut luu	1	0,09		
2277	kaivausalue	3	6860993,13	336871,28	luu	palanut luu	1	0,10		
2278	kaivausalue	3	6860993,16	336872,21	luu	palanut luu	3	0,23		
2279	kaivausalue	3	6860993,16	336871,52	luu	palanut luu	2	0,01		
2280	kaivausalue	3	6860993,17	336870,69	luu	palanut luu	2	0,33		
2281	kaivausalue	3	6860993,17	336871,17	luu	palanut luu	1	0,17		
2282	kaivausalue	3	6860993,23	336870,23	luu	palanut luu	2	0,14		
2283	kaivausalue	3	6860993,24	336872,27	luu	palanut luu	1	0,05		
2284	kaivausalue	3	6860993,25	336875,62	luu	palanut luu	1	0,08		
2285	kaivausalue	3	6860993,27	336873,01	luu	palanut luu	6	1,14		
2286	kaivausalue	3	6860993,28	336871,50	luu	palanut luu	2	0,05		
2287	kaivausalue	3	6860993,30	336869,86	luu	palanut luu	1	0,34		
2288	kaivausalue	3	6860993,32	336870,44	luu	palanut luu	1	0,13		
2289	kaivausalue	3	6860993,34	336873,42	luu	palanut luu	1	0,09		
2290	kaivausalue	3	6860993,36	336870,65	luu	palanut luu	1	0,05		
2291	kaivausalue	3	6860993,40	336869,40	luu	palanut luu	1	0,09		
2292	kaivausalue	3	6860993,41	336871,04	luu	palanut luu	1	0,63		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
2293	kaivausalue	3	6860993,43	336869,74	luu	palanut luu	2	0,18		
2294	kaivausalue	3	6860993,44	336869,44	luu	palanut luu	1	0,34		
2295	kaivausalue	3	6860993,46	336877,76	luu	palanut luu	1	0,12		
2296	kaivausalue	3	6860993,48	336872,67	luu	palanut luu	4	0,77		
2297	kaivausalue	3	6860993,48	336875,54	luu	palanut luu	2	0,06		
2298	kaivausalue	3	6860993,48	336873,06	luu	palanut luu	2	0,24		
2299	kaivausalue	3	6860993,51	336872,67	luu	palanut luu	2	0,21		
2300	kaivausalue	3	6860993,52	336871,92	luu	palanut luu	1	0,43		
2301	kaivausalue	3	6860993,54	336872,81	luu	palanut luu	6	0,72		
2302	kaivausalue	3	6860993,59	336875,91	luu	palanut luu	1	0,24		
2303	kaivausalue	3	6860993,59	336873,15	luu	palanut luu	2	0,15		
2304	kaivausalue	3	6860993,59	336869,55	luu	palanut luu	2	0,26		
2305	kaivausalue	3	6860993,67	336871,52	luu	palanut luu	1	0,18		
2306	kaivausalue	3	6860993,68	336872,11	luu	palanut luu	2	0,27		
2307	kaivausalue	3	6860993,68	336873,21	luu	palanut luu	1	0,13		
2308	kaivausalue	3	6860993,77	336872,95	luu	palanut luu	1	0,22		
2309	kaivausalue	3	6860993,77	336873,55	luu	palanut luu	1	0,08		
2310	kaivausalue	3	6860993,80	336871,97	luu	palanut luu	1	0,31		
2311	kaivausalue	3	6860993,80	336875,73	luu	palanut luu	1	0,60		
2312	kaivausalue	3	6860993,83	336873,35	luu	palanut luu	1	0,10		
2313	kaivausalue	3	6860993,84	336874,45	luu	palanut luu	2	3,40		
2314	kaivausalue	3	6860993,86	336875,05	luu	palanut luu	1	0,28		
2315	kaivausalue	3	6860993,86	336866,91	luu	palanut luu	1	0,11		
2316	kaivausalue	3	6860993,89	336872,77	luu	palanut luu	1	0,20		
2317	kaivausalue	3	6860993,91	336873,05	luu	palanut luu	1	0,22		
2318	kaivausalue	3	6860993,93	336870,79	luu	palanut luu	1	0,67		
2319	kaivausalue	3	6860993,94	336877,98	luu	palanut luu	1	0,03		
2320	kaivausalue	3	6860993,95	336871,93	luu	palanut luu	1	0,69		
2321	kaivausalue	3	6860994,00	336875,26	luu	palanut luu	2	0,61		
2322	kaivausalue	3	6860994,01	336864,53	luu	palanut luu	1	1,93		
2323	kaivausalue	3	6860994,03	336873,86	luu	palanut luu	4	0,39		
2324	kaivausalue	3	6860994,04	336871,75	luu	palanut luu	1	1,03		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
2325	kaivausalue	3	6860994,05	336873,26	luu	palanut luu	5	1,00		
2326	kaivausalue	3	6860994,05	336872,94	luu	palanut luu	5	0,79		
2327	kaivausalue	3	6860994,06	336868,95	luu	palanut luu	1	0,22		
2328	kaivausalue	3	6860994,08	336870,16	luu	palanut luu	1	0,21		
2329	kaivausalue	3	6860994,08	336873,40	luu	palanut luu	6	0,80		
2330	kaivausalue	3	6860994,09	336872,67	luu	palanut luu	2	0,14		
2331	kaivausalue	3	6860994,10	336872,46	luu	palanut luu	1	0,48		
2332	kaivausalue	3	6860994,11	336869,61	luu	palanut luu	1	0,01		
2333	kaivausalue	3	6860994,12	336873,19	luu	palanut luu	1	0,01		
2334	kaivausalue	3	6860994,13	336875,67	luu	palanut luu	2	0,37		
2335	kaivausalue	3	6860994,14	336873,86	luu	palanut luu	2	0,47		
2336	kaivausalue	3	6860994,16	336873,64	luu	palanut luu	4	0,88		
2337	kaivausalue	3	6860994,16	336875,01	luu	palanut luu	3	0,34		
2338	kaivausalue	3	6860994,17	336871,58	luu	palanut luu	1	0,10		
2339	kaivausalue	3	6860994,20	336873,74	luu	palanut luu	4	0,71		
2340	kaivausalue	3	6860994,20	336871,86	luu	palanut luu	1	0,23		
2341	kaivausalue	3	6860994,20	336872,13	luu	palanut luu	9	1,16		
2342	kaivausalue	3	6860994,20	336872,78	luu	palanut luu	1	0,09		
2343	kaivausalue	3	6860994,21	336873,50	luu	palanut luu	4	0,06		
2344	kaivausalue	3	6860994,22	336872,95	luu	palanut luu	3	0,32		
2345	kaivausalue	3	6860994,23	336871,42	luu	palanut luu	1	0,24		
2346	kaivausalue	3	6860994,24	336868,78	luu	palanut luu	1	0,55		
2347	kaivausalue	3	6860994,25	336875,34	luu	palanut luu	1	0,13		
2348	kaivausalue	3	6860994,25	336876,20	luu	palanut luu	1	0,55		
2349	kaivausalue	3	6860994,28	336873,06	luu	palanut luu	2	0,19		
2350	kaivausalue	3	6860994,34	336871,96	luu	palanut luu	1	0,25		
2351	kaivausalue	3	6860994,35	336872,33	luu	palanut luu	5	1,03		
2352	kaivausalue	3	6860994,37	336866,59	luu	palanut luu	1	0,38		
2353	kaivausalue	3	6860994,38	336872,87	luu	palanut luu	4	0,18		
2354	kaivausalue	3	6860994,39	336873,63	luu	palanut luu	5	0,82		
2355	kaivausalue	3	6860994,40	336876,44	luu	palanut luu	5	0,64		
2356	kaivausalue	3	6860994,40	336872,37	luu	palanut luu	6	1,73		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
2357	kaivausalue	3	6860994,40	336871,80	luu	palanut luu	3	0,38		
2358	kaivausalue	3	6860994,41	336864,01	luu	palanut luu	1	0,25		
2359	kaivausalue	3	6860994,43	336870,59	luu	palanut luu	1	0,14		
2360	kaivausalue	3	6860994,44	336872,21	luu	palanut luu	3	0,79		
2361	kaivausalue	3	6860994,44	336873,88	luu	palanut luu	1	0,04		
2362	kaivausalue	3	6860994,46	336871,58	luu	palanut luu	1	0,22		
2363	kaivausalue	3	6860994,46	336874,63	luu	palanut luu	1	0,33		
2364	kaivausalue	3	6860994,49	336871,97	luu	palanut luu	1	0,05		
2365	kaivausalue	3	6860994,50	336878,03	luu	palanut luu	1	0,08		
2366	kaivausalue	3	6860994,51	336873,43	luu	palanut luu	1	0,70		
2367	kaivausalue	3	6860994,51	336878,39	luu	palanut luu	2	0,21		
2368	kaivausalue	3	6860994,51	336872,93	luu	palanut luu	1	0,03		
2369	kaivausalue	3	6860994,52	336873,61	luu	palanut luu	1	0,06		
2370	kaivausalue	3	6860994,52	336872,78	luu	palanut luu	1	0,06		
2371	kaivausalue	3	6860994,53	336872,13	luu	palanut luu	2	0,22		
2372	kaivausalue	3	6860994,54	336872,22	luu	palanut luu	1	0,01		
2373	kaivausalue	3	6860994,56	336874,48	luu	palanut luu	1	0,31		
2374	kaivausalue	3	6860994,57	336878,27	luu	palanut luu	1	0,05		
2375	kaivausalue	3	6860994,57	336872,70	luu	palanut luu	6	1,66		
2376	kaivausalue	3	6860994,57	336874,99	luu	palanut luu	3	0,62		
2377	kaivausalue	3	6860994,60	336872,37	luu	palanut luu	6	0,60		
2378	kaivausalue	3	6860994,61	336873,79	luu	palanut luu	3	0,89		
2379	kaivausalue	3	6860994,61	336875,58	luu	palanut luu	1	0,13		
2380	kaivausalue	3	6860994,61	336877,81	luu	palanut luu	1	0,34		
2381	kaivausalue	3	6860994,62	336873,93	luu	palanut luu	6	1,35		
2382	kaivausalue	3	6860994,62	336875,45	luu	palanut luu	1	0,18		
2383	kaivausalue	3	6860994,62	336872,51	luu	palanut luu	2	0,30		
2384	kaivausalue	3	6860994,65	336871,92	luu	palanut luu	1	0,45		
2385	kaivausalue	3	6860994,65	336875,30	luu	palanut luu	1	0,08		
2386	kaivausalue	3	6860994,68	336872,95	luu	palanut luu	2	0,37		
2387	kaivausalue	3	6860994,68	336873,60	luu	palanut luu	3	0,38		
2388	kaivausalue	3	6860994,70	336878,45	luu	palanut luu	1	0,77		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
2389	kaivausalue	3	6860994,71	336872,60	luu	palanut luu	6	0,60		
2390	kaivausalue	3	6860994,72	336876,48	luu	palanut luu	2	0,29		
2391	kaivausalue	3	6860994,73	336873,92	luu	palanut luu	4	0,82		
2392	kaivausalue	3	6860994,73	336874,36	luu	palanut luu	15	2,26		
2393	kaivausalue	3	6860994,74	336878,10	luu	palanut luu	1	7,04		
2394	kaivausalue	3	6860994,75	336872,74	luu	palanut luu	7	1,00		
2395	kaivausalue	3	6860994,76	336871,57	luu	palanut luu	1	0,06		
2396	kaivausalue	3	6860994,77	336873,18	luu	palanut luu	30	2,85		
2397	kaivausalue	3	6860994,79	336873,50	luu	palanut luu	1	0,14		
2398	kaivausalue	3	6860994,80	336874,19	luu	palanut luu	2	0,13		
2399	kaivausalue	3	6860994,80	336872,91	luu	palanut luu	2	0,18		
2400	kaivausalue	3	6860994,82	336873,64	luu	palanut luu	1	0,15		
2401	kaivausalue	3	6860994,82	336870,84	luu	palanut luu	1	0,04		
2402	kaivausalue	3	6860994,83	336877,64	luu	palanut luu	2	0,22		
2403	kaivausalue	3	6860994,83	336878,03	luu	palanut luu	1	0,36		
2404	kaivausalue	3	6860994,84	336873,39	luu	palanut luu	2	0,25		
2405	kaivausalue	3	6860994,87	336874,95	luu	palanut luu	2	0,75		
2406	kaivausalue	3	6860994,87	336874,54	luu	palanut luu	4	1,31		
2407	kaivausalue	3	6860994,88	336878,89	luu	palanut luu	1	0,09		
2408	kaivausalue	3	6860994,89	336879,22	luu	palanut luu	2	1,27		
2409	kaivausalue	3	6860994,90	336875,51	luu	palanut luu	2	0,11		
2410	kaivausalue	3	6860994,91	336872,59	luu	palanut luu	3	0,64		
2411	kaivausalue	3	6860994,92	336877,98	luu	palanut luu	1	0,16		
2412	kaivausalue	3	6860994,94	336873,25	luu	palanut luu	2	0,10		
2413	kaivausalue	3	6860994,94	336873,97	luu	palanut luu	4	2,38		
2414	kaivausalue	3	6860994,94	336872,42	luu	palanut luu	6	1,49		
2415	kaivausalue	3	6860994,94	336878,38	luu	palanut luu	1	0,81		
2416	kaivausalue	3	6860994,95	336872,89	luu	palanut luu	6	0,39		
2417	kaivausalue	3	6860994,97	336877,06	luu	palanut luu	2	0,09		
2418	kaivausalue	3	6860994,99	336874,36	luu	palanut luu	5	1,30		
2419	kaivausalue	3	6860995,00	336878,20	luu	palanut luu	5	3,65		
2420	kaivausalue	3	6860995,01	336877,57	luu	palanut luu	3	0,22		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
2421	kaivausalue	3	6860995,02	336877,57	luu	palanut luu	1	0,12		
2422	kaivausalue	3	6860995,03	336872,72	luu	palanut luu	2	1,58		
2423	kaivausalue	3	6860995,03	336873,02	luu	palanut luu	2	0,27		
2424	kaivausalue	3	6860995,03	336874,52	luu	palanut luu	4	1,28		
2425	kaivausalue	3	6860995,04	336873,91	luu	palanut luu	7	2,23		
2426	kaivausalue	3	6860995,04	336875,66	luu	palanut luu	1	0,05		
2427	kaivausalue	3	6860995,05	336874,04	luu	palanut luu	2	0,15		
2428	kaivausalue	3	6860995,05	336874,65	luu	palanut luu	45	6,28		
2429	kaivausalue	3	6860995,06	336875,48	luu	palanut luu	2	0,45		
2430	kaivausalue	3	6860995,07	336874,22	luu	palanut luu	4	1,75		
2431	kaivausalue	3	6860995,14	336873,95	luu	palanut luu	3	0,17		
2432	kaivausalue	3	6860995,15	336873,78	luu	palanut luu	3	0,37		
2433	kaivausalue	3	6860995,15	336874,58	luu	palanut luu	4	1,74		
2434	kaivausalue	3	6860995,16	336876,98	luu	palanut luu	1	0,09		
2435	kaivausalue	3	6860995,17	336877,08	luu	palanut luu	2	0,20		
2436	kaivausalue	3	6860995,17	336878,49	luu	palanut luu	3	2,22		
2437	kaivausalue	3	6860995,18	336874,39	luu	palanut luu	9	3,45		
2438	kaivausalue	3	6860995,20	336874,71	luu	palanut luu	3	0,61		
2439	kaivausalue	3	6860995,20	336875,07	luu	palanut luu	13	2,50		
2440	kaivausalue	3	6860995,21	336878,73	luu	palanut luu	1	0,90		
2441	kaivausalue	3	6860995,22	336877,80	luu	palanut luu	1	0,16		
2442	kaivausalue	3	6860995,22	336878,87	luu	palanut luu	4	1,38		
2443	kaivausalue	3	6860995,23	336877,95	luu	palanut luu	1	0,13		
2444	kaivausalue	3	6860995,24	336878,09	luu	palanut luu	1	0,07		
2445	kaivausalue	3	6860995,25	336874,48	luu	palanut luu	3	1,08		
2446	kaivausalue	3	6860995,25	336874,80	luu	palanut luu	3	0,60		
2447	kaivausalue	3	6860995,26	336874,96	luu	palanut luu	2	0,58		
2448	kaivausalue	3	6860995,27	336877,56	luu	palanut luu	3	0,46		
2449	kaivausalue	3	6860995,27	336879,23	luu	palanut luu	1	0,50		
2450	kaivausalue	3	6860995,30	336875,91	luu	palanut luu	1	0,01		
2451	kaivausalue	3	6860995,31	336878,98	luu	palanut luu	9	10,41		
2452	kaivausalue	3	6860995,31	336878,20	luu	palanut luu	4	0,52		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
2453	kaivausalue	3	6860995,32	336875,18	luu	palanut luu	7	1,83		
2454	kaivausalue	3	6860995,34	336878,81	luu	palanut luu	4	4,73		
2455	kaivausalue	3	6860995,34	336872,20	luu	palanut luu	2	2,71		
2456	kaivausalue	3	6860995,35	336879,71	luu	palanut luu	1	0,48		
2457	kaivausalue	3	6860995,35	336874,09	luu	palanut luu	23	2,12		
2458	kaivausalue	3	6860995,36	336873,05	luu	palanut luu	4	0,38		
2459	kaivausalue	3	6860995,36	336878,02	luu	palanut luu	5	0,76		
2460	kaivausalue	3	6860995,36	336876,46	luu	palanut luu	2	0,18		
2461	kaivausalue	3	6860995,38	336875,39	luu	palanut luu	2	0,04		
2462	kaivausalue	3	6860995,38	336877,28	luu	palanut luu	3	0,40		
2463	kaivausalue	3	6860995,39	336879,76	luu	palanut luu	2	2,75		
2464	kaivausalue	3	6860995,39	336874,84	luu	palanut luu	4	0,35		
2465	kaivausalue	3	6860995,39	336879,34	luu	palanut luu	2	0,22		
2466	kaivausalue	3	6860995,39	336874,21	luu	palanut luu	2	0,48		
2467	kaivausalue	3	6860995,40	336874,70	luu	palanut luu	3	0,09		
2468	kaivausalue	3	6860995,40	336873,72	luu	palanut luu	3	0,82		
2469	kaivausalue	3	6860995,40	336874,39	luu	palanut luu	4	0,65		
2470	kaivausalue	3	6860995,41	336878,90	luu	palanut luu	19	5,00		
2471	kaivausalue	3	6860995,43	336877,71	luu	palanut luu	9	1,62		
2472	kaivausalue	3	6860995,43	336876,31	luu	palanut luu	5	1,76		
2473	kaivausalue	3	6860995,44	336873,17	luu	palanut luu	8	0,63		
2474	kaivausalue	3	6860995,44	336876,68	luu	palanut luu	3	0,40		
2475	kaivausalue	3	6860995,45	336874,81	luu	palanut luu	34	4,60		
2476	kaivausalue	3	6860995,45	336879,00	luu	palanut luu	1	0,48		
2477	kaivausalue	3	6860995,46	336875,46	luu	palanut luu	4	0,05		
2478	kaivausalue	3	6860995,46	336872,93	luu	palanut luu	27	2,75		
2479	kaivausalue	3	6860995,47	336872,28	luu	palanut luu	2	0,44		
2480	kaivausalue	3	6860995,50	336878,40	luu	palanut luu	19	2,71		
2481	kaivausalue	3	6860995,52	336878,83	luu	palanut luu	5	1,81		
2482	kaivausalue	3	6860995,52	336874,15	luu	palanut luu	1	0,21		
2483	kaivausalue	3	6860995,53	336875,03	luu	palanut luu	9	1,18		
2484	kaivausalue	3	6860995,53	336874,01	luu	palanut luu	11	1,56		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
2485	kaivausalue	3	6860995,53	336876,42	luu	palanut luu	1	0,16		
2486	kaivausalue	3	6860995,53	336874,91	luu	palanut luu	4	0,68		
2487	kaivausalue	3	6860995,57	336874,75	luu	palanut luu	1	0,31		
2488	kaivausalue	3	6860995,57	336874,02	luu	palanut luu	1	0,27		
2489	kaivausalue	3	6860995,58	336872,37	luu	palanut luu	1	0,08		
2490	kaivausalue	3	6860995,58	336879,50	luu	palanut luu	2	0,15		
2491	kaivausalue	3	6860995,58	336873,56	luu	palanut luu	26	2,41		
2492	kaivausalue	3	6860995,59	336872,79	luu	palanut luu	3	0,49		
2493	kaivausalue	3	6860995,59	336875,03	luu	palanut luu	3	1,22		
2494	kaivausalue	3	6860995,59	336872,97	luu	palanut luu	5	1,29		
2495	kaivausalue	3	6860995,59	336878,33	luu	palanut luu	2	0,13		
2496	kaivausalue	3	6860995,60	336875,46	luu	palanut luu	1	0,69		
2497	kaivausalue	3	6860995,60	336877,11	luu	palanut luu	1	0,71		
2498	kaivausalue	3	6860995,60	336874,67	luu	palanut luu	12	2,51		
2499	kaivausalue	3	6860995,61	336873,14	luu	palanut luu	9	1,33		
2500	kaivausalue	3	6860995,61	336877,34	luu	palanut luu	2	0,81		
2501	kaivausalue	3	6860995,61	336877,86	luu	palanut luu	2	6,23		
2502	kaivausalue	3	6860995,62	336872,35	luu	palanut luu	10	2,69		
2503	kaivausalue	3	6860995,62	336873,82	luu	palanut luu	1	0,47		
2504	kaivausalue	3	6860995,62	336874,78	luu	palanut luu	3	0,55		
2505	kaivausalue	3	6860995,62	336879,13	luu	palanut luu	14	3,32		
2506	kaivausalue	3	6860995,63	336874,60	luu	palanut luu	3	0,10		
2507	kaivausalue	3	6860995,63	336875,10	luu	palanut luu	7	0,58		
2508	kaivausalue	3	6860995,65	336872,50	luu	palanut luu	18	1,67		
2509	kaivausalue	3	6860995,65	336874,44	luu	palanut luu	4	0,35		
2510	kaivausalue	3	6860995,66	336876,45	luu	palanut luu	2	0,85		
2511	kaivausalue	3	6860995,68	336874,82	luu	palanut luu	1	0,10		
2512	kaivausalue	3	6860995,68	336875,81	luu	palanut luu	1	0,12		
2513	kaivausalue	3	6860995,68	336873,45	luu	palanut luu	9	1,08		
2514	kaivausalue	3	6860995,69	336879,41	luu	palanut luu	3	2,60		
2515	kaivausalue	3	6860995,69	336876,39	luu	palanut luu	6	2,06		
2516	kaivausalue	3	6860995,70	336876,78	luu	palanut luu	3	0,36		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
2517	kaivausalue	3	6860995,70	336873,92	luu	palanut luu	2	0,36		
2518	kaivausalue	3	6860995,70	336879,02	luu	palanut luu	2	0,71		
2519	kaivausalue	3	6860995,71	336874,44	luu	palanut luu	3	0,44		
2520	kaivausalue	3	6860995,71	336873,08	luu	palanut luu	32	5,28		
2521	kaivausalue	3	6860995,72	336877,00	luu	palanut luu	1	0,04		
2522	kaivausalue	3	6860995,72	336875,66	luu	palanut luu	1	0,01		
2523	kaivausalue	3	6860995,73	336874,27	luu	palanut luu	2	0,70		
2524	kaivausalue	3	6860995,73	336872,21	luu	palanut luu	1	0,12		
2525	kaivausalue	3	6860995,73	336874,08	luu	palanut luu	12	0,90		
2526	kaivausalue	3	6860995,75	336873,70	luu	palanut luu	6	0,72		
2527	kaivausalue	3	6860995,77	336872,48	luu	palanut luu	6	1,40		
2528	kaivausalue	3	6860995,77	336872,50	luu	palanut luu	6	0,50		
2529	kaivausalue	3	6860995,79	336877,41	luu	palanut luu	2	1,00		
2530	kaivausalue	3	6860995,79	336878,36	luu	palanut luu	3	0,22		
2531	kaivausalue	3	6860995,79	336875,14	luu	palanut luu	1	0,50		
2532	kaivausalue	3	6860995,80	336877,31	luu	palanut luu	2	0,54		
2533	kaivausalue	3	6860995,80	336872,91	luu	palanut luu	4	1,11		
2534	kaivausalue	3	6860995,81	336874,64	luu	palanut luu	10	3,81		
2535	kaivausalue	3	6860995,82	336874,52	luu	palanut luu	7	1,00		
2536	kaivausalue	3	6860995,82	336874,81	luu	palanut luu	11	1,67		
2537	kaivausalue	3	6860995,82	336877,72	luu	palanut luu	1	0,62		
2538	kaivausalue	3	6860995,83	336873,33	luu	palanut luu	7	2,32		
2539	kaivausalue	3	6860995,83	336879,18	luu	palanut luu	1	0,21		
2540	kaivausalue	3	6860995,83	336878,90	luu	palanut luu	5	1,47		
2541	kaivausalue	3	6860995,83	336875,90	luu	palanut luu	1	0,08		
2542	kaivausalue	3	6860995,83	336873,08	luu	palanut luu	3	0,55		
2543	kaivausalue	3	6860995,84	336877,71	luu	palanut luu	12	2,19		
2544	kaivausalue	3	6860995,84	336876,62	luu	palanut luu	2	0,21		
2545	kaivausalue	3	6860995,84	336880,13	luu	palanut luu	1	0,09		
2546	kaivausalue	3	6860995,85	336875,55	luu	palanut luu	3	0,10		
2547	kaivausalue	3	6860995,86	336877,73	luu	palanut luu	8	0,78		
2548	kaivausalue	3	6860995,87	336872,30	luu	palanut luu	2	0,48		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
2549	kaivausalue	3	6860995,87	336877,63	luu	palanut luu	2	0,41		
2550	kaivausalue	3	6860995,87	336877,68	luu	palanut luu	2	1,00		
2551	kaivausalue	3	6860995,88	336879,38	luu	palanut luu	8	1,33		
2552	kaivausalue	3	6860995,88	336878,64	luu	palanut luu	19	3,22		
2553	kaivausalue	3	6860995,88	336875,63	luu	palanut luu	2	0,09		
2554	kaivausalue	3	6860995,89	336875,22	luu	palanut luu	2	0,25		
2555	kaivausalue	3	6860995,89	336878,75	luu	palanut luu	22	3,50		
2556	kaivausalue	3	6860995,92	336878,99	luu	palanut luu	90	13,15		
2557	kaivausalue	3	6860995,92	336874,31	luu	palanut luu	8	1,34		
2558	kaivausalue	3	6860995,93	336872,83	luu	palanut luu	6	1,30		
2559	kaivausalue	3	6860995,93	336879,01	luu	palanut luu	24	5,35		
2560	kaivausalue	3	6860995,93	336876,17	luu	palanut luu	1	0,06		
2561	kaivausalue	3	6860995,94	336876,51	luu	palanut luu	2	0,09		
2562	kaivausalue	3	6860995,94	336878,10	luu	palanut luu	18	1,79		
2563	kaivausalue	3	6860995,95	336875,08	luu	palanut luu	3	0,62		
2564	kaivausalue	3	6860995,95	336875,45	luu	palanut luu	2	0,01		
2565	kaivausalue	3	6860995,95	336874,05	luu	palanut luu	4	0,27		
2566	kaivausalue	3	6860995,96	336874,55	luu	palanut luu	22	3,00		
2567	kaivausalue	3	6860995,96	336880,01	luu	palanut luu	2	0,14		
2568	kaivausalue	3	6860995,97	336878,16	luu	palanut luu	1	0,17		
2569	kaivausalue	3	6860995,97	336876,15	luu	palanut luu	3	0,42		
2570	kaivausalue	3	6860995,97	336878,35	luu	palanut luu	5	1,14		
2571	kaivausalue	3	6860995,98	336878,87	luu	palanut luu	26	6,73		
2572	kaivausalue	3	6860995,99	336877,92	luu	palanut luu	16	4,59		
2573	kaivausalue	3	6860995,99	336879,14	luu	palanut luu	7	1,11		
2574	kaivausalue	3	6860996,01	336879,82	luu	palanut luu	3	0,48		
2575	kaivausalue	3	6860996,02	336875,77	luu	palanut luu	2	0,05		
2576	kaivausalue	3	6860996,02	336873,64	luu	palanut luu	19	3,00		
2577	kaivausalue	3	6860996,03	336874,34	luu	palanut luu	6	1,30		
2578	kaivausalue	3	6860996,04	336872,96	luu	palanut luu	8	1,09		
2579	kaivausalue	3	6860996,04	336872,45	luu	palanut luu	1	0,08		
2580	kaivausalue	3	6860996,05	336875,59	luu	palanut luu	2	0,23		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
2581	kaivausalue	3	6860996,05	336878,05	luu	palanut luu	9	3,67		
2582	kaivausalue	3	6860996,05	336878,60	luu	palanut luu	7	4,16		
2583	kaivausalue	3	6860996,05	336872,65	luu	palanut luu	7	1,48		
2584	kaivausalue	3	6860996,06	336875,70	luu	palanut luu	3	0,11		
2585	kaivausalue	3	6860996,06	336878,75	luu	palanut luu	33	8,23		
2586	kaivausalue	3	6860996,06	336872,83	luu	palanut luu	21	4,93		
2587	kaivausalue	3	6860996,06	336878,74	luu	palanut luu	31	21,22		
2588	kaivausalue	3	6860996,07	336876,48	luu	palanut luu	5	0,46		
2589	kaivausalue	3	6860996,07	336875,50	luu	palanut luu	7	0,39		
2590	kaivausalue	3	6860996,07	336878,98	luu	palanut luu	40	8,38		
2591	kaivausalue	3	6860996,07	336877,30	luu	palanut luu	4	0,39		
2592	kaivausalue	3	6860996,08	336875,93	luu	palanut luu	2	0,42		
2593	kaivausalue	3	6860996,09	336875,30	luu	palanut luu	1	0,04		
2594	kaivausalue	3	6860996,09	336879,63	luu	palanut luu	4	1,28		
2595	kaivausalue	3	6860996,09	336879,38	luu	palanut luu	1	0,54		
2596	kaivausalue	3	6860996,09	336874,64	luu	palanut luu	12	1,39		
2597	kaivausalue	3	6860996,09	336876,36	luu	palanut luu	2	0,21		
2598	kaivausalue	3	6860996,10	336876,51	luu	palanut luu	1	0,05		
2599	kaivausalue	3	6860996,10	336878,12	luu	palanut luu	3	0,57		
2600	kaivausalue	3	6860996,10	336876,20	luu	palanut luu	7	0,92		
2601	kaivausalue	3	6860996,10	336876,11	luu	palanut luu	2	0,69		
2602	kaivausalue	3	6860996,11	336873,97	luu	palanut luu	12	1,00		
2603	kaivausalue	3	6860996,13	336874,82	luu	palanut luu	4	1,10		
2604	kaivausalue	3	6860996,16	336878,51	luu	palanut luu	5	0,81		
2605	kaivausalue	3	6860996,16	336875,96	luu	palanut luu	12	1,24		
2606	kaivausalue	3	6860996,17	336878,70	luu	palanut luu	95	20,06		
2607	kaivausalue	3	6860996,17	336874,95	luu	palanut luu	4	0,82		
2608	kaivausalue	3	6860996,19	336877,78	luu	palanut luu	4	0,55		
2609	kaivausalue	3	6860996,19	336879,33	luu	palanut luu	3	0,27		
2610	kaivausalue	3	6860996,19	336878,04	luu	palanut luu	1	0,42		
2611	kaivausalue	3	6860996,19	336877,63	luu	palanut luu	9	2,13		
2612	kaivausalue	3	6860996,20	336880,02	luu	palanut luu	4	0,40		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
2613	kaivausalue	3	6860996,21	336876,25	luu	palanut luu	3	0,21		
2614	kaivausalue	3	6860996,21	336878,94	luu	palanut luu	13	4,26		
2615	kaivausalue	3	6860996,21	336876,95	luu	palanut luu	7	0,77		
2616	kaivausalue	3	6860996,21	336879,11	luu	palanut luu	71	16,22		
2617	kaivausalue	3	6860996,22	336874,18	luu	palanut luu	1	0,09		
2618	kaivausalue	3	6860996,22	336874,34	luu	palanut luu	4	0,57		
2619	kaivausalue	3	6860996,23	336873,28	luu	palanut luu	1	0,54		
2620	kaivausalue	3	6860996,23	336874,97	luu	palanut luu	4	0,12		
2621	kaivausalue	3	6860996,27	336875,33	luu	palanut luu	6	0,34		
2622	kaivausalue	3	6860996,27	336874,58	luu	palanut luu	12	0,86		
2623	kaivausalue	3	6860996,27	336874,87	luu	palanut luu	4	0,52		
2624	kaivausalue	3	6860996,27	336875,60	luu	palanut luu	3	0,03		
2625	kaivausalue	3	6860996,28	336878,63	luu	palanut luu	29	3,85		
2626	kaivausalue	3	6860996,30	336874,29	luu	palanut luu	3	1,07		
2627	kaivausalue	3	6860996,30	336878,46	luu	palanut luu	25	10,45		
2628	kaivausalue	3	6860996,31	336875,90	luu	palanut luu	2	0,11		
2629	kaivausalue	3	6860996,32	336878,55	luu	palanut luu	57	6,50		
2630	kaivausalue	3	6860996,33	336873,02	luu	palanut luu	10	2,26		
2631	kaivausalue	3	6860996,33	336875,49	luu	palanut luu	2	0,09		
2632	kaivausalue	3	6860996,33	336878,79	luu	palanut luu	176	49,94		
2633	kaivausalue	3	6860996,33	336879,54	luu	palanut luu	7	2,05		
2634	kaivausalue	3	6860996,34	336878,90	luu	palanut luu	193	24,71		
2635	kaivausalue	3	6860996,35	336878,33	luu	palanut luu	1	0,62		
2636	kaivausalue	3	6860996,35	336879,78	luu	palanut luu	6	0,58		
2637	kaivausalue	3	6860996,35	336874,01	luu	palanut luu	1	0,36		
2638	kaivausalue	3	6860996,36	336873,86	luu	palanut luu	7	1,34		
2639	kaivausalue	3	6860996,36	336879,07	luu	palanut luu	19	3,04		
2640	kaivausalue	3	6860996,37	336876,50	luu	palanut luu	2	0,27		
2641	kaivausalue	3	6860996,37	336873,62	luu	palanut luu	3	0,08		
2642	kaivausalue	3	6860996,37	336878,60	luu	palanut luu	159	8,44		
2643	kaivausalue	3	6860996,38	336872,57	luu	palanut luu	3	0,24		
2644	kaivausalue	3	6860996,38	336874,41	luu	palanut luu	5	0,69		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
2645	kaivausalue	3	6860996,38	336874,77	luu	palanut luu	5	0,57		
2646	kaivausalue	3	6860996,40	336874,76	luu	palanut luu	1	0,05		
2647	kaivausalue	3	6860996,41	336876,32	luu	palanut luu	2	0,01		
2648	kaivausalue	3	6860996,41	336879,73	luu	palanut luu	5	1,48		
2649	kaivausalue	3	6860996,42	336873,28	luu	palanut luu	1	0,21		
2650	kaivausalue	3	6860996,42	336879,46	luu	palanut luu	1	0,35		
2651	kaivausalue	3	6860996,44	336875,28	luu	palanut luu	1	0,03		
2652	kaivausalue	3	6860996,44	336878,97	luu	palanut luu	32	11,82		
2653	kaivausalue	3	6860996,44	336875,01	luu	palanut luu	2	1,61		
2654	kaivausalue	3	6860996,45	336874,24	luu	palanut luu	5	0,42		
2655	kaivausalue	3	6860996,46	336875,73	luu	palanut luu	5	0,26		
2656	kaivausalue	3	6860996,46	336876,84	luu	palanut luu	1	0,71		
2657	kaivausalue	3	6860996,46	336878,56	luu	palanut luu	21	3,77		
2658	kaivausalue	3	6860996,48	336878,75	luu	palanut luu	27	8,77		
2659	kaivausalue	3	6860996,48	336874,59	luu	palanut luu	4	0,88		
2660	kaivausalue	3	6860996,49	336876,08	luu	palanut luu	1	0,01		
2661	kaivausalue	3	6860996,49	336879,23	luu	palanut luu	11	3,05		
2662	kaivausalue	3	6860996,50	336877,42	luu	palanut luu	1	0,18		
2663	kaivausalue	3	6860996,52	336875,86	luu	palanut luu	2	0,79		
2664	kaivausalue	3	6860996,52	336875,56	luu	palanut luu	7	0,25		
2665	kaivausalue	3	6860996,52	336874,12	luu	palanut luu	4	0,33		
2666	kaivausalue	3	6860996,54	336874,76	luu	palanut luu	4	0,12		
2667	kaivausalue	3	6860996,54	336876,36	luu	palanut luu	3	0,13		
2668	kaivausalue	3	6860996,54	336875,41	luu	palanut luu	5	0,16		
2669	kaivausalue	3	6860996,56	336875,21	luu	palanut luu	1	0,88		
2670	kaivausalue	3	6860996,57	336879,61	luu	palanut luu	1	5,58		
2671	kaivausalue	3	6860996,59	336873,32	luu	palanut luu	2	0,18		
2672	kaivausalue	3	6860996,62	336878,95	luu	palanut luu	17	7,66		
2673	kaivausalue	3	6860996,62	336879,38	luu	palanut luu	16	4,08		
2674	kaivausalue	3	6860996,62	336878,88	luu	palanut luu	61	6,60		
2675	kaivausalue	3	6860996,62	336878,32	luu	palanut luu	7	1,57		
2676	kaivausalue	3	6860996,64	336876,27	luu	palanut luu	6	0,22		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
2677	kaivausalue	3	6860996,64	336875,04	luu	palanut luu	1	0,03		
2678	kaivausalue	3	6860996,65	336875,51	luu	palanut luu	6	0,06		
2679	kaivausalue	3	6860996,65	336877,86	luu	palanut luu	1	0,10		
2680	kaivausalue	3	6860996,65	336876,46	luu	palanut luu	2	0,07		
2681	kaivausalue	3	6860996,65	336880,57	luu	palanut luu	5	1,00		
2682	kaivausalue	3	6860996,66	336872,79	luu	palanut luu	3	0,39		
2683	kaivausalue	3	6860996,67	336874,79	luu	palanut luu	3	0,34		
2684	kaivausalue	3	6860996,67	336875,76	luu	palanut luu	4	0,13		
2685	kaivausalue	3	6860996,68	336879,89	luu	palanut luu	2	0,44		
2686	kaivausalue	3	6860996,69	336874,93	luu	palanut luu	2	0,09		
2687	kaivausalue	3	6860996,69	336875,25	luu	palanut luu	9	0,51		
2688	kaivausalue	3	6860996,70	336876,64	luu	palanut luu	3	0,30		
2689	kaivausalue	3	6860996,71	336877,72	luu	palanut luu	1	0,35		
2690	kaivausalue	3	6860996,71	336875,93	luu	palanut luu	1	0,01		
2691	kaivausalue	3	6860996,71	336879,55	luu	palanut luu	23	3,24		
2692	kaivausalue	3	6860996,72	336879,22	luu	palanut luu	25	1,82		
2693	kaivausalue	3	6860996,73	336874,71	luu	palanut luu	2	0,14		
2694	kaivausalue	3	6860996,74	336875,12	luu	palanut luu	5	0,59		
2695	kaivausalue	3	6860996,76	336878,84	luu	palanut luu	7	4,12		
2696	kaivausalue	3	6860996,77	336874,47	luu	palanut luu	1	0,07		
2697	kaivausalue	3	6860996,78	336876,22	luu	palanut luu	5	0,70		
2698	kaivausalue	3	6860996,79	336874,33	luu	palanut luu	2	0,25		
2699	kaivausalue	3	6860996,79	336879,10	luu	palanut luu	3	0,44		
2700	kaivausalue	3	6860996,79	336874,55	luu	palanut luu	1	0,22		
2701	kaivausalue	3	6860996,80	336874,84	luu	palanut luu	3	0,38		
2702	kaivausalue	3	6860996,80	336875,78	luu	palanut luu	5	0,31		
2703	kaivausalue	3	6860996,82	336875,04	luu	palanut luu	5	0,43		
2704	kaivausalue	3	6860996,82	336879,29	luu	palanut luu	10	2,09		
2705	kaivausalue	3	6860996,82	336877,64	luu	palanut luu	1	0,08		
2706	kaivausalue	3	6860996,83	336875,54	luu	palanut luu	4	0,46		
2707	kaivausalue	3	6860996,83	336874,36	luu	palanut luu	2	0,12		
2708	kaivausalue	3	6860996,84	336878,94	luu	palanut luu	4	0,96		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
2709	kaivausalue	3	6860996,84	336876,38	luu	palanut luu	1	0,06		
2710	kaivausalue	3	6860996,86	336879,76	luu	palanut luu	50	8,32		
2711	kaivausalue	3	6860996,86	336876,88	luu	palanut luu	1	0,01		
2712	kaivausalue	3	6860996,89	336874,22	luu	palanut luu	1	0,03		
2713	kaivausalue	3	6860996,90	336875,95	luu	palanut luu	5	0,09		
2714	kaivausalue	3	6860996,91	336875,36	luu	palanut luu	32	0,68		
2715	kaivausalue	3	6860996,92	336875,18	luu	palanut luu	13	0,80		
2716	kaivausalue	3	6860996,93	336878,57	luu	palanut luu	2	0,19		
2717	kaivausalue	3	6860996,94	336876,35	luu	palanut luu	1	0,04		
2718	kaivausalue	3	6860996,94	336879,92	luu	palanut luu	5	2,95		
2719	kaivausalue	3	6860996,97	336874,10	luu	palanut luu	1	0,83		
2720	kaivausalue	3	6860996,97	336876,20	luu	palanut luu	2	0,04		
2721	kaivausalue	3	6860996,97	336879,04	luu	palanut luu	3	0,54		
2722	kaivausalue	3	6860996,98	336878,30	luu	palanut luu	1	0,06		
2723	kaivausalue	3	6860996,98	336877,68	luu	palanut luu	1	0,26		
2724	kaivausalue	3	6860997,00	336876,06	luu	palanut luu	1	0,10		
2725	kaivausalue	3	6860997,00	336879,74	luu	palanut luu	20	6,34		
2726	kaivausalue	3	6860997,02	336875,58	luu	palanut luu	30	0,50		
2727	kaivausalue	3	6860997,03	336878,54	luu	palanut luu	4	0,79		
2728	kaivausalue	3	6860997,03	336875,85	luu	palanut luu	6	0,10		
2729	kaivausalue	3	6860997,03	336877,20	luu	palanut luu	2	0,20		
2730	kaivausalue	3	6860997,05	336878,84	luu	palanut luu	2	0,40		
2731	kaivausalue	3	6860997,05	336875,12	luu	palanut luu	5	0,57		
2732	kaivausalue	3	6860997,07	336876,32	luu	palanut luu	1	0,09		
2733	kaivausalue	3	6860997,08	336874,71	luu	palanut luu	1	0,10		
2734	kaivausalue	3	6860997,09	336877,57	luu	palanut luu	1	0,10		
2735	kaivausalue	3	6860997,10	336876,30	luu	palanut luu	2	0,61		
2736	kaivausalue	3	6860997,11	336875,74	luu	palanut luu	14	0,50		
2737	kaivausalue	3	6860997,11	336875,21	luu	palanut luu	3	0,57		
2738	kaivausalue	3	6860997,11	336876,69	luu	palanut luu	1	0,03		
2739	kaivausalue	3	6860997,13	336876,11	luu	palanut luu	3	0,06		
2740	kaivausalue	3	6860997,13	336879,81	luu	palanut luu	1	1,27		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
2741	kaivausalue	3	6860997,13	336880,09	luu	palanut luu	24	11,73		
2742	kaivausalue	3	6860997,16	336880,14	luu	palanut luu	1	0,09		
2743	kaivausalue	3	6860997,16	336875,62	luu	palanut luu	12	0,56		
2744	kaivausalue	3	6860997,16	336880,08	luu	palanut luu	13	3,00		
2745	kaivausalue	3	6860997,17	336874,81	luu	palanut luu	7	0,52		
2746	kaivausalue	3	6860997,18	336874,94	luu	palanut luu	1	0,01		
2747	kaivausalue	3	6860997,21	336875,85	luu	palanut luu	3	0,16		
2748	kaivausalue	3	6860997,21	336875,33	luu	palanut luu	11	1,15		
2749	kaivausalue	3	6860997,22	336876,42	luu	palanut luu	1	0,12		
2750	kaivausalue	3	6860997,22	336876,24	luu	palanut luu	2	0,07		
2751	kaivausalue	3	6860997,22	336875,47	luu	palanut luu	16	0,57		
2752	kaivausalue	3	6860997,24	336877,86	luu	palanut luu	1	0,09		
2753	kaivausalue	3	6860997,26	336874,83	luu	palanut luu	1	0,09		
2754	kaivausalue	3	6860997,26	336880,03	luu	palanut luu	1	1,13		
2755	kaivausalue	3	6860997,27	336879,28	luu	palanut luu	1	0,17		
2756	kaivausalue	3	6860997,31	336875,65	luu	palanut luu	24	0,78		
2757	kaivausalue	3	6860997,31	336874,69	luu	palanut luu	1	0,01		
2758	kaivausalue	3	6860997,35	336875,12	luu	palanut luu	1	0,03		
2759	kaivausalue	3	6860997,36	336879,19	luu	palanut luu	1	0,21		
2760	kaivausalue	3	6860997,36	336875,44	luu	palanut luu	5	0,66		
2761	kaivausalue	3	6860997,37	336875,27	luu	palanut luu	14	0,97		
2762	kaivausalue	3	6860997,39	336880,16	luu	palanut luu	1	0,24		
2763	kaivausalue	3	6860997,40	336875,92	luu	palanut luu	3	0,14		
2764	kaivausalue	3	6860997,43	336879,78	luu	palanut luu	1	0,72		
2765	kaivausalue	3	6860997,44	336879,96	luu	palanut luu	2	0,61		
2766	kaivausalue	3	6860997,46	336874,99	luu	palanut luu	1	0,01		
2767	kaivausalue	3	6860997,50	336875,60	luu	palanut luu	3	0,21		
2768	kaivausalue	3	6860997,52	336873,35	luu	palanut luu	1	0,10		
2769	kaivausalue	3	6860997,53	336877,70	luu	palanut luu	2	0,10		
2770	kaivausalue	3	6860997,53	336876,94	luu	palanut luu	1	0,09		
2771	kaivausalue	3	6860997,54	336878,40	luu	palanut luu	2	0,20		
2772	kaivausalue	3	6860997,54	336875,18	luu	palanut luu	3	0,49		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
2773	kaivausalue	3	6860997,55	336874,82	luu	palanut luu	1	0,16		
2774	kaivausalue	3	6860997,58	336880,66	luu	palanut luu	1	0,18		
2775	kaivausalue	3	6860997,59	336879,42	luu	palanut luu	1	0,70		
2776	kaivausalue	3	6860997,60	336875,66	luu	palanut luu	3	0,29		
2777	kaivausalue	3	6860997,60	336874,43	luu	palanut luu	2	0,46		
2778	kaivausalue	3	6860997,64	336876,37	luu	palanut luu	1	0,17		
2779	kaivausalue	3	6860997,64	336879,94	luu	palanut luu	5	1,00		
2780	kaivausalue	3	6860997,72	336875,81	luu	palanut luu	2	0,27		
2781	kaivausalue	3	6860997,74	336876,87	luu	palanut luu	4	0,33		
2782	kaivausalue	3	6860997,75	336874,83	luu	palanut luu	2	0,03		
2783	kaivausalue	3	6860997,77	336875,57	luu	palanut luu	2	0,37		
2784	kaivausalue	3	6860997,78	336875,39	luu	palanut luu	4	0,22		
2785	kaivausalue	3	6860997,79	336877,00	luu	palanut luu	2	0,01		
2786	kaivausalue	3	6860997,79	336876,55	luu	palanut luu	1	0,15		
2787	kaivausalue	3	6860997,90	336877,11	luu	palanut luu	1	0,09		
2788	kaivausalue	3	6860997,91	336879,71	luu	palanut luu	4	0,25		
2789	kaivausalue	3	6860997,92	336876,75	luu	palanut luu	1	0,04		
2790	kaivausalue	3	6860997,93	336875,82	luu	palanut luu	1	0,01		
2791	kaivausalue	3	6860997,95	336876,58	luu	palanut luu	1	0,09		
2792	kaivausalue	3	6860997,95	336878,33	luu	palanut luu	2	0,44		
2793	kaivausalue	3	6860997,97	336877,17	luu	palanut luu	1	1,06		
2794	kaivausalue	3	6860997,99	336875,23	luu	palanut luu	1	0,26		
2795	kaivausalue	3	6860998,03	336876,41	luu	palanut luu	2	0,13		
2796	kaivausalue	3	6860998,08	336877,26	luu	palanut luu	2	0,06		
2797	kaivausalue	3	6860998,10	336877,34	luu	palanut luu	1	0,12		
2798	kaivausalue	3	6860998,10	336876,76	luu	palanut luu	2	0,25		
2799	kaivausalue	3	6860998,15	336877,52	luu	palanut luu	3	1,64		
2800	kaivausalue	3	6860998,23	336877,83	luu	palanut luu	2	0,18		
2801	kaivausalue	3	6860998,29	336877,30	luu	palanut luu	1	0,01		
2802	kaivausalue	3	6860998,36	336876,64	luu	palanut luu	1	0,16		
2803	kaivausalue	3	6860998,36	336877,57	luu	palanut luu	1	0,17		
2804	kaivausalue	3	6860998,42	336877,34	luu	palanut luu	1	0,24		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
2805	kaivausalue	3	6860998,46	336878,17	luu	palanut luu	2	0,11		
2806	kaivausalue	3	6860998,48	336875,48	luu	palanut luu	2	0,77		
2807	kaivausalue	3	6860998,51	336877,63	luu	palanut luu	2	0,22		
2808	kaivausalue	3	6860998,60	336879,10	luu	palanut luu	2	0,54		
2809	kaivausalue	3	6860999,03	336876,87	luu	palanut luu	1	0,42		
2810	kaivausalue	3	6860999,03	336878,25	luu	palanut luu	2	0,45		
2811	kaivausalue	3	6860999,80	336878,00	luu	palanut luu	1	0,23		
2812	kaivausalue	3	6860999,87	336878,66	luu	palanut luu	2	0,94		
2813	kaivausalue	3	6861000,05	336878,87	luu	palanut luu	1	0,10		
2814	kaivausalue	3	6861000,50	336878,33	luu	palanut luu	2	0,06		
2815	kaivausalue	3	6861000,57	336878,15	luu	palanut luu	1	0,04		
2816	kaivausalue	3	6861000,91	336879,60	luu	palanut luu	2	0,61		
2817	kaivausalue	3	6861001,15	336884,06	luu	palanut luu	1	0,15		
2818	koealue	4	6860977,33	336874,29	luu	palanut luu	1	0,45		
2819	koealue	4	6860977,42	336873,14	luu	palanut luu	22	6,80		
2820	koealue	4	6860977,45	336873,56	luu	palanut luu	2	0,48		
2821	koealue	4	6860977,50	336873,74	luu	palanut luu	13	3,07		
2822	koealue	4	6860977,61	336874,41	luu	palanut luu	1	0,60		
2823	koealue	4	6860977,63	336873,11	luu	palanut luu	2	0,63		
2824	koealue	4	6860977,69	336873,28	luu	palanut luu	3	0,55		
2825	koealue	4	6860977,69	336873,67	luu	palanut luu	2	1,31		
2826	koealue	4	6860977,70	336872,89	luu	palanut luu	7	0,55		
2827	koealue	4	6860977,74	336874,23	luu	palanut luu	6	2,00		
2828	koealue	4	6860977,79	336874,02	luu	palanut luu	7	1,58		
2829	koealue	4	6860977,88	336874,75	luu	palanut luu	3	0,54		
2830	koealue	4	6860977,90	336873,35	luu	palanut luu	4	0,48		
2831	koealue	4	6860977,92	336873,73	luu	palanut luu	8	2,13		
2832	koealue	4	6860977,93	336873,13	luu	palanut luu	15	1,63		
2833	koealue	4	6860977,93	336873,73	luu	palanut luu	19	5,14		
2834	koealue	4	6860977,94	336874,45	luu	palanut luu	2	0,63		
2835	koealue	4	6860977,99	336874,16	luu	palanut luu	2	0,95		
2836	koealue	4	6860978,04	336873,22	luu	palanut luu	22	3,75		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
2837	koealue	4	6860978,06	336874,60	luu	palanut luu	2	0,38		
2838	koealue	4	6860978,06	336872,97	luu	palanut luu	102	13,76		
2839	koealue	4	6860978,08	336873,42	luu	palanut luu	6	2,06		
2840	koealue	4	6860978,12	336873,77	luu	palanut luu	1	0,24		
2841	kaivausalue	4	6860978,12	336862,42	luu	palanut luu	1	0,31		
2842	koealue	4	6860978,15	336874,05	luu	palanut luu	3	0,62		
2843	koealue	4	6860978,15	336872,50	luu	palanut luu	103	29,79		
2844	koealue	4	6860978,16	336873,30	luu	palanut luu	9	1,42		
2845	koealue	4	6860978,22	336873,97	luu	palanut luu	8	3,17		
2846	koealue	4	6860978,23	336874,39	luu	palanut luu	3	0,27		
2847	kaivausalue	4	6860978,24	336862,27	luu	palanut luu	1	0,16		
2848	koealue	4	6860978,26	336873,44	luu	palanut luu	25	6,21		
2849	kaivausalue	4	6860978,28	336863,82	luu	palanut luu	1	0,31		
2850	koealue	4	6860978,30	336874,19	luu	palanut luu	17	3,61		
2851	koealue	4	6860978,33	336872,98	luu	palanut luu	101	13,92		
2852	koealue	4	6860978,34	336873,53	luu	palanut luu	9	1,54		
2853	kaivausalue	4	6860978,34	336862,15	luu	palanut luu	1	0,20		
2854	koealue	4	6860978,38	336873,23	luu	palanut luu	36	6,04		
2855	kaivausalue	4	6860978,38	336864,09	luu	palanut luu	2	0,01		
2856	koealue	4	6860978,42	336874,14	luu	palanut luu	24	6,16		
2857	koealue	4	6860978,45	336873,78	luu	palanut luu	3	1,29		
2858	kaivausalue	4	6860978,45	336864,54	luu	palanut luu	17	1,87		
2859	kaivausalue	4	6860978,45	336864,99	luu	palanut luu	6	1,29		
2860	koealue	4	6860978,46	336871,98	luu	palanut luu	2	1,83		
2861	koealue	4	6860978,48	336874,14	luu	palanut luu	13	2,23		
2862	koealue	4	6860978,51	336873,56	luu	palanut luu	9	1,85		
2863	koealue	4	6860978,52	336873,99	luu	palanut luu	9	2,22		
2864	kaivausalue	4	6860978,52	336864,33	luu	palanut luu	6	0,18		
2865	koealue	4	6860978,56	336873,27	luu	palanut luu	14	4,32		
2866	kaivausalue	4	6860978,56	336864,58	luu	palanut luu	6	0,59		
2867	kaivausalue	4	6860978,56	336865,06	luu	palanut luu	6	0,52		
2868	koealue	4	6860978,58	336873,38	luu	palanut luu	7	2,10		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
2869	kaivausalue	4	6860978,59	336864,01	luu	palanut luu	1	0,07		
2870	kaivausalue	4	6860978,60	336864,46	luu	palanut luu	15	1,25		
2871	kaivausalue	4	6860978,61	336865,73	luu	palanut luu	1	0,01		
2872	koealue	4	6860978,64	336873,72	luu	palanut luu	10	0,66		
2873	kaivausalue	4	6860978,64	336866,28	luu	palanut luu	2	0,26		
2874	kaivausalue	4	6860978,67	336864,53	luu	palanut luu	10	1,68		
2875	koealue	4	6860978,67	336873,10	luu	palanut luu	1	0,74		
2876	kaivausalue	4	6860978,70	336864,39	luu	palanut luu	4	0,49		
2877	kaivausalue	4	6860978,70	336865,16	luu	palanut luu	3	1,08		
2878	kaivausalue	4	6860978,70	336865,53	luu	palanut luu	4	0,55		
2879	kaivausalue	4	6860978,70	336865,16	luu	palanut luu	7	0,58		
2880	kaivausalue	4	6860978,74	336864,26	luu	palanut luu	2	0,05		
2881	koealue	4	6860978,78	336871,74	luu	palanut luu	17	6,77		
2882	kaivausalue	4	6860978,80	336864,57	luu	palanut luu	1	0,19		
2883	kaivausalue	4	6860978,82	336865,65	luu	palanut luu	2	0,34		
2884	kaivausalue	4	6860978,83	336865,39	luu	palanut luu	3	0,71		
2885	kaivausalue	4	6860978,85	336865,05	luu	palanut luu	1	0,04		
2886	koealue	4	6860978,86	336873,37	luu	palanut luu	4	0,32		
2887	kaivausalue	4	6860978,86	336866,35	luu	palanut luu	2	0,04		
2888	kaivausalue	4	6860978,90	336864,71	luu	palanut luu	2	0,19		
2889	kaivausalue	4	6860978,93	336864,30	luu	palanut luu	1	0,03		
2890	kaivausalue	4	6860979,00	336865,47	luu	palanut luu	6	0,48		
2891	kaivausalue	4	6860979,00	336866,57	luu	palanut luu	3	1,06		
2892	kaivausalue	4	6860979,01	336864,79	luu	palanut luu	1	0,14		
2893	kaivausalue	4	6860979,03	336864,26	luu	palanut luu	3	0,47		
2894	kaivausalue	4	6860979,03	336865,63	luu	palanut luu	5	0,27		
2895	kaivausalue	4	6860979,06	336864,96	luu	palanut luu	5	5,23		
2896	kaivausalue	4	6860979,07	336862,12	luu	palanut luu	1	0,14		
2897	kaivausalue	4	6860979,08	336865,30	luu	palanut luu	5	1,92		
2898	kaivausalue	4	6860979,08	336866,18	luu	palanut luu	2	1,22		
2899	kaivausalue	4	6860979,09	336864,78	luu	palanut luu	4	0,28		
2900	kaivausalue	4	6860979,10	336863,97	luu	palanut luu	1	0,04		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
2901	kaivausalue	4	6860979,11	336864,94	luu	palanut luu	1	0,04		
2902	kaivausalue	4	6860979,15	336864,43	luu	palanut luu	2	0,23		
2903	kaivausalue	4	6860979,16	336864,82	luu	palanut luu	5	0,85		
2904	kaivausalue	4	6860979,18	336865,39	luu	palanut luu	1	0,12		
2905	kaivausalue	4	6860979,19	336869,54	luu	palanut luu	3	0,31		
2906	kaivausalue	4	6860979,20	336864,54	luu	palanut luu	3	0,05		
2907	kaivausalue	4	6860979,24	336869,84	luu	palanut luu	13	0,93		
2908	kaivausalue	4	6860979,24	336870,10	luu	palanut luu	13	2,62		
2909	kaivausalue	4	6860979,25	336869,08	luu	palanut luu	1	0,13		
2910	kaivausalue	4	6860979,25	336869,67	luu	palanut luu	6	0,82		
2911	kaivausalue	4	6860979,27	336865,73	luu	palanut luu	4	0,55		
2912	kaivausalue	4	6860979,30	336865,90	luu	palanut luu	1	0,41		
2913	kaivausalue	4	6860979,31	336864,26	luu	palanut luu	3	0,17		
2914	kaivausalue	4	6860979,34	336866,77	luu	palanut luu	1	0,29		
2915	kaivausalue	4	6860979,35	336868,58	luu	palanut luu	1	0,11		
2916	kaivausalue	4	6860979,36	336864,92	luu	palanut luu	1	0,04		
2917	kaivausalue	4	6860979,37	336870,08	luu	palanut luu	5	0,54		
2918	kaivausalue	4	6860979,39	336866,28	luu	palanut luu	2	0,22		
2919	kaivausalue	4	6860979,39	336865,71	luu	palanut luu	4	0,14		
2920	kaivausalue	4	6860979,42	336869,86	luu	palanut luu	7	1,00		
2921	kaivausalue	4	6860979,46	336870,27	luu	palanut luu	7	0,78		
2922	kaivausalue	4	6860979,47	336865,48	luu	palanut luu	3	0,28		
2923	kaivausalue	4	6860979,48	336869,92	luu	palanut luu	1	1,17		
2924	kaivausalue	4	6860979,49	336870,46	luu	palanut luu	1	0,14		
2925	kaivausalue	4	6860979,51	336870,74	luu	palanut luu	2	0,01		
2926	kaivausalue	4	6860979,54	336869,74	luu	palanut luu	8	1,51		
2927	kaivausalue	4	6860979,57	336866,51	luu	palanut luu	1	0,11		
2928	kaivausalue	4	6860979,57	336869,20	luu	palanut luu	4	0,94		
2929	kaivausalue	4	6860979,58	336866,15	luu	palanut luu	4	0,36		
2930	kaivausalue	4	6860979,61	336868,69	luu	palanut luu	2	0,30		
2931	kaivausalue	4	6860979,67	336865,40	luu	palanut luu	1	0,38		
2932	kaivausalue	4	6860979,68	336869,83	luu	palanut luu	6	0,84		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
2933	kaivausalue	4	6860979,69	336870,52	luu	palanut luu	7	0,84		
2934	kaivausalue	4	6860979,70	336870,32	luu	palanut luu	3	0,30		
2935	kaivausalue	4	6860979,71	336868,25	luu	palanut luu	1	0,04		
2936	kaivausalue	4	6860979,76	336865,72	luu	palanut luu	10	1,76		
2937	kaivausalue	4	6860979,83	336868,14	luu	palanut luu	5	0,76		
2938	kaivausalue	4	6860979,83	336867,66	luu	palanut luu	4	1,45		
2939	kaivausalue	4	6860979,85	336864,09	luu	palanut luu	1	1,13		
2940	kaivausalue	4	6860979,86	336865,63	luu	palanut luu	2	0,29		
2941	kaivausalue	4	6860979,86	336869,68	luu	palanut luu	11	0,17		
2942	kaivausalue	4	6860979,87	336869,01	luu	palanut luu	2	0,31		
2943	kaivausalue	4	6860979,91	336864,37	luu	palanut luu	1	0,41		
2944	kaivausalue	4	6860979,93	336870,06	luu	palanut luu	1	0,03		
2945	kaivausalue	4	6860979,97	336865,00	luu	palanut luu	1	0,07		
2946	kaivausalue	4	6860980,00	336866,06	luu	palanut luu	1	0,11		
2947	kaivausalue	4	6860980,00	336870,43	luu	palanut luu	4	0,41		
2948	kaivausalue	4	6860980,01	336862,40	luu	palanut luu	15	5,63		
2949	kaivausalue	4	6860980,04	336870,20	luu	palanut luu	17	1,53		
2950	kaivausalue	4	6860980,07	336866,46	luu	palanut luu	1	0,50		
2951	kaivausalue	4	6860980,12	336870,04	luu	palanut luu	12	1,44		
2952	kaivausalue	4	6860980,13	336869,57	luu	palanut luu	1	0,01		
2953	kaivausalue	4	6860980,15	336868,38	luu	palanut luu	3	0,50		
2954	kaivausalue	4	6860980,20	336870,83	luu	palanut luu	1	0,15		
2955	kaivausalue	4	6860980,24	336869,80	luu	palanut luu	4	0,41		
2956	kaivausalue	4	6860980,29	336866,87	luu	palanut luu	1	0,18		
2957	kaivausalue	4	6860980,29	336868,46	luu	palanut luu	1	0,01		
2958	kaivausalue	4	6860980,29	336867,25	luu	palanut luu	6	0,83		
2959	kaivausalue	4	6860980,30	336870,20	luu	palanut luu	1	0,16		
2960	kaivausalue	4	6860980,31	336869,46	luu	palanut luu	3	0,87		
2961	kaivausalue	4	6860980,34	336865,95	luu	palanut luu	4	0,06		
2962	kaivausalue	4	6860980,36	336866,43	luu	palanut luu	1	0,06		
2963	kaivausalue	4	6860980,42	336869,23	luu	palanut luu	2	0,35		
2964	kaivausalue	4	6860980,47	336865,35	luu	palanut luu	1	0,15		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
2965	kaivausalue	4	6860980,49	336869,05	luu	palanut luu	9	0,10		
2966	kaivausalue	4	6860980,50	336870,03	luu	palanut luu	50	0,58		
2967	kaivausalue	4	6860980,50	336870,03	luu	palanut luu	33	0,25		
2968	kaivausalue	4	6860980,53	336869,83	luu	palanut luu	1	0,06		
2969	kaivausalue	4	6860980,55	336866,55	luu	palanut luu	23	1,78		
2970	kaivausalue	4	6860980,55	336871,11	luu	palanut luu	3	0,38		
2971	kaivausalue	4	6860980,55	336870,52	luu	palanut luu	1	0,04		
2972	kaivausalue	4	6860980,58	336870,20	luu	palanut luu	1	0,06		
2973	kaivausalue	4	6860980,63	336869,02	luu	palanut luu	4	0,39		
2974	kaivausalue	4	6860980,64	336866,05	luu	palanut luu	7	0,82		
2975	kaivausalue	4	6860980,66	336866,29	luu	palanut luu	1	0,24		
2976	kaivausalue	4	6860980,68	336867,09	luu	palanut luu	1	0,17		
2977	kaivausalue	4	6860980,70	336867,54	luu	palanut luu	3	0,24		
2978	kaivausalue	4	6860980,71	336864,94	luu	palanut luu	1	0,94		
2979	kaivausalue	4	6860980,72	336869,20	luu	palanut luu	2	0,04		
2980	kaivausalue	4	6860980,73	336871,05	luu	palanut luu	1	0,07		
2981	kaivausalue	4	6860980,74	336866,61	luu	palanut luu	3	0,03		
2982	kaivausalue	4	6860980,79	336869,11	luu	palanut luu	2	0,17		
2983	kaivausalue	4	6860980,80	336869,71	luu	palanut luu	1	0,09		
2984	kaivausalue	4	6860980,80	336868,37	luu	palanut luu	1	0,19		
2985	kaivausalue	4	6860980,84	336867,86	luu	palanut luu	2	0,18		
2986	kaivausalue	4	6860980,85	336865,84	luu	palanut luu	1	0,01		
2987	kaivausalue	4	6860980,85	336866,12	luu	palanut luu	2	0,23		
2988	kaivausalue	4	6860980,86	336867,15	luu	palanut luu	11	0,97		
2989	kaivausalue	4	6860980,86	336866,38	luu	palanut luu	4	0,02		
2990	kaivausalue	4	6860980,88	336870,43	luu	palanut luu	1	0,01		
2991	kaivausalue	4	6860980,89	336866,49	luu	palanut luu	2	0,29		
2992	kaivausalue	4	6860980,90	336869,25	luu	palanut luu	1	0,17		
2993	kaivausalue	4	6860980,90	336869,50	luu	palanut luu	1	0,08		
2994	kaivausalue	4	6860980,90	336865,59	luu	palanut luu	1	0,28		
2995	kaivausalue	4	6860980,91	336867,44	luu	palanut luu	9	0,10		
2996	kaivausalue	4	6860980,93	336868,67	luu	palanut luu	1	0,07		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
2997	kaivausalue	4	6860980,95	336869,03	luu	palanut luu	10	0,39		
2998	kaivausalue	4	6860980,96	336865,21	luu	palanut luu	1	0,03		
2999	kaivausalue	4	6860980,97	336864,85	luu	palanut luu	1	0,07		
3000	kaivausalue	4	6860980,97	336866,71	luu	palanut luu	13	1,03		
3001	kaivausalue	4	6860980,97	336870,31	luu	palanut luu	1	0,07		
3002	kaivausalue	4	6860980,98	336870,92	luu	palanut luu	2	0,25		
3003	kaivausalue	4	6860981,02	336866,37	luu	palanut luu	2	0,03		
3004	kaivausalue	4	6860981,05	336861,10	luu	palanut luu	2	0,60		
3005	kaivausalue	4	6860981,07	336865,68	luu	palanut luu	13	1,00		
3006	kaivausalue	4	6860981,11	336867,99	luu	palanut luu	1	0,06		
3007	kaivausalue	4	6860981,12	336866,02	luu	palanut luu	27	1,72		
3008	kaivausalue	4	6860981,13	336865,90	luu	palanut luu	10	0,63		
3009	kaivausalue	4	6860981,14	336866,91	luu	palanut luu	7	0,45		
3010	kaivausalue	4	6860981,16	336863,83	luu	palanut luu	1	0,55		
3011	kaivausalue	4	6860981,18	336865,97	luu	palanut luu	1	0,01		
3012	kaivausalue	4	6860981,18	336860,85	luu	palanut luu	2	0,10		
3013	kaivausalue	4	6860981,19	336861,33	luu	palanut luu	2	0,69		
3014	kaivausalue	4	6860981,20	336869,04	luu	palanut luu	1	0,10		
3015	kaivausalue	4	6860981,22	336864,37	luu	palanut luu	2	0,04		
3016	kaivausalue	4	6860981,22	336861,81	luu	palanut luu	1	0,72		
3017	kaivausalue	4	6860981,23	336870,02	luu	palanut luu	108	1,29		
3018	kaivausalue	4	6860981,25	336869,86	luu	palanut luu	1	0,34		
3019	kaivausalue	4	6860981,28	336866,40	luu	palanut luu	1	0,34		
3020	kaivausalue	4	6860981,29	336866,63	luu	palanut luu	9	0,84		
3021	kaivausalue	4	6860981,31	336868,30	luu	palanut luu	1	0,09		
3022	kaivausalue	4	6860981,34	336864,31	luu	palanut luu	5	2,57		
3023	kaivausalue	4	6860981,36	336864,48	luu	palanut luu	10	1,62		
3024	kaivausalue	4	6860981,37	336860,77	luu	palanut luu	4	0,19		
3025	kaivausalue	4	6860981,38	336865,28	luu	palanut luu	8	1,00		
3026	kaivausalue	4	6860981,38	336864,57	luu	palanut luu	9	0,21		
3027	kaivausalue	4	6860981,40	336864,16	luu	palanut luu	2	1,25		
3028	kaivausalue	4	6860981,40	336867,66	luu	palanut luu	1	0,01		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
3029	kaivausalue	4	6860981,41	336870,68	luu	palanut luu	1	1,03		
3030	kaivausalue	4	6860981,43	336860,57	luu	palanut luu	32	4,94		
3031	kaivausalue	4	6860981,45	336865,74	luu	palanut luu	2	0,02		
3032	kaivausalue	4	6860981,46	336866,07	luu	palanut luu	1	0,01		
3033	kaivausalue	4	6860981,47	336865,17	luu	palanut luu	5	0,09		
3034	kaivausalue	4	6860981,48	336866,13	luu	palanut luu	5	0,27		
3035	kaivausalue	4	6860981,50	336869,16	luu	palanut luu	1	1,28		
3036	kaivausalue	4	6860981,50	336869,97	luu	palanut luu	1	0,06		
3037	kaivausalue	4	6860981,51	336866,77	luu	palanut luu	1	0,28		
3038	kaivausalue	4	6860981,53	336867,21	luu	palanut luu	6	0,09		
3039	kaivausalue	4	6860981,53	336864,90	luu	palanut luu	170	3,00		
3040	kaivausalue	4	6860981,55	336860,93	luu	palanut luu	4	0,40		
3041	kaivausalue	4	6860981,55	336865,30	luu	palanut luu	9	0,42		
3042	kaivausalue	4	6860981,55	336865,09	luu	palanut luu	2	0,19		
3043	kaivausalue	4	6860981,56	336869,03	luu	palanut luu	1	0,21		
3044	kaivausalue	4	6860981,56	336864,85	luu	palanut luu	1	0,25		
3045	kaivausalue	4	6860981,58	336869,70	luu	palanut luu	1	0,09		
3046	kaivausalue	4	6860981,60	336864,73	luu	palanut luu	40	0,49		
3047	kaivausalue	4	6860981,61	336868,59	luu	palanut luu	2	0,80		
3048	kaivausalue	4	6860981,62	336865,25	luu	palanut luu	6	0,63		
3049	kaivausalue	4	6860981,63	336865,29	luu	palanut luu	26	1,82		
3050	kaivausalue	4	6860981,64	336868,81	luu	palanut luu	2	0,38		
3051	kaivausalue	4	6860981,64	336866,13	luu	palanut luu	3	0,13		
3052	kaivausalue	4	6860981,68	336866,57	luu	palanut luu	2	0,01		
3053	kaivausalue	4	6860981,68	336865,94	luu	palanut luu	7	0,20		
3054	kaivausalue	4	6860981,69	336865,60	luu	palanut luu	2	0,05		
3055	kaivausalue	4	6860981,69	336861,35	luu	palanut luu	5	0,60		
3056	kaivausalue	4	6860981,70	336867,88	luu	palanut luu	1	0,81		
3057	kaivausalue	4	6860981,70	336868,94	luu	palanut luu	2	0,12		
3058	kaivausalue	4	6860981,71	336864,58	luu	palanut luu	43	0,38		
3059	kaivausalue	4	6860981,72	336861,81	luu	palanut luu	1	0,42		
3060	kaivausalue	4	6860981,74	336869,90	luu	palanut luu	2	0,07		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
3061	kaivausalue	4	6860981,76	336865,26	luu	palanut luu	1	0,04		
3062	kaivausalue	4	6860981,77	336860,76	luu	palanut luu	49	5,90		
3063	kaivausalue	4	6860981,83	336864,66	luu	palanut luu	102	3,69		
3064	kaivausalue	4	6860981,83	336868,67	luu	palanut luu	1	0,01		
3065	kaivausalue	4	6860981,86	336862,47	luu	palanut luu	1	0,17		
3066	kaivausalue	4	6860981,87	336865,72	luu	palanut luu	2	0,06		
3067	kaivausalue	4	6860981,93	336867,07	luu	palanut luu	1	0,20		
3068	kaivausalue	4	6860981,98	336868,45	luu	palanut luu	1	0,03		
3069	kaivausalue	4	6860982,00	336862,79	luu	palanut luu	1	0,08		
3070	kaivausalue	4	6860982,09	336868,43	luu	palanut luu	6	0,11		
3071	kaivausalue	4	6860982,09	336868,18	luu	palanut luu	2	0,11		
3072	kaivausalue	4	6860982,14	336865,71	luu	palanut luu	6	0,41		
3073	kaivausalue	4	6860982,14	336870,88	luu	palanut luu	1	0,30		
3074	kaivausalue	4	6860982,16	336865,87	luu	palanut luu	2	0,03		
3075	kaivausalue	4	6860982,17	336864,88	luu	palanut luu	1	0,10		
3076	kaivausalue	4	6860982,20	336866,20	luu	palanut luu	3	0,42		
3077	kaivausalue	4	6860982,24	336863,01	luu	palanut luu	1	1,00		
3078	kaivausalue	4	6860982,25	336869,02	luu	palanut luu	1	0,01		
3079	kaivausalue	4	6860982,25	336869,59	luu	palanut luu	1	0,05		
3080	kaivausalue	4	6860982,27	336862,83	luu	palanut luu	1	0,46		
3081	kaivausalue	4	6860982,28	336860,96	luu	palanut luu	1	0,14		
3082	kaivausalue	4	6860982,29	336868,40	luu	palanut luu	3	0,26		
3083	kaivausalue	4	6860982,30	336865,80	luu	palanut luu	1	0,77		
3084	kaivausalue	4	6860982,32	336862,19	luu	palanut luu	1	0,06		
3085	kaivausalue	4	6860982,39	336863,26	luu	palanut luu	5	0,97		
3086	kaivausalue	4	6860982,40	336861,05	luu	palanut luu	7	1,45		
3087	kaivausalue	4	6860982,42	336868,70	luu	palanut luu	3	0,53		
3088	kaivausalue	4	6860982,43	336860,77	luu	palanut luu	4	0,61		
3089	kaivausalue	4	6860982,44	336865,08	luu	palanut luu	3	0,53		
3090	kaivausalue	4	6860982,45	336867,85	luu	palanut luu	1	0,74		
3091	kaivausalue	4	6860982,45	336869,17	luu	palanut luu	3	0,34		
3092	kaivausalue	4	6860982,45	336870,74	luu	palanut luu	5	0,67		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
3093	kaivausalue	4	6860982,48	336864,70	luu	palanut luu	1	0,21		
3094	kaivausalue	4	6860982,48	336859,82	luu	palanut luu	3	1,09		
3095	kaivausalue	4	6860982,50	336868,91	luu	palanut luu	2	0,06		
3096	kaivausalue	4	6860982,50	336862,56	luu	palanut luu	1	0,44		
3097	kaivausalue	4	6860982,54	336861,58	luu	palanut luu	2	0,37		
3098	kaivausalue	4	6860982,55	336868,53	luu	palanut luu	3	0,18		
3099	kaivausalue	4	6860982,56	336864,82	luu	palanut luu	1	0,10		
3100	kaivausalue	4	6860982,58	336863,59	luu	palanut luu	1	0,24		
3101	kaivausalue	4	6860982,58	336864,56	luu	palanut luu	1	0,06		
3102	kaivausalue	4	6860982,58	336863,41	luu	palanut luu	2	0,13		
3103	kaivausalue	4	6860982,60	336860,79	luu	palanut luu	3	0,51		
3104	kaivausalue	4	6860982,69	336862,04	luu	palanut luu	1	0,05		
3105	kaivausalue	4	6860982,70	336869,42	luu	palanut luu	1	0,27		
3106	kaivausalue	4	6860982,70	336869,23	luu	palanut luu	2	0,30		
3107	kaivausalue	4	6860982,71	336866,52	luu	palanut luu	2	0,40		
3108	kaivausalue	4	6860982,75	336862,62	luu	palanut luu	1	0,15		
3109	kaivausalue	4	6860982,76	336870,23	luu	palanut luu	5	0,14		
3110	kaivausalue	4	6860982,77	336861,76	luu	palanut luu	2	0,30		
3111	kaivausalue	4	6860982,78	336869,96	luu	palanut luu	2	0,20		
3112	kaivausalue	4	6860982,81	336864,97	luu	palanut luu	2	0,17		
3113	kaivausalue	4	6860982,81	336864,40	luu	palanut luu	4	0,20		
3114	kaivausalue	4	6860982,81	336864,05	luu	palanut luu	2	0,21		
3115	kaivausalue	4	6860982,82	336870,48	luu	palanut luu	5	0,49		
3116	kaivausalue	4	6860982,84	336860,04	luu	palanut luu	2	0,71		
3117	kaivausalue	4	6860982,88	336869,42	luu	palanut luu	2	0,45		
3118	kaivausalue	4	6860982,92	336868,96	luu	palanut luu	7	1,00		
3119	kaivausalue	4	6860982,97	336862,14	luu	palanut luu	1	0,57		
3120	kaivausalue	4	6860982,98	336863,08	luu	palanut luu	2	0,54		
3121	kaivausalue	4	6860983,01	336860,18	luu	palanut luu	2	0,25		
3122	kaivausalue	4	6860983,02	336862,92	luu	palanut luu	1	1,64		
3123	kaivausalue	4	6860983,04	336862,36	luu	palanut luu	1	0,13		
3124	kaivausalue	4	6860983,04	336869,93	luu	palanut luu	17	1,88		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
3125	kaivausalue	4	6860983,07	336864,60	luu	palanut luu	2	0,01		
3126	kaivausalue	4	6860983,09	336863,28	luu	palanut luu	5	0,69		
3127	kaivausalue	4	6860983,12	336863,83	luu	palanut luu	1	0,04		
3128	kaivausalue	4	6860983,13	336864,19	luu	palanut luu	2	0,52		
3129	kaivausalue	4	6860983,13	336864,98	luu	palanut luu	13	0,62		
3130	kaivausalue	4	6860983,17	336870,55	luu	palanut luu	1	0,08		
3131	kaivausalue	4	6860983,19	336869,10	luu	palanut luu	3	0,18		
3132	kaivausalue	4	6860983,21	336864,59	luu	palanut luu	2	0,17		
3133	kaivausalue	4	6860983,27	336868,92	luu	palanut luu	9	1,33		
3134	kaivausalue	4	6860983,33	336870,38	luu	palanut luu	8	0,58		
3135	kaivausalue	4	6860983,33	336863,50	luu	palanut luu	2	0,77		
3136	kaivausalue	4	6860983,33	336868,82	luu	palanut luu	3	0,55		
3137	kaivausalue	4	6860983,37	336869,99	luu	palanut luu	1	0,08		
3138	kaivausalue	4	6860983,43	336864,86	luu	palanut luu	1	0,06		
3139	kaivausalue	4	6860983,46	336864,09	luu	palanut luu	1	0,07		
3140	kaivausalue	4	6860983,48	336870,58	luu	palanut luu	32	3,69		
3141	kaivausalue	4	6860983,49	336868,82	luu	palanut luu	23	4,82		
3142	kaivausalue	4	6860983,49	336870,39	luu	palanut luu	5	0,29		
3143	kaivausalue	4	6860983,49	336870,09	luu	palanut luu	1	0,08		
3144	kaivausalue	4	6860983,49	336861,31	luu	palanut luu	2	0,23		
3145	kaivausalue	4	6860983,51	336869,91	luu	palanut luu	22	3,00		
3146	kaivausalue	4	6860983,52	336859,87	luu	palanut luu	2	0,94		
3147	kaivausalue	4	6860983,52	336860,46	luu	palanut luu	2	0,22		
3148	kaivausalue	4	6860983,52	336862,71	luu	palanut luu	1	0,38		
3149	kaivausalue	4	6860983,53	336869,59	luu	palanut luu	5	0,83		
3150	kaivausalue	4	6860983,56	336869,76	luu	palanut luu	23	2,62		
3151	kaivausalue	4	6860983,58	336866,09	luu	palanut luu	1	0,01		
3152	kaivausalue	4	6860983,60	336860,21	luu	palanut luu	3	0,48		
3153	kaivausalue	4	6860983,62	336860,71	luu	palanut luu	3	0,55		
3154	kaivausalue	4	6860983,63	336860,89	luu	palanut luu	1	0,23		
3155	kaivausalue	4	6860983,66	336869,27	luu	palanut luu	5	0,44		
3156	kaivausalue	4	6860983,67	336870,60	luu	palanut luu	8	0,81		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
3157	kaivausalue	4	6860983,67	336870,22	luu	palanut luu	9	1,60		
3158	kaivausalue	4	6860983,71	336861,00	luu	palanut luu	1	0,20		
3159	kaivausalue	4	6860983,72	336870,39	luu	palanut luu	42	2,44		
3160	kaivausalue	4	6860983,73	336870,00	luu	palanut luu	7	1,67		
3161	kaivausalue	4	6860983,76	336870,28	luu	palanut luu	41	2,84		
3162	kaivausalue	4	6860983,78	336869,14	luu	palanut luu	4	0,46		
3163	kaivausalue	4	6860983,81	336861,30	luu	palanut luu	2	0,45		
3164	kaivausalue	4	6860983,82	336868,95	luu	palanut luu	13	1,70		
3165	kaivausalue	4	6860983,82	336869,43	luu	palanut luu	3	0,45		
3166	kaivausalue	4	6860983,90	336870,58	luu	palanut luu	5	0,43		
3167	kaivausalue	4	6860983,91	336870,24	luu	palanut luu	2	0,53		
3168	kaivausalue	4	6860983,92	336868,45	luu	palanut luu	1	0,25		
3169	kaivausalue	4	6860984,04	336870,47	luu	palanut luu	1	0,17		
3170	kaivausalue	4	6860984,04	336860,12	luu	palanut luu	2	0,01		
3171	kaivausalue	4	6860984,04	336869,12	luu	palanut luu	3	0,46		
3172	kaivausalue	4	6860984,09	336862,13	luu	palanut luu	1	0,15		
3173	kaivausalue	4	6860984,12	336869,57	luu	palanut luu	3	0,51		
3174	kaivausalue	4	6860984,15	336866,67	luu	palanut luu	1	0,01		
3175	kaivausalue	4	6860984,17	336867,94	luu	palanut luu	1	0,10		
3176	kaivausalue	4	6860984,18	336870,09	luu	palanut luu	4	0,20		
3177	kaivausalue	4	6860984,21	336870,53	luu	palanut luu	4	0,73		
3178	kaivausalue	4	6860984,26	336861,11	luu	palanut luu	1	0,24		
3179	kaivausalue	4	6860984,30	336866,01	luu	palanut luu	1	0,06		
3180	kaivausalue	4	6860984,30	336861,69	luu	palanut luu	1	0,18		
3181	kaivausalue	4	6860984,38	336870,27	luu	palanut luu	3	0,19		
3182	kaivausalue	4	6860984,48	336869,45	luu	palanut luu	1	0,08		
3183	kaivausalue	4	6860984,54	336866,06	luu	palanut luu	1	0,05		
3184	kaivausalue	4	6860984,54	336861,63	luu	palanut luu	1	0,17		
3185	kaivausalue	4	6860984,58	336870,41	luu	palanut luu	5	0,90		
3186	kaivausalue	4	6860984,65	336860,63	luu	palanut luu	1	0,12		
3187	kaivausalue	4	6860984,79	336861,88	luu	palanut luu	1	0,53		
3188	kaivausalue	4	6860984,80	336862,97	luu	palanut luu	1	0,15		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
3189	kaivausalue	4	6860984,89	336861,74	luu	palanut luu	2	1,09		
3190	kaivausalue	4	6860984,94	336860,76	luu	palanut luu	3	0,40		
3191	kaivausalue	4	6860985,06	336870,08	luu	palanut luu	1	0,24		
3192	kaivausalue	4	6860985,09	336860,47	luu	palanut luu	5	1,27		
3193	kaivausalue	4	6860985,16	336861,87	luu	palanut luu	5	2,94		
3194	kaivausalue	4	6860985,20	336861,64	luu	palanut luu	7	1,37		
3195	kaivausalue	4	6860985,20	336860,44	luu	palanut luu	1	0,57		
3196	kaivausalue	4	6860985,21	336869,90	luu	palanut luu	1	0,21		
3197	kaivausalue	4	6860985,25	336865,11	luu	palanut luu	4	0,13		
3198	kaivausalue	4	6860985,30	336861,38	luu	palanut luu	2	0,41		
3199	kaivausalue	4	6860985,33	336865,58	luu	palanut luu	126	2,52		
3200	kaivausalue	4	6860985,34	336860,96	luu	palanut luu	6	1,03		
3201	kaivausalue	4	6860985,37	336861,71	luu	palanut luu	2	0,49		
3202	kaivausalue	4	6860985,40	336861,50	luu	palanut luu	4	0,39		
3203	kaivausalue	4	6860985,42	336865,75	luu	palanut luu	7	0,38		
3204	kaivausalue	4	6860985,43	336870,72	luu	palanut luu	2	0,12		
3205	kaivausalue	4	6860985,52	336861,13	luu	palanut luu	8	0,48		
3206	kaivausalue	4	6860985,54	336860,99	luu	palanut luu	1	0,09		
3207	kaivausalue	4	6860985,55	336860,58	luu	palanut luu	3	0,07		
3208	kaivausalue	4	6860985,56	336862,07	luu	palanut luu	2	0,26		
3209	kaivausalue	4	6860985,57	336860,79	luu	palanut luu	4	0,38		
3210	kaivausalue	4	6860985,62	336861,57	luu	palanut luu	3	0,25		
3211	kaivausalue	4	6860985,62	336865,65	luu	palanut luu	165	1,37		
3212	kaivausalue	4	6860985,63	336861,74	luu	palanut luu	1	0,31		
3213	kaivausalue	4	6860985,67	336861,01	luu	palanut luu	1	0,26		
3214	kaivausalue	4	6860985,74	336865,31	luu	palanut luu	1	0,04		
3215	kaivausalue	4	6860985,76	336865,86	luu	palanut luu	14	0,78		
3216	kaivausalue	4	6860985,76	336861,37	luu	palanut luu	1	1,26		
3217	kaivausalue	4	6860985,79	336865,72	luu	palanut luu	30	0,29		
3218	kaivausalue	4	6860985,80	336861,20	luu	palanut luu	1	0,12		
3219	kaivausalue	4	6860985,82	336861,59	luu	palanut luu	7	0,53		
3220	kaivausalue	4	6860985,84	336870,71	luu	palanut luu	2	0,17		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
3221	kaivausalue	4	6860985,90	336860,89	luu	palanut luu	10	1,15		
3222	kaivausalue	4	6860985,90	336865,51	luu	palanut luu	26	1,12		
3223	kaivausalue	4	6860985,90	336861,69	luu	palanut luu	4	0,50		
3224	kaivausalue	4	6860985,92	336861,53	luu	palanut luu	5	0,79		
3225	kaivausalue	4	6860985,96	336863,35	luu	palanut luu	1	0,13		
3226	kaivausalue	4	6860986,01	336864,95	luu	palanut luu	52	0,65		
3227	kaivausalue	4	6860986,01	336861,19	luu	palanut luu	1	0,09		
3228	kaivausalue	4	6860986,02	336865,45	luu	palanut luu	192	1,68		
3229	kaivausalue	4	6860986,03	336861,96	luu	palanut luu	1	0,18		
3230	kaivausalue	4	6860986,04	336865,69	luu	palanut luu	11	0,31		
3231	kaivausalue	4	6860986,04	336866,16	luu	palanut luu	2	0,03		
3232	kaivausalue	4	6860986,05	336865,11	luu	palanut luu	2	0,22		
3233	kaivausalue	4	6860986,06	336865,27	luu	palanut luu	12	1,00		
3234	kaivausalue	4	6860986,07	336862,15	luu	palanut luu	4	0,37		
3235	kaivausalue	4	6860986,11	336865,20	luu	palanut luu	29	0,30		
3236	kaivausalue	4	6860986,12	336871,17	luu	palanut luu	3	0,53		
3237	kaivausalue	4	6860986,13	336863,58	luu	palanut luu	1	0,49		
3238	kaivausalue	4	6860986,13	336864,77	luu	palanut luu	1	0,46		
3239	kaivausalue	4	6860986,14	336865,90	luu	palanut luu	6	0,59		
3240	kaivausalue	4	6860986,15	336864,00	luu	palanut luu	8	1,12		
3241	kaivausalue	4	6860986,16	336862,68	luu	palanut luu	2	0,30		
3242	kaivausalue	4	6860986,16	336861,34	luu	palanut luu	7	0,96		
3243	kaivausalue	4	6860986,17	336861,05	luu	palanut luu	9	0,92		
3244	kaivausalue	4	6860986,18	336865,51	luu	palanut luu	244	3,48		
3245	kaivausalue	4	6860986,22	336861,69	luu	palanut luu	2	0,08		
3246	kaivausalue	4	6860986,25	336865,55	luu	palanut luu	4	0,83		
3247	kaivausalue	4	6860986,25	336865,75	luu	palanut luu	10	0,19		
3248	kaivausalue	4	6860986,25	336864,31	luu	palanut luu	1	0,06		
3249	kaivausalue	4	6860986,28	336865,58	luu	palanut luu	1	0,34		
3250	kaivausalue	4	6860986,28	336864,95	luu	palanut luu	41	0,89		
3251	kaivausalue	4	6860986,32	336870,62	luu	palanut luu	2	0,15		
3252	kaivausalue	4	6860986,33	336861,92	luu	palanut luu	6	0,26		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
3253	kaivausalue	4	6860986,33	336861,00	luu	palanut luu	1	0,23		
3254	kaivausalue	4	6860986,33	336862,04	luu	palanut luu	1	0,51		
3255	kaivausalue	4	6860986,34	336866,20	luu	palanut luu	3	0,25		
3256	kaivausalue	4	6860986,35	336871,26	luu	palanut luu	1	0,07		
3257	kaivausalue	4	6860986,37	336865,79	luu	palanut luu	17	0,63		
3258	kaivausalue	4	6860986,37	336864,88	luu	palanut luu	20	1,69		
3259	kaivausalue	4	6860986,38	336862,54	luu	palanut luu	1	0,14		
3260	kaivausalue	4	6860986,38	336863,54	luu	palanut luu	1	0,37		
3261	kaivausalue	4	6860986,40	336863,49	luu	palanut luu	2	0,08		
3262	kaivausalue	4	6860986,42	336865,54	luu	palanut luu	11	1,09		
3263	kaivausalue	4	6860986,42	336865,60	luu	palanut luu	25	1,31		
3264	kaivausalue	4	6860986,43	336866,02	luu	palanut luu	1	0,11		
3265	kaivausalue	4	6860986,44	336871,19	luu	palanut luu	1	0,88		
3266	kaivausalue	4	6860986,46	336864,24	luu	palanut luu	1	0,13		
3267	kaivausalue	4	6860986,47	336864,65	luu	palanut luu	1	0,39		
3268	kaivausalue	4	6860986,49	336861,28	luu	palanut luu	2	0,63		
3269	kaivausalue	4	6860986,50	336862,96	luu	palanut luu	2	0,14		
3270	kaivausalue	4	6860986,50	336864,38	luu	palanut luu	1	0,21		
3271	kaivausalue	4	6860986,52	336861,00	luu	palanut luu	3	0,24		
3272	kaivausalue	4	6860986,54	336866,15	luu	palanut luu	4	0,26		
3273	kaivausalue	4	6860986,54	336870,11	luu	palanut luu	1	0,01		
3274	kaivausalue	4	6860986,54	336868,89	luu	palanut luu	1	0,34		
3275	kaivausalue	4	6860986,56	336861,15	luu	palanut luu	10	1,17		
3276	kaivausalue	4	6860986,57	336864,96	luu	palanut luu	2	0,27		
3277	kaivausalue	4	6860986,57	336862,31	luu	palanut luu	3	0,48		
3278	kaivausalue	4	6860986,58	336863,85	luu	palanut luu	1	0,08		
3279	kaivausalue	4	6860986,59	336861,58	luu	palanut luu	2	0,90		
3280	kaivausalue	4	6860986,59	336862,68	luu	palanut luu	1	0,10		
3281	kaivausalue	4	6860986,60	336864,22	luu	palanut luu	6	0,70		
3282	kaivausalue	4	6860986,63	336865,91	luu	palanut luu	2	0,45		
3283	kaivausalue	4	6860986,63	336864,09	luu	palanut luu	5	0,41		
3284	kaivausalue	4	6860986,63	336863,67	luu	palanut luu	1	0,19		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
3285	kaivausalue	4	6860986,66	336861,90	luu	palanut luu	3	0,03		
3286	kaivausalue	4	6860986,66	336862,62	luu	palanut luu	2	0,11		
3287	kaivausalue	4	6860986,68	336862,42	luu	palanut luu	1	0,04		
3288	kaivausalue	4	6860986,68	336864,73	luu	palanut luu	3	0,27		
3289	kaivausalue	4	6860986,69	336862,00	luu	palanut luu	5	0,77		
3290	kaivausalue	4	6860986,70	336865,67	luu	palanut luu	4	1,95		
3291	kaivausalue	4	6860986,71	336861,27	luu	palanut luu	2	0,13		
3292	kaivausalue	4	6860986,72	336862,26	luu	palanut luu	3	0,83		
3293	kaivausalue	4	6860986,73	336861,58	luu	palanut luu	1	0,06		
3294	kaivausalue	4	6860986,74	336862,93	luu	palanut luu	1	0,27		
3295	kaivausalue	4	6860986,79	336864,28	luu	palanut luu	6	0,84		
3296	kaivausalue	4	6860986,80	336866,27	luu	palanut luu	1	0,01		
3297	kaivausalue	4	6860986,80	336870,05	luu	palanut luu	1	0,43		
3298	kaivausalue	4	6860986,80	336864,00	luu	palanut luu	11	1,79		
3299	kaivausalue	4	6860986,82	336871,00	luu	palanut luu	2	0,18		
3300	kaivausalue	4	6860986,83	336864,11	luu	palanut luu	4	0,48		
3301	kaivausalue	4	6860986,86	336862,04	luu	palanut luu	1	0,04		
3302	kaivausalue	4	6860986,86	336867,50	luu	palanut luu	1	0,19		
3303	kaivausalue	4	6860986,86	336861,20	luu	palanut luu	5	0,50		
3304	kaivausalue	4	6860986,89	336862,52	luu	palanut luu	4	0,36		
3305	kaivausalue	4	6860986,90	336862,70	luu	palanut luu	2	0,58		
3306	kaivausalue	4	6860986,98	336863,45	luu	palanut luu	1	1,64		
3307	kaivausalue	4	6860987,06	336861,71	luu	palanut luu	6	1,54		
3308	kaivausalue	4	6860987,06	336862,58	luu	palanut luu	2	0,13		
3309	kaivausalue	4	6860987,07	336871,15	luu	palanut luu	1	0,04		
3310	kaivausalue	4	6860987,08	336864,17	luu	palanut luu	4	0,20		
3311	kaivausalue	4	6860987,10	336862,74	luu	palanut luu	3	0,30		
3312	kaivausalue	4	6860987,14	336863,51	luu	palanut luu	12	0,66		
3313	kaivausalue	4	6860987,14	336863,10	luu	palanut luu	1	0,08		
3314	kaivausalue	4	6860987,15	336862,07	luu	palanut luu	1	0,04		
3315	kaivausalue	4	6860987,15	336870,67	luu	palanut luu	1	0,17		
3316	kaivausalue	4	6860987,16	336863,41	luu	palanut luu	17	2,25		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
3317	kaivausalue	4	6860987,18	336867,25	luu	palanut luu	1	0,10		
3318	kaivausalue	4	6860987,20	336865,05	luu	palanut luu	3	0,13		
3319	kaivausalue	4	6860987,21	336864,43	luu	palanut luu	1	0,16		
3320	kaivausalue	4	6860987,23	336863,67	luu	palanut luu	1	0,15		
3321	kaivausalue	4	6860987,23	336861,22	luu	palanut luu	1	0,30		
3322	kaivausalue	4	6860987,24	336862,20	luu	palanut luu	2	1,45		
3323	kaivausalue	4	6860987,25	336861,89	luu	palanut luu	3	0,19		
3324	kaivausalue	4	6860987,25	336864,38	luu	palanut luu	1	0,38		
3325	kaivausalue	4	6860987,25	336863,17	luu	palanut luu	1	0,04		
3326	kaivausalue	4	6860987,28	336861,45	luu	palanut luu	2	0,11		
3327	kaivausalue	4	6860987,29	336864,64	luu	palanut luu	1	0,91		
3328	kaivausalue	4	6860987,29	336863,46	luu	palanut luu	8	2,54		
3329	kaivausalue	4	6860987,30	336861,78	luu	palanut luu	1	0,15		
3330	kaivausalue	4	6860987,31	336863,31	luu	palanut luu	20	2,69		
3331	kaivausalue	4	6860987,31	336864,11	luu	palanut luu	4	1,24		
3332	kaivausalue	4	6860987,34	336863,60	luu	palanut luu	1	0,13		
3333	kaivausalue	4	6860987,38	336863,22	luu	palanut luu	1	0,08		
3334	kaivausalue	4	6860987,42	336863,03	luu	palanut luu	19	2,52		
3335	kaivausalue	4	6860987,42	336861,52	luu	palanut luu	1	0,01		
3336	kaivausalue	4	6860987,42	336861,36	luu	palanut luu	3	0,57		
3337	kaivausalue	4	6860987,43	336861,98	luu	palanut luu	1	0,06		
3338	kaivausalue	4	6860987,44	336862,09	luu	palanut luu	4	0,59		
3339	kaivausalue	4	6860987,46	336863,68	luu	palanut luu	2	0,06		
3340	kaivausalue	4	6860987,46	336862,97	luu	palanut luu	1	1,00		
3341	kaivausalue	4	6860987,47	336863,29	luu	palanut luu	1	0,06		
3342	kaivausalue	4	6860987,50	336865,16	luu	palanut luu	1	1,00		
3343	kaivausalue	4	6860987,54	336861,27	luu	palanut luu	2	0,37		
3344	kaivausalue	4	6860987,56	336862,61	luu	palanut luu	2	0,33		
3345	kaivausalue	4	6860987,58	336868,52	luu	palanut luu	1	0,21		
3346	kaivausalue	4	6860987,58	336869,45	luu	palanut luu	1	0,06		
3347	kaivausalue	4	6860987,59	336862,07	luu	palanut luu	3	0,58		
3348	kaivausalue	4	6860987,65	336864,60	luu	palanut luu	3	0,45		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
3349	kaivausalue	4	6860987,65	336861,71	luu	palanut luu	3	0,28		
3350	kaivausalue	4	6860987,69	336870,03	luu	palanut luu	1	0,08		
3351	kaivausalue	4	6860987,70	336862,58	luu	palanut luu	3	0,14		
3352	kaivausalue	4	6860987,71	336863,20	luu	palanut luu	1	0,04		
3353	kaivausalue	4	6860987,72	336861,41	luu	palanut luu	3	0,01		
3354	kaivausalue	4	6860987,75	336863,88	luu	palanut luu	2	0,07		
3355	kaivausalue	4	6860987,76	336863,78	luu	palanut luu	2	0,01		
3356	kaivausalue	4	6860987,76	336861,63	luu	palanut luu	3	0,05		
3357	kaivausalue	4	6860987,77	336866,60	luu	palanut luu	1	0,05		
3358	kaivausalue	4	6860987,78	336863,31	luu	palanut luu	1	0,18		
3359	kaivausalue	4	6860987,83	336863,93	luu	palanut luu	1	0,08		
3360	kaivausalue	4	6860987,85	336863,88	luu	palanut luu	1	0,42		
3361	kaivausalue	4	6860987,87	336864,51	luu	palanut luu	1	0,16		
3362	kaivausalue	4	6860987,87	336863,78	luu	palanut luu	2	0,10		
3363	kaivausalue	4	6860987,88	336863,96	luu	palanut luu	27	2,79		
3364	kaivausalue	4	6860987,89	336867,02	luu	palanut luu	1	0,22		
3365	kaivausalue	4	6860987,89	336863,50	luu	palanut luu	3	0,12		
3366	kaivausalue	4	6860987,90	336861,39	luu	palanut luu	2	0,02		
3367	kaivausalue	4	6860987,91	336871,21	luu	palanut luu	1	0,42		
3368	kaivausalue	4	6860987,93	336863,66	luu	palanut luu	1	0,22		
3369	kaivausalue	4	6860987,94	336861,54	luu	palanut luu	4	0,15		
3370	kaivausalue	4	6860987,95	336862,96	luu	palanut luu	1	0,15		
3371	kaivausalue	4	6860987,96	336863,84	luu	palanut luu	9	1,50		
3372	kaivausalue	4	6860987,98	336864,39	luu	palanut luu	11	1,37		
3373	kaivausalue	4	6860987,99	336865,21	luu	palanut luu	8	0,43		
3374	kaivausalue	4	6860988,00	336863,09	luu	palanut luu	2	0,14		
3375	kaivausalue	4	6860988,09	336864,52	luu	palanut luu	1	0,06		
3376	kaivausalue	4	6860988,13	336871,18	luu	palanut luu	1	0,13		
3377	kaivausalue	4	6860988,15	336867,43	luu	palanut luu	1	0,10		
3378	kaivausalue	4	6860988,16	336868,26	luu	palanut luu	1	0,22		
3379	kaivausalue	4	6860988,16	336862,51	luu	palanut luu	3	0,45		
3380	kaivausalue	4	6860988,17	336863,85	luu	palanut luu	25	4,65		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
3381	kaivausalue	4	6860988,17	336864,79	luu	palanut luu	1	0,03		
3382	kaivausalue	4	6860988,17	336863,69	luu	palanut luu	6	0,77		
3383	kaivausalue	4	6860988,19	336863,77	luu	palanut luu	2	0,53		
3384	kaivausalue	4	6860988,21	336868,92	luu	palanut luu	3	0,54		
3385	kaivausalue	4	6860988,23	336861,50	luu	palanut luu	1	0,18		
3386	kaivausalue	4	6860988,26	336868,06	luu	palanut luu	2	0,80		
3387	kaivausalue	4	6860988,26	336864,03	luu	palanut luu	6	0,72		
3388	kaivausalue	4	6860988,27	336863,70	luu	palanut luu	1	0,72		
3389	kaivausalue	4	6860988,28	336866,96	luu	palanut luu	1	0,06		
3390	kaivausalue	4	6860988,28	336863,01	luu	palanut luu	3	0,44		
3391	kaivausalue	4	6860988,29	336864,34	luu	palanut luu	1	0,01		
3392	kaivausalue	4	6860988,29	336864,22	luu	palanut luu	1	0,50		
3393	kaivausalue	4	6860988,34	336862,64	luu	palanut luu	1	0,12		
3394	kaivausalue	4	6860988,36	336863,91	luu	palanut luu	7	1,64		
3395	kaivausalue	4	6860988,37	336868,17	luu	palanut luu	3	0,10		
3396	kaivausalue	4	6860988,40	336863,68	luu	palanut luu	1	0,48		
3397	kaivausalue	4	6860988,42	336864,13	luu	palanut luu	2	0,20		
3398	kaivausalue	4	6860988,43	336865,47	luu	palanut luu	5	0,60		
3399	kaivausalue	4	6860988,45	336864,01	luu	palanut luu	37	4,94		
3400	kaivausalue	4	6860988,45	336865,01	luu	palanut luu	1	0,05		
3401	kaivausalue	4	6860988,45	336865,52	luu	palanut luu	1	0,14		
3402	kaivausalue	4	6860988,46	336867,71	luu	palanut luu	2	0,41		
3403	kaivausalue	4	6860988,46	336868,89	luu	palanut luu	6	0,79		
3404	kaivausalue	4	6860988,47	336865,75	luu	palanut luu	1	0,33		
3405	kaivausalue	4	6860988,48	336861,58	luu	palanut luu	1	0,48		
3406	kaivausalue	4	6860988,49	336862,86	luu	palanut luu	1	0,31		
3407	kaivausalue	4	6860988,49	336863,83	luu	palanut luu	1	0,31		
3408	kaivausalue	4	6860988,51	336863,94	luu	palanut luu	3	0,18		
3409	kaivausalue	4	6860988,53	336866,53	luu	palanut luu	1	0,28		
3410	kaivausalue	4	6860988,55	336867,45	luu	palanut luu	1	0,06		
3411	kaivausalue	4	6860988,58	336869,44	luu	palanut luu	8	1,52		
3412	kaivausalue	4	6860988,59	336862,40	luu	palanut luu	1	0,15		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
3413	kaivausalue	4	6860988,60	336865,60	luu	palanut luu	2	0,01		
3414	kaivausalue	4	6860988,60	336867,06	luu	palanut luu	1	0,56		
3415	kaivausalue	4	6860988,61	336868,38	luu	palanut luu	1	0,21		
3416	kaivausalue	4	6860988,63	336869,11	luu	palanut luu	3	1,00		
3417	kaivausalue	4	6860988,64	336864,12	luu	palanut luu	4	0,31		
3418	kaivausalue	4	6860988,65	336863,74	luu	palanut luu	5	0,79		
3419	kaivausalue	4	6860988,66	336862,69	luu	palanut luu	1	0,04		
3420	kaivausalue	4	6860988,69	336868,13	luu	palanut luu	1	0,10		
3421	kaivausalue	4	6860988,69	336863,14	luu	palanut luu	4	0,96		
3422	kaivausalue	4	6860988,70	336863,58	luu	palanut luu	4	1,17		
3423	kaivausalue	4	6860988,77	336863,90	luu	palanut luu	1	0,13		
3424	kaivausalue	4	6860988,79	336861,73	luu	palanut luu	5	0,18		
3425	kaivausalue	4	6860988,80	336864,57	luu	palanut luu	2	0,41		
3426	kaivausalue	4	6860988,81	336867,94	luu	palanut luu	10	1,83		
3427	kaivausalue	4	6860988,83	336862,32	luu	palanut luu	2	0,08		
3428	kaivausalue	4	6860988,83	336865,59	luu	palanut luu	20	1,35		
3429	kaivausalue	4	6860988,84	336869,92	luu	palanut luu	1	0,15		
3430	kaivausalue	4	6860988,85	336864,79	luu	palanut luu	1	0,11		
3431	kaivausalue	4	6860988,86	336864,80	luu	palanut luu	1	0,03		
3432	kaivausalue	4	6860988,90	336861,96	luu	palanut luu	2	0,36		
3433	kaivausalue	4	6860988,92	336868,87	luu	palanut luu	9	0,58		
3434	kaivausalue	4	6860988,92	336864,04	luu	palanut luu	1	0,18		
3435	kaivausalue	4	6860988,95	336868,39	luu	palanut luu	1	0,08		
3436	kaivausalue	4	6860988,95	336868,39	luu	palanut luu	25	1,26		
3437	kaivausalue	4	6860988,97	336863,48	luu	palanut luu	5	0,57		
3438	kaivausalue	4	6860989,00	336867,73	luu	palanut luu	5	1,00		
3439	kaivausalue	4	6860989,01	336868,20	luu	palanut luu	3	0,23		
3440	kaivausalue	4	6860989,02	336863,78	luu	palanut luu	2	0,27		
3441	kaivausalue	4	6860989,03	336870,60	luu	palanut luu	1	0,37		
3442	kaivausalue	4	6860989,03	336869,39	luu	palanut luu	1	0,08		
3443	kaivausalue	4	6860989,03	336867,14	luu	palanut luu	1	0,43		
3444	kaivausalue	4	6860989,05	336864,78	luu	palanut luu	8	4,38		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
3445	kaivausalue	4	6860989,05	336863,65	luu	palanut luu	1	0,11		
3446	kaivausalue	4	6860989,06	336866,15	luu	palanut luu	1	0,22		
3447	kaivausalue	4	6860989,07	336863,03	luu	palanut luu	3	0,36		
3448	kaivausalue	4	6860989,07	336868,76	luu	palanut luu	1	0,52		
3449	kaivausalue	4	6860989,09	336867,82	luu	palanut luu	2	0,31		
3450	kaivausalue	4	6860989,09	336868,88	luu	palanut luu	4	0,88		
3451	kaivausalue	4	6860989,11	336868,04	luu	palanut luu	3	0,19		
3452	kaivausalue	4	6860989,12	336864,95	luu	palanut luu	1	2,30		
3453	kaivausalue	4	6860989,12	336866,52	luu	palanut luu	1	0,05		
3454	kaivausalue	4	6860989,14	336868,54	luu	palanut luu	17	0,93		
3455	kaivausalue	4	6860989,16	336865,82	luu	palanut luu	1	0,73		
3456	kaivausalue	4	6860989,17	336862,30	luu	palanut luu	1	0,07		
3457	kaivausalue	4	6860989,18	336868,75	luu	palanut luu	5	1,04		
3458	kaivausalue	4	6860989,18	336866,22	luu	palanut luu	1	0,28		
3459	kaivausalue	4	6860989,19	336864,59	luu	palanut luu	4	0,29		
3460	kaivausalue	4	6860989,20	336866,98	luu	palanut luu	3	0,28		
3461	kaivausalue	4	6860989,22	336869,13	luu	palanut luu	1	0,03		
3462	kaivausalue	4	6860989,23	336868,70	luu	palanut luu	11	1,79		
3463	kaivausalue	4	6860989,26	336867,60	luu	palanut luu	4	2,44		
3464	kaivausalue	4	6860989,29	336862,48	luu	palanut luu	3	0,26		
3465	kaivausalue	4	6860989,29	336868,53	luu	palanut luu	6	1,14		
3466	kaivausalue	4	6860989,30	336864,32	luu	palanut luu	2	0,25		
3467	kaivausalue	4	6860989,30	336864,47	luu	palanut luu	4	0,11		
3468	kaivausalue	4	6860989,30	336870,89	luu	palanut luu	1	0,20		
3469	kaivausalue	4	6860989,31	336868,76	luu	palanut luu	6	1,09		
3470	kaivausalue	4	6860989,31	336867,87	luu	palanut luu	1	0,27		
3471	kaivausalue	4	6860989,31	336864,20	luu	palanut luu	1	0,03		
3472	kaivausalue	4	6860989,32	336863,23	luu	palanut luu	1	0,05		
3473	kaivausalue	4	6860989,33	336868,24	luu	palanut luu	2	0,70		
3474	kaivausalue	4	6860989,35	336868,76	luu	palanut luu	41	12,28		
3475	kaivausalue	4	6860989,37	336862,95	luu	palanut luu	2	0,09		
3476	kaivausalue	4	6860989,38	336868,90	luu	palanut luu	7	0,69		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
3477	kaivausalue	4	6860989,38	336863,40	luu	palanut luu	3	0,11		
3478	kaivausalue	4	6860989,40	336867,52	luu	palanut luu	1	0,22		
3479	kaivausalue	4	6860989,42	336868,42	luu	palanut luu	21	4,00		
3480	kaivausalue	4	6860989,42	336865,13	luu	palanut luu	1	0,26		
3481	kaivausalue	4	6860989,42	336868,62	luu	palanut luu	2	0,16		
3482	kaivausalue	4	6860989,45	336869,06	luu	palanut luu	2	0,35		
3483	kaivausalue	4	6860989,45	336867,77	luu	palanut luu	2	2,09		
3484	kaivausalue	4	6860989,46	336869,71	luu	palanut luu	1	0,04		
3485	kaivausalue	4	6860989,46	336870,32	luu	palanut luu	6	0,66		
3486	kaivausalue	4	6860989,48	336866,33	luu	palanut luu	2	1,14		
3487	kaivausalue	4	6860989,49	336867,35	luu	palanut luu	1	0,33		
3488	kaivausalue	4	6860989,50	336867,09	luu	palanut luu	5	1,46		
3489	kaivausalue	4	6860989,50	336869,18	luu	palanut luu	2	0,21		
3490	kaivausalue	4	6860989,52	336868,89	luu	palanut luu	14	2,42		
3491	kaivausalue	4	6860989,52	336868,50	luu	palanut luu	11	1,29		
3492	kaivausalue	4	6860989,53	336862,75	luu	palanut luu	1	0,52		
3493	kaivausalue	4	6860989,56	336866,36	luu	palanut luu	2	0,89		
3494	kaivausalue	4	6860989,58	336868,35	luu	palanut luu	2	0,55		
3495	kaivausalue	4	6860989,58	336868,61	luu	palanut luu	4	1,71		
3496	kaivausalue	4	6860989,58	336865,72	luu	palanut luu	1	0,20		
3497	kaivausalue	4	6860989,60	336863,85	luu	palanut luu	1	0,07		
3498	kaivausalue	4	6860989,60	336868,83	luu	palanut luu	42	2,93		
3499	kaivausalue	4	6860989,62	336867,97	luu	palanut luu	1	0,41		
3500	kaivausalue	4	6860989,62	336862,60	luu	palanut luu	1	0,05		
3501	kaivausalue	4	6860989,64	336866,90	luu	palanut luu	2	1,11		
3502	kaivausalue	4	6860989,67	336864,23	luu	palanut luu	1	0,46		
3503	kaivausalue	4	6860989,68	336863,10	luu	palanut luu	4	0,35		
3504	kaivausalue	4	6860989,68	336867,28	luu	palanut luu	7	0,73		
3505	kaivausalue	4	6860989,68	336869,48	luu	palanut luu	6	0,81		
3506	kaivausalue	4	6860989,69	336862,92	luu	palanut luu	6	0,31		
3507	kaivausalue	4	6860989,69	336867,88	luu	palanut luu	10	2,18		
3508	kaivausalue	4	6860989,70	336866,02	luu	palanut luu	2	0,50		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
3509	kaivausalue	4	6860989,72	336868,35	luu	palanut luu	3	0,94		
3510	kaivausalue	4	6860989,72	336868,58	luu	palanut luu	7	0,43		
3511	kaivausalue	4	6860989,73	336866,98	luu	palanut luu	1	2,16		
3512	kaivausalue	4	6860989,75	336865,45	luu	palanut luu	1	0,56		
3513	kaivausalue	4	6860989,77	336863,47	luu	palanut luu	1	0,06		
3514	kaivausalue	4	6860989,77	336868,50	luu	palanut luu	1	0,01		
3515	kaivausalue	4	6860989,78	336866,46	luu	palanut luu	1	0,34		
3516	kaivausalue	4	6860989,78	336869,29	luu	palanut luu	3	0,35		
3517	kaivausalue	4	6860989,80	336866,18	luu	palanut luu	2	0,25		
3518	kaivausalue	4	6860989,82	336862,62	luu	palanut luu	3	0,42		
3519	kaivausalue	4	6860989,82	336866,19	luu	palanut luu	2	0,30		
3520	kaivausalue	4	6860989,82	336869,10	luu	palanut luu	4	1,64		
3521	kaivausalue	4	6860989,83	336863,39	luu	palanut luu	2	0,79		
3522	kaivausalue	4	6860989,84	336868,18	luu	palanut luu	7	1,37		
3523	kaivausalue	4	6860989,84	336870,27	luu	palanut luu	1	0,09		
3524	kaivausalue	4	6860989,84	336870,48	luu	palanut luu	4	0,30		
3525	kaivausalue	4	6860989,88	336865,94	luu	palanut luu	1	0,13		
3526	kaivausalue	4	6860989,90	336863,26	luu	palanut luu	5	0,45		
3527	kaivausalue	4	6860989,90	336867,34	luu	palanut luu	1	0,13		
3528	kaivausalue	4	6860989,92	336866,09	luu	palanut luu	1	0,23		
3529	kaivausalue	4	6860989,94	336868,66	luu	palanut luu	16	0,64		
3530	kaivausalue	4	6860989,95	336862,24	luu	palanut luu	1	0,10		
3531	kaivausalue	4	6860989,95	336863,78	luu	palanut luu	1	0,14		
3532	kaivausalue	4	6860989,97	336868,54	luu	palanut luu	7	0,70		
3533	kaivausalue	4	6860989,97	336866,85	luu	palanut luu	1	0,41		
3534	kaivausalue	4	6860989,97	336867,20	luu	palanut luu	3	0,32		
3535	kaivausalue	4	6860989,97	336870,67	luu	palanut luu	1	0,05		
3536	kaivausalue	4	6860989,97	336866,16	luu	palanut luu	2	0,15		
3537	kaivausalue	4	6860989,97	336863,37	luu	palanut luu	4	0,04		
3538	kaivausalue	4	6860989,99	336869,39	luu	palanut luu	1	0,12		
3539	kaivausalue	4	6860990,01	336865,36	luu	palanut luu	1	0,13		
3540	kaivausalue	4	6860990,02	336867,34	luu	palanut luu	3	0,31		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
3541	kaivausalue	4	6860990,03	336862,90	luu	palanut luu	2	0,22		
3542	kaivausalue	4	6860990,04	336868,87	luu	palanut luu	2	0,21		
3543	kaivausalue	4	6860990,07	336869,06	luu	palanut luu	4	0,43		
3544	kaivausalue	4	6860990,10	336863,69	luu	palanut luu	1	0,80		
3545	kaivausalue	4	6860990,12	336862,53	luu	palanut luu	2	0,25		
3546	kaivausalue	4	6860990,13	336868,40	luu	palanut luu	11	0,51		
3547	kaivausalue	4	6860990,13	336863,30	luu	palanut luu	2	0,48		
3548	kaivausalue	4	6860990,14	336866,11	luu	palanut luu	1	0,31		
3549	kaivausalue	4	6860990,16	336862,38	luu	palanut luu	1	0,13		
3550	kaivausalue	4	6860990,16	336868,72	luu	palanut luu	17	0,49		
3551	kaivausalue	4	6860990,16	336866,95	luu	palanut luu	3	0,38		
3552	kaivausalue	4	6860990,17	336867,31	luu	palanut luu	11	1,54		
3553	kaivausalue	4	6860990,17	336868,29	luu	palanut luu	2	0,69		
3554	kaivausalue	4	6860990,18	336865,10	luu	palanut luu	1	0,24		
3555	kaivausalue	4	6860990,20	336866,55	luu	palanut luu	5	0,61		
3556	kaivausalue	4	6860990,22	336867,76	luu	palanut luu	1	0,09		
3557	kaivausalue	4	6860990,23	336867,13	luu	palanut luu	5	0,38		
3558	kaivausalue	4	6860990,24	336864,64	luu	palanut luu	1	0,43		
3559	kaivausalue	4	6860990,25	336865,91	luu	palanut luu	3	0,41		
3560	kaivausalue	4	6860990,25	336870,26	luu	palanut luu	1	0,70		
3561	kaivausalue	4	6860990,25	336867,39	luu	palanut luu	2	0,15		
3562	kaivausalue	4	6860990,25	336868,87	luu	palanut luu	21	1,24		
3563	kaivausalue	4	6860990,28	336868,16	luu	palanut luu	2	0,21		
3564	kaivausalue	4	6860990,28	336868,63	luu	palanut luu	1	0,19		
3565	kaivausalue	4	6860990,29	336868,43	luu	palanut luu	2	0,23		
3566	kaivausalue	4	6860990,30	336863,88	luu	palanut luu	1	0,03		
3567	kaivausalue	4	6860990,30	336869,05	luu	palanut luu	3	0,43		
3568	kaivausalue	4	6860990,31	336866,34	luu	palanut luu	3	0,69		
3569	kaivausalue	4	6860990,32	336867,04	luu	palanut luu	1	0,13		
3570	kaivausalue	4	6860990,34	336865,70	luu	palanut luu	1	0,73		
3571	kaivausalue	4	6860990,35	336862,92	luu	palanut luu	2	0,17		
3572	kaivausalue	4	6860990,35	336862,74	luu	palanut luu	4	1,07		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
3573	kaivausalue	4	6860990,37	336865,87	luu	palanut luu	2	0,21		
3574	kaivausalue	4	6860990,37	336864,23	luu	palanut luu	4	0,59		
3575	kaivausalue	4	6860990,38	336869,99	luu	palanut luu	1	0,01		
3576	kaivausalue	4	6860990,38	336862,29	luu	palanut luu	1	0,09		
3577	kaivausalue	4	6860990,39	336866,67	luu	palanut luu	3	0,08		
3578	kaivausalue	4	6860990,44	336868,79	luu	palanut luu	5	0,76		
3579	kaivausalue	4	6860990,44	336869,22	luu	palanut luu	1	0,17		
3580	kaivausalue	4	6860990,45	336863,40	luu	palanut luu	1	0,08		
3581	kaivausalue	4	6860990,46	336865,33	luu	palanut luu	1	0,22		
3582	kaivausalue	4	6860990,47	336866,91	luu	palanut luu	3	0,52		
3583	kaivausalue	4	6860990,49	336864,69	luu	palanut luu	2	0,04		
3584	kaivausalue	4	6860990,50	336865,06	luu	palanut luu	1	0,04		
3585	kaivausalue	4	6860990,51	336864,56	luu	palanut luu	2	0,40		
3586	kaivausalue	4	6860990,51	336869,05	luu	palanut luu	3	0,22		
3587	kaivausalue	4	6860990,52	336869,33	luu	palanut luu	1	0,10		
3588	kaivausalue	4	6860990,53	336867,79	luu	palanut luu	2	0,03		
3589	kaivausalue	4	6860990,55	336868,78	luu	palanut luu	5	1,18		
3590	kaivausalue	4	6860990,57	336868,62	luu	palanut luu	8	0,38		
3591	kaivausalue	4	6860990,60	336865,66	luu	palanut luu	1	0,05		
3592	kaivausalue	4	6860990,60	336863,95	luu	palanut luu	2	0,35		
3593	kaivausalue	4	6860990,61	336865,52	luu	palanut luu	1	0,09		
3594	kaivausalue	4	6860990,62	336864,74	luu	palanut luu	1	0,26		
3595	kaivausalue	4	6860990,63	336866,40	luu	palanut luu	1	0,23		
3596	kaivausalue	4	6860990,64	336867,71	luu	palanut luu	1	0,09		
3597	kaivausalue	4	6860990,65	336867,32	luu	palanut luu	1	0,21		
3598	kaivausalue	4	6860990,65	336868,91	luu	palanut luu	2	0,39		
3599	kaivausalue	4	6860990,66	336864,17	luu	palanut luu	1	0,11		
3600	kaivausalue	4	6860990,68	336865,05	luu	palanut luu	1	0,21		
3601	kaivausalue	4	6860990,69	336863,27	luu	palanut luu	4	0,62		
3602	kaivausalue	4	6860990,70	336867,97	luu	palanut luu	8	0,55		
3603	kaivausalue	4	6860990,71	336868,59	luu	palanut luu	10	1,92		
3604	kaivausalue	4	6860990,72	336867,40	luu	palanut luu	5	0,48		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
3605	kaivausalue	4	6860990,73	336864,86	luu	palanut luu	2	0,08		
3606	kaivausalue	4	6860990,74	336866,44	luu	palanut luu	1	0,13		
3607	kaivausalue	4	6860990,74	336866,95	luu	palanut luu	3	0,15		
3608	kaivausalue	4	6860990,79	336863,45	luu	palanut luu	2	0,10		
3609	kaivausalue	4	6860990,82	336863,79	luu	palanut luu	1	0,72		
3610	kaivausalue	4	6860990,82	336869,18	luu	palanut luu	1	0,01		
3611	kaivausalue	4	6860990,82	336868,99	luu	palanut luu	1	0,03		
3612	kaivausalue	4	6860990,83	336863,03	luu	palanut luu	2	0,34		
3613	kaivausalue	4	6860990,84	336868,65	luu	palanut luu	4	0,25		
3614	kaivausalue	4	6860990,84	336867,19	luu	palanut luu	1	0,06		
3615	kaivausalue	4	6860990,84	336863,91	luu	palanut luu	1	0,03		
3616	kaivausalue	4	6860990,87	336867,37	luu	palanut luu	1	0,01		
3617	kaivausalue	4	6860990,88	336864,97	luu	palanut luu	1	0,08		
3618	kaivausalue	4	6860990,90	336863,30	luu	palanut luu	1	0,17		
3619	kaivausalue	4	6860990,92	336863,18	luu	palanut luu	3	0,39		
3620	kaivausalue	4	6860990,94	336869,27	luu	palanut luu	1	0,15		
3621	kaivausalue	4	6860990,95	336869,56	luu	palanut luu	1	0,03		
3622	kaivausalue	4	6860990,99	336864,19	luu	palanut luu	1	0,01		
3623	kaivausalue	4	6860991,01	336867,58	luu	palanut luu	4	0,57		
3624	kaivausalue	4	6860991,04	336869,04	luu	palanut luu	1	0,24		
3625	kaivausalue	4	6860991,08	336865,44	luu	palanut luu	1	0,57		
3626	kaivausalue	4	6860991,09	336868,51	luu	palanut luu	17	2,60		
3627	kaivausalue	4	6860991,11	336867,81	luu	palanut luu	5	0,26		
3628	kaivausalue	4	6860991,11	336866,56	luu	palanut luu	2	0,13		
3629	kaivausalue	4	6860991,13	336865,06	luu	palanut luu	3	0,64		
3630	kaivausalue	4	6860991,15	336862,85	luu	palanut luu	1	0,08		
3631	kaivausalue	4	6860991,16	336863,48	luu	palanut luu	1	0,19		
3632	kaivausalue	4	6860991,17	336868,92	luu	palanut luu	1	0,01		
3633	kaivausalue	4	6860991,17	336866,25	luu	palanut luu	2	0,21		
3634	kaivausalue	4	6860991,18	336869,49	luu	palanut luu	2	0,16		
3635	kaivausalue	4	6860991,19	336867,16	luu	palanut luu	1	0,90		
3636	kaivausalue	4	6860991,20	336870,59	luu	palanut luu	1	0,14		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
3637	kaivausalue	4	6860991,20	336868,38	luu	palanut luu	3	0,27		
3638	kaivausalue	4	6860991,22	336865,51	luu	palanut luu	1	1,00		
3639	kaivausalue	4	6860991,24	336864,84	luu	palanut luu	1	0,06		
3640	kaivausalue	4	6860991,26	336867,68	luu	palanut luu	1	0,24		
3641	kaivausalue	4	6860991,27	336869,22	luu	palanut luu	2	0,24		
3642	kaivausalue	4	6860991,27	336863,34	luu	palanut luu	1	0,01		
3643	kaivausalue	4	6860991,27	336864,62	luu	palanut luu	1	0,34		
3644	kaivausalue	4	6860991,28	336867,44	luu	palanut luu	5	1,33		
3645	kaivausalue	4	6860991,32	336868,31	luu	palanut luu	10	1,42		
3646	kaivausalue	4	6860991,35	336863,71	luu	palanut luu	2	0,14		
3647	kaivausalue	4	6860991,39	336865,61	luu	palanut luu	2	0,01		
3648	kaivausalue	4	6860991,39	336868,52	luu	palanut luu	5	0,72		
3649	kaivausalue	4	6860991,39	336869,43	luu	palanut luu	1	0,43		
3650	kaivausalue	4	6860991,41	336867,68	luu	palanut luu	2	0,28		
3651	kaivausalue	4	6860991,42	336869,08	luu	palanut luu	1	0,07		
3652	kaivausalue	4	6860991,43	336865,09	luu	palanut luu	1	0,04		
3653	kaivausalue	4	6860991,47	336864,80	luu	palanut luu	3	0,30		
3654	kaivausalue	4	6860991,48	336870,54	luu	palanut luu	4	0,16		
3655	kaivausalue	4	6860991,48	336864,15	luu	palanut luu	2	0,10		
3656	kaivausalue	4	6860991,50	336868,71	luu	palanut luu	1	0,14		
3657	kaivausalue	4	6860991,52	336863,40	luu	palanut luu	1	0,15		
3658	kaivausalue	4	6860991,55	336868,91	luu	palanut luu	1	0,32		
3659	kaivausalue	4	6860991,55	336866,16	luu	palanut luu	2	0,21		
3660	kaivausalue	4	6860991,57	336863,13	luu	palanut luu	1	0,04		
3661	kaivausalue	4	6860991,58	336870,13	luu	palanut luu	1	0,06		
3662	kaivausalue	4	6860991,67	336865,15	luu	palanut luu	2	0,26		
3663	kaivausalue	4	6860991,67	336869,89	luu	palanut luu	1	0,33		
3664	kaivausalue	4	6860991,69	336864,08	luu	palanut luu	2	0,07		
3665	kaivausalue	4	6860991,70	336866,80	luu	palanut luu	1	0,01		
3666	kaivausalue	4	6860991,71	336867,13	luu	palanut luu	2	0,54		
3667	kaivausalue	4	6860991,73	336867,72	luu	palanut luu	4	0,60		
3668	kaivausalue	4	6860991,74	336867,25	luu	palanut luu	1	0,06		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
3669	kaivausalue	4	6860991,76	336868,34	luu	palanut luu	1	0,22		
3670	kaivausalue	4	6860991,78	336870,90	luu	palanut luu	1	0,32		
3671	kaivausalue	4	6860991,81	336868,93	luu	palanut luu	2	0,46		
3672	kaivausalue	4	6860991,82	336868,62	luu	palanut luu	4	1,00		
3673	kaivausalue	4	6860991,83	336869,73	luu	palanut luu	1	0,21		
3674	kaivausalue	4	6860991,83	336866,70	luu	palanut luu	1	0,01		
3675	kaivausalue	4	6860991,85	336864,94	luu	palanut luu	1	0,22		
3676	kaivausalue	4	6860991,87	336867,18	luu	palanut luu	1	0,01		
3677	kaivausalue	4	6860991,88	336867,92	luu	palanut luu	26	3,33		
3678	kaivausalue	4	6860992,03	336865,96	luu	palanut luu	2	0,07		
3679	kaivausalue	4	6860992,05	336864,32	luu	palanut luu	1	0,05		
3680	kaivausalue	4	6860992,06	336865,44	luu	palanut luu	1	0,24		
3681	kaivausalue	4	6860992,14	336868,08	luu	palanut luu	3	0,24		
3682	kaivausalue	4	6860992,18	336865,40	luu	palanut luu	4	0,85		
3683	kaivausalue	4	6860992,19	336866,03	luu	palanut luu	2	0,10		
3684	kaivausalue	4	6860992,19	336863,31	luu	palanut luu	3	0,44		
3685	kaivausalue	4	6860992,19	336864,15	luu	palanut luu	1	0,14		
3686	kaivausalue	4	6860992,20	336866,24	luu	palanut luu	3	0,51		
3687	kaivausalue	4	6860992,21	336865,71	luu	palanut luu	2	0,25		
3688	kaivausalue	4	6860992,22	336868,24	luu	palanut luu	5	1,27		
3689	kaivausalue	4	6860992,22	336867,78	luu	palanut luu	1	0,10		
3690	kaivausalue	4	6860992,32	336865,01	luu	palanut luu	2	0,22		
3691	kaivausalue	4	6860992,33	336865,47	luu	palanut luu	2	0,11		
3692	kaivausalue	4	6860992,34	336867,19	luu	palanut luu	3	0,15		
3693	kaivausalue	4	6860992,38	336869,34	luu	palanut luu	1	0,13		
3694	kaivausalue	4	6860992,38	336871,61	luu	palanut luu	1	0,07		
3695	kaivausalue	4	6860992,39	336866,74	luu	palanut luu	1	0,07		
3696	kaivausalue	4	6860992,39	336865,82	luu	palanut luu	1	0,17		
3697	kaivausalue	4	6860992,40	336868,95	luu	palanut luu	3	1,80		
3698	kaivausalue	4	6860992,44	336867,00	luu	palanut luu	1	0,04		
3699	kaivausalue	4	6860992,45	336865,22	luu	palanut luu	5	0,71		
3700	kaivausalue	4	6860992,46	336864,84	luu	palanut luu	3	0,58		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
3701	kaivausalue	4	6860992,46	336869,15	luu	palanut luu	2	0,08		
3702	kaivausalue	4	6860992,49	336868,10	luu	palanut luu	4	1,75		
3703	kaivausalue	4	6860992,57	336870,07	luu	palanut luu	1	0,07		
3704	kaivausalue	4	6860992,58	336871,44	luu	palanut luu	5	0,79		
3705	kaivausalue	4	6860992,58	336871,07	luu	palanut luu	4	1,52		
3706	kaivausalue	4	6860992,61	336866,46	luu	palanut luu	2	0,33		
3707	kaivausalue	4	6860992,62	336864,98	luu	palanut luu	1	0,13		
3708	kaivausalue	4	6860992,65	336869,69	luu	palanut luu	1	0,34		
3709	kaivausalue	4	6860992,68	336870,31	luu	palanut luu	1	0,11		
3710	kaivausalue	4	6860992,69	336864,31	luu	palanut luu	1	0,05		
3711	kaivausalue	4	6860992,69	336864,64	luu	palanut luu	1	0,12		
3712	kaivausalue	4	6860992,71	336871,39	luu	palanut luu	3	0,41		
3713	kaivausalue	4	6860992,77	336867,50	luu	palanut luu	1	0,01		
3714	kaivausalue	4	6860992,79	336866,16	luu	palanut luu	1	0,22		
3715	kaivausalue	4	6860992,80	336869,37	luu	palanut luu	1	0,06		
3716	kaivausalue	4	6860992,81	336870,29	luu	palanut luu	2	0,38		
3717	kaivausalue	4	6860992,81	336870,48	luu	palanut luu	1	0,12		
3718	kaivausalue	4	6860992,84	336868,59	luu	palanut luu	1	0,05		
3719	kaivausalue	4	6860992,85	336872,54	luu	palanut luu	2	0,19		
3720	kaivausalue	4	6860992,85	336871,51	luu	palanut luu	2	0,29		
3721	kaivausalue	4	6860992,88	336870,20	luu	palanut luu	1	0,18		
3722	kaivausalue	4	6860992,90	336867,57	luu	palanut luu	1	0,07		
3723	kaivausalue	4	6860992,94	336873,05	luu	palanut luu	1	0,24		
3724	kaivausalue	4	6860992,96	336870,91	luu	palanut luu	6	1,15		
3725	kaivausalue	4	6860992,97	336872,19	luu	palanut luu	2	0,26		
3726	kaivausalue	4	6860992,99	336869,98	luu	palanut luu	3	0,47		
3727	kaivausalue	4	6860993,00	336869,71	luu	palanut luu	2	0,03		
3728	kaivausalue	4	6860993,01	336870,98	luu	palanut luu	1	0,26		
3729	kaivausalue	4	6860993,02	336871,35	luu	palanut luu	7	0,80		
3730	kaivausalue	4	6860993,03	336864,08	luu	palanut luu	1	0,06		
3731	kaivausalue	4	6860993,03	336870,77	luu	palanut luu	3	0,34		
3732	kaivausalue	4	6860993,05	336872,60	luu	palanut luu	1	0,01		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
3733	kaivausalue	4	6860993,08	336873,11	luu	palanut luu	2	0,52		
3734	kaivausalue	4	6860993,09	336870,43	luu	palanut luu	1	0,08		
3735	kaivausalue	4	6860993,10	336872,39	luu	palanut luu	1	0,03		
3736	kaivausalue	4	6860993,14	336868,94	luu	palanut luu	1	0,26		
3737	kaivausalue	4	6860993,14	336872,22	luu	palanut luu	1	0,07		
3738	kaivausalue	4	6860993,17	336864,78	luu	palanut luu	1	0,23		
3739	kaivausalue	4	6860993,21	336873,18	luu	palanut luu	2	0,33		
3740	kaivausalue	4	6860993,21	336871,93	luu	palanut luu	2	0,33		
3741	kaivausalue	4	6860993,25	336871,51	luu	palanut luu	1	0,05		
3742	kaivausalue	4	6860993,27	336870,49	luu	palanut luu	2	0,42		
3743	kaivausalue	4	6860993,31	336872,06	luu	palanut luu	1	0,17		
3744	kaivausalue	4	6860993,32	336867,10	luu	palanut luu	1	0,12		
3745	kaivausalue	4	6860993,33	336868,95	luu	palanut luu	1	0,06		
3746	kaivausalue	4	6860993,36	336872,73	luu	palanut luu	2	0,36		
3747	kaivausalue	4	6860993,41	336870,90	luu	palanut luu	1	0,28		
3748	kaivausalue	4	6860993,41	336872,46	luu	palanut luu	1	0,12		
3749	kaivausalue	4	6860993,42	336865,42	luu	palanut luu	1	0,09		
3750	kaivausalue	4	6860993,42	336870,45	luu	palanut luu	5	1,24		
3751	kaivausalue	4	6860993,42	336872,45	luu	palanut luu	4	0,48		
3752	kaivausalue	4	6860993,42	336872,88	luu	palanut luu	2	0,10		
3753	kaivausalue	4	6860993,43	336872,62	luu	palanut luu	2	0,12		
3754	kaivausalue	4	6860993,48	336871,64	luu	palanut luu	7	0,81		
3755	kaivausalue	4	6860993,49	336867,08	luu	palanut luu	1	0,01		
3756	kaivausalue	4	6860993,50	336872,27	luu	palanut luu	4	0,09		
3757	kaivausalue	4	6860993,51	336872,98	luu	palanut luu	2	0,31		
3758	kaivausalue	4	6860993,52	336869,78	luu	palanut luu	2	0,89		
3759	kaivausalue	4	6860993,54	336865,94	luu	palanut luu	5	0,64		
3760	kaivausalue	4	6860993,56	336873,14	luu	palanut luu	3	0,12		
3761	kaivausalue	4	6860993,57	336872,64	luu	palanut luu	4	0,46		
3762	kaivausalue	4	6860993,58	336870,19	luu	palanut luu	3	0,31		
3763	kaivausalue	4	6860993,60	336872,38	luu	palanut luu	3	0,26		
3764	kaivausalue	4	6860993,62	336871,49	luu	palanut luu	4	0,66		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
3765	kaivausalue	4	6860993,62	336873,05	luu	palanut luu	6	1,06		
3766	kaivausalue	4	6860993,62	336875,96	luu	palanut luu	1	0,10		
3767	kaivausalue	4	6860993,65	336869,52	luu	palanut luu	2	0,09		
3768	kaivausalue	4	6860993,65	336873,60	luu	palanut luu	1	0,04		
3769	kaivausalue	4	6860993,67	336874,77	luu	palanut luu	1	0,26		
3770	kaivausalue	4	6860993,69	336872,05	luu	palanut luu	1	0,09		
3771	kaivausalue	4	6860993,69	336872,49	luu	palanut luu	2	0,32		
3772	kaivausalue	4	6860993,70	336873,14	luu	palanut luu	3	1,83		
3773	kaivausalue	4	6860993,71	336876,45	luu	palanut luu	1	0,07		
3774	kaivausalue	4	6860993,73	336873,41	luu	palanut luu	2	0,46		
3775	kaivausalue	4	6860993,79	336873,95	luu	palanut luu	1	0,06		
3776	kaivausalue	4	6860993,80	336868,99	luu	palanut luu	1	0,13		
3777	kaivausalue	4	6860993,82	336872,97	luu	palanut luu	1	0,38		
3778	kaivausalue	4	6860993,83	336872,36	luu	palanut luu	5	0,36		
3779	kaivausalue	4	6860993,85	336871,34	luu	palanut luu	3	0,57		
3780	kaivausalue	4	6860993,86	336873,41	luu	palanut luu	18	2,16		
3781	kaivausalue	4	6860993,87	336871,97	luu	palanut luu	2	0,46		
3782	kaivausalue	4	6860993,87	336874,21	luu	palanut luu	1	0,39		
3783	kaivausalue	4	6860993,89	336870,97	luu	palanut luu	6	1,33		
3784	kaivausalue	4	6860993,89	336874,84	luu	palanut luu	4	0,45		
3785	kaivausalue	4	6860993,90	336872,42	luu	palanut luu	3	0,87		
3786	kaivausalue	4	6860993,91	336865,74	luu	palanut luu	1	1,86		
3787	kaivausalue	4	6860993,91	336870,75	luu	palanut luu	5	1,03		
3788	kaivausalue	4	6860993,92	336870,20	luu	palanut luu	4	0,45		
3789	POISTETTU									
3790	kaivausalue	4	6860993,94	336872,96	luu	palanut luu	1	0,06		
3791	kaivausalue	4	6860993,95	336873,13	luu	palanut luu	2	0,55		
3792	kaivausalue	4	6860993,96	336874,01	luu	palanut luu	1	0,19		
3793	kaivausalue	4	6860993,98	336872,66	luu	palanut luu	2	0,53		
3794	kaivausalue	4	6860993,99	336878,27	luu	palanut luu	2	0,22		
3795	kaivausalue	4	6860994,01	336873,31	luu	palanut luu	2	0,43		
3796	kaivausalue	4	6860994,02	336875,06	luu	palanut luu	1	0,10		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
3797	kaivausalue	4	6860994,02	336873,83	luu	palanut luu	1	0,06		
3798	kaivausalue	4	6860994,03	336874,46	luu	palanut luu	4	0,64		
3799	kaivausalue	4	6860994,04	336873,13	luu	palanut luu	7	1,28		
3800	kaivausalue	4	6860994,05	336872,28	luu	palanut luu	1	0,39		
3801	kaivausalue	4	6860994,06	336874,31	luu	palanut luu	5	0,69		
3802	kaivausalue	4	6860994,06	336873,98	luu	palanut luu	4	0,60		
3803	kaivausalue	4	6860994,08	336872,77	luu	palanut luu	4	0,51		
3804	kaivausalue	4	6860994,10	336871,87	luu	palanut luu	1	0,77		
3805	kaivausalue	4	6860994,12	336870,96	luu	palanut luu	2	0,36		
3806	kaivausalue	4	6860994,12	336872,89	luu	palanut luu	5	0,23		
3807	kaivausalue	4	6860994,13	336872,50	luu	palanut luu	2	0,11		
3808	kaivausalue	4	6860994,15	336873,54	luu	palanut luu	10	1,10		
3809	kaivausalue	4	6860994,15	336873,21	luu	palanut luu	2	0,14		
3810	kaivausalue	4	6860994,15	336873,23	luu	palanut luu	1	1,60		
3811	kaivausalue	4	6860994,18	336873,66	luu	palanut luu	2	0,46		
3812	kaivausalue	4	6860994,19	336870,31	luu	palanut luu	1	0,25		
3813	kaivausalue	4	6860994,20	336867,00	luu	palanut luu	2	0,38		
3814	kaivausalue	4	6860994,20	336874,23	luu	palanut luu	3	0,35		
3815	kaivausalue	4	6860994,20	336876,29	luu	palanut luu	1	0,13		
3816	kaivausalue	4	6860994,20	336871,30	luu	palanut luu	3	0,52		
3817	kaivausalue	4	6860994,21	336874,03	luu	palanut luu	4	0,19		
3818	kaivausalue	4	6860994,24	336870,53	luu	palanut luu	2	0,26		
3819	kaivausalue	4	6860994,26	336875,04	luu	palanut luu	4	0,45		
3820	kaivausalue	4	6860994,26	336872,21	luu	palanut luu	3	1,22		
3821	kaivausalue	4	6860994,26	336869,86	luu	palanut luu	2	0,21		
3822	kaivausalue	4	6860994,27	336872,82	luu	palanut luu	2	0,24		
3823	kaivausalue	4	6860994,29	336872,64	luu	palanut luu	9	1,36		
3824	kaivausalue	4	6860994,31	336874,41	luu	palanut luu	2	0,20		
3825	kaivausalue	4	6860994,34	336872,11	luu	palanut luu	4	0,47		
3826	kaivausalue	4	6860994,34	336873,39	luu	palanut luu	1	0,13		
3827	kaivausalue	4	6860994,35	336872,17	luu	palanut luu	1	0,08		
3828	kaivausalue	4	6860994,36	336873,88	luu	palanut luu	1	1,65		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
3829	kaivausalue	4	6860994,36	336872,41	luu	palanut luu	1	0,31		
3830	kaivausalue	4	6860994,36	336870,26	luu	palanut luu	1	0,16		
3831	kaivausalue	4	6860994,36	336876,11	luu	palanut luu	1	0,06		
3832	kaivausalue	4	6860994,37	336878,18	luu	palanut luu	1	1,06		
3833	kaivausalue	4	6860994,37	336872,56	luu	palanut luu	8	2,24		
3834	kaivausalue	4	6860994,38	336873,02	luu	palanut luu	3	0,39		
3835	kaivausalue	4	6860994,39	336875,07	luu	palanut luu	7	1,00		
3836	kaivausalue	4	6860994,40	336873,20	luu	palanut luu	8	1,00		
3837	kaivausalue	4	6860994,43	336874,48	luu	palanut luu	2	0,28		
3838	kaivausalue	4	6860994,43	336871,95	luu	palanut luu	3	0,39		
3839	kaivausalue	4	6860994,44	336873,99	luu	palanut luu	8	0,88		
3840	kaivausalue	4	6860994,44	336872,60	luu	palanut luu	1	0,06		
3841	kaivausalue	4	6860994,45	336871,79	luu	palanut luu	1	0,03		
3842	kaivausalue	4	6860994,46	336872,49	luu	palanut luu	8	0,77		
3843	kaivausalue	4	6860994,49	336868,83	luu	palanut luu	1	0,38		
3844	kaivausalue	4	6860994,49	336873,63	luu	palanut luu	1	0,27		
3845	kaivausalue	4	6860994,50	336872,12	luu	palanut luu	1	0,03		
3846	kaivausalue	4	6860994,51	336874,36	luu	palanut luu	10	1,24		
3847	kaivausalue	4	6860994,51	336873,89	luu	palanut luu	8	1,44		
3848	kaivausalue	4	6860994,52	336875,78	luu	palanut luu	1	0,37		
3849	kaivausalue	4	6860994,54	336866,04	luu	palanut luu	1	0,01		
3850	kaivausalue	4	6860994,54	336872,34	luu	palanut luu	3	0,36		
3851	kaivausalue	4	6860994,54	336874,05	luu	palanut luu	3	0,43		
3852	kaivausalue	4	6860994,54	336873,13	luu	palanut luu	7	0,94		
3853	kaivausalue	4	6860994,54	336876,09	luu	palanut luu	1	0,03		
3854	kaivausalue	4	6860994,55	336874,75	luu	palanut luu	1	0,49		
3855	kaivausalue	4	6860994,55	336878,07	luu	palanut luu	1	0,83		
3856	kaivausalue	4	6860994,55	336871,99	luu	palanut luu	3	0,37		
3857	kaivausalue	4	6860994,56	336872,34	luu	palanut luu	3	0,89		
3858	kaivausalue	4	6860994,57	336875,02	luu	palanut luu	9	0,95		
3859	kaivausalue	4	6860994,59	336874,24	luu	palanut luu	4	0,43		
3860	kaivausalue	4	6860994,61	336871,32	luu	palanut luu	1	0,16		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
3861	kaivausalue	4	6860994,61	336876,27	luu	palanut luu	5	0,64		
3862	kaivausalue	4	6860994,61	336874,49	luu	palanut luu	3	0,33		
3863	kaivausalue	4	6860994,63	336872,20	luu	palanut luu	5	0,22		
3864	kaivausalue	4	6860994,63	336872,63	luu	palanut luu	5	0,81		
3865	kaivausalue	4	6860994,64	336873,30	luu	palanut luu	6	1,00		
3866	kaivausalue	4	6860994,65	336869,80	luu	palanut luu	2	0,13		
3867	kaivausalue	4	6860994,68	336874,68	luu	palanut luu	2	0,25		
3868	kaivausalue	4	6860994,69	336873,65	luu	palanut luu	5	1,43		
3869	kaivausalue	4	6860994,71	336871,48	luu	palanut luu	3	0,75		
3870	kaivausalue	4	6860994,71	336868,45	luu	palanut luu	1	0,01		
3871	kaivausalue	4	6860994,71	336876,00	luu	palanut luu	1	0,28		
3872	kaivausalue	4	6860994,72	336872,26	luu	palanut luu	6	1,00		
3873	kaivausalue	4	6860994,74	336873,19	luu	palanut luu	4	0,45		
3874	kaivausalue	4	6860994,74	336875,25	luu	palanut luu	2	0,14		
3875	kaivausalue	4	6860994,75	336873,99	luu	palanut luu	3	0,54		
3876	kaivausalue	4	6860994,75	336874,67	luu	palanut luu	3	0,67		
3877	kaivausalue	4	6860994,76	336873,08	luu	palanut luu	1	0,54		
3878	kaivausalue	4	6860994,76	336873,33	luu	palanut luu	1	0,03		
3879	kaivausalue	4	6860994,76	336873,94	luu	palanut luu	12	4,15		
3880	kaivausalue	4	6860994,77	336871,15	luu	palanut luu	2	1,59		
3881	kaivausalue	4	6860994,78	336874,05	luu	palanut luu	2	0,63		
3882	kaivausalue	4	6860994,78	336877,98	luu	palanut luu	2	2,03		
3883	kaivausalue	4	6860994,79	336875,58	luu	palanut luu	2	0,27		
3884	kaivausalue	4	6860994,79	336874,22	luu	palanut luu	1	0,49		
3885	kaivausalue	4	6860994,80	336872,18	luu	palanut luu	5	0,52		
3886	kaivausalue	4	6860994,80	336873,74	luu	palanut luu	10	1,00		
3887	kaivausalue	4	6860994,80	336875,20	luu	palanut luu	1	0,22		
3888	kaivausalue	4	6860994,81	336874,91	luu	palanut luu	3	1,11		
3889	kaivausalue	4	6860994,81	336872,33	luu	palanut luu	4	0,04		
3890	kaivausalue	4	6860994,82	336869,41	luu	palanut luu	2	0,30		
3891	kaivausalue	4	6860994,83	336874,46	luu	palanut luu	17	3,58		
3892	kaivausalue	4	6860994,83	336872,72	luu	palanut luu	11	1,13		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
3893	kaivausalue	4	6860994,85	336872,53	luu	palanut luu	12	1,20		
3894	kaivausalue	4	6860994,86	336872,05	luu	palanut luu	16	2,67		
3895	kaivausalue	4	6860994,86	336876,29	luu	palanut luu	5	0,28		
3896	kaivausalue	4	6860994,87	336873,44	luu	palanut luu	3	0,36		
3897	kaivausalue	4	6860994,89	336873,20	luu	palanut luu	22	2,35		
3898	kaivausalue	4	6860994,90	336873,99	luu	palanut luu	4	0,16		
3899	kaivausalue	4	6860994,91	336872,82	luu	palanut luu	3	0,11		
3900	kaivausalue	4	6860994,91	336875,39	luu	palanut luu	1	0,08		
3901	kaivausalue	4	6860994,91	336872,30	luu	palanut luu	6	0,58		
3902	kaivausalue	4	6860994,92	336874,78	luu	palanut luu	2	0,49		
3903	kaivausalue	4	6860994,92	336873,34	luu	palanut luu	16	1,63		
3904	kaivausalue	4	6860994,92	336874,70	luu	palanut luu	3	1,00		
3905	kaivausalue	4	6860994,93	336872,54	luu	palanut luu	1	0,11		
3906	kaivausalue	4	6860994,93	336873,84	luu	palanut luu	1	0,04		
3907	kaivausalue	4	6860994,94	336877,26	luu	palanut luu	2	0,04		
3908	kaivausalue	4	6860994,94	336875,09	luu	palanut luu	2	1,00		
3909	kaivausalue	4	6860994,95	336874,34	luu	palanut luu	10	2,96		
3910	kaivausalue	4	6860994,95	336869,76	luu	palanut luu	1	0,09		
3911	kaivausalue	4	6860994,95	336871,94	luu	palanut luu	3	0,23		
3912	kaivausalue	4	6860994,97	336876,38	luu	palanut luu	2	0,34		
3913	kaivausalue	4	6860994,99	336877,36	luu	palanut luu	1	0,20		
3914	kaivausalue	4	6860995,01	336873,81	luu	palanut luu	1	0,16		
3915	kaivausalue	4	6860995,03	336872,69	luu	palanut luu	11	0,71		
3916	kaivausalue	4	6860995,03	336874,64	luu	palanut luu	21	2,44		
3917	kaivausalue	4	6860995,03	336877,53	luu	palanut luu	2	0,10		
3918	kaivausalue	4	6860995,04	336874,12	luu	palanut luu	3	1,00		
3919	kaivausalue	4	6860995,05	336872,27	luu	palanut luu	4	0,46		
3920	kaivausalue	4	6860995,05	336874,83	luu	palanut luu	1	0,37		
3921	kaivausalue	4	6860995,06	336874,08	luu	palanut luu	2	0,36		
3922	kaivausalue	4	6860995,06	336872,55	luu	palanut luu	5	1,00		
3923	kaivausalue	4	6860995,07	336874,36	luu	palanut luu	27	5,24		
3924	kaivausalue	4	6860995,08	336873,21	luu	palanut luu	3	0,43		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
3925	kaivausalue	4	6860995,09	336875,21	luu	palanut luu	1	0,58		
3926	kaivausalue	4	6860995,10	336874,51	luu	palanut luu	11	5,28		
3927	kaivausalue	4	6860995,12	336871,93	luu	palanut luu	1	0,05		
3928	kaivausalue	4	6860995,12	336873,80	luu	palanut luu	19	3,16		
3929	kaivausalue	4	6860995,12	336873,68	luu	palanut luu	1	0,27		
3930	kaivausalue	4	6860995,12	336873,66	luu	palanut luu	2	0,08		
3931	kaivausalue	4	6860995,12	336870,76	luu	palanut luu	3	0,24		
3932	kaivausalue	4	6860995,12	336872,22	luu	palanut luu	9	2,42		
3933	kaivausalue	4	6860995,12	336870,48	luu	palanut luu	1	0,30		
3934	kaivausalue	4	6860995,12	336876,38	luu	palanut luu	3	1,18		
3935	kaivausalue	4	6860995,13	336878,32	luu	palanut luu	1	0,07		
3936	kaivausalue	4	6860995,13	336873,41	luu	palanut luu	16	2,51		
3937	kaivausalue	4	6860995,15	336872,10	luu	palanut luu	6	0,78		
3938	kaivausalue	4	6860995,15	336873,90	luu	palanut luu	2	0,13		
3939	kaivausalue	4	6860995,15	336872,46	luu	palanut luu	3	0,52		
3940	kaivausalue	4	6860995,15	336877,43	luu	palanut luu	3	0,56		
3941	kaivausalue	4	6860995,16	336873,10	luu	palanut luu	9	0,85		
3942	kaivausalue	4	6860995,16	336874,77	luu	palanut luu	5	1,76		
3943	kaivausalue	4	6860995,16	336874,24	luu	palanut luu	6	1,03		
3944	kaivausalue	4	6860995,17	336872,92	luu	palanut luu	5	1,30		
3945	kaivausalue	4	6860995,17	336872,82	luu	palanut luu	5	0,72		
3946	kaivausalue	4	6860995,18	336872,61	luu	palanut luu	2	0,01		
3947	kaivausalue	4	6860995,18	336874,63	luu	palanut luu	4	1,40		
3948	kaivausalue	4	6860995,18	336879,45	luu	palanut luu	2	0,36		
3949	kaivausalue	4	6860995,18	336871,59	luu	palanut luu	1	0,06		
3950	kaivausalue	4	6860995,20	336877,93	luu	palanut luu	3	0,54		
3951	kaivausalue	4	6860995,21	336878,92	luu	palanut luu	1	0,22		
3952	kaivausalue	4	6860995,22	336879,09	luu	palanut luu	2	0,31		
3953	kaivausalue	4	6860995,22	336874,37	luu	palanut luu	11	3,50		
3954	kaivausalue	4	6860995,25	336877,69	luu	palanut luu	1	0,89		
3955	kaivausalue	4	6860995,25	336872,74	luu	palanut luu	4	0,61		
3956	kaivausalue	4	6860995,25	336873,03	luu	palanut luu	1	0,28		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
3957	kaivausalue	4	6860995,26	336876,45	luu	palanut luu	1	0,09		
3958	kaivausalue	4	6860995,27	336876,62	luu	palanut luu	1	0,36		
3959	kaivausalue	4	6860995,27	336878,52	luu	palanut luu	1	0,06		
3960	kaivausalue	4	6860995,27	336872,12	luu	palanut luu	11	2,68		
3961	kaivausalue	4	6860995,28	336873,37	luu	palanut luu	22	4,03		
3962	kaivausalue	4	6860995,28	336872,25	luu	palanut luu	13	2,18		
3963	kaivausalue	4	6860995,29	336875,01	luu	palanut luu	24	5,09		
3964	kaivausalue	4	6860995,29	336872,53	luu	palanut luu	6	0,91		
3965	kaivausalue	4	6860995,30	336874,53	luu	palanut luu	15	2,91		
3966	kaivausalue	4	6860995,30	336873,45	luu	palanut luu	13	3,00		
3967	kaivausalue	4	6860995,31	336874,81	luu	palanut luu	13	3,85		
3968	kaivausalue	4	6860995,31	336878,64	luu	palanut luu	1	0,08		
3969	kaivausalue	4	6860995,31	336877,61	luu	palanut luu	11	2,51		
3970	kaivausalue	4	6860995,32	336871,81	luu	palanut luu	1	0,34		
3971	kaivausalue	4	6860995,32	336874,31	luu	palanut luu	19	2,17		
3972	kaivausalue	4	6860995,34	336874,63	luu	palanut luu	7	1,31		
3973	kaivausalue	4	6860995,34	336872,34	luu	palanut luu	11	1,44		
3974	kaivausalue	4	6860995,34	336875,24	luu	palanut luu	3	0,38		
3975	kaivausalue	4	6860995,35	336872,98	luu	palanut luu	20	0,71		
3976	kaivausalue	4	6860995,36	336876,78	luu	palanut luu	1	0,09		
3977	kaivausalue	4	6860995,37	336874,42	luu	palanut luu	14	1,29		
3978	kaivausalue	4	6860995,38	336872,64	luu	palanut luu	18	2,00		
3979	kaivausalue	4	6860995,38	336873,57	luu	palanut luu	4	0,37		
3980	kaivausalue	4	6860995,39	336879,37	luu	palanut luu	2	0,12		
3981	kaivausalue	4	6860995,39	336877,44	luu	palanut luu	1	0,85		
3982	kaivausalue	4	6860995,40	336876,56	luu	palanut luu	1	0,07		
3983	kaivausalue	4	6860995,41	336874,23	luu	palanut luu	10	2,56		
3984	kaivausalue	4	6860995,41	336874,07	luu	palanut luu	5	0,62		
3985	kaivausalue	4	6860995,41	336872,32	luu	palanut luu	26	4,34		
3986	kaivausalue	4	6860995,43	336878,32	luu	palanut luu	1	0,12		
3987	kaivausalue	4	6860995,44	336873,73	luu	palanut luu	7	1,31		
3988	kaivausalue	4	6860995,44	336871,97	luu	palanut luu	1	0,07		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
3989	kaivausalue	4	6860995,44	336872,12	luu	palanut luu	5	0,89		
3990	kaivausalue	4	6860995,45	336877,78	luu	palanut luu	1	0,43		
3991	kaivausalue	4	6860995,45	336878,79	luu	palanut luu	2	0,51		
3992	kaivausalue	4	6860995,46	336877,61	luu	palanut luu	10	1,70		
3993	kaivausalue	4	6860995,46	336879,57	luu	palanut luu	1	0,21		
3994	kaivausalue	4	6860995,46	336872,73	luu	palanut luu	8	1,58		
3995	kaivausalue	4	6860995,47	336872,41	luu	palanut luu	12	0,73		
3996	kaivausalue	4	6860995,48	336875,22	luu	palanut luu	2	0,91		
3997	kaivausalue	4	6860995,48	336874,82	luu	palanut luu	6	1,41		
3998	kaivausalue	4	6860995,49	336872,59	luu	palanut luu	8	0,75		
3999	kaivausalue	4	6860995,49	336876,46	luu	palanut luu	1	0,72		
4000	kaivausalue	4	6860995,49	336872,08	luu	palanut luu	7	0,73		
4001	kaivausalue	4	6860995,49	336872,97	luu	palanut luu	13	1,48		
4002	kaivausalue	4	6860995,50	336874,68	luu	palanut luu	38	5,77		
4003	kaivausalue	4	6860995,50	336873,08	luu	palanut luu	23	2,08		
4004	kaivausalue	4	6860995,50	336873,97	luu	palanut luu	1	0,06		
4005	kaivausalue	4	6860995,50	336873,42	luu	palanut luu	2	0,16		
4006	kaivausalue	4	6860995,52	336878,15	luu	palanut luu	1	0,18		
4007	kaivausalue	4	6860995,52	336874,14	luu	palanut luu	3	0,37		
4008	kaivausalue	4	6860995,53	336872,86	luu	palanut luu	8	0,44		
4009	kaivausalue	4	6860995,54	336876,88	luu	palanut luu	2	0,06		
4010	kaivausalue	4	6860995,54	336873,27	luu	palanut luu	7	0,60		
4011	kaivausalue	4	6860995,54	336874,94	luu	palanut luu	4	1,25		
4012	kaivausalue	4	6860995,55	336872,22	luu	palanut luu	2	0,16		
4013	kaivausalue	4	6860995,55	336878,35	luu	palanut luu	1	0,28		
4014	kaivausalue	4	6860995,55	336876,73	luu	palanut luu	1	0,05		
4015	kaivausalue	4	6860995,55	336877,33	luu	palanut luu	3	0,79		
4016	kaivausalue	4	6860995,56	336874,43	luu	palanut luu	5	1,67		
4017	kaivausalue	4	6860995,56	336879,67	luu	palanut luu	4	1,00		
4018	kaivausalue	4	6860995,58	336879,06	luu	palanut luu	1	0,14		
4019	kaivausalue	4	6860995,58	336871,80	luu	palanut luu	1	0,32		
4020	kaivausalue	4	6860995,59	336874,28	luu	palanut luu	13	2,00		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
4021	kaivausalue	4	6860995,60	336874,28	luu	palanut luu	20	2,13		
4022	kaivausalue	4	6860995,61	336874,58	luu	palanut luu	12	3,55		
4023	kaivausalue	4	6860995,61	336876,53	luu	palanut luu	3	0,43		
4024	kaivausalue	4	6860995,61	336876,96	luu	palanut luu	5	0,51		
4025	kaivausalue	4	6860995,62	336877,53	luu	palanut luu	23	3,00		
4026	kaivausalue	4	6860995,62	336874,78	luu	palanut luu	4	0,69		
4027	kaivausalue	4	6860995,64	336872,32	luu	palanut luu	8	1,61		
4028	kaivausalue	4	6860995,64	336871,96	luu	palanut luu	4	0,87		
4029	kaivausalue	4	6860995,65	336872,67	luu	palanut luu	18	3,24		
4030	kaivausalue	4	6860995,66	336875,33	luu	palanut luu	7	1,05		
4031	kaivausalue	4	6860995,66	336876,66	luu	palanut luu	4	0,52		
4032	kaivausalue	4	6860995,67	336879,59	luu	palanut luu	1	0,31		
4033	kaivausalue	4	6860995,67	336874,13	luu	palanut luu	5	0,18		
4034	kaivausalue	4	6860995,68	336873,00	luu	palanut luu	8	1,66		
4035	kaivausalue	4	6860995,69	336872,45	luu	palanut luu	8	0,65		
4036	kaivausalue	4	6860995,69	336875,59	luu	palanut luu	2	0,48		
4037	kaivausalue	4	6860995,70	336877,37	luu	palanut luu	3	0,41		
4038	kaivausalue	4	6860995,70	336879,20	luu	palanut luu	1	0,79		
4039	kaivausalue	4	6860995,71	336872,11	luu	palanut luu	3	0,28		
4040	kaivausalue	4	6860995,71	336874,86	luu	palanut luu	12	2,07		
4041	kaivausalue	4	6860995,72	336876,78	luu	palanut luu	3	0,13		
4042	kaivausalue	4	6860995,72	336873,22	luu	palanut luu	49	6,36		
4043	kaivausalue	4	6860995,72	336874,02	luu	palanut luu	6	1,00		
4044	kaivausalue	4	6860995,73	336874,32	luu	palanut luu	6	1,82		
4045	kaivausalue	4	6860995,73	336879,83	luu	palanut luu	2	0,25		
4046	kaivausalue	4	6860995,74	336873,38	luu	palanut luu	1	0,07		
4047	kaivausalue	4	6860995,74	336872,79	luu	palanut luu	12	0,77		
4048	kaivausalue	4	6860995,75	336874,69	luu	palanut luu	25	6,12		
4049	kaivausalue	4	6860995,75	336872,45	luu	palanut luu	5	0,56		
4050	kaivausalue	4	6860995,77	336873,59	luu	palanut luu	4	1,26		
4051	kaivausalue	4	6860995,77	336874,22	luu	palanut luu	18	3,47		
4052	kaivausalue	4	6860995,77	336872,28	luu	palanut luu	3	0,15		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
4053	kaivausalue	4	6860995,78	336878,91	luu	palanut luu	1	0,18		
4054	kaivausalue	4	6860995,79	336874,77	luu	palanut luu	39	4,63		
4055	kaivausalue	4	6860995,80	336876,14	luu	palanut luu	1	0,11		
4056	kaivausalue	4	6860995,81	336877,72	luu	palanut luu	2	1,60		
4057	kaivausalue	4	6860995,81	336873,23	luu	palanut luu	11	2,87		
4058	kaivausalue	4	6860995,81	336879,13	luu	palanut luu	3	2,36		
4059	kaivausalue	4	6860995,81	336877,23	luu	palanut luu	1	0,05		
4060	kaivausalue	4	6860995,82	336872,78	luu	palanut luu	10	2,24		
4061	kaivausalue	4	6860995,82	336873,91	luu	palanut luu	3	0,07		
4062	kaivausalue	4	6860995,84	336877,40	luu	palanut luu	2	0,16		
4063	kaivausalue	4	6860995,84	336878,24	luu	palanut luu	2	0,19		
4064	kaivausalue	4	6860995,84	336874,13	luu	palanut luu	15	2,11		
4065	kaivausalue	4	6860995,84	336874,36	luu	palanut luu	1	0,31		
4066	kaivausalue	4	6860995,84	336873,04	luu	palanut luu	15	3,00		
4067	kaivausalue	4	6860995,85	336875,84	luu	palanut luu	1	0,36		
4068	kaivausalue	4	6860995,85	336872,57	luu	palanut luu	2	0,50		
4069	kaivausalue	4	6860995,85	336878,93	luu	palanut luu	170	23,87		
4070	kaivausalue	4	6860995,86	336878,42	luu	palanut luu	2	0,21		
4071	kaivausalue	4	6860995,86	336877,49	luu	palanut luu	3	2,75		
4072	kaivausalue	4	6860995,87	336874,52	luu	palanut luu	4	0,72		
4073	kaivausalue	4	6860995,87	336874,29	luu	palanut luu	22	3,72		
4074	kaivausalue	4	6860995,87	336874,70	luu	palanut luu	8	1,57		
4075	kaivausalue	4	6860995,88	336873,50	luu	palanut luu	35	5,27		
4076	kaivausalue	4	6860995,89	336874,90	luu	palanut luu	6	0,88		
4077	kaivausalue	4	6860995,90	336877,01	luu	palanut luu	2	0,57		
4078	kaivausalue	4	6860995,91	336872,19	luu	palanut luu	2	0,27		
4079	kaivausalue	4	6860995,91	336875,07	luu	palanut luu	1	0,79		
4080	kaivausalue	4	6860995,91	336878,74	luu	palanut luu	14	3,24		
4081	kaivausalue	4	6860995,94	336880,05	luu	palanut luu	1	0,04		
4082	kaivausalue	4	6860995,94	336872,87	luu	palanut luu	5	0,59		
4083	kaivausalue	4	6860995,95	336876,08	luu	palanut luu	1	0,04		
4084	kaivausalue	4	6860995,96	336873,39	luu	palanut luu	6	0,37		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
4085	kaivausalue	4	6860995,97	336878,86	luu	palanut luu	12	2,78		
4086	kaivausalue	4	6860995,97	336874,04	luu	palanut luu	3	0,11		
4087	kaivausalue	4	6860995,97	336877,32	luu	palanut luu	2	0,13		
4088	kaivausalue	4	6860995,98	336879,03	luu	palanut luu	5	2,00		
4089	kaivausalue	4	6860995,98	336872,58	luu	palanut luu	2	0,11		
4090	kaivausalue	4	6860995,98	336874,33	luu	palanut luu	11	1,48		
4091	kaivausalue	4	6860996,00	336878,50	luu	palanut luu	2	0,24		
4092	kaivausalue	4	6860996,00	336874,52	luu	palanut luu	3	0,30		
4093	kaivausalue	4	6860996,00	336874,18	luu	palanut luu	79	3,30		
4094	kaivausalue	4	6860996,02	336872,82	luu	palanut luu	1	0,27		
4095	kaivausalue	4	6860996,02	336873,85	luu	palanut luu	9	0,74		
4096	kaivausalue	4	6860996,03	336875,45	luu	palanut luu	2	1,73		
4097	kaivausalue	4	6860996,03	336878,59	luu	palanut luu	13	4,54		
4098	kaivausalue	4	6860996,03	336872,75	luu	palanut luu	3	1,15		
4099	kaivausalue	4	6860996,04	336877,77	luu	palanut luu	1	0,14		
4100	kaivausalue	4	6860996,06	336873,99	luu	palanut luu	13	1,40		
4101	kaivausalue	4	6860996,06	336874,75	luu	palanut luu	5	0,79		
4102	kaivausalue	4	6860996,06	336873,34	luu	palanut luu	8	1,00		
4103	kaivausalue	4	6860996,06	336879,28	luu	palanut luu	1	0,16		
4104	kaivausalue	4	6860996,07	336874,41	luu	palanut luu	7	0,57		
4105	kaivausalue	4	6860996,07	336878,89	luu	palanut luu	50	15,45		
4106	kaivausalue	4	6860996,07	336872,66	luu	palanut luu	1	0,29		
4107	kaivausalue	4	6860996,08	336874,26	luu	palanut luu	8	1,71		
4108	kaivausalue	4	6860996,08	336878,12	luu	palanut luu	1	0,05		
4109	kaivausalue	4	6860996,09	336872,94	luu	palanut luu	5	0,91		
4110	kaivausalue	4	6860996,09	336873,47	luu	palanut luu	12	1,48		
4111	kaivausalue	4	6860996,09	336877,49	luu	palanut luu	5	0,44		
4112	kaivausalue	4	6860996,12	336879,46	luu	palanut luu	1	0,20		
4113	kaivausalue	4	6860996,13	336879,10	luu	palanut luu	8	5,03		
4114	kaivausalue	4	6860996,14	336875,74	luu	palanut luu	3	0,48		
4115	kaivausalue	4	6860996,14	336873,62	luu	palanut luu	4	0,70		
4116	kaivausalue	4	6860996,15	336872,82	luu	palanut luu	2	0,09		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
4117	kaivausalue	4	6860996,17	336874,09	luu	palanut luu	3	0,25		
4118	kaivausalue	4	6860996,17	336873,46	luu	palanut luu	2	0,23		
4119	kaivausalue	4	6860996,17	336874,49	luu	palanut luu	9	0,39		
4120	kaivausalue	4	6860996,17	336876,84	luu	palanut luu	6	0,95		
4121	kaivausalue	4	6860996,18	336874,80	luu	palanut luu	5	0,80		
4122	kaivausalue	4	6860996,19	336875,37	luu	palanut luu	5	0,32		
4123	kaivausalue	4	6860996,21	336878,65	luu	palanut luu	49	17,24		
4124	kaivausalue	4	6860996,22	336878,96	luu	palanut luu	122	24,85		
4125	kaivausalue	4	6860996,24	336879,16	luu	palanut luu	93	18,90		
4126	kaivausalue	4	6860996,24	336873,86	luu	palanut luu	2	0,19		
4127	kaivausalue	4	6860996,24	336878,60	luu	palanut luu	104	6,59		
4128	kaivausalue	4	6860996,25	336872,30	luu	palanut luu	1	0,58		
4129	kaivausalue	4	6860996,25	336877,95	luu	palanut luu	1	0,09		
4130	kaivausalue	4	6860996,26	336874,96	luu	palanut luu	11	1,89		
4131	kaivausalue	4	6860996,26	336876,64	luu	palanut luu	3	0,82		
4132	kaivausalue	4	6860996,26	336878,85	luu	palanut luu	17	5,60		
4133	kaivausalue	4	6860996,28	336877,19	luu	palanut luu	1	0,15		
4134	kaivausalue	4	6860996,29	336875,59	luu	palanut luu	1	0,44		
4135	kaivausalue	4	6860996,29	336878,14	luu	palanut luu	1	0,10		
4136	kaivausalue	4	6860996,29	336874,59	luu	palanut luu	3	0,53		
4137	kaivausalue	4	6860996,30	336874,46	luu	palanut luu	12	1,00		
4138	kaivausalue	4	6860996,30	336874,73	luu	palanut luu	4	0,34		
4139	kaivausalue	4	6860996,31	336873,66	luu	palanut luu	4	1,27		
4140	kaivausalue	4	6860996,31	336874,29	luu	palanut luu	1	0,09		
4141	kaivausalue	4	6860996,32	336879,23	luu	palanut luu	58	10,25		
4142	kaivausalue	4	6860996,34	336879,11	luu	palanut luu	49	4,97		
4143	kaivausalue	4	6860996,34	336874,07	luu	palanut luu	5	0,37		
4144	kaivausalue	4	6860996,36	336878,49	luu	palanut luu	10	1,11		
4145	kaivausalue	4	6860996,37	336879,00	luu	palanut luu	48	25,66		
4146	kaivausalue	4	6860996,38	336878,68	luu	palanut luu	60	8,21		
4147	kaivausalue	4	6860996,39	336879,61	luu	palanut luu	15	2,80		
4148	kaivausalue	4	6860996,41	336873,54	luu	palanut luu	2	0,31		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
4149	kaivausalue	4	6860996,42	336874,39	luu	palanut luu	1	0,01		
4150	kaivausalue	4	6860996,42	336874,97	luu	palanut luu	1	0,22		
4151	kaivausalue	4	6860996,44	336873,80	luu	palanut luu	1	0,01		
4152	kaivausalue	4	6860996,44	336875,17	luu	palanut luu	1	0,28		
4153	kaivausalue	4	6860996,46	336875,45	luu	palanut luu	9	1,19		
4154	kaivausalue	4	6860996,47	336879,46	luu	palanut luu	6	3,70		
4155	kaivausalue	4	6860996,49	336875,79	luu	palanut luu	3	0,29		
4156	kaivausalue	4	6860996,50	336875,69	luu	palanut luu	6	0,89		
4157	kaivausalue	4	6860996,50	336878,27	luu	palanut luu	10	1,52		
4158	kaivausalue	4	6860996,52	336874,59	luu	palanut luu	2	0,18		
4159	kaivausalue	4	6860996,53	336875,60	luu	palanut luu	3	0,72		
4160	kaivausalue	4	6860996,55	336878,96	luu	palanut luu	21	3,58		
4161	kaivausalue	4	6860996,58	336875,86	luu	palanut luu	1	3,51		
4162	kaivausalue	4	6860996,58	336874,17	luu	palanut luu	1	0,09		
4163	kaivausalue	4	6860996,59	336873,44	luu	palanut luu	1	0,11		
4164	kaivausalue	4	6860996,63	336874,82	luu	palanut luu	3	0,16		
4165	kaivausalue	4	6860996,64	336878,69	luu	palanut luu	7	0,49		
4166	kaivausalue	4	6860996,64	336876,59	luu	palanut luu	8	1,05		
4167	kaivausalue	4	6860996,66	336879,19	luu	palanut luu	36	10,22		
4168	kaivausalue	4	6860996,66	336874,03	luu	palanut luu	5	0,46		
4169	kaivausalue	4	6860996,66	336874,45	luu	palanut luu	3	0,54		
4170	kaivausalue	4	6860996,68	336879,73	luu	palanut luu	11	2,04		
4171	kaivausalue	4	6860996,68	336879,60	luu	palanut luu	6	0,74		
4172	kaivausalue	4	6860996,70	336874,63	luu	palanut luu	2	0,22		
4173	kaivausalue	4	6860996,70	336877,76	luu	palanut luu	2	0,63		
4174	kaivausalue	4	6860996,70	336880,05	luu	palanut luu	1	0,09		
4175	kaivausalue	4	6860996,70	336879,12	luu	palanut luu	1	0,51		
4176	kaivausalue	4	6860996,71	336873,63	luu	palanut luu	1	0,19		
4177	kaivausalue	4	6860996,73	336874,89	luu	palanut luu	1	13,00		
4178	kaivausalue	4	6860996,73	336879,57	luu	palanut luu	3	0,40		
4179	kaivausalue	4	6860996,75	336874,29	luu	palanut luu	2	0,05		
4180	kaivausalue	4	6860996,76	336878,98	luu	palanut luu	44	7,73		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
4181	kaivausalue	4	6860996,80	336878,69	luu	palanut luu	4	0,82		
4182	kaivausalue	4	6860996,81	336873,95	luu	palanut luu	1	0,05		
4183	kaivausalue	4	6860996,82	336879,34	luu	palanut luu	41	10,39		
4184	kaivausalue	4	6860996,83	336873,76	luu	palanut luu	1	0,28		
4185	kaivausalue	4	6860996,84	336878,88	luu	palanut luu	23	1,58		
4186	kaivausalue	4	6860996,86	336875,34	luu	palanut luu	5	0,84		
4187	kaivausalue	4	6860996,89	336875,11	luu	palanut luu	2	1,12		
4188	kaivausalue	4	6860996,89	336876,80	luu	palanut luu	5	0,69		
4189	kaivausalue	4	6860996,94	336879,21	luu	palanut luu	11	3,47		
4190	kaivausalue	4	6860996,99	336879,54	luu	palanut luu	35	8,31		
4191	kaivausalue	4	6860997,01	336875,40	luu	palanut luu	5	0,61		
4192	kaivausalue	4	6860997,02	336879,83	luu	palanut luu	63	13,56		
4193	kaivausalue	4	6860997,03	336878,80	luu	palanut luu	1	0,22		
4194	kaivausalue	4	6860997,05	336873,69	luu	palanut luu	2	0,41		
4195	kaivausalue	4	6860997,05	336876,36	luu	palanut luu	8	0,61		
4196	kaivausalue	4	6860997,06	336880,46	luu	palanut luu	2	0,35		
4197	kaivausalue	4	6860997,07	336878,46	luu	palanut luu	1	0,30		
4198	kaivausalue	4	6860997,07	336880,27	luu	palanut luu	4	0,85		
4199	kaivausalue	4	6860997,08	336877,29	luu	palanut luu	1	0,04		
4200	kaivausalue	4	6860997,08	336874,28	luu	palanut luu	2	0,32		
4201	kaivausalue	4	6860997,10	336880,02	luu	palanut luu	8	1,65		
4202	kaivausalue	4	6860997,10	336875,71	luu	palanut luu	1	0,44		
4203	kaivausalue	4	6860997,11	336876,07	luu	palanut luu	7	1,29		
4204	kaivausalue	4	6860997,13	336875,11	luu	palanut luu	3	0,47		
4205	kaivausalue	4	6860997,16	336879,73	luu	palanut luu	27	6,43		
4206	kaivausalue	4	6860997,19	336877,80	luu	palanut luu	1	0,01		
4207	kaivausalue	4	6860997,19	336879,03	luu	palanut luu	1	0,13		
4208	kaivausalue	4	6860997,19	336875,45	luu	palanut luu	18	3,78		
4209	kaivausalue	4	6860997,20	336878,60	luu	palanut luu	2	0,34		
4210	kaivausalue	4	6860997,22	336879,46	luu	palanut luu	10	2,78		
4211	kaivausalue	4	6860997,27	336876,88	luu	palanut luu	1	0,05		
4212	kaivausalue	4	6860997,27	336879,74	luu	palanut luu	7	2,48		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
4213	kaivausalue	4	6860997,27	336875,74	luu	palanut luu	2	0,40		
4214	kaivausalue	4	6860997,28	336877,50	luu	palanut luu	1	0,01		
4215	kaivausalue	4	6860997,28	336879,41	luu	palanut luu	2	0,37		
4216	kaivausalue	4	6860997,32	336874,09	luu	palanut luu	1	0,61		
4217	kaivausalue	4	6860997,32	336880,02	luu	palanut luu	9	4,37		
4218	kaivausalue	4	6860997,33	336879,12	luu	palanut luu	1	0,01		
4219	kaivausalue	4	6860997,35	336877,12	luu	palanut luu	1	0,01		
4220	kaivausalue	4	6860997,35	336873,15	luu	palanut luu	1	0,11		
4221	kaivausalue	4	6860997,36	336879,31	luu	palanut luu	1	0,14		
4222	kaivausalue	4	6860997,36	336874,78	luu	palanut luu	3	0,88		
4223	kaivausalue	4	6860997,38	336879,88	luu	palanut luu	7	10,28		
4224	kaivausalue	4	6860997,38	336877,73	luu	palanut luu	1	0,06		
4225	kaivausalue	4	6860997,40	336879,41	luu	palanut luu	2	0,42		
4226	kaivausalue	4	6860997,43	336873,23	luu	palanut luu	1	0,41		
4227	kaivausalue	4	6860997,44	336876,00	luu	palanut luu	11	1,75		
4228	kaivausalue	4	6860997,45	336875,63	luu	palanut luu	1	0,01		
4229	kaivausalue	4	6860997,51	336879,26	luu	palanut luu	1	0,11		
4230	kaivausalue	4	6860997,51	336876,39	luu	palanut luu	1	0,12		
4231	kaivausalue	4	6860997,53	336875,46	luu	palanut luu	2	2,03		
4232	kaivausalue	4	6860997,55	336879,81	luu	palanut luu	4	1,69		
4233	kaivausalue	4	6860997,56	336874,17	luu	palanut luu	1	0,22		
4234	kaivausalue	4	6860997,58	336877,98	luu	palanut luu	1	0,07		
4235	kaivausalue	4	6860997,60	336878,47	luu	palanut luu	4	0,12		
4236	kaivausalue	4	6860997,62	336875,32	luu	palanut luu	1	0,25		
4237	kaivausalue	4	6860997,63	336872,95	luu	palanut luu	2	0,54		
4238	kaivausalue	4	6860997,67	336875,89	luu	palanut luu	2	0,11		
4239	kaivausalue	4	6860997,68	336875,51	luu	palanut luu	2	0,54		
4240	kaivausalue	4	6860997,69	336877,46	luu	palanut luu	1	0,12		
4241	kaivausalue	4	6860997,72	336875,73	luu	palanut luu	2	0,19		
4242	kaivausalue	4	6860997,73	336875,11	luu	palanut luu	2	0,18		
4243	kaivausalue	4	6860997,81	336876,84	luu	palanut luu	2	0,42		
4244	kaivausalue	4	6860997,83	336876,74	luu	palanut luu	1	0,03		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
4245	kaivausalue	4	6860997,85	336877,08	luu	palanut luu	1	0,12		
4246	kaivausalue	4	6860997,90	336878,69	luu	palanut luu	3	0,15		
4247	kaivausalue	4	6860997,92	336875,20	luu	palanut luu	1	0,76		
4248	kaivausalue	4	6860997,94	336878,47	luu	palanut luu	1	0,01		
4249	kaivausalue	4	6860997,95	336876,38	luu	palanut luu	1	0,16		
4250	kaivausalue	4	6860997,99	336877,34	luu	palanut luu	2	0,13		
4251	kaivausalue	4	6860998,06	336874,23	luu	palanut luu	2	0,16		
4252	kaivausalue	4	6860998,06	336878,83	luu	palanut luu	2	0,32		
4253	kaivausalue	4	6860998,06	336876,56	luu	palanut luu	2	0,32		
4254	kaivausalue	4	6860998,09	336878,14	luu	palanut luu	1	0,07		
4255	kaivausalue	4	6860998,10	336878,32	luu	palanut luu	1	0,04		
4256	kaivausalue	4	6860998,23	336877,18	luu	palanut luu	4	0,48		
4257	kaivausalue	4	6860998,29	336878,10	luu	palanut luu	1	0,46		
4258	kaivausalue	4	6860998,37	336877,51	luu	palanut luu	1	0,01		
4259	kaivausalue	4	6860998,39	336877,37	luu	palanut luu	1	0,18		
4260	kaivausalue	4	6860998,41	336877,82	luu	palanut luu	2	0,10		
4261	kaivausalue	4	6860998,53	336877,98	luu	palanut luu	1	0,09		
4262	kaivausalue	4	6860998,62	336877,55	luu	palanut luu	1	0,16		
4263	kaivausalue	4	6860998,80	336877,71	luu	palanut luu	2	0,05		
4264	kaivausalue	4	6860998,90	336876,68	luu	palanut luu	1	0,13		
4265	kaivausalue	4	6860999,15	336876,94	luu	palanut luu	1	0,01		
4266	kaivausalue	4	6860999,22	336883,15	luu	palanut luu	1	0,05		
4267	kaivausalue	4	6861001,05	336884,69	luu	palanut luu	1	0,07		
4268	koealue	5	6860977,16	336873,33	luu	palanut luu	2	0,33		
4269	koealue	5	6860977,27	336874,11	luu	palanut luu	1	0,19		
4270	koealue	5	6860977,32	336874,22	luu	palanut luu	1	0,18		
4271	koealue	5	6860977,35	336873,59	luu	palanut luu	1	0,25		
4272	koealue	5	6860977,41	336873,20	luu	palanut luu	3	0,31		
4273	koealue	5	6860977,52	336872,94	luu	palanut luu	10	1,37		
4274	koealue	5	6860977,55	336874,26	luu	palanut luu	9	1,15		
4275	koealue	5	6860977,59	336872,59	luu	palanut luu	1	0,12		
4276	koealue	5	6860977,62	336873,98	luu	palanut luu	12	1,69		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
4277	koealue	5	6860977,64	336873,00	luu	palanut luu	21	3,10		
4278	koealue	5	6860977,65	336874,04	luu	palanut luu	1	0,96		
4279	koealue	5	6860977,69	336874,24	luu	palanut luu	1	0,36		
4280	koealue	5	6860977,71	336873,08	luu	palanut luu	3	1,00		
4281	koealue	5	6860977,74	336872,65	luu	palanut luu	7	1,08		
4282	koealue	5	6860977,78	336872,96	luu	palanut luu	75	10,87		
4283	koealue	5	6860977,79	336873,36	luu	palanut luu	2	0,50		
4284	koealue	5	6860977,79	336874,38	luu	palanut luu	6	1,25		
4285	koealue	5	6860977,79	336873,22	luu	palanut luu	16	1,96		
4286	koealue	5	6860977,84	336873,49	luu	palanut luu	5	0,64		
4287	koealue	5	6860977,86	336874,28	luu	palanut luu	1	0,18		
4288	koealue	5	6860977,87	336873,03	luu	palanut luu	2	0,19		
4289	koealue	5	6860977,89	336872,81	luu	palanut luu	47	6,02		
4290	koealue	5	6860977,90	336873,46	luu	palanut luu	5	1,80		
4291	koealue	5	6860977,98	336872,89	luu	palanut luu	7	1,89		
4292	koealue	5	6860978,00	336874,54	luu	palanut luu	4	0,65		
4293	koealue	5	6860978,01	336874,38	luu	palanut luu	5	1,84		
4294	koealue	5	6860978,02	336873,10	luu	palanut luu	24	6,51		
4295	koealue	5	6860978,03	336873,94	luu	palanut luu	1	0,27		
4296	koealue	5	6860978,08	336873,58	luu	palanut luu	15	4,95		
4297	koealue	5	6860978,09	336872,96	luu	palanut luu	2	0,70		
4298	koealue	5	6860978,10	336873,75	luu	palanut luu	8	1,29		
4299	koealue	5	6860978,10	336873,76	luu	palanut luu	21	3,64		
4300	kaivausalue	5	6860978,11	336862,37	luu	palanut luu	1	0,11		
4301	koealue	5	6860978,11	336874,20	luu	palanut luu	3	0,20		
4302	koealue	5	6860978,13	336873,42	luu	palanut luu	16	2,00		
4303	koealue	5	6860978,13	336872,88	luu	palanut luu	18	1,87		
4304	koealue	5	6860978,14	336873,15	luu	palanut luu	10	2,00		
4305	kaivausalue	5	6860978,15	336862,46	luu	palanut luu	1	0,04		
4306	koealue	5	6860978,18	336872,45	luu	palanut luu	111	13,79		
4307	koealue	5	6860978,20	336873,04	luu	palanut luu	7	1,26		
4308	koealue	5	6860978,21	336873,25	luu	palanut luu	16	4,87		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
4309	koealue	5	6860978,24	336872,56	luu	palanut luu	48	10,74		
4310	koealue	5	6860978,27	336872,99	luu	palanut luu	53	6,67		
4311	koealue	5	6860978,30	336872,93	luu	palanut luu	2	0,44		
4312	koealue	5	6860978,30	336873,01	luu	palanut luu	47	4,62		
4313	kaivausalue	5	6860978,33	336862,67	luu	palanut luu	1	0,15		
4314	koealue	5	6860978,37	336874,14	luu	palanut luu	7	1,34		
4315	koealue	5	6860978,37	336873,66	luu	palanut luu	7	1,97		
4316	koealue	5	6860978,38	336873,38	luu	palanut luu	8	3,65		
4317	koealue	5	6860978,41	336873,93	luu	palanut luu	3	0,48		
4318	kaivausalue	5	6860978,45	336864,32	luu	palanut luu	2	0,31		
4319	kaivausalue	5	6860978,45	336863,93	luu	palanut luu	1	0,14		
4320	koealue	5	6860978,48	336874,01	luu	palanut luu	4	1,16		
4321	koealue	5	6860978,49	336871,88	luu	palanut luu	71	17,31		
4322	koealue	5	6860978,51	336873,32	luu	palanut luu	11	2,17		
4323	koealue	5	6860978,52	336873,63	luu	palanut luu	7	2,26		
4324	koealue	5	6860978,52	336873,68	luu	palanut luu	25	6,43		
4325	kaivausalue	5	6860978,54	336864,78	luu	palanut luu	17	1,12		
4326	kaivausalue	5	6860978,55	336865,03	luu	palanut luu	55	6,00		
4327	koealue	5	6860978,57	336873,91	luu	palanut luu	11	3,94		
4328	kaivausalue	5	6860978,60	336863,79	luu	palanut luu	1	0,06		
4329	kaivausalue	5	6860978,63	336864,23	luu	palanut luu	2	0,34		
4330	kaivausalue	5	6860978,63	336864,53	luu	palanut luu	12	1,74		
4331	kaivausalue	5	6860978,65	336864,70	luu	palanut luu	9	0,70		
4332	kaivausalue	5	6860978,69	336865,18	luu	palanut luu	9	0,73		
4333	kaivausalue	5	6860978,71	336865,49	luu	palanut luu	9	1,80		
4334	koealue	5	6860978,71	336873,53	luu	palanut luu	22	8,31		
4335	koealue	5	6860978,72	336871,59	luu	palanut luu	26	5,13		
4336	kaivausalue	5	6860978,75	336864,28	luu	palanut luu	7	0,25		
4337	kaivausalue	5	6860978,76	336864,53	luu	palanut luu	11	1,86		
4338	kaivausalue	5	6860978,76	336864,52	luu	palanut luu	15	2,09		
4339	kaivausalue	5	6860978,78	336866,24	luu	palanut luu	1	0,05		
4340	kaivausalue	5	6860978,79	336866,23	luu	palanut luu	1	0,09		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
4341	kaivausalue	5	6860978,87	336864,96	luu	palanut luu	2	0,16		
4342	koealue	5	6860978,87	336873,48	luu	palanut luu	15	4,65		
4343	kaivausalue	5	6860978,87	336865,19	luu	palanut luu	2	0,01		
4344	koealue	5	6860978,93	336873,38	luu	palanut luu	9	1,46		
4345	kaivausalue	5	6860978,93	336865,50	luu	palanut luu	3	0,89		
4346	kaivausalue	5	6860978,93	336864,62	luu	palanut luu	17	2,05		
4347	kaivausalue	5	6860979,02	336865,27	luu	palanut luu	3	0,29		
4348	kaivausalue	5	6860979,03	336865,65	luu	palanut luu	11	1,14		
4349	kaivausalue	5	6860979,08	336864,61	luu	palanut luu	7	0,28		
4350	kaivausalue	5	6860979,11	336865,05	luu	palanut luu	1	0,01		
4351	kaivausalue	5	6860979,16	336869,34	luu	palanut luu	2	0,04		
4352	kaivausalue	5	6860979,21	336869,52	luu	palanut luu	2	0,43		
4353	kaivausalue	5	6860979,25	336869,87	luu	palanut luu	2	0,30		
4354	kaivausalue	5	6860979,27	336866,11	luu	palanut luu	1	0,05		
4355	kaivausalue	5	6860979,32	336864,56	luu	palanut luu	1	0,04		
4356	kaivausalue	5	6860979,37	336869,52	luu	palanut luu	7	0,42		
4357	kaivausalue	5	6860979,38	336864,93	luu	palanut luu	5	0,56		
4358	kaivausalue	5	6860979,38	336869,66	luu	palanut luu	3	0,49		
4359	kaivausalue	5	6860979,39	336865,08	luu	palanut luu	2	0,37		
4360	kaivausalue	5	6860979,43	336866,00	luu	palanut luu	5	0,48		
4361	kaivausalue	5	6860979,44	336868,47	luu	palanut luu	2	0,22		
4362	kaivausalue	5	6860979,45	336869,35	luu	palanut luu	3	0,14		
4363	kaivausalue	5	6860979,46	336869,88	luu	palanut luu	5	0,67		
4364	kaivausalue	5	6860979,47	336868,52	luu	palanut luu	2	0,29		
4365	kaivausalue	5	6860979,49	336870,15	luu	palanut luu	1	0,03		
4366	kaivausalue	5	6860979,51	336865,47	luu	palanut luu	2	0,32		
4367	kaivausalue	5	6860979,53	336866,10	luu	palanut luu	2	0,45		
4368	kaivausalue	5	6860979,53	336865,31	luu	palanut luu	3	0,25		
4369	kaivausalue	5	6860979,55	336869,70	luu	palanut luu	9	1,39		
4370	kaivausalue	5	6860979,57	336867,96	luu	palanut luu	1	0,09		
4371	kaivausalue	5	6860979,57	336865,00	luu	palanut luu	8	1,00		
4372	kaivausalue	5	6860979,59	336864,33	luu	palanut luu	2	0,14		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
4373	kaivausalue	5	6860979,59	336865,20	luu	palanut luu	1	0,26		
4374	kaivausalue	5	6860979,61	336870,47	luu	palanut luu	1	0,07		
4375	kaivausalue	5	6860979,62	336869,54	luu	palanut luu	8	0,48		
4376	kaivausalue	5	6860979,64	336863,89	luu	palanut luu	2	0,10		
4377	kaivausalue	5	6860979,65	336869,88	luu	palanut luu	3	0,27		
4378	kaivausalue	5	6860979,66	336865,83	luu	palanut luu	2	0,11		
4379	kaivausalue	5	6860979,68	336868,54	luu	palanut luu	2	0,23		
4380	kaivausalue	5	6860979,76	336865,42	luu	palanut luu	3	0,31		
4381	kaivausalue	5	6860979,76	336869,41	luu	palanut luu	2	0,09		
4382	kaivausalue	5	6860979,78	336869,51	luu	palanut luu	2	0,09		
4383	kaivausalue	5	6860979,78	336865,61	luu	palanut luu	3	0,32		
4384	kaivausalue	5	6860979,82	336869,30	luu	palanut luu	3	0,42		
4385	kaivausalue	5	6860979,94	336865,48	luu	palanut luu	1	0,54		
4386	kaivausalue	5	6860979,98	336868,93	luu	palanut luu	3	0,11		
4387	kaivausalue	5	6860980,05	336867,64	luu	palanut luu	1	0,10		
4388	kaivausalue	5	6860980,07	336870,41	luu	palanut luu	2	0,17		
4389	kaivausalue	5	6860980,08	336868,40	luu	palanut luu	2	0,19		
4390	kaivausalue	5	6860980,09	336869,29	luu	palanut luu	4	0,09		
4391	kaivausalue	5	6860980,15	336868,65	luu	palanut luu	1	0,06		
4392	kaivausalue	5	6860980,17	336867,84	luu	palanut luu	3	0,61		
4393	kaivausalue	5	6860980,18	336864,01	luu	palanut luu	1	0,03		
4394	kaivausalue	5	6860980,20	336862,57	luu	palanut luu	1	1,32		
4395	kaivausalue	5	6860980,20	336865,61	luu	palanut luu	1	0,03		
4396	kaivausalue	5	6860980,23	336868,70	luu	palanut luu	2	0,21		
4397	kaivausalue	5	6860980,24	336866,72	luu	palanut luu	10	1,43		
4398	kaivausalue	5	6860980,25	336865,60	luu	palanut luu	1	0,04		
4399	kaivausalue	5	6860980,27	336865,73	luu	palanut luu	1	0,07		
4400	kaivausalue	5	6860980,33	336866,14	luu	palanut luu	1	0,10		
4401	kaivausalue	5	6860980,33	336869,48	luu	palanut luu	3	0,32		
4402	kaivausalue	5	6860980,34	336868,16	luu	palanut luu	4	0,75		
4403	kaivausalue	5	6860980,36	336870,03	luu	palanut luu	9	0,15		
4404	kaivausalue	5	6860980,41	336868,39	luu	palanut luu	1	0,22		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
4405	kaivausalue	5	6860980,42	336868,95	luu	palanut luu	3	0,01		
4406	kaivausalue	5	6860980,42	336868,54	luu	palanut luu	3	0,16		
4407	kaivausalue	5	6860980,43	336866,21	luu	palanut luu	2	0,25		
4408	kaivausalue	5	6860980,47	336864,85	luu	palanut luu	2	0,86		
4409	kaivausalue	5	6860980,47	336870,47	luu	palanut luu	10	0,59		
4410	kaivausalue	5	6860980,52	336870,25	luu	palanut luu	56	0,60		
4411	kaivausalue	5	6860980,53	336864,71	luu	palanut luu	1	0,08		
4412	kaivausalue	5	6860980,58	336864,16	luu	palanut luu	1	1,08		
4413	kaivausalue	5	6860980,58	336866,57	luu	palanut luu	1	0,03		
4414	kaivausalue	5	6860980,62	336866,06	luu	palanut luu	5	1,00		
4415	kaivausalue	5	6860980,62	336863,82	luu	palanut luu	1	0,31		
4416	kaivausalue	5	6860980,63	336868,92	luu	palanut luu	1	0,04		
4417	kaivausalue	5	6860980,73	336866,62	luu	palanut luu	27	1,79		
4418	kaivausalue	5	6860980,80	336865,55	luu	palanut luu	5	0,68		
4419	kaivausalue	5	6860980,82	336866,09	luu	palanut luu	19	1,73		
4420	kaivausalue	5	6860980,87	336860,75	luu	palanut luu	1	0,08		
4421	kaivausalue	5	6860980,88	336868,57	luu	palanut luu	2	0,10		
4422	kaivausalue	5	6860980,93	336865,88	luu	palanut luu	7	0,57		
4423	kaivausalue	5	6860980,96	336867,23	luu	palanut luu	5	0,88		
4424	kaivausalue	5	6860981,00	336864,92	luu	palanut luu	1	0,11		
4425	kaivausalue	5	6860981,08	336870,98	luu	palanut luu	1	0,07		
4426	kaivausalue	5	6860981,08	336865,41	luu	palanut luu	1	0,15		
4427	kaivausalue	5	6860981,11	336865,23	luu	palanut luu	1	0,13		
4428	kaivausalue	5	6860981,16	336864,77	luu	palanut luu	1	1,15		
4429	kaivausalue	5	6860981,19	336864,88	luu	palanut luu	3	0,45		
4430	kaivausalue	5	6860981,20	336865,15	luu	palanut luu	28	1,32		
4431	kaivausalue	5	6860981,23	336866,54	luu	palanut luu	32	0,24		
4432	kaivausalue	5	6860981,27	336868,25	luu	palanut luu	1	0,01		
4433	kaivausalue	5	6860981,27	336860,98	luu	palanut luu	1	0,10		
4434	kaivausalue	5	6860981,28	336860,65	luu	palanut luu	3	0,43		
4435	kaivausalue	5	6860981,28	336865,28	luu	palanut luu	4	0,30		
4436	kaivausalue	5	6860981,28	336869,17	luu	palanut luu	1	0,01		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
4437	kaivausalue	5	6860981,28	336861,62	luu	palanut luu	1	0,04		
4438	kaivausalue	5	6860981,30	336866,53	luu	palanut luu	3	0,56		
4439	kaivausalue	5	6860981,30	336867,08	luu	palanut luu	1	0,05		
4440	kaivausalue	5	6860981,31	336865,08	luu	palanut luu	37	0,82		
4441	kaivausalue	5	6860981,32	336870,19	luu	palanut luu	42	0,61		
4442	kaivausalue	5	6860981,34	336861,22	luu	palanut luu	2	0,84		
4443	kaivausalue	5	6860981,34	336861,37	luu	palanut luu	1	0,03		
4444	kaivausalue	5	6860981,34	336865,20	luu	palanut luu	34	1,52		
4445	kaivausalue	5	6860981,38	336865,76	luu	palanut luu	1	0,18		
4446	kaivausalue	5	6860981,40	336866,65	luu	palanut luu	5	0,18		
4447	kaivausalue	5	6860981,41	336864,50	luu	palanut luu	2	2,59		
4448	kaivausalue	5	6860981,41	336864,62	luu	palanut luu	4	0,38		
4449	kaivausalue	5	6860981,43	336864,63	luu	palanut luu	1	0,21		
4450	kaivausalue	5	6860981,43	336865,26	luu	palanut luu	11	0,88		
4451	kaivausalue	5	6860981,44	336860,64	luu	palanut luu	2	0,25		
4452	kaivausalue	5	6860981,44	336863,77	luu	palanut luu	1	0,97		
4453	kaivausalue	5	6860981,44	336869,96	luu	palanut luu	8	0,09		
4454	kaivausalue	5	6860981,46	336865,18	luu	palanut luu	21	0,56		
4455	kaivausalue	5	6860981,50	336865,08	luu	palanut luu	48	0,86		
4456	kaivausalue	5	6860981,51	336864,58	luu	palanut luu	7	2,15		
4457	kaivausalue	5	6860981,53	336866,27	luu	palanut luu	1	0,01		
4458	kaivausalue	5	6860981,56	336866,29	luu	palanut luu	2	0,39		
4459	kaivausalue	5	6860981,56	336869,46	luu	palanut luu	10	0,14		
4460	kaivausalue	5	6860981,60	336868,21	luu	palanut luu	1	0,07		
4461	kaivausalue	5	6860981,61	336865,25	luu	palanut luu	9	1,52		
4462	kaivausalue	5	6860981,61	336869,08	luu	palanut luu	1	0,01		
4463	kaivausalue	5	6860981,64	336862,78	luu	palanut luu	1	0,05		
4464	kaivausalue	5	6860981,68	336864,46	luu	palanut luu	10	1,00		
4465	kaivausalue	5	6860981,69	336869,58	luu	palanut luu	2	0,83		
4466	kaivausalue	5	6860981,71	336870,49	luu	palanut luu	3	0,25		
4467	kaivausalue	5	6860981,71	336864,72	luu	palanut luu	3	0,29		
4468	kaivausalue	5	6860981,73	336865,84	luu	palanut luu	1	0,57		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
4469	kaivausalue	5	6860981,74	336862,62	luu	palanut luu	1	0,03		
4470	kaivausalue	5	6860981,74	336868,89	luu	palanut luu	2	0,10		
4471	kaivausalue	5	6860981,77	336868,42	luu	palanut luu	3	0,21		
4472	kaivausalue	5	6860981,85	336865,37	luu	palanut luu	9	1,07		
4473	kaivausalue	5	6860981,87	336865,05	luu	palanut luu	11	1,18		
4474	kaivausalue	5	6860981,89	336862,66	luu	palanut luu	2	0,07		
4475	kaivausalue	5	6860981,91	336862,82	luu	palanut luu	1	0,08		
4476	kaivausalue	5	6860981,91	336863,18	luu	palanut luu	3	0,37		
4477	kaivausalue	5	6860981,91	336869,54	luu	palanut luu	5	0,18		
4478	kaivausalue	5	6860981,95	336864,57	luu	palanut luu	1	0,34		
4479	kaivausalue	5	6860981,99	336865,86	luu	palanut luu	2	0,35		
4480	kaivausalue	5	6860982,05	336862,96	luu	palanut luu	1	0,32		
4481	kaivausalue	5	6860982,13	336864,75	luu	palanut luu	1	0,07		
4482	kaivausalue	5	6860982,14	336867,61	luu	palanut luu	2	0,31		
4483	kaivausalue	5	6860982,19	336864,85	luu	palanut luu	4	1,47		
4484	kaivausalue	5	6860982,21	336868,44	luu	palanut luu	3	0,01		
4485	kaivausalue	5	6860982,22	336861,04	luu	palanut luu	1	0,03		
4486	kaivausalue	5	6860982,25	336862,24	luu	palanut luu	1	0,01		
4487	kaivausalue	5	6860982,26	336865,59	luu	palanut luu	1	0,16		
4488	kaivausalue	5	6860982,27	336860,82	luu	palanut luu	2	0,32		
4489	kaivausalue	5	6860982,30	336868,37	luu	palanut luu	2	0,35		
4490	kaivausalue	5	6860982,30	336868,69	luu	palanut luu	2	0,06		
4491	kaivausalue	5	6860982,32	336866,00	luu	palanut luu	1	0,10		
4492	kaivausalue	5	6860982,34	336862,34	luu	palanut luu	2	0,27		
4493	kaivausalue	5	6860982,40	336860,76	luu	palanut luu	1	0,67		
4494	kaivausalue	5	6860982,42	336869,10	luu	palanut luu	1	0,16		
4495	kaivausalue	5	6860982,44	336860,65	luu	palanut luu	1	0,19		
4496	kaivausalue	5	6860982,50	336862,18	luu	palanut luu	2	0,16		
4497	kaivausalue	5	6860982,52	336869,83	luu	palanut luu	1	0,16		
4498	kaivausalue	5	6860982,53	336867,26	luu	palanut luu	1	0,04		
4499	kaivausalue	5	6860982,57	336868,78	luu	palanut luu	5	0,15		
4500	kaivausalue	5	6860982,58	336866,24	luu	palanut luu	1	0,12		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
4501	kaivausalue	5	6860982,59	336868,55	luu	palanut luu	1	0,26		
4502	kaivausalue	5	6860982,60	336869,25	luu	palanut luu	4	0,32		
4503	kaivausalue	5	6860982,61	336867,01	luu	palanut luu	1	0,09		
4504	kaivausalue	5	6860982,63	336864,99	luu	palanut luu	1	0,23		
4505	kaivausalue	5	6860982,66	336868,88	luu	palanut luu	5	0,66		
4506	kaivausalue	5	6860982,67	336869,65	luu	palanut luu	1	0,03		
4507	kaivausalue	5	6860982,69	336870,14	luu	palanut luu	9	1,12		
4508	kaivausalue	5	6860982,81	336870,08	luu	palanut luu	1	0,05		
4509	kaivausalue	5	6860982,82	336870,58	luu	palanut luu	1	0,07		
4510	kaivausalue	5	6860982,82	336869,09	luu	palanut luu	17	0,60		
4511	kaivausalue	5	6860982,83	336860,15	luu	palanut luu	6	1,54		
4512	kaivausalue	5	6860982,85	336864,78	luu	palanut luu	3	0,33		
4513	kaivausalue	5	6860982,86	336859,83	luu	palanut luu	1	0,13		
4514	kaivausalue	5	6860982,88	336867,65	luu	palanut luu	1	0,06		
4515	kaivausalue	5	6860982,89	336869,50	luu	palanut luu	3	0,35		
4516	kaivausalue	5	6860982,90	336861,37	luu	palanut luu	2	0,32		
4517	kaivausalue	5	6860982,91	336859,94	luu	palanut luu	5	0,50		
4518	kaivausalue	5	6860982,93	336862,09	luu	palanut luu	1	0,25		
4519	kaivausalue	5	6860982,97	336862,85	luu	palanut luu	1	0,07		
4520	kaivausalue	5	6860982,97	336870,29	luu	palanut luu	3	0,24		
4521	kaivausalue	5	6860982,97	336869,95	luu	palanut luu	4	0,72		
4522	kaivausalue	5	6860983,03	336870,12	luu	palanut luu	4	0,85		
4523	kaivausalue	5	6860983,07	336865,17	luu	palanut luu	2	0,37		
4524	kaivausalue	5	6860983,07	336865,46	luu	palanut luu	3	0,21		
4525	kaivausalue	5	6860983,08	336868,63	luu	palanut luu	5	0,38		
4526	kaivausalue	5	6860983,10	336870,52	luu	palanut luu	7	1,48		
4527	kaivausalue	5	6860983,11	336869,26	luu	palanut luu	2	0,27		
4528	kaivausalue	5	6860983,14	336866,75	luu	palanut luu	1	0,32		
4529	kaivausalue	5	6860983,18	336869,03	luu	palanut luu	3	0,19		
4530	kaivausalue	5	6860983,19	336868,48	luu	palanut luu	2	0,49		
4531	kaivausalue	5	6860983,20	336864,95	luu	palanut luu	7	0,48		
4532	kaivausalue	5	6860983,25	336870,00	luu	palanut luu	9	0,88		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
4533	kaivausalue	5	6860983,28	336860,21	luu	palanut luu	1	0,01		
4534	kaivausalue	5	6860983,38	336870,45	luu	palanut luu	34	2,97		
4535	kaivausalue	5	6860983,42	336860,28	luu	palanut luu	4	0,22		
4536	kaivausalue	5	6860983,45	336870,14	luu	palanut luu	21	3,41		
4537	kaivausalue	5	6860983,45	336868,46	luu	palanut luu	11	1,10		
4538	kaivausalue	5	6860983,52	336869,34	luu	palanut luu	3	1,05		
4539	kaivausalue	5	6860983,53	336870,38	luu	palanut luu	81	12,87		
4540	kaivausalue	5	6860983,54	336870,54	luu	palanut luu	76	13,00		
4541	kaivausalue	5	6860983,54	336869,90	luu	palanut luu	6	0,55		
4542	kaivausalue	5	6860983,55	336868,74	luu	palanut luu	1	0,20		
4543	kaivausalue	5	6860983,55	336860,42	luu	palanut luu	2	0,12		
4544	kaivausalue	5	6860983,64	336860,91	luu	palanut luu	1	0,15		
4545	kaivausalue	5	6860983,65	336861,32	luu	palanut luu	2	1,06		
4546	kaivausalue	5	6860983,66	336869,04	luu	palanut luu	12	0,47		
4547	kaivausalue	5	6860983,66	336868,65	luu	palanut luu	44	4,79		
4548	kaivausalue	5	6860983,67	336860,77	luu	palanut luu	2	0,57		
4549	kaivausalue	5	6860983,71	336868,01	luu	palanut luu	2	0,28		
4550	kaivausalue	5	6860983,71	336861,08	luu	palanut luu	4	0,48		
4551	kaivausalue	5	6860983,74	336868,50	luu	palanut luu	3	0,13		
4552	kaivausalue	5	6860983,75	336868,49	luu	palanut luu	11	0,82		
4553	kaivausalue	5	6860983,76	336868,84	luu	palanut luu	1	0,11		
4554	kaivausalue	5	6860983,77	336870,27	luu	palanut luu	110	10,58		
4555	kaivausalue	5	6860983,79	336870,52	luu	palanut luu	76	9,42		
4556	kaivausalue	5	6860983,81	336869,29	luu	palanut luu	1	0,01		
4557	kaivausalue	5	6860983,81	336868,95	luu	palanut luu	1	0,18		
4558	kaivausalue	5	6860983,83	336860,89	luu	palanut luu	7	0,62		
4559	kaivausalue	5	6860983,83	336869,41	luu	palanut luu	2	0,15		
4560	kaivausalue	5	6860983,84	336861,01	luu	palanut luu	3	3,84		
4561	kaivausalue	5	6860983,84	336868,71	luu	palanut luu	28	2,46		
4562	kaivausalue	5	6860983,87	336868,70	luu	palanut luu	6	0,30		
4563	kaivausalue	5	6860983,89	336868,76	luu	palanut luu	20	1,85		
4564	kaivausalue	5	6860983,91	336870,37	luu	palanut luu	22	1,83		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
4565	kaivausalue	5	6860983,96	336861,02	luu	palanut luu	1	0,11		
4566	kaivausalue	5	6860983,97	336870,20	luu	palanut luu	22	1,07		
4567	kaivausalue	5	6860983,98	336861,43	luu	palanut luu	1	0,09		
4568	kaivausalue	5	6860984,01	336868,32	luu	palanut luu	1	0,01		
4569	kaivausalue	5	6860984,01	336870,55	luu	palanut luu	9	0,50		
4570	kaivausalue	5	6860984,08	336870,34	luu	palanut luu	2	0,04		
4571	kaivausalue	5	6860984,08	336868,58	luu	palanut luu	6	0,53		
4572	kaivausalue	5	6860984,17	336867,81	luu	palanut luu	1	0,03		
4573	kaivausalue	5	6860984,19	336868,28	luu	palanut luu	1	0,03		
4574	kaivausalue	5	6860984,20	336860,18	luu	palanut luu	2	0,19		
4575	kaivausalue	5	6860984,22	336868,57	luu	palanut luu	1	0,06		
4576	kaivausalue	5	6860984,25	336867,46	luu	palanut luu	1	0,08		
4577	kaivausalue	5	6860984,28	336869,50	luu	palanut luu	1	0,32		
4578	kaivausalue	5	6860984,31	336869,90	luu	palanut luu	1	0,10		
4579	kaivausalue	5	6860984,32	336869,70	luu	palanut luu	1	0,01		
4580	kaivausalue	5	6860984,35	336861,49	luu	palanut luu	1	0,09		
4581	kaivausalue	5	6860984,36	336867,95	luu	palanut luu	1	0,04		
4582	kaivausalue	5	6860984,43	336869,48	luu	palanut luu	1	0,03		
4583	kaivausalue	5	6860984,54	336868,20	luu	palanut luu	1	0,03		
4584	kaivausalue	5	6860984,54	336860,62	luu	palanut luu	1	0,07		
4585	kaivausalue	5	6860984,57	336870,42	luu	palanut luu	3	1,00		
4586	kaivausalue	5	6860984,59	336865,45	luu	palanut luu	1	0,04		
4587	kaivausalue	5	6860984,65	336861,91	luu	palanut luu	1	0,15		
4588	kaivausalue	5	6860984,66	336869,06	luu	palanut luu	1	0,31		
4589	kaivausalue	5	6860984,67	336870,23	luu	palanut luu	6	0,90		
4590	kaivausalue	5	6860984,71	336860,42	luu	palanut luu	1	0,07		
4591	kaivausalue	5	6860984,78	336870,33	luu	palanut luu	2	0,08		
4592	kaivausalue	5	6860984,82	336863,83	luu	palanut luu	1	0,05		
4593	kaivausalue	5	6860984,87	336870,34	luu	palanut luu	3	0,28		
4594	kaivausalue	5	6860984,99	336862,04	luu	palanut luu	1	0,40		
4595	kaivausalue	5	6860985,00	336861,69	luu	palanut luu	1	0,09		
4596	kaivausalue	5	6860985,01	336860,81	luu	palanut luu	1	0,25		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
4597	kaivausalue	5	6860985,03	336870,32	luu	palanut luu	13	0,96		
4598	kaivausalue	5	6860985,03	336864,57	luu	palanut luu	1	0,49		
4599	kaivausalue	5	6860985,06	336868,64	luu	palanut luu	1	0,08		
4600	kaivausalue	5	6860985,07	336870,61	luu	palanut luu	14	0,53		
4601	kaivausalue	5	6860985,08	336860,54	luu	palanut luu	2	0,33		
4602	kaivausalue	5	6860985,10	336861,34	luu	palanut luu	2	0,05		
4603	kaivausalue	5	6860985,11	336870,53	luu	palanut luu	1	0,03		
4604	kaivausalue	5	6860985,17	336862,22	luu	palanut luu	1	0,21		
4605	kaivausalue	5	6860985,19	336860,91	luu	palanut luu	1	0,04		
4606	kaivausalue	5	6860985,22	336870,27	luu	palanut luu	4	0,17		
4607	kaivausalue	5	6860985,23	336861,17	luu	palanut luu	1	0,12		
4608	kaivausalue	5	6860985,27	336860,60	luu	palanut luu	2	0,18		
4609	kaivausalue	5	6860985,28	336865,39	luu	palanut luu	13	1,80		
4610	kaivausalue	5	6860985,28	336870,63	luu	palanut luu	1	0,01		
4611	kaivausalue	5	6860985,34	336860,84	luu	palanut luu	8	0,67		
4612	kaivausalue	5	6860985,37	336868,16	luu	palanut luu	2	0,03		
4613	kaivausalue	5	6860985,41	336860,96	luu	palanut luu	2	0,12		
4614	kaivausalue	5	6860985,43	336863,56	luu	palanut luu	1	0,35		
4615	kaivausalue	5	6860985,45	336865,69	luu	palanut luu	3	1,70		
4616	kaivausalue	5	6860985,45	336861,66	luu	palanut luu	1	0,06		
4617	kaivausalue	5	6860985,47	336865,51	luu	palanut luu	12	0,70		
4618	kaivausalue	5	6860985,50	336863,69	luu	palanut luu	3	0,48		
4619	kaivausalue	5	6860985,51	336862,92	luu	palanut luu	2	0,56		
4620	kaivausalue	5	6860985,57	336869,98	luu	palanut luu	2	0,68		
4621	kaivausalue	5	6860985,58	336861,22	luu	palanut luu	3	0,11		
4622	kaivausalue	5	6860985,60	336863,08	luu	palanut luu	1	0,03		
4623	kaivausalue	5	6860985,65	336863,33	luu	palanut luu	4	0,68		
4624	kaivausalue	5	6860985,69	336862,53	luu	palanut luu	2	0,03		
4625	kaivausalue	5	6860985,74	336860,93	luu	palanut luu	5	0,18		
4626	kaivausalue	5	6860985,79	336870,84	luu	palanut luu	1	0,04		
4627	kaivausalue	5	6860985,81	336861,85	luu	palanut luu	1	0,18		
4628	kaivausalue	5	6860985,82	336861,10	luu	palanut luu	2	0,07		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
4629	kaivausalue	5	6860985,83	336863,70	luu	palanut luu	1	0,07		
4630	kaivausalue	5	6860985,84	336862,25	luu	palanut luu	1	0,19		
4631	kaivausalue	5	6860985,84	336861,05	luu	palanut luu	1	0,09		
4632	kaivausalue	5	6860985,86	336864,22	luu	palanut luu	1	0,17		
4633	kaivausalue	5	6860985,88	336860,71	luu	palanut luu	2	0,16		
4634	kaivausalue	5	6860985,89	336861,26	luu	palanut luu	2	0,19		
4635	kaivausalue	5	6860985,90	336861,50	luu	palanut luu	5	0,37		
4636	kaivausalue	5	6860985,93	336870,66	luu	palanut luu	1	1,11		
4637	kaivausalue	5	6860985,94	336866,24	luu	palanut luu	4	0,20		
4638	kaivausalue	5	6860985,95	336862,34	luu	palanut luu	3	0,18		
4639	kaivausalue	5	6860985,96	336863,10	luu	palanut luu	1	0,01		
4640	kaivausalue	5	6860986,00	336862,07	luu	palanut luu	1	0,04		
4641	kaivausalue	5	6860986,04	336864,97	luu	palanut luu	5	0,38		
4642	kaivausalue	5	6860986,06	336860,82	luu	palanut luu	6	0,60		
4643	kaivausalue	5	6860986,06	336865,36	luu	palanut luu	6	0,22		
4644	kaivausalue	5	6860986,07	336863,54	luu	palanut luu	1	0,12		
4645	kaivausalue	5	6860986,08	336862,33	luu	palanut luu	2	0,28		
4646	kaivausalue	5	6860986,08	336861,62	luu	palanut luu	7	0,84		
4647	kaivausalue	5	6860986,12	336861,20	luu	palanut luu	4	1,94		
4648	kaivausalue	5	6860986,15	336860,94	luu	palanut luu	2	1,08		
4649	kaivausalue	5	6860986,15	336863,71	luu	palanut luu	1	0,11		
4650	kaivausalue	5	6860986,16	336865,68	luu	palanut luu	3	0,10		
4651	kaivausalue	5	6860986,17	336861,76	luu	palanut luu	5	0,10		
4652	kaivausalue	5	6860986,17	336862,79	luu	palanut luu	3	0,04		
4653	kaivausalue	5	6860986,18	336865,21	luu	palanut luu	4	0,24		
4654	kaivausalue	5	6860986,19	336863,32	luu	palanut luu	2	0,04		
4655	kaivausalue	5	6860986,20	336860,80	luu	palanut luu	2	0,22		
4656	kaivausalue	5	6860986,21	336864,09	luu	palanut luu	1	0,07		
4657	kaivausalue	5	6860986,23	336861,09	luu	palanut luu	2	0,11		
4658	kaivausalue	5	6860986,24	336865,51	luu	palanut luu	20	0,75		
4659	kaivausalue	5	6860986,25	336861,93	luu	palanut luu	2	0,04		
4660	kaivausalue	5	6860986,26	336870,73	luu	palanut luu	1	0,05		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
4661	kaivausalue	5	6860986,27	336861,40	luu	palanut luu	1	0,13		
4662	kaivausalue	5	6860986,28	336865,76	luu	palanut luu	30	0,64		
4663	kaivausalue	5	6860986,28	336864,26	luu	palanut luu	1	0,54		
4664	kaivausalue	5	6860986,29	336861,76	luu	palanut luu	3	0,27		
4665	kaivausalue	5	6860986,31	336860,95	luu	palanut luu	4	0,64		
4666	kaivausalue	5	6860986,31	336863,78	luu	palanut luu	1	0,10		
4667	kaivausalue	5	6860986,31	336865,05	luu	palanut luu	1	0,19		
4668	kaivausalue	5	6860986,33	336862,08	luu	palanut luu	1	0,21		
4669	kaivausalue	5	6860986,33	336863,95	luu	palanut luu	2	0,25		
4670	kaivausalue	5	6860986,36	336870,33	luu	palanut luu	2	0,15		
4671	kaivausalue	5	6860986,37	336870,00	luu	palanut luu	1	0,09		
4672	kaivausalue	5	6860986,38	336861,49	luu	palanut luu	2	0,13		
4673	kaivausalue	5	6860986,38	336865,34	luu	palanut luu	25	1,47		
4674	kaivausalue	5	6860986,38	336862,33	luu	palanut luu	5	0,87		
4675	kaivausalue	5	6860986,39	336863,53	luu	palanut luu	4	0,28		
4676	kaivausalue	5	6860986,40	336863,32	luu	palanut luu	1	0,03		
4677	kaivausalue	5	6860986,41	336861,89	luu	palanut luu	3	0,08		
4678	kaivausalue	5	6860986,41	336861,40	luu	palanut luu	5	0,77		
4679	kaivausalue	5	6860986,41	336866,11	luu	palanut luu	3	0,10		
4680	kaivausalue	5	6860986,44	336863,70	luu	palanut luu	1	0,20		
4681	kaivausalue	5	6860986,44	336862,61	luu	palanut luu	5	0,10		
4682	kaivausalue	5	6860986,45	336861,00	luu	palanut luu	27	3,61		
4683	kaivausalue	5	6860986,47	336861,21	luu	palanut luu	6	0,44		
4684	kaivausalue	5	6860986,49	336865,60	luu	palanut luu	3	0,16		
4685	kaivausalue	5	6860986,50	336861,56	luu	palanut luu	11	0,86		
4686	kaivausalue	5	6860986,51	336862,09	luu	palanut luu	4	0,27		
4687	kaivausalue	5	6860986,51	336864,24	luu	palanut luu	2	0,04		
4688	kaivausalue	5	6860986,52	336861,90	luu	palanut luu	3	0,30		
4689	kaivausalue	5	6860986,52	336870,85	luu	palanut luu	1	0,10		
4690	kaivausalue	5	6860986,52	336862,92	luu	palanut luu	1	0,06		
4691	kaivausalue	5	6860986,52	336870,47	luu	palanut luu	1	0,08		
4692	kaivausalue	5	6860986,53	336862,19	luu	palanut luu	1	0,18		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
4693	kaivausalue	5	6860986,53	336865,87	luu	palanut luu	10	0,91		
4694	kaivausalue	5	6860986,55	336862,39	luu	palanut luu	1	0,17		
4695	kaivausalue	5	6860986,55	336865,37	luu	palanut luu	2	0,27		
4696	kaivausalue	5	6860986,57	336861,11	luu	palanut luu	21	0,86		
4697	kaivausalue	5	6860986,57	336863,89	luu	palanut luu	7	1,22		
4698	kaivausalue	5	6860986,58	336863,06	luu	palanut luu	1	0,01		
4699	kaivausalue	5	6860986,59	336863,66	luu	palanut luu	1	0,04		
4700	kaivausalue	5	6860986,60	336861,21	luu	palanut luu	5	0,12		
4701	kaivausalue	5	6860986,60	336861,44	luu	palanut luu	14	5,44		
4702	kaivausalue	5	6860986,61	336862,02	luu	palanut luu	2	0,08		
4703	kaivausalue	5	6860986,61	336862,56	luu	palanut luu	3	0,13		
4704	kaivausalue	5	6860986,62	336863,14	luu	palanut luu	3	1,26		
4705	kaivausalue	5	6860986,62	336865,96	luu	palanut luu	4	0,36		
4706	kaivausalue	5	6860986,63	336861,31	luu	palanut luu	5	0,37		
4707	kaivausalue	5	6860986,64	336866,48	luu	palanut luu	1	0,08		
4708	kaivausalue	5	6860986,65	336863,50	luu	palanut luu	2	0,17		
4709	kaivausalue	5	6860986,66	336861,54	luu	palanut luu	1	0,94		
4710	kaivausalue	5	6860986,67	336862,76	luu	palanut luu	5	0,23		
4711	kaivausalue	5	6860986,67	336863,83	luu	palanut luu	5	0,30		
4712	kaivausalue	5	6860986,68	336861,89	luu	palanut luu	3	0,04		
4713	kaivausalue	5	6860986,70	336866,28	luu	palanut luu	1	0,55		
4714	kaivausalue	5	6860986,70	336862,98	luu	palanut luu	2	0,44		
4715	kaivausalue	5	6860986,70	336865,69	luu	palanut luu	3	0,26		
4716	kaivausalue	5	6860986,71	336864,53	luu	palanut luu	1	0,06		
4717	kaivausalue	5	6860986,71	336862,46	luu	palanut luu	10	0,38		
4718	kaivausalue	5	6860986,72	336861,74	luu	palanut luu	4	0,30		
4719	kaivausalue	5	6860986,73	336870,70	luu	palanut luu	7	0,28		
4720	kaivausalue	5	6860986,75	336863,86	luu	palanut luu	4	0,39		
4721	kaivausalue	5	6860986,76	336861,08	luu	palanut luu	4	0,27		
4722	kaivausalue	5	6860986,78	336863,75	luu	palanut luu	1	0,55		
4723	kaivausalue	5	6860986,78	336862,01	luu	palanut luu	3	0,04		
4724	kaivausalue	5	6860986,78	336862,57	luu	palanut luu	3	0,06		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
4725	kaivausalue	5	6860986,79	336861,90	luu	palanut luu	1	0,03		
4726	kaivausalue	5	6860986,79	336863,19	luu	palanut luu	1	0,75		
4727	kaivausalue	5	6860986,81	336861,41	luu	palanut luu	1	0,04		
4728	kaivausalue	5	6860986,81	336861,63	luu	palanut luu	1	0,16		
4729	kaivausalue	5	6860986,82	336862,34	luu	palanut luu	2	0,05		
4730	kaivausalue	5	6860986,84	336862,15	luu	palanut luu	10	1,00		
4731	kaivausalue	5	6860986,85	336870,54	luu	palanut luu	1	0,06		
4732	kaivausalue	5	6860986,86	336861,19	luu	palanut luu	8	0,73		
4733	kaivausalue	5	6860986,88	336862,57	luu	palanut luu	2	0,78		
4734	kaivausalue	5	6860986,89	336862,84	luu	palanut luu	4	0,22		
4735	kaivausalue	5	6860986,90	336870,71	luu	palanut luu	1	0,01		
4736	kaivausalue	5	6860986,90	336863,34	luu	palanut luu	4	0,54		
4737	kaivausalue	5	6860986,92	336864,12	luu	palanut luu	2	0,10		
4738	kaivausalue	5	6860986,92	336863,38	luu	palanut luu	17	1,69		
4739	kaivausalue	5	6860986,93	336862,02	luu	palanut luu	1	0,23		
4740	kaivausalue	5	6860986,93	336861,86	luu	palanut luu	4	0,12		
4741	kaivausalue	5	6860986,94	336862,79	luu	palanut luu	1	0,09		
4742	kaivausalue	5	6860986,96	336865,84	luu	palanut luu	2	0,28		
4743	kaivausalue	5	6860986,99	336862,34	luu	palanut luu	6	0,18		
4744	kaivausalue	5	6860986,99	336863,42	luu	palanut luu	5	0,44		
4745	kaivausalue	5	6860987,00	336862,44	luu	palanut luu	2	0,05		
4746	kaivausalue	5	6860987,00	336862,65	luu	palanut luu	1	0,01		
4747	kaivausalue	5	6860987,02	336863,21	luu	palanut luu	16	1,20		
4748	kaivausalue	5	6860987,02	336862,70	luu	palanut luu	2	0,30		
4749	kaivausalue	5	6860987,04	336863,45	luu	palanut luu	5	0,16		
4750	kaivausalue	5	6860987,06	336864,12	luu	palanut luu	1	0,09		
4751	kaivausalue	5	6860987,06	336863,98	luu	palanut luu	1	0,40		
4752	kaivausalue	5	6860987,07	336863,18	luu	palanut luu	4	0,32		
4753	kaivausalue	5	6860987,11	336861,73	luu	palanut luu	2	0,18		
4754	kaivausalue	5	6860987,12	336864,06	luu	palanut luu	8	0,51		
4755	kaivausalue	5	6860987,12	336865,82	luu	palanut luu	1	0,17		
4756	kaivausalue	5	6860987,13	336861,48	luu	palanut luu	1	0,03		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
4757	kaivausalue	5	6860987,14	336863,36	luu	palanut luu	1	0,32		
4758	kaivausalue	5	6860987,14	336862,37	luu	palanut luu	10	0,38		
4759	kaivausalue	5	6860987,15	336863,70	luu	palanut luu	1	0,04		
4760	kaivausalue	5	6860987,15	336866,05	luu	palanut luu	1	0,07		
4761	kaivausalue	5	6860987,16	336862,15	luu	palanut luu	6	0,40		
4762	kaivausalue	5	6860987,17	336863,17	luu	palanut luu	2	0,04		
4763	kaivausalue	5	6860987,18	336862,98	luu	palanut luu	2	0,08		
4764	kaivausalue	5	6860987,20	336864,93	luu	palanut luu	1	0,03		
4765	kaivausalue	5	6860987,22	336861,61	luu	palanut luu	5	0,05		
4766	kaivausalue	5	6860987,22	336863,73	luu	palanut luu	1	0,28		
4767	kaivausalue	5	6860987,24	336863,96	luu	palanut luu	2	0,19		
4768	kaivausalue	5	6860987,24	336863,26	luu	palanut luu	4	0,21		
4769	kaivausalue	5	6860987,25	336862,26	luu	palanut luu	3	0,03		
4770	kaivausalue	5	6860987,26	336862,76	luu	palanut luu	2	1,24		
4771	kaivausalue	5	6860987,26	336862,06	luu	palanut luu	7	0,16		
4772	kaivausalue	5	6860987,26	336864,21	luu	palanut luu	6	0,96		
4773	kaivausalue	5	6860987,27	336861,25	luu	palanut luu	2	0,27		
4774	kaivausalue	5	6860987,28	336869,55	luu	palanut luu	1	0,10		
4775	kaivausalue	5	6860987,29	336863,58	luu	palanut luu	14	1,68		
4776	kaivausalue	5	6860987,29	336861,87	luu	palanut luu	2	0,09		
4777	kaivausalue	5	6860987,32	336863,64	luu	palanut luu	21	1,47		
4778	kaivausalue	5	6860987,33	336864,31	luu	palanut luu	1	0,03		
4779	kaivausalue	5	6860987,33	336861,39	luu	palanut luu	2	0,03		
4780	kaivausalue	5	6860987,33	336861,73	luu	palanut luu	5	0,21		
4781	kaivausalue	5	6860987,35	336862,64	luu	palanut luu	6	0,32		
4782	kaivausalue	5	6860987,37	336862,50	luu	palanut luu	1	0,09		
4783	kaivausalue	5	6860987,39	336863,35	luu	palanut luu	1	0,03		
4784	kaivausalue	5	6860987,39	336862,27	luu	palanut luu	8	0,61		
4785	kaivausalue	5	6860987,40	336864,76	luu	palanut luu	1	0,12		
4786	kaivausalue	5	6860987,41	336864,18	luu	palanut luu	19	1,40		
4787	kaivausalue	5	6860987,41	336862,07	luu	palanut luu	3	0,09		
4788	kaivausalue	5	6860987,41	336862,91	luu	palanut luu	1	0,01		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
4789	kaivausalue	5	6860987,43	336863,07	luu	palanut luu	5	0,10		
4790	kaivausalue	5	6860987,44	336865,14	luu	palanut luu	1	0,17		
4791	kaivausalue	5	6860987,45	336862,97	luu	palanut luu	1	0,11		
4792	kaivausalue	5	6860987,48	336863,25	luu	palanut luu	2	0,43		
4793	kaivausalue	5	6860987,48	336862,65	luu	palanut luu	5	0,60		
4794	kaivausalue	5	6860987,50	336863,84	luu	palanut luu	3	0,23		
4795	kaivausalue	5	6860987,50	336863,77	luu	palanut luu	3	0,82		
4796	kaivausalue	5	6860987,52	336862,31	luu	palanut luu	1	0,01		
4797	kaivausalue	5	6860987,53	336863,16	luu	palanut luu	1	0,08		
4798	kaivausalue	5	6860987,54	336863,59	luu	palanut luu	6	0,96		
4799	kaivausalue	5	6860987,54	336862,96	luu	palanut luu	1	0,10		
4800	kaivausalue	5	6860987,54	336864,52	luu	palanut luu	4	0,21		
4801	kaivausalue	5	6860987,55	336861,92	luu	palanut luu	3	0,42		
4802	kaivausalue	5	6860987,56	336862,57	luu	palanut luu	1	0,19		
4803	kaivausalue	5	6860987,56	336863,05	luu	palanut luu	2	0,21		Joukossa hiotun luuesineen katkelma, jossa on uurre.
4804	kaivausalue	5	6860987,57	336863,39	luu	palanut luu	8	1,54		
4805	kaivausalue	5	6860987,58	336862,78	luu	palanut luu	11	1,72		
4806	kaivausalue	5	6860987,58	336863,86	luu	palanut luu	3	0,63		
4807	kaivausalue	5	6860987,59	336861,46	luu	palanut luu	2	0,08		
4808	kaivausalue	5	6860987,59	336862,05	luu	palanut luu	7	0,43		
4809	kaivausalue	5	6860987,61	336863,73	luu	palanut luu	3	0,16		
4810	kaivausalue	5	6860987,62	336863,61	luu	palanut luu	3	0,58		
4811	kaivausalue	5	6860987,63	336863,08	luu	palanut luu	3	0,21		
4812	kaivausalue	5	6860987,63	336862,39	luu	palanut luu	2	0,11		
4813	kaivausalue	5	6860987,64	336863,27	luu	palanut luu	38	5,37		
4814	kaivausalue	5	6860987,67	336862,84	luu	palanut luu	15	1,46		
4815	kaivausalue	5	6860987,69	336863,81	luu	palanut luu	44	2,81		
4816	kaivausalue	5	6860987,69	336861,80	luu	palanut luu	1	0,03		
4817	kaivausalue	5	6860987,70	336864,42	luu	palanut luu	2	0,11		
4818	kaivausalue	5	6860987,72	336863,14	luu	palanut luu	4	0,22		
4819	kaivausalue	5	6860987,73	336863,72	luu	palanut luu	28	1,85		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
4820	kaivausalue	5	6860987,78	336863,84	luu	palanut luu	3	0,31		
4821	kaivausalue	5	6860987,79	336863,52	luu	palanut luu	5	0,55		
4822	kaivausalue	5	6860987,80	336862,91	luu	palanut luu	1	0,24		
4823	kaivausalue	5	6860987,81	336863,37	luu	palanut luu	8	0,63		
4824	kaivausalue	5	6860987,81	336862,15	luu	palanut luu	1	0,37		
4825	kaivausalue	5	6860987,83	336864,01	luu	palanut luu	1	0,07		
4826	kaivausalue	5	6860987,86	336864,74	luu	palanut luu	2	0,09		
4827	kaivausalue	5	6860987,88	336863,79	luu	palanut luu	4	0,65		
4828	kaivausalue	5	6860987,90	336862,98	luu	palanut luu	1	0,68		
4829	kaivausalue	5	6860987,91	336862,84	luu	palanut luu	1	0,30		
4830	kaivausalue	5	6860987,93	336863,26	luu	palanut luu	13	1,57		
4831	kaivausalue	5	6860987,94	336863,55	luu	palanut luu	14	2,00		
4832	kaivausalue	5	6860987,95	336863,46	luu	palanut luu	5	0,49		
4833	kaivausalue	5	6860987,99	336862,04	luu	palanut luu	2	0,21		
4834	kaivausalue	5	6860988,01	336863,35	luu	palanut luu	1	0,33		
4835	kaivausalue	5	6860988,02	336862,13	luu	palanut luu	11	1,21		
4836	kaivausalue	5	6860988,03	336865,52	luu	palanut luu	1	1,00		
4837	kaivausalue	5	6860988,04	336861,65	luu	palanut luu	2	0,55		
4838	kaivausalue	5	6860988,08	336863,18	luu	palanut luu	1	0,03		
4839	kaivausalue	5	6860988,08	336862,91	luu	palanut luu	3	0,40		
4840	kaivausalue	5	6860988,12	336864,03	luu	palanut luu	1	0,15		
4841	kaivausalue	5	6860988,13	336862,62	luu	palanut luu	5	0,72		
4842	kaivausalue	5	6860988,15	336863,88	luu	palanut luu	33	3,00		
4843	kaivausalue	5	6860988,15	336868,09	luu	palanut luu	1	0,22		
4844	kaivausalue	5	6860988,15	336863,34	luu	palanut luu	1	0,16		
4845	kaivausalue	5	6860988,19	336864,97	luu	palanut luu	3	0,69		
4846	kaivausalue	5	6860988,23	336864,16	luu	palanut luu	3	0,39		
4847	kaivausalue	5	6860988,24	336863,31	luu	palanut luu	2	0,49		
4848	kaivausalue	5	6860988,25	336862,97	luu	palanut luu	1	0,23		
4849	kaivausalue	5	6860988,26	336863,03	luu	palanut luu	7	0,28		
4850	kaivausalue	5	6860988,29	336863,33	luu	palanut luu	2	0,07		
4851	kaivausalue	5	6860988,30	336865,42	luu	palanut luu	2	0,36		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
4852	kaivausalue	5	6860988,32	336866,30	luu	palanut luu	1	0,08		
4853	kaivausalue	5	6860988,33	336863,76	luu	palanut luu	1	0,18		
4854	kaivausalue	5	6860988,33	336863,37	luu	palanut luu	2	0,14		
4855	kaivausalue	5	6860988,34	336864,02	luu	palanut luu	12	2,18		
4856	kaivausalue	5	6860988,34	336863,48	luu	palanut luu	14	1,81		
4857	kaivausalue	5	6860988,39	336865,75	luu	palanut luu	1	0,06		
4858	kaivausalue	5	6860988,41	336865,41	luu	palanut luu	1	0,24		
4859	kaivausalue	5	6860988,42	336864,10	luu	palanut luu	5	0,22		
4860	kaivausalue	5	6860988,42	336863,86	luu	palanut luu	27	2,55		
4861	kaivausalue	5	6860988,42	336861,70	luu	palanut luu	1	1,52		
4862	kaivausalue	5	6860988,43	336864,31	luu	palanut luu	1	0,03		
4863	kaivausalue	5	6860988,43	336861,88	luu	palanut luu	8	1,00		
4864	kaivausalue	5	6860988,44	336863,75	luu	palanut luu	1	0,12		
4865	kaivausalue	5	6860988,45	336864,53	luu	palanut luu	6	0,55		
4866	kaivausalue	5	6860988,47	336864,23	luu	palanut luu	4	0,20		
4867	kaivausalue	5	6860988,50	336863,59	luu	palanut luu	1	0,10		
4868	kaivausalue	5	6860988,51	336865,00	luu	palanut luu	1	0,05		
4869	kaivausalue	5	6860988,51	336863,96	luu	palanut luu	14	2,93		
4870	kaivausalue	5	6860988,54	336863,75	luu	palanut luu	2	0,11		
4871	kaivausalue	5	6860988,55	336866,45	luu	palanut luu	1	0,14		
4872	kaivausalue	5	6860988,58	336864,11	luu	palanut luu	3	1,00		
4873	kaivausalue	5	6860988,59	336863,40	luu	palanut luu	3	0,11		
4874	kaivausalue	5	6860988,60	336863,24	luu	palanut luu	2	0,15		
4875	kaivausalue	5	6860988,63	336861,98	luu	palanut luu	2	0,23		
4876	kaivausalue	5	6860988,63	336864,28	luu	palanut luu	3	0,14		
4877	kaivausalue	5	6860988,64	336865,81	luu	palanut luu	2	0,07		
4878	kaivausalue	5	6860988,65	336864,40	luu	palanut luu	1	0,16		
4879	kaivausalue	5	6860988,68	336863,76	luu	palanut luu	1	0,03		
4880	kaivausalue	5	6860988,71	336864,05	luu	palanut luu	3	0,48		
4881	kaivausalue	5	6860988,71	336867,54	luu	palanut luu	1	0,44		
4882	kaivausalue	5	6860988,72	336865,87	luu	palanut luu	2	0,10		
4883	kaivausalue	5	6860988,73	336869,19	luu	palanut luu	1	0,36		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
4884	kaivausalue	5	6860988,74	336863,65	luu	palanut luu	1	0,01		
4885	kaivausalue	5	6860988,79	336865,09	luu	palanut luu	7	0,66		
4886	kaivausalue	5	6860988,79	336863,51	luu	palanut luu	1	0,01		
4887	kaivausalue	5	6860988,80	336868,36	luu	palanut luu	6	0,95		
4888	kaivausalue	5	6860988,80	336864,19	luu	palanut luu	4	0,39		
4889	kaivausalue	5	6860988,82	336865,53	luu	palanut luu	7	0,60		
4890	kaivausalue	5	6860988,86	336865,59	luu	palanut luu	19	1,66		
4891	kaivausalue	5	6860988,86	336868,74	luu	palanut luu	3	0,46		
4892	kaivausalue	5	6860988,91	336866,30	luu	palanut luu	1	0,15		
4893	kaivausalue	5	6860988,92	336867,89	luu	palanut luu	1	0,03		
4894	kaivausalue	5	6860988,94	336865,27	luu	palanut luu	14	1,35		
4895	kaivausalue	5	6860988,94	336865,60	luu	palanut luu	1	0,96		
4896	kaivausalue	5	6860988,95	336862,18	luu	palanut luu	3	0,03		
4897	kaivausalue	5	6860988,96	336863,43	luu	palanut luu	1	0,06		
4898	kaivausalue	5	6860988,97	336862,64	luu	palanut luu	1	0,04		
4899	kaivausalue	5	6860988,98	336864,38	luu	palanut luu	5	0,42		
4900	kaivausalue	5	6860988,98	336865,06	luu	palanut luu	2	0,25		
4901	kaivausalue	5	6860989,00	336862,00	luu	palanut luu	1	0,17		
4902	kaivausalue	5	6860989,01	336865,52	luu	palanut luu	2	0,32		
4903	kaivausalue	5	6860989,02	336862,47	luu	palanut luu	2	0,13		
4904	kaivausalue	5	6860989,04	336868,85	luu	palanut luu	6	0,83		
4905	kaivausalue	5	6860989,04	336862,30	luu	palanut luu	1	0,03		
4906	kaivausalue	5	6860989,06	336864,59	luu	palanut luu	2	0,07		
4907	kaivausalue	5	6860989,08	336864,62	luu	palanut luu	2	0,03		
4908	kaivausalue	5	6860989,11	336864,43	luu	palanut luu	2	1,18		
4909	kaivausalue	5	6860989,12	336864,21	luu	palanut luu	1	0,11		
4910	kaivausalue	5	6860989,13	336865,69	luu	palanut luu	2	0,46		
4911	kaivausalue	5	6860989,16	336868,60	luu	palanut luu	2	0,50		
4912	kaivausalue	5	6860989,17	336862,34	luu	palanut luu	2	0,05		
4913	kaivausalue	5	6860989,17	336865,39	luu	palanut luu	1	0,13		
4914	kaivausalue	5	6860989,18	336866,20	luu	palanut luu	10	0,84		
4915	kaivausalue	5	6860989,18	336867,99	luu	palanut luu	1	0,15		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
4916	kaivausalue	5	6860989,18	336862,00	luu	palanut luu	2	0,11		
4917	kaivausalue	5	6860989,20	336864,04	luu	palanut luu	4	0,18		
4918	kaivausalue	5	6860989,21	336861,91	luu	palanut luu	1	0,05		
4919	kaivausalue	5	6860989,22	336870,11	luu	palanut luu	1	0,09		
4920	kaivausalue	5	6860989,23	336864,96	luu	palanut luu	2	0,16		
4921	kaivausalue	5	6860989,24	336864,96	luu	palanut luu	1	0,05		
4922	kaivausalue	5	6860989,26	336868,19	luu	palanut luu	2	0,83		
4923	kaivausalue	5	6860989,27	336864,24	luu	palanut luu	3	0,43		
4924	kaivausalue	5	6860989,28	336864,73	luu	palanut luu	9	1,14		
4925	kaivausalue	5	6860989,29	336864,44	luu	palanut luu	2	0,13		
4926	kaivausalue	5	6860989,29	336862,43	luu	palanut luu	1	0,03		
4927	kaivausalue	5	6860989,31	336868,43	luu	palanut luu	8	2,26		
4928	kaivausalue	5	6860989,34	336865,99	luu	palanut luu	3	0,57		
4929	kaivausalue	5	6860989,34	336865,26	luu	palanut luu	6	0,38		
4930	kaivausalue	5	6860989,35	336868,58	luu	palanut luu	15	2,50		
4931	kaivausalue	5	6860989,37	336865,06	luu	palanut luu	5	0,04		
4932	kaivausalue	5	6860989,38	336865,06	luu	palanut luu	1	0,08		
4933	kaivausalue	5	6860989,42	336865,93	luu	palanut luu	1	0,05		
4934	kaivausalue	5	6860989,42	336868,53	luu	palanut luu	4	0,85		
4935	kaivausalue	5	6860989,44	336866,44	luu	palanut luu	2	0,40		
4936	kaivausalue	5	6860989,45	336864,33	luu	palanut luu	3	0,26		
4937	kaivausalue	5	6860989,46	336865,38	luu	palanut luu	1	0,01		
4938	kaivausalue	5	6860989,47	336863,84	luu	palanut luu	3	0,27		
4939	kaivausalue	5	6860989,47	336865,35	luu	palanut luu	14	1,39		
4940	kaivausalue	5	6860989,49	336871,02	luu	palanut luu	1	0,03		
4941	kaivausalue	5	6860989,49	336867,63	luu	palanut luu	4	0,74		
4942	kaivausalue	5	6860989,52	336867,81	luu	palanut luu	2	0,27		
4943	kaivausalue	5	6860989,55	336866,00	luu	palanut luu	10	1,08		
4944	kaivausalue	5	6860989,56	336866,24	luu	palanut luu	14	0,12		
4945	kaivausalue	5	6860989,56	336868,42	luu	palanut luu	1	1,00		
4946	kaivausalue	5	6860989,56	336866,92	luu	palanut luu	1	0,32		
4947	kaivausalue	5	6860989,56	336865,42	luu	palanut luu	30	3,36		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
4948	kaivausalue	5	6860989,56	336868,73	luu	palanut luu	4	0,85		
4949	kaivausalue	5	6860989,57	336863,25	luu	palanut luu	2	0,15		
4950	kaivausalue	5	6860989,58	336867,34	luu	palanut luu	16	3,09		
4951	kaivausalue	5	6860989,59	336868,57	luu	palanut luu	19	2,62		
4952	kaivausalue	5	6860989,59	336869,45	luu	palanut luu	4	0,71		
4953	kaivausalue	5	6860989,60	336865,84	luu	palanut luu	1	5,27		
4954	kaivausalue	5	6860989,60	336866,26	luu	palanut luu	38	2,56		
4955	kaivausalue	5	6860989,60	336864,02	luu	palanut luu	1	0,10		
4956	kaivausalue	5	6860989,61	336865,20	luu	palanut luu	2	0,03		
4957	kaivausalue	5	6860989,61	336863,17	luu	palanut luu	2	0,06		
4958	kaivausalue	5	6860989,62	336863,44	luu	palanut luu	3	0,13		
4959	kaivausalue	5	6860989,63	336869,27	luu	palanut luu	5	0,88		
4960	kaivausalue	5	6860989,64	336867,16	luu	palanut luu	4	1,25		
4961	kaivausalue	5	6860989,64	336866,62	luu	palanut luu	5	0,30		
4962	kaivausalue	5	6860989,67	336865,31	luu	palanut luu	6	0,79		
4963	kaivausalue	5	6860989,67	336865,00	luu	palanut luu	2	0,18		
4964	kaivausalue	5	6860989,68	336868,34	luu	palanut luu	8	1,43		
4965	kaivausalue	5	6860989,69	336868,04	luu	palanut luu	5	0,60		
4966	kaivausalue	5	6860989,70	336867,06	luu	palanut luu	9	1,20		
4967	kaivausalue	5	6860989,71	336865,56	luu	palanut luu	4	0,96		
4968	kaivausalue	5	6860989,71	336870,15	luu	palanut luu	1	0,32		
4969	kaivausalue	5	6860989,73	336866,33	luu	palanut luu	4	0,57		
4970	kaivausalue	5	6860989,73	336865,39	luu	palanut luu	1	0,81		
4971	kaivausalue	5	6860989,74	336864,04	luu	palanut luu	1	0,05		
4972	kaivausalue	5	6860989,77	336864,68	luu	palanut luu	1	0,09		
4973	kaivausalue	5	6860989,79	336864,88	luu	palanut luu	2	0,07		
4974	kaivausalue	5	6860989,81	336867,34	luu	palanut luu	13	2,95		
4975	kaivausalue	5	6860989,82	336863,46	luu	palanut luu	1	0,04		
4976	kaivausalue	5	6860989,83	336865,36	luu	palanut luu	2	0,40		Joukossa luuesineen katkelma.
4977	kaivausalue	5	6860989,83	336866,89	luu	palanut luu	7	1,85		
4978	kaivausalue	5	6860989,83	336865,49	luu	palanut luu	4	0,24		
4979	kaivausalue	5	6860989,85	336863,80	luu	palanut luu	1	0,03		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
4980	kaivausalue	5	6860989,86	336869,88	luu	palanut luu	3	0,53		
4981	kaivausalue	5	6860989,86	336868,44	luu	palanut luu	4	0,48		
4982	kaivausalue	5	6860989,87	336869,18	luu	palanut luu	1	0,01		
4983	kaivausalue	5	6860989,87	336868,77	luu	palanut luu	2	0,31		
4984	kaivausalue	5	6860989,90	336868,63	luu	palanut luu	3	1,53		
4985	kaivausalue	5	6860989,91	336864,03	luu	palanut luu	1	0,22		
4986	kaivausalue	5	6860989,92	336866,37	luu	palanut luu	1	0,06		
4987	kaivausalue	5	6860989,92	336868,04	luu	palanut luu	2	1,04		
4988	kaivausalue	5	6860989,93	336864,80	luu	palanut luu	3	0,40		
4989	kaivausalue	5	6860989,94	336866,27	luu	palanut luu	1	0,01		
4990	kaivausalue	5	6860989,96	336867,05	luu	palanut luu	2	0,29		
4991	kaivausalue	5	6860989,96	336868,81	luu	palanut luu	5	0,55		
4992	kaivausalue	5	6860989,98	336867,24	luu	palanut luu	1	0,05		
4993	kaivausalue	5	6860990,01	336864,70	luu	palanut luu	2	0,18		
4994	kaivausalue	5	6860990,01	336863,46	luu	palanut luu	3	0,33		
4995	kaivausalue	5	6860990,01	336866,06	luu	palanut luu	3	0,34		
4996	kaivausalue	5	6860990,01	336866,51	luu	palanut luu	28	3,91		
4997	kaivausalue	5	6860990,02	336866,83	luu	palanut luu	1	0,12		
4998	kaivausalue	5	6860990,03	336865,59	luu	palanut luu	6	1,27		
4999	kaivausalue	5	6860990,03	336868,56	luu	palanut luu	6	0,50		
5000	kaivausalue	5	6860990,05	336868,39	luu	palanut luu	9	2,00		
5001	kaivausalue	5	6860990,05	336867,68	luu	palanut luu	2	0,43		
5002	kaivausalue	5	6860990,06	336865,43	luu	palanut luu	1	0,15		
5003	kaivausalue	5	6860990,07	336864,10	luu	palanut luu	1	0,09		
5004	kaivausalue	5	6860990,08	336864,27	luu	palanut luu	3	0,48		
5005	kaivausalue	5	6860990,09	336868,72	luu	palanut luu	6	0,52		
5006	kaivausalue	5	6860990,10	336863,65	luu	palanut luu	1	0,82		
5007	kaivausalue	5	6860990,11	336866,10	luu	palanut luu	5	0,47		
5008	kaivausalue	5	6860990,11	336867,49	luu	palanut luu	1	0,24		
5009	kaivausalue	5	6860990,12	336870,48	luu	palanut luu	1	0,05		
5010	kaivausalue	5	6860990,13	336868,80	luu	palanut luu	1	0,27		
5011	kaivausalue	5	6860990,13	336865,59	luu	palanut luu	1	0,07		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
5012	kaivausalue	5	6860990,14	336863,40	luu	palanut luu	2	0,13		
5013	kaivausalue	5	6860990,15	336868,08	luu	palanut luu	1	0,56		
5014	kaivausalue	5	6860990,15	336866,97	luu	palanut luu	2	0,09		
5015	kaivausalue	5	6860990,23	336864,70	luu	palanut luu	1	0,12		
5016	kaivausalue	5	6860990,23	336867,13	luu	palanut luu	2	0,47		
5017	kaivausalue	5	6860990,24	336868,50	luu	palanut luu	5	0,40		
5018	kaivausalue	5	6860990,26	336868,23	luu	palanut luu	1	0,58		
5019	kaivausalue	5	6860990,27	336868,66	luu	palanut luu	15	1,60		
5020	kaivausalue	5	6860990,27	336863,51	luu	palanut luu	1	0,23		
5021	kaivausalue	5	6860990,28	336866,86	luu	palanut luu	3	0,09		
5022	kaivausalue	5	6860990,29	336869,23	luu	palanut luu	2	0,47		
5023	kaivausalue	5	6860990,30	336866,66	luu	palanut luu	1	0,65		
5024	kaivausalue	5	6860990,31	336868,13	luu	palanut luu	2	0,14		
5025	kaivausalue	5	6860990,33	336868,76	luu	palanut luu	2	0,09		
5026	kaivausalue	5	6860990,35	336862,89	luu	palanut luu	1	0,29		
5027	kaivausalue	5	6860990,36	336863,94	luu	palanut luu	1	0,18		
5028	kaivausalue	5	6860990,37	336864,10	luu	palanut luu	1	0,03		
5029	kaivausalue	5	6860990,38	336866,11	luu	palanut luu	2	0,12		
5030	kaivausalue	5	6860990,39	336863,03	luu	palanut luu	1	0,79		
5031	kaivausalue	5	6860990,39	336867,41	luu	palanut luu	1	0,66		
5032	kaivausalue	5	6860990,40	336867,92	luu	palanut luu	3	0,35		
5033	kaivausalue	5	6860990,41	336863,12	luu	palanut luu	1	0,09		
5034	kaivausalue	5	6860990,41	336868,48	luu	palanut luu	2	0,18		
5035	kaivausalue	5	6860990,41	336867,71	luu	palanut luu	1	0,06		
5036	kaivausalue	5	6860990,42	336868,22	luu	palanut luu	6	0,27		
5037	kaivausalue	5	6860990,42	336867,24	luu	palanut luu	1	0,01		
5038	kaivausalue	5	6860990,44	336865,62	luu	palanut luu	1	0,16		
5039	kaivausalue	5	6860990,45	336866,97	luu	palanut luu	3	0,50		
5040	kaivausalue	5	6860990,45	336869,61	luu	palanut luu	2	0,11		
5041	kaivausalue	5	6860990,46	336868,88	luu	palanut luu	1	0,08		
5042	kaivausalue	5	6860990,46	336864,01	luu	palanut luu	8	0,24		
5043	kaivausalue	5	6860990,47	336868,53	luu	palanut luu	15	1,75		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
5044	kaivausalue	5	6860990,48	336863,48	luu	palanut luu	1	0,07		
5045	kaivausalue	5	6860990,49	336863,73	luu	palanut luu	2	0,04		
5046	kaivausalue	5	6860990,49	336867,58	luu	palanut luu	1	0,01		
5047	kaivausalue	5	6860990,50	336866,71	luu	palanut luu	2	0,30		
5048	kaivausalue	5	6860990,52	336868,42	luu	palanut luu	2	0,13		
5049	kaivausalue	5	6860990,52	336863,33	luu	palanut luu	1	0,07		
5050	kaivausalue	5	6860990,56	336864,17	luu	palanut luu	2	0,36		
5051	kaivausalue	5	6860990,56	336864,15	luu	palanut luu	1	0,04		
5052	kaivausalue	5	6860990,56	336868,79	luu	palanut luu	2	0,18		
5053	kaivausalue	5	6860990,56	336866,62	luu	palanut luu	14	1,69		
5054	kaivausalue	5	6860990,57	336864,04	luu	palanut luu	3	0,01		
5055	kaivausalue	5	6860990,58	336868,60	luu	palanut luu	5	0,40		
5056	kaivausalue	5	6860990,59	336870,11	luu	palanut luu	1	0,08		
5057	kaivausalue	5	6860990,60	336868,97	luu	palanut luu	6	0,42		
5058	kaivausalue	5	6860990,64	336867,94	luu	palanut luu	2	0,32		
5059	kaivausalue	5	6860990,64	336866,78	luu	palanut luu	9	0,50		
5060	kaivausalue	5	6860990,67	336868,72	luu	palanut luu	7	0,78		
5061	kaivausalue	5	6860990,68	336867,51	luu	palanut luu	3	0,39		
5062	kaivausalue	5	6860990,69	336863,47	luu	palanut luu	2	0,25		
5063	kaivausalue	5	6860990,69	336867,28	luu	palanut luu	5	1,07		
5064	kaivausalue	5	6860990,71	336863,73	luu	palanut luu	2	0,16		
5065	kaivausalue	5	6860990,71	336864,99	luu	palanut luu	7	0,93		
5066	kaivausalue	5	6860990,72	336865,63	luu	palanut luu	1	0,33		
5067	kaivausalue	5	6860990,72	336865,37	luu	palanut luu	3	0,14		
5068	kaivausalue	5	6860990,72	336863,87	luu	palanut luu	3	0,18		
5069	kaivausalue	5	6860990,73	336866,74	luu	palanut luu	2	0,19		
5070	kaivausalue	5	6860990,74	336864,40	luu	palanut luu	1	0,06		
5071	kaivausalue	5	6860990,76	336868,72	luu	palanut luu	2	0,34		
5072	kaivausalue	5	6860990,78	336862,54	luu	palanut luu	1	0,05		
5073	kaivausalue	5	6860990,78	336863,07	luu	palanut luu	4	0,09		
5074	kaivausalue	5	6860990,79	336867,65	luu	palanut luu	1	0,04		
5075	kaivausalue	5	6860990,80	336863,46	luu	palanut luu	2	0,15		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
5076	kaivausalue	5	6860990,81	336868,46	luu	palanut luu	14	1,16		
5077	kaivausalue	5	6860990,82	336867,25	luu	palanut luu	1	0,61		
5078	kaivausalue	5	6860990,85	336863,34	luu	palanut luu	1	0,01		
5079	kaivausalue	5	6860990,85	336864,63	luu	palanut luu	3	0,17		
5080	kaivausalue	5	6860990,86	336864,17	luu	palanut luu	2	0,14		
5081	kaivausalue	5	6860990,87	336863,04	luu	palanut luu	6	0,76		
5082	kaivausalue	5	6860990,87	336864,90	luu	palanut luu	1	0,10		
5083	kaivausalue	5	6860990,87	336866,74	luu	palanut luu	2	0,12		
5084	kaivausalue	5	6860990,87	336863,86	luu	palanut luu	1	0,11		
5085	kaivausalue	5	6860990,88	336867,06	luu	palanut luu	3	0,09		
5086	kaivausalue	5	6860990,89	336865,44	luu	palanut luu	1	0,17		
5087	kaivausalue	5	6860990,90	336867,74	luu	palanut luu	2	0,14		
5088	kaivausalue	5	6860990,91	336864,00	luu	palanut luu	2	0,21		
5089	kaivausalue	5	6860990,92	336862,81	luu	palanut luu	1	0,01		
5090	kaivausalue	5	6860990,93	336864,78	luu	palanut luu	4	0,35		
5091	kaivausalue	5	6860990,94	336863,57	luu	palanut luu	3	0,55		
5092	kaivausalue	5	6860990,95	336864,13	luu	palanut luu	1	0,64		
5093	kaivausalue	5	6860990,98	336863,99	luu	palanut luu	1	0,15		
5094	kaivausalue	5	6860990,98	336868,86	luu	palanut luu	1	0,01		
5095	kaivausalue	5	6860990,98	336866,81	luu	palanut luu	1	0,04		
5096	kaivausalue	5	6860990,99	336863,24	luu	palanut luu	4	1,05		
5097	kaivausalue	5	6860990,99	336869,35	luu	palanut luu	3	0,16		
5098	kaivausalue	5	6860991,01	336868,68	luu	palanut luu	1	0,01		
5099	kaivausalue	5	6860991,02	336868,53	luu	palanut luu	7	1,00		
5100	kaivausalue	5	6860991,02	336870,08	luu	palanut luu	1	0,05		
5101	kaivausalue	5	6860991,02	336863,09	luu	palanut luu	14	2,13		
5102	kaivausalue	5	6860991,02	336867,42	luu	palanut luu	4	0,32		
5103	kaivausalue	5	6860991,05	336862,76	luu	palanut luu	4	0,49		
5104	kaivausalue	5	6860991,05	336863,47	luu	palanut luu	1	0,03		
5105	kaivausalue	5	6860991,07	336862,99	luu	palanut luu	2	0,31		
5106	kaivausalue	5	6860991,07	336867,14	luu	palanut luu	1	0,41		
5107	kaivausalue	5	6860991,10	336866,24	luu	palanut luu	5	0,54		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
5108	kaivausalue	5	6860991,13	336868,43	luu	palanut luu	5	0,22		
5109	kaivausalue	5	6860991,14	336867,33	luu	palanut luu	4	0,31		
5110	kaivausalue	5	6860991,15	336863,20	luu	palanut luu	1	0,84		
5111	kaivausalue	5	6860991,15	336866,39	luu	palanut luu	6	0,38		
5112	kaivausalue	5	6860991,15	336868,61	luu	palanut luu	1	0,34		
5113	kaivausalue	5	6860991,18	336866,87	luu	palanut luu	14	1,11		
5114	kaivausalue	5	6860991,18	336869,12	luu	palanut luu	4	0,33		
5115	kaivausalue	5	6860991,20	336867,25	luu	palanut luu	4	0,16		
5116	kaivausalue	5	6860991,22	336866,96	luu	palanut luu	2	0,08		
5117	kaivausalue	5	6860991,23	336867,00	luu	palanut luu	3	0,11		
5118	kaivausalue	5	6860991,24	336867,63	luu	palanut luu	7	0,53		
5119	kaivausalue	5	6860991,24	336865,53	luu	palanut luu	1	0,15		
5120	kaivausalue	5	6860991,25	336864,19	luu	palanut luu	2	0,30		
5121	kaivausalue	5	6860991,26	336868,30	luu	palanut luu	12	1,14		
5122	kaivausalue	5	6860991,28	336862,89	luu	palanut luu	1	0,05		
5123	kaivausalue	5	6860991,28	336868,02	luu	palanut luu	9	1,51		
5124	kaivausalue	5	6860991,28	336867,46	luu	palanut luu	5	0,42		
5125	kaivausalue	5	6860991,29	336863,35	luu	palanut luu	1	0,17		
5126	kaivausalue	5	6860991,29	336869,06	luu	palanut luu	1	0,01		
5127	kaivausalue	5	6860991,32	336866,42	luu	palanut luu	2	1,37		
5128	kaivausalue	5	6860991,33	336863,23	luu	palanut luu	1	0,06		
5129	kaivausalue	5	6860991,33	336869,98	luu	palanut luu	2	0,46		
5130	kaivausalue	5	6860991,34	336869,42	luu	palanut luu	5	1,66		
5131	kaivausalue	5	6860991,39	336864,08	luu	palanut luu	1	0,24		
5132	kaivausalue	5	6860991,40	336869,29	luu	palanut luu	6	0,63		
5133	kaivausalue	5	6860991,40	336868,54	luu	palanut luu	4	0,05		
5134	kaivausalue	5	6860991,40	336868,88	luu	palanut luu	1	0,01		
5135	kaivausalue	5	6860991,42	336865,82	luu	palanut luu	1	0,75		
5136	kaivausalue	5	6860991,46	336866,39	luu	palanut luu	1	0,12		
5137	kaivausalue	5	6860991,46	336867,05	luu	palanut luu	1	0,01		
5138	kaivausalue	5	6860991,48	336868,76	luu	palanut luu	3	0,24		
5139	kaivausalue	5	6860991,49	336866,55	luu	palanut luu	1	0,05		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
5140	kaivausalue	5	6860991,49	336867,19	luu	palanut luu	3	0,55		
5141	kaivausalue	5	6860991,51	336867,77	luu	palanut luu	1	0,81		
5142	kaivausalue	5	6860991,56	336867,04	luu	palanut luu	7	0,52		
5143	kaivausalue	5	6860991,58	336868,31	luu	palanut luu	4	0,31		
5144	kaivausalue	5	6860991,64	336869,00	luu	palanut luu	2	0,12		
5145	kaivausalue	5	6860991,64	336867,90	luu	palanut luu	4	0,15		
5146	kaivausalue	5	6860991,64	336868,53	luu	palanut luu	4	1,00		
5147	kaivausalue	5	6860991,67	336867,25	luu	palanut luu	1	0,11		
5148	kaivausalue	5	6860991,69	336867,57	luu	palanut luu	1	0,06		
5149	kaivausalue	5	6860991,69	336869,88	luu	palanut luu	3	0,25		
5150	kaivausalue	5	6860991,73	336866,25	luu	palanut luu	1	0,01		
5151	kaivausalue	5	6860991,75	336868,78	luu	palanut luu	4	0,49		
5152	kaivausalue	5	6860991,76	336868,29	luu	palanut luu	1	0,41		
5153	kaivausalue	5	6860991,78	336867,33	luu	palanut luu	4	0,36		
5154	kaivausalue	5	6860991,82	336868,56	luu	palanut luu	1	0,43		
5155	kaivausalue	5	6860991,83	336867,06	luu	palanut luu	3	0,44		
5156	kaivausalue	5	6860991,86	336869,50	luu	palanut luu	4	0,21		
5157	kaivausalue	5	6860991,87	336867,94	luu	palanut luu	6	0,67		
5158	kaivausalue	5	6860991,91	336867,40	luu	palanut luu	4	0,16		
5159	kaivausalue	5	6860991,92	336865,95	luu	palanut luu	1	0,07		
5160	kaivausalue	5	6860991,93	336869,39	luu	palanut luu	1	1,15		
5161	kaivausalue	5	6860991,93	336864,28	luu	palanut luu	2	0,49		
5162	kaivausalue	5	6860992,01	336863,64	luu	palanut luu	2	0,24		
5163	kaivausalue	5	6860992,01	336864,12	luu	palanut luu	1	0,05		
5164	kaivausalue	5	6860992,01	336867,97	luu	palanut luu	1	0,10		
5165	kaivausalue	5	6860992,01	336867,88	luu	palanut luu	2	0,16		
5166	kaivausalue	5	6860992,09	336867,56	luu	palanut luu	2	0,07		
5167	kaivausalue	5	6860992,11	336867,90	luu	palanut luu	3	0,56		
5168	kaivausalue	5	6860992,14	336869,86	luu	palanut luu	1	0,27		
5169	kaivausalue	5	6860992,18	336869,16	luu	palanut luu	2	0,27		
5170	kaivausalue	5	6860992,21	336869,60	luu	palanut luu	1	0,05		
5171	kaivausalue	5	6860992,22	336870,07	luu	palanut luu	1	0,08		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
5172	kaivausalue	5	6860992,24	336869,42	luu	palanut luu	2	0,13		
5173	kaivausalue	5	6860992,24	336865,93	luu	palanut luu	1	0,22		
5174	kaivausalue	5	6860992,29	336867,91	luu	palanut luu	1	0,09		
5175	kaivausalue	5	6860992,31	336866,10	luu	palanut luu	4	0,64		
5176	kaivausalue	5	6860992,36	336867,45	luu	palanut luu	1	0,09		
5177	kaivausalue	5	6860992,38	336869,63	luu	palanut luu	1	0,39		
5178	kaivausalue	5	6860992,39	336864,29	luu	palanut luu	2	0,37		
5179	kaivausalue	5	6860992,40	336865,50	luu	palanut luu	1	0,10		
5180	kaivausalue	5	6860992,47	336866,31	luu	palanut luu	3	0,22		
5181	kaivausalue	5	6860992,48	336867,61	luu	palanut luu	1	0,03		
5182	kaivausalue	5	6860992,49	336870,90	luu	palanut luu	7	0,70		
5183	kaivausalue	5	6860992,55	336865,84	luu	palanut luu	2	0,10		
5184	kaivausalue	5	6860992,58	336871,62	luu	palanut luu	3	0,67		
5185	kaivausalue	5	6860992,59	336865,30	luu	palanut luu	1	0,09		
5186	kaivausalue	5	6860992,62	336866,17	luu	palanut luu	1	0,17		
5187	kaivausalue	5	6860992,63	336871,60	luu	palanut luu	1	0,14		
5188	kaivausalue	5	6860992,64	336865,11	luu	palanut luu	1	0,06		
5189	kaivausalue	5	6860992,65	336867,87	luu	palanut luu	2	0,05		
5190	kaivausalue	5	6860992,66	336871,11	luu	palanut luu	2	0,60		
5191	kaivausalue	5	6860992,70	336870,94	luu	palanut luu	19	0,77		
5192	kaivausalue	5	6860992,77	336870,84	luu	palanut luu	1	0,13		
5193	kaivausalue	5	6860992,78	336870,53	luu	palanut luu	1	0,03		
5194	kaivausalue	5	6860992,80	336871,82	luu	palanut luu	2	0,10		
5195	kaivausalue	5	6860992,81	336870,68	luu	palanut luu	1	0,23		
5196	kaivausalue	5	6860992,86	336872,72	luu	palanut luu	1	0,16		
5197	kaivausalue	5	6860992,87	336871,53	luu	palanut luu	1	0,09		
5198	kaivausalue	5	6860992,93	336866,31	luu	palanut luu	3	0,23		
5199	kaivausalue	5	6860992,95	336871,36	luu	palanut luu	1	0,14		
5200	kaivausalue	5	6860993,01	336869,84	luu	palanut luu	3	0,24		
5201	kaivausalue	5	6860993,02	336873,04	luu	palanut luu	1	0,05		
5202	kaivausalue	5	6860993,04	336869,59	luu	palanut luu	1	0,06		
5203	kaivausalue	5	6860993,08	336872,80	luu	palanut luu	1	0,07		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
5204	kaivausalue	5	6860993,09	336872,49	luu	palanut luu	2	0,46		
5205	kaivausalue	5	6860993,10	336871,75	luu	palanut luu	1	0,07		
5206	kaivausalue	5	6860993,11	336873,24	luu	palanut luu	2	0,46		
5207	kaivausalue	5	6860993,13	336870,62	luu	palanut luu	8	0,47		
5208	kaivausalue	5	6860993,14	336870,88	luu	palanut luu	1	0,03		
5209	kaivausalue	5	6860993,19	336871,34	luu	palanut luu	4	0,38		
5210	kaivausalue	5	6860993,24	336865,38	luu	palanut luu	1	0,06		
5211	kaivausalue	5	6860993,25	336868,01	luu	palanut luu	1	0,06		
5212	kaivausalue	5	6860993,28	336865,22	luu	palanut luu	1	0,12		
5213	kaivausalue	5	6860993,29	336873,53	luu	palanut luu	1	0,30		
5214	kaivausalue	5	6860993,32	336873,22	luu	palanut luu	3	0,07		
5215	kaivausalue	5	6860993,33	336871,01	luu	palanut luu	1	0,11		
5216	kaivausalue	5	6860993,34	336870,72	luu	palanut luu	1	0,13		
5217	kaivausalue	5	6860993,35	336872,25	luu	palanut luu	1	0,08		
5218	kaivausalue	5	6860993,36	336872,68	luu	palanut luu	1	0,06		
5219	kaivausalue	5	6860993,36	336869,27	luu	palanut luu	1	0,01		
5220	kaivausalue	5	6860993,39	336864,95	luu	palanut luu	2	0,37		
5221	kaivausalue	5	6860993,41	336867,95	luu	palanut luu	1	0,17		
5222	kaivausalue	5	6860993,43	336873,14	luu	palanut luu	1	0,70		
5223	kaivausalue	5	6860993,44	336872,93	luu	palanut luu	1	0,76		
5224	kaivausalue	5	6860993,47	336869,98	luu	palanut luu	3	0,49		
5225	kaivausalue	5	6860993,47	336869,75	luu	palanut luu	7	1,04		
5226	kaivausalue	5	6860993,49	336867,84	luu	palanut luu	1	0,03		
5227	kaivausalue	5	6860993,50	336870,31	luu	palanut luu	2	0,46		
5228	kaivausalue	5	6860993,50	336870,43	luu	palanut luu	4	1,73		
5229	kaivausalue	5	6860993,53	336870,91	luu	palanut luu	5	0,59		
5230	kaivausalue	5	6860993,53	336867,06	luu	palanut luu	1	0,08		
5231	kaivausalue	5	6860993,54	336873,53	luu	palanut luu	2	0,32		
5232	kaivausalue	5	6860993,55	336870,75	luu	palanut luu	3	0,12		
5233	kaivausalue	5	6860993,55	336871,30	luu	palanut luu	6	0,58		
5234	kaivausalue	5	6860993,55	336872,79	luu	palanut luu	1	0,10		
5235	kaivausalue	5	6860993,57	336871,55	luu	palanut luu	2	0,37		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
5236	kaivausalue	5	6860993,58	336872,56	luu	palanut luu	1	0,81		
5237	kaivausalue	5	6860993,58	336872,95	luu	palanut luu	2	0,25		
5238	kaivausalue	5	6860993,58	336868,99	luu	palanut luu	1	0,10		
5239	kaivausalue	5	6860993,60	336873,20	luu	palanut luu	1	0,09		
5240	kaivausalue	5	6860993,61	336873,76	luu	palanut luu	1	0,03		
5241	kaivausalue	5	6860993,62	336871,91	luu	palanut luu	2	0,39		
5242	kaivausalue	5	6860993,62	336873,08	luu	palanut luu	5	0,52		
5243	kaivausalue	5	6860993,63	336870,64	luu	palanut luu	1	0,04		
5244	kaivausalue	5	6860993,64	336869,96	luu	palanut luu	1	0,01		
5245	kaivausalue	5	6860993,65	336870,06	luu	palanut luu	2	0,16		
5246	kaivausalue	5	6860993,69	336872,91	luu	palanut luu	1	0,42		
5247	kaivausalue	5	6860993,70	336872,23	luu	palanut luu	1	0,04		
5248	kaivausalue	5	6860993,71	336873,31	luu	palanut luu	4	0,11		
5249	kaivausalue	5	6860993,71	336874,13	luu	palanut luu	1	0,12		
5250	kaivausalue	5	6860993,71	336868,36	luu	palanut luu	1	0,28		
5251	kaivausalue	5	6860993,73	336873,86	luu	palanut luu	2	0,50		
5252	kaivausalue	5	6860993,75	336873,51	luu	palanut luu	1	0,23		
5253	kaivausalue	5	6860993,75	336872,82	luu	palanut luu	9	1,39		
5254	kaivausalue	5	6860993,76	336872,42	luu	palanut luu	3	0,18		
5255	kaivausalue	5	6860993,77	336871,11	luu	palanut luu	1	0,01		
5256	kaivausalue	5	6860993,78	336873,86	luu	palanut luu	1	0,11		
5257	kaivausalue	5	6860993,79	336872,57	luu	palanut luu	1	0,10		
5258	kaivausalue	5	6860993,79	336870,17	luu	palanut luu	4	1,00		
5259	kaivausalue	5	6860993,79	336873,03	luu	palanut luu	1	1,15		
5260	kaivausalue	5	6860993,84	336871,00	luu	palanut luu	1	0,17		
5261	kaivausalue	5	6860993,86	336874,01	luu	palanut luu	1	0,25		
5262	kaivausalue	5	6860993,88	336873,30	luu	palanut luu	3	0,54		
5263	kaivausalue	5	6860993,88	336872,84	luu	palanut luu	3	0,52		
5264	kaivausalue	5	6860993,88	336870,70	luu	palanut luu	5	0,87		
5265	kaivausalue	5	6860993,89	336873,84	luu	palanut luu	2	0,21		
5266	kaivausalue	5	6860993,90	336873,02	luu	palanut luu	4	0,43		
5267	kaivausalue	5	6860993,90	336873,13	luu	palanut luu	2	0,15		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
5268	kaivausalue	5	6860993,91	336869,59	luu	palanut luu	2	0,14		
5269	kaivausalue	5	6860993,92	336874,25	luu	palanut luu	2	0,19		
5270	kaivausalue	5	6860993,93	336873,40	luu	palanut luu	2	0,30		
5271	kaivausalue	5	6860993,96	336873,71	luu	palanut luu	4	0,43		
5272	kaivausalue	5	6860993,96	336872,93	luu	palanut luu	6	0,60		
5273	kaivausalue	5	6860993,97	336873,45	luu	palanut luu	3	0,37		
5274	kaivausalue	5	6860993,98	336873,52	luu	palanut luu	7	0,80		
5275	kaivausalue	5	6860993,98	336872,38	luu	palanut luu	1	0,05		
5276	kaivausalue	5	6860993,99	336870,35	luu	palanut luu	1	1,17		
5277	kaivausalue	5	6860993,99	336872,79	luu	palanut luu	3	0,36		
5278	kaivausalue	5	6860994,01	336873,80	luu	palanut luu	1	0,35		
5279	kaivausalue	5	6860994,02	336871,47	luu	palanut luu	2	0,15		
5280	kaivausalue	5	6860994,03	336873,26	luu	palanut luu	8	0,57		
5281	kaivausalue	5	6860994,03	336872,12	luu	palanut luu	2	0,14		
5282	kaivausalue	5	6860994,04	336868,61	luu	palanut luu	1	0,06		
5283	kaivausalue	5	6860994,04	336874,12	luu	palanut luu	1	0,40		
5284	kaivausalue	5	6860994,05	336873,04	luu	palanut luu	1	0,16		
5285	kaivausalue	5	6860994,05	336875,11	luu	palanut luu	1	0,21		
5286	kaivausalue	5	6860994,05	336874,60	luu	palanut luu	2	0,16		
5287	kaivausalue	5	6860994,06	336873,43	luu	palanut luu	14	1,75		
5288	kaivausalue	5	6860994,08	336878,09	luu	palanut luu	1	0,16		
5289	kaivausalue	5	6860994,08	336873,58	luu	palanut luu	7	1,20		
5290	kaivausalue	5	6860994,09	336873,25	luu	palanut luu	2	0,10		
5291	kaivausalue	5	6860994,09	336870,91	luu	palanut luu	1	0,24		
5292	kaivausalue	5	6860994,10	336873,75	luu	palanut luu	7	0,73		
5293	kaivausalue	5	6860994,11	336872,86	luu	palanut luu	1	0,01		
5294	kaivausalue	5	6860994,12	336872,41	luu	palanut luu	2	0,34		
5295	kaivausalue	5	6860994,13	336874,03	luu	palanut luu	4	0,16		
5296	kaivausalue	5	6860994,15	336872,57	luu	palanut luu	1	0,21		
5297	kaivausalue	5	6860994,16	336870,82	luu	palanut luu	1	0,21		
5298	kaivausalue	5	6860994,17	336873,84	luu	palanut luu	3	0,14		
5299	kaivausalue	5	6860994,17	336873,61	luu	palanut luu	7	0,52		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
5300	kaivausalue	5	6860994,18	336875,02	luu	palanut luu	2	0,13		
5301	kaivausalue	5	6860994,19	336871,33	luu	palanut luu	1	0,03		
5302	kaivausalue	5	6860994,20	336864,75	luu	palanut luu	1	0,33		
5303	kaivausalue	5	6860994,21	336873,49	luu	palanut luu	11	0,74		
5304	kaivausalue	5	6860994,22	336874,70	luu	palanut luu	2	0,29		
5305	kaivausalue	5	6860994,22	336872,87	luu	palanut luu	8	1,27		
5306	kaivausalue	5	6860994,23	336871,64	luu	palanut luu	1	0,11		
5307	kaivausalue	5	6860994,25	336873,98	luu	palanut luu	5	0,12		
5308	kaivausalue	5	6860994,27	336873,12	luu	palanut luu	1	0,42		
5309	kaivausalue	5	6860994,27	336872,64	luu	palanut luu	2	0,25		
5310	kaivausalue	5	6860994,29	336874,43	luu	palanut luu	3	0,25		
5311	kaivausalue	5	6860994,31	336873,45	luu	palanut luu	4	0,12		
5312	kaivausalue	5	6860994,32	336872,97	luu	palanut luu	4	0,37		
5313	kaivausalue	5	6860994,32	336875,50	luu	palanut luu	1	0,20		
5314	kaivausalue	5	6860994,33	336874,63	luu	palanut luu	4	0,11		
5315	kaivausalue	5	6860994,33	336873,81	luu	palanut luu	6	0,66		
5316	kaivausalue	5	6860994,34	336872,31	luu	palanut luu	1	0,20		
5317	kaivausalue	5	6860994,35	336872,37	luu	palanut luu	5	0,21		
5318	kaivausalue	5	6860994,35	336872,76	luu	palanut luu	1	0,24		
5319	kaivausalue	5	6860994,36	336875,81	luu	palanut luu	2	0,60		
5320	kaivausalue	5	6860994,37	336871,00	luu	palanut luu	2	0,17		
5321	kaivausalue	5	6860994,37	336871,97	luu	palanut luu	3	0,07		
5322	kaivausalue	5	6860994,38	336871,27	luu	palanut luu	1	0,04		
5323	kaivausalue	5	6860994,38	336873,37	luu	palanut luu	4	0,18		
5324	kaivausalue	5	6860994,39	336874,06	luu	palanut luu	2	0,10		
5325	kaivausalue	5	6860994,41	336873,69	luu	palanut luu	4	0,32		
5326	kaivausalue	5	6860994,41	336876,16	luu	palanut luu	2	0,21		
5327	kaivausalue	5	6860994,43	336872,93	luu	palanut luu	2	0,35		
5328	kaivausalue	5	6860994,45	336872,42	luu	palanut luu	1	0,28		
5329	kaivausalue	5	6860994,46	336872,54	luu	palanut luu	6	0,76		
5330	kaivausalue	5	6860994,46	336873,85	luu	palanut luu	5	0,78		
5331	kaivausalue	5	6860994,48	336874,48	luu	palanut luu	4	0,39		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
5332	kaivausalue	5	6860994,48	336873,53	luu	palanut luu	8	0,44		
5333	kaivausalue	5	6860994,48	336870,71	luu	palanut luu	1	0,13		
5334	kaivausalue	5	6860994,49	336873,28	luu	palanut luu	1	0,05		
5335	kaivausalue	5	6860994,49	336874,17	luu	palanut luu	1	0,17		
5336	kaivausalue	5	6860994,51	336872,55	luu	palanut luu	4	0,82		
5337	kaivausalue	5	6860994,51	336872,03	luu	palanut luu	2	0,23		
5338	kaivausalue	5	6860994,53	336873,17	luu	palanut luu	2	0,30		
5339	kaivausalue	5	6860994,54	336873,25	luu	palanut luu	2	0,09		
5340	kaivausalue	5	6860994,55	336872,28	luu	palanut luu	1	0,03		
5341	kaivausalue	5	6860994,55	336875,78	luu	palanut luu	4	1,95		
5342	kaivausalue	5	6860994,56	336873,85	luu	palanut luu	2	0,09		
5343	kaivausalue	5	6860994,57	336875,61	luu	palanut luu	1	0,09		
5344	kaivausalue	5	6860994,57	336873,53	luu	palanut luu	2	0,23		
5345	kaivausalue	5	6860994,59	336872,16	luu	palanut luu	3	0,16		
5346	kaivausalue	5	6860994,59	336873,72	luu	palanut luu	16	1,80		
5347	kaivausalue	5	6860994,59	336874,00	luu	palanut luu	3	0,49		
5348	kaivausalue	5	6860994,59	336874,90	luu	palanut luu	1	0,07		
5349	kaivausalue	5	6860994,60	336872,42	luu	palanut luu	2	0,46		
5350	kaivausalue	5	6860994,60	336874,22	luu	palanut luu	8	1,07		
5351	kaivausalue	5	6860994,62	336878,84	luu	palanut luu	1	0,17		
5352	kaivausalue	5	6860994,62	336871,34	luu	palanut luu	2	0,13		
5353	kaivausalue	5	6860994,63	336873,16	luu	palanut luu	9	1,26		
5354	kaivausalue	5	6860994,63	336874,80	luu	palanut luu	5	0,68		
5355	kaivausalue	5	6860994,65	336874,33	luu	palanut luu	2	0,15		
5356	kaivausalue	5	6860994,66	336871,55	luu	palanut luu	1	0,13		
5357	kaivausalue	5	6860994,66	336873,60	luu	palanut luu	4	0,53		
5358	kaivausalue	5	6860994,67	336872,62	luu	palanut luu	4	3,11		
5359	kaivausalue	5	6860994,68	336871,85	luu	palanut luu	10	1,00		
5360	kaivausalue	5	6860994,69	336875,73	luu	palanut luu	1	0,04		
5361	kaivausalue	5	6860994,69	336875,17	luu	palanut luu	3	0,29		
5362	kaivausalue	5	6860994,70	336872,42	luu	palanut luu	1	0,63		
5363	kaivausalue	5	6860994,71	336873,71	luu	palanut luu	1	0,12		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
5364	kaivausalue	5	6860994,71	336874,48	luu	palanut luu	1	0,08		
5365	kaivausalue	5	6860994,71	336876,29	luu	palanut luu	2	0,74		
5366	kaivausalue	5	6860994,72	336877,54	luu	palanut luu	1	0,02		
5367	kaivausalue	5	6860994,73	336873,93	luu	palanut luu	4	0,39		
5368	kaivausalue	5	6860994,74	336874,59	luu	palanut luu	4	0,50		
5369	kaivausalue	5	6860994,74	336873,81	luu	palanut luu	8	0,66		
5370	kaivausalue	5	6860994,74	336873,46	luu	palanut luu	4	2,84		
5371	kaivausalue	5	6860994,74	336876,43	luu	palanut luu	1	0,02		
5372	kaivausalue	5	6860994,74	336872,66	luu	palanut luu	20	3,54		
5373	kaivausalue	5	6860994,76	336872,64	luu	palanut luu	2	0,91		
5374	kaivausalue	5	6860994,76	336873,13	luu	palanut luu	3	0,34		
5375	kaivausalue	5	6860994,77	336872,32	luu	palanut luu	1	0,22		
5376	kaivausalue	5	6860994,78	336874,08	luu	palanut luu	20	2,96		
5377	kaivausalue	5	6860994,78	336874,36	luu	palanut luu	1	0,01		
5378	kaivausalue	5	6860994,79	336875,85	luu	palanut luu	2	0,51		
5379	kaivausalue	5	6860994,80	336872,08	luu	palanut luu	1	0,25		
5380	kaivausalue	5	6860994,83	336872,87	luu	palanut luu	1	0,13		
5381	kaivausalue	5	6860994,83	336873,30	luu	palanut luu	9	1,54		
5382	kaivausalue	5	6860994,84	336879,00	luu	palanut luu	4	0,80		
5383	kaivausalue	5	6860994,85	336871,97	luu	palanut luu	7	1,16		
5384	kaivausalue	5	6860994,85	336875,48	luu	palanut luu	1	0,11		
5385	kaivausalue	5	6860994,86	336873,65	luu	palanut luu	1	0,09		
5386	kaivausalue	5	6860994,87	336872,26	luu	palanut luu	7	0,72		
5387	kaivausalue	5	6860994,87	336877,39	luu	palanut luu	1	0,13		
5388	kaivausalue	5	6860994,88	336874,27	luu	palanut luu	3	0,40		
5389	kaivausalue	5	6860994,88	336873,93	luu	palanut luu	2	0,20		
5390	kaivausalue	5	6860994,88	336877,18	luu	palanut luu	1	0,11		
5391	kaivausalue	5	6860994,89	336872,48	luu	palanut luu	2	1,49		
5392	kaivausalue	5	6860994,89	336872,53	luu	palanut luu	4	0,09		
5393	kaivausalue	5	6860994,90	336874,40	luu	palanut luu	16	2,10		
5394	kaivausalue	5	6860994,91	336878,02	luu	palanut luu	1	1,08		
5395	kaivausalue	5	6860994,91	336871,01	luu	palanut luu	1	0,08		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
5396	kaivausalue	5	6860994,91	336872,68	luu	palanut luu	7	1,16		
5397	kaivausalue	5	6860994,92	336872,69	luu	palanut luu	1	0,23		
5398	kaivausalue	5	6860994,92	336873,97	luu	palanut luu	4	0,39		
5399	kaivausalue	5	6860994,92	336875,24	luu	palanut luu	2	0,29		
5400	kaivausalue	5	6860994,93	336871,89	luu	palanut luu	4	1,03		
5401	kaivausalue	5	6860994,93	336874,51	luu	palanut luu	1	0,19		
5402	kaivausalue	5	6860994,95	336877,73	luu	palanut luu	1	0,02		
5403	kaivausalue	5	6860994,95	336873,96	luu	palanut luu	19	5,00		
5404	kaivausalue	5	6860994,95	336872,85	luu	palanut luu	17	1,84		
5405	kaivausalue	5	6860994,97	336873,38	luu	palanut luu	1	0,20		
5406	kaivausalue	5	6860994,97	336875,44	luu	palanut luu	3	0,39		
5407	kaivausalue	5	6860994,98	336872,55	luu	palanut luu	1	0,67		
5408	kaivausalue	5	6860994,98	336873,66	luu	palanut luu	3	0,49		
5409	kaivausalue	5	6860994,98	336875,05	luu	palanut luu	5	0,78		
5410	kaivausalue	5	6860994,98	336877,63	luu	palanut luu	2	0,21		
5411	kaivausalue	5	6860994,99	336873,88	luu	palanut luu	1	0,23		
5412	kaivausalue	5	6860994,99	336874,40	luu	palanut luu	1	0,28		
5413	kaivausalue	5	6860995,00	336872,35	luu	palanut luu	17	1,81		
5414	kaivausalue	5	6860995,01	336872,11	luu	palanut luu	2	0,93		
5415	kaivausalue	5	6860995,03	336873,21	luu	palanut luu	11	2,33		
5416	kaivausalue	5	6860995,04	336874,11	luu	palanut luu	6	0,46		
5417	kaivausalue	5	6860995,05	336872,46	luu	palanut luu	5	0,26		
5418	kaivausalue	5	6860995,05	336872,69	luu	palanut luu	7	1,16		
5419	kaivausalue	5	6860995,06	336872,25	luu	palanut luu	6	0,82		
5420	kaivausalue	5	6860995,07	336874,55	luu	palanut luu	2	0,22		
5421	kaivausalue	5	6860995,09	336875,27	luu	palanut luu	3	0,75		
5422	kaivausalue	5	6860995,09	336873,59	luu	palanut luu	4	0,63		
5423	kaivausalue	5	6860995,10	336874,66	luu	palanut luu	2	0,16		
5424	kaivausalue	5	6860995,10	336874,23	luu	palanut luu	4	0,73		
5425	kaivausalue	5	6860995,11	336878,75	luu	palanut luu	1	0,02		
5426	kaivausalue	5	6860995,12	336871,96	luu	palanut luu	1	0,09		
5427	kaivausalue	5	6860995,12	336872,98	luu	palanut luu	6	0,82		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
5428	kaivausalue	5	6860995,12	336874,81	luu	palanut luu	11	1,39		
5429	kaivausalue	5	6860995,12	336877,28	luu	palanut luu	2	0,49		
5430	kaivausalue	5	6860995,13	336873,56	luu	palanut luu	1	0,41		
5431	kaivausalue	5	6860995,13	336872,52	luu	palanut luu	3	0,30		
5432	kaivausalue	5	6860995,13	336876,58	luu	palanut luu	1	0,05		
5433	kaivausalue	5	6860995,13	336874,12	luu	palanut luu	4	0,28		
5434	kaivausalue	5	6860995,14	336874,78	luu	palanut luu	11	1,25		
5435	kaivausalue	5	6860995,14	336872,76	luu	palanut luu	8	1,00		
5436	kaivausalue	5	6860995,14	336873,17	luu	palanut luu	12	3,36		
5437	kaivausalue	5	6860995,15	336872,43	luu	palanut luu	1	0,79		
5438	kaivausalue	5	6860995,15	336873,08	luu	palanut luu	1	0,26		
5439	kaivausalue	5	6860995,17	336874,61	luu	palanut luu	1	0,26		
5440	kaivausalue	5	6860995,17	336874,40	luu	palanut luu	3	0,22		
5441	kaivausalue	5	6860995,17	336879,30	luu	palanut luu	2	0,15		
5442	kaivausalue	5	6860995,18	336874,52	luu	palanut luu	3	0,20		
5443	kaivausalue	5	6860995,18	336872,28	luu	palanut luu	5	0,21		
5444	kaivausalue	5	6860995,18	336872,62	luu	palanut luu	4	0,22		
5445	kaivausalue	5	6860995,20	336874,94	luu	palanut luu	1	0,06		
5446	kaivausalue	5	6860995,20	336873,43	luu	palanut luu	1	0,10		
5447	kaivausalue	5	6860995,22	336874,39	luu	palanut luu	1	0,22		
5448	kaivausalue	5	6860995,23	336872,81	luu	palanut luu	8	1,00		
5449	kaivausalue	5	6860995,23	336875,24	luu	palanut luu	5	0,37		
5450	kaivausalue	5	6860995,24	336872,93	luu	palanut luu	2	0,23		
5451	kaivausalue	5	6860995,24	336872,18	luu	palanut luu	5	1,35		
5452	kaivausalue	5	6860995,25	336872,73	luu	palanut luu	3	0,54		
5453	kaivausalue	5	6860995,25	336875,04	luu	palanut luu	3	0,37		
5454	kaivausalue	5	6860995,26	336872,49	luu	palanut luu	4	0,05		
5455	kaivausalue	5	6860995,26	336874,61	luu	palanut luu	2	0,70		
5456	kaivausalue	5	6860995,27	336874,13	luu	palanut luu	2	1,86		
5457	kaivausalue	5	6860995,27	336873,35	luu	palanut luu	2	0,22		
5458	kaivausalue	5	6860995,27	336874,35	luu	palanut luu	3	0,50		
5459	kaivausalue	5	6860995,28	336872,42	luu	palanut luu	12	1,72		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
5460	kaivausalue	5	6860995,28	336874,57	luu	palanut luu	12	2,31		
5461	kaivausalue	5	6860995,28	336873,87	luu	palanut luu	4	0,97		
5462	kaivausalue	5	6860995,29	336874,40	luu	palanut luu	2	0,79		
5463	kaivausalue	5	6860995,30	336873,99	luu	palanut luu	3	0,24		
5464	kaivausalue	5	6860995,30	336873,54	luu	palanut luu	1	0,03		
5465	kaivausalue	5	6860995,30	336874,12	luu	palanut luu	6	2,04		
5466	kaivausalue	5	6860995,31	336874,86	luu	palanut luu	3	0,22		
5467	kaivausalue	5	6860995,31	336873,13	luu	palanut luu	6	0,74		
5468	kaivausalue	5	6860995,32	336872,27	luu	palanut luu	3	0,66		
5469	kaivausalue	5	6860995,33	336874,72	luu	palanut luu	1	0,33		
5470	kaivausalue	5	6860995,33	336874,55	luu	palanut luu	5	0,93		
5471	kaivausalue	5	6860995,33	336873,44	luu	palanut luu	7	0,92		
5472	kaivausalue	5	6860995,34	336871,88	luu	palanut luu	1	0,13		
5473	kaivausalue	5	6860995,35	336874,45	luu	palanut luu	8	1,36		
5474	kaivausalue	5	6860995,37	336875,13	luu	palanut luu	1	0,08		
5475	kaivausalue	5	6860995,37	336874,25	luu	palanut luu	5	0,72		
5476	kaivausalue	5	6860995,38	336876,98	luu	palanut luu	4	0,52		
5477	kaivausalue	5	6860995,40	336872,50	luu	palanut luu	6	0,48		
5478	kaivausalue	5	6860995,40	336872,65	luu	palanut luu	7	1,35		
5479	kaivausalue	5	6860995,40	336873,66	luu	palanut luu	2	0,87		
5480	kaivausalue	5	6860995,41	336872,18	luu	palanut luu	3	0,66		
5481	kaivausalue	5	6860995,41	336873,40	luu	palanut luu	4	0,20		
5482	kaivausalue	5	6860995,42	336872,43	luu	palanut luu	9	1,76		
5483	kaivausalue	5	6860995,42	336872,98	luu	palanut luu	15	2,70		
5484	kaivausalue	5	6860995,42	336877,77	luu	palanut luu	2	0,38		
5485	kaivausalue	5	6860995,42	336874,64	luu	palanut luu	6	0,64		
5486	kaivausalue	5	6860995,43	336874,14	luu	palanut luu	1	0,01		
5487	kaivausalue	5	6860995,43	336876,53	luu	palanut luu	1	0,04		
5488	kaivausalue	5	6860995,43	336873,74	luu	palanut luu	4	0,38		
5489	kaivausalue	5	6860995,44	336875,51	luu	palanut luu	26	2,27		
5490	kaivausalue	5	6860995,44	336874,79	luu	palanut luu	4	0,54		
5491	kaivausalue	5	6860995,44	336873,10	luu	palanut luu	3	0,54		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
5492	kaivausalue	5	6860995,44	336874,48	luu	palanut luu	6	1,20		
5493	kaivausalue	5	6860995,45	336879,54	luu	palanut luu	2	0,21		
5494	kaivausalue	5	6860995,46	336874,10	luu	palanut luu	10	2,53		
5495	kaivausalue	5	6860995,47	336874,22	luu	palanut luu	5	0,28		
5496	kaivausalue	5	6860995,48	336872,78	luu	palanut luu	8	0,67		
5497	kaivausalue	5	6860995,48	336872,53	luu	palanut luu	12	0,50		
5498	kaivausalue	5	6860995,48	336874,28	luu	palanut luu	5	0,94		
5499	kaivausalue	5	6860995,48	336877,91	luu	palanut luu	1	0,13		
5500	kaivausalue	5	6860995,49	336874,45	luu	palanut luu	4	0,16		
5501	kaivausalue	5	6860995,52	336878,92	luu	palanut luu	2	0,09		
5502	kaivausalue	5	6860995,53	336876,70	luu	palanut luu	2	0,20		
5503	kaivausalue	5	6860995,54	336873,28	luu	palanut luu	1	0,03		
5504	kaivausalue	5	6860995,54	336872,95	luu	palanut luu	1	0,42		
5505	kaivausalue	5	6860995,54	336874,61	luu	palanut luu	10	3,23		
5506	kaivausalue	5	6860995,56	336872,89	luu	palanut luu	7	1,23		
5507	kaivausalue	5	6860995,56	336875,21	luu	palanut luu	1	0,01		
5508	kaivausalue	5	6860995,56	336872,33	luu	palanut luu	21	2,80		
5509	kaivausalue	5	6860995,56	336872,51	luu	palanut luu	14	1,43		
5510	kaivausalue	5	6860995,57	336878,40	luu	palanut luu	2	0,34		
5511	kaivausalue	5	6860995,57	336874,74	luu	palanut luu	9	2,20		
5512	kaivausalue	5	6860995,57	336873,08	luu	palanut luu	11	1,29		
5513	kaivausalue	5	6860995,57	336874,37	luu	palanut luu	7	1,11		
5514	kaivausalue	5	6860995,58	336873,10	luu	palanut luu	7	0,21		
5515	kaivausalue	5	6860995,58	336877,36	luu	palanut luu	2	0,20		
5516	kaivausalue	5	6860995,59	336873,13	luu	palanut luu	24	1,69		
5517	kaivausalue	5	6860995,60	336873,29	luu	palanut luu	2	0,09		
5518	kaivausalue	5	6860995,60	336872,91	luu	palanut luu	1	0,01		
5519	kaivausalue	5	6860995,61	336878,16	luu	palanut luu	3	0,45		
5520	kaivausalue	5	6860995,61	336873,69	luu	palanut luu	5	1,37		
5521	kaivausalue	5	6860995,62	336874,11	luu	palanut luu	6	0,52		
5522	kaivausalue	5	6860995,63	336872,80	luu	palanut luu	3	0,46		
5523	kaivausalue	5	6860995,63	336873,86	luu	palanut luu	1	0,09		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
5524	kaivausalue	5	6860995,63	336879,33	luu	palanut luu	2	0,29		
5525	kaivausalue	5	6860995,63	336874,96	luu	palanut luu	1	0,14		
5526	kaivausalue	5	6860995,63	336873,55	luu	palanut luu	2	0,07		
5527	kaivausalue	5	6860995,63	336876,55	luu	palanut luu	1	0,18		
5528	kaivausalue	5	6860995,65	336873,09	luu	palanut luu	5	0,70		
5529	kaivausalue	5	6860995,65	336872,63	luu	palanut luu	14	1,78		
5530	kaivausalue	5	6860995,65	336878,96	luu	palanut luu	1	0,33		
5531	kaivausalue	5	6860995,65	336877,53	luu	palanut luu	2	0,43		
5532	kaivausalue	5	6860995,66	336872,15	luu	palanut luu	4	0,53		
5533	kaivausalue	5	6860995,66	336872,85	luu	palanut luu	5	0,42		
5534	kaivausalue	5	6860995,66	336872,37	luu	palanut luu	9	2,22		
5535	kaivausalue	5	6860995,66	336877,95	luu	palanut luu	1	0,14		
5536	kaivausalue	5	6860995,66	336872,43	luu	palanut luu	16	2,21		
5537	kaivausalue	5	6860995,67	336874,79	luu	palanut luu	2	0,20		
5538	kaivausalue	5	6860995,67	336879,54	luu	palanut luu	1	0,09		
5539	kaivausalue	5	6860995,67	336874,54	luu	palanut luu	10	1,13		
5540	kaivausalue	5	6860995,68	336873,42	luu	palanut luu	3	0,32		
5541	kaivausalue	5	6860995,68	336872,69	luu	palanut luu	14	0,71		
5542	kaivausalue	5	6860995,68	336875,12	luu	palanut luu	1	0,01		
5543	kaivausalue	5	6860995,68	336874,30	luu	palanut luu	9	2,24		
5544	kaivausalue	5	6860995,70	336873,26	luu	palanut luu	6	0,44		
5545	kaivausalue	5	6860995,71	336872,60	luu	palanut luu	12	1,73		
5546	kaivausalue	5	6860995,72	336872,99	luu	palanut luu	3	0,29		
5547	kaivausalue	5	6860995,72	336877,79	luu	palanut luu	3	0,34		
5548	kaivausalue	5	6860995,73	336874,06	luu	palanut luu	8	0,91		
5549	kaivausalue	5	6860995,74	336879,25	luu	palanut luu	28	5,21		
5550	kaivausalue	5	6860995,74	336873,67	luu	palanut luu	6	0,45		
5551	kaivausalue	5	6860995,75	336872,54	luu	palanut luu	3	0,33		
5552	kaivausalue	5	6860995,76	336878,22	luu	palanut luu	1	0,13		
5553	kaivausalue	5	6860995,76	336872,71	luu	palanut luu	6	0,27		
5554	kaivausalue	5	6860995,77	336874,42	luu	palanut luu	2	0,91		
5555	kaivausalue	5	6860995,77	336874,62	luu	palanut luu	7	1,13		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
5556	kaivausalue	5	6860995,77	336874,22	luu	palanut luu	6	0,90		
5557	kaivausalue	5	6860995,77	336872,23	luu	palanut luu	14	2,07		
5558	kaivausalue	5	6860995,77	336873,87	luu	palanut luu	3	0,19		
5559	kaivausalue	5	6860995,78	336874,84	luu	palanut luu	2	0,07		
5560	kaivausalue	5	6860995,78	336878,37	luu	palanut luu	1	0,21		
5561	kaivausalue	5	6860995,78	336878,74	luu	palanut luu	3	0,16		
5562	kaivausalue	5	6860995,78	336873,57	luu	palanut luu	5	0,45		
5563	kaivausalue	5	6860995,79	336879,90	luu	palanut luu	3	1,51		
5564	kaivausalue	5	6860995,79	336872,42	luu	palanut luu	4	1,11		
5565	kaivausalue	5	6860995,80	336878,99	luu	palanut luu	90	22,34		
5566	kaivausalue	5	6860995,81	336872,90	luu	palanut luu	5	0,40		
5567	kaivausalue	5	6860995,81	336879,47	luu	palanut luu	1	1,00		
5568	kaivausalue	5	6860995,81	336875,29	luu	palanut luu	2	0,56		
5569	kaivausalue	5	6860995,82	336875,99	luu	palanut luu	1	0,16		
5570	kaivausalue	5	6860995,82	336876,90	luu	palanut luu	1	0,03		
5571	kaivausalue	5	6860995,82	336873,17	luu	palanut luu	13	1,37		
5572	kaivausalue	5	6860995,83	336873,35	luu	palanut luu	5	0,56		
5573	kaivausalue	5	6860995,83	336877,99	luu	palanut luu	1	0,25		
5574	kaivausalue	5	6860995,84	336874,74	luu	palanut luu	3	0,68		
5575	kaivausalue	5	6860995,84	336876,33	luu	palanut luu	5	1,09		
5576	kaivausalue	5	6860995,84	336872,75	luu	palanut luu	1	0,15		
5577	kaivausalue	5	6860995,84	336877,56	luu	palanut luu	7	2,17		
5578	kaivausalue	5	6860995,84	336878,87	luu	palanut luu	68	5,37		
5579	kaivausalue	5	6860995,84	336874,79	luu	palanut luu	2	0,43		
5580	kaivausalue	5	6860995,86	336872,85	luu	palanut luu	4	0,21		
5581	kaivausalue	5	6860995,86	336875,04	luu	palanut luu	1	0,23		
5582	kaivausalue	5	6860995,86	336878,64	luu	palanut luu	15	2,48		
5583	kaivausalue	5	6860995,87	336873,46	luu	palanut luu	6	0,58		
5584	kaivausalue	5	6860995,87	336874,16	luu	palanut luu	2	0,34		
5585	kaivausalue	5	6860995,87	336873,26	luu	palanut luu	2	0,29		
5586	kaivausalue	5	6860995,88	336874,72	luu	palanut luu	9	1,32		
5587	kaivausalue	5	6860995,88	336878,76	luu	palanut luu	6	2,27		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
5588	kaivausalue	5	6860995,88	336872,48	luu	palanut luu	3	0,06		
5589	kaivausalue	5	6860995,88	336873,72	luu	palanut luu	1	0,50		
5590	kaivausalue	5	6860995,89	336872,14	luu	palanut luu	1	0,31		
5591	kaivausalue	5	6860995,89	336872,31	luu	palanut luu	8	0,83		
5592	kaivausalue	5	6860995,89	336874,96	luu	palanut luu	1	0,04		
5593	kaivausalue	5	6860995,89	336872,96	luu	palanut luu	1	0,18		
5594	kaivausalue	5	6860995,90	336874,01	luu	palanut luu	5	0,28		
5595	kaivausalue	5	6860995,90	336873,82	luu	palanut luu	9	0,13		
5596	kaivausalue	5	6860995,90	336878,54	luu	palanut luu	19	2,74		
5597	kaivausalue	5	6860995,91	336872,42	luu	palanut luu	3	0,25		
5598	kaivausalue	5	6860995,91	336874,37	luu	palanut luu	8	1,76		
5599	kaivausalue	5	6860995,91	336874,54	luu	palanut luu	3	0,92		
5600	kaivausalue	5	6860995,92	336878,16	luu	palanut luu	2	0,23		
5601	kaivausalue	5	6860995,92	336879,34	luu	palanut luu	9	1,64		
5602	kaivausalue	5	6860995,93	336873,35	luu	palanut luu	4	0,31		
5603	kaivausalue	5	6860995,94	336876,00	luu	palanut luu	1	0,05		
5604	kaivausalue	5	6860995,95	336878,88	luu	palanut luu	135	26,26		
5605	kaivausalue	5	6860995,96	336877,05	luu	palanut luu	1	0,01		
5606	kaivausalue	5	6860995,96	336875,11	luu	palanut luu	1	0,03		
5607	kaivausalue	5	6860995,96	336878,33	luu	palanut luu	8	0,84		
5608	kaivausalue	5	6860995,97	336879,07	luu	palanut luu	3	0,34		
5609	kaivausalue	5	6860995,98	336874,73	luu	palanut luu	9	1,54		
5610	kaivausalue	5	6860995,98	336875,78	luu	palanut luu	1	0,03		
5611	kaivausalue	5	6860995,99	336874,10	luu	palanut luu	2	0,22		
5612	kaivausalue	5	6860996,00	336877,75	luu	palanut luu	1	0,05		
5613	kaivausalue	5	6860996,00	336878,81	luu	palanut luu	17	7,96		
5614	kaivausalue	5	6860996,00	336872,86	luu	palanut luu	2	0,15		
5615	kaivausalue	5	6860996,00	336873,63	luu	palanut luu	2	0,45		
5616	kaivausalue	5	6860996,00	336874,45	luu	palanut luu	6	1,13		
5617	kaivausalue	5	6860996,01	336873,97	luu	palanut luu	1	0,45		
5618	kaivausalue	5	6860996,02	336874,32	luu	palanut luu	3	0,43		
5619	kaivausalue	5	6860996,03	336873,85	luu	palanut luu	4	0,32		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
5620	kaivausalue	5	6860996,03	336878,72	luu	palanut luu	21	3,37		
5621	kaivausalue	5	6860996,06	336876,24	luu	palanut luu	4	0,38		
5622	kaivausalue	5	6860996,07	336876,80	luu	palanut luu	1	0,15		
5623	kaivausalue	5	6860996,07	336876,67	luu	palanut luu	1	0,01		
5624	kaivausalue	5	6860996,07	336879,47	luu	palanut luu	3	1,43		
5625	kaivausalue	5	6860996,08	336878,96	luu	palanut luu	23	4,54		
5626	kaivausalue	5	6860996,08	336874,21	luu	palanut luu	9	0,55		
5627	kaivausalue	5	6860996,08	336879,30	luu	palanut luu	1	0,26		
5628	kaivausalue	5	6860996,09	336872,96	luu	palanut luu	5	0,25		
5629	kaivausalue	5	6860996,09	336873,34	luu	palanut luu	3	0,28		
5630	kaivausalue	5	6860996,10	336878,78	luu	palanut luu	16	4,77		
5631	kaivausalue	5	6860996,11	336874,08	luu	palanut luu	6	0,53		
5632	kaivausalue	5	6860996,12	336878,70	luu	palanut luu	34	7,86		
5633	kaivausalue	5	6860996,14	336874,53	luu	palanut luu	1	0,05		
5634	kaivausalue	5	6860996,14	336874,75	luu	palanut luu	16	0,16		
5635	kaivausalue	5	6860996,15	336873,22	luu	palanut luu	2	0,88		
5636	kaivausalue	5	6860996,15	336878,22	luu	palanut luu	9	1,25		
5637	kaivausalue	5	6860996,16	336879,13	luu	palanut luu	4	2,86		
5638	kaivausalue	5	6860996,19	336874,25	luu	palanut luu	3	0,16		
5639	kaivausalue	5	6860996,19	336872,65	luu	palanut luu	2	0,44		
5640	kaivausalue	5	6860996,20	336878,75	luu	palanut luu	8	3,64		
5641	kaivausalue	5	6860996,23	336875,63	luu	palanut luu	1	0,07		
5642	kaivausalue	5	6860996,23	336874,89	luu	palanut luu	4	0,07		
5643	kaivausalue	5	6860996,24	336879,78	luu	palanut luu	17	3,68		
5644	kaivausalue	5	6860996,26	336878,96	luu	palanut luu	102	17,22		
5645	kaivausalue	5	6860996,27	336878,82	luu	palanut luu	41	19,86		
5646	kaivausalue	5	6860996,27	336872,54	luu	palanut luu	1	0,09		
5647	kaivausalue	5	6860996,27	336873,20	luu	palanut luu	3	0,17		
5648	kaivausalue	5	6860996,27	336873,98	luu	palanut luu	1	0,01		
5649	kaivausalue	5	6860996,28	336878,51	luu	palanut luu	8	1,29		
5650	kaivausalue	5	6860996,29	336875,53	luu	palanut luu	1	0,11		
5651	kaivausalue	5	6860996,29	336872,32	luu	palanut luu	2	0,12		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
5652	kaivausalue	5	6860996,29	336878,62	luu	palanut luu	34	6,61		
5653	kaivausalue	5	6860996,30	336875,38	luu	palanut luu	5	0,90		
5654	kaivausalue	5	6860996,31	336874,84	luu	palanut luu	3	1,07		
5655	kaivausalue	5	6860996,32	336873,42	luu	palanut luu	1	0,11		
5656	kaivausalue	5	6860996,32	336873,32	luu	palanut luu	4	1,82		
5657	kaivausalue	5	6860996,32	336875,10	luu	palanut luu	25	2,42		
5658	kaivausalue	5	6860996,32	336877,82	luu	palanut luu	2	0,41		
5659	kaivausalue	5	6860996,33	336876,59	luu	palanut luu	2	0,10		
5660	kaivausalue	5	6860996,33	336879,56	luu	palanut luu	2	1,59		
5661	kaivausalue	5	6860996,33	336874,15	luu	palanut luu	1	0,12		
5662	kaivausalue	5	6860996,34	336879,33	luu	palanut luu	1	2,07		
5663	kaivausalue	5	6860996,34	336878,69	luu	palanut luu	20	4,26		
5664	kaivausalue	5	6860996,34	336879,20	luu	palanut luu	3	1,52		
5665	kaivausalue	5	6860996,35	336877,15	luu	palanut luu	1	0,13		
5666	kaivausalue	5	6860996,35	336879,08	luu	palanut luu	10	4,26		
5667	kaivausalue	5	6860996,35	336874,66	luu	palanut luu	25	2,64		
5668	kaivausalue	5	6860996,35	336878,90	luu	palanut luu	17	9,54		
5669	kaivausalue	5	6860996,37	336873,85	luu	palanut luu	5	0,16		
5670	kaivausalue	5	6860996,37	336875,38	luu	palanut luu	2	0,73		
5671	kaivausalue	5	6860996,38	336878,71	luu	palanut luu	256	34,73		
5672	kaivausalue	5	6860996,38	336879,80	luu	palanut luu	1	0,25		
5673	kaivausalue	5	6860996,39	336878,15	luu	palanut luu	2	0,24		
5674	kaivausalue	5	6860996,39	336874,94	luu	palanut luu	5	0,09		
5675	kaivausalue	5	6860996,40	336875,49	luu	palanut luu	1	0,37		
5676	kaivausalue	5	6860996,41	336876,09	luu	palanut luu	4	0,25		
5677	kaivausalue	5	6860996,42	336878,96	luu	palanut luu	21	4,68		
5678	kaivausalue	5	6860996,42	336872,18	luu	palanut luu	2	0,51		
5679	kaivausalue	5	6860996,42	336874,07	luu	palanut luu	4	0,25		
5680	kaivausalue	5	6860996,42	336878,81	luu	palanut luu	16	9,84		
5681	kaivausalue	5	6860996,43	336879,54	luu	palanut luu	1	1,70		
5682	kaivausalue	5	6860996,43	336873,64	luu	palanut luu	1	0,12		
5683	kaivausalue	5	6860996,45	336878,01	luu	palanut luu	1	0,05		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
5684	kaivausalue	5	6860996,45	336879,37	luu	palanut luu	1	0,51		
5685	kaivausalue	5	6860996,45	336879,08	luu	palanut luu	9	1,95		
5686	kaivausalue	5	6860996,45	336878,68	luu	palanut luu	3	0,59		
5687	kaivausalue	5	6860996,45	336873,07	luu	palanut luu	4	0,37		
5688	kaivausalue	5	6860996,45	336878,58	luu	palanut luu	5	3,50		
5689	kaivausalue	5	6860996,45	336874,36	luu	palanut luu	3	0,49		
5690	kaivausalue	5	6860996,47	336875,45	luu	palanut luu	1	0,21		
5691	kaivausalue	5	6860996,50	336874,53	luu	palanut luu	4	0,45		
5692	kaivausalue	5	6860996,51	336872,47	luu	palanut luu	1	0,05		
5693	kaivausalue	5	6860996,52	336875,85	luu	palanut luu	12	1,26		
5694	kaivausalue	5	6860996,52	336877,57	luu	palanut luu	5	0,89		
5695	kaivausalue	5	6860996,54	336878,89	luu	palanut luu	6	3,49		
5696	kaivausalue	5	6860996,54	336878,38	luu	palanut luu	5	1,05		
5697	kaivausalue	5	6860996,55	336878,74	luu	palanut luu	14	2,22		
5698	kaivausalue	5	6860996,56	336873,46	luu	palanut luu	2	0,10		
5699	kaivausalue	5	6860996,56	336874,85	luu	palanut luu	1	0,34		
5700	kaivausalue	5	6860996,56	336879,16	luu	palanut luu	2	0,66		
5701	kaivausalue	5	6860996,57	336878,59	luu	palanut luu	15	1,69		
5702	kaivausalue	5	6860996,58	336875,19	luu	palanut luu	3	0,54		
5703	kaivausalue	5	6860996,59	336875,61	luu	palanut luu	12	0,88		
5704	kaivausalue	5	6860996,60	336878,04	luu	palanut luu	1	0,38		
5705	kaivausalue	5	6860996,60	336875,78	luu	palanut luu	7	0,31		
5706	kaivausalue	5	6860996,61	336873,26	luu	palanut luu	2	0,01		
5707	kaivausalue	5	6860996,61	336877,76	luu	palanut luu	1	0,14		
5708	kaivausalue	5	6860996,61	336879,47	luu	palanut luu	3	0,50		
5709	kaivausalue	5	6860996,65	336876,34	luu	palanut luu	5	0,38		
5710	kaivausalue	5	6860996,65	336879,08	luu	palanut luu	28	3,27		
5711	kaivausalue	5	6860996,66	336873,64	luu	palanut luu	2	0,07		
5712	kaivausalue	5	6860996,67	336873,77	luu	palanut luu	1	1,39		
5713	kaivausalue	5	6860996,67	336878,72	luu	palanut luu	4	1,04		
5714	kaivausalue	5	6860996,67	336878,94	luu	palanut luu	3	0,27		
5715	kaivausalue	5	6860996,68	336877,97	luu	palanut luu	1	0,07		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
5716	kaivausalue	5	6860996,68	336879,77	luu	palanut luu	5	0,83		
5717	kaivausalue	5	6860996,69	336874,58	luu	palanut luu	4	0,22		
5718	kaivausalue	5	6860996,69	336875,33	luu	palanut luu	6	0,82		
5719	kaivausalue	5	6860996,69	336875,14	luu	palanut luu	3	0,25		
5720	kaivausalue	5	6860996,69	336877,50	luu	palanut luu	2	0,35		
5721	kaivausalue	5	6860996,69	336878,17	luu	palanut luu	1	0,11		
5722	kaivausalue	5	6860996,71	336879,63	luu	palanut luu	2	0,15		
5723	kaivausalue	5	6860996,72	336879,39	luu	palanut luu	7	0,42		
5724	kaivausalue	5	6860996,73	336875,03	luu	palanut luu	9	2,74		
5725	kaivausalue	5	6860996,74	336878,28	luu	palanut luu	2	0,45		
5726	kaivausalue	5	6860996,76	336878,47	luu	palanut luu	1	0,11		
5727	kaivausalue	5	6860996,78	336873,81	luu	palanut luu	1	0,25		
5728	kaivausalue	5	6860996,78	336879,23	luu	palanut luu	6	0,57		
5729	kaivausalue	5	6860996,79	336876,77	luu	palanut luu	2	0,75		
5730	kaivausalue	5	6860996,80	336874,76	luu	palanut luu	5	1,90		
5731	kaivausalue	5	6860996,80	336876,59	luu	palanut luu	2	0,31		
5732	kaivausalue	5	6860996,82	336878,93	luu	palanut luu	2	0,30		
5733	kaivausalue	5	6860996,84	336879,32	luu	palanut luu	3	0,23		
5734	kaivausalue	5	6860996,84	336875,02	luu	palanut luu	7	0,48		
5735	kaivausalue	5	6860996,87	336875,62	luu	palanut luu	2	0,56		
5736	kaivausalue	5	6860996,88	336875,35	luu	palanut luu	17	3,56		
5737	kaivausalue	5	6860996,89	336876,21	luu	palanut luu	2	0,01		
5738	kaivausalue	5	6860996,89	336874,87	luu	palanut luu	3	1,25		
5739	kaivausalue	5	6860996,93	336876,68	luu	palanut luu	20	0,10		
5740	kaivausalue	5	6860996,93	336875,37	luu	palanut luu	2	0,74		
5741	kaivausalue	5	6860996,94	336876,76	luu	palanut luu	3	0,32		
5742	kaivausalue	5	6860996,94	336875,26	luu	palanut luu	1	0,78		
5743	kaivausalue	5	6860996,94	336879,25	luu	palanut luu	7	1,04		
5744	kaivausalue	5	6860996,96	336879,48	luu	palanut luu	5	0,80		
5745	kaivausalue	5	6860996,99	336874,23	luu	palanut luu	1	0,01		
5746	kaivausalue	5	6860996,99	336875,05	luu	palanut luu	1	1,00		
5747	kaivausalue	5	6860996,99	336875,15	luu	palanut luu	2	1,78		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
5748	kaivausalue	5	6860996,99	336876,47	luu	palanut luu	5	0,22		
5749	kaivausalue	5	6860997,00	336875,70	luu	palanut luu	3	0,22		
5750	kaivausalue	5	6860997,02	336877,47	luu	palanut luu	1	0,04		
5751	kaivausalue	5	6860997,03	336878,38	luu	palanut luu	3	0,23		
5752	kaivausalue	5	6860997,03	336875,82	luu	palanut luu	1	0,69		
5753	kaivausalue	5	6860997,04	336875,80	luu	palanut luu	1	0,57		
5754	kaivausalue	5	6860997,05	336875,53	luu	palanut luu	2	0,10		
5755	kaivausalue	5	6860997,05	336878,77	luu	palanut luu	1	0,06		
5756	kaivausalue	5	6860997,06	336876,21	luu	palanut luu	1	0,03		
5757	kaivausalue	5	6860997,07	336875,34	luu	palanut luu	12	2,41		
5758	kaivausalue	5	6860997,07	336878,96	luu	palanut luu	4	0,37		
5759	kaivausalue	5	6860997,08	336875,58	luu	palanut luu	3	0,10		
5760	kaivausalue	5	6860997,09	336879,20	luu	palanut luu	1	0,33		
5761	kaivausalue	5	6860997,10	336875,98	luu	palanut luu	1	0,03		
5762	kaivausalue	5	6860997,10	336875,40	luu	palanut luu	55	1,00		
5763	kaivausalue	5	6860997,11	336879,54	luu	palanut luu	6	0,71		
5764	kaivausalue	5	6860997,12	336876,14	luu	palanut luu	12	0,18		
5765	kaivausalue	5	6860997,13	336875,77	luu	palanut luu	1	0,17		
5766	kaivausalue	5	6860997,16	336875,70	luu	palanut luu	1	0,10		
5767	kaivausalue	5	6860997,17	336874,83	luu	palanut luu	3	0,63		
5768	kaivausalue	5	6860997,18	336880,11	luu	palanut luu	14	3,67		
5769	kaivausalue	5	6860997,18	336875,87	luu	palanut luu	1	0,25		
5770	kaivausalue	5	6860997,20	336879,98	luu	palanut luu	1	0,09		
5771	kaivausalue	5	6860997,21	336875,27	luu	palanut luu	27	3,87		
5772	kaivausalue	5	6860997,22	336875,67	luu	palanut luu	2	0,81		
5773	kaivausalue	5	6860997,23	336877,18	luu	palanut luu	1	0,03		
5774	kaivausalue	5	6860997,23	336876,19	luu	palanut luu	1	0,08		
5775	kaivausalue	5	6860997,24	336878,76	luu	palanut luu	2	0,27		
5776	kaivausalue	5	6860997,25	336873,95	luu	palanut luu	3	0,21		
5777	kaivausalue	5	6860997,25	336879,11	luu	palanut luu	3	0,40		
5778	kaivausalue	5	6860997,25	336875,18	luu	palanut luu	10	1,62		
5779	kaivausalue	5	6860997,26	336875,77	luu	palanut luu	3	0,60		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
5780	kaivausalue	5	6860997,28	336879,29	luu	palanut luu	2	0,14		
5781	kaivausalue	5	6860997,29	336880,09	luu	palanut luu	2	2,12		
5782	kaivausalue	5	6860997,30	336874,73	luu	palanut luu	1	0,01		
5783	kaivausalue	5	6860997,30	336878,45	luu	palanut luu	2	0,16		
5784	kaivausalue	5	6860997,32	336875,03	luu	palanut luu	2	0,38		
5785	kaivausalue	5	6860997,34	336875,92	luu	palanut luu	8	1,14		
5786	kaivausalue	5	6860997,36	336875,75	luu	palanut luu	3	0,90		
5787	kaivausalue	5	6860997,36	336879,44	luu	palanut luu	4	0,31		
5788	kaivausalue	5	6860997,37	336876,31	luu	palanut luu	1	0,09		
5789	kaivausalue	5	6860997,37	336874,41	luu	palanut luu	2	0,14		
5790	kaivausalue	5	6860997,38	336875,88	luu	palanut luu	30	0,92		
5791	kaivausalue	5	6860997,38	336879,81	luu	palanut luu	5	1,57		
5792	kaivausalue	5	6860997,38	336879,54	luu	palanut luu	6	0,35		
5793	kaivausalue	5	6860997,40	336875,01	luu	palanut luu	8	1,03		
5794	kaivausalue	5	6860997,40	336878,81	luu	palanut luu	1	0,11		
5795	kaivausalue	5	6860997,40	336875,34	luu	palanut luu	7	2,16		
5796	kaivausalue	5	6860997,40	336875,57	luu	palanut luu	5	0,69		
5797	kaivausalue	5	6860997,47	336879,01	luu	palanut luu	2	0,79		
5798	kaivausalue	5	6860997,49	336875,47	luu	palanut luu	10	1,25		
5799	kaivausalue	5	6860997,49	336875,74	luu	palanut luu	2	0,18		
5800	kaivausalue	5	6860997,51	336876,94	luu	palanut luu	1	0,55		
5801	kaivausalue	5	6860997,55	336875,01	luu	palanut luu	1	0,07		
5802	kaivausalue	5	6860997,56	336873,74	luu	palanut luu	1	0,10		
5803	kaivausalue	5	6860997,61	336875,85	luu	palanut luu	1	0,07		
5804	kaivausalue	5	6860997,63	336879,75	luu	palanut luu	8	1,68		
5805	kaivausalue	5	6860997,63	336875,16	luu	palanut luu	3	0,15		
5806	kaivausalue	5	6860997,65	336875,70	luu	palanut luu	5	0,55		
5807	kaivausalue	5	6860997,67	336874,96	luu	palanut luu	4	1,00		
5808	kaivausalue	5	6860997,69	336875,99	luu	palanut luu	1	0,13		
5809	kaivausalue	5	6860997,76	336875,07	luu	palanut luu	3	0,07		
5810	kaivausalue	5	6860997,83	336876,88	luu	palanut luu	2	0,28		
5811	kaivausalue	5	6860997,85	336876,73	luu	palanut luu	1	0,15		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
5812	kaivausalue	5	6860997,85	336875,89	luu	palanut luu	3	0,18		
5813	kaivausalue	5	6860997,90	336874,90	luu	palanut luu	1	0,91		
5814	kaivausalue	5	6860997,96	336876,30	luu	palanut luu	1	0,05		
5815	kaivausalue	5	6860998,01	336878,10	luu	palanut luu	1	0,10		
5816	kaivausalue	5	6860998,06	336876,04	luu	palanut luu	2	0,14		
5817	kaivausalue	5	6860998,10	336877,18	luu	palanut luu	1	0,05		
5818	kaivausalue	5	6860998,14	336876,56	luu	palanut luu	3	0,16		
5819	kaivausalue	5	6860998,18	336878,43	luu	palanut luu	1	0,04		
5820	kaivausalue	5	6860998,22	336877,06	luu	palanut luu	1	0,01		
5821	kaivausalue	5	6860998,27	336876,41	luu	palanut luu	3	0,01		
5822	kaivausalue	5	6860998,30	336876,63	luu	palanut luu	2	0,09		
5823	kaivausalue	5	6860998,32	336875,93	luu	palanut luu	1	0,05		
5824	kaivausalue	5	6860998,33	336878,04	luu	palanut luu	2	0,17		
5825	kaivausalue	5	6860998,33	336877,37	luu	palanut luu	10	0,42		
5826	kaivausalue	5	6860998,36	336877,23	luu	palanut luu	8	0,91		
5827	kaivausalue	5	6860998,47	336878,11	luu	palanut luu	2	0,18		
5828	kaivausalue	5	6860998,56	336877,27	luu	palanut luu	1	0,18		
5829	kaivausalue	5	6860998,60	336877,26	luu	palanut luu	1	0,14		
5830	kaivausalue	5	6860998,65	336876,38	luu	palanut luu	1	0,18		
5831	kaivausalue	5	6860998,83	336876,23	luu	palanut luu	1	0,14		
5832	kaivausalue	5	6860998,90	336876,68	luu	palanut luu	1	0,30		
5833	kaivausalue	5	6860999,44	336883,53	luu	palanut luu	1	0,23		
5834	kaivausalue	5	6861000,25	336884,25	luu	palanut luu	1	0,12		
5835	kaivausalue	5	6861000,83	336884,05	luu	palanut luu	1	0,14		
5836	kaivausalue	5	6861000,95	336885,17	luu	palanut luu	1	0,49		
5837	kaivausalue	5	6861001,45	336883,45	luu	palanut luu	1	0,17		
5838	koealue	6	6860977,03	336874,12	luu	palanut luu	1	0,31		
5839	koealue	6	6860977,19	336873,69	luu	palanut luu	6	1,49		
5840	koealue	6	6860977,26	336873,92	luu	palanut luu	2	0,11		
5841	koealue	6	6860977,34	336873,69	luu	palanut luu	2	0,44		
5842	koealue	6	6860977,38	336874,12	luu	palanut luu	1	2,78		
5843	koealue	6	6860977,43	336873,86	luu	palanut luu	1	0,14		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
5844	koealue	6	6860977,45	336874,05	luu	palanut luu	1	1,87		
5845	koealue	6	6860977,48	336873,20	luu	palanut luu	1	0,12		
5846	koealue	6	6860977,55	336873,36	luu	palanut luu	5	1,37		
5847	koealue	6	6860977,59	336873,55	luu	palanut luu	6	1,00		
5848	koealue	6	6860977,62	336873,50	luu	palanut luu	28	3,74		
5849	koealue	6	6860977,65	336873,55	luu	palanut luu	1	0,78		
5850	koealue	6	6860977,65	336873,84	luu	palanut luu	1	0,17		
5851	koealue	6	6860977,65	336874,48	luu	palanut luu	2	0,96		
5852	koealue	6	6860977,71	336874,18	luu	palanut luu	4	0,81		
5853	koealue	6	6860977,74	336874,24	luu	palanut luu	4	0,70		
5854	koealue	6	6860977,76	336874,21	luu	palanut luu	5	2,26		
5855	koealue	6	6860977,77	336873,42	luu	palanut luu	6	0,72		
5856	koealue	6	6860977,77	336873,99	luu	palanut luu	4	0,53		
5857	koealue	6	6860977,80	336873,59	luu	palanut luu	43	3,42		
5858	koealue	6	6860977,82	336872,90	luu	palanut luu	25	5,56		
5859	koealue	6	6860977,83	336873,64	luu	palanut luu	6	0,95		
5860	koealue	6	6860977,87	336873,16	luu	palanut luu	55	8,73		
5861	koealue	6	6860977,88	336872,79	luu	palanut luu	73	6,42		
5862	koealue	6	6860977,89	336873,94	luu	palanut luu	5	0,42		
5863	koealue	6	6860977,89	336874,51	luu	palanut luu	4	0,21		
5864	koealue	6	6860977,95	336874,73	luu	palanut luu	3	0,30		
5865	koealue	6	6860977,97	336872,78	luu	palanut luu	45	7,20		
5866	koealue	6	6860978,00	336873,07	luu	palanut luu	25	4,56		
5867	koealue	6	6860978,00	336873,99	luu	palanut luu	2	0,28		
5868	koealue	6	6860978,02	336874,63	luu	palanut luu	4	0,66		
5869	koealue	6	6860978,05	336873,22	luu	palanut luu	51	10,51		
5870	koealue	6	6860978,08	336874,38	luu	palanut luu	3	0,72		
5871	koealue	6	6860978,08	336873,54	luu	palanut luu	1	0,06		
5872	koealue	6	6860978,12	336872,86	luu	palanut luu	49	6,47		
5873	koealue	6	6860978,12	336873,57	luu	palanut luu	3	0,26		
5874	koealue	6	6860978,15	336874,20	luu	palanut luu	2	0,75		
5875	koealue	6	6860978,18	336873,08	luu	palanut luu	1	0,06		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
5876	koealue	6	6860978,21	336873,71	luu	palanut luu	13	2,06		
5877	koealue	6	6860978,22	336873,04	luu	palanut luu	42	4,65		
5878	koealue	6	6860978,22	336872,45	luu	palanut luu	9	2,54		
5879	koealue	6	6860978,28	336873,26	luu	palanut luu	13	2,94		
5880	koealue	6	6860978,32	336874,09	luu	palanut luu	4	0,52		
5881	kaivausalue	6	6860978,34	336862,14	luu	palanut luu	2	0,45		
5882	koealue	6	6860978,38	336872,08	luu	palanut luu	21	3,15		
5883	koealue	6	6860978,40	336872,35	luu	palanut luu	40	9,59		
5884	koealue	6	6860978,43	336873,91	luu	palanut luu	15	6,15		
5885	koealue	6	6860978,49	336873,11	luu	palanut luu	15	2,26		
5886	koealue	6	6860978,49	336873,11	luu	palanut luu	1	0,10		
5887	koealue	6	6860978,50	336873,29	luu	palanut luu	9	1,34		
5888	koealue	6	6860978,52	336872,11	luu	palanut luu	14	2,31		
5889	kaivausalue	6	6860978,54	336864,99	luu	palanut luu	2	0,16		
5890	kaivausalue	6	6860978,54	336864,73	luu	palanut luu	1	0,24		
5891	koealue	6	6860978,54	336871,95	luu	palanut luu	16	2,54		
5892	kaivausalue	6	6860978,57	336865,40	luu	palanut luu	7	1,83		
5893	koealue	6	6860978,58	336873,70	luu	palanut luu	14	2,31		
5894	koealue	6	6860978,62	336873,38	luu	palanut luu	4	0,21		
5895	koealue	6	6860978,62	336873,55	luu	palanut luu	34	4,91		
5896	kaivausalue	6	6860978,62	336865,35	luu	palanut luu	1	0,30		
5897	koealue	6	6860978,64	336873,79	luu	palanut luu	21	2,69		
5898	koealue	6	6860978,65	336871,74	luu	palanut luu	25	2,48		
5899	kaivausalue	6	6860978,66	336864,57	luu	palanut luu	5	1,40		
5900	kaivausalue	6	6860978,68	336865,40	luu	palanut luu	1	0,10		
5901	koealue	6	6860978,69	336873,16	luu	palanut luu	1	0,43		
5902	koealue	6	6860978,75	336873,24	luu	palanut luu	6	0,78		
5903	koealue	6	6860978,82	336873,49	luu	palanut luu	11	1,08		
5904	kaivausalue	6	6860978,89	336865,16	luu	palanut luu	1	0,31		
5905	kaivausalue	6	6860978,89	336865,32	luu	palanut luu	5	1,55		
5906	koealue	6	6860978,91	336873,32	luu	palanut luu	15	2,34		
5907	koealue	6	6860978,91	336873,32	luu	palanut luu	1	0,46		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
5908	kaivausalue	6	6860978,98	336865,23	luu	palanut luu	1	0,12		
5909	kaivausalue	6	6860979,04	336864,16	luu	palanut luu	6	0,85		
5910	kaivausalue	6	6860979,11	336865,88	luu	palanut luu	1	0,23		
5911	kaivausalue	6	6860979,11	336864,74	luu	palanut luu	5	1,13		
5912	kaivausalue	6	6860979,26	336870,14	luu	palanut luu	4	0,18		
5913	kaivausalue	6	6860979,28	336864,61	luu	palanut luu	1	0,15		
5914	kaivausalue	6	6860979,31	336866,02	luu	palanut luu	3	0,73		
5915	kaivausalue	6	6860979,32	336864,14	luu	palanut luu	14	1,61		
5916	kaivausalue	6	6860979,38	336865,26	luu	palanut luu	2	0,50		
5917	kaivausalue	6	6860979,40	336865,13	luu	palanut luu	5	0,30		
5918	kaivausalue	6	6860979,42	336868,81	luu	palanut luu	3	0,05		
5919	kaivausalue	6	6860979,42	336868,54	luu	palanut luu	2	0,11		
5920	kaivausalue	6	6860979,45	336864,35	luu	palanut luu	13	0,66		
5921	kaivausalue	6	6860979,48	336868,32	luu	palanut luu	1	0,08		
5922	kaivausalue	6	6860979,51	336867,36	luu	palanut luu	1	0,03		
5923	kaivausalue	6	6860979,54	336864,32	luu	palanut luu	2	0,22		
5924	kaivausalue	6	6860979,54	336865,63	luu	palanut luu	1	0,14		
5925	kaivausalue	6	6860979,55	336864,48	luu	palanut luu	1	0,51		
5926	kaivausalue	6	6860979,63	336863,94	luu	palanut luu	3	0,07		
5927	kaivausalue	6	6860979,68	336864,63	luu	palanut luu	10	0,63		
5928	kaivausalue	6	6860979,69	336864,85	luu	palanut luu	6	0,28		
5929	kaivausalue	6	6860979,77	336866,43	luu	palanut luu	1	0,12		
5930	kaivausalue	6	6860979,80	336870,33	luu	palanut luu	2	0,01		
5931	kaivausalue	6	6860979,86	336866,89	luu	palanut luu	1	0,19		
5932	kaivausalue	6	6860979,89	336868,31	luu	palanut luu	2	0,06		
5933	kaivausalue	6	6860979,95	336865,16	luu	palanut luu	1	0,03		
5934	kaivausalue	6	6860980,03	336864,49	luu	palanut luu	4	0,35		
5935	kaivausalue	6	6860980,04	336868,69	luu	palanut luu	8	0,11		
5936	kaivausalue	6	6860980,09	336865,38	luu	palanut luu	2	0,13		
5937	kaivausalue	6	6860980,12	336866,54	luu	palanut luu	5	0,37		
5938	kaivausalue	6	6860980,14	336869,44	luu	palanut luu	2	0,06		
5939	kaivausalue	6	6860980,19	336866,36	luu	palanut luu	2	0,03		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
5940	kaivausalue	6	6860980,28	336864,98	luu	palanut luu	2	0,26		
5941	kaivausalue	6	6860980,29	336865,30	luu	palanut luu	2	0,17		
5942	kaivausalue	6	6860980,30	336866,16	luu	palanut luu	1	0,20		
5943	kaivausalue	6	6860980,31	336865,39	luu	palanut luu	3	0,63		
5944	kaivausalue	6	6860980,48	336870,02	luu	palanut luu	4	0,06		
5945	kaivausalue	6	6860980,48	336864,82	luu	palanut luu	4	0,45		
5946	kaivausalue	6	6860980,50	336870,97	luu	palanut luu	2	0,06		
5947	kaivausalue	6	6860980,50	336866,74	luu	palanut luu	1	0,01		
5948	kaivausalue	6	6860980,51	336869,96	luu	palanut luu	4	0,03		
5949	kaivausalue	6	6860980,51	336868,42	luu	palanut luu	2	0,19		
5950	kaivausalue	6	6860980,55	336866,10	luu	palanut luu	2	0,16		
5951	kaivausalue	6	6860980,58	336865,76	luu	palanut luu	4	0,42		
5952	kaivausalue	6	6860980,59	336866,18	luu	palanut luu	1	0,26		
5953	kaivausalue	6	6860980,64	336868,96	luu	palanut luu	1	0,11		
5954	kaivausalue	6	6860980,65	336866,17	luu	palanut luu	1	0,13		
5955	kaivausalue	6	6860980,66	336870,54	luu	palanut luu	1	0,03		
5956	kaivausalue	6	6860980,73	336866,55	luu	palanut luu	9	0,32		
5957	kaivausalue	6	6860980,75	336868,28	luu	palanut luu	1	0,06		
5958	kaivausalue	6	6860980,76	336866,41	luu	palanut luu	2	0,73		
5959	kaivausalue	6	6860980,77	336865,84	luu	palanut luu	2	0,07		
5960	kaivausalue	6	6860980,79	336866,11	luu	palanut luu	2	0,12		
5961	kaivausalue	6	6860980,84	336865,13	luu	palanut luu	8	0,86		
5962	kaivausalue	6	6860980,85	336867,02	luu	palanut luu	4	0,17		
5963	kaivausalue	6	6860980,86	336866,25	luu	palanut luu	2	0,57		
5964	kaivausalue	6	6860980,87	336869,21	luu	palanut luu	1	0,01		
5965	kaivausalue	6	6860980,95	336864,68	luu	palanut luu	5	0,82		
5966	kaivausalue	6	6860981,00	336865,70	luu	palanut luu	8	0,13		
5967	kaivausalue	6	6860981,02	336869,65	luu	palanut luu	1	0,32		
5968	kaivausalue	6	6860981,02	336869,02	luu	palanut luu	1	0,09		
5969	kaivausalue	6	6860981,04	336870,96	luu	palanut luu	2	0,24		
5970	kaivausalue	6	6860981,04	336866,03	luu	palanut luu	3	0,07		
5971	kaivausalue	6	6860981,06	336866,39	luu	palanut luu	6	0,91		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
5972	kaivausalue	6	6860981,06	336864,47	luu	palanut luu	5	0,48		
5973	kaivausalue	6	6860981,07	336865,16	luu	palanut luu	2	0,13		
5974	kaivausalue	6	6860981,14	336864,96	luu	palanut luu	6	0,38		
5975	kaivausalue	6	6860981,15	336865,89	luu	palanut luu	3	0,04		
5976	kaivausalue	6	6860981,17	336866,17	luu	palanut luu	3	0,30		
5977	kaivausalue	6	6860981,18	336870,22	luu	palanut luu	1	0,01		
5978	kaivausalue	6	6860981,20	336864,85	luu	palanut luu	2	0,60		
5979	kaivausalue	6	6860981,21	336865,99	luu	palanut luu	3	0,03		
5980	kaivausalue	6	6860981,23	336864,28	luu	palanut luu	2	0,64		
5981	kaivausalue	6	6860981,27	336865,06	luu	palanut luu	12	2,03		
5982	kaivausalue	6	6860981,33	336868,95	luu	palanut luu	19	0,17		
5983	kaivausalue	6	6860981,37	336865,17	luu	palanut luu	3	0,31		
5984	kaivausalue	6	6860981,41	336864,96	luu	palanut luu	9	1,57		
5985	kaivausalue	6	6860981,41	336869,92	luu	palanut luu	7	0,09		
5986	kaivausalue	6	6860981,42	336867,59	luu	palanut luu	2	0,05		
5987	kaivausalue	6	6860981,43	336870,11	luu	palanut luu	9	0,17		
5988	kaivausalue	6	6860981,45	336865,06	luu	palanut luu	27	4,42		
5989	kaivausalue	6	6860981,51	336865,45	luu	palanut luu	5	0,43		
5990	kaivausalue	6	6860981,51	336864,21	luu	palanut luu	2	2,14		
5991	kaivausalue	6	6860981,51	336865,33	luu	palanut luu	8	1,14		
5992	kaivausalue	6	6860981,53	336863,89	luu	palanut luu	1	0,11		
5993	kaivausalue	6	6860981,56	336865,59	luu	palanut luu	2	0,23		
5994	kaivausalue	6	6860981,59	336869,61	luu	palanut luu	6	0,14		
5995	kaivausalue	6	6860981,60	336865,34	luu	palanut luu	3	0,37		
5996	kaivausalue	6	6860981,61	336868,82	luu	palanut luu	1	0,06		
5997	kaivausalue	6	6860981,64	336869,38	luu	palanut luu	5	0,08		
5998	kaivausalue	6	6860981,64	336864,54	luu	palanut luu	27	3,43		
5999	kaivausalue	6	6860981,69	336865,07	luu	palanut luu	14	1,33		
6000	kaivausalue	6	6860981,74	336864,89	luu	palanut luu	15	0,64		
6001	kaivausalue	6	6860981,76	336865,21	luu	palanut luu	2	0,14		
6002	kaivausalue	6	6860981,77	336864,67	luu	palanut luu	16	1,63		
6003	kaivausalue	6	6860981,77	336868,55	luu	palanut luu	1	0,01		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
6004	kaivausalue	6	6860981,78	336867,88	luu	palanut luu	2	0,55		
6005	kaivausalue	6	6860981,81	336866,99	luu	palanut luu	1	0,01		
6006	kaivausalue	6	6860981,83	336864,30	luu	palanut luu	3	0,27		
6007	kaivausalue	6	6860981,83	336861,34	luu	palanut luu	4	0,66		
6008	kaivausalue	6	6860981,84	336867,52	luu	palanut luu	2	0,29		
6009	kaivausalue	6	6860981,85	336867,25	luu	palanut luu	2	0,09		
6010	kaivausalue	6	6860981,91	336864,84	luu	palanut luu	7	0,38		
6011	kaivausalue	6	6860981,92	336864,84	luu	palanut luu	9	0,25		
6012	kaivausalue	6	6860981,93	336864,89	luu	palanut luu	68	0,56		
6013	kaivausalue	6	6860981,93	336865,27	luu	palanut luu	3	0,01		
6014	kaivausalue	6	6860981,99	336865,01	luu	palanut luu	28	1,35		
6015	kaivausalue	6	6860982,01	336865,00	luu	palanut luu	14	0,65		
6016	kaivausalue	6	6860982,02	336869,26	luu	palanut luu	3	0,25		
6017	kaivausalue	6	6860982,04	336863,14	luu	palanut luu	1	0,06		
6018	kaivausalue	6	6860982,04	336866,78	luu	palanut luu	1	0,06		
6019	kaivausalue	6	6860982,10	336867,06	luu	palanut luu	1	0,01		
6020	kaivausalue	6	6860982,11	336865,26	luu	palanut luu	1	0,04		
6021	kaivausalue	6	6860982,11	336864,56	luu	palanut luu	2	0,04		
6022	kaivausalue	6	6860982,12	336870,72	luu	palanut luu	1	0,06		
6023	kaivausalue	6	6860982,20	336860,93	luu	palanut luu	1	1,36		
6024	kaivausalue	6	6860982,20	336868,33	luu	palanut luu	3	0,97		
6025	kaivausalue	6	6860982,24	336865,53	luu	palanut luu	2	0,08		
6026	kaivausalue	6	6860982,28	336863,12	luu	palanut luu	1	0,65		
6027	kaivausalue	6	6860982,28	336868,60	luu	palanut luu	8	0,60		
6028	kaivausalue	6	6860982,32	336864,88	luu	palanut luu	5	0,25		
6029	kaivausalue	6	6860982,33	336870,46	luu	palanut luu	1	0,71		
6030	kaivausalue	6	6860982,33	336868,92	luu	palanut luu	5	0,29		
6031	kaivausalue	6	6860982,34	336867,61	luu	palanut luu	39	0,22		
6032	kaivausalue	6	6860982,35	336864,52	luu	palanut luu	2	0,01		
6033	kaivausalue	6	6860982,35	336865,26	luu	palanut luu	1	0,01		
6034	kaivausalue	6	6860982,40	336861,43	luu	palanut luu	1	0,50		
6035	kaivausalue	6	6860982,40	336867,46	luu	palanut luu	4	0,21		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
6036	kaivausalue	6	6860982,41	336862,45	luu	palanut luu	1	0,35		
6037	kaivausalue	6	6860982,42	336863,27	luu	palanut luu	1	0,08		
6038	kaivausalue	6	6860982,48	336864,84	luu	palanut luu	55	0,60		
6039	kaivausalue	6	6860982,49	336864,63	luu	palanut luu	6	1,41		
6040	kaivausalue	6	6860982,52	336864,96	luu	palanut luu	29	0,23		
6041	kaivausalue	6	6860982,53	336865,05	luu	palanut luu	2	0,25		
6042	kaivausalue	6	6860982,53	336869,17	luu	palanut luu	1	0,01		
6043	kaivausalue	6	6860982,56	336864,79	luu	palanut luu	32	0,38		
6044	kaivausalue	6	6860982,59	336869,05	luu	palanut luu	2	0,01		
6045	kaivausalue	6	6860982,61	336867,44	luu	palanut luu	51	0,55		
6046	kaivausalue	6	6860982,62	336865,21	luu	palanut luu	1	0,01		
6047	kaivausalue	6	6860982,64	336868,84	luu	palanut luu	12	0,85		
6048	kaivausalue	6	6860982,66	336864,91	luu	palanut luu	30	2,83		
6049	kaivausalue	6	6860982,68	336870,13	luu	palanut luu	2	0,13		
6050	kaivausalue	6	6860982,71	336868,97	luu	palanut luu	15	0,21		
6051	kaivausalue	6	6860982,71	336867,64	luu	palanut luu	3	0,07		
6052	kaivausalue	6	6860982,71	336865,05	luu	palanut luu	22	0,17		
6053	kaivausalue	6	6860982,72	336870,01	luu	palanut luu	1	0,04		
6054	kaivausalue	6	6860982,72	336869,41	luu	palanut luu	2	0,15		
6055	kaivausalue	6	6860982,74	336869,19	luu	palanut luu	9	0,82		
6056	kaivausalue	6	6860982,75	336864,28	luu	palanut luu	1	0,20		
6057	kaivausalue	6	6860982,75	336868,66	luu	palanut luu	5	0,88		
6058	kaivausalue	6	6860982,76	336864,86	luu	palanut luu	70	1,03		
6059	kaivausalue	6	6860982,78	336865,01	luu	palanut luu	16	1,58		
6060	kaivausalue	6	6860982,81	336865,05	luu	palanut luu	1	0,07		
6061	kaivausalue	6	6860982,82	336869,28	luu	palanut luu	14	3,30		
6062	kaivausalue	6	6860982,86	336869,43	luu	palanut luu	9	1,06		
6063	kaivausalue	6	6860982,88	336869,12	luu	palanut luu	3	0,15		
6064	kaivausalue	6	6860982,89	336869,81	luu	palanut luu	2	0,19		
6065	kaivausalue	6	6860982,94	336870,02	luu	palanut luu	3	0,07		
6066	kaivausalue	6	6860982,94	336864,63	luu	palanut luu	6	0,21		
6067	kaivausalue	6	6860982,96	336868,81	luu	palanut luu	5	0,43		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
6068	kaivausalue	6	6860982,96	336869,43	luu	palanut luu	2	0,21		
6069	kaivausalue	6	6860983,00	336863,87	luu	palanut luu	1	0,14		
6070	kaivausalue	6	6860983,04	336864,97	luu	palanut luu	4	0,31		
6071	kaivausalue	6	6860983,10	336864,36	luu	palanut luu	1	0,11		
6072	kaivausalue	6	6860983,14	336868,70	luu	palanut luu	3	0,17		
6073	kaivausalue	6	6860983,15	336869,08	luu	palanut luu	1	0,07		
6074	kaivausalue	6	6860983,17	336870,60	luu	palanut luu	18	3,47		
6075	kaivausalue	6	6860983,19	336869,62	luu	palanut luu	2	0,45		
6076	kaivausalue	6	6860983,25	336864,15	luu	palanut luu	1	0,01		
6077	kaivausalue	6	6860983,27	336868,49	luu	palanut luu	5	0,04		
6078	kaivausalue	6	6860983,30	336863,93	luu	palanut luu	1	0,16		
6079	kaivausalue	6	6860983,34	336870,05	luu	palanut luu	4	2,05		
6080	kaivausalue	6	6860983,35	336869,50	luu	palanut luu	4	0,21		
6081	kaivausalue	6	6860983,38	336860,94	luu	palanut luu	1	0,16		
6082	kaivausalue	6	6860983,48	336861,46	luu	palanut luu	3	0,32		
6083	kaivausalue	6	6860983,49	336868,94	luu	palanut luu	12	0,31		
6084	kaivausalue	6	6860983,57	336870,53	luu	palanut luu	47	7,14		
6085	kaivausalue	6	6860983,57	336868,52	luu	palanut luu	53	2,31		
6086	kaivausalue	6	6860983,57	336860,73	luu	palanut luu	2	0,22		
6087	kaivausalue	6	6860983,61	336870,27	luu	palanut luu	46	8,42		
6088	kaivausalue	6	6860983,64	336868,22	luu	palanut luu	10	0,29		
6089	kaivausalue	6	6860983,68	336869,91	luu	palanut luu	13	1,88		
6090	kaivausalue	6	6860983,74	336870,33	luu	palanut luu	9	0,88		
6091	kaivausalue	6	6860983,80	336870,37	luu	palanut luu	58	13,42		
6092	kaivausalue	6	6860983,82	336861,23	luu	palanut luu	2	0,41		
6093	kaivausalue	6	6860983,82	336868,21	luu	palanut luu	1	0,01		
6094	kaivausalue	6	6860983,84	336868,15	luu	palanut luu	2	0,07		
6095	kaivausalue	6	6860983,86	336869,44	luu	palanut luu	3	0,30		
6096	kaivausalue	6	6860983,90	336868,65	luu	palanut luu	22	0,56		
6097	kaivausalue	6	6860983,97	336868,82	luu	palanut luu	2	0,06		
6098	kaivausalue	6	6860984,03	336868,48	luu	palanut luu	2	0,15		
6099	kaivausalue	6	6860984,03	336868,15	luu	palanut luu	1	0,07		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
6100	kaivausalue	6	6860984,06	336868,37	luu	palanut luu	14	0,27		
6101	kaivausalue	6	6860984,07	336867,94	luu	palanut luu	1	0,03		
6102	kaivausalue	6	6860984,14	336870,12	luu	palanut luu	7	0,30		
6103	kaivausalue	6	6860984,16	336869,39	luu	palanut luu	1	0,14		
6104	kaivausalue	6	6860984,21	336867,67	luu	palanut luu	1	0,04		
6105	kaivausalue	6	6860984,22	336861,62	luu	palanut luu	1	1,50		
6106	kaivausalue	6	6860984,24	336868,24	luu	palanut luu	1	0,01		
6107	kaivausalue	6	6860984,54	336867,33	luu	palanut luu	1	0,04		
6108	kaivausalue	6	6860984,58	336870,37	luu	palanut luu	1	0,12		
6109	kaivausalue	6	6860984,78	336862,42	luu	palanut luu	1	0,12		
6110	kaivausalue	6	6860985,10	336870,51	luu	palanut luu	1	0,05		
6111	kaivausalue	6	6860985,36	336863,14	luu	palanut luu	1	0,23		
6112	kaivausalue	6	6860985,39	336865,20	luu	palanut luu	11	0,53		
6113	kaivausalue	6	6860985,41	336870,26	luu	palanut luu	1	0,54		
6114	kaivausalue	6	6860985,42	336863,63	luu	palanut luu	1	0,97		
6115	kaivausalue	6	6860985,43	336870,44	luu	palanut luu	1	0,09		
6116	kaivausalue	6	6860985,44	336865,34	luu	palanut luu	309	3,45		
6117	kaivausalue	6	6860985,48	336862,83	luu	palanut luu	1	0,42		
6118	kaivausalue	6	6860985,52	336870,56	luu	palanut luu	2	0,15		
6119	kaivausalue	6	6860985,54	336863,44	luu	palanut luu	2	0,37		
6120	kaivausalue	6	6860985,56	336870,20	luu	palanut luu	1	0,01		
6121	kaivausalue	6	6860985,64	336865,53	luu	palanut luu	11	0,33		
6122	kaivausalue	6	6860985,70	336870,54	luu	palanut luu	1	0,39		
6123	kaivausalue	6	6860985,71	336863,64	luu	palanut luu	2	0,18		
6124	kaivausalue	6	6860985,80	336870,18	luu	palanut luu	1	0,09		
6125	kaivausalue	6	6860985,83	336865,18	luu	palanut luu	6	0,46		
6126	kaivausalue	6	6860985,84	336863,26	luu	palanut luu	1	0,07		
6127	kaivausalue	6	6860985,90	336870,08	luu	palanut luu	2	0,22		
6128	kaivausalue	6	6860985,90	336870,35	luu	palanut luu	1	0,06		
6129	kaivausalue	6	6860985,95	336864,14	luu	palanut luu	1	0,04		
6130	kaivausalue	6	6860985,95	336862,05	luu	palanut luu	4	0,77		
6131	kaivausalue	6	6860985,98	336862,66	luu	palanut luu	2	0,12		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
6132	kaivausalue	6	6860986,01	336864,79	luu	palanut luu	12	1,29		
6133	kaivausalue	6	6860986,03	336864,24	luu	palanut luu	1	0,04		
6134	kaivausalue	6	6860986,04	336861,52	luu	palanut luu	6	0,48		
6135	kaivausalue	6	6860986,05	336865,33	luu	palanut luu	9	0,73		
6136	kaivausalue	6	6860986,06	336861,21	luu	palanut luu	5	0,18		
6137	kaivausalue	6	6860986,07	336861,71	luu	palanut luu	1	0,02		
6138	kaivausalue	6	6860986,10	336863,71	luu	palanut luu	5	0,35		
6139	kaivausalue	6	6860986,12	336870,40	luu	palanut luu	2	0,11		
6140	kaivausalue	6	6860986,16	336864,91	luu	palanut luu	13	1,07		
6141	kaivausalue	6	6860986,19	336861,37	luu	palanut luu	3	0,31		
6142	kaivausalue	6	6860986,19	336861,73	luu	palanut luu	1	0,19		
6143	kaivausalue	6	6860986,20	336861,61	luu	palanut luu	2	0,11		
6144	kaivausalue	6	6860986,21	336864,11	luu	palanut luu	4	0,34		
6145	kaivausalue	6	6860986,21	336865,09	luu	palanut luu	24	0,88		
6146	kaivausalue	6	6860986,21	336864,27	luu	palanut luu	2	0,12		
6147	kaivausalue	6	6860986,22	336863,31	luu	palanut luu	1	0,23		
6148	kaivausalue	6	6860986,24	336863,91	luu	palanut luu	5	0,55		
6149	kaivausalue	6	6860986,26	336861,14	luu	palanut luu	3	0,33		
6150	kaivausalue	6	6860986,29	336861,89	luu	palanut luu	4	0,37		
6151	kaivausalue	6	6860986,29	336870,60	luu	palanut luu	1	0,11		
6152	kaivausalue	6	6860986,30	336864,47	luu	palanut luu	1	0,01		
6153	kaivausalue	6	6860986,30	336865,85	luu	palanut luu	5	0,05		
6154	kaivausalue	6	6860986,30	336865,25	luu	palanut luu	3	0,84		
6155	kaivausalue	6	6860986,31	336861,71	luu	palanut luu	1	0,02		
6156	kaivausalue	6	6860986,32	336860,91	luu	palanut luu	1	0,02		
6157	kaivausalue	6	6860986,32	336861,29	luu	palanut luu	4	0,13		
6158	kaivausalue	6	6860986,37	336864,15	luu	palanut luu	7	1,07		
6159	kaivausalue	6	6860986,37	336861,04	luu	palanut luu	2	0,11		
6160	kaivausalue	6	6860986,38	336863,46	luu	palanut luu	1	0,05		
6161	kaivausalue	6	6860986,38	336861,57	luu	palanut luu	1	0,02		
6162	kaivausalue	6	6860986,38	336865,43	luu	palanut luu	2	0,05		
6163	kaivausalue	6	6860986,41	336862,02	luu	palanut luu	2	0,18		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
6164	kaivausalue	6	6860986,42	336862,02	luu	palanut luu	1	1,09		
6165	kaivausalue	6	6860986,43	336865,96	luu	palanut luu	3	0,29		
6166	kaivausalue	6	6860986,44	336861,17	luu	palanut luu	4	0,79		
6167	kaivausalue	6	6860986,46	336865,53	luu	palanut luu	8	0,69		
6168	kaivausalue	6	6860986,47	336863,58	luu	palanut luu	3	0,57		
6169	kaivausalue	6	6860986,49	336863,82	luu	palanut luu	3	0,25		
6170	kaivausalue	6	6860986,50	336862,41	luu	palanut luu	4	0,15		
6171	kaivausalue	6	6860986,51	336870,31	luu	palanut luu	6	1,41		
6172	kaivausalue	6	6860986,51	336863,30	luu	palanut luu	1	0,07		
6173	kaivausalue	6	6860986,52	336861,38	luu	palanut luu	8	0,34		
6174	kaivausalue	6	6860986,52	336864,96	luu	palanut luu	1	0,05		
6175	kaivausalue	6	6860986,53	336861,02	luu	palanut luu	4	0,20		
6176	kaivausalue	6	6860986,53	336867,91	luu	palanut luu	1	0,18		
6177	kaivausalue	6	6860986,55	336862,28	luu	palanut luu	1	0,02		
6178	kaivausalue	6	6860986,58	336864,23	luu	palanut luu	4	0,45		
6179	kaivausalue	6	6860986,58	336861,51	luu	palanut luu	7	0,77		
6180	kaivausalue	6	6860986,58	336861,86	luu	palanut luu	1	0,07		
6181	kaivausalue	6	6860986,59	336863,67	luu	palanut luu	2	0,09		
6182	kaivausalue	6	6860986,60	336861,27	luu	palanut luu	5	0,69		
6183	kaivausalue	6	6860986,60	336864,36	luu	palanut luu	6	0,71		
6184	kaivausalue	6	6860986,62	336863,38	luu	palanut luu	2	0,12		
6185	kaivausalue	6	6860986,63	336863,82	luu	palanut luu	2	0,58		
6186	kaivausalue	6	6860986,65	336870,60	luu	palanut luu	4	0,06		
6187	kaivausalue	6	6860986,66	336861,11	luu	palanut luu	1	0,33		
6188	kaivausalue	6	6860986,67	336862,09	luu	palanut luu	3	0,12		
6189	kaivausalue	6	6860986,68	336863,56	luu	palanut luu	3	0,32		
6190	kaivausalue	6	6860986,69	336861,36	luu	palanut luu	7	1,08		
6191	kaivausalue	6	6860986,69	336863,24	luu	palanut luu	2	1,09		
6192	kaivausalue	6	6860986,69	336863,24	luu	palanut luu	1	0,05		
6193	kaivausalue	6	6860986,69	336861,54	luu	palanut luu	7	0,50		
6194	kaivausalue	6	6860986,70	336861,73	luu	palanut luu	3	0,23		
6195	kaivausalue	6	6860986,73	336862,45	luu	palanut luu	1	0,01		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
6196	kaivausalue	6	6860986,74	336861,93	luu	palanut luu	2	0,14		
6197	kaivausalue	6	6860986,74	336861,23	luu	palanut luu	13	1,19		
6198	kaivausalue	6	6860986,74	336861,48	luu	palanut luu	1	0,02		
6199	kaivausalue	6	6860986,76	336870,89	luu	palanut luu	3	0,13		
6200	kaivausalue	6	6860986,80	336863,70	luu	palanut luu	2	0,23		
6201	kaivausalue	6	6860986,85	336861,36	luu	palanut luu	1	0,06		
6202	kaivausalue	6	6860986,85	336862,31	luu	palanut luu	4	0,88		
6203	kaivausalue	6	6860986,85	336864,61	luu	palanut luu	2	0,12		
6204	kaivausalue	6	6860986,85	336861,70	luu	palanut luu	2	0,03		
6205	kaivausalue	6	6860986,85	336862,06	luu	palanut luu	1	0,03		
6206	kaivausalue	6	6860986,86	336864,13	luu	palanut luu	1	0,06		
6207	kaivausalue	6	6860986,87	336861,48	luu	palanut luu	1	0,41		
6208	kaivausalue	6	6860986,87	336862,52	luu	palanut luu	1	0,07		
6209	kaivausalue	6	6860986,87	336865,88	luu	palanut luu	2	0,31		
6210	kaivausalue	6	6860986,88	336863,84	luu	palanut luu	4	0,43		
6211	kaivausalue	6	6860986,88	336863,28	luu	palanut luu	5	0,33		
6212	kaivausalue	6	6860986,91	336861,43	luu	palanut luu	6	0,54		
6213	kaivausalue	6	6860986,94	336866,21	luu	palanut luu	1	0,04		
6214	kaivausalue	6	6860986,94	336869,70	luu	palanut luu	1	0,08		
6215	kaivausalue	6	6860986,94	336863,41	luu	palanut luu	4	0,41		
6216	kaivausalue	6	6860986,96	336870,43	luu	palanut luu	4	0,63		
6217	kaivausalue	6	6860986,99	336861,24	luu	palanut luu	1	0,11		
6218	kaivausalue	6	6860986,99	336863,00	luu	palanut luu	2	0,03		
6219	kaivausalue	6	6860987,00	336862,32	luu	palanut luu	4	0,23		
6220	kaivausalue	6	6860987,00	336861,43	luu	palanut luu	6	0,50		
6221	kaivausalue	6	6860987,00	336863,61	luu	palanut luu	2	0,09		
6222	kaivausalue	6	6860987,01	336862,49	luu	palanut luu	3	0,18		
6223	kaivausalue	6	6860987,05	336862,68	luu	palanut luu	4	0,42		
6224	kaivausalue	6	6860987,06	336871,02	luu	palanut luu	2	0,08		
6225	kaivausalue	6	6860987,07	336861,57	luu	palanut luu	1	0,05		
6226	kaivausalue	6	6860987,09	336867,87	luu	palanut luu	1	0,55		
6227	kaivausalue	6	6860987,11	336863,53	luu	palanut luu	4	0,46		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
6228	kaivausalue	6	6860987,12	336861,90	luu	palanut luu	2	0,14		
6229	kaivausalue	6	6860987,13	336861,64	luu	palanut luu	1	0,10		
6230	kaivausalue	6	6860987,15	336863,40	luu	palanut luu	2	0,06		
6231	kaivausalue	6	6860987,16	336862,35	luu	palanut luu	1	0,01		
6232	kaivausalue	6	6860987,17	336863,15	luu	palanut luu	9	0,55		
6233	kaivausalue	6	6860987,17	336862,58	luu	palanut luu	2	0,03		
6234	kaivausalue	6	6860987,20	336863,23	luu	palanut luu	2	0,76		
6235	kaivausalue	6	6860987,26	336862,68	luu	palanut luu	3	0,13		
6236	kaivausalue	6	6860987,27	336865,69	luu	palanut luu	1	0,09		
6237	kaivausalue	6	6860987,28	336861,89	luu	palanut luu	2	0,25		
6238	kaivausalue	6	6860987,32	336863,90	luu	palanut luu	1	0,24		
6239	kaivausalue	6	6860987,34	336862,17	luu	palanut luu	4	0,39		
6240	kaivausalue	6	6860987,39	336863,55	luu	palanut luu	2	0,12		
6241	kaivausalue	6	6860987,40	336864,38	luu	palanut luu	3	0,13		
6242	kaivausalue	6	6860987,40	336863,27	luu	palanut luu	16	1,00		
6243	kaivausalue	6	6860987,42	336862,06	luu	palanut luu	7	0,43		
6244	kaivausalue	6	6860987,47	336862,70	luu	palanut luu	4	0,22		
6245	kaivausalue	6	6860987,52	336863,05	luu	palanut luu	9	0,77		
6246	kaivausalue	6	6860987,53	336863,79	luu	palanut luu	1	0,07		
6247	kaivausalue	6	6860987,55	336861,87	luu	palanut luu	1	0,02		
6248	kaivausalue	6	6860987,55	336862,18	luu	palanut luu	1	0,06		
6249	kaivausalue	6	6860987,55	336864,40	luu	palanut luu	7	0,73		
6250	kaivausalue	6	6860987,56	336862,48	luu	palanut luu	2	0,23		
6251	kaivausalue	6	6860987,58	336863,31	luu	palanut luu	4	0,23		
6252	kaivausalue	6	6860987,59	336864,00	luu	palanut luu	1	0,03		
6253	kaivausalue	6	6860987,59	336871,22	luu	palanut luu	1	0,10		
6254	kaivausalue	6	6860987,59	336863,24	luu	palanut luu	33	0,55		
6255	kaivausalue	6	6860987,60	336862,04	luu	palanut luu	2	0,17		
6256	kaivausalue	6	6860987,62	336862,67	luu	palanut luu	2	0,14		
6257	kaivausalue	6	6860987,63	336862,38	luu	palanut luu	1	0,03		
6258	kaivausalue	6	6860987,66	336862,11	luu	palanut luu	4	0,30		
6259	kaivausalue	6	6860987,67	336863,51	luu	palanut luu	6	0,27		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
6260	kaivausalue	6	6860987,68	336861,93	luu	palanut luu	4	0,27		
6261	kaivausalue	6	6860987,70	336863,82	luu	palanut luu	5	0,24		
6262	kaivausalue	6	6860987,70	336863,03	luu	palanut luu	6	0,34		
6263	kaivausalue	6	6860987,73	336863,32	luu	palanut luu	2	0,04		
6264	kaivausalue	6	6860987,74	336862,00	luu	palanut luu	2	0,24		
6265	kaivausalue	6	6860987,77	336862,82	luu	palanut luu	5	0,51		
6266	kaivausalue	6	6860987,78	336864,60	luu	palanut luu	1	0,18		
6267	kaivausalue	6	6860987,79	336863,56	luu	palanut luu	6	0,77		
6268	kaivausalue	6	6860987,80	336863,79	luu	palanut luu	10	0,67		
6269	kaivausalue	6	6860987,86	336863,36	luu	palanut luu	4	0,43		
6270	kaivausalue	6	6860987,86	336863,66	luu	palanut luu	4	0,24		
6271	kaivausalue	6	6860987,90	336864,02	luu	palanut luu	1	0,04		
6272	kaivausalue	6	6860987,91	336865,39	luu	palanut luu	1	0,08		
6273	kaivausalue	6	6860987,92	336864,63	luu	palanut luu	2	0,61		
6274	kaivausalue	6	6860987,95	336865,03	luu	palanut luu	1	0,03		
6275	kaivausalue	6	6860987,97	336863,28	luu	palanut luu	13	1,46		
6276	kaivausalue	6	6860987,98	336864,70	luu	palanut luu	1	0,05		
6277	kaivausalue	6	6860987,98	336862,14	luu	palanut luu	6	1,40		
6278	kaivausalue	6	6860987,99	336871,01	luu	palanut luu	1	0,48		
6279	kaivausalue	6	6860988,00	336863,75	luu	palanut luu	1	0,04		
6280	kaivausalue	6	6860988,00	336864,18	luu	palanut luu	1	0,05		
6281	kaivausalue	6	6860988,00	336863,52	luu	palanut luu	3	0,16		
6282	kaivausalue	6	6860988,02	336863,36	luu	palanut luu	1	0,55		
6283	kaivausalue	6	6860988,04	336861,83	luu	palanut luu	1	0,38		
6284	kaivausalue	6	6860988,04	336863,12	luu	palanut luu	1	0,01		
6285	kaivausalue	6	6860988,07	336861,98	luu	palanut luu	2	0,59		
6286	kaivausalue	6	6860988,07	336863,67	luu	palanut luu	1	0,18		
6287	kaivausalue	6	6860988,08	336864,03	luu	palanut luu	1	0,04		
6288	kaivausalue	6	6860988,10	336865,18	luu	palanut luu	2	0,16		
6289	kaivausalue	6	6860988,10	336863,94	luu	palanut luu	1	0,07		
6290	kaivausalue	6	6860988,11	336862,81	luu	palanut luu	1	0,03		
6291	kaivausalue	6	6860988,11	336863,08	luu	palanut luu	1	0,02		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
6292	kaivausalue	6	6860988,11	336864,28	luu	palanut luu	1	0,05		
6293	kaivausalue	6	6860988,14	336871,44	luu	palanut luu	1	1,05		
6294	kaivausalue	6	6860988,19	336870,15	luu	palanut luu	1	0,17		
6295	kaivausalue	6	6860988,19	336863,14	luu	palanut luu	1	0,01		
6296	kaivausalue	6	6860988,20	336867,37	luu	palanut luu	3	0,36		
6297	kaivausalue	6	6860988,21	336867,14	luu	palanut luu	1	0,05		
6298	kaivausalue	6	6860988,24	336864,41	luu	palanut luu	1	0,06		
6299	kaivausalue	6	6860988,27	336863,24	luu	palanut luu	1	0,04		
6300	kaivausalue	6	6860988,29	336862,38	luu	palanut luu	1	0,06		
6301	kaivausalue	6	6860988,30	336862,76	luu	palanut luu	4	0,11		
6302	kaivausalue	6	6860988,31	336862,09	luu	palanut luu	3	0,19		
6303	kaivausalue	6	6860988,31	336865,38	luu	palanut luu	1	0,04		
6304	kaivausalue	6	6860988,33	336863,42	luu	palanut luu	1	0,04		
6305	kaivausalue	6	6860988,33	336863,98	luu	palanut luu	49	3,25		
6306	kaivausalue	6	6860988,36	336864,07	luu	palanut luu	4	0,15		
6307	kaivausalue	6	6860988,37	336863,04	luu	palanut luu	1	0,01		
6308	kaivausalue	6	6860988,38	336862,07	luu	palanut luu	5	0,48		
6309	kaivausalue	6	6860988,40	336864,32	luu	palanut luu	1	0,08		
6310	kaivausalue	6	6860988,40	336863,91	luu	palanut luu	1	0,05		
6311	kaivausalue	6	6860988,41	336861,77	luu	palanut luu	5	0,60		
6312	kaivausalue	6	6860988,47	336864,09	luu	palanut luu	1	0,06		
6313	kaivausalue	6	6860988,47	336863,56	luu	palanut luu	9	0,49		
6314	kaivausalue	6	6860988,47	336863,84	luu	palanut luu	3	0,31		
6315	kaivausalue	6	6860988,48	336864,01	luu	palanut luu	7	1,60		
6316	kaivausalue	6	6860988,48	336863,41	luu	palanut luu	13	1,83		
6317	kaivausalue	6	6860988,49	336864,49	luu	palanut luu	2	0,25		
6318	kaivausalue	6	6860988,51	336863,88	luu	palanut luu	16	1,72		
6319	kaivausalue	6	6860988,52	336862,75	luu	palanut luu	1	0,03		
6320	kaivausalue	6	6860988,54	336866,71	luu	palanut luu	3	0,27		
6321	kaivausalue	6	6860988,54	336863,53	luu	palanut luu	1	0,04		
6322	kaivausalue	6	6860988,57	336864,00	luu	palanut luu	1	0,04		
6323	kaivausalue	6	6860988,57	336863,78	luu	palanut luu	8	2,23		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
6324	kaivausalue	6	6860988,59	336864,10	luu	palanut luu	1	0,05		
6325	kaivausalue	6	6860988,60	336867,82	luu	palanut luu	1	0,10		
6326	kaivausalue	6	6860988,63	336866,66	luu	palanut luu	1	0,01		
6327	kaivausalue	6	6860988,65	336869,33	luu	palanut luu	1	0,08		
6328	kaivausalue	6	6860988,66	336864,55	luu	palanut luu	2	0,05		
6329	kaivausalue	6	6860988,66	336863,31	luu	palanut luu	1	0,09		
6330	kaivausalue	6	6860988,67	336864,05	luu	palanut luu	6	0,28		
6331	kaivausalue	6	6860988,67	336862,20	luu	palanut luu	1	0,03		
6332	kaivausalue	6	6860988,67	336865,19	luu	palanut luu	1	0,07		
6333	kaivausalue	6	6860988,68	336865,45	luu	palanut luu	7	0,62		
6334	kaivausalue	6	6860988,70	336865,47	luu	palanut luu	8	1,00		
6335	kaivausalue	6	6860988,70	336865,47	luu	palanut luu	6	0,42		
6336	kaivausalue	6	6860988,73	336867,11	luu	palanut luu	3	0,51		
6337	kaivausalue	6	6860988,77	336863,83	luu	palanut luu	1	0,10		
6338	kaivausalue	6	6860988,78	336863,90	luu	palanut luu	2	0,11		
6339	kaivausalue	6	6860988,79	336867,15	luu	palanut luu	2	0,20		
6340	kaivausalue	6	6860988,80	336863,09	luu	palanut luu	1	0,01		
6341	kaivausalue	6	6860988,80	336867,65	luu	palanut luu	1	0,07		
6342	kaivausalue	6	6860988,85	336866,79	luu	palanut luu	2	0,21		
6343	kaivausalue	6	6860988,85	336865,66	luu	palanut luu	6	0,50		
6344	kaivausalue	6	6860988,88	336862,52	luu	palanut luu	1	0,05		
6345	kaivausalue	6	6860988,93	336866,27	luu	palanut luu	1	0,10		
6346	kaivausalue	6	6860988,93	336862,29	luu	palanut luu	1	0,07		
6347	kaivausalue	6	6860988,96	336864,26	luu	palanut luu	2	0,15		
6348	kaivausalue	6	6860988,98	336862,69	luu	palanut luu	1	0,03		
6349	kaivausalue	6	6860989,01	336864,09	luu	palanut luu	3	0,11		
6350	kaivausalue	6	6860989,01	336867,12	luu	palanut luu	2	0,84		
6351	kaivausalue	6	6860989,04	336864,66	luu	palanut luu	2	1,66		
6352	kaivausalue	6	6860989,04	336865,80	luu	palanut luu	1	0,11		
6353	kaivausalue	6	6860989,05	336867,81	luu	palanut luu	1	0,25		
6354	kaivausalue	6	6860989,07	336864,40	luu	palanut luu	1	0,14		
6355	kaivausalue	6	6860989,08	336865,13	luu	palanut luu	36	2,39		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
6356	kaivausalue	6	6860989,10	336868,39	luu	palanut luu	2	0,20		
6357	kaivausalue	6	6860989,10	336862,50	luu	palanut luu	2	0,48		
6358	kaivausalue	6	6860989,10	336866,52	luu	palanut luu	1	0,14		
6359	kaivausalue	6	6860989,11	336863,21	luu	palanut luu	2	0,22		
6360	kaivausalue	6	6860989,14	336865,98	luu	palanut luu	1	0,03		
6361	kaivausalue	6	6860989,14	336862,03	luu	palanut luu	2	0,19		
6362	kaivausalue	6	6860989,15	336864,74	luu	palanut luu	2	0,02		
6363	kaivausalue	6	6860989,16	336869,10	luu	palanut luu	2	0,16		
6364	kaivausalue	6	6860989,17	336864,37	luu	palanut luu	3	0,75		
6365	kaivausalue	6	6860989,17	336864,51	luu	palanut luu	2	0,05		
6366	kaivausalue	6	6860989,19	336868,66	luu	palanut luu	2	0,19		
6367	kaivausalue	6	6860989,20	336868,06	luu	palanut luu	2	0,29		
6368	kaivausalue	6	6860989,21	336865,03	luu	palanut luu	3	0,10		
6369	kaivausalue	6	6860989,21	336864,27	luu	palanut luu	1	0,13		
6370	kaivausalue	6	6860989,21	336865,85	luu	palanut luu	1	0,44		
6371	kaivausalue	6	6860989,24	336863,29	luu	palanut luu	1	0,06		
6372	kaivausalue	6	6860989,25	336864,66	luu	palanut luu	1	0,01		
6373	kaivausalue	6	6860989,27	336867,92	luu	palanut luu	3	1,30		
6374	kaivausalue	6	6860989,28	336865,27	luu	palanut luu	4	1,29		
6375	kaivausalue	6	6860989,28	336870,70	luu	palanut luu	3	0,03		
6376	kaivausalue	6	6860989,28	336865,37	luu	palanut luu	2	1,12		
6377	kaivausalue	6	6860989,28	336866,68	luu	palanut luu	1	0,22		
6378	kaivausalue	6	6860989,29	336865,51	luu	palanut luu	6	2,00		
6379	kaivausalue	6	6860989,29	336865,51	luu	palanut luu	1	0,29		
6380	kaivausalue	6	6860989,29	336866,07	luu	palanut luu	1	0,30		
6381	kaivausalue	6	6860989,30	336865,13	luu	palanut luu	8	0,70		
6382	kaivausalue	6	6860989,30	336862,58	luu	palanut luu	1	0,02		
6383	kaivausalue	6	6860989,30	336865,71	luu	palanut luu	3	0,38		
6384	kaivausalue	6	6860989,35	336865,96	luu	palanut luu	2	0,05		
6385	kaivausalue	6	6860989,35	336864,05	luu	palanut luu	1	0,05		
6386	kaivausalue	6	6860989,36	336863,00	luu	palanut luu	2	0,05		
6387	kaivausalue	6	6860989,41	336864,22	luu	palanut luu	2	0,06		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
6388	kaivausalue	6	6860989,43	336870,30	luu	palanut luu	1	0,10		
6389	kaivausalue	6	6860989,43	336865,36	luu	palanut luu	1	0,05		
6390	kaivausalue	6	6860989,43	336868,36	luu	palanut luu	3	0,36		
6391	kaivausalue	6	6860989,44	336867,35	luu	palanut luu	2	0,63		
6392	kaivausalue	6	6860989,45	336867,03	luu	palanut luu	1	0,22		
6393	kaivausalue	6	6860989,46	336865,56	luu	palanut luu	8	0,73		
6394	kaivausalue	6	6860989,47	336865,23	luu	palanut luu	22	1,39		
6395	kaivausalue	6	6860989,47	336864,35	luu	palanut luu	1	0,06		
6396	kaivausalue	6	6860989,48	336869,18	luu	palanut luu	7	1,65		
6397	kaivausalue	6	6860989,50	336867,43	luu	palanut luu	3	0,85		
6398	kaivausalue	6	6860989,52	336870,92	luu	palanut luu	8	0,10		
6399	kaivausalue	6	6860989,55	336865,01	luu	palanut luu	16	0,95		
6400	kaivausalue	6	6860989,55	336865,01	luu	palanut luu	11	0,45		
6401	kaivausalue	6	6860989,56	336865,81	luu	palanut luu	4	0,11		
6402	kaivausalue	6	6860989,57	336865,93	luu	palanut luu	4	0,40		
6403	kaivausalue	6	6860989,58	336865,45	luu	palanut luu	3	0,31		
6404	kaivausalue	6	6860989,60	336863,67	luu	palanut luu	2	0,28		
6405	kaivausalue	6	6860989,61	336865,74	luu	palanut luu	3	0,30		
6406	kaivausalue	6	6860989,62	336864,88	luu	palanut luu	7	0,36		
6407	kaivausalue	6	6860989,62	336867,03	luu	palanut luu	3	1,00		
6408	kaivausalue	6	6860989,62	336870,04	luu	palanut luu	1	0,12		
6409	kaivausalue	6	6860989,63	336866,37	luu	palanut luu	4	0,13		
6410	kaivausalue	6	6860989,63	336862,74	luu	palanut luu	4	0,39		
6411	kaivausalue	6	6860989,65	336868,39	luu	palanut luu	3	0,50		
6412	kaivausalue	6	6860989,71	336866,12	luu	palanut luu	1	0,01		
6413	kaivausalue	6	6860989,71	336866,25	luu	palanut luu	4	0,12		
6414	kaivausalue	6	6860989,71	336866,25	luu	palanut luu	3	0,32		
6415	kaivausalue	6	6860989,71	336866,81	luu	palanut luu	7	0,88		
6416	kaivausalue	6	6860989,74	336867,16	luu	palanut luu	1	0,40		
6417	kaivausalue	6	6860989,74	336865,57	luu	palanut luu	1	0,05		
6418	kaivausalue	6	6860989,75	336867,49	luu	palanut luu	6	0,84		
6419	kaivausalue	6	6860989,76	336864,66	luu	palanut luu	2	0,07		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
6420	kaivausalue	6	6860989,77	336865,40	luu	palanut luu	5	0,08		
6421	kaivausalue	6	6860989,77	336866,41	luu	palanut luu	6	0,67		
6422	kaivausalue	6	6860989,80	336862,91	luu	palanut luu	1	0,21		
6423	kaivausalue	6	6860989,80	336864,79	luu	palanut luu	12	0,52		
6424	kaivausalue	6	6860989,81	336864,96	luu	palanut luu	1	0,13		
6425	kaivausalue	6	6860989,82	336868,14	luu	palanut luu	4	0,29		
6426	kaivausalue	6	6860989,83	336865,90	luu	palanut luu	1	0,05		
6427	kaivausalue	6	6860989,83	336863,75	luu	palanut luu	7	0,41		
6428	kaivausalue	6	6860989,84	336863,15	luu	palanut luu	7	0,88		
6429	kaivausalue	6	6860989,84	336866,75	luu	palanut luu	5	1,00		
6430	kaivausalue	6	6860989,85	336866,33	luu	palanut luu	3	0,14		
6431	kaivausalue	6	6860989,85	336866,95	luu	palanut luu	1	0,03		
6432	kaivausalue	6	6860989,85	336867,96	luu	palanut luu	2	0,16		
6433	kaivausalue	6	6860989,85	336867,29	luu	palanut luu	14	9,04		
6434	kaivausalue	6	6860989,85	336864,12	luu	palanut luu	6	0,36		
6435	kaivausalue	6	6860989,86	336868,58	luu	palanut luu	3	0,67		
6436	kaivausalue	6	6860989,86	336867,64	luu	palanut luu	1	0,16		
6437	kaivausalue	6	6860989,90	336863,04	luu	palanut luu	4	0,46		
6438	kaivausalue	6	6860989,94	336866,38	luu	palanut luu	5	0,13		
6439	kaivausalue	6	6860989,95	336865,43	luu	palanut luu	2	0,09		
6440	kaivausalue	6	6860989,98	336862,90	luu	palanut luu	1	0,18		
6441	kaivausalue	6	6860989,99	336868,49	luu	palanut luu	1	0,10		
6442	kaivausalue	6	6860989,99	336866,51	luu	palanut luu	18	1,27		
6443	kaivausalue	6	6860990,00	336867,36	luu	palanut luu	9	2,67		
6444	kaivausalue	6	6860990,00	336868,77	luu	palanut luu	9	2,05		
6445	kaivausalue	6	6860990,01	336862,84	luu	palanut luu	7	0,84		
6446	kaivausalue	6	6860990,01	336867,20	luu	palanut luu	3	0,50		
6447	kaivausalue	6	6860990,02	336866,63	luu	palanut luu	6	0,59		
6448	kaivausalue	6	6860990,02	336867,29	luu	palanut luu	1	0,44		
6449	kaivausalue	6	6860990,03	336868,31	luu	palanut luu	9	0,56		
6450	kaivausalue	6	6860990,03	336866,23	luu	palanut luu	2	0,12		
6451	kaivausalue	6	6860990,03	336863,28	luu	palanut luu	13	0,63		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
6452	kaivausalue	6	6860990,05	336867,10	luu	palanut luu	9	1,83		
6453	kaivausalue	6	6860990,06	336865,80	luu	palanut luu	1	0,05		
6454	kaivausalue	6	6860990,06	336867,80	luu	palanut luu	4	1,00		
6455	kaivausalue	6	6860990,07	336868,62	luu	palanut luu	5	1,22		
6456	kaivausalue	6	6860990,07	336866,36	luu	palanut luu	3	0,04		
6457	kaivausalue	6	6860990,08	336868,00	luu	palanut luu	2	0,22		
6458	kaivausalue	6	6860990,09	336866,67	luu	palanut luu	1	0,04		
6459	kaivausalue	6	6860990,09	336865,06	luu	palanut luu	2	0,01		
6460	kaivausalue	6	6860990,09	336863,58	luu	palanut luu	1	0,28		
6461	kaivausalue	6	6860990,10	336863,05	luu	palanut luu	2	0,06		
6462	kaivausalue	6	6860990,10	336866,54	luu	palanut luu	5	0,65		
6463	kaivausalue	6	6860990,11	336866,11	luu	palanut luu	1	0,22		
6464	kaivausalue	6	6860990,11	336867,39	luu	palanut luu	6	1,43		
6465	kaivausalue	6	6860990,11	336868,40	luu	palanut luu	2	2,13		
6466	kaivausalue	6	6860990,13	336865,40	luu	palanut luu	2	0,31		
6467	kaivausalue	6	6860990,15	336862,45	luu	palanut luu	1	0,44		
6468	kaivausalue	6	6860990,18	336868,99	luu	palanut luu	1	0,16		
6469	kaivausalue	6	6860990,18	336862,99	luu	palanut luu	7	0,90		
6470	kaivausalue	6	6860990,21	336867,13	luu	palanut luu	1	0,06		
6471	kaivausalue	6	6860990,24	336865,39	luu	palanut luu	1	0,03		
6472	kaivausalue	6	6860990,25	336864,84	luu	palanut luu	2	0,02		
6473	kaivausalue	6	6860990,27	336862,64	luu	palanut luu	4	0,45		
6474	kaivausalue	6	6860990,28	336864,58	luu	palanut luu	2	0,16		
6475	kaivausalue	6	6860990,29	336867,27	luu	palanut luu	1	0,14		
6476	kaivausalue	6	6860990,30	336864,42	luu	palanut luu	2	0,18		
6477	kaivausalue	6	6860990,31	336867,17	luu	palanut luu	21	1,00		
6478	kaivausalue	6	6860990,33	336863,04	luu	palanut luu	1	0,07		
6479	kaivausalue	6	6860990,34	336868,60	luu	palanut luu	32	10,27		
6480	kaivausalue	6	6860990,39	336867,54	luu	palanut luu	1	0,70		
6481	kaivausalue	6	6860990,40	336862,56	luu	palanut luu	1	0,36		
6482	kaivausalue	6	6860990,40	336864,78	luu	palanut luu	1	0,03		
6483	kaivausalue	6	6860990,41	336863,70	luu	palanut luu	2	0,23		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
6484	kaivausalue	6	6860990,41	336863,30	luu	palanut luu	6	0,35		
6485	kaivausalue	6	6860990,41	336866,68	luu	palanut luu	8	0,86		
6486	kaivausalue	6	6860990,42	336867,19	luu	palanut luu	4	0,73		
6487	kaivausalue	6	6860990,42	336863,61	luu	palanut luu	1	0,07		
6488	kaivausalue	6	6860990,43	336862,81	luu	palanut luu	4	1,05		
6489	kaivausalue	6	6860990,44	336862,44	luu	palanut luu	2	0,12		
6490	kaivausalue	6	6860990,45	336862,39	luu	palanut luu	1	0,04		
6491	kaivausalue	6	6860990,47	336863,49	luu	palanut luu	6	0,29		
6492	kaivausalue	6	6860990,49	336863,65	luu	palanut luu	46	0,34		
6493	kaivausalue	6	6860990,49	336869,00	luu	palanut luu	2	0,21		
6494	kaivausalue	6	6860990,50	336862,55	luu	palanut luu	1	0,05		
6495	kaivausalue	6	6860990,50	336865,91	luu	palanut luu	1	0,32		
6496	kaivausalue	6	6860990,52	336865,57	luu	palanut luu	4	0,16		
6497	kaivausalue	6	6860990,53	336863,55	luu	palanut luu	3	0,07		
6498	kaivausalue	6	6860990,53	336863,38	luu	palanut luu	14	1,20		
6499	kaivausalue	6	6860990,55	336863,31	luu	palanut luu	5	0,20		
6500	kaivausalue	6	6860990,58	336866,88	luu	palanut luu	2	0,36		
6501	kaivausalue	6	6860990,59	336866,31	luu	palanut luu	1	0,09		
6502	kaivausalue	6	6860990,62	336864,20	luu	palanut luu	1	0,09		
6503	kaivausalue	6	6860990,65	336863,13	luu	palanut luu	3	0,41		
6504	kaivausalue	6	6860990,67	336867,03	luu	palanut luu	2	0,85		
6505	kaivausalue	6	6860990,69	336862,81	luu	palanut luu	2	0,40		
6506	kaivausalue	6	6860990,69	336863,39	luu	palanut luu	6	0,75		
6507	kaivausalue	6	6860990,70	336868,69	luu	palanut luu	1	0,39		
6508	kaivausalue	6	6860990,70	336863,84	luu	palanut luu	2	0,21		
6509	kaivausalue	6	6860990,72	336863,00	luu	palanut luu	1	0,31		
6510	kaivausalue	6	6860990,73	336866,66	luu	palanut luu	1	0,24		
6511	kaivausalue	6	6860990,74	336863,50	luu	palanut luu	36	3,73		
6512	kaivausalue	6	6860990,74	336868,88	luu	palanut luu	9	1,18		
6513	kaivausalue	6	6860990,74	336865,44	luu	palanut luu	1	0,05		
6514	kaivausalue	6	6860990,77	336862,85	luu	palanut luu	1	0,08		
6515	kaivausalue	6	6860990,79	336866,81	luu	palanut luu	16	1,48		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
6516	kaivausalue	6	6860990,79	336863,25	luu	palanut luu	4	0,26		
6517	kaivausalue	6	6860990,80	336870,04	luu	palanut luu	1	0,17		
6518	kaivausalue	6	6860990,80	336863,58	luu	palanut luu	5	0,39		
6519	kaivausalue	6	6860990,81	336863,93	luu	palanut luu	2	0,08		
6520	kaivausalue	6	6860990,82	336863,61	luu	palanut luu	5	0,44		
6521	kaivausalue	6	6860990,83	336862,71	luu	palanut luu	1	0,05		
6522	kaivausalue	6	6860990,84	336865,11	luu	palanut luu	4	0,12		
6523	kaivausalue	6	6860990,84	336863,41	luu	palanut luu	11	1,00		
6524	kaivausalue	6	6860990,89	336867,25	luu	palanut luu	1	0,88		
6525	kaivausalue	6	6860990,93	336867,06	luu	palanut luu	3	0,16		
6526	kaivausalue	6	6860990,93	336865,04	luu	palanut luu	1	0,01		
6527	kaivausalue	6	6860990,93	336863,56	luu	palanut luu	6	0,79		
6528	kaivausalue	6	6860990,94	336864,91	luu	palanut luu	1	0,02		
6529	kaivausalue	6	6860990,95	336865,52	luu	palanut luu	1	0,05		
6530	kaivausalue	6	6860990,95	336863,47	luu	palanut luu	8	1,09		
6531	kaivausalue	6	6860990,96	336866,85	luu	palanut luu	1	1,41		
6532	kaivausalue	6	6860990,97	336867,40	luu	palanut luu	2	0,05		
6533	kaivausalue	6	6860990,97	336868,31	luu	palanut luu	3	0,20		
6534	kaivausalue	6	6860990,97	336864,58	luu	palanut luu	1	0,14		
6535	kaivausalue	6	6860990,98	336865,30	luu	palanut luu	2	0,06		
6536	kaivausalue	6	6860991,01	336865,71	luu	palanut luu	1	0,20		
6537	kaivausalue	6	6860991,01	336867,14	luu	palanut luu	6	0,23		
6538	kaivausalue	6	6860991,01	336862,88	luu	palanut luu	5	0,08		
6539	kaivausalue	6	6860991,01	336868,84	luu	palanut luu	2	0,08		
6540	kaivausalue	6	6860991,02	336863,09	luu	palanut luu	6	0,55		
6541	kaivausalue	6	6860991,03	336863,66	luu	palanut luu	3	0,15		
6542	kaivausalue	6	6860991,04	336864,27	luu	palanut luu	2	0,06		
6543	kaivausalue	6	6860991,04	336867,89	luu	palanut luu	1	0,05		
6544	kaivausalue	6	6860991,06	336863,55	luu	palanut luu	2	0,19		
6545	kaivausalue	6	6860991,08	336865,41	luu	palanut luu	1	0,09		
6546	kaivausalue	6	6860991,09	336863,42	luu	palanut luu	7	0,85		
6547	kaivausalue	6	6860991,09	336866,96	luu	palanut luu	2	0,16		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
6548	kaivausalue	6	6860991,12	336867,22	luu	palanut luu	1	0,18		
6549	kaivausalue	6	6860991,16	336867,66	luu	palanut luu	1	0,11		
6550	kaivausalue	6	6860991,17	336862,90	luu	palanut luu	5	0,49		
6551	kaivausalue	6	6860991,17	336866,95	luu	palanut luu	2	0,05		
6552	kaivausalue	6	6860991,19	336862,72	luu	palanut luu	2	0,24		
6553	kaivausalue	6	6860991,20	336863,33	luu	palanut luu	2	0,96		
6554	kaivausalue	6	6860991,21	336867,35	luu	palanut luu	2	0,08		
6555	kaivausalue	6	6860991,22	336863,77	luu	palanut luu	2	0,04		
6556	kaivausalue	6	6860991,29	336867,13	luu	palanut luu	1	0,01		
6557	kaivausalue	6	6860991,30	336864,74	luu	palanut luu	1	0,34		
6558	kaivausalue	6	6860991,30	336862,81	luu	palanut luu	3	0,10		
6559	kaivausalue	6	6860991,30	336867,43	luu	palanut luu	2	0,03		
6560	kaivausalue	6	6860991,34	336868,31	luu	palanut luu	2	0,20		
6561	kaivausalue	6	6860991,35	336863,04	luu	palanut luu	3	0,04		
6562	kaivausalue	6	6860991,36	336868,85	luu	palanut luu	1	0,05		
6563	kaivausalue	6	6860991,37	336867,06	luu	palanut luu	1	0,01		
6564	kaivausalue	6	6860991,38	336866,33	luu	palanut luu	4	0,21		
6565	kaivausalue	6	6860991,43	336866,92	luu	palanut luu	8	0,23		
6566	kaivausalue	6	6860991,48	336863,44	luu	palanut luu	4	0,62		
6567	kaivausalue	6	6860991,48	336862,96	luu	palanut luu	6	0,37		
6568	kaivausalue	6	6860991,50	336864,29	luu	palanut luu	1	0,08		
6569	kaivausalue	6	6860991,51	336869,49	luu	palanut luu	2	0,12		
6570	kaivausalue	6	6860991,52	336863,09	luu	palanut luu	3	0,05		
6571	kaivausalue	6	6860991,53	336866,85	luu	palanut luu	5	0,23		
6572	kaivausalue	6	6860991,54	336867,00	luu	palanut luu	6	0,14		
6573	kaivausalue	6	6860991,61	336867,82	luu	palanut luu	1	0,80		
6574	kaivausalue	6	6860991,65	336866,57	luu	palanut luu	1	0,56		
6575	kaivausalue	6	6860991,69	336864,00	luu	palanut luu	1	0,11		
6576	kaivausalue	6	6860991,70	336866,94	luu	palanut luu	3	0,02		
6577	kaivausalue	6	6860991,73	336868,07	luu	palanut luu	2	0,20		
6578	kaivausalue	6	6860991,73	336863,12	luu	palanut luu	1	1,22		
6579	kaivausalue	6	6860991,73	336868,20	luu	palanut luu	2	0,19		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
6580	kaivausalue	6	6860991,74	336866,13	luu	palanut luu	1	0,12		
6581	kaivausalue	6	6860991,79	336868,71	luu	palanut luu	1	1,96		
6582	kaivausalue	6	6860991,80	336867,31	luu	palanut luu	3	0,09		
6583	kaivausalue	6	6860991,82	336867,88	luu	palanut luu	1	0,01		
6584	kaivausalue	6	6860991,86	336868,13	luu	palanut luu	1	0,13		
6585	kaivausalue	6	6860991,98	336866,49	luu	palanut luu	2	0,19		
6586	kaivausalue	6	6860992,03	336868,63	luu	palanut luu	1	0,06		
6587	kaivausalue	6	6860992,06	336866,72	luu	palanut luu	1	0,03		
6588	kaivausalue	6	6860992,10	336866,94	luu	palanut luu	3	0,23		
6589	kaivausalue	6	6860992,19	336869,44	luu	palanut luu	2	1,16		
6590	kaivausalue	6	6860992,19	336864,27	luu	palanut luu	2	1,00		
6591	kaivausalue	6	6860992,20	336866,99	luu	palanut luu	1	0,04		
6592	kaivausalue	6	6860992,21	336866,58	luu	palanut luu	1	0,15		
6593	kaivausalue	6	6860992,21	336867,47	luu	palanut luu	1	0,22		
6594	kaivausalue	6	6860992,30	336866,63	luu	palanut luu	2	0,27		
6595	kaivausalue	6	6860992,35	336869,52	luu	palanut luu	1	1,47		
6596	kaivausalue	6	6860992,38	336871,70	luu	palanut luu	1	0,06		
6597	kaivausalue	6	6860992,47	336869,24	luu	palanut luu	1	0,17		
6598	kaivausalue	6	6860992,49	336865,45	luu	palanut luu	1	0,04		
6599	kaivausalue	6	6860992,52	336867,10	luu	palanut luu	1	0,04		
6600	kaivausalue	6	6860992,54	336867,88	luu	palanut luu	1	0,03		
6601	kaivausalue	6	6860992,55	336872,50	luu	palanut luu	1	0,15		
6602	kaivausalue	6	6860992,60	336871,68	luu	palanut luu	2	0,21		
6603	kaivausalue	6	6860992,63	336871,31	luu	palanut luu	2	0,17		
6604	kaivausalue	6	6860992,63	336868,69	luu	palanut luu	1	0,16		
6605	kaivausalue	6	6860992,65	336870,92	luu	palanut luu	4	0,47		
6606	kaivausalue	6	6860993,01	336873,03	luu	palanut luu	9	1,29		
6607	kaivausalue	6	6860993,02	336871,26	luu	palanut luu	2	0,09		
6608	kaivausalue	6	6860993,03	336871,86	luu	palanut luu	1	0,05		
6609	kaivausalue	6	6860993,09	336870,57	luu	palanut luu	2	0,43		
6610	kaivausalue	6	6860993,12	336870,82	luu	palanut luu	6	0,35		
6611	kaivausalue	6	6860993,19	336866,92	luu	palanut luu	1	0,10		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
6612	kaivausalue	6	6860993,28	336873,25	luu	palanut luu	1	0,05		
6613	kaivausalue	6	6860993,31	336872,80	luu	palanut luu	3	0,16		
6614	kaivausalue	6	6860993,38	336874,44	luu	palanut luu	1	0,16		
6615	kaivausalue	6	6860993,41	336870,51	luu	palanut luu	3	0,30		
6616	kaivausalue	6	6860993,42	336870,92	luu	palanut luu	2	0,51		
6617	kaivausalue	6	6860993,48	336874,10	luu	palanut luu	1	0,17		
6618	kaivausalue	6	6860993,52	336871,70	luu	palanut luu	1	0,05		
6619	kaivausalue	6	6860993,61	336870,36	luu	palanut luu	1	0,58		
6620	kaivausalue	6	6860993,63	336873,90	luu	palanut luu	2	0,06		
6621	kaivausalue	6	6860993,65	336870,94	luu	palanut luu	3	0,39		
6622	kaivausalue	6	6860993,66	336873,56	luu	palanut luu	3	0,55		
6623	kaivausalue	6	6860993,66	336870,76	luu	palanut luu	2	0,09		
6624	kaivausalue	6	6860993,68	336874,57	luu	palanut luu	2	0,21		
6625	kaivausalue	6	6860993,73	336873,29	luu	palanut luu	1	0,05		
6626	kaivausalue	6	6860993,76	336873,83	luu	palanut luu	7	0,60		
6627	kaivausalue	6	6860993,78	336870,09	luu	palanut luu	1	0,36		
6628	kaivausalue	6	6860993,79	336871,39	luu	palanut luu	3	0,44		
6629	kaivausalue	6	6860993,83	336873,19	luu	palanut luu	1	0,28		
6630	kaivausalue	6	6860993,85	336872,66	luu	palanut luu	1	0,05		
6631	kaivausalue	6	6860993,87	336870,87	luu	palanut luu	1	0,20		
6632	kaivausalue	6	6860993,89	336874,37	luu	palanut luu	7	0,52		
6633	kaivausalue	6	6860993,89	336874,69	luu	palanut luu	2	0,37		
6634	kaivausalue	6	6860993,91	336872,93	luu	palanut luu	8	1,15		
6635	kaivausalue	6	6860993,91	336872,59	luu	palanut luu	1	0,03		
6636	kaivausalue	6	6860993,92	336873,36	luu	palanut luu	3	0,51		
6637	kaivausalue	6	6860993,92	336874,03	luu	palanut luu	3	0,30		
6638	kaivausalue	6	6860993,93	336873,69	luu	palanut luu	3	0,50		
6639	kaivausalue	6	6860993,94	336873,84	luu	palanut luu	2	0,23		
6640	kaivausalue	6	6860993,96	336873,54	luu	palanut luu	9	0,69		
6641	kaivausalue	6	6860993,97	336872,24	luu	palanut luu	1	0,24		
6642	kaivausalue	6	6860994,00	336874,32	luu	palanut luu	2	0,65		
6643	kaivausalue	6	6860994,01	336873,09	luu	palanut luu	3	0,90		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
6644	kaivausalue	6	6860994,04	336874,51	luu	palanut luu	3	0,15		
6645	kaivausalue	6	6860994,05	336871,38	luu	palanut luu	2	0,09		
6646	kaivausalue	6	6860994,07	336870,84	luu	palanut luu	1	0,04		
6647	kaivausalue	6	6860994,07	336874,15	luu	palanut luu	1	0,15		
6648	kaivausalue	6	6860994,08	336866,63	luu	palanut luu	1	0,16		
6649	kaivausalue	6	6860994,10	336873,64	luu	palanut luu	3	0,52		
6650	kaivausalue	6	6860994,12	336872,87	luu	palanut luu	2	0,15		
6651	kaivausalue	6	6860994,12	336873,81	luu	palanut luu	4	0,30		
6652	kaivausalue	6	6860994,12	336874,42	luu	palanut luu	1	0,12		
6653	kaivausalue	6	6860994,14	336873,87	luu	palanut luu	3	0,28		
6654	kaivausalue	6	6860994,15	336878,08	luu	palanut luu	1	0,18		
6655	kaivausalue	6	6860994,17	336872,47	luu	palanut luu	3	0,20		
6656	kaivausalue	6	6860994,18	336873,50	luu	palanut luu	4	0,57		
6657	kaivausalue	6	6860994,22	336871,76	luu	palanut luu	2	0,20		
6658	kaivausalue	6	6860994,22	336873,99	luu	palanut luu	1	0,04		
6659	kaivausalue	6	6860994,26	336873,79	luu	palanut luu	2	0,20		
6660	kaivausalue	6	6860994,29	336873,59	luu	palanut luu	2	0,11		
6661	kaivausalue	6	6860994,31	336873,52	luu	palanut luu	1	0,09		
6662	kaivausalue	6	6860994,31	336871,00	luu	palanut luu	2	0,20		
6663	kaivausalue	6	6860994,31	336873,30	luu	palanut luu	3	0,80		
6664	kaivausalue	6	6860994,32	336872,77	luu	palanut luu	4	0,30		
6665	kaivausalue	6	6860994,33	336877,93	luu	palanut luu	1	0,03		
6666	kaivausalue	6	6860994,40	336872,28	luu	palanut luu	3	0,10		
6667	kaivausalue	6	6860994,42	336871,53	luu	palanut luu	8	0,46		
6668	kaivausalue	6	6860994,42	336876,40	luu	palanut luu	1	0,16		
6669	kaivausalue	6	6860994,43	336873,63	luu	palanut luu	1	0,19		
6670	kaivausalue	6	6860994,45	336873,05	luu	palanut luu	3	0,50		
6671	kaivausalue	6	6860994,46	336870,95	luu	palanut luu	1	0,38		
6672	kaivausalue	6	6860994,50	336872,86	luu	palanut luu	11	0,71		
6673	kaivausalue	6	6860994,51	336873,80	luu	palanut luu	13	1,22		
6674	kaivausalue	6	6860994,53	336877,93	luu	palanut luu	1	0,03		
6675	kaivausalue	6	6860994,57	336873,83	luu	palanut luu	3	0,39		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
6676	kaivausalue	6	6860994,58	336873,45	luu	palanut luu	4	0,60		
6677	kaivausalue	6	6860994,58	336873,64	luu	palanut luu	1	0,25		
6678	kaivausalue	6	6860994,60	336874,32	luu	palanut luu	6	0,43		
6679	kaivausalue	6	6860994,62	336872,41	luu	palanut luu	3	0,57		
6680	kaivausalue	6	6860994,62	336873,05	luu	palanut luu	3	0,42		
6681	kaivausalue	6	6860994,65	336873,36	luu	palanut luu	3	0,19		
6682	kaivausalue	6	6860994,66	336877,60	luu	palanut luu	1	0,21		
6683	kaivausalue	6	6860994,67	336873,14	luu	palanut luu	8	0,77		
6684	kaivausalue	6	6860994,69	336874,65	luu	palanut luu	3	0,16		
6685	kaivausalue	6	6860994,70	336875,94	luu	palanut luu	6	1,17		
6686	kaivausalue	6	6860994,70	336870,98	luu	palanut luu	2	0,23		
6687	kaivausalue	6	6860994,74	336873,96	luu	palanut luu	11	1,55		
6688	kaivausalue	6	6860994,74	336873,73	luu	palanut luu	2	0,35		
6689	kaivausalue	6	6860994,74	336875,69	luu	palanut luu	3	0,13		
6690	kaivausalue	6	6860994,75	336872,58	luu	palanut luu	2	1,20		
6691	kaivausalue	6	6860994,75	336873,86	luu	palanut luu	1	0,21		
6692	kaivausalue	6	6860994,78	336874,05	luu	palanut luu	7	1,56		
6693	kaivausalue	6	6860994,79	336871,41	luu	palanut luu	1	0,16		
6694	kaivausalue	6	6860994,79	336872,12	luu	palanut luu	3	0,45		
6695	kaivausalue	6	6860994,79	336873,08	luu	palanut luu	7	1,19		
6696	kaivausalue	6	6860994,79	336873,32	luu	palanut luu	8	0,51		
6697	kaivausalue	6	6860994,80	336868,13	luu	palanut luu	1	0,11		
6698	kaivausalue	6	6860994,82	336871,14	luu	palanut luu	1	0,09		
6699	kaivausalue	6	6860994,83	336873,37	luu	palanut luu	1	0,17		
6700	kaivausalue	6	6860994,84	336874,89	luu	palanut luu	2	0,17		
6701	kaivausalue	6	6860994,84	336872,35	luu	palanut luu	2	0,17		
6702	kaivausalue	6	6860994,85	336873,61	luu	palanut luu	4	0,23		
6703	kaivausalue	6	6860994,85	336872,82	luu	palanut luu	1	1,38		
6704	kaivausalue	6	6860994,89	336872,81	luu	palanut luu	3	0,11		
6705	kaivausalue	6	6860994,89	336874,58	luu	palanut luu	2	0,61		
6706	kaivausalue	6	6860994,89	336877,72	luu	palanut luu	2	0,85		
6707	kaivausalue	6	6860994,90	336875,01	luu	palanut luu	8	0,57		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
6708	kaivausalue	6	6860994,94	336872,11	luu	palanut luu	7	1,34		
6709	kaivausalue	6	6860994,94	336873,49	luu	palanut luu	4	0,23		
6710	kaivausalue	6	6860994,96	336874,16	luu	palanut luu	1	0,20		
6711	kaivausalue	6	6860994,97	336877,47	luu	palanut luu	1	0,25		
6712	kaivausalue	6	6860994,97	336873,10	luu	palanut luu	7	0,74		
6713	kaivausalue	6	6860994,98	336871,92	luu	palanut luu	4	0,05		
6714	kaivausalue	6	6860994,98	336873,32	luu	palanut luu	4	0,46		
6715	kaivausalue	6	6860995,01	336873,83	luu	palanut luu	2	0,09		
6716	kaivausalue	6	6860995,02	336875,47	luu	palanut luu	1	0,11		
6717	kaivausalue	6	6860995,03	336873,99	luu	palanut luu	2	0,50		
6718	kaivausalue	6	6860995,03	336875,16	luu	palanut luu	7	0,57		
6719	kaivausalue	6	6860995,05	336872,16	luu	palanut luu	1	0,06		
6720	kaivausalue	6	6860995,06	336873,72	luu	palanut luu	12	2,52		
6721	kaivausalue	6	6860995,06	336874,65	luu	palanut luu	14	1,16		
6722	kaivausalue	6	6860995,10	336874,18	luu	palanut luu	3	0,45		
6723	kaivausalue	6	6860995,11	336869,71	luu	palanut luu	1	0,43		
6724	kaivausalue	6	6860995,12	336878,07	luu	palanut luu	2	0,32		
6725	kaivausalue	6	6860995,13	336873,67	luu	palanut luu	1	0,05		
6726	kaivausalue	6	6860995,13	336872,18	luu	palanut luu	28	1,58		
6727	kaivausalue	6	6860995,14	336872,00	luu	palanut luu	13	0,66		
6728	kaivausalue	6	6860995,15	336872,27	luu	palanut luu	2	0,45		
6729	kaivausalue	6	6860995,15	336873,82	luu	palanut luu	4	1,14		
6730	kaivausalue	6	6860995,15	336875,41	luu	palanut luu	1	0,16		
6731	kaivausalue	6	6860995,16	336872,91	luu	palanut luu	13	2,03		
6732	kaivausalue	6	6860995,18	336879,03	luu	palanut luu	1	0,16		
6733	kaivausalue	6	6860995,18	336877,48	luu	palanut luu	1	2,96		
6734	kaivausalue	6	6860995,19	336877,67	luu	palanut luu	2	0,40		
6735	kaivausalue	6	6860995,19	336872,60	luu	palanut luu	18	1,67		
6736	kaivausalue	6	6860995,20	336874,75	luu	palanut luu	4	0,29		
6737	kaivausalue	6	6860995,20	336874,47	luu	palanut luu	34	4,81		
6738	kaivausalue	6	6860995,21	336877,31	luu	palanut luu	1	0,01		
6739	kaivausalue	6	6860995,23	336872,14	luu	palanut luu	7	1,35		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
6740	kaivausalue	6	6860995,25	336872,38	luu	palanut luu	16	3,08		
6741	kaivausalue	6	6860995,25	336874,35	luu	palanut luu	12	4,07		
6742	kaivausalue	6	6860995,26	336873,98	luu	palanut luu	25	3,45		
6743	kaivausalue	6	6860995,27	336872,95	luu	palanut luu	13	2,31		
6744	kaivausalue	6	6860995,27	336878,55	luu	palanut luu	2	1,00		
6745	kaivausalue	6	6860995,27	336876,86	luu	palanut luu	1	0,59		
6746	kaivausalue	6	6860995,29	336878,71	luu	palanut luu	2	0,19		
6747	kaivausalue	6	6860995,29	336873,48	luu	palanut luu	1	0,24		
6748	kaivausalue	6	6860995,31	336874,56	luu	palanut luu	8	0,75		
6749	kaivausalue	6	6860995,31	336872,08	luu	palanut luu	2	0,15		
6750	kaivausalue	6	6860995,31	336876,59	luu	palanut luu	1	0,07		
6751	kaivausalue	6	6860995,34	336874,93	luu	palanut luu	5	0,61		
6752	kaivausalue	6	6860995,34	336878,11	luu	palanut luu	2	0,32		
6753	kaivausalue	6	6860995,35	336872,40	luu	palanut luu	23	1,71		
6754	kaivausalue	6	6860995,36	336877,58	luu	palanut luu	1	0,11		
6755	kaivausalue	6	6860995,36	336877,34	luu	palanut luu	4	0,51		
6756	kaivausalue	6	6860995,36	336872,20	luu	palanut luu	7	1,07		
6757	kaivausalue	6	6860995,37	336873,35	luu	palanut luu	10	0,91		
6758	kaivausalue	6	6860995,38	336873,11	luu	palanut luu	4	0,32		
6759	kaivausalue	6	6860995,40	336875,33	luu	palanut luu	2	0,13		
6760	kaivausalue	6	6860995,40	336875,33	luu	palanut luu	2	0,27		
6761	kaivausalue	6	6860995,41	336876,92	luu	palanut luu	1	0,29		
6762	kaivausalue	6	6860995,41	336873,91	luu	palanut luu	1	0,21		
6763	kaivausalue	6	6860995,42	336873,70	luu	palanut luu	3	0,92		
6764	kaivausalue	6	6860995,44	336874,59	luu	palanut luu	13	1,21		
6765	kaivausalue	6	6860995,44	336878,99	luu	palanut luu	1	0,40		
6766	kaivausalue	6	6860995,44	336878,78	luu	palanut luu	13	1,91		
6767	kaivausalue	6	6860995,44	336872,86	luu	palanut luu	2	0,06		
6768	kaivausalue	6	6860995,44	336876,18	luu	palanut luu	1	0,05		
6769	kaivausalue	6	6860995,45	336876,40	luu	palanut luu	2	0,04		
6770	kaivausalue	6	6860995,46	336873,03	luu	palanut luu	39	2,07		
6771	kaivausalue	6	6860995,46	336872,66	luu	palanut luu	11	0,49		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
6772	kaivausalue	6	6860995,48	336872,05	luu	palanut luu	6	1,00		
6773	kaivausalue	6	6860995,48	336876,63	luu	palanut luu	1	0,22		
6774	kaivausalue	6	6860995,48	336872,90	luu	palanut luu	2	0,16		
6775	kaivausalue	6	6860995,49	336874,46	luu	palanut luu	6	0,50		
6776	kaivausalue	6	6860995,49	336876,77	luu	palanut luu	3	0,34		
6777	kaivausalue	6	6860995,50	336874,09	luu	palanut luu	9	1,45		
6778	kaivausalue	6	6860995,51	336878,60	luu	palanut luu	2	0,41		
6779	kaivausalue	6	6860995,51	336874,55	luu	palanut luu	16	1,94		
6780	kaivausalue	6	6860995,51	336872,49	luu	palanut luu	10	1,45		
6781	kaivausalue	6	6860995,52	336876,48	luu	palanut luu	1	0,04		
6782	kaivausalue	6	6860995,53	336874,28	luu	palanut luu	10	1,42		
6783	kaivausalue	6	6860995,54	336873,17	luu	palanut luu	7	0,32		
6784	kaivausalue	6	6860995,54	336872,33	luu	palanut luu	12	1,54		
6785	kaivausalue	6	6860995,54	336875,59	luu	palanut luu	3	0,17		
6786	kaivausalue	6	6860995,58	336871,96	luu	palanut luu	3	0,28		
6787	kaivausalue	6	6860995,58	336873,64	luu	palanut luu	22	3,44		
6788	kaivausalue	6	6860995,60	336874,70	luu	palanut luu	15	3,11		
6789	kaivausalue	6	6860995,60	336873,15	luu	palanut luu	1	0,11		
6790	kaivausalue	6	6860995,60	336873,84	luu	palanut luu	3	0,33		
6791	kaivausalue	6	6860995,61	336878,88	luu	palanut luu	2	0,22		
6792	kaivausalue	6	6860995,61	336874,35	luu	palanut luu	4	0,17		
6793	kaivausalue	6	6860995,61	336874,76	luu	palanut luu	11	1,61		
6794	kaivausalue	6	6860995,61	336877,66	luu	palanut luu	2	0,15		
6795	kaivausalue	6	6860995,61	336878,19	luu	palanut luu	1	0,08		
6796	kaivausalue	6	6860995,61	336874,51	luu	palanut luu	6	1,72		
6797	kaivausalue	6	6860995,61	336872,77	luu	palanut luu	4	0,80		
6798	kaivausalue	6	6860995,62	336872,63	luu	palanut luu	8	0,63		
6799	kaivausalue	6	6860995,62	336872,52	luu	palanut luu	12	1,06		
6800	kaivausalue	6	6860995,64	336876,25	luu	palanut luu	2	0,31		
6801	kaivausalue	6	6860995,64	336879,53	luu	palanut luu	1	0,12		
6802	kaivausalue	6	6860995,64	336875,52	luu	palanut luu	1	0,15		
6803	kaivausalue	6	6860995,64	336875,16	luu	palanut luu	1	0,10		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
6804	kaivausalue	6	6860995,65	336872,90	luu	palanut luu	1	0,48		
6805	kaivausalue	6	6860995,66	336873,39	luu	palanut luu	3	0,22		
6806	kaivausalue	6	6860995,66	336876,95	luu	palanut luu	1	0,38		
6807	kaivausalue	6	6860995,67	336873,99	luu	palanut luu	3	0,34		
6808	kaivausalue	6	6860995,68	336878,66	luu	palanut luu	2	0,15		
6809	kaivausalue	6	6860995,69	336872,33	luu	palanut luu	15	1,38		
6810	kaivausalue	6	6860995,69	336878,37	luu	palanut luu	2	0,45		
6811	kaivausalue	6	6860995,70	336874,77	luu	palanut luu	10	3,28		
6812	kaivausalue	6	6860995,71	336873,28	luu	palanut luu	6	0,49		
6813	kaivausalue	6	6860995,72	336878,00	luu	palanut luu	2	0,07		
6814	kaivausalue	6	6860995,72	336875,13	luu	palanut luu	4	0,44		
6815	kaivausalue	6	6860995,73	336878,78	luu	palanut luu	3	0,43		
6816	kaivausalue	6	6860995,73	336878,52	luu	palanut luu	20	3,53		
6817	kaivausalue	6	6860995,74	336873,60	luu	palanut luu	3	0,42		
6818	kaivausalue	6	6860995,74	336874,03	luu	palanut luu	4	0,93		
6819	kaivausalue	6	6860995,76	336877,44	luu	palanut luu	4	0,67		
6820	kaivausalue	6	6860995,76	336876,79	luu	palanut luu	1	0,35		
6821	kaivausalue	6	6860995,76	336875,38	luu	palanut luu	1	0,12		
6822	kaivausalue	6	6860995,78	336874,21	luu	palanut luu	7	0,80		
6823	kaivausalue	6	6860995,78	336872,51	luu	palanut luu	11	1,50		
6824	kaivausalue	6	6860995,78	336879,60	luu	palanut luu	1	0,13		
6825	kaivausalue	6	6860995,78	336877,00	luu	palanut luu	1	0,03		
6826	kaivausalue	6	6860995,78	336874,47	luu	palanut luu	2	0,47		
6827	kaivausalue	6	6860995,79	336876,00	luu	palanut luu	1	0,02		
6828	kaivausalue	6	6860995,79	336872,28	luu	palanut luu	4	0,74		
6829	kaivausalue	6	6860995,79	336878,96	luu	palanut luu	2	0,61		
6830	kaivausalue	6	6860995,82	336875,91	luu	palanut luu	6	0,29		
6831	kaivausalue	6	6860995,82	336873,24	luu	palanut luu	4	0,69		
6832	kaivausalue	6	6860995,83	336878,63	luu	palanut luu	4	0,36		
6833	kaivausalue	6	6860995,84	336875,10	luu	palanut luu	3	0,30		
6834	kaivausalue	6	6860995,84	336878,83	luu	palanut luu	5	0,59		
6835	kaivausalue	6	6860995,85	336878,11	luu	palanut luu	1	0,07		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
6836	kaivausalue	6	6860995,85	336874,67	luu	palanut luu	5	0,39		
6837	kaivausalue	6	6860995,88	336879,05	luu	palanut luu	5	0,77		
6838	kaivausalue	6	6860995,88	336872,44	luu	palanut luu	3	0,11		
6839	kaivausalue	6	6860995,89	336876,49	luu	palanut luu	1	0,24		
6840	kaivausalue	6	6860995,90	336872,54	luu	palanut luu	4	0,17		
6841	kaivausalue	6	6860995,90	336878,39	luu	palanut luu	7	0,67		
6842	kaivausalue	6	6860995,91	336877,95	luu	palanut luu	3	0,46		
6843	kaivausalue	6	6860995,91	336874,11	luu	palanut luu	2	0,15		
6844	kaivausalue	6	6860995,92	336872,20	luu	palanut luu	7	0,64		
6845	kaivausalue	6	6860995,92	336874,07	luu	palanut luu	6	1,15		
6846	kaivausalue	6	6860995,92	336874,24	luu	palanut luu	2	0,38		
6847	kaivausalue	6	6860995,93	336872,32	luu	palanut luu	10	0,89		
6848	kaivausalue	6	6860995,93	336875,76	luu	palanut luu	2	0,14		
6849	kaivausalue	6	6860995,94	336877,31	luu	palanut luu	1	0,47		
6850	kaivausalue	6	6860995,95	336878,96	luu	palanut luu	20	4,20		
6851	kaivausalue	6	6860995,96	336878,79	luu	palanut luu	10	1,18		
6852	kaivausalue	6	6860995,96	336874,92	luu	palanut luu	2	0,11		
6853	kaivausalue	6	6860995,96	336874,71	luu	palanut luu	33	2,56		
6854	kaivausalue	6	6860995,97	336876,29	luu	palanut luu	2	0,29		
6855	kaivausalue	6	6860995,98	336873,46	luu	palanut luu	5	0,06		
6856	kaivausalue	6	6860995,99	336873,92	luu	palanut luu	12	1,17		
6857	kaivausalue	6	6860996,00	336878,29	luu	palanut luu	1	0,24		
6858	kaivausalue	6	6860996,02	336878,62	luu	palanut luu	8	1,19		
6859	kaivausalue	6	6860996,03	336878,46	luu	palanut luu	11	1,39		
6860	kaivausalue	6	6860996,04	336874,57	luu	palanut luu	2	0,35		
6861	kaivausalue	6	6860996,04	336874,10	luu	palanut luu	5	0,60		
6862	kaivausalue	6	6860996,05	336878,84	luu	palanut luu	4	0,59		
6863	kaivausalue	6	6860996,05	336872,31	luu	palanut luu	2	0,09		
6864	kaivausalue	6	6860996,05	336877,81	luu	palanut luu	1	0,09		
6865	kaivausalue	6	6860996,06	336872,49	luu	palanut luu	4	0,30		
6866	kaivausalue	6	6860996,06	336873,33	luu	palanut luu	1	0,09		
6867	kaivausalue	6	6860996,06	336875,07	luu	palanut luu	3	0,15		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
6868	kaivausalue	6	6860996,06	336876,53	luu	palanut luu	3	0,31		
6869	kaivausalue	6	6860996,06	336879,04	luu	palanut luu	12	2,67		
6870	kaivausalue	6	6860996,07	336874,23	luu	palanut luu	9	2,40		
6871	kaivausalue	6	6860996,08	336875,37	luu	palanut luu	2	0,11		
6872	kaivausalue	6	6860996,15	336873,85	luu	palanut luu	4	0,08		
6873	kaivausalue	6	6860996,15	336879,18	luu	palanut luu	10	5,00		
6874	kaivausalue	6	6860996,16	336873,97	luu	palanut luu	4	0,32		
6875	kaivausalue	6	6860996,17	336878,64	luu	palanut luu	7	0,64		
6876	kaivausalue	6	6860996,17	336872,32	luu	palanut luu	1	0,15		
6877	kaivausalue	6	6860996,17	336873,68	luu	palanut luu	3	0,02		
6878	kaivausalue	6	6860996,19	336873,11	luu	palanut luu	1	0,24		
6879	kaivausalue	6	6860996,19	336875,35	luu	palanut luu	1	0,09		
6880	kaivausalue	6	6860996,20	336875,69	luu	palanut luu	3	0,08		
6881	kaivausalue	6	6860996,20	336874,45	luu	palanut luu	2	0,18		
6882	kaivausalue	6	6860996,21	336872,79	luu	palanut luu	1	0,06		
6883	kaivausalue	6	6860996,21	336875,80	luu	palanut luu	3	0,35		
6884	kaivausalue	6	6860996,22	336873,37	luu	palanut luu	1	0,04		
6885	kaivausalue	6	6860996,23	336874,26	luu	palanut luu	11	0,55		
6886	kaivausalue	6	6860996,24	336878,89	luu	palanut luu	6	1,71		
6887	kaivausalue	6	6860996,24	336878,21	luu	palanut luu	1	0,13		
6888	kaivausalue	6	6860996,25	336872,23	luu	palanut luu	6	0,43		
6889	kaivausalue	6	6860996,25	336878,91	luu	palanut luu	61	25,26		
6890	kaivausalue	6	6860996,27	336873,94	luu	palanut luu	5	0,18		
6891	kaivausalue	6	6860996,27	336873,77	luu	palanut luu	2	0,07		
6892	kaivausalue	6	6860996,28	336875,49	luu	palanut luu	1	0,04		
6893	kaivausalue	6	6860996,28	336873,63	luu	palanut luu	4	0,33		
6894	kaivausalue	6	6860996,29	336878,42	luu	palanut luu	2	0,06		
6895	kaivausalue	6	6860996,30	336874,49	luu	palanut luu	3	0,28		
6896	kaivausalue	6	6860996,31	336874,76	luu	palanut luu	7	1,00		
6897	kaivausalue	6	6860996,32	336878,88	luu	palanut luu	19	3,30		
6898	kaivausalue	6	6860996,32	336879,29	luu	palanut luu	4	1,06		
6899	kaivausalue	6	6860996,33	336879,40	luu	palanut luu	16	4,17		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
6900	kaivausalue	6	6860996,33	336874,11	luu	palanut luu	3	0,15		
6901	kaivausalue	6	6860996,34	336879,08	luu	palanut luu	4	0,96		
6902	kaivausalue	6	6860996,35	336873,19	luu	palanut luu	2	0,08		
6903	kaivausalue	6	6860996,36	336879,02	luu	palanut luu	26	9,37		
6904	kaivausalue	6	6860996,37	336879,26	luu	palanut luu	18	3,36		
6905	kaivausalue	6	6860996,38	336873,80	luu	palanut luu	2	0,05		
6906	kaivausalue	6	6860996,40	336878,65	luu	palanut luu	4	0,39		
6907	kaivausalue	6	6860996,42	336874,31	luu	palanut luu	2	0,13		
6908	kaivausalue	6	6860996,43	336879,55	luu	palanut luu	2	0,84		
6909	kaivausalue	6	6860996,44	336878,86	luu	palanut luu	10	1,77		
6910	kaivausalue	6	6860996,44	336872,30	luu	palanut luu	1	0,21		
6911	kaivausalue	6	6860996,45	336878,44	luu	palanut luu	4	0,43		
6912	kaivausalue	6	6860996,46	336878,65	luu	palanut luu	6	0,52		
6913	kaivausalue	6	6860996,46	336876,34	luu	palanut luu	1	0,04		
6914	kaivausalue	6	6860996,46	336874,52	luu	palanut luu	1	0,02		
6915	kaivausalue	6	6860996,47	336879,42	luu	palanut luu	5	1,95		
6916	kaivausalue	6	6860996,48	336873,89	luu	palanut luu	1	0,13		
6917	kaivausalue	6	6860996,48	336879,19	luu	palanut luu	4	0,36		
6918	kaivausalue	6	6860996,49	336875,58	luu	palanut luu	2	0,12		
6919	kaivausalue	6	6860996,50	336875,32	luu	palanut luu	3	0,22		
6920	kaivausalue	6	6860996,50	336878,15	luu	palanut luu	3	0,18		
6921	kaivausalue	6	6860996,51	336872,48	luu	palanut luu	1	0,04		
6922	kaivausalue	6	6860996,51	336879,11	luu	palanut luu	60	20,39		
6923	kaivausalue	6	6860996,53	336880,15	luu	palanut luu	1	0,06		
6924	kaivausalue	6	6860996,54	336875,90	luu	palanut luu	5	0,24		
6925	kaivausalue	6	6860996,55	336876,70	luu	palanut luu	3	0,50		
6926	kaivausalue	6	6860996,55	336872,26	luu	palanut luu	1	0,19		
6927	kaivausalue	6	6860996,57	336875,13	luu	palanut luu	8	0,39		
6928	kaivausalue	6	6860996,57	336879,51	luu	palanut luu	2	0,77		
6929	kaivausalue	6	6860996,60	336879,95	luu	palanut luu	2	1,79		
6930	kaivausalue	6	6860996,61	336878,51	luu	palanut luu	1	0,06		
6931	kaivausalue	6	6860996,64	336873,66	luu	palanut luu	1	0,07		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
6932	kaivausalue	6	6860996,64	336874,27	luu	palanut luu	1	0,17		
6933	kaivausalue	6	6860996,65	336877,92	luu	palanut luu	3	0,51		
6934	kaivausalue	6	6860996,65	336876,81	luu	palanut luu	1	0,17		
6935	kaivausalue	6	6860996,66	336879,37	luu	palanut luu	9	1,60		
6936	kaivausalue	6	6860996,66	336875,65	luu	palanut luu	3	0,37		
6937	kaivausalue	6	6860996,70	336872,45	luu	palanut luu	1	0,25		
6938	kaivausalue	6	6860996,71	336872,32	luu	palanut luu	1	0,02		
6939	kaivausalue	6	6860996,71	336879,63	luu	palanut luu	1	0,09		
6940	kaivausalue	6	6860996,72	336879,49	luu	palanut luu	1	0,40		
6941	kaivausalue	6	6860996,73	336874,98	luu	palanut luu	3	0,11		
6942	kaivausalue	6	6860996,73	336873,97	luu	palanut luu	2	0,02		
6943	kaivausalue	6	6860996,74	336875,57	luu	palanut luu	8	0,82		
6944	kaivausalue	6	6860996,75	336874,21	luu	palanut luu	3	0,13		
6945	kaivausalue	6	6860996,77	336878,21	luu	palanut luu	1	0,25		
6946	kaivausalue	6	6860996,77	336875,67	luu	palanut luu	1	0,02		
6947	kaivausalue	6	6860996,79	336875,45	luu	palanut luu	2	0,41		
6948	kaivausalue	6	6860996,80	336876,75	luu	palanut luu	4	0,52		
6949	kaivausalue	6	6860996,82	336879,27	luu	palanut luu	6	3,15		
6950	kaivausalue	6	6860996,84	336876,16	luu	palanut luu	4	0,48		
6951	kaivausalue	6	6860996,85	336879,44	luu	palanut luu	7	8,29		
6952	kaivausalue	6	6860996,88	336875,41	luu	palanut luu	1	0,01		
6953	kaivausalue	6	6860996,90	336878,88	luu	palanut luu	3	0,65		
6954	kaivausalue	6	6860996,91	336876,29	luu	palanut luu	3	0,14		
6955	kaivausalue	6	6860996,94	336878,49	luu	palanut luu	1	0,05		
6956	kaivausalue	6	6860996,95	336879,28	luu	palanut luu	6	1,18		
6957	kaivausalue	6	6860996,95	336878,13	luu	palanut luu	2	0,29		
6958	kaivausalue	6	6860996,97	336875,08	luu	palanut luu	4	0,50		
6959	kaivausalue	6	6860996,97	336876,11	luu	palanut luu	2	0,22		
6960	kaivausalue	6	6860996,98	336875,82	luu	palanut luu	2	0,07		
6961	kaivausalue	6	6860997,01	336879,09	luu	palanut luu	2	0,15		
6962	kaivausalue	6	6860997,04	336876,19	luu	palanut luu	1	0,03		
6963	kaivausalue	6	6860997,05	336875,27	luu	palanut luu	5	1,10		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
6964	kaivausalue	6	6860997,05	336875,82	luu	palanut luu	3	0,30		
6965	kaivausalue	6	6860997,07	336876,80	luu	palanut luu	1	0,02		
6966	kaivausalue	6	6860997,08	336878,41	luu	palanut luu	2	0,16		
6967	kaivausalue	6	6860997,09	336875,65	luu	palanut luu	10	1,47		
6968	kaivausalue	6	6860997,16	336875,18	luu	palanut luu	1	0,02		
6969	kaivausalue	6	6860997,16	336880,19	luu	palanut luu	2	0,68		
6970	kaivausalue	6	6860997,18	336874,89	luu	palanut luu	5	0,52		
6971	kaivausalue	6	6860997,19	336875,78	luu	palanut luu	4	0,49		
6972	kaivausalue	6	6860997,21	336876,46	luu	palanut luu	3	0,20		
6973	kaivausalue	6	6860997,23	336873,08	luu	palanut luu	1	0,02		
6974	kaivausalue	6	6860997,23	336875,98	luu	palanut luu	6	0,38		
6975	kaivausalue	6	6860997,27	336875,57	luu	palanut luu	6	0,57		
6976	kaivausalue	6	6860997,30	336874,69	luu	palanut luu	2	0,03		
6977	kaivausalue	6	6860997,32	336875,27	luu	palanut luu	2	0,09		
6978	kaivausalue	6	6860997,32	336875,41	luu	palanut luu	8	0,49		
6979	kaivausalue	6	6860997,33	336876,16	luu	palanut luu	9	1,00		
6980	kaivausalue	6	6860997,36	336875,50	luu	palanut luu	1	0,66		
6981	kaivausalue	6	6860997,38	336877,41	luu	palanut luu	1	0,03		
6982	kaivausalue	6	6860997,41	336878,84	luu	palanut luu	1	0,05		
6983	kaivausalue	6	6860997,44	336875,79	luu	palanut luu	1	0,34		
6984	kaivausalue	6	6860997,45	336875,60	luu	palanut luu	9	0,65		
6985	kaivausalue	6	6860997,46	336876,69	luu	palanut luu	1	0,05		
6986	kaivausalue	6	6860997,51	336879,84	luu	palanut luu	3	0,27		
6987	kaivausalue	6	6860997,56	336875,62	luu	palanut luu	4	0,74		
6988	kaivausalue	6	6860997,62	336875,64	luu	palanut luu	5	0,92		
6989	kaivausalue	6	6860997,64	336879,59	luu	palanut luu	2	0,48		
6990	kaivausalue	6	6860997,65	336876,50	luu	palanut luu	1	0,01		
6991	kaivausalue	6	6860997,67	336874,96	luu	palanut luu	1	0,11		
6992	kaivausalue	6	6860997,67	336875,31	luu	palanut luu	4	0,41		
6993	kaivausalue	6	6860997,68	336875,77	luu	palanut luu	3	0,24		
6994	kaivausalue	6	6860997,69	336875,91	luu	palanut luu	3	1,34		
6995	kaivausalue	6	6860997,72	336876,11	luu	palanut luu	1	0,05		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
6996	kaivausalue	6	6860997,72	336876,60	luu	palanut luu	5	0,65		
6997	kaivausalue	6	6860997,73	336876,37	luu	palanut luu	1	0,04		
6998	kaivausalue	6	6860997,74	336875,91	luu	palanut luu	4	1,60		
6999	kaivausalue	6	6860997,75	336875,70	luu	palanut luu	2	0,28		
7000	kaivausalue	6	6860997,79	336874,59	luu	palanut luu	2	0,26		
7001	kaivausalue	6	6860997,84	336876,56	luu	palanut luu	6	0,63		
7002	kaivausalue	6	6860997,91	336875,17	luu	palanut luu	2	0,16		
7003	kaivausalue	6	6860998,01	336877,18	luu	palanut luu	1	0,29		
7004	kaivausalue	6	6860998,03	336875,99	luu	palanut luu	1	0,29		
7005	kaivausalue	6	6860998,17	336877,20	luu	palanut luu	2	0,28		
7006	kaivausalue	6	6860998,19	336878,38	luu	palanut luu	1	0,05		
7007	kaivausalue	6	6860998,25	336877,34	luu	palanut luu	3	0,09		
7008	kaivausalue	6	6860998,28	336877,02	luu	palanut luu	1	0,01		
7009	kaivausalue	6	6860998,34	336879,10	luu	palanut luu	2	0,30		
7010	kaivausalue	6	6860998,36	336877,13	luu	palanut luu	2	0,08		
7011	kaivausalue	6	6860998,38	336877,56	luu	palanut luu	2	0,14		
7012	kaivausalue	6	6860998,44	336876,97	luu	palanut luu	1	0,03		
7013	kaivausalue	6	6860998,45	336877,81	luu	palanut luu	1	0,03		
7014	kaivausalue	6	6860998,51	336877,43	luu	palanut luu	3	0,20		
7015	kaivausalue	6	6860998,53	336876,78	luu	palanut luu	2	0,09		
7016	kaivausalue	6	6860998,64	336877,46	luu	palanut luu	2	0,09		
7017	kaivausalue	6	6860998,86	336876,87	luu	palanut luu	1	0,11		
7018	kaivausalue	6	6860999,97	336882,59	luu	palanut luu	1	0,40		
7019	koealue	7	6860977,06	336873,69	luu	palanut luu	4	0,53		
7020	koealue	7	6860977,16	336874,06	luu	palanut luu	1	0,05		
7021	koealue	7	6860977,20	336874,00	luu	palanut luu	1	0,04		
7022	koealue	7	6860977,20	336873,82	luu	palanut luu	3	0,37		
7023	koealue	7	6860977,30	336873,56	luu	palanut luu	2	0,30		
7024	koealue	7	6860977,40	336873,07	luu	palanut luu	4	0,29		
7025	koealue	7	6860977,41	336873,46	luu	palanut luu	3	0,31		
7026	koealue	7	6860977,47	336873,89	luu	palanut luu	2	0,42		
7027	koealue	7	6860977,49	336873,47	luu	palanut luu	1	0,01		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
7028	koealue	7	6860977,50	336872,97	luu	palanut luu	1	0,30		
7029	koealue	7	6860977,50	336873,77	luu	palanut luu	1	0,12		
7030	koealue	7	6860977,50	336874,21	luu	palanut luu	2	0,47		
7031	koealue	7	6860977,51	336873,65	luu	palanut luu	2	0,21		
7032	koealue	7	6860977,52	336872,90	luu	palanut luu	6	0,55		
7033	koealue	7	6860977,54	336873,46	luu	palanut luu	3	0,15		
7034	koealue	7	6860977,61	336872,82	luu	palanut luu	1	0,18		
7035	koealue	7	6860977,62	336873,34	luu	palanut luu	3	0,46		
7036	koealue	7	6860977,62	336873,39	luu	palanut luu	9	1,21		
7037	koealue	7	6860977,65	336873,75	luu	palanut luu	9	1,51		
7038	koealue	7	6860977,66	336873,68	luu	palanut luu	40	12,49		
7039	koealue	7	6860977,66	336873,99	luu	palanut luu	2	0,06		
7040	koealue	7	6860977,72	336872,65	luu	palanut luu	4	0,37		
7041	koealue	7	6860977,73	336873,50	luu	palanut luu	16	2,20		
7042	koealue	7	6860977,73	336872,81	luu	palanut luu	19	2,10		
7043	koealue	7	6860977,75	336873,33	luu	palanut luu	2	0,33		
7044	koealue	7	6860977,75	336873,67	luu	palanut luu	3	0,73		
7045	koealue	7	6860977,78	336873,20	luu	palanut luu	9	0,92		
7046	koealue	7	6860977,78	336873,88	luu	palanut luu	22	1,33		
7047	koealue	7	6860977,80	336873,70	luu	palanut luu	12	0,84		
7048	koealue	7	6860977,83	336873,88	luu	palanut luu	2	1,16		
7049	koealue	7	6860977,83	336872,97	luu	palanut luu	3	0,69		
7050	koealue	7	6860977,83	336873,07	luu	palanut luu	14	2,45		
7051	koealue	7	6860977,84	336873,35	luu	palanut luu	41	6,73		
7052	koealue	7	6860977,90	336873,52	luu	palanut luu	1	1,58		
7053	koealue	7	6860977,92	336872,81	luu	palanut luu	6	0,59		
7054	koealue	7	6860977,96	336873,24	luu	palanut luu	7	1,14		
7055	koealue	7	6860978,01	336872,97	luu	palanut luu	56	7,87		
7056	koealue	7	6860978,01	336873,59	luu	palanut luu	2	0,37		
7057	koealue	7	6860978,06	336873,41	luu	palanut luu	1	0,21		
7058	koealue	7	6860978,06	336873,43	luu	palanut luu	5	0,79		
7059	koealue	7	6860978,06	336873,92	luu	palanut luu	7	2,65		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
7060	koealue	7	6860978,07	336873,18	luu	palanut luu	55	12,68		
7061	koealue	7	6860978,13	336874,23	luu	palanut luu	1	0,15		
7062	koealue	7	6860978,14	336873,81	luu	palanut luu	3	0,55		
7063	koealue	7	6860978,17	336873,01	luu	palanut luu	8	2,00		
7064	koealue	7	6860978,17	336872,46	luu	palanut luu	12	2,58		
7065	koealue	7	6860978,18	336874,05	luu	palanut luu	3	0,38		
7066	koealue	7	6860978,22	336873,13	luu	palanut luu	1	0,01		
7067	koealue	7	6860978,25	336874,07	luu	palanut luu	1	7,53		
7068	koealue	7	6860978,41	336872,22	luu	palanut luu	8	1,15		
7069	kaivausalue	7	6860978,54	336864,54	luu	palanut luu	11	1,96		
7070	koealue	7	6860978,59	336873,75	luu	palanut luu	2	0,36		
7071	kaivausalue	7	6860978,60	336865,04	luu	palanut luu	1	0,27		
7072	koealue	7	6860978,61	336871,93	luu	palanut luu	1	0,20		
7073	koealue	7	6860978,64	336873,29	luu	palanut luu	4	2,37		
7074	kaivausalue	7	6860978,68	336864,28	luu	palanut luu	5	1,23		
7075	kaivausalue	7	6860978,76	336864,59	luu	palanut luu	6	0,96		
7076	kaivausalue	7	6860978,84	336864,99	luu	palanut luu	4	1,61		
7077	kaivausalue	7	6860978,97	336864,48	luu	palanut luu	8	0,67		
7078	kaivausalue	7	6860979,02	336865,12	luu	palanut luu	3	0,35		
7079	kaivausalue	7	6860979,10	336864,23	luu	palanut luu	2	0,12		
7080	kaivausalue	7	6860979,13	336865,32	luu	palanut luu	3	0,33		
7081	kaivausalue	7	6860979,19	336863,69	luu	palanut luu	1	0,06		
7082	kaivausalue	7	6860979,26	336864,12	luu	palanut luu	12	1,84		
7083	kaivausalue	7	6860979,29	336864,76	luu	palanut luu	3	0,55		
7084	kaivausalue	7	6860979,34	336864,25	luu	palanut luu	5	0,55		
7085	kaivausalue	7	6860979,37	336865,12	luu	palanut luu	4	0,32		
7086	kaivausalue	7	6860979,47	336864,14	luu	palanut luu	3	0,11		
7087	kaivausalue	7	6860979,49	336865,74	luu	palanut luu	10	1,03		
7088	kaivausalue	7	6860979,57	336867,24	luu	palanut luu	2	1,09		
7089	kaivausalue	7	6860979,58	336864,36	luu	palanut luu	31	1,04		
7090	kaivausalue	7	6860979,60	336864,31	luu	palanut luu	5	0,70		
7091	kaivausalue	7	6860979,60	336866,34	luu	palanut luu	1	0,03		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
7092	kaivausalue	7	6860979,62	336864,80	luu	palanut luu	1	0,13		
7093	kaivausalue	7	6860979,63	336865,33	luu	palanut luu	1	0,07		
7094	kaivausalue	7	6860979,64	336870,27	luu	palanut luu	2	0,01		
7095	kaivausalue	7	6860979,68	336864,49	luu	palanut luu	3	0,39		
7096	kaivausalue	7	6860979,69	336870,01	luu	palanut luu	2	0,31		
7097	kaivausalue	7	6860979,70	336864,15	luu	palanut luu	4	0,14		
7098	kaivausalue	7	6860979,77	336865,49	luu	palanut luu	3	0,65		
7099	kaivausalue	7	6860979,79	336864,36	luu	palanut luu	4	0,03		
7100	kaivausalue	7	6860979,84	336866,14	luu	palanut luu	4	0,49		
7101	kaivausalue	7	6860979,94	336864,61	luu	palanut luu	1	0,01		
7102	kaivausalue	7	6860980,04	336869,03	luu	palanut luu	8	0,03		
7103	kaivausalue	7	6860980,11	336866,04	luu	palanut luu	4	0,59		
7104	kaivausalue	7	6860980,14	336865,92	luu	palanut luu	1	0,01		
7105	kaivausalue	7	6860980,18	336864,64	luu	palanut luu	1	0,13		
7106	kaivausalue	7	6860980,21	336864,30	luu	palanut luu	2	0,06		
7107	kaivausalue	7	6860980,23	336866,44	luu	palanut luu	1	0,04		
7108	kaivausalue	7	6860980,23	336868,10	luu	palanut luu	1	0,15		
7109	kaivausalue	7	6860980,23	336865,77	luu	palanut luu	2	0,53		
7110	kaivausalue	7	6860980,27	336868,48	luu	palanut luu	4	0,06		
7111	kaivausalue	7	6860980,29	336870,21	luu	palanut luu	2	0,09		
7112	kaivausalue	7	6860980,36	336868,54	luu	palanut luu	1	0,22		
7113	kaivausalue	7	6860980,47	336868,66	luu	palanut luu	3	0,05		
7114	kaivausalue	7	6860980,50	336864,56	luu	palanut luu	1	0,08		
7115	kaivausalue	7	6860980,52	336864,56	luu	palanut luu	1	0,12		
7116	kaivausalue	7	6860980,58	336864,92	luu	palanut luu	1	0,31		
7117	kaivausalue	7	6860980,61	336866,08	luu	palanut luu	2	0,08		
7118	kaivausalue	7	6860980,70	336864,51	luu	palanut luu	1	0,31		
7119	kaivausalue	7	6860980,71	336866,67	luu	palanut luu	1	0,11		
7120	kaivausalue	7	6860980,72	336868,64	luu	palanut luu	1	0,01		
7121	kaivausalue	7	6860980,73	336867,93	luu	palanut luu	3	0,03		
7122	kaivausalue	7	6860980,76	336864,54	luu	palanut luu	5	0,37		
7123	kaivausalue	7	6860980,80	336865,81	luu	palanut luu	7	0,58		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
7124	kaivausalue	7	6860980,86	336865,67	luu	palanut luu	2	0,13		
7125	kaivausalue	7	6860981,03	336864,55	luu	palanut luu	8	0,41		
7126	kaivausalue	7	6860981,03	336865,05	luu	palanut luu	2	0,34		
7127	kaivausalue	7	6860981,04	336865,42	luu	palanut luu	15	1,44		
7128	kaivausalue	7	6860981,05	336864,44	luu	palanut luu	2	0,13		
7129	kaivausalue	7	6860981,09	336865,17	luu	palanut luu	8	0,67		
7130	kaivausalue	7	6860981,10	336864,88	luu	palanut luu	23	4,78		
7131	kaivausalue	7	6860981,10	336865,93	luu	palanut luu	1	0,16		
7132	kaivausalue	7	6860981,13	336869,74	luu	palanut luu	1	0,01		
7133	kaivausalue	7	6860981,14	336864,71	luu	palanut luu	86	1,16		
7134	kaivausalue	7	6860981,17	336866,47	luu	palanut luu	2	0,09		
7135	kaivausalue	7	6860981,25	336865,16	luu	palanut luu	10	0,73		
7136	kaivausalue	7	6860981,26	336864,78	luu	palanut luu	15	4,00		
7137	kaivausalue	7	6860981,26	336864,30	luu	palanut luu	20	3,18		
7138	kaivausalue	7	6860981,29	336864,92	luu	palanut luu	26	2,44		
7139	kaivausalue	7	6860981,32	336864,77	luu	palanut luu	141	2,12		
7140	kaivausalue	7	6860981,36	336865,09	luu	palanut luu	18	1,84		
7141	kaivausalue	7	6860981,37	336866,07	luu	palanut luu	1	0,10		
7142	kaivausalue	7	6860981,38	336864,53	luu	palanut luu	19	4,10		
7143	kaivausalue	7	6860981,40	336864,86	luu	palanut luu	116	1,21		
7144	kaivausalue	7	6860981,46	336864,70	luu	palanut luu	82	3,88		
7145	kaivausalue	7	6860981,47	336865,38	luu	palanut luu	1	0,07		
7146	kaivausalue	7	6860981,48	336867,98	luu	palanut luu	1	0,01		
7147	kaivausalue	7	6860981,48	336863,99	luu	palanut luu	1	0,14		
7148	kaivausalue	7	6860981,52	336870,19	luu	palanut luu	23	0,26		
7149	kaivausalue	7	6860981,52	336869,95	luu	palanut luu	7	0,09		
7150	kaivausalue	7	6860981,57	336865,22	luu	palanut luu	3	0,76		
7151	kaivausalue	7	6860981,57	336868,35	luu	palanut luu	4	0,47		
7152	kaivausalue	7	6860981,60	336865,04	luu	palanut luu	133	3,33		
7153	kaivausalue	7	6860981,62	336870,00	luu	palanut luu	7	0,25		
7154	kaivausalue	7	6860981,65	336870,53	luu	palanut luu	1	0,31		
7155	kaivausalue	7	6860981,67	336864,99	luu	palanut luu	63	18,06		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
7156	kaivausalue	7	6860981,67	336869,65	luu	palanut luu	11	0,34		
7157	kaivausalue	7	6860981,73	336869,39	luu	palanut luu	12	0,07		
7158	kaivausalue	7	6860981,74	336864,85	luu	palanut luu	91	2,22		
7159	kaivausalue	7	6860981,75	336869,24	luu	palanut luu	8	0,19		
7160	kaivausalue	7	6860981,76	336864,47	luu	palanut luu	4	0,66		
7161	kaivausalue	7	6860981,78	336869,06	luu	palanut luu	1	0,01		
7162	kaivausalue	7	6860981,85	336869,46	luu	palanut luu	6	0,07		
7163	kaivausalue	7	6860981,88	336864,86	luu	palanut luu	27	2,87		
7164	kaivausalue	7	6860981,89	336869,20	luu	palanut luu	3	0,18		
7165	kaivausalue	7	6860981,94	336865,31	luu	palanut luu	1	0,11		
7166	kaivausalue	7	6860981,96	336864,77	luu	palanut luu	14	1,72		
7167	kaivausalue	7	6860982,00	336863,31	luu	palanut luu	2	0,15		
7168	kaivausalue	7	6860982,03	336868,80	luu	palanut luu	1	0,05		
7169	kaivausalue	7	6860982,04	336870,13	luu	palanut luu	2	0,01		
7170	kaivausalue	7	6860982,04	336870,33	luu	palanut luu	2	0,05		
7171	kaivausalue	7	6860982,26	336867,64	luu	palanut luu	1	0,07		
7172	kaivausalue	7	6860982,36	336864,89	luu	palanut luu	2	0,21		
7173	kaivausalue	7	6860982,36	336868,66	luu	palanut luu	5	0,16		
7174	kaivausalue	7	6860982,37	336868,34	luu	palanut luu	3	0,11		
7175	kaivausalue	7	6860982,37	336868,50	luu	palanut luu	5	0,13		
7176	kaivausalue	7	6860982,43	336865,30	luu	palanut luu	2	0,45		
7177	kaivausalue	7	6860982,60	336864,70	luu	palanut luu	1	0,09		
7178	kaivausalue	7	6860982,60	336867,45	luu	palanut luu	1	0,03		
7179	kaivausalue	7	6860982,64	336868,76	luu	palanut luu	9	1,43		
7180	kaivausalue	7	6860982,65	336870,19	luu	palanut luu	2	0,03		
7181	kaivausalue	7	6860982,72	336864,97	luu	palanut luu	1	0,26		
7182	kaivausalue	7	6860982,73	336867,36	luu	palanut luu	1	0,29		
7183	kaivausalue	7	6860982,73	336865,37	luu	palanut luu	1	0,03		
7184	kaivausalue	7	6860982,78	336868,98	luu	palanut luu	6	0,15		
7185	kaivausalue	7	6860982,79	336869,36	luu	palanut luu	5	0,28		
7186	kaivausalue	7	6860982,83	336869,15	luu	palanut luu	6	0,38		
7187	kaivausalue	7	6860982,83	336868,80	luu	palanut luu	2	0,16		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
7188	kaivausalue	7	6860982,87	336870,39	luu	palanut luu	1	0,01		
7189	kaivausalue	7	6860982,87	336869,66	luu	palanut luu	7	0,56		
7190	kaivausalue	7	6860982,88	336870,00	luu	palanut luu	6	0,59		
7191	kaivausalue	7	6860982,93	336869,60	luu	palanut luu	3	0,35		
7192	kaivausalue	7	6860982,99	336868,81	luu	palanut luu	2	0,06		
7193	kaivausalue	7	6860983,04	336870,48	luu	palanut luu	3	0,23		
7194	kaivausalue	7	6860983,11	336869,03	luu	palanut luu	5	1,91		
7195	kaivausalue	7	6860983,11	336870,12	luu	palanut luu	2	9,07		
7196	kaivausalue	7	6860983,21	336870,02	luu	palanut luu	13	2,72		
7197	kaivausalue	7	6860983,25	336868,76	luu	palanut luu	8	1,83		
7198	kaivausalue	7	6860983,27	336870,45	luu	palanut luu	6	1,20		
7199	kaivausalue	7	6860983,30	336869,79	luu	palanut luu	20	1,97		
7200	kaivausalue	7	6860983,31	336868,57	luu	palanut luu	5	0,36		
7201	kaivausalue	7	6860983,35	336869,83	luu	palanut luu	6	2,75		
7202	kaivausalue	7	6860983,36	336869,48	luu	palanut luu	7	1,16		
7203	kaivausalue	7	6860983,43	336870,19	luu	palanut luu	5	0,73		
7204	kaivausalue	7	6860983,58	336870,38	luu	palanut luu	4	0,51		
7205	kaivausalue	7	6860983,63	336869,53	luu	palanut luu	3	0,90		
7206	kaivausalue	7	6860983,73	336868,13	luu	palanut luu	1	0,06		
7207	kaivausalue	7	6860983,77	336869,79	luu	palanut luu	1	0,05		
7208	kaivausalue	7	6860983,81	336868,59	luu	palanut luu	1	0,38		
7209	kaivausalue	7	6860983,86	336870,39	luu	palanut luu	2	0,09		
7210	kaivausalue	7	6860983,94	336867,93	luu	palanut luu	1	0,07		
7211	kaivausalue	7	6860984,01	336869,96	luu	palanut luu	7	0,46		
7212	kaivausalue	7	6860984,11	336868,09	luu	palanut luu	2	0,11		
7213	kaivausalue	7	6860984,38	336868,23	luu	palanut luu	2	0,13		
7214	kaivausalue	7	6860984,74	336869,16	luu	palanut luu	1	0,26		
7215	kaivausalue	7	6860985,29	336870,16	luu	palanut luu	1	0,06		
7216	kaivausalue	7	6860985,30	336870,61	luu	palanut luu	2	0,03		
7217	kaivausalue	7	6860985,45	336865,41	luu	palanut luu	4	0,22		
7218	kaivausalue	7	6860985,54	336863,53	luu	palanut luu	1	0,29		
7219	kaivausalue	7	6860985,55	336865,35	luu	palanut luu	97	1,09		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
7220	kaivausalue	7	6860985,59	336864,90	luu	palanut luu	1	0,07		
7221	kaivausalue	7	6860985,64	336865,59	luu	palanut luu	1	0,89		
7222	kaivausalue	7	6860985,66	336862,75	luu	palanut luu	2	1,87		
7223	kaivausalue	7	6860985,67	336862,71	luu	palanut luu	1	0,04		
7224	kaivausalue	7	6860985,72	336863,54	luu	palanut luu	1	0,07		
7225	kaivausalue	7	6860985,78	336863,13	luu	palanut luu	1	0,03		
7226	kaivausalue	7	6860985,82	336864,28	luu	palanut luu	1	0,11		
7227	kaivausalue	7	6860985,83	336862,75	luu	palanut luu	1	0,10		
7228	kaivausalue	7	6860985,84	336863,90	luu	palanut luu	3	0,24		
7229	kaivausalue	7	6860985,84	336863,29	luu	palanut luu	2	0,15		
7230	kaivausalue	7	6860985,95	336870,16	luu	palanut luu	1	0,08		
7231	kaivausalue	7	6860986,00	336864,90	luu	palanut luu	2	0,32		
7232	kaivausalue	7	6860986,01	336864,75	luu	palanut luu	4	1,00		
7233	kaivausalue	7	6860986,02	336862,61	luu	palanut luu	2	0,12		
7234	kaivausalue	7	6860986,04	336861,48	luu	palanut luu	1	0,01		
7235	kaivausalue	7	6860986,05	336865,13	luu	palanut luu	4	0,54		
7236	kaivausalue	7	6860986,07	336863,64	luu	palanut luu	1	0,49		
7237	kaivausalue	7	6860986,09	336865,15	luu	palanut luu	6	0,22		
7238	kaivausalue	7	6860986,11	336869,85	luu	palanut luu	1	0,49		
7239	kaivausalue	7	6860986,12	336864,64	luu	palanut luu	1	0,07		
7240	kaivausalue	7	6860986,12	336863,40	luu	palanut luu	2	0,23		
7241	kaivausalue	7	6860986,12	336864,36	luu	palanut luu	1	0,14		
7242	kaivausalue	7	6860986,12	336864,01	luu	palanut luu	1	0,12		
7243	kaivausalue	7	6860986,17	336863,18	luu	palanut luu	1	0,08		
7244	kaivausalue	7	6860986,17	336863,67	luu	palanut luu	1	0,13		
7245	kaivausalue	7	6860986,18	336863,88	luu	palanut luu	4	0,24		
7246	kaivausalue	7	6860986,22	336862,45	luu	palanut luu	3	0,15		
7247	kaivausalue	7	6860986,22	336862,22	luu	palanut luu	2	0,53		
7248	kaivausalue	7	6860986,24	336865,46	luu	palanut luu	2	0,08		
7249	kaivausalue	7	6860986,24	336863,55	luu	palanut luu	1	0,16		
7250	kaivausalue	7	6860986,29	336865,01	luu	palanut luu	3	0,35		
7251	kaivausalue	7	6860986,30	336861,21	luu	palanut luu	1	0,10		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
7252	kaivausalue	7	6860986,31	336870,34	luu	palanut luu	1	0,10		
7253	kaivausalue	7	6860986,34	336862,10	luu	palanut luu	1	0,21		
7254	kaivausalue	7	6860986,35	336864,41	luu	palanut luu	3	0,27		
7255	kaivausalue	7	6860986,36	336865,38	luu	palanut luu	3	0,13		
7256	kaivausalue	7	6860986,39	336863,47	luu	palanut luu	2	0,13		
7257	kaivausalue	7	6860986,44	336865,30	luu	palanut luu	5	0,08		
7258	kaivausalue	7	6860986,45	336863,66	luu	palanut luu	1	0,15		
7259	kaivausalue	7	6860986,47	336861,30	luu	palanut luu	3	0,37		
7260	kaivausalue	7	6860986,50	336864,58	luu	palanut luu	2	0,33		
7261	kaivausalue	7	6860986,50	336861,90	luu	palanut luu	4	0,16		
7262	kaivausalue	7	6860986,54	336861,75	luu	palanut luu	2	0,27		
7263	kaivausalue	7	6860986,55	336863,82	luu	palanut luu	1	0,15		
7264	kaivausalue	7	6860986,57	336864,18	luu	palanut luu	2	0,41		
7265	kaivausalue	7	6860986,57	336861,57	luu	palanut luu	3	0,31		
7266	kaivausalue	7	6860986,57	336870,35	luu	palanut luu	1	0,14		
7267	kaivausalue	7	6860986,58	336870,56	luu	palanut luu	4	0,61		
7268	kaivausalue	7	6860986,58	336863,43	luu	palanut luu	1	0,06		
7269	kaivausalue	7	6860986,60	336861,42	luu	palanut luu	13	0,44		
7270	kaivausalue	7	6860986,71	336861,37	luu	palanut luu	17	1,24		
7271	kaivausalue	7	6860986,73	336861,70	luu	palanut luu	4	0,16		
7272	kaivausalue	7	6860986,74	336862,10	luu	palanut luu	3	0,05		
7273	kaivausalue	7	6860986,76	336862,32	luu	palanut luu	1	0,06		
7274	kaivausalue	7	6860986,86	336862,53	luu	palanut luu	4	0,07		
7275	kaivausalue	7	6860986,89	336870,59	luu	palanut luu	4	0,80		
7276	kaivausalue	7	6860986,90	336869,73	luu	palanut luu	1	0,13		
7277	kaivausalue	7	6860986,94	336862,70	luu	palanut luu	2	0,10		
7278	kaivausalue	7	6860986,99	336863,74	luu	palanut luu	1	0,08		
7279	kaivausalue	7	6860987,03	336862,92	luu	palanut luu	1	0,41		
7280	kaivausalue	7	6860987,08	336863,52	luu	palanut luu	2	0,11		
7281	kaivausalue	7	6860987,13	336861,90	luu	palanut luu	1	0,01		
7282	kaivausalue	7	6860987,15	336862,37	luu	palanut luu	3	0,13		
7283	kaivausalue	7	6860987,21	336870,41	luu	palanut luu	1	0,01		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
7284	kaivausalue	7	6860987,30	336861,92	luu	palanut luu	6	0,33		
7285	kaivausalue	7	6860987,34	336862,97	luu	palanut luu	1	0,02		
7286	kaivausalue	7	6860987,40	336863,25	luu	palanut luu	4	0,36		
7287	kaivausalue	7	6860987,42	336862,80	luu	palanut luu	1	0,05		
7288	kaivausalue	7	6860987,49	336863,58	luu	palanut luu	1	0,04		
7289	kaivausalue	7	6860987,53	336862,13	luu	palanut luu	1	0,23		
7290	kaivausalue	7	6860987,57	336861,99	luu	palanut luu	3	0,25		
7291	kaivausalue	7	6860987,59	336863,01	luu	palanut luu	3	0,54		
7292	kaivausalue	7	6860987,65	336863,20	luu	palanut luu	1	0,07		
7293	kaivausalue	7	6860987,71	336862,01	luu	palanut luu	2	0,06		
7294	kaivausalue	7	6860987,74	336862,09	luu	palanut luu	7	1,22		
7295	kaivausalue	7	6860987,80	336863,78	luu	palanut luu	1	0,11		
7296	kaivausalue	7	6860987,87	336862,09	luu	palanut luu	2	0,06		
7297	kaivausalue	7	6860987,90	336862,36	luu	palanut luu	1	0,20		
7298	kaivausalue	7	6860987,93	336861,63	luu	palanut luu	1	0,04		
7299	kaivausalue	7	6860987,94	336864,71	luu	palanut luu	1	0,09		
7300	kaivausalue	7	6860987,96	336863,22	luu	palanut luu	2	0,08		
7301	kaivausalue	7	6860987,97	336862,23	luu	palanut luu	1	0,04		
7302	kaivausalue	7	6860988,00	336863,35	luu	palanut luu	2	0,04		
7303	kaivausalue	7	6860988,03	336861,87	luu	palanut luu	2	0,19		
7304	kaivausalue	7	6860988,03	336862,14	luu	palanut luu	2	0,14		
7305	kaivausalue	7	6860988,10	336864,02	luu	palanut luu	2	0,24		
7306	kaivausalue	7	6860988,11	336871,04	luu	palanut luu	1	0,01		
7307	kaivausalue	7	6860988,13	336862,58	luu	palanut luu	2	0,10		
7308	kaivausalue	7	6860988,14	336863,21	luu	palanut luu	1	0,09		
7309	kaivausalue	7	6860988,16	336863,42	luu	palanut luu	5	0,51		
7310	kaivausalue	7	6860988,16	336861,98	luu	palanut luu	1	0,07		
7311	kaivausalue	7	6860988,25	336861,68	luu	palanut luu	3	0,67		
7312	kaivausalue	7	6860988,27	336867,74	luu	palanut luu	4	0,40		
7313	kaivausalue	7	6860988,32	336863,98	luu	palanut luu	2	0,21		
7314	kaivausalue	7	6860988,33	336863,28	luu	palanut luu	1	0,34		
7315	kaivausalue	7	6860988,34	336867,53	luu	palanut luu	1	0,21		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
7316	kaivausalue	7	6860988,35	336864,54	luu	palanut luu	1	0,39		
7317	kaivausalue	7	6860988,38	336863,68	luu	palanut luu	1	0,09		
7318	kaivausalue	7	6860988,38	336867,57	luu	palanut luu	1	0,33		
7319	kaivausalue	7	6860988,43	336868,12	luu	palanut luu	3	0,13		
7320	kaivausalue	7	6860988,49	336865,34	luu	palanut luu	2	0,08		
7321	kaivausalue	7	6860988,53	336867,95	luu	palanut luu	3	0,55		
7322	kaivausalue	7	6860988,56	336863,77	luu	palanut luu	1	0,24		
7323	kaivausalue	7	6860988,57	336868,44	luu	palanut luu	1	0,08		
7324	kaivausalue	7	6860988,60	336864,87	luu	palanut luu	1	0,05		
7325	kaivausalue	7	6860988,62	336867,51	luu	palanut luu	3	0,25		
7326	kaivausalue	7	6860988,63	336863,92	luu	palanut luu	3	0,68		
7327	kaivausalue	7	6860988,64	336868,10	luu	palanut luu	4	0,32		
7328	kaivausalue	7	6860988,65	336868,91	luu	palanut luu	2	0,30		
7329	kaivausalue	7	6860988,65	336866,66	luu	palanut luu	2	0,10		
7330	kaivausalue	7	6860988,72	336863,12	luu	palanut luu	2	0,03		
7331	kaivausalue	7	6860988,75	336863,50	luu	palanut luu	2	0,14		
7332	kaivausalue	7	6860988,81	336869,06	luu	palanut luu	1	0,14		
7333	kaivausalue	7	6860988,82	336866,69	luu	palanut luu	1	0,06		
7334	kaivausalue	7	6860988,84	336868,37	luu	palanut luu	3	1,00		
7335	kaivausalue	7	6860988,86	336866,72	luu	palanut luu	1	0,31		
7336	kaivausalue	7	6860988,88	336864,97	luu	palanut luu	1	0,04		
7337	kaivausalue	7	6860988,95	336864,21	luu	palanut luu	1	0,03		
7338	kaivausalue	7	6860988,95	336865,81	luu	palanut luu	1	0,02		
7339	kaivausalue	7	6860988,95	336866,55	luu	palanut luu	1	0,25		
7340	kaivausalue	7	6860989,01	336868,59	luu	palanut luu	1	0,29		
7341	kaivausalue	7	6860989,02	336867,42	luu	palanut luu	2	0,06		
7342	kaivausalue	7	6860989,04	336865,46	luu	palanut luu	1	0,03		
7343	kaivausalue	7	6860989,05	336864,42	luu	palanut luu	4	0,03		
7344	kaivausalue	7	6860989,07	336864,60	luu	palanut luu	4	0,22		
7345	kaivausalue	7	6860989,08	336866,88	luu	palanut luu	2	0,34		
7346	kaivausalue	7	6860989,11	336863,79	luu	palanut luu	3	0,21		
7347	kaivausalue	7	6860989,14	336865,09	luu	palanut luu	2	0,06		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
7348	kaivausalue	7	6860989,14	336867,81	luu	palanut luu	9	1,06		
7349	kaivausalue	7	6860989,15	336868,34	luu	palanut luu	2	0,05		
7350	kaivausalue	7	6860989,16	336864,10	luu	palanut luu	1	0,04		
7351	kaivausalue	7	6860989,17	336863,08	luu	palanut luu	2	0,07		
7352	kaivausalue	7	6860989,26	336863,93	luu	palanut luu	3	0,03		
7353	kaivausalue	7	6860989,29	336867,87	luu	palanut luu	2	0,78		
7354	kaivausalue	7	6860989,29	336867,67	luu	palanut luu	3	0,67		
7355	kaivausalue	7	6860989,31	336865,17	luu	palanut luu	4	0,30		
7356	kaivausalue	7	6860989,34	336864,85	luu	palanut luu	3	0,44		
7357	kaivausalue	7	6860989,37	336867,64	luu	palanut luu	5	0,92		
7358	kaivausalue	7	6860989,40	336867,69	luu	palanut luu	4	1,09		
7359	kaivausalue	7	6860989,40	336863,60	luu	palanut luu	2	0,03		
7360	kaivausalue	7	6860989,40	336865,90	luu	palanut luu	2	0,07		
7361	kaivausalue	7	6860989,41	336865,45	luu	palanut luu	4	0,74		
7362	kaivausalue	7	6860989,41	336864,66	luu	palanut luu	1	0,04		
7363	kaivausalue	7	6860989,43	336867,98	luu	palanut luu	2	0,11		
7364	kaivausalue	7	6860989,48	336868,15	luu	palanut luu	1	0,10		
7365	kaivausalue	7	6860989,49	336867,39	luu	palanut luu	2	1,35		
7366	kaivausalue	7	6860989,50	336864,50	luu	palanut luu	1	0,06		
7367	kaivausalue	7	6860989,53	336862,11	luu	palanut luu	5	0,06		
7368	kaivausalue	7	6860989,54	336862,86	luu	palanut luu	1	0,01		
7369	kaivausalue	7	6860989,54	336866,21	luu	palanut luu	3	0,12		
7370	kaivausalue	7	6860989,59	336865,76	luu	palanut luu	2	0,47		
7371	kaivausalue	7	6860989,59	336867,85	luu	palanut luu	3	0,45		
7372	kaivausalue	7	6860989,60	336866,37	luu	palanut luu	7	2,17		
7373	kaivausalue	7	6860989,62	336869,74	luu	palanut luu	3	0,27		
7374	kaivausalue	7	6860989,64	336869,57	luu	palanut luu	4	3,33		
7375	kaivausalue	7	6860989,70	336863,82	luu	palanut luu	2	0,25		
7376	kaivausalue	7	6860989,72	336865,54	luu	palanut luu	1	0,19		
7377	kaivausalue	7	6860989,73	336864,24	luu	palanut luu	2	0,06		
7378	kaivausalue	7	6860989,73	336866,26	luu	palanut luu	1	0,07		
7379	kaivausalue	7	6860989,74	336867,66	luu	palanut luu	2	0,22		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
7380	kaivausalue	7	6860989,75	336865,91	luu	palanut luu	5	0,55		
7381	kaivausalue	7	6860989,83	336866,23	luu	palanut luu	1	0,24		
7382	kaivausalue	7	6860989,84	336863,72	luu	palanut luu	2	0,02		
7383	kaivausalue	7	6860989,85	336866,48	luu	palanut luu	1	0,11		
7384	kaivausalue	7	6860989,85	336869,87	luu	palanut luu	1	0,10		
7385	kaivausalue	7	6860989,87	336867,45	luu	palanut luu	15	3,03		
7386	kaivausalue	7	6860989,88	336867,89	luu	palanut luu	3	0,69		
7387	kaivausalue	7	6860989,89	336866,25	luu	palanut luu	3	0,20		
7388	kaivausalue	7	6860989,91	336863,15	luu	palanut luu	1	0,05		
7389	kaivausalue	7	6860989,94	336866,75	luu	palanut luu	4	0,11		
7390	kaivausalue	7	6860989,94	336868,37	luu	palanut luu	1	0,10		
7391	kaivausalue	7	6860989,96	336862,95	luu	palanut luu	3	0,15		
7392	kaivausalue	7	6860989,97	336866,98	luu	palanut luu	5	3,76		
7393	kaivausalue	7	6860989,99	336866,63	luu	palanut luu	3	1,68		
7394	kaivausalue	7	6860989,99	336863,68	luu	palanut luu	1	0,07		
7395	kaivausalue	7	6860990,02	336863,33	luu	palanut luu	1	0,16		
7396	kaivausalue	7	6860990,03	336862,79	luu	palanut luu	3	0,15		
7397	kaivausalue	7	6860990,06	336866,16	luu	palanut luu	3	0,41		
7398	kaivausalue	7	6860990,07	336866,81	luu	palanut luu	3	0,13		
7399	kaivausalue	7	6860990,09	336867,44	luu	palanut luu	1	0,15		
7400	kaivausalue	7	6860990,10	336862,98	luu	palanut luu	6	0,45		
7401	kaivausalue	7	6860990,12	336864,85	luu	palanut luu	1	0,04		
7402	kaivausalue	7	6860990,13	336862,89	luu	palanut luu	1	0,05		
7403	kaivausalue	7	6860990,13	336863,12	luu	palanut luu	1	0,09		
7404	kaivausalue	7	6860990,14	336868,56	luu	palanut luu	5	0,71		
7405	kaivausalue	7	6860990,14	336862,67	luu	palanut luu	4	0,15		
7406	kaivausalue	7	6860990,14	336862,66	luu	palanut luu	4	0,56		
7407	kaivausalue	7	6860990,15	336866,27	luu	palanut luu	2	0,04		
7408	kaivausalue	7	6860990,15	336866,69	luu	palanut luu	6	1,73		
7409	kaivausalue	7	6860990,17	336868,27	luu	palanut luu	1	0,27		
7410	kaivausalue	7	6860990,17	336866,92	luu	palanut luu	2	0,14		
7411	kaivausalue	7	6860990,17	336867,33	luu	palanut luu	5	0,50		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
7412	kaivausalue	7	6860990,19	336864,45	luu	palanut luu	1	0,03		
7413	kaivausalue	7	6860990,20	336867,19	luu	palanut luu	8	1,04		
7414	kaivausalue	7	6860990,20	336862,51	luu	palanut luu	3	0,18		
7415	kaivausalue	7	6860990,21	336866,57	luu	palanut luu	3	0,41		
7416	kaivausalue	7	6860990,24	336862,99	luu	palanut luu	1	0,01		
7417	kaivausalue	7	6860990,24	336863,21	luu	palanut luu	2	0,15		
7418	kaivausalue	7	6860990,26	336867,00	luu	palanut luu	2	0,01		
7419	kaivausalue	7	6860990,27	336863,12	luu	palanut luu	3	0,23		
7420	kaivausalue	7	6860990,28	336866,66	luu	palanut luu	3	0,07		
7421	kaivausalue	7	6860990,31	336864,29	luu	palanut luu	2	0,07		
7422	kaivausalue	7	6860990,32	336868,39	luu	palanut luu	1	0,48		
7423	kaivausalue	7	6860990,34	336866,42	luu	palanut luu	6	1,18		
7424	kaivausalue	7	6860990,35	336862,87	luu	palanut luu	5	0,63		
7425	kaivausalue	7	6860990,36	336867,19	luu	palanut luu	4	1,21		
7426	kaivausalue	7	6860990,36	336866,76	luu	palanut luu	5	0,70		
7427	kaivausalue	7	6860990,37	336868,58	luu	palanut luu	2	0,11		
7428	kaivausalue	7	6860990,38	336866,19	luu	palanut luu	2	0,02		
7429	kaivausalue	7	6860990,38	336863,25	luu	palanut luu	3	0,38		
7430	kaivausalue	7	6860990,43	336865,02	luu	palanut luu	1	0,17		
7431	kaivausalue	7	6860990,44	336863,06	luu	palanut luu	2	0,34		
7432	kaivausalue	7	6860990,45	336862,74	luu	palanut luu	3	0,10		
7433	kaivausalue	7	6860990,47	336862,91	luu	palanut luu	8	0,55		
7434	kaivausalue	7	6860990,47	336863,37	luu	palanut luu	6	0,43		
7435	kaivausalue	7	6860990,50	336862,45	luu	palanut luu	10	0,79		
7436	kaivausalue	7	6860990,50	336863,68	luu	palanut luu	1	0,15		
7437	kaivausalue	7	6860990,50	336867,10	luu	palanut luu	3	0,58		
7438	kaivausalue	7	6860990,51	336866,84	luu	palanut luu	5	0,53		
7439	kaivausalue	7	6860990,51	336863,56	luu	palanut luu	2	0,30		
7440	kaivausalue	7	6860990,52	336865,08	luu	palanut luu	2	0,39		
7441	kaivausalue	7	6860990,55	336863,24	luu	palanut luu	1	0,16		
7442	kaivausalue	7	6860990,57	336868,32	luu	palanut luu	2	0,29		
7443	kaivausalue	7	6860990,58	336862,59	luu	palanut luu	1	0,01		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
7444	kaivausalue	7	6860990,58	336862,83	luu	palanut luu	3	0,07		
7445	kaivausalue	7	6860990,60	336863,11	luu	palanut luu	5	0,42		
7446	kaivausalue	7	6860990,62	336862,47	luu	palanut luu	2	0,06		
7447	kaivausalue	7	6860990,65	336862,91	luu	palanut luu	2	0,05		
7448	kaivausalue	7	6860990,68	336865,25	luu	palanut luu	2	0,60		
7449	kaivausalue	7	6860990,69	336867,27	luu	palanut luu	1	0,03		
7450	kaivausalue	7	6860990,70	336862,77	luu	palanut luu	1	0,04		
7451	kaivausalue	7	6860990,71	336863,10	luu	palanut luu	3	0,51		
7452	kaivausalue	7	6860990,72	336863,68	luu	palanut luu	1	0,01		
7453	kaivausalue	7	6860990,72	336862,63	luu	palanut luu	2	0,04		
7454	kaivausalue	7	6860990,75	336863,31	luu	palanut luu	1	0,02		
7455	kaivausalue	7	6860990,77	336863,98	luu	palanut luu	1	0,03		
7456	kaivausalue	7	6860990,77	336865,03	luu	palanut luu	2	0,54		
7457	kaivausalue	7	6860990,79	336863,40	luu	palanut luu	1	0,63		
7458	kaivausalue	7	6860990,79	336866,55	luu	palanut luu	1	0,12		
7459	kaivausalue	7	6860990,81	336862,72	luu	palanut luu	2	0,04		
7460	kaivausalue	7	6860990,82	336863,50	luu	palanut luu	1	0,42		
7461	kaivausalue	7	6860990,83	336863,13	luu	palanut luu	4	0,49		
7462	kaivausalue	7	6860990,84	336866,43	luu	palanut luu	2	0,18		
7463	kaivausalue	7	6860990,85	336866,93	luu	palanut luu	2	0,13		
7464	kaivausalue	7	6860990,89	336863,29	luu	palanut luu	1	0,11		
7465	kaivausalue	7	6860990,92	336863,40	luu	palanut luu	9	0,73		
7466	kaivausalue	7	6860990,92	336863,57	luu	palanut luu	3	0,31		
7467	kaivausalue	7	6860990,96	336863,17	luu	palanut luu	3	0,27		
7468	kaivausalue	7	6860990,96	336862,78	luu	palanut luu	3	1,06		
7469	kaivausalue	7	6860990,98	336866,50	luu	palanut luu	3	0,20		
7470	kaivausalue	7	6860991,02	336866,53	luu	palanut luu	5	0,84		
7471	kaivausalue	7	6860991,09	336866,00	luu	palanut luu	1	0,39		
7472	kaivausalue	7	6860991,13	336867,55	luu	palanut luu	1	0,04		
7473	kaivausalue	7	6860991,15	336867,15	luu	palanut luu	3	0,49		
7474	kaivausalue	7	6860991,16	336863,85	luu	palanut luu	1	0,14		
7475	kaivausalue	7	6860991,21	336866,07	luu	palanut luu	5	0,76		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
7476	kaivausalue	7	6860991,36	336866,22	luu	palanut luu	3	0,51		
7477	kaivausalue	7	6860991,42	336863,01	luu	palanut luu	1	0,21		
7478	kaivausalue	7	6860991,48	336867,38	luu	palanut luu	1	0,11		
7479	kaivausalue	7	6860991,62	336863,15	luu	palanut luu	2	0,27		
7480	kaivausalue	7	6860991,65	336863,10	luu	palanut luu	1	0,03		
7481	kaivausalue	7	6860991,71	336866,65	luu	palanut luu	2	0,25		
7482	kaivausalue	7	6860991,78	336866,39	luu	palanut luu	1	0,04		
7483	kaivausalue	7	6860991,94	336866,41	luu	palanut luu	3	0,27		
7484	kaivausalue	7	6860991,94	336866,89	luu	palanut luu	2	0,09		
7485	kaivausalue	7	6860992,02	336866,93	luu	palanut luu	1	0,14		
7486	kaivausalue	7	6860992,12	336868,87	luu	palanut luu	2	0,29		
7487	kaivausalue	7	6860992,19	336869,12	luu	palanut luu	1	0,09		
7488	kaivausalue	7	6860992,28	336868,74	luu	palanut luu	1	0,16		
7489	kaivausalue	7	6860992,31	336871,28	luu	palanut luu	1	0,09		
7490	kaivausalue	7	6860992,35	336868,99	luu	palanut luu	1	0,23		
7491	kaivausalue	7	6860992,37	336870,91	luu	palanut luu	1	0,08		
7492	kaivausalue	7	6860992,40	336866,04	luu	palanut luu	1	0,18		
7493	kaivausalue	7	6860992,42	336869,00	luu	palanut luu	1	0,27		
7494	kaivausalue	7	6860992,56	336870,86	luu	palanut luu	1	0,09		
7495	kaivausalue	7	6860992,59	336871,09	luu	palanut luu	1	0,10		
7496	kaivausalue	7	6860992,72	336871,04	luu	palanut luu	2	0,16		
7497	kaivausalue	7	6860992,72	336870,88	luu	palanut luu	4	3,16		
7498	kaivausalue	7	6860992,82	336870,82	luu	palanut luu	1	0,02		
7499	kaivausalue	7	6860992,83	336872,93	luu	palanut luu	1	0,11		
7500	kaivausalue	7	6860992,85	336864,57	luu	palanut luu	2	0,09		
7501	kaivausalue	7	6860992,89	336870,67	luu	palanut luu	1	0,04		
7502	kaivausalue	7	6860992,89	336873,06	luu	palanut luu	1	0,32		
7503	kaivausalue	7	6860992,89	336870,17	luu	palanut luu	1	0,87		
7504	kaivausalue	7	6860993,00	336870,87	luu	palanut luu	1	0,23		
7505	kaivausalue	7	6860993,04	336873,09	luu	palanut luu	1	0,45		
7506	kaivausalue	7	6860993,24	336870,59	luu	palanut luu	1	0,14		
7507	kaivausalue	7	6860993,27	336871,12	luu	palanut luu	1	0,11		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
7508	kaivausalue	7	6860993,30	336873,24	luu	palanut luu	2	0,31		
7509	kaivausalue	7	6860993,33	336873,58	luu	palanut luu	1	0,26		
7510	kaivausalue	7	6860993,42	336873,52	luu	palanut luu	1	0,20		
7511	kaivausalue	7	6860993,50	336870,73	luu	palanut luu	1	0,05		
7512	kaivausalue	7	6860993,50	336870,55	luu	palanut luu	1	0,09		
7513	kaivausalue	7	6860993,58	336870,77	luu	palanut luu	1	0,03		
7514	kaivausalue	7	6860993,63	336873,08	luu	palanut luu	1	0,12		
7515	kaivausalue	7	6860993,64	336870,29	luu	palanut luu	1	0,27		
7516	kaivausalue	7	6860993,88	336873,68	luu	palanut luu	1	0,09		
7517	kaivausalue	7	6860993,91	336873,38	luu	palanut luu	5	0,52		
7518	kaivausalue	7	6860993,93	336874,23	luu	palanut luu	4	0,47		
7519	kaivausalue	7	6860993,96	336872,82	luu	palanut luu	1	0,12		
7520	kaivausalue	7	6860993,97	336873,16	luu	palanut luu	2	0,22		
7521	kaivausalue	7	6860994,01	336873,33	luu	palanut luu	1	0,17		
7522	kaivausalue	7	6860994,04	336873,63	luu	palanut luu	3	0,45		
7523	kaivausalue	7	6860994,05	336873,80	luu	palanut luu	1	0,04		
7524	kaivausalue	7	6860994,07	336872,72	luu	palanut luu	2	0,22		
7525	kaivausalue	7	6860994,07	336872,96	luu	palanut luu	13	1,82		
7526	kaivausalue	7	6860994,13	336872,88	luu	palanut luu	1	0,16		
7527	kaivausalue	7	6860994,14	336873,20	luu	palanut luu	13	1,87		
7528	kaivausalue	7	6860994,17	336873,66	luu	palanut luu	18	3,25		
7529	kaivausalue	7	6860994,17	336873,40	luu	palanut luu	1	0,08		
7530	kaivausalue	7	6860994,17	336873,05	luu	palanut luu	2	0,16		
7531	kaivausalue	7	6860994,17	336873,79	luu	palanut luu	3	0,23		
7532	kaivausalue	7	6860994,20	336872,95	luu	palanut luu	1	0,05		
7533	kaivausalue	7	6860994,24	336873,94	luu	palanut luu	1	0,44		
7534	kaivausalue	7	6860994,24	336873,33	luu	palanut luu	3	0,57		
7535	kaivausalue	7	6860994,26	336873,14	luu	palanut luu	5	1,24		
7536	kaivausalue	7	6860994,27	336873,81	luu	palanut luu	2	0,12		
7537	kaivausalue	7	6860994,28	336872,76	luu	palanut luu	1	0,04		
7538	kaivausalue	7	6860994,31	336874,31	luu	palanut luu	1	0,17		
7539	kaivausalue	7	6860994,31	336872,51	luu	palanut luu	1	0,14		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
7540	kaivausalue	7	6860994,32	336873,49	luu	palanut luu	5	1,84		
7541	kaivausalue	7	6860994,33	336874,03	luu	palanut luu	2	0,28		
7542	kaivausalue	7	6860994,40	336872,93	luu	palanut luu	2	0,05		
7543	kaivausalue	7	6860994,44	336876,77	luu	palanut luu	1	0,11		
7544	kaivausalue	7	6860994,49	336871,63	luu	palanut luu	1	0,11		
7545	kaivausalue	7	6860994,50	336872,70	luu	palanut luu	1	0,02		
7546	kaivausalue	7	6860994,50	336873,43	luu	palanut luu	3	0,39		
7547	kaivausalue	7	6860994,52	336873,08	luu	palanut luu	2	0,26		
7548	kaivausalue	7	6860994,53	336873,94	luu	palanut luu	1	0,32		
7549	kaivausalue	7	6860994,55	336873,72	luu	palanut luu	2	0,42		
7550	kaivausalue	7	6860994,56	336874,16	luu	palanut luu	6	0,64		
7551	kaivausalue	7	6860994,62	336872,57	luu	palanut luu	4	0,69		
7552	kaivausalue	7	6860994,69	336877,71	luu	palanut luu	1	0,07		
7553	kaivausalue	7	6860994,70	336873,92	luu	palanut luu	2	0,22		
7554	kaivausalue	7	6860994,70	336872,99	luu	palanut luu	16	1,97		
7555	kaivausalue	7	6860994,72	336874,22	luu	palanut luu	1	0,29		
7556	kaivausalue	7	6860994,72	336873,19	luu	palanut luu	5	1,41		
7557	kaivausalue	7	6860994,75	336872,50	luu	palanut luu	2	0,73		
7558	kaivausalue	7	6860994,76	336873,75	luu	palanut luu	17	2,62		
7559	kaivausalue	7	6860994,80	336873,46	luu	palanut luu	10	2,89		
7560	kaivausalue	7	6860994,82	336871,94	luu	palanut luu	5	0,27		
7561	kaivausalue	7	6860994,83	336873,38	luu	palanut luu	1	0,41		
7562	kaivausalue	7	6860994,83	336873,10	luu	palanut luu	2	0,43		
7563	kaivausalue	7	6860994,84	336873,64	luu	palanut luu	2	1,39		
7564	kaivausalue	7	6860994,85	336874,03	luu	palanut luu	2	0,11		
7565	kaivausalue	7	6860994,91	336872,17	luu	palanut luu	4	0,07		
7566	kaivausalue	7	6860994,92	336874,32	luu	palanut luu	1	0,24		
7567	kaivausalue	7	6860994,93	336873,96	luu	palanut luu	2	0,16		
7568	kaivausalue	7	6860994,95	336874,12	luu	palanut luu	1	0,13		
7569	kaivausalue	7	6860994,95	336872,58	luu	palanut luu	1	0,08		
7570	kaivausalue	7	6860994,96	336871,10	luu	palanut luu	1	0,24		
7571	kaivausalue	7	6860994,97	336876,31	luu	palanut luu	3	0,26		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
7572	kaivausalue	7	6860994,99	336872,83	luu	palanut luu	1	0,11		
7573	kaivausalue	7	6860994,99	336873,37	luu	palanut luu	1	0,05		
7574	kaivausalue	7	6860995,04	336873,74	luu	palanut luu	1	0,13		
7575	kaivausalue	7	6860995,06	336875,79	luu	palanut luu	1	0,12		
7576	kaivausalue	7	6860995,11	336872,70	luu	palanut luu	1	0,39		
7577	kaivausalue	7	6860995,12	336871,57	luu	palanut luu	1	0,04		
7578	kaivausalue	7	6860995,13	336873,95	luu	palanut luu	9	1,00		
7579	kaivausalue	7	6860995,15	336871,92	luu	palanut luu	1	0,16		
7580	kaivausalue	7	6860995,16	336872,86	luu	palanut luu	2	0,06		
7581	kaivausalue	7	6860995,16	336878,02	luu	palanut luu	1	0,21		
7582	kaivausalue	7	6860995,17	336872,98	luu	palanut luu	13	2,70		
7583	kaivausalue	7	6860995,19	336874,09	luu	palanut luu	13	3,00		
7584	kaivausalue	7	6860995,20	336872,62	luu	palanut luu	5	0,92		
7585	kaivausalue	7	6860995,21	336872,31	luu	palanut luu	3	0,39		
7586	kaivausalue	7	6860995,22	336872,07	luu	palanut luu	2	0,13		
7587	kaivausalue	7	6860995,23	336872,44	luu	palanut luu	1	0,11		
7588	kaivausalue	7	6860995,28	336874,64	luu	palanut luu	1	0,29		
7589	kaivausalue	7	6860995,30	336874,14	luu	palanut luu	3	0,95		
7590	kaivausalue	7	6860995,31	336873,36	luu	palanut luu	6	1,59		
7591	kaivausalue	7	6860995,32	336872,66	luu	palanut luu	1	0,23		
7592	kaivausalue	7	6860995,34	336872,77	luu	palanut luu	1	0,46		
7593	kaivausalue	7	6860995,35	336873,63	luu	palanut luu	1	0,44		
7594	kaivausalue	7	6860995,35	336872,53	luu	palanut luu	2	0,09		
7595	kaivausalue	7	6860995,36	336872,36	luu	palanut luu	8	1,52		
7596	kaivausalue	7	6860995,37	336876,56	luu	palanut luu	3	0,56		
7597	kaivausalue	7	6860995,39	336874,47	luu	palanut luu	6	1,47		
7598	kaivausalue	7	6860995,41	336875,41	luu	palanut luu	2	0,32		
7599	kaivausalue	7	6860995,41	336877,15	luu	palanut luu	2	0,28		
7600	kaivausalue	7	6860995,42	336872,33	luu	palanut luu	3	0,26		
7601	kaivausalue	7	6860995,44	336872,62	luu	palanut luu	8	1,77		
7602	kaivausalue	7	6860995,44	336873,13	luu	palanut luu	1	0,09		
7603	kaivausalue	7	6860995,45	336872,47	luu	palanut luu	9	1,89		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
7604	kaivausalue	7	6860995,46	336872,61	luu	palanut luu	1	0,03		
7605	kaivausalue	7	6860995,47	336872,36	luu	palanut luu	4	0,12		
7606	kaivausalue	7	6860995,48	336876,14	luu	palanut luu	1	0,50		
7607	kaivausalue	7	6860995,49	336873,27	luu	palanut luu	3	0,60		
7608	kaivausalue	7	6860995,52	336873,19	luu	palanut luu	2	0,56		
7609	kaivausalue	7	6860995,53	336873,05	luu	palanut luu	2	0,12		
7610	kaivausalue	7	6860995,53	336872,80	luu	palanut luu	1	0,01		
7611	kaivausalue	7	6860995,54	336872,47	luu	palanut luu	2	0,06		
7612	kaivausalue	7	6860995,55	336872,21	luu	palanut luu	1	0,44		
7613	kaivausalue	7	6860995,57	336872,36	luu	palanut luu	1	0,09		
7614	kaivausalue	7	6860995,58	336873,55	luu	palanut luu	1	0,16		
7615	kaivausalue	7	6860995,60	336878,71	luu	palanut luu	1	0,14		
7616	kaivausalue	7	6860995,64	336873,78	luu	palanut luu	1	0,08		
7617	kaivausalue	7	6860995,65	336872,48	luu	palanut luu	2	0,09		
7618	kaivausalue	7	6860995,66	336872,93	luu	palanut luu	1	0,12		
7619	kaivausalue	7	6860995,66	336872,75	luu	palanut luu	2	0,03		
7620	kaivausalue	7	6860995,67	336872,35	luu	palanut luu	4	0,40		
7621	kaivausalue	7	6860995,72	336876,61	luu	palanut luu	1	0,22		
7622	kaivausalue	7	6860995,75	336878,73	luu	palanut luu	2	0,41		
7623	kaivausalue	7	6860995,77	336878,28	luu	palanut luu	1	0,19		
7624	kaivausalue	7	6860995,78	336875,89	luu	palanut luu	1	0,02		
7625	kaivausalue	7	6860995,79	336872,37	luu	palanut luu	1	0,07		
7626	kaivausalue	7	6860995,80	336872,54	luu	palanut luu	2	0,25		
7627	kaivausalue	7	6860995,81	336875,71	luu	palanut luu	1	0,64		
7628	kaivausalue	7	6860995,82	336872,74	luu	palanut luu	1	0,08		
7629	kaivausalue	7	6860995,82	336873,03	luu	palanut luu	1	0,02		
7630	kaivausalue	7	6860995,82	336873,63	luu	palanut luu	1	0,09		
7631	kaivausalue	7	6860995,84	336873,48	luu	palanut luu	1	0,26		
7632	kaivausalue	7	6860995,84	336877,13	luu	palanut luu	1	1,36		
7633	kaivausalue	7	6860995,84	336876,19	luu	palanut luu	1	0,23		
7634	kaivausalue	7	6860995,87	336876,88	luu	palanut luu	1	0,02		
7635	kaivausalue	7	6860995,90	336872,30	luu	palanut luu	21	2,71		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
7636	kaivausalue	7	6860995,91	336874,67	luu	palanut luu	4	0,63		
7637	kaivausalue	7	6860995,93	336875,83	luu	palanut luu	1	0,32		
7638	kaivausalue	7	6860995,96	336878,88	luu	palanut luu	3	0,58		
7639	kaivausalue	7	6860995,97	336879,14	luu	palanut luu	2	0,25		
7640	kaivausalue	7	6860995,99	336876,29	luu	palanut luu	1	0,09		
7641	kaivausalue	7	6860995,99	336872,13	luu	palanut luu	1	0,23		
7642	kaivausalue	7	6860996,00	336874,12	luu	palanut luu	3	0,70		
7643	kaivausalue	7	6860996,02	336876,17	luu	palanut luu	1	1,13		
7644	kaivausalue	7	6860996,02	336872,46	luu	palanut luu	1	0,10		
7645	kaivausalue	7	6860996,04	336875,46	luu	palanut luu	4	0,52		
7646	kaivausalue	7	6860996,07	336876,90	luu	palanut luu	1	0,02		
7647	kaivausalue	7	6860996,08	336876,25	luu	palanut luu	1	0,05		
7648	kaivausalue	7	6860996,09	336872,87	luu	palanut luu	3	0,81		
7649	kaivausalue	7	6860996,09	336877,93	luu	palanut luu	1	0,10		
7650	kaivausalue	7	6860996,10	336874,23	luu	palanut luu	3	0,21		
7651	kaivausalue	7	6860996,12	336878,98	luu	palanut luu	26	3,18		
7652	kaivausalue	7	6860996,13	336874,64	luu	palanut luu	4	0,37		
7653	kaivausalue	7	6860996,13	336878,84	luu	palanut luu	2	0,38		
7654	kaivausalue	7	6860996,13	336875,23	luu	palanut luu	1	0,13		
7655	kaivausalue	7	6860996,15	336874,34	luu	palanut luu	2	0,06		
7656	kaivausalue	7	6860996,18	336874,10	luu	palanut luu	3	0,07		
7657	kaivausalue	7	6860996,19	336879,10	luu	palanut luu	33	11,48		
7658	kaivausalue	7	6860996,19	336878,47	luu	palanut luu	1	0,16		
7659	kaivausalue	7	6860996,20	336873,30	luu	palanut luu	3	0,21		
7660	kaivausalue	7	6860996,20	336879,21	luu	palanut luu	5	4,39		
7661	kaivausalue	7	6860996,20	336875,84	luu	palanut luu	3	0,07		
7662	kaivausalue	7	6860996,23	336872,35	luu	palanut luu	1	0,22		
7663	kaivausalue	7	6860996,24	336878,33	luu	palanut luu	1	0,22		
7664	kaivausalue	7	6860996,24	336879,00	luu	palanut luu	54	11,83		
7665	kaivausalue	7	6860996,26	336872,44	luu	palanut luu	7	1,56		
7666	kaivausalue	7	6860996,28	336878,84	luu	palanut luu	13	1,95		
7667	kaivausalue	7	6860996,29	336876,43	luu	palanut luu	1	0,18		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
7668	kaivausalue	7	6860996,30	336874,54	luu	palanut luu	1	0,02		
7669	kaivausalue	7	6860996,31	336879,15	luu	palanut luu	16	9,70		
7670	kaivausalue	7	6860996,32	336876,00	luu	palanut luu	1	0,05		
7671	kaivausalue	7	6860996,33	336879,45	luu	palanut luu	1	0,45		
7672	kaivausalue	7	6860996,34	336878,94	luu	palanut luu	21	8,46		
7673	kaivausalue	7	6860996,36	336875,85	luu	palanut luu	2	0,29		
7674	kaivausalue	7	6860996,38	336877,36	luu	palanut luu	1	0,09		
7675	kaivausalue	7	6860996,38	336872,50	luu	palanut luu	1	0,27		
7676	kaivausalue	7	6860996,39	336879,26	luu	palanut luu	17	4,78		
7677	kaivausalue	7	6860996,43	336879,07	luu	palanut luu	7	3,81		
7678	kaivausalue	7	6860996,45	336874,85	luu	palanut luu	2	0,11		
7679	kaivausalue	7	6860996,50	336878,09	luu	palanut luu	4	1,00		
7680	kaivausalue	7	6860996,53	336879,39	luu	palanut luu	21	12,35		
7681	kaivausalue	7	6860996,57	336874,75	luu	palanut luu	3	0,21		
7682	kaivausalue	7	6860996,58	336878,97	luu	palanut luu	2	0,26		
7683	kaivausalue	7	6860996,58	336879,66	luu	palanut luu	1	0,10		
7684	kaivausalue	7	6860996,60	336879,52	luu	palanut luu	2	0,88		
7685	kaivausalue	7	6860996,62	336876,20	luu	palanut luu	3	0,32		
7686	kaivausalue	7	6860996,64	336879,27	luu	palanut luu	2	1,03		
7687	kaivausalue	7	6860996,68	336873,20	luu	palanut luu	1	0,04		
7688	kaivausalue	7	6860996,71	336875,14	luu	palanut luu	1	0,27		
7689	kaivausalue	7	6860996,72	336875,05	luu	palanut luu	5	0,61		
7690	kaivausalue	7	6860996,75	336878,07	luu	palanut luu	1	0,20		
7691	kaivausalue	7	6860996,76	336875,27	luu	palanut luu	2	0,16		
7692	kaivausalue	7	6860996,76	336879,47	luu	palanut luu	3	1,05		
7693	kaivausalue	7	6860996,77	336875,52	luu	palanut luu	1	0,21		
7694	kaivausalue	7	6860996,78	336879,36	luu	palanut luu	2	0,55		
7695	kaivausalue	7	6860996,79	336878,97	luu	palanut luu	1	0,56		
7696	kaivausalue	7	6860996,79	336879,18	luu	palanut luu	1	0,51		
7697	kaivausalue	7	6860996,80	336874,73	luu	palanut luu	2	0,21		
7698	kaivausalue	7	6860996,82	336879,74	luu	palanut luu	2	0,48		
7699	kaivausalue	7	6860996,85	336875,15	luu	palanut luu	4	0,48		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
7700	kaivausalue	7	6860996,88	336876,48	luu	palanut luu	1	0,05		
7701	kaivausalue	7	6860996,92	336879,12	luu	palanut luu	3	0,36		
7702	kaivausalue	7	6860997,01	336876,37	luu	palanut luu	2	0,13		
7703	kaivausalue	7	6860997,03	336878,50	luu	palanut luu	2	0,67		
7704	kaivausalue	7	6860997,05	336879,32	luu	palanut luu	1	0,43		
7705	kaivausalue	7	6860997,08	336876,79	luu	palanut luu	1	0,14		
7706	kaivausalue	7	6860997,10	336879,54	luu	palanut luu	8	4,24		
7707	kaivausalue	7	6860997,14	336875,27	luu	palanut luu	1	0,16		
7708	kaivausalue	7	6860997,22	336875,45	luu	palanut luu	3	0,33		
7709	kaivausalue	7	6860997,23	336876,06	luu	palanut luu	3	0,17		
7710	kaivausalue	7	6860997,25	336874,94	luu	palanut luu	1	0,03		
7711	kaivausalue	7	6860997,25	336875,62	luu	palanut luu	1	0,02		
7712	kaivausalue	7	6860997,26	336876,23	luu	palanut luu	7	1,00		
7713	kaivausalue	7	6860997,28	336875,87	luu	palanut luu	1	0,04		
7714	kaivausalue	7	6860997,34	336875,66	luu	palanut luu	2	0,92		
7715	kaivausalue	7	6860997,40	336875,26	luu	palanut luu	4	0,42		
7716	kaivausalue	7	6860997,49	336876,27	luu	palanut luu	2	0,71		
7717	kaivausalue	7	6860997,53	336875,60	luu	palanut luu	1	0,02		
7718	kaivausalue	7	6860997,56	336875,76	luu	palanut luu	3	0,28		
7719	kaivausalue	7	6860997,58	336875,27	luu	palanut luu	4	0,31		
7720	kaivausalue	7	6860997,62	336876,54	luu	palanut luu	2	0,14		
7721	kaivausalue	7	6860997,66	336875,81	luu	palanut luu	4	0,49		
7722	kaivausalue	7	6860997,67	336876,17	luu	palanut luu	2	0,18		
7723	kaivausalue	7	6860997,69	336876,01	luu	palanut luu	11	1,31		
7724	kaivausalue	7	6860997,70	336876,41	luu	palanut luu	1	0,20		
7725	kaivausalue	7	6860997,79	336875,44	luu	palanut luu	1	0,13		
7726	kaivausalue	7	6860997,81	336875,58	luu	palanut luu	5	2,48		
7727	kaivausalue	7	6860997,84	336875,84	luu	palanut luu	9	1,28		
7728	kaivausalue	7	6860997,96	336876,79	luu	palanut luu	2	0,07		
7729	kaivausalue	7	6860997,98	336876,00	luu	palanut luu	2	0,18		
7730	kaivausalue	7	6860998,03	336876,90	luu	palanut luu	2	0,26		
7731	kaivausalue	7	6860998,08	336876,77	luu	palanut luu	1	0,14		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
7732	kaivausalue	7	6860998,09	336875,74	luu	palanut luu	1	0,03		
7733	kaivausalue	7	6860998,09	336876,45	luu	palanut luu	3	0,32		
7734	kaivausalue	7	6860998,19	336877,11	luu	palanut luu	2	0,21		
7735	kaivausalue	7	6860998,35	336877,24	luu	palanut luu	4	0,07		
7736	kaivausalue	7	6860998,38	336877,43	luu	palanut luu	3	0,08		Joukossa luuesineen katkelma, jossa on uurteita.
7737	kaivausalue	7	6860998,44	336877,43	luu	palanut luu	4	0,19		
7738	kaivausalue	7	6860998,72	336877,10	luu	palanut luu	1	0,03		
7739	koealue	8	6860977,19	336874,08	luu	palanut luu	2	0,13		
7740	koealue	8	6860977,29	336873,98	luu	palanut luu	2	0,66		
7741	koealue	8	6860977,45	336874,13	luu	palanut luu	6	0,44		
7742	koealue	8	6860977,47	336873,59	luu	palanut luu	3	1,41		
7743	koealue	8	6860977,47	336873,49	luu	palanut luu	13	0,68		
7744	koealue	8	6860977,53	336873,23	luu	palanut luu	2	0,06		
7745	koealue	8	6860977,55	336873,51	luu	palanut luu	4	0,24		
7746	koealue	8	6860977,57	336873,40	luu	palanut luu	7	0,85		
7747	koealue	8	6860977,62	336873,48	luu	palanut luu	2	0,10		
7748	koealue	8	6860977,65	336873,12	luu	palanut luu	2	0,09		
7749	koealue	8	6860977,67	336873,34	luu	palanut luu	12	2,43		
7750	koealue	8	6860977,67	336873,74	luu	palanut luu	4	0,91		
7751	koealue	8	6860977,68	336873,24	luu	palanut luu	16	0,55		
7752	koealue	8	6860977,84	336873,31	luu	palanut luu	5	0,30		
7753	koealue	8	6860977,86	336873,72	luu	palanut luu	3	0,13		
7754	koealue	8	6860977,88	336873,11	luu	palanut luu	9	1,11		
7755	koealue	8	6860977,90	336872,76	luu	palanut luu	11	1,13		
7756	koealue	8	6860977,91	336873,64	luu	palanut luu	5	0,72		
7757	koealue	8	6860977,95	336873,54	luu	palanut luu	1	0,01		
7758	koealue	8	6860978,04	336873,35	luu	palanut luu	5	0,24		
7759	kaivausalue	8	6860978,60	336864,70	luu	palanut luu	4	0,88		
7760	kaivausalue	8	6860978,77	336864,27	luu	palanut luu	2	0,16		
7761	kaivausalue	8	6860979,01	336864,98	luu	palanut luu	3	0,03		
7762	kaivausalue	8	6860979,21	336864,84	luu	palanut luu	3	0,47		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
7763	kaivausalue	8	6860979,28	336865,57	luu	palanut luu	2	0,21		
7764	kaivausalue	8	6860979,30	336864,01	luu	palanut luu	2	0,42		
7765	kaivausalue	8	6860979,30	336864,15	luu	palanut luu	4	1,21		
7766	kaivausalue	8	6860979,32	336865,91	luu	palanut luu	1	0,04		
7767	kaivausalue	8	6860979,37	336864,26	luu	palanut luu	78	0,83		
7768	kaivausalue	8	6860979,39	336864,66	luu	palanut luu	7	1,05		
7769	kaivausalue	8	6860979,39	336864,88	luu	palanut luu	2	0,16		
7770	kaivausalue	8	6860979,40	336865,24	luu	palanut luu	1	0,25		
7771	kaivausalue	8	6860979,44	336864,65	luu	palanut luu	1	0,01		
7772	kaivausalue	8	6860979,44	336865,10	luu	palanut luu	1	0,33		
7773	kaivausalue	8	6860979,44	336863,86	luu	palanut luu	1	0,04		
7774	kaivausalue	8	6860979,44	336864,23	luu	palanut luu	1	0,30		
7775	kaivausalue	8	6860979,49	336870,53	luu	palanut luu	5	0,05		
7776	kaivausalue	8	6860979,51	336864,47	luu	palanut luu	14	0,77		
7777	kaivausalue	8	6860979,56	336865,54	luu	palanut luu	5	1,22		
7778	kaivausalue	8	6860979,59	336864,63	luu	palanut luu	1	0,10		
7779	kaivausalue	8	6860979,66	336866,00	luu	palanut luu	2	0,13		
7780	kaivausalue	8	6860979,71	336864,86	luu	palanut luu	1	0,06		
7781	kaivausalue	8	6860979,72	336864,58	luu	palanut luu	2	0,08		
7782	kaivausalue	8	6860979,74	336864,17	luu	palanut luu	3	0,11		
7783	kaivausalue	8	6860979,77	336864,43	luu	palanut luu	3	1,12		
7784	kaivausalue	8	6860979,78	336863,77	luu	palanut luu	3	0,17		
7785	kaivausalue	8	6860979,79	336864,09	luu	palanut luu	6	0,10		
7786	kaivausalue	8	6860979,85	336864,31	luu	palanut luu	1	0,32		
7787	kaivausalue	8	6860979,88	336864,57	luu	palanut luu	3	0,26		
7788	kaivausalue	8	6860979,89	336865,84	luu	palanut luu	1	0,19		
7789	kaivausalue	8	6860979,92	336865,13	luu	palanut luu	1	0,26		
7790	kaivausalue	8	6860979,93	336863,97	luu	palanut luu	4	0,67		
7791	kaivausalue	8	6860979,94	336865,65	luu	palanut luu	1	0,20		
7792	kaivausalue	8	6860980,04	336869,76	luu	palanut luu	2	0,09		
7793	kaivausalue	8	6860980,04	336864,88	luu	palanut luu	1	0,07		
7794	kaivausalue	8	6860980,11	336863,95	luu	palanut luu	1	0,06		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
7795	kaivausalue	8	6860980,20	336864,34	luu	palanut luu	1	0,03		
7796	kaivausalue	8	6860980,24	336864,57	luu	palanut luu	1	0,14		
7797	kaivausalue	8	6860980,31	336864,23	luu	palanut luu	1	0,18		
7798	kaivausalue	8	6860980,59	336870,96	luu	palanut luu	3	0,05		
7799	kaivausalue	8	6860980,69	336866,14	luu	palanut luu	2	0,67		
7800	kaivausalue	8	6860980,75	336864,75	luu	palanut luu	6	0,66		
7801	kaivausalue	8	6860980,77	336864,50	luu	palanut luu	2	0,78		
7802	kaivausalue	8	6860980,79	336865,89	luu	palanut luu	2	0,01		
7803	kaivausalue	8	6860980,80	336864,20	luu	palanut luu	4	0,51		
7804	kaivausalue	8	6860980,82	336869,91	luu	palanut luu	1	0,01		
7805	kaivausalue	8	6860980,82	336863,89	luu	palanut luu	4	0,39		
7806	kaivausalue	8	6860980,98	336865,03	luu	palanut luu	6	0,60		
7807	kaivausalue	8	6860981,00	336864,67	luu	palanut luu	2	0,64		
7808	kaivausalue	8	6860981,05	336865,75	luu	palanut luu	3	0,07		
7809	kaivausalue	8	6860981,05	336864,18	luu	palanut luu	2	0,37		
7810	kaivausalue	8	6860981,05	336864,98	luu	palanut luu	8	0,48		
7811	kaivausalue	8	6860981,09	336864,32	luu	palanut luu	4	0,24		
7812	kaivausalue	8	6860981,15	336865,43	luu	palanut luu	1	0,32		
7813	kaivausalue	8	6860981,25	336865,89	luu	palanut luu	4	0,14		
7814	kaivausalue	8	6860981,27	336864,22	luu	palanut luu	7	0,95		
7815	kaivausalue	8	6860981,30	336864,34	luu	palanut luu	4	0,41		
7816	kaivausalue	8	6860981,35	336865,10	luu	palanut luu	2	0,17		
7817	kaivausalue	8	6860981,35	336865,59	luu	palanut luu	1	0,03		
7818	kaivausalue	8	6860981,36	336864,33	luu	palanut luu	11	1,19		
7819	kaivausalue	8	6860981,37	336863,97	luu	palanut luu	1	0,97		
7820	kaivausalue	8	6860981,39	336864,94	luu	palanut luu	7	0,85		
7821	kaivausalue	8	6860981,40	336864,67	luu	palanut luu	3	0,30		
7822	kaivausalue	8	6860981,45	336864,17	luu	palanut luu	4	0,39		
7823	kaivausalue	8	6860981,46	336864,51	luu	palanut luu	1	0,40		
7824	kaivausalue	8	6860981,49	336863,86	luu	palanut luu	2	0,59		
7825	kaivausalue	8	6860981,49	336870,10	luu	palanut luu	29	0,33		
7826	kaivausalue	8	6860981,63	336869,83	luu	palanut luu	5	0,09		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
7827	kaivausalue	8	6860981,64	336864,77	luu	palanut luu	2	1,18		
7828	kaivausalue	8	6860981,65	336864,61	luu	palanut luu	17	4,84		
7829	kaivausalue	8	6860981,66	336870,43	luu	palanut luu	1	0,01		
7830	kaivausalue	8	6860981,66	336864,99	luu	palanut luu	28	7,90		
7831	kaivausalue	8	6860981,71	336869,55	luu	palanut luu	10	0,11		
7832	kaivausalue	8	6860981,78	336864,69	luu	palanut luu	4	0,32		
7833	kaivausalue	8	6860981,82	336865,16	luu	palanut luu	1	0,01		
7834	kaivausalue	8	6860981,84	336864,81	luu	palanut luu	4	0,43		
7835	kaivausalue	8	6860981,86	336864,56	luu	palanut luu	2	0,92		
7836	kaivausalue	8	6860982,08	336870,23	luu	palanut luu	2	0,03		
7837	kaivausalue	8	6860982,08	336864,78	luu	palanut luu	1	0,15		
7838	kaivausalue	8	6860982,08	336864,48	luu	palanut luu	1	0,07		
7839	kaivausalue	8	6860982,10	336864,62	luu	palanut luu	1	0,47		
7840	kaivausalue	8	6860982,17	336864,99	luu	palanut luu	8	0,71		
7841	kaivausalue	8	6860982,24	336868,64	luu	palanut luu	4	0,01		
7842	kaivausalue	8	6860982,26	336868,29	luu	palanut luu	3	0,03		
7843	kaivausalue	8	6860982,28	336864,76	luu	palanut luu	1	0,11		
7844	kaivausalue	8	6860982,30	336867,38	luu	palanut luu	1	0,01		
7845	kaivausalue	8	6860982,34	336864,82	luu	palanut luu	7	0,44		
7846	kaivausalue	8	6860982,46	336868,43	luu	palanut luu	3	0,03		
7847	kaivausalue	8	6860982,54	336865,00	luu	palanut luu	1	0,09		
7848	kaivausalue	8	6860982,55	336868,62	luu	palanut luu	4	0,12		
7849	kaivausalue	8	6860982,55	336870,20	luu	palanut luu	2	0,03		
7850	kaivausalue	8	6860982,64	336868,82	luu	palanut luu	2	0,01		
7851	kaivausalue	8	6860982,66	336869,56	luu	palanut luu	5	0,13		
7852	kaivausalue	8	6860982,67	336864,94	luu	palanut luu	2	0,11		
7853	kaivausalue	8	6860982,72	336868,68	luu	palanut luu	3	0,03		
7854	kaivausalue	8	6860982,73	336869,23	luu	palanut luu	1	0,22		
7855	kaivausalue	8	6860982,75	336869,10	luu	palanut luu	6	1,31		
7856	kaivausalue	8	6860982,76	336869,33	luu	palanut luu	1	0,67		
7857	kaivausalue	8	6860982,78	336864,73	luu	palanut luu	3	0,12		
7858	kaivausalue	8	6860982,79	336870,21	luu	palanut luu	7	0,81		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
7859	kaivausalue	8	6860982,81	336869,22	luu	palanut luu	7	1,86		
7860	kaivausalue	8	6860982,83	336868,82	luu	palanut luu	3	0,23		
7861	kaivausalue	8	6860982,83	336868,98	luu	palanut luu	12	0,57		
7862	kaivausalue	8	6860982,84	336868,70	luu	palanut luu	4	0,30		
7863	kaivausalue	8	6860982,88	336868,88	luu	palanut luu	4	0,61		
7864	kaivausalue	8	6860982,95	336870,11	luu	palanut luu	10	0,23		
7865	kaivausalue	8	6860982,97	336870,32	luu	palanut luu	18	2,09		
7866	kaivausalue	8	6860982,97	336869,57	luu	palanut luu	121	7,15		
7867	kaivausalue	8	6860983,00	336869,34	luu	palanut luu	1	0,32		
7868	kaivausalue	8	6860983,01	336869,08	luu	palanut luu	3	1,19		
7869	kaivausalue	8	6860983,03	336868,83	luu	palanut luu	2	0,19		
7870	kaivausalue	8	6860983,05	336869,86	luu	palanut luu	6	0,88		
7871	kaivausalue	8	6860983,12	336868,88	luu	palanut luu	2	0,04		
7872	kaivausalue	8	6860983,16	336869,83	luu	palanut luu	4	0,90		
7873	kaivausalue	8	6860983,17	336870,22	luu	palanut luu	17	2,39		
7874	kaivausalue	8	6860983,27	336870,43	luu	palanut luu	2	0,01		
7875	kaivausalue	8	6860983,38	336869,84	luu	palanut luu	7	0,13		
7876	kaivausalue	8	6860983,55	336869,81	luu	palanut luu	1	0,01		
7877	kaivausalue	8	6860983,70	336870,19	luu	palanut luu	1	0,05		
7878	kaivausalue	8	6860983,84	336869,95	luu	palanut luu	1	0,01		
7879	kaivausalue	8	6860983,99	336868,14	luu	palanut luu	5	0,04		
7880	kaivausalue	8	6860984,12	336869,63	luu	palanut luu	1	0,03		
7881	kaivausalue	8	6860984,51	336868,22	luu	palanut luu	1	0,01		
7882	kaivausalue	8	6860985,22	336870,26	luu	palanut luu	6	0,01		
7883	kaivausalue	8	6860985,29	336870,71	luu	palanut luu	2	0,01		
7884	kaivausalue	8	6860985,68	336863,96	luu	palanut luu	2	0,18		
7885	kaivausalue	8	6860985,86	336864,38	luu	palanut luu	1	0,22		
7886	kaivausalue	8	6860985,89	336864,91	luu	palanut luu	1	0,05		
7887	kaivausalue	8	6860985,90	336865,53	luu	palanut luu	2	0,07		
7888	kaivausalue	8	6860985,92	336869,99	luu	palanut luu	17	0,09		
7889	kaivausalue	8	6860986,09	336870,93	luu	palanut luu	1	0,01		
7890	kaivausalue	8	6860986,10	336865,19	luu	palanut luu	1	0,01		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
7891	kaivausalue	8	6860986,17	336871,17	luu	palanut luu	1	0,01		
7892	kaivausalue	8	6860986,19	336864,30	luu	palanut luu	1	0,09		
7893	kaivausalue	8	6860986,26	336870,00	luu	palanut luu	2	0,01		
7894	kaivausalue	8	6860986,27	336862,46	luu	palanut luu	1	0,06		
7895	kaivausalue	8	6860986,29	336865,00	luu	palanut luu	4	0,16		
7896	kaivausalue	8	6860986,34	336864,44	luu	palanut luu	1	0,09		
7897	kaivausalue	8	6860986,40	336863,59	luu	palanut luu	4	0,48		
7898	kaivausalue	8	6860986,41	336861,60	luu	palanut luu	1	0,09		
7899	kaivausalue	8	6860986,43	336870,03	luu	palanut luu	1	0,28		
7900	kaivausalue	8	6860986,48	336863,78	luu	palanut luu	4	1,76		
7901	kaivausalue	8	6860986,70	336861,47	luu	palanut luu	2	0,04		
7902	kaivausalue	8	6860986,88	336861,63	luu	palanut luu	2	0,09		
7903	kaivausalue	8	6860986,99	336862,03	luu	palanut luu	1	0,05		
7904	kaivausalue	8	6860987,02	336864,51	luu	palanut luu	2	0,11		
7905	kaivausalue	8	6860987,04	336862,97	luu	palanut luu	2	0,23		
7906	kaivausalue	8	6860987,14	336862,53	luu	palanut luu	1	0,12		
7907	kaivausalue	8	6860987,41	336861,46	luu	palanut luu	1	0,24		
7908	kaivausalue	8	6860987,55	336862,53	luu	palanut luu	3	0,24		
7909	kaivausalue	8	6860987,62	336863,42	luu	palanut luu	2	0,16		
7910	kaivausalue	8	6860987,71	336862,57	luu	palanut luu	1	0,55		
7911	kaivausalue	8	6860987,97	336862,91	luu	palanut luu	1	0,03		
7912	kaivausalue	8	6860988,08	336863,70	luu	palanut luu	1	0,03		
7913	kaivausalue	8	6860988,22	336861,79	luu	palanut luu	2	0,09		
7914	kaivausalue	8	6860988,30	336867,87	luu	palanut luu	1	0,03		
7915	kaivausalue	8	6860988,58	336867,61	luu	palanut luu	1	0,10		
7916	kaivausalue	8	6860988,59	336867,96	luu	palanut luu	1	0,17		
7917	kaivausalue	8	6860988,62	336866,87	luu	palanut luu	1	0,16		
7918	kaivausalue	8	6860988,66	336867,61	luu	palanut luu	1	0,03		
7919	kaivausalue	8	6860988,68	336866,89	luu	palanut luu	1	0,03		
7920	kaivausalue	8	6860988,68	336866,96	luu	palanut luu	1	0,06		
7921	kaivausalue	8	6860988,70	336867,76	luu	palanut luu	3	0,34		
7922	kaivausalue	8	6860988,70	336866,99	luu	palanut luu	1	0,01		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
7923	kaivausalue	8	6860988,76	336867,45	luu	palanut luu	2	0,23		
7924	kaivausalue	8	6860988,88	336864,48	luu	palanut luu	3	0,05		
7925	kaivausalue	8	6860988,88	336867,87	luu	palanut luu	4	1,10		
7926	kaivausalue	8	6860988,89	336868,00	luu	palanut luu	2	0,21		
7927	kaivausalue	8	6860988,90	336867,57	luu	palanut luu	3	0,43		
7928	kaivausalue	8	6860988,90	336868,23	luu	palanut luu	2	0,18		
7929	kaivausalue	8	6860988,97	336866,86	luu	palanut luu	1	0,03		
7930	kaivausalue	8	6860988,97	336868,10	luu	palanut luu	2	0,08		
7931	kaivausalue	8	6860988,99	336868,39	luu	palanut luu	2	0,08		
7932	kaivausalue	8	6860989,01	336866,68	luu	palanut luu	1	0,50		
7933	kaivausalue	8	6860989,02	336867,90	luu	palanut luu	5	0,72		
7934	kaivausalue	8	6860989,03	336867,45	luu	palanut luu	1	0,11		
7935	kaivausalue	8	6860989,04	336867,65	luu	palanut luu	4	0,69		
7936	kaivausalue	8	6860989,16	336867,47	luu	palanut luu	2	0,07		
7937	kaivausalue	8	6860989,17	336867,78	luu	palanut luu	11	1,68		
7938	kaivausalue	8	6860989,23	336864,56	luu	palanut luu	1	0,02		
7939	kaivausalue	8	6860989,26	336867,76	luu	palanut luu	6	1,00		
7940	kaivausalue	8	6860989,30	336867,60	luu	palanut luu	3	0,34		
7941	kaivausalue	8	6860989,34	336870,81	luu	palanut luu	1	0,07		
7942	kaivausalue	8	6860989,38	336867,44	luu	palanut luu	7	0,39		
7943	kaivausalue	8	6860989,57	336870,15	luu	palanut luu	1	0,08		
7944	kaivausalue	8	6860989,61	336865,90	luu	palanut luu	1	0,04		
7945	kaivausalue	8	6860989,69	336869,61	luu	palanut luu	2	0,25		
7946	kaivausalue	8	6860989,87	336862,82	luu	palanut luu	5	0,09		
7947	kaivausalue	8	6860989,88	336862,92	luu	palanut luu	2	0,18		
7948	kaivausalue	8	6860989,89	336866,27	luu	palanut luu	3	0,10		
7949	kaivausalue	8	6860989,89	336866,13	luu	palanut luu	3	0,04		
7950	kaivausalue	8	6860989,96	336867,33	luu	palanut luu	3	0,65		
7951	kaivausalue	8	6860989,97	336864,06	luu	palanut luu	1	0,02		
7952	kaivausalue	8	6860990,00	336862,65	luu	palanut luu	1	0,57		
7953	kaivausalue	8	6860990,03	336862,96	luu	palanut luu	1	0,09		
7954	kaivausalue	8	6860990,04	336865,99	luu	palanut luu	1	0,09		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
7955	kaivausalue	8	6860990,05	336867,13	luu	palanut luu	3	0,70		
7956	kaivausalue	8	6860990,07	336866,41	luu	palanut luu	8	0,83		
7957	kaivausalue	8	6860990,14	336866,67	luu	palanut luu	7	0,78		
7958	kaivausalue	8	6860990,16	336866,96	luu	palanut luu	1	0,09		
7959	kaivausalue	8	6860990,16	336863,15	luu	palanut luu	1	0,02		
7960	kaivausalue	8	6860990,18	336862,46	luu	palanut luu	4	0,13		
7961	kaivausalue	8	6860990,19	336867,33	luu	palanut luu	1	0,06		
7962	kaivausalue	8	6860990,21	336862,94	luu	palanut luu	8	0,57		
7963	kaivausalue	8	6860990,23	336863,02	luu	palanut luu	6	0,61		
7964	kaivausalue	8	6860990,23	336862,85	luu	palanut luu	7	0,44		
7965	kaivausalue	8	6860990,24	336862,54	luu	palanut luu	1	0,13		
7966	kaivausalue	8	6860990,24	336866,72	luu	palanut luu	8	0,95		
7967	kaivausalue	8	6860990,25	336867,20	luu	palanut luu	1	0,10		
7968	kaivausalue	8	6860990,27	336868,37	luu	palanut luu	5	0,44		
7969	kaivausalue	8	6860990,28	336867,00	luu	palanut luu	3	0,24		
7970	kaivausalue	8	6860990,29	336862,38	luu	palanut luu	1	0,21		
7971	kaivausalue	8	6860990,32	336862,87	luu	palanut luu	3	0,18		
7972	kaivausalue	8	6860990,32	336863,36	luu	palanut luu	3	0,13		
7973	kaivausalue	8	6860990,34	336866,67	luu	palanut luu	9	0,85		
7974	kaivausalue	8	6860990,34	336862,55	luu	palanut luu	7	0,63		
7975	kaivausalue	8	6860990,41	336862,44	luu	palanut luu	1	0,17		
7976	kaivausalue	8	6860990,42	336863,20	luu	palanut luu	4	0,32		
7977	kaivausalue	8	6860990,44	336868,48	luu	palanut luu	11	0,38		
7978	kaivausalue	8	6860990,47	336863,42	luu	palanut luu	1	0,01		
7979	kaivausalue	8	6860990,48	336865,65	luu	palanut luu	1	0,16		
7980	kaivausalue	8	6860990,48	336866,74	luu	palanut luu	2	0,21		
7981	kaivausalue	8	6860990,49	336862,55	luu	palanut luu	1	0,09		
7982	kaivausalue	8	6860990,51	336866,98	luu	palanut luu	1	0,18		
7983	kaivausalue	8	6860990,52	336863,03	luu	palanut luu	5	0,62		
7984	kaivausalue	8	6860990,56	336863,13	luu	palanut luu	3	0,22		
7985	kaivausalue	8	6860990,62	336862,81	luu	palanut luu	8	0,39		
7986	kaivausalue	8	6860990,63	336862,98	luu	palanut luu	1	0,27		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
7987	kaivausalue	8	6860990,64	336868,28	luu	palanut luu	1	0,80		
7988	kaivausalue	8	6860990,66	336862,68	luu	palanut luu	4	0,25		
7989	kaivausalue	8	6860990,68	336867,30	luu	palanut luu	1	0,04		
7990	kaivausalue	8	6860990,69	336866,95	luu	palanut luu	2	0,14		
7991	kaivausalue	8	6860990,71	336866,76	luu	palanut luu	3	0,19		
7992	kaivausalue	8	6860990,73	336862,61	luu	palanut luu	3	0,29		
7993	kaivausalue	8	6860990,77	336866,91	luu	palanut luu	4	0,24		
7994	kaivausalue	8	6860990,78	336863,09	luu	palanut luu	5	0,37		
7995	kaivausalue	8	6860990,81	336866,57	luu	palanut luu	4	0,05		
7996	kaivausalue	8	6860990,81	336863,23	luu	palanut luu	1	0,16		
7997	kaivausalue	8	6860990,83	336867,16	luu	palanut luu	1	0,07		
7998	kaivausalue	8	6860990,84	336867,97	luu	palanut luu	1	0,59		
7999	kaivausalue	8	6860990,86	336865,17	luu	palanut luu	2	0,08		
8000	kaivausalue	8	6860990,93	336863,50	luu	palanut luu	1	0,16		
8001	kaivausalue	8	6860990,95	336867,18	luu	palanut luu	4	0,33		
8002	kaivausalue	8	6860990,97	336866,77	luu	palanut luu	5	0,84		
8003	kaivausalue	8	6860990,98	336865,07	luu	palanut luu	3	0,05		
8004	kaivausalue	8	6860990,98	336867,06	luu	palanut luu	1	0,79		
8005	kaivausalue	8	6860991,00	336865,52	luu	palanut luu	1	0,13		
8006	kaivausalue	8	6860991,01	336866,90	luu	palanut luu	1	0,06		
8007	kaivausalue	8	6860991,02	336866,49	luu	palanut luu	3	1,44		
8008	kaivausalue	8	6860991,02	336868,11	luu	palanut luu	1	0,51		
8009	kaivausalue	8	6860991,07	336866,63	luu	palanut luu	1	0,78		
8010	kaivausalue	8	6860991,17	336866,50	luu	palanut luu	2	0,05		
8011	kaivausalue	8	6860991,24	336867,60	luu	palanut luu	1	0,24		
8012	kaivausalue	8	6860991,33	336866,51	luu	palanut luu	2	0,13		
8013	kaivausalue	8	6860991,36	336866,77	luu	palanut luu	2	0,09		
8014	kaivausalue	8	6860991,45	336866,28	luu	palanut luu	1	0,02		
8015	kaivausalue	8	6860991,68	336866,94	luu	palanut luu	2	0,07		
8016	kaivausalue	8	6860991,80	336866,40	luu	palanut luu	2	0,27		
8017	kaivausalue	8	6860992,12	336868,80	luu	palanut luu	1	0,20		
8018	kaivausalue	8	6860992,23	336869,26	luu	palanut luu	1	0,38		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
8019	kaivausalue	8	6860992,68	336870,96	luu	palanut luu	1	0,13		
8020	kaivausalue	8	6860993,37	336873,42	luu	palanut luu	4	0,64		
8021	kaivausalue	8	6860993,69	336874,45	luu	palanut luu	1	0,02		
8022	kaivausalue	8	6860993,86	336874,19	luu	palanut luu	4	0,50		
8023	kaivausalue	8	6860993,98	336873,73	luu	palanut luu	1	0,09		
8024	kaivausalue	8	6860994,00	336873,32	luu	palanut luu	1	0,22		
8025	kaivausalue	8	6860994,02	336874,08	luu	palanut luu	2	0,02		
8026	kaivausalue	8	6860994,03	336873,99	luu	palanut luu	2	0,19		
8027	kaivausalue	8	6860994,09	336874,51	luu	palanut luu	1	0,02		
8028	kaivausalue	8	6860994,10	336873,46	luu	palanut luu	3	0,13		
8029	kaivausalue	8	6860994,10	336873,13	luu	palanut luu	4	0,80		
8030	kaivausalue	8	6860994,13	336873,96	luu	palanut luu	2	0,10		
8031	kaivausalue	8	6860994,14	336873,85	luu	palanut luu	1	0,63		
8032	kaivausalue	8	6860994,15	336872,42	luu	palanut luu	6	1,37		
8033	kaivausalue	8	6860994,15	336873,21	luu	palanut luu	1	0,03		
8034	kaivausalue	8	6860994,16	336872,70	luu	palanut luu	1	0,73		
8035	kaivausalue	8	6860994,19	336873,67	luu	palanut luu	1	0,72		
8036	kaivausalue	8	6860994,21	336873,32	luu	palanut luu	2	1,10		
8037	kaivausalue	8	6860994,26	336873,59	luu	palanut luu	2	0,21		
8038	kaivausalue	8	6860994,26	336873,44	luu	palanut luu	2	0,19		
8039	kaivausalue	8	6860994,28	336872,22	luu	palanut luu	1	0,15		
8040	kaivausalue	8	6860994,28	336873,45	luu	palanut luu	1	0,39		
8041	kaivausalue	8	6860994,28	336873,85	luu	palanut luu	3	0,15		
8042	kaivausalue	8	6860994,31	336873,23	luu	palanut luu	1	0,43		
8043	kaivausalue	8	6860994,33	336873,85	luu	palanut luu	1	0,03		
8044	kaivausalue	8	6860994,39	336873,53	luu	palanut luu	5	1,12		
8045	kaivausalue	8	6860994,41	336873,28	luu	palanut luu	1	0,16		
8046	kaivausalue	8	6860994,41	336874,02	luu	palanut luu	2	0,23		
8047	kaivausalue	8	6860994,44	336871,78	luu	palanut luu	4	0,96		
8048	kaivausalue	8	6860994,48	336873,76	luu	palanut luu	4	1,38		
8049	kaivausalue	8	6860994,48	336873,65	luu	palanut luu	8	0,69		
8050	kaivausalue	8	6860994,49	336873,39	luu	palanut luu	3	1,03		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
8051	kaivausalue	8	6860994,54	336873,68	luu	palanut luu	1	0,07		
8052	kaivausalue	8	6860994,57	336874,02	luu	palanut luu	2	0,23		
8053	kaivausalue	8	6860994,58	336873,16	luu	palanut luu	10	1,78		
8054	kaivausalue	8	6860994,60	336873,49	luu	palanut luu	2	0,29		
8055	kaivausalue	8	6860994,63	336873,32	luu	palanut luu	1	0,10		
8056	kaivausalue	8	6860994,65	336871,36	luu	palanut luu	3	1,77		
8057	kaivausalue	8	6860994,65	336877,11	luu	palanut luu	1	0,08		
8058	kaivausalue	8	6860994,67	336873,68	luu	palanut luu	3	0,84		
8059	kaivausalue	8	6860994,69	336874,04	luu	palanut luu	1	0,37		
8060	kaivausalue	8	6860994,72	336873,31	luu	palanut luu	2	0,09		
8061	kaivausalue	8	6860994,73	336875,85	luu	palanut luu	1	0,09		
8062	kaivausalue	8	6860994,78	336873,54	luu	palanut luu	3	1,05		
8063	kaivausalue	8	6860994,78	336875,64	luu	palanut luu	2	0,88		
8064	kaivausalue	8	6860994,78	336874,03	luu	palanut luu	2	1,12		
8065	kaivausalue	8	6860994,80	336873,21	luu	palanut luu	1	0,16		
8066	kaivausalue	8	6860994,82	336872,44	luu	palanut luu	1	0,06		
8067	kaivausalue	8	6860994,82	336874,26	luu	palanut luu	4	0,62		
8068	kaivausalue	8	6860994,83	336873,63	luu	palanut luu	4	0,63		
8069	kaivausalue	8	6860994,88	336873,55	luu	palanut luu	1	0,74		
8070	kaivausalue	8	6860994,89	336874,12	luu	palanut luu	1	0,13		
8071	kaivausalue	8	6860994,90	336872,35	luu	palanut luu	2	1,11		
8072	kaivausalue	8	6860994,90	336872,69	luu	palanut luu	1	0,05		
8073	kaivausalue	8	6860994,90	336873,94	luu	palanut luu	2	0,14		
8074	kaivausalue	8	6860994,90	336877,18	luu	palanut luu	1	0,27		
8075	kaivausalue	8	6860994,91	336871,99	luu	palanut luu	1	0,02		
8076	kaivausalue	8	6860994,92	336872,97	luu	palanut luu	1	0,06		
8077	kaivausalue	8	6860994,96	336872,49	luu	palanut luu	8	1,08		
8078	kaivausalue	8	6860994,97	336871,90	luu	palanut luu	2	0,24		
8079	kaivausalue	8	6860994,99	336874,11	luu	palanut luu	2	0,26		
8080	kaivausalue	8	6860995,00	336873,89	luu	palanut luu	2	0,02		
8081	kaivausalue	8	6860995,01	336874,53	luu	palanut luu	1	0,15		
8082	kaivausalue	8	6860995,06	336872,34	luu	palanut luu	1	0,15		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
8083	kaivausalue	8	6860995,12	336873,84	luu	palanut luu	1	0,09		
8084	kaivausalue	8	6860995,12	336875,87	luu	palanut luu	2	0,61		
8085	kaivausalue	8	6860995,17	336872,43	luu	palanut luu	3	0,32		
8086	kaivausalue	8	6860995,25	336876,30	luu	palanut luu	1	0,05		
8087	kaivausalue	8	6860995,28	336876,46	luu	palanut luu	2	0,49		
8088	kaivausalue	8	6860995,32	336872,74	luu	palanut luu	1	0,14		
8089	kaivausalue	8	6860995,33	336872,24	luu	palanut luu	11	1,44		
8090	kaivausalue	8	6860995,33	336874,36	luu	palanut luu	5	0,42		
8091	kaivausalue	8	6860995,33	336875,64	luu	palanut luu	1	0,66		
8092	kaivausalue	8	6860995,35	336875,51	luu	palanut luu	1	0,28		
8093	kaivausalue	8	6860995,35	336872,43	luu	palanut luu	2	0,57		
8094	kaivausalue	8	6860995,38	336872,60	luu	palanut luu	1	0,06		
8095	kaivausalue	8	6860995,39	336873,21	luu	palanut luu	1	0,03		
8096	kaivausalue	8	6860995,42	336872,54	luu	palanut luu	14	1,88		
8097	kaivausalue	8	6860995,47	336876,72	luu	palanut luu	1	0,16		
8098	kaivausalue	8	6860995,50	336872,51	luu	palanut luu	2	0,11		
8099	kaivausalue	8	6860995,52	336877,70	luu	palanut luu	1	0,11		
8100	kaivausalue	8	6860995,52	336874,05	luu	palanut luu	1	0,05		
8101	kaivausalue	8	6860995,53	336872,36	luu	palanut luu	3	0,52		
8102	kaivausalue	8	6860995,54	336877,23	luu	palanut luu	1	0,25		
8103	kaivausalue	8	6860995,55	336872,64	luu	palanut luu	2	0,19		
8104	kaivausalue	8	6860995,57	336876,06	luu	palanut luu	1	0,16		
8105	kaivausalue	8	6860995,58	336872,85	luu	palanut luu	1	0,02		
8106	kaivausalue	8	6860995,58	336876,96	luu	palanut luu	3	0,25		
8107	kaivausalue	8	6860995,59	336872,49	luu	palanut luu	11	1,09		
8108	kaivausalue	8	6860995,59	336873,09	luu	palanut luu	1	0,30		
8109	kaivausalue	8	6860995,60	336875,69	luu	palanut luu	1	0,12		
8110	kaivausalue	8	6860995,61	336874,26	luu	palanut luu	1	0,05		
8111	kaivausalue	8	6860995,62	336875,59	luu	palanut luu	1	0,21		
8112	kaivausalue	8	6860995,62	336876,44	luu	palanut luu	1	0,07		
8113	kaivausalue	8	6860995,62	336876,25	luu	palanut luu	1	0,04		
8114	kaivausalue	8	6860995,64	336874,53	luu	palanut luu	1	0,22		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
8115	kaivausalue	8	6860995,66	336873,83	luu	palanut luu	1	0,06		
8116	kaivausalue	8	6860995,67	336872,52	luu	palanut luu	3	0,21		
8117	kaivausalue	8	6860995,71	336873,61	luu	palanut luu	2	0,12		
8118	kaivausalue	8	6860995,71	336872,64	luu	palanut luu	3	0,60		
8119	kaivausalue	8	6860995,72	336872,41	luu	palanut luu	4	0,59		
8120	kaivausalue	8	6860995,73	336875,86	luu	palanut luu	1	0,29		
8121	kaivausalue	8	6860995,76	336872,21	luu	palanut luu	1	0,08		
8122	kaivausalue	8	6860995,79	336879,02	luu	palanut luu	4	0,51		
8123	kaivausalue	8	6860995,85	336876,37	luu	palanut luu	1	0,12		
8124	kaivausalue	8	6860995,86	336872,49	luu	palanut luu	2	0,50		
8125	kaivausalue	8	6860995,87	336875,78	luu	palanut luu	4	0,39		
8126	kaivausalue	8	6860995,89	336876,84	luu	palanut luu	1	0,12		
8127	kaivausalue	8	6860996,01	336874,07	luu	palanut luu	3	0,24		
8128	kaivausalue	8	6860996,01	336875,46	luu	palanut luu	2	0,14		
8129	kaivausalue	8	6860996,01	336872,36	luu	palanut luu	1	0,06		
8130	kaivausalue	8	6860996,02	336878,52	luu	palanut luu	1	0,05		
8131	kaivausalue	8	6860996,02	336878,90	luu	palanut luu	6	1,14		
8132	kaivausalue	8	6860996,04	336872,53	luu	palanut luu	1	0,14		
8133	kaivausalue	8	6860996,08	336879,10	luu	palanut luu	11	4,84		
8134	kaivausalue	8	6860996,13	336878,73	luu	palanut luu	1	0,28		
8135	kaivausalue	8	6860996,14	336875,37	luu	palanut luu	1	0,09		
8136	kaivausalue	8	6860996,16	336876,11	luu	palanut luu	5	0,39		
8137	kaivausalue	8	6860996,22	336875,32	luu	palanut luu	1	0,13		
8138	kaivausalue	8	6860996,22	336872,63	luu	palanut luu	1	0,14		
8139	kaivausalue	8	6860996,24	336878,95	luu	palanut luu	19	5,42		
8140	kaivausalue	8	6860996,28	336879,19	luu	palanut luu	21	4,92		
8141	kaivausalue	8	6860996,30	336879,37	luu	palanut luu	12	3,67		
8142	kaivausalue	8	6860996,39	336874,93	luu	palanut luu	3	0,11		
8143	kaivausalue	8	6860996,41	336879,16	luu	palanut luu	6	1,75		
8144	kaivausalue	8	6860996,42	336879,00	luu	palanut luu	3	0,37		
8145	kaivausalue	8	6860996,49	336878,67	luu	palanut luu	11	1,61		
8146	kaivausalue	8	6860996,52	336875,30	luu	palanut luu	1	0,03		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
8147	kaivausalue	8	6860996,54	336874,78	luu	palanut luu	2	0,47		
8148	kaivausalue	8	6860996,55	336872,71	luu	palanut luu	2	0,38		
8149	kaivausalue	8	6860996,62	336879,00	luu	palanut luu	2	0,81		
8150	kaivausalue	8	6860996,63	336875,27	luu	palanut luu	4	0,66		
8151	kaivausalue	8	6860996,64	336875,63	luu	palanut luu	1	0,02		
8152	kaivausalue	8	6860996,66	336875,52	luu	palanut luu	1	0,03		
8153	kaivausalue	8	6860996,74	336879,54	luu	palanut luu	1	0,12		
8154	kaivausalue	8	6860996,77	336879,28	luu	palanut luu	11	2,54		
8155	kaivausalue	8	6860996,84	336875,39	luu	palanut luu	5	0,23		
8156	kaivausalue	8	6860996,84	336876,82	luu	palanut luu	1	0,08		
8157	kaivausalue	8	6860996,98	336876,05	luu	palanut luu	1	0,14		
8158	kaivausalue	8	6860996,99	336878,41	luu	palanut luu	1	0,08		
8159	kaivausalue	8	6860997,01	336876,52	luu	palanut luu	2	0,15		
8160	kaivausalue	8	6860997,08	336876,19	luu	palanut luu	1	0,15		
8161	kaivausalue	8	6860997,20	336875,25	luu	palanut luu	1	0,03		
8162	kaivausalue	8	6860997,21	336878,85	luu	palanut luu	1	0,22		
8163	kaivausalue	8	6860997,22	336876,27	luu	palanut luu	1	0,21		
8164	kaivausalue	8	6860997,26	336876,12	luu	palanut luu	3	0,35		
8165	kaivausalue	8	6860997,29	336875,94	luu	palanut luu	12	2,52		
8166	kaivausalue	8	6860997,29	336876,69	luu	palanut luu	1	0,09		
8167	kaivausalue	8	6860997,37	336875,91	luu	palanut luu	1	0,05		
8168	kaivausalue	8	6860997,48	336875,51	luu	palanut luu	5	0,40		
8169	kaivausalue	8	6860997,49	336876,31	luu	palanut luu	2	0,47		
8170	kaivausalue	8	6860997,57	336876,11	luu	palanut luu	6	0,28		
8171	kaivausalue	8	6860997,60	336876,04	luu	palanut luu	4	0,07		
8172	kaivausalue	8	6860997,63	336876,25	luu	palanut luu	2	0,12		
8173	kaivausalue	8	6860997,63	336876,15	luu	palanut luu	2	0,36		
8174	kaivausalue	8	6860997,76	336876,41	luu	palanut luu	1	0,09		
8175	kaivausalue	8	6860997,76	336875,66	luu	palanut luu	3	0,23		
8176	kaivausalue	8	6860997,86	336875,75	luu	palanut luu	1	0,03		
8177	kaivausalue	8	6860997,89	336876,04	luu	palanut luu	1	0,13		
8178	kaivausalue	8	6860998,03	336875,91	luu	palanut luu	1	0,17		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
8179	kaivausalue	8	6860998,15	336876,27	luu	palanut luu	1	0,14		
8180	kaivausalue	8	6860998,20	336876,73	luu	palanut luu	1	0,01		
8181	kaivausalue	8	6860998,30	336876,62	luu	palanut luu	1	0,11		
8182	kaivausalue	8	6860998,40	336877,26	luu	palanut luu	1	0,02		
8183	kaivausalue	8	6860998,40	336877,00	luu	palanut luu	2	0,02		
8184	kaivausalue	8	6860998,45	336876,86	luu	palanut luu	1	0,02		
8185	koealue	9	6860977,42	336874,00	luu	palanut luu	1	0,05		
8186	koealue	9	6860977,43	336873,75	luu	palanut luu	3	0,44		
8187	koealue	9	6860977,45	336873,74	luu	palanut luu	1	0,42		
8188	koealue	9	6860977,58	336873,29	luu	palanut luu	2	0,19		
8189	koealue	9	6860977,65	336873,83	luu	palanut luu	1	0,11		
8190	koealue	9	6860977,66	336873,09	luu	palanut luu	1	0,13		
8191	koealue	9	6860977,70	336873,18	luu	palanut luu	17	2,58		
8192	koealue	9	6860977,72	336873,87	luu	palanut luu	2	0,19		
8193	koealue	9	6860977,79	336873,48	luu	palanut luu	3	0,31		
8194	koealue	9	6860977,95	336872,94	luu	palanut luu	3	0,17		
8195	kaivausalue	9	6860978,50	336864,91	luu	palanut luu	1	0,01		
8196	kaivausalue	9	6860978,57	336864,37	luu	palanut luu	12	0,70		
8197	kaivausalue	9	6860978,61	336864,60	luu	palanut luu	9	1,00		
8198	kaivausalue	9	6860978,83	336864,70	luu	palanut luu	3	0,34		
8199	kaivausalue	9	6860979,00	336865,15	luu	palanut luu	4	0,01		
8200	kaivausalue	9	6860979,04	336864,90	luu	palanut luu	4	0,06		
8201	kaivausalue	9	6860979,27	336864,55	luu	palanut luu	11	0,50		
8202	kaivausalue	9	6860979,27	336865,07	luu	palanut luu	1	0,10		
8203	kaivausalue	9	6860979,31	336864,85	luu	palanut luu	6	0,09		
8204	kaivausalue	9	6860979,42	336864,70	luu	palanut luu	4	0,53		
8205	kaivausalue	9	6860979,43	336864,35	luu	palanut luu	1	0,01		
8206	kaivausalue	9	6860979,47	336865,87	luu	palanut luu	1	0,29		
8207	kaivausalue	9	6860979,47	336863,97	luu	palanut luu	11	0,88		
8208	kaivausalue	9	6860979,52	336864,23	luu	palanut luu	13	1,66		
8209	kaivausalue	9	6860979,57	336866,17	luu	palanut luu	1	0,12		
8210	kaivausalue	9	6860979,64	336864,13	luu	palanut luu	1	0,04		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
8211	kaivausalue	9	6860979,69	336865,51	luu	palanut luu	1	0,05		
8212	kaivausalue	9	6860979,73	336864,72	luu	palanut luu	8	1,09		
8213	kaivausalue	9	6860979,85	336864,04	luu	palanut luu	4	0,34		
8214	kaivausalue	9	6860979,86	336865,12	luu	palanut luu	1	0,20		
8215	kaivausalue	9	6860979,87	336864,49	luu	palanut luu	16	1,07		
8216	kaivausalue	9	6860979,88	336865,80	luu	palanut luu	1	0,81		
8217	kaivausalue	9	6860979,91	336864,32	luu	palanut luu	14	1,10		
8218	kaivausalue	9	6860979,95	336864,91	luu	palanut luu	4	0,08		
8219	kaivausalue	9	6860980,00	336866,78	luu	palanut luu	2	0,04		
8220	kaivausalue	9	6860980,02	336865,09	luu	palanut luu	2	0,03		
8221	kaivausalue	9	6860980,08	336866,03	luu	palanut luu	2	0,13		
8222	kaivausalue	9	6860980,09	336864,14	luu	palanut luu	2	0,19		
8223	kaivausalue	9	6860980,10	336865,52	luu	palanut luu	3	0,22		
8224	kaivausalue	9	6860980,14	336865,92	luu	palanut luu	2	0,09		
8225	kaivausalue	9	6860980,28	336865,28	luu	palanut luu	1	0,69		
8226	kaivausalue	9	6860980,30	336864,44	luu	palanut luu	1	0,16		
8227	kaivausalue	9	6860980,36	336864,27	luu	palanut luu	1	0,06		
8228	kaivausalue	9	6860980,37	336866,04	luu	palanut luu	1	0,05		
8229	kaivausalue	9	6860980,42	336864,61	luu	palanut luu	2	0,06		
8230	kaivausalue	9	6860980,49	336866,00	luu	palanut luu	1	0,42		
8231	kaivausalue	9	6860980,51	336866,15	luu	palanut luu	2	1,35		
8232	kaivausalue	9	6860980,70	336864,58	luu	palanut luu	5	0,10		
8233	kaivausalue	9	6860980,72	336864,62	luu	palanut luu	2	0,13		
8234	kaivausalue	9	6860980,79	336864,35	luu	palanut luu	1	0,03		
8235	kaivausalue	9	6860980,85	336864,97	luu	palanut luu	11	0,91		
8236	kaivausalue	9	6860980,90	336864,84	luu	palanut luu	3	0,91		
8237	kaivausalue	9	6860980,91	336864,62	luu	palanut luu	5	1,22		
8238	kaivausalue	9	6860980,94	336865,31	luu	palanut luu	6	0,49		
8239	kaivausalue	9	6860981,02	336864,96	luu	palanut luu	6	0,13		
8240	kaivausalue	9	6860981,07	336864,35	luu	palanut luu	16	1,57		
8241	kaivausalue	9	6860981,16	336869,97	luu	palanut luu	1	0,01		
8242	kaivausalue	9	6860981,17	336864,15	luu	palanut luu	1	0,04		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
8243	kaivausalue	9	6860981,19	336864,47	luu	palanut luu	9	1,12		
8244	kaivausalue	9	6860981,22	336863,90	luu	palanut luu	1	0,23		
8245	kaivausalue	9	6860981,23	336864,92	luu	palanut luu	5	1,14		
8246	kaivausalue	9	6860981,30	336864,06	luu	palanut luu	7	2,52		
8247	kaivausalue	9	6860981,32	336864,63	luu	palanut luu	4	0,55		
8248	kaivausalue	9	6860981,35	336864,34	luu	palanut luu	17	2,47		
8249	kaivausalue	9	6860981,36	336866,48	luu	palanut luu	2	0,07		
8250	kaivausalue	9	6860981,39	336864,78	luu	palanut luu	24	6,31		
8251	kaivausalue	9	6860981,41	336864,42	luu	palanut luu	11	2,67		
8252	kaivausalue	9	6860981,43	336864,35	luu	palanut luu	19	5,74		
8253	kaivausalue	9	6860981,43	336864,49	luu	palanut luu	2	0,25		
8254	kaivausalue	9	6860981,55	336864,86	luu	palanut luu	12	1,65		
8255	kaivausalue	9	6860981,57	336864,37	luu	palanut luu	41	2,77		
8256	kaivausalue	9	6860981,64	336864,56	luu	palanut luu	24	5,70		
8257	kaivausalue	9	6860981,67	336864,92	luu	palanut luu	20	8,33		
8258	kaivausalue	9	6860981,67	336865,06	luu	palanut luu	2	0,31		
8259	kaivausalue	9	6860981,72	336864,69	luu	palanut luu	20	2,64		
8260	kaivausalue	9	6860981,76	336870,02	luu	palanut luu	2	0,08		
8261	kaivausalue	9	6860981,77	336864,85	luu	palanut luu	13	0,82		
8262	kaivausalue	9	6860981,77	336869,62	luu	palanut luu	28	0,31		
8263	kaivausalue	9	6860981,81	336864,24	luu	palanut luu	5	0,43		
8264	kaivausalue	9	6860981,81	336869,88	luu	palanut luu	1	0,07		
8265	kaivausalue	9	6860981,81	336869,29	luu	palanut luu	2	0,01		
8266	kaivausalue	9	6860981,83	336869,43	luu	palanut luu	6	0,07		
8267	kaivausalue	9	6860981,87	336864,61	luu	palanut luu	13	1,09		
8268	kaivausalue	9	6860981,87	336870,33	luu	palanut luu	2	0,09		
8269	kaivausalue	9	6860981,90	336864,77	luu	palanut luu	6	0,27		
8270	kaivausalue	9	6860981,96	336865,06	luu	palanut luu	10	1,44		
8271	kaivausalue	9	6860982,10	336864,70	luu	palanut luu	9	0,49		
8272	kaivausalue	9	6860982,13	336864,88	luu	palanut luu	5	0,21		
8273	kaivausalue	9	6860982,23	336864,88	luu	palanut luu	3	0,17		
8274	kaivausalue	9	6860982,30	336864,66	luu	palanut luu	3	0,22		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
8275	kaivausalue	9	6860982,31	336864,91	luu	palanut luu	4	0,37		
8276	kaivausalue	9	6860982,41	336864,75	luu	palanut luu	1	0,12		
8277	kaivausalue	9	6860982,43	336870,28	luu	palanut luu	2	0,09		
8278	kaivausalue	9	6860982,44	336865,44	luu	palanut luu	1	0,01		
8279	kaivausalue	9	6860982,53	336864,73	luu	palanut luu	2	0,41		
8280	kaivausalue	9	6860982,54	336870,38	luu	palanut luu	1	0,01		
8281	kaivausalue	9	6860982,63	336870,13	luu	palanut luu	2	0,19		
8282	kaivausalue	9	6860982,67	336869,03	luu	palanut luu	1	0,14		
8283	kaivausalue	9	6860982,71	336868,63	luu	palanut luu	1	0,04		
8284	kaivausalue	9	6860982,71	336865,03	luu	palanut luu	7	0,41		
8285	kaivausalue	9	6860982,75	336869,20	luu	palanut luu	1	0,05		
8286	kaivausalue	9	6860982,77	336870,27	luu	palanut luu	1	0,01		
8287	kaivausalue	9	6860982,78	336869,05	luu	palanut luu	4	0,03		
8288	kaivausalue	9	6860982,82	336869,42	luu	palanut luu	15	2,44		
8289	kaivausalue	9	6860982,84	336864,90	luu	palanut luu	1	0,01		
8290	kaivausalue	9	6860982,85	336869,23	luu	palanut luu	37	1,08		
8291	kaivausalue	9	6860982,90	336869,55	luu	palanut luu	50	4,77		
8292	kaivausalue	9	6860982,93	336869,72	luu	palanut luu	10	0,63		
8293	kaivausalue	9	6860982,96	336869,86	luu	palanut luu	5	0,09		
8294	kaivausalue	9	6860982,97	336870,10	luu	palanut luu	33	0,46		
8295	kaivausalue	9	6860983,01	336870,28	luu	palanut luu	16	0,30		
8296	kaivausalue	9	6860983,02	336869,35	luu	palanut luu	2	0,03		
8297	kaivausalue	9	6860983,08	336869,49	luu	palanut luu	17	0,55		
8298	kaivausalue	9	6860983,14	336869,77	luu	palanut luu	7	0,44		
8299	kaivausalue	9	6860983,18	336869,33	luu	palanut luu	1	0,01		
8300	kaivausalue	9	6860983,27	336869,49	luu	palanut luu	1	0,01		
8301	kaivausalue	9	6860983,29	336870,48	luu	palanut luu	1	0,01		
8302	kaivausalue	9	6860983,47	336868,50	luu	palanut luu	1	0,05		
8303	kaivausalue	9	6860984,31	336868,36	luu	palanut luu	4	0,08		
8304	kaivausalue	9	6860984,32	336868,77	luu	palanut luu	1	0,03		
8305	kaivausalue	9	6860984,88	336868,40	luu	palanut luu	1	0,22		
8306	kaivausalue	9	6860985,28	336868,71	luu	palanut luu	1	0,01		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
8307	kaivausalue	9	6860985,36	336868,37	luu	palanut luu	2	0,16		
8308	kaivausalue	9	6860985,83	336864,32	luu	palanut luu	1	0,07		
8309	kaivausalue	9	6860985,95	336864,43	luu	palanut luu	1	0,14		
8310	kaivausalue	9	6860985,96	336864,94	luu	palanut luu	1	0,11		
8311	kaivausalue	9	6860985,99	336864,62	luu	palanut luu	2	0,08		
8312	kaivausalue	9	6860986,07	336863,88	luu	palanut luu	2	0,22		
8313	kaivausalue	9	6860986,15	336865,16	luu	palanut luu	1	0,09		
8314	kaivausalue	9	6860986,22	336864,47	luu	palanut luu	1	1,32		
8315	kaivausalue	9	6860986,25	336864,92	luu	palanut luu	1	0,11		
8316	kaivausalue	9	6860986,46	336869,91	luu	palanut luu	1	0,08		
8317	kaivausalue	9	6860986,49	336869,82	luu	palanut luu	3	0,15		
8318	kaivausalue	9	6860987,12	336863,29	luu	palanut luu	1	0,40		
8319	kaivausalue	9	6860987,17	336862,87	luu	palanut luu	2	0,05		
8320	kaivausalue	9	6860987,56	336862,32	luu	palanut luu	2	0,16		
8321	kaivausalue	9	6860987,69	336862,16	luu	palanut luu	1	0,50		
8322	kaivausalue	9	6860988,05	336862,01	luu	palanut luu	1	0,10		
8323	kaivausalue	9	6860988,46	336867,68	luu	palanut luu	1	0,27		
8324	kaivausalue	9	6860988,75	336868,53	luu	palanut luu	2	0,08		
8325	kaivausalue	9	6860988,82	336866,64	luu	palanut luu	2	0,21		
8326	kaivausalue	9	6860988,85	336866,97	luu	palanut luu	3	0,27		
8327	kaivausalue	9	6860988,92	336868,43	luu	palanut luu	1	0,05		
8328	kaivausalue	9	6860988,96	336867,77	luu	palanut luu	1	0,18		
8329	kaivausalue	9	6860989,03	336867,69	luu	palanut luu	1	0,03		
8330	kaivausalue	9	6860989,06	336868,27	luu	palanut luu	1	0,41		
8331	kaivausalue	9	6860989,13	336867,61	luu	palanut luu	1	0,56		
8332	kaivausalue	9	6860989,16	336867,78	luu	palanut luu	1	0,77		
8333	kaivausalue	9	6860989,17	336867,42	luu	palanut luu	1	0,03		
8334	kaivausalue	9	6860989,19	336867,74	luu	palanut luu	1	0,01		
8335	kaivausalue	9	6860989,25	336867,60	luu	palanut luu	1	0,07		
8336	kaivausalue	9	6860989,61	336869,72	luu	palanut luu	2	0,06		
8337	kaivausalue	9	6860989,66	336866,45	luu	palanut luu	2	0,29		
8338	kaivausalue	9	6860989,81	336863,06	luu	palanut luu	3	0,12		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
8339	kaivausalue	9	6860989,82	336869,94	luu	palanut luu	2	0,11		
8340	kaivausalue	9	6860989,86	336866,58	luu	palanut luu	5	1,47		
8341	kaivausalue	9	6860989,95	336863,08	luu	palanut luu	1	0,34		
8342	kaivausalue	9	6860989,99	336867,15	luu	palanut luu	3	0,08		
8343	kaivausalue	9	6860990,03	336867,72	luu	palanut luu	1	0,11		
8344	kaivausalue	9	6860990,05	336865,94	luu	palanut luu	2	0,07		
8345	kaivausalue	9	6860990,05	336863,13	luu	palanut luu	8	0,46		
8346	kaivausalue	9	6860990,06	336863,24	luu	palanut luu	1	0,33		
8347	kaivausalue	9	6860990,16	336867,78	luu	palanut luu	4	0,62		
8348	kaivausalue	9	6860990,19	336869,62	luu	palanut luu	1	0,14		
8349	kaivausalue	9	6860990,19	336862,76	luu	palanut luu	6	1,13		
8350	kaivausalue	9	6860990,20	336867,34	luu	palanut luu	1	0,15		
8351	kaivausalue	9	6860990,21	336863,08	luu	palanut luu	2	0,19		
8352	kaivausalue	9	6860990,24	336867,46	luu	palanut luu	1	0,34		
8353	kaivausalue	9	6860990,25	336868,34	luu	palanut luu	1	0,03		
8354	kaivausalue	9	6860990,41	336862,79	luu	palanut luu	4	0,10		
8355	kaivausalue	9	6860990,41	336863,14	luu	palanut luu	15	0,92		
8356	kaivausalue	9	6860990,44	336862,97	luu	palanut luu	6	0,34		
8357	kaivausalue	9	6860990,46	336863,42	luu	palanut luu	4	0,35		
8358	kaivausalue	9	6860990,47	336867,27	luu	palanut luu	2	0,42		
8359	kaivausalue	9	6860990,52	336868,27	luu	palanut luu	3	0,29		
8360	kaivausalue	9	6860990,54	336867,55	luu	palanut luu	3	0,73		
8361	kaivausalue	9	6860990,58	336862,97	luu	palanut luu	2	0,18		
8362	kaivausalue	9	6860990,67	336862,63	luu	palanut luu	4	0,23		
8363	kaivausalue	9	6860990,69	336865,71	luu	palanut luu	2	0,13		
8364	kaivausalue	9	6860990,71	336867,97	luu	palanut luu	2	0,04		
8365	kaivausalue	9	6860990,75	336868,10	luu	palanut luu	1	0,09		
8366	kaivausalue	9	6860990,78	336867,80	luu	palanut luu	2	0,10		
8367	kaivausalue	9	6860990,86	336866,68	luu	palanut luu	13	0,88		
8368	kaivausalue	9	6860991,10	336867,57	luu	palanut luu	2	0,13		
8369	kaivausalue	9	6860991,22	336867,57	luu	palanut luu	3	0,14		
8370	kaivausalue	9	6860991,35	336866,63	luu	palanut luu	2	0,05		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
8371	kaivausalue	9	6860991,45	336866,54	luu	palanut luu	2	0,51		
8372	kaivausalue	9	6860991,59	336866,75	luu	palanut luu	1	0,13		
8373	kaivausalue	9	6860991,70	336866,88	luu	palanut luu	3	0,21		
8374	kaivausalue	9	6860991,77	336866,64	luu	palanut luu	1	0,02		
8375	kaivausalue	9	6860993,26	336873,51	luu	palanut luu	1	0,20		
8376	kaivausalue	9	6860993,59	336873,30	luu	palanut luu	13	2,61		
8377	kaivausalue	9	6860993,90	336873,11	luu	palanut luu	5	0,70		
8378	kaivausalue	9	6860993,97	336873,35	luu	palanut luu	4	0,22		
8379	kaivausalue	9	6860993,98	336873,15	luu	palanut luu	1	0,19		
8380	kaivausalue	9	6860994,01	336872,99	luu	palanut luu	2	0,03		
8381	kaivausalue	9	6860994,02	336872,69	luu	palanut luu	2	0,16		
8382	kaivausalue	9	6860994,14	336872,87	luu	palanut luu	3	0,39		
8383	kaivausalue	9	6860994,23	336872,61	luu	palanut luu	5	0,84		
8384	kaivausalue	9	6860994,31	336873,65	luu	palanut luu	3	0,46		
8385	kaivausalue	9	6860994,34	336873,77	luu	palanut luu	1	0,11		
8386	kaivausalue	9	6860994,38	336877,35	luu	palanut luu	1	0,18		
8387	kaivausalue	9	6860994,43	336873,53	luu	palanut luu	1	1,68		
8388	kaivausalue	9	6860994,44	336873,36	luu	palanut luu	3	0,66		
8389	kaivausalue	9	6860994,49	336873,14	luu	palanut luu	10	2,56		
8390	kaivausalue	9	6860994,53	336873,54	luu	palanut luu	14	2,63		
8391	kaivausalue	9	6860994,54	336872,53	luu	palanut luu	2	0,45		
8392	kaivausalue	9	6860994,58	336873,90	luu	palanut luu	2	0,17		
8393	kaivausalue	9	6860994,58	336872,98	luu	palanut luu	2	1,28		
8394	kaivausalue	9	6860994,65	336873,58	luu	palanut luu	1	0,46		
8395	kaivausalue	9	6860994,65	336873,44	luu	palanut luu	3	0,59		
8396	kaivausalue	9	6860994,68	336873,19	luu	palanut luu	11	1,51		
8397	kaivausalue	9	6860994,69	336872,23	luu	palanut luu	1	0,13		
8398	kaivausalue	9	6860994,70	336873,87	luu	palanut luu	5	0,44		
8399	kaivausalue	9	6860994,72	336873,79	luu	palanut luu	1	0,12		
8400	kaivausalue	9	6860994,74	336873,57	luu	palanut luu	3	3,00		
8401	kaivausalue	9	6860994,78	336875,64	luu	palanut luu	2	0,40		
8402	kaivausalue	9	6860994,78	336872,76	luu	palanut luu	1	0,25		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
8403	kaivausalue	9	6860994,81	336873,80	luu	palanut luu	1	0,93		
8404	kaivausalue	9	6860994,82	336873,12	luu	palanut luu	4	1,52		
8405	kaivausalue	9	6860994,86	336872,48	luu	palanut luu	2	0,16		
8406	kaivausalue	9	6860994,89	336873,52	luu	palanut luu	6	1,92		
8407	kaivausalue	9	6860994,90	336873,36	luu	palanut luu	1	0,25		
8408	kaivausalue	9	6860994,91	336873,82	luu	palanut luu	1	0,30		
8409	kaivausalue	9	6860994,92	336873,50	luu	palanut luu	2	0,36		
8410	kaivausalue	9	6860994,94	336873,99	luu	palanut luu	2	0,20		
8411	kaivausalue	9	6860994,97	336872,62	luu	palanut luu	3	0,35		
8412	kaivausalue	9	6860995,02	336872,31	luu	palanut luu	1	0,14		
8413	kaivausalue	9	6860995,04	336873,81	luu	palanut luu	2	0,42		
8414	kaivausalue	9	6860995,18	336877,20	luu	palanut luu	1	0,23		
8415	kaivausalue	9	6860995,23	336872,24	luu	palanut luu	2	0,31		
8416	kaivausalue	9	6860995,28	336875,61	luu	palanut luu	1	0,17		
8417	kaivausalue	9	6860995,32	336876,33	luu	palanut luu	1	0,29		
8418	kaivausalue	9	6860995,34	336873,60	luu	palanut luu	1	0,23		
8419	kaivausalue	9	6860995,40	336874,40	luu	palanut luu	2	0,14		
8420	kaivausalue	9	6860995,40	336872,21	luu	palanut luu	2	0,04		
8421	kaivausalue	9	6860995,50	336876,55	luu	palanut luu	2	0,32		
8422	kaivausalue	9	6860995,50	336872,04	luu	palanut luu	4	1,00		
8423	kaivausalue	9	6860995,50	336872,24	luu	palanut luu	2	0,17		
8424	kaivausalue	9	6860995,52	336877,16	luu	palanut luu	1	0,05		
8425	kaivausalue	9	6860995,53	336875,62	luu	palanut luu	1	1,80		
8426	kaivausalue	9	6860995,55	336876,09	luu	palanut luu	1	0,12		
8427	kaivausalue	9	6860995,56	336873,05	luu	palanut luu	3	0,43		
8428	kaivausalue	9	6860995,60	336872,74	luu	palanut luu	4	0,45		
8429	kaivausalue	9	6860995,62	336875,87	luu	palanut luu	1	0,09		
8430	kaivausalue	9	6860995,64	336873,85	luu	palanut luu	1	0,27		
8431	kaivausalue	9	6860995,66	336872,41	luu	palanut luu	2	0,17		
8432	kaivausalue	9	6860995,68	336872,13	luu	palanut luu	6	1,05		
8433	kaivausalue	9	6860995,74	336876,29	luu	palanut luu	1	0,30		
8434	kaivausalue	9	6860995,75	336872,23	luu	palanut luu	2	0,28		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
8435	kaivausalue	9	6860995,78	336876,16	luu	palanut luu	1	0,05		
8436	kaivausalue	9	6860995,94	336879,13	luu	palanut luu	1	0,18		
8437	kaivausalue	9	6860995,96	336872,78	luu	palanut luu	1	0,15		
8438	kaivausalue	9	6860995,97	336876,06	luu	palanut luu	3	0,09		
8439	kaivausalue	9	6860996,00	336872,26	luu	palanut luu	2	0,55		
8440	kaivausalue	9	6860996,07	336875,41	luu	palanut luu	1	0,03		
8441	kaivausalue	9	6860996,18	336875,37	luu	palanut luu	1	0,05		
8442	kaivausalue	9	6860996,20	336879,19	luu	palanut luu	3	0,32		
8443	kaivausalue	9	6860996,23	336875,30	luu	palanut luu	1	0,04		
8444	kaivausalue	9	6860996,31	336872,43	luu	palanut luu	1	0,12		
8445	kaivausalue	9	6860996,48	336879,21	luu	palanut luu	1	0,54		
8446	kaivausalue	9	6860996,56	336878,93	luu	palanut luu	2	0,50		
8447	kaivausalue	9	6860996,56	336875,39	luu	palanut luu	1	0,21		
8448	kaivausalue	9	6860996,66	336879,06	luu	palanut luu	2	0,79		
8449	kaivausalue	9	6860996,69	336875,26	luu	palanut luu	1	0,06		
8450	kaivausalue	9	6860996,78	336879,19	luu	palanut luu	2	0,30		
8451	kaivausalue	9	6860996,80	336876,28	luu	palanut luu	1	0,04		
8452	kaivausalue	9	6860996,83	336875,79	luu	palanut luu	1	0,02		
8453	kaivausalue	9	6860996,84	336875,56	luu	palanut luu	1	0,07		
8454	kaivausalue	9	6860997,04	336875,73	luu	palanut luu	3	0,09		
8455	kaivausalue	9	6860997,09	336876,58	luu	palanut luu	7	0,65		
8456	kaivausalue	9	6860997,19	336875,94	luu	palanut luu	5	0,40		
8457	kaivausalue	9	6860997,38	336875,91	luu	palanut luu	1	0,30		
8458	kaivausalue	9	6860997,38	336876,10	luu	palanut luu	1	0,11		
8459	kaivausalue	9	6860997,52	336876,07	luu	palanut luu	3	0,10		
8460	kaivausalue	9	6860997,57	336876,25	luu	palanut luu	1	0,05		
8461	kaivausalue	9	6860997,76	336876,20	luu	palanut luu	2	0,06		
8462	kaivausalue	9	6860997,82	336875,90	luu	palanut luu	1	0,06		
8463	kaivausalue	9	6860997,89	336875,47	luu	palanut luu	2	0,50		
8464	kaivausalue	9	6860997,91	336875,79	luu	palanut luu	2	0,12		
8465	kaivausalue	9	6860998,07	336876,30	luu	palanut luu	3	1,57		
8466	kaivausalue	9	6860998,40	336876,45	luu	palanut luu	2	0,07		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
8467	kaivausalue	9	6860998,53	336876,27	luu	palanut luu	1	0,05		
8468	kaivausalue	9	6860998,65	336876,73	luu	palanut luu	1	0,11		
8469	koealue	10	6860977,42	336873,79	luu	palanut luu	5	0,24		
8470	koealue	10	6860977,52	336873,60	luu	palanut luu	4	0,32		
8471	koealue	10	6860977,60	336873,12	luu	palanut luu	2	0,45		
8472	koealue	10	6860977,60	336873,36	luu	palanut luu	5	0,18		
8473	koealue	10	6860977,65	336873,24	luu	palanut luu	5	0,90		
8474	koealue	10	6860978,15	336872,48	luu	palanut luu	22	5,50		
8475	kaivausalue	10	6860978,70	336864,54	luu	palanut luu	1	0,10		
8476	kaivausalue	10	6860978,76	336864,36	luu	palanut luu	1	0,04		
8477	kaivausalue	10	6860979,14	336864,63	luu	palanut luu	1	0,07		
8478	kaivausalue	10	6860979,26	336864,95	luu	palanut luu	1	0,08		
8479	kaivausalue	10	6860979,29	336864,58	luu	palanut luu	1	0,07		
8480	kaivausalue	10	6860979,33	336864,52	luu	palanut luu	4	0,93		
8481	kaivausalue	10	6860979,40	336864,15	luu	palanut luu	3	0,31		
8482	kaivausalue	10	6860979,41	336864,69	luu	palanut luu	1	0,37		
8483	kaivausalue	10	6860979,42	336864,42	luu	palanut luu	4	0,39		
8484	kaivausalue	10	6860979,47	336864,27	luu	palanut luu	5	1,70		
8485	kaivausalue	10	6860979,55	336864,37	luu	palanut luu	3	0,96		
8486	kaivausalue	10	6860979,56	336864,58	luu	palanut luu	3	0,57		
8487	kaivausalue	10	6860979,65	336865,80	luu	palanut luu	5	0,10		
8488	kaivausalue	10	6860979,66	336864,11	luu	palanut luu	1	0,04		
8489	kaivausalue	10	6860979,71	336864,28	luu	palanut luu	1	1,32		
8490	kaivausalue	10	6860979,74	336864,37	luu	palanut luu	3	1,09		
8491	kaivausalue	10	6860979,78	336865,46	luu	palanut luu	1	0,05		
8492	kaivausalue	10	6860979,78	336864,64	luu	palanut luu	4	0,15		
8493	kaivausalue	10	6860979,82	336864,93	luu	palanut luu	1	0,17		
8494	kaivausalue	10	6860979,86	336865,08	luu	palanut luu	3	0,03		
8495	kaivausalue	10	6860979,86	336864,35	luu	palanut luu	1	0,32		
8496	kaivausalue	10	6860979,88	336865,88	luu	palanut luu	2	0,15		
8497	kaivausalue	10	6860979,92	336865,65	luu	palanut luu	12	0,63		
8498	kaivausalue	10	6860979,93	336865,29	luu	palanut luu	1	0,10		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
8499	kaivausalue	10	6860979,98	336864,48	luu	palanut luu	7	0,09		
8500	kaivausalue	10	6860979,98	336864,55	luu	palanut luu	3	0,31		
8501	kaivausalue	10	6860980,05	336865,83	luu	palanut luu	7	0,07		
8502	kaivausalue	10	6860980,10	336864,00	luu	palanut luu	1	1,04		
8503	kaivausalue	10	6860980,11	336865,99	luu	palanut luu	3	0,21		
8504	kaivausalue	10	6860980,12	336864,39	luu	palanut luu	1	0,06		
8505	kaivausalue	10	6860980,15	336865,27	luu	palanut luu	4	1,65		
8506	kaivausalue	10	6860980,21	336865,49	luu	palanut luu	5	0,09		
8507	kaivausalue	10	6860980,23	336865,03	luu	palanut luu	3	0,10		
8508	kaivausalue	10	6860980,24	336866,54	luu	palanut luu	1	0,01		
8509	kaivausalue	10	6860980,27	336864,13	luu	palanut luu	2	0,20		
8510	kaivausalue	10	6860980,34	336865,16	luu	palanut luu	1	0,07		
8511	kaivausalue	10	6860980,35	336865,42	luu	palanut luu	2	0,01		
8512	kaivausalue	10	6860980,45	336865,32	luu	palanut luu	1	0,07		
8513	kaivausalue	10	6860980,47	336865,88	luu	palanut luu	1	0,09		
8514	kaivausalue	10	6860980,50	336864,38	luu	palanut luu	5	0,74		
8515	kaivausalue	10	6860980,52	336866,07	luu	palanut luu	4	0,04		
8516	kaivausalue	10	6860980,59	336865,87	luu	palanut luu	2	0,59		
8517	kaivausalue	10	6860980,60	336865,00	luu	palanut luu	1	0,01		
8518	kaivausalue	10	6860980,80	336865,27	luu	palanut luu	1	0,03		
8519	kaivausalue	10	6860980,82	336866,37	luu	palanut luu	1	0,03		
8520	kaivausalue	10	6860980,83	336864,27	luu	palanut luu	1	0,20		
8521	kaivausalue	10	6860980,85	336865,15	luu	palanut luu	3	0,20		
8522	kaivausalue	10	6860980,88	336865,00	luu	palanut luu	2	0,22		
8523	kaivausalue	10	6860980,89	336865,36	luu	palanut luu	4	0,71		
8524	kaivausalue	10	6860980,90	336864,84	luu	palanut luu	2	0,13		
8525	kaivausalue	10	6860980,91	336864,40	luu	palanut luu	3	0,22		
8526	kaivausalue	10	6860980,96	336864,22	luu	palanut luu	1	0,19		
8527	kaivausalue	10	6860980,96	336865,24	luu	palanut luu	4	0,49		
8528	kaivausalue	10	6860981,05	336864,73	luu	palanut luu	6	0,52		
8529	kaivausalue	10	6860981,06	336864,39	luu	palanut luu	11	1,33		
8530	kaivausalue	10	6860981,09	336864,60	luu	palanut luu	3	0,13		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
8531	kaivausalue	10	6860981,10	336865,44	luu	palanut luu	1	0,07		
8532	kaivausalue	10	6860981,17	336864,44	luu	palanut luu	10	1,65		
8533	kaivausalue	10	6860981,20	336864,37	luu	palanut luu	14	2,31		
8534	kaivausalue	10	6860981,23	336864,85	luu	palanut luu	2	0,27		
8535	kaivausalue	10	6860981,23	336864,15	luu	palanut luu	8	1,21		
8536	kaivausalue	10	6860981,27	336864,33	luu	palanut luu	75	2,09		
8537	kaivausalue	10	6860981,29	336864,47	luu	palanut luu	9	0,72		
8538	kaivausalue	10	6860981,30	336865,03	luu	palanut luu	4	0,27		
8539	kaivausalue	10	6860981,40	336864,88	luu	palanut luu	10	1,74		
8540	kaivausalue	10	6860981,44	336864,36	luu	palanut luu	11	1,61		
8541	kaivausalue	10	6860981,48	336864,77	luu	palanut luu	31	2,50		
8542	kaivausalue	10	6860981,51	336863,98	luu	palanut luu	1	0,03		
8543	kaivausalue	10	6860981,51	336864,44	luu	palanut luu	142	3,65		
8544	kaivausalue	10	6860981,53	336864,55	luu	palanut luu	32	4,80		
8545	kaivausalue	10	6860981,57	336865,08	luu	palanut luu	7	0,53		
8546	kaivausalue	10	6860981,58	336864,79	luu	palanut luu	12	4,00		
8547	kaivausalue	10	6860981,59	336864,64	luu	palanut luu	188	4,96		
8548	kaivausalue	10	6860981,66	336870,00	luu	palanut luu	3	0,19		
8549	kaivausalue	10	6860981,69	336864,88	luu	palanut luu	7	0,39		
8550	kaivausalue	10	6860981,73	336864,61	luu	palanut luu	16	3,20		
8551	kaivausalue	10	6860981,73	336864,43	luu	palanut luu	19	1,20		
8552	kaivausalue	10	6860981,79	336864,72	luu	palanut luu	59	2,20		
8553	kaivausalue	10	6860981,79	336869,66	luu	palanut luu	8	0,07		
8554	kaivausalue	10	6860981,88	336869,47	luu	palanut luu	6	0,04		
8555	kaivausalue	10	6860981,90	336864,57	luu	palanut luu	6	1,85		
8556	kaivausalue	10	6860982,00	336864,63	luu	palanut luu	5	0,49		
8557	kaivausalue	10	6860982,02	336864,98	luu	palanut luu	6	0,27		
8558	kaivausalue	10	6860982,04	336869,76	luu	palanut luu	4	0,07		
8559	kaivausalue	10	6860982,17	336868,48	luu	palanut luu	2	0,29		
8560	kaivausalue	10	6860982,26	336864,56	luu	palanut luu	1	0,06		
8561	kaivausalue	10	6860982,41	336864,74	luu	palanut luu	1	0,08		
8562	kaivausalue	10	6860982,73	336869,37	luu	palanut luu	1	0,04		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
8563	kaivausalue	10	6860982,74	336869,12	luu	palanut luu	8	0,18		
8564	kaivausalue	10	6860982,74	336870,25	luu	palanut luu	1	0,04		
8565	kaivausalue	10	6860982,81	336868,95	luu	palanut luu	8	0,32		
8566	kaivausalue	10	6860982,85	336869,21	luu	palanut luu	35	1,90		
8567	kaivausalue	10	6860982,89	336869,40	luu	palanut luu	2	0,03		
8568	kaivausalue	10	6860982,91	336869,41	luu	palanut luu	26	1,66		
8569	kaivausalue	10	6860982,93	336870,14	luu	palanut luu	2	0,05		
8570	kaivausalue	10	6860982,96	336869,05	luu	palanut luu	30	1,30		
8571	kaivausalue	10	6860982,98	336869,51	luu	palanut luu	6	0,67		
8572	kaivausalue	10	6860983,03	336869,10	luu	palanut luu	4	0,06		
8573	kaivausalue	10	6860983,03	336869,25	luu	palanut luu	12	1,18		
8574	kaivausalue	10	6860983,09	336869,68	luu	palanut luu	14	0,36		
8575	kaivausalue	10	6860983,15	336870,00	luu	palanut luu	2	0,27		
8576	kaivausalue	10	6860983,15	336869,47	luu	palanut luu	4	0,50		
8577	kaivausalue	10	6860983,17	336869,96	luu	palanut luu	6	0,33		
8578	kaivausalue	10	6860983,23	336869,54	luu	palanut luu	34	1,20		
8579	kaivausalue	10	6860983,31	336869,32	luu	palanut luu	11	0,26		
8580	kaivausalue	10	6860983,32	336869,40	luu	palanut luu	1	0,10		
8581	kaivausalue	10	6860983,35	336869,70	luu	palanut luu	3	0,07		
8582	kaivausalue	10	6860983,42	336869,81	luu	palanut luu	1	0,01		
8583	kaivausalue	10	6860983,42	336869,44	luu	palanut luu	8	0,12		
8584	kaivausalue	10	6860985,31	336868,85	luu	palanut luu	1	0,42		
8585	kaivausalue	10	6860985,50	336865,15	luu	palanut luu	4	0,22		
8586	kaivausalue	10	6860985,57	336868,24	luu	palanut luu	1	0,40		
8587	kaivausalue	10	6860985,58	336868,41	luu	palanut luu	1	0,06		
8588	kaivausalue	10	6860985,76	336865,25	luu	palanut luu	1	0,05		
8589	kaivausalue	10	6860985,82	336865,05	luu	palanut luu	3	0,05		
8590	kaivausalue	10	6860985,89	336864,91	luu	palanut luu	1	0,09		
8591	kaivausalue	10	6860985,94	336864,68	luu	palanut luu	1	0,06		
8592	kaivausalue	10	6860985,94	336864,56	luu	palanut luu	1	0,20		
8593	kaivausalue	10	6860985,97	336864,01	luu	palanut luu	1	0,05		
8594	kaivausalue	10	6860985,98	336864,82	luu	palanut luu	1	0,24		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
8595	kaivausalue	10	6860986,01	336864,30	luu	palanut luu	3	0,06		
8596	kaivausalue	10	6860986,05	336864,71	luu	palanut luu	5	0,24		
8597	kaivausalue	10	6860986,08	336864,89	luu	palanut luu	4	0,42		
8598	kaivausalue	10	6860986,14	336864,59	luu	palanut luu	3	0,13		
8599	kaivausalue	10	6860986,17	336864,79	luu	palanut luu	1	0,15		
8600	kaivausalue	10	6860986,20	336864,50	luu	palanut luu	1	0,02		
8601	kaivausalue	10	6860986,20	336865,13	luu	palanut luu	3	0,03		
8602	kaivausalue	10	6860986,20	336864,99	luu	palanut luu	1	0,03		
8603	kaivausalue	10	6860986,27	336864,59	luu	palanut luu	2	0,09		
8604	kaivausalue	10	6860986,28	336865,15	luu	palanut luu	2	0,09		
8605	kaivausalue	10	6860986,31	336864,88	luu	palanut luu	1	0,06		
8606	kaivausalue	10	6860986,36	336863,66	luu	palanut luu	1	0,34		
8607	kaivausalue	10	6860986,37	336865,02	luu	palanut luu	1	0,12		
8608	kaivausalue	10	6860986,39	336864,59	luu	palanut luu	1	0,16		
8609	kaivausalue	10	6860986,57	336865,01	luu	palanut luu	1	0,20		
8610	kaivausalue	10	6860988,57	336867,48	luu	palanut luu	4	0,12		
8611	kaivausalue	10	6860988,59	336866,54	luu	palanut luu	1	0,18		
8612	kaivausalue	10	6860988,73	336868,45	luu	palanut luu	1	0,06		
8613	kaivausalue	10	6860988,84	336867,75	luu	palanut luu	2	1,03		
8614	kaivausalue	10	6860988,87	336868,42	luu	palanut luu	3	0,93		
8615	kaivausalue	10	6860988,87	336866,40	luu	palanut luu	1	0,20		
8616	kaivausalue	10	6860989,00	336867,86	luu	palanut luu	3	0,15		
8617	kaivausalue	10	6860989,05	336868,15	luu	palanut luu	3	0,14		
8618	kaivausalue	10	6860989,83	336867,35	luu	palanut luu	1	0,07		
8619	kaivausalue	10	6860989,91	336862,87	luu	palanut luu	1	0,05		
8620	kaivausalue	10	6860989,93	336867,87	luu	palanut luu	1	0,10		
8621	kaivausalue	10	6860989,95	336863,15	luu	palanut luu	1	0,03		
8622	kaivausalue	10	6860989,99	336863,01	luu	palanut luu	3	0,71		
8623	kaivausalue	10	6860990,03	336868,16	luu	palanut luu	8	1,33		
8624	kaivausalue	10	6860990,04	336867,70	luu	palanut luu	1	0,08		
8625	kaivausalue	10	6860990,08	336862,82	luu	palanut luu	2	0,29		
8626	kaivausalue	10	6860990,09	336867,69	luu	palanut luu	1	0,39		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
8627	kaivausalue	10	6860990,11	336862,50	luu	palanut luu	3	0,55		
8628	kaivausalue	10	6860990,12	336866,78	luu	palanut luu	1	0,18		
8629	kaivausalue	10	6860990,19	336867,20	luu	palanut luu	1	0,29		
8630	kaivausalue	10	6860990,21	336862,83	luu	palanut luu	6	0,06		
8631	kaivausalue	10	6860990,22	336866,59	luu	palanut luu	1	0,02		
8632	kaivausalue	10	6860990,23	336867,36	luu	palanut luu	1	0,15		
8633	kaivausalue	10	6860990,23	336867,70	luu	palanut luu	1	0,44		
8634	kaivausalue	10	6860990,24	336866,38	luu	palanut luu	4	0,16		
8635	kaivausalue	10	6860990,24	336862,49	luu	palanut luu	8	0,53		
8636	kaivausalue	10	6860990,26	336867,96	luu	palanut luu	2	0,85		
8637	kaivausalue	10	6860990,27	336862,66	luu	palanut luu	5	0,37		
8638	kaivausalue	10	6860990,30	336866,44	luu	palanut luu	8	0,19		
8639	kaivausalue	10	6860990,33	336862,56	luu	palanut luu	4	0,27		
8640	kaivausalue	10	6860990,35	336866,74	luu	palanut luu	3	0,24		
8641	kaivausalue	10	6860990,39	336867,71	luu	palanut luu	10	0,18		
8642	kaivausalue	10	6860990,47	336862,42	luu	palanut luu	2	0,17		
8643	kaivausalue	10	6860990,47	336867,53	luu	palanut luu	3	0,09		
8644	kaivausalue	10	6860990,48	336868,38	luu	palanut luu	1	0,04		
8645	kaivausalue	10	6860990,49	336867,52	luu	palanut luu	3	0,27		
8646	kaivausalue	10	6860990,50	336866,64	luu	palanut luu	2	0,03		
8647	kaivausalue	10	6860990,53	336866,53	luu	palanut luu	1	0,51		
8648	kaivausalue	10	6860990,54	336867,27	luu	palanut luu	2	0,64		
8649	kaivausalue	10	6860990,61	336866,57	luu	palanut luu	6	1,35		
8650	kaivausalue	10	6860990,62	336867,28	luu	palanut luu	6	0,67		
8651	kaivausalue	10	6860990,66	336866,70	luu	palanut luu	3	0,03		
8652	kaivausalue	10	6860990,68	336862,53	luu	palanut luu	2	0,13		
8653	kaivausalue	10	6860990,70	336867,69	luu	palanut luu	1	0,09		
8654	kaivausalue	10	6860990,71	336868,05	luu	palanut luu	3	0,38		
8655	kaivausalue	10	6860990,72	336866,62	luu	palanut luu	4	0,15		
8656	kaivausalue	10	6860990,75	336865,49	luu	palanut luu	7	0,41		
8657	kaivausalue	10	6860990,80	336866,57	luu	palanut luu	10	0,53		
8658	kaivausalue	10	6860990,86	336866,27	luu	palanut luu	1	0,05		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
8659	kaivausalue	10	6860990,86	336866,42	luu	palanut luu	3	1,38		
8660	kaivausalue	10	6860990,87	336866,56	luu	palanut luu	1	0,14		
8661	kaivausalue	10	6860990,89	336866,68	luu	palanut luu	1	0,15		
8662	kaivausalue	10	6860990,90	336867,41	luu	palanut luu	7	0,12		
8663	kaivausalue	10	6860990,93	336866,53	luu	palanut luu	8	0,59		
8664	kaivausalue	10	6860990,95	336867,69	luu	palanut luu	1	0,15		
8665	kaivausalue	10	6860991,02	336866,72	luu	palanut luu	1	0,09		
8666	kaivausalue	10	6860991,05	336866,59	luu	palanut luu	4	0,33		
8667	kaivausalue	10	6860991,15	336866,70	luu	palanut luu	7	0,11		
8668	kaivausalue	10	6860991,43	336866,23	luu	palanut luu	1	0,11		
8669	kaivausalue	10	6860991,60	336866,39	luu	palanut luu	1	0,05		
8670	kaivausalue	10	6860991,63	336866,75	luu	palanut luu	5	0,72		
8671	kaivausalue	10	6860993,94	336873,79	luu	palanut luu	1	0,06		
8672	kaivausalue	10	6860994,19	336873,20	luu	palanut luu	3	0,57		
8673	kaivausalue	10	6860994,19	336873,45	luu	palanut luu	1	0,32		
8674	kaivausalue	10	6860994,28	336874,24	luu	palanut luu	1	0,34		
8675	kaivausalue	10	6860994,32	336873,38	luu	palanut luu	1	0,28		
8676	kaivausalue	10	6860994,36	336873,61	luu	palanut luu	3	0,80		
8677	kaivausalue	10	6860994,39	336873,13	luu	palanut luu	14	2,66		
8678	kaivausalue	10	6860994,40	336873,22	luu	palanut luu	5	0,70		
8679	kaivausalue	10	6860994,41	336872,74	luu	palanut luu	1	0,11		
8680	kaivausalue	10	6860994,52	336873,67	luu	palanut luu	1	0,03		
8681	kaivausalue	10	6860994,54	336873,38	luu	palanut luu	9	1,17		
8682	kaivausalue	10	6860994,54	336873,68	luu	palanut luu	2	1,08		
8683	kaivausalue	10	6860994,69	336873,83	luu	palanut luu	5	0,50		
8684	kaivausalue	10	6860994,73	336873,55	luu	palanut luu	3	0,69		
8685	kaivausalue	10	6860994,78	336873,30	luu	palanut luu	3	0,23		
8686	kaivausalue	10	6860994,78	336873,70	luu	palanut luu	1	0,10		
8687	kaivausalue	10	6860994,86	336873,61	luu	palanut luu	3	0,85		
8688	kaivausalue	10	6860994,91	336873,37	luu	palanut luu	1	0,25		
8689	kaivausalue	10	6860994,93	336872,20	luu	palanut luu	1	0,14		
8690	kaivausalue	10	6860995,10	336872,82	luu	palanut luu	1	0,14		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
8691	kaivausalue	10	6860995,13	336873,06	luu	palanut luu	1	0,05		
8692	kaivausalue	10	6860995,19	336876,04	luu	palanut luu	1	0,06		
8693	kaivausalue	10	6860995,36	336876,81	luu	palanut luu	1	0,23		
8694	kaivausalue	10	6860995,45	336874,46	luu	palanut luu	1	0,03		
8695	kaivausalue	10	6860995,55	336876,40	luu	palanut luu	2	0,11		
8696	kaivausalue	10	6860995,61	336876,40	luu	palanut luu	1	0,06		
8697	kaivausalue	10	6860995,61	336872,12	luu	palanut luu	3	0,69		
8698	kaivausalue	10	6860995,79	336872,16	luu	palanut luu	2	0,12		
8699	kaivausalue	10	6860995,94	336872,27	luu	palanut luu	3	0,18		
8700	kaivausalue	10	6860996,21	336872,23	luu	palanut luu	10	1,34		
8701	kaivausalue	10	6860996,25	336872,27	luu	palanut luu	1	0,18		
8702	kaivausalue	10	6860996,44	336872,26	luu	palanut luu	1	0,09		
8703	kaivausalue	10	6860996,45	336879,16	luu	palanut luu	2	0,33		
8704	kaivausalue	10	6860996,71	336875,47	luu	palanut luu	3	0,27		
8705	kaivausalue	10	6860996,82	336879,24	luu	palanut luu	2	0,88		
8706	kaivausalue	10	6860996,85	336875,81	luu	palanut luu	1	0,11		
8707	kaivausalue	10	6860997,02	336879,18	luu	palanut luu	2	1,42		
8708	kaivausalue	10	6860997,22	336875,96	luu	palanut luu	3	0,14		
8709	kaivausalue	10	6860997,27	336876,18	luu	palanut luu	2	0,11		
8710	kaivausalue	10	6860997,36	336876,08	luu	palanut luu	8	0,20		
8711	kaivausalue	10	6860997,37	336876,31	luu	palanut luu	7	0,68		
8712	kaivausalue	10	6860997,41	336876,22	luu	palanut luu	2	1,48		
8713	kaivausalue	10	6860997,43	336875,86	luu	palanut luu	3	0,47		
8714	kaivausalue	10	6860997,50	336875,88	luu	palanut luu	1	0,02		
8715	kaivausalue	10	6860997,51	336876,23	luu	palanut luu	1	0,09		
8716	kaivausalue	10	6860997,51	336876,46	luu	palanut luu	3	0,14		
8717	kaivausalue	10	6860997,58	336875,99	luu	palanut luu	2	0,11		
8718	kaivausalue	10	6860997,59	336876,16	luu	palanut luu	1	0,05		
8719	kaivausalue	10	6860997,85	336876,18	luu	palanut luu	2	0,07		
8720	kaivausalue	10	6860997,91	336876,47	luu	palanut luu	1	0,04		
8721	kaivausalue	10	6860997,91	336875,94	luu	palanut luu	3	0,45		
8722	kaivausalue	10	6860998,01	336875,87	luu	palanut luu	1	0,13		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
8723	kaivausalue	10	6860998,17	336877,11	luu	palanut luu	1	0,10		
8724	kaivausalue	10	6860998,17	336875,79	luu	palanut luu	1	0,09		
8725	kaivausalue	10	6860998,28	336876,70	luu	palanut luu	1	0,04		
8726	kaivausalue	11	6860979,22	336865,04	luu	palanut luu	1	0,04		
8727	kaivausalue	11	6860979,24	336863,97	luu	palanut luu	44	1,55		
8728	kaivausalue	11	6860979,42	336863,94	luu	palanut luu	3	0,41		
8729	kaivausalue	11	6860979,52	336864,36	luu	palanut luu	3	0,19		
8730	kaivausalue	11	6860979,64	336864,68	luu	palanut luu	5	0,27		
8731	kaivausalue	11	6860979,68	336864,51	luu	palanut luu	3	0,07		
8732	kaivausalue	11	6860979,68	336864,30	luu	palanut luu	2	1,51		
8733	kaivausalue	11	6860979,72	336864,17	luu	palanut luu	3	0,56		
8734	kaivausalue	11	6860979,81	336863,91	luu	palanut luu	5	0,12		
8735	kaivausalue	11	6860979,83	336864,80	luu	palanut luu	1	0,47		
8736	kaivausalue	11	6860979,85	336864,25	luu	palanut luu	1	1,05		
8737	kaivausalue	11	6860979,86	336865,01	luu	palanut luu	2	0,10		
8738	kaivausalue	11	6860979,87	336864,48	luu	palanut luu	2	0,16		
8739	kaivausalue	11	6860979,94	336864,34	luu	palanut luu	3	0,11		
8740	kaivausalue	11	6860979,94	336865,76	luu	palanut luu	1	0,03		
8741	kaivausalue	11	6860979,95	336863,70	luu	palanut luu	3	0,07		
8742	kaivausalue	11	6860980,08	336864,46	luu	palanut luu	2	0,10		
8743	kaivausalue	11	6860980,08	336864,67	luu	palanut luu	1	0,22		
8744	kaivausalue	11	6860980,08	336865,63	luu	palanut luu	1	0,09		
8745	kaivausalue	11	6860980,12	336865,58	luu	palanut luu	3	0,29		
8746	kaivausalue	11	6860980,13	336863,72	luu	palanut luu	2	0,11		
8747	kaivausalue	11	6860980,16	336864,23	luu	palanut luu	1	0,07		
8748	kaivausalue	11	6860980,16	336863,97	luu	palanut luu	3	0,20		
8749	kaivausalue	11	6860980,26	336865,25	luu	palanut luu	1	0,04		
8750	kaivausalue	11	6860980,29	336865,76	luu	palanut luu	2	0,01		
8751	kaivausalue	11	6860980,34	336864,81	luu	palanut luu	2	0,14		
8752	kaivausalue	11	6860980,37	336864,32	luu	palanut luu	2	0,63		
8753	kaivausalue	11	6860980,56	336865,52	luu	palanut luu	13	0,20		
8754	kaivausalue	11	6860980,61	336865,69	luu	palanut luu	10	0,14		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
8755	kaivausalue	11	6860980,70	336865,09	luu	palanut luu	1	0,05		
8756	kaivausalue	11	6860980,73	336864,91	luu	palanut luu	1	0,23		
8757	kaivausalue	11	6860980,82	336865,13	luu	palanut luu	6	0,33		
8758	kaivausalue	11	6860980,87	336864,40	luu	palanut luu	5	0,67		
8759	kaivausalue	11	6860980,90	336865,46	luu	palanut luu	3	0,04		
8760	kaivausalue	11	6860980,92	336865,31	luu	palanut luu	1	0,20		
8761	kaivausalue	11	6860980,95	336864,78	luu	palanut luu	14	0,88		
8762	kaivausalue	11	6860981,02	336864,70	luu	palanut luu	7	0,74		
8763	kaivausalue	11	6860981,07	336864,57	luu	palanut luu	5	0,86		
8764	kaivausalue	11	6860981,08	336864,18	luu	palanut luu	2	0,08		
8765	kaivausalue	11	6860981,09	336864,32	luu	palanut luu	10	1,76		
8766	kaivausalue	11	6860981,09	336864,63	luu	palanut luu	5	0,69		
8767	kaivausalue	11	6860981,13	336864,59	luu	palanut luu	17	1,08		
8768	kaivausalue	11	6860981,19	336864,81	luu	palanut luu	1	0,11		
8769	kaivausalue	11	6860981,20	336864,55	luu	palanut luu	72	1,61		
8770	kaivausalue	11	6860981,20	336864,77	luu	palanut luu	4	0,14		
8771	kaivausalue	11	6860981,23	336864,34	luu	palanut luu	19	1,57		
8772	kaivausalue	11	6860981,24	336864,36	luu	palanut luu	13	1,21		
8773	kaivausalue	11	6860981,24	336864,76	luu	palanut luu	54	2,73		
8774	kaivausalue	11	6860981,24	336864,57	luu	palanut luu	8	0,27		
8775	kaivausalue	11	6860981,26	336864,19	luu	palanut luu	16	1,41		
8776	kaivausalue	11	6860981,26	336864,24	luu	palanut luu	15	0,75		
8777	kaivausalue	11	6860981,27	336864,77	luu	palanut luu	1	0,10		
8778	kaivausalue	11	6860981,28	336864,75	luu	palanut luu	15	1,91		
8779	kaivausalue	11	6860981,29	336864,77	luu	palanut luu	5	0,68		
8780	kaivausalue	11	6860981,33	336864,57	luu	palanut luu	4	0,66		
8781	kaivausalue	11	6860981,36	336865,02	luu	palanut luu	1	0,15		
8782	kaivausalue	11	6860981,37	336864,40	luu	palanut luu	3	0,61		
8783	kaivausalue	11	6860981,40	336864,68	luu	palanut luu	34	3,07		
8784	kaivausalue	11	6860981,42	336864,10	luu	palanut luu	3	0,27		
8785	kaivausalue	11	6860981,43	336864,56	luu	palanut luu	38	0,72		
8786	kaivausalue	11	6860981,45	336864,33	luu	palanut luu	28	3,20		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
8787	kaivausalue	11	6860981,48	336864,60	luu	palanut luu	1	0,16		
8788	kaivausalue	11	6860981,50	336864,83	luu	palanut luu	30	1,26		
8789	kaivausalue	11	6860981,55	336864,70	luu	palanut luu	7	0,25		
8790	kaivausalue	11	6860981,59	336864,50	luu	palanut luu	10	2,55		
8791	kaivausalue	11	6860981,62	336865,12	luu	palanut luu	5	0,35		
8792	kaivausalue	11	6860981,64	336864,40	luu	palanut luu	240	14,81		
8793	kaivausalue	11	6860981,66	336864,64	luu	palanut luu	82	5,03		
8794	kaivausalue	11	6860981,68	336864,71	luu	palanut luu	5	0,17		
8795	kaivausalue	11	6860981,69	336864,75	luu	palanut luu	11	0,48		
8796	kaivausalue	11	6860981,78	336864,47	luu	palanut luu	2	0,21		
8797	kaivausalue	11	6860981,78	336864,87	luu	palanut luu	5	1,05		
8798	kaivausalue	11	6860981,82	336864,32	luu	palanut luu	2	0,08		
8799	kaivausalue	11	6860981,90	336864,78	luu	palanut luu	125	2,53		
8800	kaivausalue	11	6860981,94	336864,64	luu	palanut luu	3	0,41		
8801	kaivausalue	11	6860982,10	336864,59	luu	palanut luu	34	0,18		
8802	kaivausalue	11	6860982,24	336864,67	luu	palanut luu	1	0,32		
8803	kaivausalue	11	6860982,26	336864,47	luu	palanut luu	4	0,37		
8804	kaivausalue	11	6860982,79	336869,30	luu	palanut luu	33	2,34		
8805	kaivausalue	11	6860982,80	336869,71	luu	palanut luu	2	0,03		
8806	kaivausalue	11	6860982,81	336869,40	luu	palanut luu	54	1,24		
8807	kaivausalue	11	6860982,85	336869,17	luu	palanut luu	8	0,31		
8808	kaivausalue	11	6860982,93	336869,40	luu	palanut luu	90	1,79		
8809	kaivausalue	11	6860982,95	336869,27	luu	palanut luu	16	1,39		
8810	kaivausalue	11	6860982,95	336869,57	luu	palanut luu	39	1,44		
8811	kaivausalue	11	6860983,10	336870,01	luu	palanut luu	1	0,01		
8812	kaivausalue	11	6860983,23	336869,42	luu	palanut luu	11	0,31		
8813	kaivausalue	11	6860984,11	336868,66	luu	palanut luu	2	0,22		
8814	kaivausalue	11	6860985,92	336864,19	luu	palanut luu	1	0,10		
8815	kaivausalue	11	6860985,99	336863,49	luu	palanut luu	1	0,03		
8816	kaivausalue	11	6860986,10	336863,24	luu	palanut luu	1	0,02		
8817	kaivausalue	11	6860986,19	336864,40	luu	palanut luu	1	0,09		
8818	kaivausalue	11	6860986,19	336863,49	luu	palanut luu	2	0,60		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
8819	kaivausalue	11	6860986,22	336864,19	luu	palanut luu	1	0,08		
8820	kaivausalue	11	6860986,24	336864,70	luu	palanut luu	2	0,08		
8821	kaivausalue	11	6860986,25	336864,52	luu	palanut luu	1	0,13		
8822	kaivausalue	11	6860986,32	336864,34	luu	palanut luu	1	0,02		
8823	kaivausalue	11	6860986,40	336864,47	luu	palanut luu	1	0,05		
8824	kaivausalue	11	6860986,41	336864,26	luu	palanut luu	1	0,02		
8825	kaivausalue	11	6860986,47	336863,66	luu	palanut luu	2	0,02		
8826	kaivausalue	11	6860988,47	336867,80	luu	palanut luu	1	0,39		
8827	kaivausalue	11	6860988,65	336868,21	luu	palanut luu	1	0,04		
8828	kaivausalue	11	6860988,78	336866,71	luu	palanut luu	5	0,01		
8829	kaivausalue	11	6860988,98	336868,14	luu	palanut luu	1	0,22		
8830	kaivausalue	11	6860989,03	336867,73	luu	palanut luu	1	0,05		
8831	kaivausalue	11	6860989,08	336867,16	luu	palanut luu	1	0,03		
8832	kaivausalue	11	6860989,16	336867,75	luu	palanut luu	1	0,61		
8833	kaivausalue	11	6860989,34	336867,72	luu	palanut luu	1	0,21		
8834	kaivausalue	11	6860990,05	336867,45	luu	palanut luu	5	0,49		
8835	kaivausalue	11	6860990,10	336867,75	luu	palanut luu	4	1,08		
8836	kaivausalue	11	6860990,11	336862,64	luu	palanut luu	2	0,15		
8837	kaivausalue	11	6860990,11	336868,04	luu	palanut luu	5	0,67		
8838	kaivausalue	11	6860990,12	336862,74	luu	palanut luu	3	0,22		
8839	kaivausalue	11	6860990,14	336862,81	luu	palanut luu	1	0,04		
8840	kaivausalue	11	6860990,23	336862,60	luu	palanut luu	1	0,23		
8841	kaivausalue	11	6860990,25	336866,71	luu	palanut luu	3	0,85		
8842	kaivausalue	11	6860990,26	336867,46	luu	palanut luu	4	0,34		
8843	kaivausalue	11	6860990,30	336862,78	luu	palanut luu	2	0,14		
8844	kaivausalue	11	6860990,33	336862,63	luu	palanut luu	3	0,12		
8845	kaivausalue	11	6860990,38	336867,60	luu	palanut luu	1	0,17		
8846	kaivausalue	11	6860990,41	336866,80	luu	palanut luu	1	0,64		
8847	kaivausalue	11	6860990,41	336866,71	luu	palanut luu	2	0,09		
8848	kaivausalue	11	6860990,41	336862,58	luu	palanut luu	2	0,10		
8849	kaivausalue	11	6860990,53	336862,57	luu	palanut luu	6	0,42		
8850	kaivausalue	11	6860990,59	336866,91	luu	palanut luu	8	0,27		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
8851	kaivausalue	11	6860990,61	336868,32	luu	palanut luu	1	0,04		
8852	kaivausalue	11	6860990,67	336867,37	luu	palanut luu	1	0,28		
8853	kaivausalue	11	6860990,89	336867,03	luu	palanut luu	2	0,39		
8854	kaivausalue	11	6860991,10	336867,08	luu	palanut luu	1	0,24		
8855	kaivausalue	11	6860991,26	336866,31	luu	palanut luu	4	0,77		
8856	kaivausalue	11	6860991,52	336866,41	luu	palanut luu	2	0,05		
8857	kaivausalue	11	6860994,24	336873,13	luu	palanut luu	1	0,73		
8858	kaivausalue	11	6860994,28	336873,42	luu	palanut luu	2	0,55		
8859	kaivausalue	11	6860994,40	336873,22	luu	palanut luu	5	0,88		
8860	kaivausalue	11	6860994,42	336872,76	luu	palanut luu	2	0,20		
8861	kaivausalue	11	6860994,43	336873,85	luu	palanut luu	2	0,57		
8862	kaivausalue	11	6860994,56	336873,76	luu	palanut luu	1	0,21		
8863	kaivausalue	11	6860994,60	336873,52	luu	palanut luu	3	0,20		
8864	kaivausalue	11	6860994,69	336872,98	luu	palanut luu	2	0,25		
8865	kaivausalue	11	6860994,73	336873,11	luu	palanut luu	2	0,58		
8866	kaivausalue	11	6860994,79	336875,88	luu	palanut luu	2	0,16		
8867	kaivausalue	11	6860994,84	336873,66	luu	palanut luu	3	0,55		
8868	kaivausalue	11	6860994,92	336873,51	luu	palanut luu	3	0,49		
8869	kaivausalue	11	6860995,37	336872,17	luu	palanut luu	3	0,77		
8870	kaivausalue	11	6860995,44	336876,30	luu	palanut luu	1	0,49		
8871	kaivausalue	11	6860995,48	336872,13	luu	palanut luu	1	0,09		
8872	kaivausalue	11	6860995,58	336876,13	luu	palanut luu	3	0,33		
8873	kaivausalue	11	6860995,80	336872,09	luu	palanut luu	1	0,13		
8874	kaivausalue	11	6860995,83	336872,25	luu	palanut luu	1	0,13		
8875	kaivausalue	11	6860997,20	336876,02	luu	palanut luu	1	0,07		
8876	kaivausalue	12	6860978,95	336864,98	luu	palanut luu	1	0,03		
8877	kaivausalue	12	6860979,11	336864,90	luu	palanut luu	2	0,01		
8878	kaivausalue	12	6860979,60	336864,15	luu	palanut luu	5	0,79		
8879	kaivausalue	12	6860979,61	336864,48	luu	palanut luu	3	0,65		
8880	kaivausalue	12	6860979,61	336864,29	luu	palanut luu	9	0,70		
8881	kaivausalue	12	6860979,68	336864,55	luu	palanut luu	4	0,32		
8882	kaivausalue	12	6860979,82	336865,09	luu	palanut luu	1	0,04		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
8883	kaivausalue	12	6860979,82	336864,23	luu	palanut luu	3	0,91		
8884	kaivausalue	12	6860979,93	336864,15	luu	palanut luu	4	0,34		
8885	kaivausalue	12	6860980,14	336865,73	luu	palanut luu	1	0,01		
8886	kaivausalue	12	6860980,20	336864,04	luu	palanut luu	1	0,23		
8887	kaivausalue	12	6860980,21	336864,23	luu	palanut luu	1	0,55		
8888	kaivausalue	12	6860980,21	336865,68	luu	palanut luu	1	0,03		
8889	kaivausalue	12	6860980,36	336864,30	luu	palanut luu	2	0,03		
8890	kaivausalue	12	6860980,60	336864,22	luu	palanut luu	4	0,40		
8891	kaivausalue	12	6860980,79	336864,07	luu	palanut luu	3	0,36		
8892	kaivausalue	12	6860981,00	336864,22	luu	palanut luu	3	0,52		
8893	kaivausalue	12	6860981,09	336864,43	luu	palanut luu	12	1,03		
8894	kaivausalue	12	6860981,16	336864,22	luu	palanut luu	5	0,27		
8895	kaivausalue	12	6860981,20	336864,68	luu	palanut luu	4	0,29		
8896	kaivausalue	12	6860981,25	336864,36	luu	palanut luu	5	0,91		
8897	kaivausalue	12	6860981,25	336864,62	luu	palanut luu	31	1,79		
8898	kaivausalue	12	6860981,31	336864,70	luu	palanut luu	5	0,44		
8899	kaivausalue	12	6860981,37	336864,66	luu	palanut luu	41	3,91		
8900	kaivausalue	12	6860981,37	336864,60	luu	palanut luu	2	0,41		
8901	kaivausalue	12	6860981,41	336864,48	luu	palanut luu	11	3,52		
8902	kaivausalue	12	6860981,71	336870,19	luu	palanut luu	15	0,33		
8903	kaivausalue	12	6860981,89	336870,46	luu	palanut luu	1	0,06		
8904	kaivausalue	12	6860982,08	336870,58	luu	palanut luu	1	0,01		
8905	kaivausalue	12	6860982,37	336870,50	luu	palanut luu	1	0,09		
8906	kaivausalue	12	6860982,69	336869,27	luu	palanut luu	9	0,07		
8907	kaivausalue	12	6860982,69	336869,61	luu	palanut luu	3	0,04		
8908	kaivausalue	12	6860982,78	336869,42	luu	palanut luu	8	0,39		
8909	kaivausalue	12	6860982,80	336869,06	luu	palanut luu	4	0,05		
8910	kaivausalue	12	6860982,84	336869,21	luu	palanut luu	10	0,50		
8911	kaivausalue	12	6860982,85	336869,58	luu	palanut luu	27	0,88		
8912	kaivausalue	12	6860982,87	336869,34	luu	palanut luu	30	1,27		
8913	kaivausalue	12	6860982,90	336869,19	luu	palanut luu	34	3,21		
8914	kaivausalue	12	6860983,03	336869,60	luu	palanut luu	11	0,10		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
8915	kaivausalue	12	6860983,07	336869,08	luu	palanut luu	3	0,15		
8916	kaivausalue	12	6860983,11	336870,03	luu	palanut luu	1	0,04		
8917	kaivausalue	12	6860983,20	336869,48	luu	palanut luu	1	0,11		
8918	kaivausalue	12	6860983,21	336869,47	luu	palanut luu	6	0,34		
8919	kaivausalue	12	6860985,75	336865,24	luu	palanut luu	7	0,14		
8920	kaivausalue	12	6860985,89	336864,38	luu	palanut luu	2	0,13		
8921	kaivausalue	12	6860985,97	336864,45	luu	palanut luu	1	0,13		
8922	kaivausalue	12	6860986,42	336863,60	luu	palanut luu	1	0,11		
8923	kaivausalue	12	6860988,81	336868,26	luu	palanut luu	12	1,19		
8924	kaivausalue	12	6860988,96	336867,85	luu	palanut luu	4	0,04		
8925	kaivausalue	12	6860990,03	336862,81	luu	palanut luu	1	0,06		
8926	kaivausalue	12	6860990,26	336866,53	luu	palanut luu	3	0,32		
8927	kaivausalue	12	6860990,37	336862,62	luu	palanut luu	2	0,05		
8928	kaivausalue	12	6860990,44	336866,53	luu	palanut luu	5	0,28		
8929	kaivausalue	12	6860990,52	336867,87	luu	palanut luu	4	0,67		
8930	kaivausalue	12	6860990,53	336862,58	luu	palanut luu	2	0,33		
8931	kaivausalue	12	6860994,35	336873,46	luu	palanut luu	1	0,40		
8932	kaivausalue	12	6860994,93	336873,51	luu	palanut luu	2	0,53		
8933	kaivausalue	12	6860995,62	336872,25	luu	palanut luu	1	0,16		
8934	kaivausalue	12	6860997,28	336876,05	luu	palanut luu	1	0,07		
8935	kaivausalue	12	6860997,35	336876,25	luu	palanut luu	1	0,09		
8936	kaivausalue	13	6860979,55	336864,15	luu	palanut luu	7	0,12		
8937	kaivausalue	13	6860979,60	336864,21	luu	palanut luu	8	0,48		
8938	kaivausalue	13	6860980,01	336864,08	luu	palanut luu	1	0,15		
8939	kaivausalue	13	6860980,05	336864,61	luu	palanut luu	2	0,15		
8940	kaivausalue	13	6860980,08	336864,18	luu	palanut luu	2	0,18		
8941	kaivausalue	13	6860980,22	336864,04	luu	palanut luu	2	0,64		
8942	kaivausalue	13	6860980,32	336864,59	luu	palanut luu	4	0,51		
8943	kaivausalue	13	6860982,84	336869,32	luu	palanut luu	10	1,50		
8944	kaivausalue	13	6860982,88	336869,19	luu	palanut luu	16	0,30		
8945	kaivausalue	13	6860982,96	336869,44	luu	palanut luu	22	2,42		
8946	kaivausalue	13	6860982,99	336869,55	luu	palanut luu	6	0,05		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
8947	kaivausalue	13	6860983,04	336869,24	luu	palanut luu	1	0,12		
8948	kaivausalue	13	6860983,11	336869,41	luu	palanut luu	6	0,25		
8949	kaivausalue	13	6860990,18	336862,68	luu	palanut luu	2	0,08		
8950	kaivausalue	13	6860990,37	336866,45	luu	palanut luu	3	0,03		
8951	kaivausalue	13	6860990,42	336862,60	luu	palanut luu	3	0,16		
8952	kaivausalue	13	6860990,47	336867,90	luu	palanut luu	1	0,13		
8953	kaivausalue	13	6860990,61	336866,29	luu	palanut luu	3	0,85		
8954	kaivausalue	13	6860990,75	336866,49	luu	palanut luu	2	0,17		
8955	kaivausalue	13	6860990,95	336866,57	luu	palanut luu	2	0,05		
8956	kaivausalue	13	6860991,01	336866,32	luu	palanut luu	1	0,18		
8957	kaivausalue	13	6860994,75	336873,11	luu	palanut luu	1	0,29		
8958	kaivausalue	14	6860979,69	336864,47	luu	palanut luu	1	0,14		
8959	kaivausalue	14	6860979,84	336864,30	luu	palanut luu	4	0,16		
8960	kaivausalue	14	6860979,98	336864,34	luu	palanut luu	6	0,32		
8961	kaivausalue	14	6860980,21	336864,62	luu	palanut luu	3	0,22		
8962	kaivausalue	14	6860980,56	336865,53	luu	palanut luu	32	0,33		
8963	kaivausalue	14	6860980,56	336865,33	luu	palanut luu	12	1,08		
8964	kaivausalue	14	6860980,70	336865,44	luu	palanut luu	19	0,88		
8965	kaivausalue	14	6860981,02	336864,00	luu	palanut luu	3	0,10		
8966	kaivausalue	14	6860982,68	336870,23	luu	palanut luu	1	0,01		
8967	kaivausalue	14	6860990,30	336862,62	luu	palanut luu	1	0,17		
8968	kaivausalue	14	6860990,40	336867,89	luu	palanut luu	1	0,54		
8969	kaivausalue	14	6860990,49	336862,59	luu	palanut luu	4	0,14		
8970	kaivausalue	14	6860990,50	336866,30	luu	palanut luu	1	0,12		
8971	kaivausalue	14	6860990,87	336866,45	luu	palanut luu	3	0,59		
8972	kaivausalue	14	6860990,92	336866,31	luu	palanut luu	2	0,42		
8973	kaivausalue	15	6860979,60	336864,26	luu	palanut luu	3	0,32		
8974	kaivausalue	15	6860980,23	336864,09	luu	palanut luu	2	0,88		
8975	kaivausalue	15	6860980,30	336864,23	luu	palanut luu	1	0,17		
8976	kaivausalue	15	6860980,47	336865,17	luu	palanut luu	5	0,85		
8977	kaivausalue	15	6860981,01	336864,00	luu	palanut luu	3	0,65		
KERAMIIKKA										

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
8978	kaivausalue	1	6860979,88	336871,06	keramiikka	saviastian pala	1	1,1	15 x 16 x 4	Pieni lohjennut pala. Karkea, harmaanruskea ja kivimurskasekoitteinen saviaines.
8979	kaivausalue	1	6860980,42	336869,36	keramiikka	saviastian pala	1	4,8	24 x 20 x 10	Koristelematon pala. Karkea, ruskea ja kivimurskasekoitteinen saviaines.
8980	kaivausalue	1	6860983,50	336869,97	keramiikka	saviastian pala	1	41,2	68 x 53 x 9	Koristelematon pala. Karkea, harmaanruskea ja kivimurskasekoitteinen saviaines. Ulkopinta hieman tummentunut.
8981	koealue	2	6860978,34	336873,17	keramiikka	saviastian pala	1	11,9	34 x 32 x 9	Koristelematon reunapala. Pyöreä reuna. Karkea, harmaanruskea ja kivimurskasekoitteinen saviaines.
8982	kaivausalue	2	6860979,83	336869,62	keramiikka	saviastian pala	1	8,4	30 x 29 x 10	Koristelematon reunapala. Pyöreä reuna. Karkea, harmaanruskea ja kivimurskasekoitteinen saviaines.
8983	kaivausalue	2	6860980,36	336869,54	keramiikka	saviastian pala	1	2,8	19 x 16 x 8	Koristelematon pala. Karkea, harmaanruskea ja kivimurskasekoitteinen saviaines.
8984	kaivausalue	2	6860980,85	336867,18	keramiikka	saviastian pala	1	9,0	35 x 22 x 9	Koristelematon reunapala. Pyöreä reuna. Karkea, harmaanruskea ja kivimurskasekoitteinen saviaines.
8985	kaivausalue	2	6860981,46	336867,72	keramiikka	saviastian pala	1	4,2	27 x 21 x 7	Lohjennut pala ilman koristelua. Karkea, harmaanruskea ja kivimurskasekoitteinen saviaines.
8986	kaivausalue	2	6860981,69	336865,20	keramiikka	saviastian pala	1	0,5	17 x 12 x 4	Pieni lohjennut pala. Huokoinen ja harmaanruskea saviaines. Sekoitteena orgaanista ainetta ja vähäinen määrä hiekkaa.

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
8987	kaivausalue	2	6860983,23	336866,14	keramiikka	saviastian pala	2	2,4	24 x 24 x 4	Lohjenneita paloja. Huokoinen ja harmaanruskea ja saviaines. Sekoitteena orgaanista ainetta ja vähäinen määrä hiekkaa.
8988	kaivausalue	2	6860983,28	336864,62	keramiikka	saviastian pala	1	0,6	16 x 10 x 5	Pieni lohjennut pala. Huokoinen ja harmaanruskea ja saviaines. Sekoitteena orgaanista ainetta ja vähäinen määrä hiekkaa.
8989	kaivausalue	2	6860983,44	336865,17	keramiikka	saviastian pala	1	3,8	29 x 25 x 9	Koristelematon reunapala. Suora reuna. Huokoinen ja harmaanruskea ja saviaines. Sekoitteena orgaanista ainetta ja vähäinen määrä hiekkaa.
8990	kaivausalue	2	6860983,44	336865,17	keramiikka	saviastian pala	4	5,1	32 x 27 x 6	Lohjenneita paloja, joissa on kampaleimakoristelua. Huokoinen ja harmaanruskea ja saviaines. Sekoitteena orgaanista ainetta ja vähäinen määrä hiekkaa.
8991	kaivausalue	2	6860983,44	336865,17	keramiikka	saviastian pala	8	6,8	25 x 23 x 6	Lohjenneita paloja ilman koristelua. Huokoinen ja harmaanruskea ja saviaines. Sekoitteena orgaanista ainetta ja vähäinen määrä hiekkaa.
8992	kaivausalue	3	6860979,99	336869,82	keramiikka	saviastian pala	1	1,7	15 x 27 x 5	Lohjennut pala ilman koristelua. Karkea, harmaanruskea ja kivimurskasekoitteinen saviaines.
8993	kaivausalue	3	6860980,57	336870,80	keramiikka	saviastian pala	2	5,3	30 x 23 x 7	Lohjenneita paloja ilman koristelua. Karkea ja vaaleanruskea saviaines. Sekoitteena kivimurskaa, asbestia ja vähäinen määrä orgaanista ainetta.

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
8994	kaivausalue	3	6860980,87	336870,95	keramiikka	saviastian pala	1	4,3	27 x 16 x 8	Koristelematon pala. Karkea, harmaanruskea ja kivimurskasekoitteinen saviaines.
8995	kaivausalue	3	6860981,34	336869,78	keramiikka	saviastian pala	1	6,2	28 x 25 x 11	Koristelematon pala. Karkea, harmaanruskea ja kivimurskasekoitteinen saviaines.
8996	kaivausalue	3	6860981,90	336867,68	keramiikka	saviastian pala	1	0,7	14 x 12 x 4	Pieni lohjennut pala. Karkea, harmaanruskea ja kivimurskasekoitteinen saviaines.
8997	kaivausalue	3	6860982,62	336865,21	keramiikka	saviastian pala	3	1,7	15 x 15 x 5	Pieniä lohjenneita paloja. Huokoinen ja harmaanruskea saviaines. Sekoitteena vähäinen määrä orgaanista ainetta.
8998	kaivausalue	3	6860983,03	336865,39	keramiikka	saviastian pala	1	0,5	14 x 8 x 5	Pieni lohjennut reunapala. Suora reuna, ei koristelua. Huokoinen ja vaaleanruskea saviaines. Sekoitteena vähäinen määrä orgaanista ainetta ja hiekkaa.
8999	kaivausalue	3	6860983,03	336865,39	keramiikka	saviastian pala	11	6,8	21 x 19 x 5	Lohjenneita paloja ilman koristelua. Huokoinen ja harmaanruskea saviaines. Sekoitteena vähäinen määrä orgaanista ainetta ja hiekkaa. Yhdessä palassa on hiiltynyttä pintakarstaa.
9000	kaivausalue	3	6860983,18	336864,87	keramiikka	saviastian pala	1	1,4	24 x 16 x 8	Lohjennut pala, jossa on kampaleimakoristelua. Huokoinen ja harmaanruskea ja saviaines. Sekoitteena orgaanista ainetta ja vähäinen määrä hiekkaa.

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
9001	kaivausalue	3	6860983,18	336864,87	keramiikka	saviastian pala	17	8,5	20 x 16 x 6	Lohjenneita paloja ilman koristelua. Huokoinen ja harmaanruskea saviaines. Sekoitteena vähäinen määrä orgaanista ainetta ja hiekkaa. Yhdessä palassa on hiiltynyttä pintakarstaa.
9002	kaivausalue	3	6860983,35	336865,13	keramiikka	saviastian pala	3	2,0	14 x 22 x 9	Koristelemattomia reunapaloja, joista kaksi on lohjenneita. Suora reuna, jonka päällä on vähän hiiltynyttä pintakarstaa. Sekoitteena orgaanista ainetta ja vähäinen määrä hiekkaa.
9003	kaivausalue	3	6860983,35	336865,13	keramiikka	saviastian pala	6	3,1	22 x 16 x 4	Lohjenneita paloja, joissa on kampaleimakoristelua. Huokoinen ja harmaanruskea ja saviaines. Sekoitteena orgaanista ainetta ja vähäinen määrä hiekkaa.
9004	kaivausalue	3	6860983,35	336865,13	keramiikka	saviastian pala	29	12,8	23 x 14 x 6	Lohjenneita paloja ilman koristelua. Huokoinen ja harmaanruskea saviaines. Sekoitteena orgaanista ainetta ja vähäinen määrä hiekkaa. Muutamassa palassa on hiiltynyttä pintakarstaa.
9005	kaivausalue	3	6860983,40	336865,19	keramiikka	saviastian pala	1	0,6	11 x 18 x 5	Lohjennut reunapala ilman koristelua. Suora reuna. Sekoitteena orgaanista ainetta.

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
9006	kaivausalue	3	6860983,40	336865,19	keramiikka	saviastian pala	4	1,7	15 x 16 x 3	Lohjenneita paloja, joissa on kampaleimakoristelua. Huokoinen ja harmaanruskea ja saviaines. Sekoitteena orgaanista ainetta ja vähäinen määrä hiekkaa.
9007	kaivausalue	3	6860983,40	336865,19	keramiikka	saviastian pala	48	22,9	17 x 16 x 9	Koristelemattomia paloja, joista kaikki paitsi yksi on lohjenneita. Sekoitteena orgaanista ainetta ja vähäinen määrä hiekkaa. Muutamassa palassa on hiiltynyttä pintakarstaa.
9008	kaivausalue	3	6860984,19	336868,59	keramiikka	saviastian pala	1	4,6	35 x 23 x 8	Lohjennut pala ilman koristelua. Tiivis, vaaleanruskea ja asbestisekoitteinen saviaines.
9009	kaivausalue	3	6860985,62	336868,06	keramiikka	saviastian pala	2	2,1	23 x 17 x 4	Lohjenneita paloja ilman koristelua. Karkea ja vaaleanruskea saviaines. Sekoitteena kivimurskaa, asbestia ja vähäinen määrä orgaanista ainetta.
9010	kaivausalue	5	6860992,82	336865,17	keramiikka	saviastian pala	1	2,4	19 x 25 x 6	Lohjennut pala ilman koristelua. Tiivis, vaaleanruskea ja asbestisekoitteinen saviaines.
9011	kaivausalue	6	6860981,09	336863,90	keramiikka	saviastian pala	1	8,5	29 x 29 x 11	Koristelematon reunapala. Pyöreä reuna. Karkea, harmaanruskea ja kivimurskasekoitteinen saviaines.
9012	kaivausalue	6	6860984,48	336864,68	keramiikka	saviastian pala	1	3,5	34 x 20 x 6	Koristelematon pala. Tiivis, harmaanruskea ja asbestisekoitteinen saviaines.
9013	kaivausalue	6	6860990,18	336862,99	keramiikka	saviastian pala	1	0,6	13 x 16 x 3	Lohjennut pala ilman koristelua. Tiivis, vaaleanruskea ja asbestisekoitteinen saviaines.

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
9014	kaivausalue	7	6860979,81	336865,76	keramiikka	saviastian pala	2	7,5	46 x 32 x 6	Koristelemattomia paloja, joista toinen on lohjennut. Tiivis, vaaleanruskea ja asbestisekoitteinen saviaines.
9015	kaivausalue	9	6860981,77	336864,85	keramiikka	saviastian pala	1	5,9	36 x 30 x 6	Koristelematon pala. Karkea, harmaanruskea ja asbestisekoitteinen saviaines.
KIVI osa 1/2										
9016	koealue	1	6860976,76	336873,94	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9017	koealue	1	6860977,22	336874,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,7		
9018	koekuoppa 1	1	6860977,55	336863,93	kvartsi	kvartsi-iskos	5	0,7		
9019	koealue	1	6860977,63	336873,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	12,4		
9020	koealue	1	6860977,73	336874,67	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
9021	koealue	1	6860977,89	336874,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
9022	koealue	1	6860977,98	336874,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	12,8		
9023	koealue	1	6860978,02	336873,17	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
9024	koealue	1	6860978,14	336872,45	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		
9025	kaivausalue	1	6860978,26	336862,86	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,7		
9026	kaivausalue	1	6860978,27	336862,59	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,5		
9027	koealue	1	6860978,33	336872,13	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,9		
9028	koealue	1	6860978,34	336873,29	kvartsi	kvartsi-iskos	2	18,8		
9029	kaivausalue	1	6860978,37	336863,00	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,4		
9030	kaivausalue	1	6860978,39	336862,81	kvartsi	nuolenkärki	1	0,6	19 x 10 x 3	viistokärkinen nuolenkärki
9031	kaivausalue	1	6860978,40	336863,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
9032	kaivausalue	1	6860978,51	336862,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
9033	kaivausalue	1	6860978,54	336865,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,9		
9034	kaivausalue	1	6860978,54	336865,43	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,2		
9035	kaivausalue	1	6860978,54	336865,24	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
9036	koealue	1	6860978,57	336872,07	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,3		
9037	koealue	1	6860978,60	336873,14	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,9		
9038	kaivausalue	1	6860978,60	336864,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
9039	koealue	1	6860978,60	336871,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	15,3		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
9040	kaivausalue	1	6860978,64	336865,93	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,3		
9041	kaivausalue	1	6860978,70	336866,18	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,8		
9042	koealue	1	6860978,78	336873,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
9043	koealue	1	6860978,80	336871,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,6		
9044	kaivausalue	1	6860978,84	336866,65	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
9045	kaivausalue	1	6860978,85	336865,90	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
9046	kaivausalue	1	6860978,85	336865,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9047	kaivausalue	1	6860978,93	336864,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,2		
9048	kaivausalue	1	6860978,97	336868,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,6		
9049	kaivausalue	1	6860978,97	336868,47	kvartsi	kvartsikaavin	1	2,3	22 x 14 x 6	Kaapimen katkelma
9050	kaivausalue	1	6860978,97	336868,47	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,4		
9051	kaivausalue	1	6860979,01	336867,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,8		
9052	kaivausalue	1	6860979,02	336868,77	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,2		
9053	kaivausalue	1	6860979,02	336868,94	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
9054	kaivausalue	1	6860979,03	336866,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
9055	kaivausalue	1	6860979,11	336869,51	kvartsi	kvartsi-iskos	6	4,8		
9056	kaivausalue	1	6860979,11	336865,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
9057	kaivausalue	1	6860979,12	336868,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,7		
9058	kaivausalue	1	6860979,13	336868,64	kvartsi	kvartsi-iskos	5	5,2		
9059	kaivausalue	1	6860979,13	336869,65	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
9060	kaivausalue	1	6860979,14	336864,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
9061	kaivausalue	1	6860979,14	336869,90	kvartsi	kvartsikaavin	1	3,7	21 x 18 x 8	
9062	kaivausalue	1	6860979,14	336869,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
9063	kaivausalue	1	6860979,18	336867,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,0		
9064	kaivausalue	1	6860979,19	336868,37	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,3		
9065	kaivausalue	1	6860979,19	336864,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
9066	kaivausalue	1	6860979,22	336868,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,5		
9067	kaivausalue	1	6860979,23	336869,29	kvartsi	kvartsi-iskos	5	5,5		
9068	kaivausalue	1	6860979,23	336870,31	kvartsi	kvartsi-iskos	4	4,6		
9069	kaivausalue	1	6860979,24	336868,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,9		
9070	kaivausalue	1	6860979,26	336870,55	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
9071	kaivausalue	1	6860979,26	336864,97	kvartsi	kvartsikaavin	1	3,7	28 x 15 x 8	

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
9072	kaivausalue	1	6860979,26	336864,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
9073	kaivausalue	1	6860979,28	336870,39	piikivi	piiesineen katkelma	1	0,6	18 x 12 x 3	Esineen (pora?) katkelma. Vaaleanharmaata piitä.
9074	kaivausalue	1	6860979,28	336870,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,2		
9075	kaivausalue	1	6860979,29	336868,55	kvartsi	kvartsiydin	1	7,4		
9076	kaivausalue	1	6860979,29	336868,88	kvartsi	kvartsi-iskos	2	17,2		
9077	kaivausalue	1	6860979,30	336870,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9078	kaivausalue	1	6860979,32	336865,91	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,3		
9079	kaivausalue	1	6860979,32	336867,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
9080	kaivausalue	1	6860979,32	336867,34	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,2		
9081	kaivausalue	1	6860979,34	336870,03	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,8		
9082	kaivausalue	1	6860979,35	336868,84	kvartsi	kvartsi-iskos	5	3,9		
9083	kaivausalue	1	6860979,35	336868,15	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
9084	kaivausalue	1	6860979,36	336865,23	kvartsi	kvartsi-iskos	4	5,0		
9085	kaivausalue	1	6860979,36	336864,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,4		
9086	kaivausalue	1	6860979,37	336868,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
9087	kaivausalue	1	6860979,37	336868,99	kvartsi	kvartsi-iskos	4	6,7		
9088	kaivausalue	1	6860979,38	336862,02	kvartsi	kvartsi-iskos	4	3,9		
9089	kaivausalue	1	6860979,38	336866,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,1		
9090	kaivausalue	1	6860979,39	336865,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
9091	kaivausalue	1	6860979,41	336868,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	13,6		
9092	kaivausalue	1	6860979,41	336869,19	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
9093	koekuoppa 6	1	6860979,43	336877,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
9094	kaivausalue	1	6860979,43	336865,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
9095	kaivausalue	1	6860979,43	336865,86	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
9096	kaivausalue	1	6860979,44	336867,14	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,3		
9097	kaivausalue	1	6860979,44	336865,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,0		
9098	kaivausalue	1	6860979,46	336865,05	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
9099	kaivausalue	1	6860979,47	336865,26	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
9100	kaivausalue	1	6860979,47	336869,34	kvartsi	kvartsi-iskos	5	3,5		
9101	kaivausalue	1	6860979,48	336869,80	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,7		
9102	kaivausalue	1	6860979,49	336869,92	kvartsi	kvartsi-iskos	6	1,5		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
9103	kaivausalue	1	6860979,51	336865,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
9104	kaivausalue	1	6860979,52	336866,45	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,3		
9105	kaivausalue	1	6860979,52	336869,86	kvartsi	kvartsi-iskos	3	6,8		
9106	kaivausalue	1	6860979,52	336869,54	kvartsi	kvartsi-iskos	7	5,4		
9107	kaivausalue	1	6860979,54	336858,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
9108	kaivausalue	1	6860979,54	336869,19	kvartsi	kvartsi-iskos	7	4,5		
9109	kaivausalue	1	6860979,54	336870,68	kvartsi	kvartsi-iskos	2	10,5		
9110	kaivausalue	1	6860979,55	336868,22	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,8		
9111	kaivausalue	1	6860979,56	336865,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
9112	kaivausalue	1	6860979,58	336869,58	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,7		
9113	kaivausalue	1	6860979,59	336866,28	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,9		
9114	kaivausalue	1	6860979,59	336870,93	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,1		
9115	kaivausalue	1	6860979,62	336868,72	kvartsi	kvartsi-iskos	4	5,9		
9116	kaivausalue	1	6860979,62	336870,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
9117	kaivausalue	1	6860979,62	336868,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
9118	kaivausalue	1	6860979,63	336869,77	kvartsi	kvartsi-iskos	4	6,4		
9119	kaivausalue	1	6860979,64	336862,56	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
9120	kaivausalue	1	6860979,65	336870,38	kvartsi	kvartsi-iskos	10	26,8		
9121	kaivausalue	1	6860979,65	336868,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
9122	kaivausalue	1	6860979,68	336862,01	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
9123	kaivausalue	1	6860979,68	336869,14	kvartsi	kvartsi-iskos	3	6,6		
9124	kaivausalue	1	6860979,70	336869,40	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,2		
9125	kaivausalue	1	6860979,70	336870,71	kvartsi	kvartsikaavin	1	4,0	17 x 22 x 9	
9126	kaivausalue	1	6860979,70	336870,71	kvartsi	kvartsi-iskos	6	5,9		
9127	kaivausalue	1	6860979,71	336865,53	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
9128	kaivausalue	1	6860979,73	336868,50	kvartsi	kvartsi-iskos	2	29,6		
9129	kaivausalue	1	6860979,74	336870,18	kvartsi	kvartsi-iskos	3	5,6		
9130	kaivausalue	1	6860979,74	336865,68	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
9131	kaivausalue	1	6860979,75	336869,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
9132	kaivausalue	1	6860979,75	336858,51	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,5		
9133	kaivausalue	1	6860979,76	336862,34	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
9134	kaivausalue	1	6860979,78	336868,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	30,4		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
9135	kaivausalue	1	6860979,79	336867,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,3		
9136	kaivausalue	1	6860979,81	336869,50	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,5		
9137	kaivausalue	1	6860979,81	336870,99	kvartsi	kvartsi-iskos	4	16,4		
9138	kaivausalue	1	6860979,82	336869,29	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,6		
9139	kaivausalue	1	6860979,82	336869,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	10,2		
9140	kaivausalue	1	6860979,84	336868,67	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9141	kaivausalue	1	6860979,84	336869,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
9142	kaivausalue	1	6860979,85	336866,11	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
9143	kaivausalue	1	6860979,88	336871,06	kvartsi	kvartsi-iskos	11	12,8		
9144	kaivausalue	1	6860979,88	336858,42	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
9145	kaivausalue	1	6860979,89	336869,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	35,7		
9146	kaivausalue	1	6860979,90	336869,68	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,3		
9147	kaivausalue	1	6860979,91	336862,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
9148	kaivausalue	1	6860979,92	336858,75	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,5		
9149	kaivausalue	1	6860979,92	336869,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,3		
9150	kaivausalue	1	6860979,93	336867,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,7		
9151	kaivausalue	1	6860979,94	336868,47	kvartsi	kvartsi-iskos	2	8,0		
9152	kaivausalue	1	6860979,94	336869,60	kvartsi	kvartsi-iskos	3	7,3		
9153	kaivausalue	1	6860979,95	336870,94	kvartsi	kvartsiydin	1	13,0		
9154	kaivausalue	1	6860979,97	336868,59	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,4		
9155	kaivausalue	1	6860979,97	336869,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
9156	kaivausalue	1	6860979,98	336869,10	kvartsi	kvartsi-iskos	13	7,9		
9157	kaivausalue	1	6860979,99	336870,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
9158	kaivausalue	1	6860979,99	336868,40	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,1		
9159	kaivausalue	1	6860979,99	336858,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
9160	kaivausalue	1	6860980,00	336869,48	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
9161	kaivausalue	1	6860980,00	336865,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9162	kaivausalue	1	6860980,00	336868,04	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
9163	kaivausalue	1	6860980,01	336867,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,2		
9164	kaivausalue	1	6860980,02	336869,87	kvartsi	kvartsi-iskos	17	20,0		
9165	kaivausalue	1	6860980,02	336867,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,8		
9166	kaivausalue	1	6860980,03	336871,17	kvartsi	kvartsi-iskos	16	11,9		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
9167	kaivausalue	1	6860980,06	336868,12	kvartsi	kvartsi-iskos	1	13,9		
9168	kaivausalue	1	6860980,07	336869,46	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
9169	kaivausalue	1	6860980,08	336868,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
9170	kaivausalue	1	6860980,10	336868,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,0		
9171	kaivausalue	1	6860980,10	336869,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
9172	kaivausalue	1	6860980,13	336870,93	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,3		
9173	kaivausalue	1	6860980,14	336858,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
9174	kaivausalue	1	6860980,14	336869,66	kvartsi	kvartsiesine	1	1,0	12 x 19 x 5	Retusoitu esine. Veitsi?
9175	kaivausalue	1	6860980,14	336869,66	kvartsi	kvartsi-iskos	8	11,7		
9176	kaivausalue	1	6860980,14	336859,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,7		
9177	kaivausalue	1	6860980,17	336869,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,5		
9178	kaivausalue	1	6860980,22	336870,62	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,4		
9179	kaivausalue	1	6860980,24	336868,80	kvartsi	kvartsi-iskos	6	6,5		
9180	kaivausalue	1	6860980,27	336870,45	kvartsi	kvartsi-iskos	4	10,2		
9181	kaivausalue	1	6860980,27	336870,86	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,3		
9182	kaivausalue	1	6860980,31	336859,86	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
9183	kaivausalue	1	6860980,32	336870,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
9184	kaivausalue	1	6860980,32	336869,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
9185	kaivausalue	1	6860980,33	336871,07	kvartsi	kvartsi-iskos	5	5,0		
9186	kaivausalue	1	6860980,34	336867,77	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,8		
9187	kaivausalue	1	6860980,35	336869,58	kvartsi	kvartsi-iskos	2	7,5		
9188	kaivausalue	1	6860980,37	336865,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
9189	kaivausalue	1	6860980,38	336862,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
9190	kaivausalue	1	6860980,40	336858,63	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,6		
9191	kaivausalue	1	6860980,40	336859,30	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
9192	kaivausalue	1	6860980,41	336870,01	kvartsi	kvartsi-iskos	5	10,1		
9193	kaivausalue	1	6860980,42	336869,36	kvartsi	kvartsi-iskos	6	21,7		
9194	kaivausalue	1	6860980,45	336870,55	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
9195	kaivausalue	1	6860980,45	336870,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,9		
9196	kaivausalue	1	6860980,46	336858,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9197	kaivausalue	1	6860980,46	336868,03	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,0		
9198	kaivausalue	1	6860980,47	336867,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,3		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
9199	kaivausalue	1	6860980,48	336870,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
9200	kaivausalue	1	6860980,52	336868,83	kvartsi	kvartsiydin	1	11,7		
9201	kaivausalue	1	6860980,52	336868,83	kvartsi	kvartsi-iskos	6	8,5		
9202	kaivausalue	1	6860980,54	336868,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
9203	kaivausalue	1	6860980,55	336867,17	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
9204	kaivausalue	1	6860980,55	336870,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
9205	kaivausalue	1	6860980,55	336858,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	45,9		
9206	kaivausalue	1	6860980,57	336870,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
9207	kaivausalue	1	6860980,57	336870,49	kvartsi	kvartsi-iskos	24	13,7		
9208	kaivausalue	1	6860980,60	336870,35	kvartsi	kvartsi-iskos	5	5,4		
9209	kaivausalue	1	6860980,60	336868,68	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
9210	kaivausalue	1	6860980,60	336865,00	kvartsi	kvartsiydin	1	44,7		
9211	kaivausalue	1	6860980,63	336863,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
9212	kaivausalue	1	6860980,65	336869,73	kvartsi	kvartsikaavin	1	0,8	19 x 7 x 5	Kaapimen katkelma.
9213	kaivausalue	1	6860980,65	336869,73	kvartsi	kvartsi-iskos	8	5,6		
9214	kaivausalue	1	6860980,65	336870,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
9215	kaivausalue	1	6860980,65	336868,71	kvartsi	kvartsiesine	1	1,2	15 x 13 x 3	Retusoitu esine. Veitsi?
9216	kaivausalue	1	6860980,66	336866,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9217	kaivausalue	1	6860980,66	336867,51	kvartsi	kvartsiydin	1	11,7		
9218	kaivausalue	1	6860980,66	336870,38	kvartsi	kvartsi-iskos	16	10,8		
9219	kaivausalue	1	6860980,68	336866,12	kvartsi	kvartsiydin	1	22,5		
9220	kaivausalue	1	6860980,69	336870,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,1		
9221	kaivausalue	1	6860980,70	336858,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
9222	kaivausalue	1	6860980,74	336869,93	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,7		
9223	kaivausalue	1	6860980,75	336870,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
9224	kaivausalue	1	6860980,76	336870,68	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,2		
9225	kaivausalue	1	6860980,76	336860,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,0		
9226	kaivausalue	1	6860980,77	336869,96	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
9227	kaivausalue	1	6860980,82	336870,77	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
9228	kaivausalue	1	6860980,83	336867,62	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,4		
9229	kaivausalue	1	6860980,83	336868,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
9230	kaivausalue	1	6860980,83	336870,62	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,8		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
9231	kaivausalue	1	6860980,83	336869,53	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,0		
9232	kaivausalue	1	6860980,84	336870,04	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
9233	kaivausalue	1	6860980,84	336868,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,1		
9234	kaivausalue	1	6860980,84	336868,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
9235	kaivausalue	1	6860980,85	336870,01	kvartsi	kvartsikaavin	1	2,6	19 x 17 x 7	
9236	kaivausalue	1	6860980,85	336858,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
9237	kaivausalue	1	6860980,87	336870,41	kvartsi	kvartsi-iskos	3	9,4		
9238	kaivausalue	1	6860980,88	336863,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9239	kaivausalue	1	6860980,88	336868,86	kvartsi	kvartsi-iskos	13	16,4		
9240	kaivausalue	1	6860980,89	336869,81	kvartsi	kvartsi-iskos	9	5,9		
9241	kaivausalue	1	6860980,90	336869,64	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,7		
9242	kaivausalue	1	6860980,92	336859,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
9243	kaivausalue	1	6860980,93	336869,99	kvartsi	kvartsiesine	1	5,6	14 x 35 x 8	Retusoitu esine. Veitsi?
9244	kaivausalue	1	6860980,93	336860,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,7		
9245	kaivausalue	1	6860980,93	336867,13	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,9		
9246	kaivausalue	1	6860980,94	336864,12	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9247	kaivausalue	1	6860980,96	336869,34	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,1		
9248	kaivausalue	1	6860980,97	336866,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
9249	kaivausalue	1	6860980,98	336869,54	kvartsi	kvartsi-iskos	3	13,4		
9250	kaivausalue	1	6860981,01	336859,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9251	kaivausalue	1	6860981,02	336863,83	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
9252	kaivausalue	1	6860981,02	336869,11	kvartsi	kvartsi-iskos	9	7,1		
9253	kaivausalue	1	6860981,04	336859,27	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
9254	kaivausalue	1	6860981,08	336863,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
9255	kaivausalue	1	6860981,10	336868,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9256	kaivausalue	1	6860981,10	336864,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
9257	kaivausalue	1	6860981,10	336866,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
9258	kaivausalue	1	6860981,11	336865,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,7		
9259	kaivausalue	1	6860981,13	336870,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
9260	kaivausalue	1	6860981,14	336867,70	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
9261	kaivausalue	1	6860981,15	336858,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,2		
9262	kaivausalue	1	6860981,16	336870,70	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
9263	kaivausalue	1	6860981,18	336867,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
9264	kaivausalue	1	6860981,19	336867,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	23,7		
9265	kaivausalue	1	6860981,19	336869,50	kvartsi	kvartsi-iskos	6	0,2		
9266	kaivausalue	1	6860981,21	336869,45	kvartsi	kvartsikaavin	1	1,3	11 x 16 x 6	Kaapimen katkelma.
9267	kaivausalue	1	6860981,22	336869,06	kvartsi	kvartsiydin	2	23,7		
9268	kaivausalue	1	6860981,22	336869,06	kvartsi	kvartsi-iskos	8	8,5		
9269	kaivausalue	1	6860981,22	336868,54	kvartsi	kvartsi-iskos	6	6,2		
9270	kaivausalue	1	6860981,22	336870,55	kvartsi	kvartsi-iskos	3	8,8		
9271	kaivausalue	1	6860981,22	336870,15	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
9272	kaivausalue	1	6860981,24	336859,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
9273	kaivausalue	1	6860981,30	336863,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
9274	kaivausalue	1	6860981,30	336864,26	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9275	kaivausalue	1	6860981,32	336866,12	kvartsi	nuolenkärki	1	0,6	21 x 11 x 3	Viistokärkinen nuolenkärki.
9276	kaivausalue	1	6860981,33	336860,40	kvartsi	kvartsiydin	1	34,0		
9277	kaivausalue	1	6860981,33	336863,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,8		
9278	kaivausalue	1	6860981,36	336859,26	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9279	kaivausalue	1	6860981,37	336870,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
9280	kaivausalue	1	6860981,37	336868,72	kvartsi	kvartsi-iskos	6	17,8		
9281	kaivausalue	1	6860981,37	336869,58	kivilaji	kiviesineen katkelma	1	6,0	20 x 19 x 14	Hiotun(?) kiviesineen katkelma. Tummanharmaa liuske.
9282	kaivausalue	1	6860981,37	336869,58	kvartsi	kvartsikaavin	1	3,2	19 x 16 x 10	
9283	kaivausalue	1	6860981,37	336869,58	kvartsi	kvartsi-iskos	6	5,0		
9284	kaivausalue	1	6860981,38	336869,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
9285	kaivausalue	1	6860981,38	336868,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,9		
9286	kaivausalue	1	6860981,40	336866,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9287	kaivausalue	1	6860981,43	336868,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
9288	kaivausalue	1	6860981,44	336869,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
9289	kaivausalue	1	6860981,46	336867,54	kvartsi	kvartsikaavin	1	14,1	31 x 34 x 12	
9290	kaivausalue	1	6860981,46	336867,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
9291	kaivausalue	1	6860981,46	336869,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,5		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
9292	kaivausalue	1	6860981,47	336869,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
9293	kaivausalue	1	6860981,47	336865,31	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
9294	kaivausalue	1	6860981,49	336859,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
9295	kaivausalue	1	6860981,50	336868,24	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
9296	kaivausalue	1	6860981,51	336866,65	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,6		
9297	kaivausalue	1	6860981,58	336863,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
9298	kaivausalue	1	6860981,70	336860,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9299	kaivausalue	1	6860981,73	336870,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
9300	kaivausalue	1	6860981,74	336868,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,6		
9301	kaivausalue	1	6860981,75	336866,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
9302	koekuoppa 7	1	6860981,76	336874,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
9303	kaivausalue	1	6860981,82	336868,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,5		
9304	kaivausalue	1	6860981,82	336863,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
9305	kaivausalue	1	6860981,84	336862,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
9306	kaivausalue	1	6860981,85	336870,40	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
9307	kaivausalue	1	6860981,85	336870,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,1		
9308	kaivausalue	1	6860981,86	336864,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
9309	kaivausalue	1	6860981,89	336868,78	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,1		
9310	kaivausalue	1	6860981,91	336868,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
9311	kaivausalue	1	6860981,93	336870,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
9312	kaivausalue	1	6860981,94	336868,74	kvartsi	kvartsi-iskos	2	12,6		
9313	kaivausalue	1	6860981,95	336868,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
9314	kaivausalue	1	6860981,96	336867,75	kvartsi	kvartsi-iskos	3	10,3		
9315	kaivausalue	1	6860981,96	336870,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,3		
9316	kaivausalue	1	6860981,98	336868,56	kvartsi	kvartsi-iskos	5	2,0		
9317	kaivausalue	1	6860981,99	336868,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,2		
9318	kaivausalue	1	6860982,01	336868,14	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,4		
9319	kaivausalue	1	6860982,02	336863,17	kvartsi	kvartsi-iskos	3	5,1		
9320	kaivausalue	1	6860982,04	336867,48	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,4		
9321	kaivausalue	1	6860982,07	336863,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
9322	kaivausalue	1	6860982,08	336868,15	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
9323	kaivausalue	1	6860982,09	336869,80	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,0		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
9324	kaivausalue	1	6860982,10	336865,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
9325	kaivausalue	1	6860982,10	336868,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
9326	kaivausalue	1	6860982,11	336870,56	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,7		
9327	kaivausalue	1	6860982,11	336869,35	kvartsi	kvartsi-iskos	9	9,1		
9328	kaivausalue	1	6860982,12	336868,87	kvartsi	kvartsikaavin	1	4,0	20 x 13 x 12	Kaapimen katkelma.
9329	kaivausalue	1	6860982,14	336861,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9330	kaivausalue	1	6860982,15	336869,56	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
9331	kaivausalue	1	6860982,16	336869,13	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
9332	kaivausalue	1	6860982,16	336869,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
9333	kaivausalue	1	6860982,16	336869,10	kvartsi	kvartsi-iskos	2	8,4		
9334	kaivausalue	1	6860982,16	336867,94	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
9335	kaivausalue	1	6860982,17	336870,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
9336	kaivausalue	1	6860982,17	336868,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
9337	kaivausalue	1	6860982,18	336859,86	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,2		
9338	kaivausalue	1	6860982,20	336862,37	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
9339	kaivausalue	1	6860982,24	336863,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
9340	kaivausalue	1	6860982,25	336859,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
9341	kaivausalue	1	6860982,26	336868,89	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,0		
9342	kaivausalue	1	6860982,29	336867,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
9343	kaivausalue	1	6860982,32	336860,89	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
9344	kaivausalue	1	6860982,33	336867,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
9345	kaivausalue	1	6860982,39	336863,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
9346	kaivausalue	1	6860982,41	336870,12	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,8		
9347	kaivausalue	1	6860982,41	336869,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
9348	kaivausalue	1	6860982,41	336868,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
9349	kaivausalue	1	6860982,45	336864,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	15,0		
9350	kaivausalue	1	6860982,46	336866,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
9351	kaivausalue	1	6860982,47	336867,92	kvartsi	kvartsi-iskos	6	4,5		
9352	kaivausalue	1	6860982,47	336860,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
9353	kaivausalue	1	6860982,47	336869,40	kvartsi	nuolenkärki	1	0,8	16 x 11 x 4	Viistokärkinen nuolenkärki.
9354	kaivausalue	1	6860982,47	336869,40	kvartsi	kvartsi-iskos	4	7,3		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
9355	kaivausalue	1	6860982,48	336870,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,5		
9356	kaivausalue	1	6860982,49	336861,37	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,1		
9357	kaivausalue	1	6860982,50	336867,56	kvartsi	kvartsi-iskos	2	8,8		
9358	kaivausalue	1	6860982,51	336869,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
9359	kaivausalue	1	6860982,53	336862,56	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
9360	kaivausalue	1	6860982,57	336868,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
9361	kaivausalue	1	6860982,58	336869,07	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,0		
9362	kaivausalue	1	6860982,60	336870,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
9363	kaivausalue	1	6860982,60	336869,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
9364	kaivausalue	1	6860982,61	336868,55	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
9365	kaivausalue	1	6860982,62	336868,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
9366	kaivausalue	1	6860982,64	336862,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
9367	kaivausalue	1	6860982,64	336864,86	kvartsi	kvartsiydin	1	66,5		
9368	kaivausalue	1	6860982,64	336869,26	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
9369	kaivausalue	1	6860982,65	336859,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
9370	kaivausalue	1	6860982,67	336870,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
9371	kaivausalue	1	6860982,67	336860,24	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
9372	kaivausalue	1	6860982,70	336863,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,3		
9373	kaivausalue	1	6860982,70	336862,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
9374	kaivausalue	1	6860982,70	336869,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
9375	kaivausalue	1	6860982,73	336867,85	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,1		
9376	kaivausalue	1	6860982,74	336870,52	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,5		
9377	kaivausalue	1	6860982,74	336869,66	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
9378	kaivausalue	1	6860982,75	336869,06	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,3		
9379	kaivausalue	1	6860982,75	336870,51	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
9380	kaivausalue	1	6860982,77	336859,74	kvartsi	kvartsiesine	1	0,4	15 x 12 x 3	Mahdollinen leikkuuesineen terä.
9381	kaivausalue	1	6860982,78	336861,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9382	kaivausalue	1	6860982,78	336866,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
9383	kaivausalue	1	6860982,80	336864,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
9384	kaivausalue	1	6860982,81	336869,40	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
9385	kaivausalue	1	6860982,83	336859,53	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,8		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
9386	kaivausalue	1	6860982,87	336869,51	kvartsi	kvartsiydin	1	15,4	30 x 25 x 16	Tasoydin.
9387	kaivausalue	1	6860982,88	336869,10	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
9388	kaivausalue	1	6860982,90	336864,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
9389	kaivausalue	1	6860982,92	336870,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
9390	kaivausalue	1	6860982,94	336867,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
9391	kaivausalue	1	6860982,94	336869,45	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,9		
9392	kaivausalue	1	6860982,95	336870,38	kvartsi	kvartsikaavin	1	1,1	18 x 10 x 5	Kaavin.
9393	kaivausalue	1	6860982,95	336870,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
9394	kaivausalue	1	6860982,99	336859,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,6		
9395	kaivausalue	1	6860983,02	336862,84	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,0		
9396	kaivausalue	1	6860983,04	336867,67	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,3		
9397	kaivausalue	1	6860983,05	336870,04	kvartsi	kvartsi-iskos	8	4,0		
9398	kaivausalue	1	6860983,05	336864,55	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
9399	kaivausalue	1	6860983,06	336866,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
9400	kaivausalue	1	6860983,08	336870,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9401	kaivausalue	1	6860983,15	336868,74	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,2		
9402	kaivausalue	1	6860983,16	336869,74	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
9403	kaivausalue	1	6860983,18	336860,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
9404	kaivausalue	1	6860983,19	336861,52	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,2		
9405	kaivausalue	1	6860983,20	336859,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9406	kaivausalue	1	6860983,20	336862,26	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
9407	kaivausalue	1	6860983,30	336861,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9408	kaivausalue	1	6860983,34	336860,14	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,7		
9409	kaivausalue	1	6860983,36	336869,75	kvartsi	nuolenkärki	1	1,4	21 x13 x 5	Poikkiteräinen nuolenkärki
9410	kaivausalue	1	6860983,38	336860,49	kvartsi	kvartsiesine	1	0,5	18 x 10 x 3	Mahdollinen insertti.
9411	kaivausalue	1	6860983,38	336862,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
9412	kaivausalue	1	6860983,40	336869,47	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
9413	kaivausalue	1	6860983,41	336860,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
9414	kaivausalue	1	6860983,46	336864,34	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
9415	kaivausalue	1	6860983,50	336869,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
9416	kaivausalue	1	6860983,54	336870,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
9417	kaivausalue	1	6860983,55	336869,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
9418	kaivausalue	1	6860983,55	336862,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
9419	kaivausalue	1	6860983,56	336868,70	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,0		
9420	kaivausalue	1	6860983,57	336870,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
9421	kaivausalue	1	6860983,67	336859,97	kvartsi	kvartsi-iskos	4	3,0		
9422	kaivausalue	1	6860983,68	336861,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
9423	kaivausalue	1	6860983,76	336861,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
9424	kaivausalue	1	6860983,78	336870,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
9425	kaivausalue	1	6860983,78	336862,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
9426	kaivausalue	1	6860983,82	336860,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
9427	kaivausalue	1	6860983,86	336864,76	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,5		
9428	kaivausalue	1	6860983,93	336861,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
9429	kaivausalue	1	6860983,93	336860,50	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,0		
9430	kaivausalue	1	6860983,97	336870,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
9431	kaivausalue	1	6860983,97	336860,20	kvartsi	kvartsi-iskos	3	11,4		
9432	kaivausalue	1	6860983,99	336865,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
9433	kaivausalue	1	6860984,00	336865,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
9434	kaivausalue	1	6860984,03	336862,17	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
9435	kaivausalue	1	6860984,14	336861,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
9436	kaivausalue	1	6860984,17	336862,17	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,4		
9437	kaivausalue	1	6860984,18	336863,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,6		
9438	kaivausalue	1	6860984,19	336860,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9439	kaivausalue	1	6860984,27	336861,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
9440	kaivausalue	1	6860984,28	336870,54	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,8		
9441	kaivausalue	1	6860984,34	336860,77	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
9442	kaivausalue	1	6860984,34	336860,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
9443	kaivausalue	1	6860984,40	336861,63	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,9		
9444	kaivausalue	1	6860984,41	336860,04	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
9445	kaivausalue	1	6860984,44	336870,44	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
9446	kaivausalue	1	6860984,51	336860,56	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9447	kaivausalue	1	6860984,61	336861,48	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,8		
9448	kaivausalue	1	6860984,63	336860,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	15,5		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
9449	kaivausalue	1	6860984,66	336860,12	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
9450	kaivausalue	1	6860984,81	336860,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9451	kaivausalue	1	6860984,84	336860,71	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,5		
9452	kaivausalue	1	6860984,86	336860,12	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,1		
9453	kaivausalue	1	6860984,87	336860,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9454	kaivausalue	1	6860984,91	336866,08	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,2		
9455	kaivausalue	1	6860984,93	336864,24	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
9456	kaivausalue	1	6860984,95	336867,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
9457	kaivausalue	1	6860984,95	336863,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9458	kaivausalue	1	6860984,98	336860,24	kvartsi	kvartsi-iskos	1	14,4		
9459	kaivausalue	1	6860984,98	336861,46	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,5		
9460	kaivausalue	1	6860985,00	336860,45	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,5		
9461	kaivausalue	1	6860985,03	336864,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9462	kaivausalue	1	6860985,05	336863,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9463	kaivausalue	1	6860985,14	336861,26	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,8		
9464	kaivausalue	1	6860985,19	336861,22	kvartsi	kvartsi-iskos	3	14,6		
9465	kaivausalue	1	6860985,20	336862,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,4		
9466	kaivausalue	1	6860985,22	336860,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
9467	kaivausalue	1	6860985,29	336862,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,8		
9468	kaivausalue	1	6860985,30	336863,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9469	kaivausalue	1	6860985,33	336862,78	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,6		
9470	kaivausalue	1	6860985,36	336860,68	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
9471	kaivausalue	1	6860985,38	336862,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
9472	kaivausalue	1	6860985,39	336863,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,2		
9473	kaivausalue	1	6860985,50	336861,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
9474	kaivausalue	1	6860985,51	336860,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,6		
9475	kaivausalue	1	6860985,54	336860,46	kvartsi	nuolenkärjen katkelma	1	0,6	14 x 12 x 5	Reunaretusoidun nuolenkärjen kantakatkelma.
9476	kaivausalue	1	6860985,54	336861,32	kvartsi	kvartsi-iskos	5	0,5		
9477	kaivausalue	1	6860985,55	336861,05	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,6		
9478	kaivausalue	1	6860985,65	336861,00	kvartsi	kvartsi-iskos	8	2,8		
9479	kaivausalue	1	6860985,65	336861,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
9480	kaivausalue	1	6860985,69	336861,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
9481	kaivausalue	1	6860985,69	336861,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
9482	kaivausalue	1	6860985,70	336860,55	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
9483	kaivausalue	1	6860985,73	336860,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
9484	kaivausalue	1	6860985,74	336871,02	kvartsi	kvartsikaavin	1	1,9	18 x 13 x 6	Käyräteräinen kaavin.
9485	kaivausalue	1	6860985,74	336871,02	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
9486	kaivausalue	1	6860985,76	336860,67	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,0		
9487	kaivausalue	1	6860985,78	336862,56	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
9488	kaivausalue	1	6860985,80	336861,54	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,5		
9489	kaivausalue	1	6860985,85	336865,41	kvartsi	nuolenkärjen teelmä	1	1,3	26 x 15 x 4	Poikkiteräisen nuolenkärjen teelmä. Retusointia reunoissa.
9490	kaivausalue	1	6860985,87	336861,76	kvartsi	kvartsikaavin	1	2,9	27 x 14 x 9	Jyrkkäteräisen kaapimen katkelma.
9491	kaivausalue	1	6860985,87	336861,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
9492	kaivausalue	1	6860985,94	336860,69	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,0		
9493	kaivausalue	1	6860986,08	336860,92	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,1		
9494	kaivausalue	1	6860986,09	336865,55	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
9495	kaivausalue	1	6860986,10	336861,69	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,8		
9496	kaivausalue	1	6860986,11	336866,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,9		
9497	kaivausalue	1	6860986,15	336863,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9498	kaivausalue	1	6860986,18	336861,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,6		
9499	kaivausalue	1	6860986,18	336871,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,3		
9500	kaivausalue	1	6860986,26	336861,37	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9501	kaivausalue	1	6860986,27	336860,88	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,5		
9502	kaivausalue	1	6860986,28	336861,44	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
9503	kaivausalue	1	6860986,30	336865,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
9504	kaivausalue	1	6860986,32	336864,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,8		
9505	kaivausalue	1	6860986,35	336867,29	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
9506	kaivausalue	1	6860986,36	336863,03	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,7		
9507	kaivausalue	1	6860986,37	336861,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	11,5		
9508	kaivausalue	1	6860986,41	336861,53	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,9		
9509	kaivausalue	1	6860986,43	336868,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
9510	kaivausalue	1	6860986,44	336870,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
9511	kaivausalue	1	6860986,51	336863,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
9512	kaivausalue	1	6860986,56	336861,20	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,1		
9513	kaivausalue	1	6860986,59	336862,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
9514	kaivausalue	1	6860986,64	336867,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9515	kaivausalue	1	6860986,64	336867,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9516	kaivausalue	1	6860986,66	336866,35	kvartsi	kvartsiydin	1	23,0	26 x 23 x 22	Korteksaalinen tasoydin
9517	kaivausalue	1	6860986,74	336861,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
9518	kaivausalue	1	6860986,76	336867,10	kvartsi	kvartsi-iskos	2	148,0		
9519	kaivausalue	1	6860986,76	336871,52	kvartsi	kvartsi-iskos	2	9,2		
9520	kaivausalue	1	6860986,78	336868,14	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,9		
9521	kaivausalue	1	6860986,80	336861,06	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,8		
9522	kaivausalue	1	6860986,82	336862,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
9523	kaivausalue	1	6860986,85	336867,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9524	kaivausalue	1	6860986,85	336865,14	kvartsi	kvartsi-iskos	1	18,3		
9525	kaivausalue	1	6860986,88	336871,24	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
9526	kaivausalue	1	6860986,90	336866,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	20,0		
9527	kaivausalue	1	6860986,94	336862,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
9528	kaivausalue	1	6860986,94	336868,44	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9529	kaivausalue	1	6860986,95	336867,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
9530	kaivausalue	1	6860986,96	336861,29	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,6		
9531	kaivausalue	1	6860986,96	336861,71	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,1		
9532	kaivausalue	1	6860986,97	336863,14	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9533	kaivausalue	1	6860986,99	336866,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
9534	kaivausalue	1	6860987,08	336872,57	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
9535	kaivausalue	1	6860987,09	336867,16	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
9536	kaivausalue	1	6860987,10	336861,35	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,2		
9537	kaivausalue	1	6860987,10	336862,37	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
9538	kaivausalue	1	6860987,10	336865,68	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
9539	kaivausalue	1	6860987,10	336861,20	kvartsi	kvartsi-iskos	4	8,8		
9540	kaivausalue	1	6860987,12	336872,34	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
9541	kaivausalue	1	6860987,12	336862,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
9542	kaivausalue	1	6860987,15	336866,34	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9543	kaivausalue	1	6860987,17	336865,90	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
9544	kaivausalue	1	6860987,22	336861,41	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,9		
9545	kaivausalue	1	6860987,29	336862,07	kvartsi	kvartsi-iskos	4	10,1		
9546	kaivausalue	1	6860987,30	336862,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
9547	kaivausalue	1	6860987,31	336865,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9548	kaivausalue	1	6860987,31	336862,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9549	kaivausalue	1	6860987,32	336861,20	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
9550	kaivausalue	1	6860987,33	336866,68	kvartsi	kvartsiydin	1	11,8	22 x 20 x 19	Pieneksi hakattu monitasoinen tasoydin.
9551	kaivausalue	1	6860987,33	336871,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,7		
9552	kaivausalue	1	6860987,34	336864,05	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9553	kaivausalue	1	6860987,36	336861,80	kvartsi	kvartsi-iskos	7	12,0		
9554	kaivausalue	1	6860987,39	336861,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9555	kaivausalue	1	6860987,39	336872,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
9556	kaivausalue	1	6860987,40	336861,46	kvartsi	kvartsi-iskos	5	8,2		
9557	kaivausalue	1	6860987,42	336872,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
9558	kaivausalue	1	6860987,42	336871,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,3		
9559	kaivausalue	1	6860987,44	336867,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9560	kaivausalue	1	6860987,45	336870,60	kvartsi	kvartsi-iskos	2	57,8		
9561	kaivausalue	1	6860987,45	336862,36	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,7		
9562	kaivausalue	1	6860987,46	336869,73	kvartsi	kvartsikaavin	1	1,0	20 x 10 x 5	Pieni kaapimen terä.
9563	kaivausalue	1	6860987,47	336871,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
9564	kaivausalue	1	6860987,48	336870,33	kvartsi	kvartsiydin	1	136,8	58 x 54 x 34	Korteksaalinen tasoydin. Mukulakivikvartsia.
9565	kaivausalue	1	6860987,52	336861,26	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,3		
9566	kaivausalue	1	6860987,52	336867,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,1		
9567	kaivausalue	1	6860987,54	336862,17	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,7		
9568	kaivausalue	1	6860987,57	336866,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,8		
9569	kaivausalue	1	6860987,59	336861,74	kvartsi	kvartsi-iskos	7	3,9		
9570	kaivausalue	1	6860987,59	336871,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,8		
9571	kaivausalue	1	6860987,59	336861,89	kvartsi	kvartsi-iskos	2	7,8		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
9572	kaivausalue	1	6860987,60	336871,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
9573	kaivausalue	1	6860987,62	336861,99	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
9574	kaivausalue	1	6860987,63	336864,68	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
9575	kaivausalue	1	6860987,63	336871,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
9576	kaivausalue	1	6860987,66	336869,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9577	kaivausalue	1	6860987,66	336861,56	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,7		
9578	kaivausalue	1	6860987,68	336866,67	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,4		
9579	kaivausalue	1	6860987,68	336862,19	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,8		
9580	kaivausalue	1	6860987,69	336870,09	kvartsi	kvartsiesine	1	0,4	6 x 4 x 3	Mahdollinen insertti.
9581	kaivausalue	1	6860987,69	336867,59	kvartsi	kvartsi-iskos	2	9,2		
9582	kaivausalue	1	6860987,73	336861,67	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,6		
9583	kaivausalue	1	6860987,75	336864,81	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,0		
9584	kaivausalue	1	6860987,76	336862,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9585	kaivausalue	1	6860987,76	336867,84	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
9586	kaivausalue	1	6860987,77	336862,51	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,8		
9587	kaivausalue	1	6860987,77	336862,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
9588	kaivausalue	1	6860987,77	336861,40	kvartsi	kvartsi-iskos	8	2,8		
9589	kaivausalue	1	6860987,78	336863,84	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
9590	kaivausalue	1	6860987,80	336863,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9591	kaivausalue	1	6860987,84	336869,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
9592	kaivausalue	1	6860987,93	336866,19	kvartsi	kvartsi-iskos	1	30,3		
9593	kaivausalue	1	6860987,93	336861,44	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
9594	kaivausalue	1	6860987,93	336867,37	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
9595	kaivausalue	1	6860987,95	336863,65	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,8		
9596	kaivausalue	1	6860987,98	336870,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
9597	kaivausalue	1	6860987,98	336862,17	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,1		
9598	kaivausalue	1	6860987,99	336862,39	kvartsi	kvartsi-iskos	14	2,5		
9599	kaivausalue	1	6860988,00	336861,94	kvartsi	kvartsi-iskos	8	7,1		
9600	kaivausalue	1	6860988,00	336872,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	10,2		
9601	kaivausalue	1	6860988,01	336863,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
9602	kaivausalue	1	6860988,01	336862,65	kvartsi	kvartsi-iskos	6	1,5		
9603	kaivausalue	1	6860988,03	336862,30	kvartsi	kvartsi-iskos	11	2,3		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
9604	kaivausalue	1	6860988,05	336869,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
9605	kaivausalue	1	6860988,08	336861,53	kvartsi	kvartsi-iskos	8	1,8		
9606	kaivausalue	1	6860988,09	336868,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,4		
9607	kaivausalue	1	6860988,12	336862,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
9608	kaivausalue	1	6860988,16	336861,81	kvartsi	kvartsi-iskos	5	2,0		
9609	kaivausalue	1	6860988,18	336867,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
9610	kaivausalue	1	6860988,19	336864,85	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,5		
9611	kaivausalue	1	6860988,21	336863,16	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
9612	kaivausalue	1	6860988,23	336867,86	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9613	kaivausalue	1	6860988,24	336862,28	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,7		
9614	kaivausalue	1	6860988,27	336861,63	kvartsi	kvartsi-iskos	9	0,6		
9615	kaivausalue	1	6860988,27	336862,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9616	kaivausalue	1	6860988,30	336861,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
9617	kaivausalue	1	6860988,30	336863,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
9618	kaivausalue	1	6860988,34	336861,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
9619	kaivausalue	1	6860988,35	336867,73	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,8		
9620	kaivausalue	1	6860988,36	336873,48	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
9621	kaivausalue	1	6860988,38	336861,67	kvartsi	kvartsi-iskos	1	10,8		
9622	kaivausalue	1	6860988,39	336864,01	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
9623	kaivausalue	1	6860988,44	336862,15	kvartsi	kvartsikaavin	1	11,0	29 x 24 x 13	Kaksiteräinen jyrkkäharjanteinen kaavin.
9624	kaivausalue	1	6860988,44	336862,15	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
9625	kaivausalue	1	6860988,44	336866,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9626	kaivausalue	1	6860988,45	336867,40	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
9627	kaivausalue	1	6860988,47	336862,53	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9628	kaivausalue	1	6860988,49	336861,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
9629	kaivausalue	1	6860988,50	336868,52	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
9630	kaivausalue	1	6860988,50	336861,71	kvartsi	kvartsiesineen katkelma	1	0,5	16 x 11 x 4	Reunaretusoitu komposiittiesineen katkelma.
9631	kaivausalue	1	6860988,50	336861,71	kvartsi	kvartsi-iskos	6	0,5		
9632	kaivausalue	1	6860988,54	336863,02	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
9633	kaivausalue	1	6860988,57	336867,68	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,4		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
9634	kaivausalue	1	6860988,58	336868,05	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
9635	kaivausalue	1	6860988,63	336864,65	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,5		
9636	kaivausalue	1	6860988,64	336862,36	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
9637	kaivausalue	1	6860988,65	336862,14	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
9638	kaivausalue	1	6860988,66	336869,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
9639	kaivausalue	1	6860988,67	336864,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9640	kaivausalue	1	6860988,68	336861,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9641	kaivausalue	1	6860988,71	336863,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
9642	kaivausalue	1	6860988,72	336862,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
9643	kaivausalue	1	6860988,74	336862,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
9644	kaivausalue	1	6860988,76	336862,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
9645	kaivausalue	1	6860988,77	336862,49	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,7		
9646	kaivausalue	1	6860988,77	336867,78	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,7		
9647	kaivausalue	1	6860988,78	336871,94	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,7		
9648	kaivausalue	1	6860988,81	336868,06	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9649	kaivausalue	1	6860988,83	336867,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9650	kaivausalue	1	6860988,84	336864,32	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,1		
9651	kaivausalue	1	6860988,86	336861,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
9652	kaivausalue	1	6860988,91	336863,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
9653	kaivausalue	1	6860988,94	336871,00	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,4		
9654	kaivausalue	1	6860988,96	336863,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9655	kaivausalue	1	6860988,97	336862,03	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,1		
9656	kaivausalue	1	6860988,97	336863,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9657	kaivausalue	1	6860988,97	336868,08	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
9658	kaivausalue	1	6860988,99	336862,39	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
9659	kaivausalue	1	6860989,00	336862,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9660	kaivausalue	1	6860989,04	336862,01	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,4		
9661	kaivausalue	1	6860989,06	336865,03	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
9662	kaivausalue	1	6860989,09	336870,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
9663	kaivausalue	1	6860989,12	336863,53	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
9664	kaivausalue	1	6860989,12	336864,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9665	kaivausalue	1	6860989,19	336862,32	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,0		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
9666	kaivausalue	1	6860989,20	336864,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
9667	kaivausalue	1	6860989,23	336862,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,9		
9668	kaivausalue	1	6860989,27	336862,03	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
9669	kaivausalue	1	6860989,32	336863,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9670	kaivausalue	1	6860989,32	336870,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
9671	kaivausalue	1	6860989,35	336865,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9672	kaivausalue	1	6860989,37	336866,60	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,0		
9673	kaivausalue	1	6860989,43	336867,32	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
9674	kaivausalue	1	6860989,46	336862,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9675	kaivausalue	1	6860989,47	336868,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
9676	kaivausalue	1	6860989,48	336864,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9677	kaivausalue	1	6860989,49	336866,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,2		
9678	kaivausalue	1	6860989,52	336863,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9679	kaivausalue	1	6860989,52	336869,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
9680	kaivausalue	1	6860989,52	336862,22	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,4		
9681	kaivausalue	1	6860989,54	336870,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9682	kaivausalue	1	6860989,58	336867,24	kvartsi	kvartsi-iskos	1	12,7		
9683	kaivausalue	1	6860989,63	336862,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9684	kaivausalue	1	6860989,63	336865,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,8		
9685	kaivausalue	1	6860989,70	336862,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
9686	kaivausalue	1	6860989,71	336869,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	14,1		
9687	kaivausalue	1	6860989,71	336863,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9688	kaivausalue	1	6860989,75	336865,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9689	kaivausalue	1	6860989,75	336865,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9690	kaivausalue	1	6860989,75	336870,87	kvartsi	kvartsi-iskos	2	20,1		
9691	kaivausalue	1	6860989,76	336869,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
9692	kaivausalue	1	6860989,77	336866,20	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,5		
9693	kaivausalue	1	6860989,79	336864,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9694	kaivausalue	1	6860989,80	336873,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9695	kaivausalue	1	6860989,84	336862,13	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,1		
9696	kaivausalue	1	6860989,86	336869,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
9697	kaivausalue	1	6860989,86	336864,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
9698	kaivausalue	1	6860989,87	336865,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9699	kaivausalue	1	6860989,88	336867,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
9700	kaivausalue	1	6860989,89	336867,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
9701	kaivausalue	1	6860989,90	336868,65	kvartsi	kvartsi-iskos	2	18,1		
9702	kaivausalue	1	6860989,90	336862,38	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,6		
9703	kaivausalue	1	6860989,90	336864,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	14,4		
9704	kaivausalue	1	6860989,93	336865,85	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,9		
9705	kaivausalue	1	6860989,94	336870,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9706	kaivausalue	1	6860989,94	336872,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9707	kaivausalue	1	6860989,97	336864,35	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,6		
9708	kaivausalue	1	6860990,00	336862,22	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,1		
9709	kaivausalue	1	6860990,00	336865,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	17,2		
9710	kaivausalue	1	6860990,00	336865,61	kivilaji	kiviesineen teelmä	1	51,9	75 x 60 x 9	Reunaisketty saviliuskekappale.
9711	kaivausalue	1	6860990,00	336865,61	kivilaji	kivilaji-iskos	1	0,1		
9712	kaivausalue	1	6860990,02	336865,69	kvartsi	kvartsi-iskos	2	8,7		
9713	kaivausalue	1	6860990,03	336863,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9714	kaivausalue	1	6860990,03	336866,00	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
9715	kaivausalue	1	6860990,04	336865,19	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
9716	kaivausalue	1	6860990,05	336869,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
9717	kaivausalue	1	6860990,06	336864,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,7		
9718	kaivausalue	1	6860990,06	336868,15	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,3		
9719	kaivausalue	1	6860990,08	336864,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
9720	kaivausalue	1	6860990,09	336866,37	kvartsi	kvartsi-iskos	5	22,9		
9721	kaivausalue	1	6860990,10	336864,67	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9722	kaivausalue	1	6860990,13	336868,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,4		
9723	kaivausalue	1	6860990,14	336867,37	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
9724	kaivausalue	1	6860990,16	336869,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
9725	kaivausalue	1	6860990,17	336862,26	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,4		
9726	kaivausalue	1	6860990,19	336864,64	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,8		
9727	kaivausalue	1	6860990,20	336862,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
9728	kaivausalue	1	6860990,22	336865,26	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9729	kaivausalue	1	6860990,24	336862,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
9730	kaivausalue	1	6860990,24	336866,25	kvartsi	kvartsi-iskos	3	28,2		
9731	kaivausalue	1	6860990,24	336866,63	kvartsi	kvartsikaavin	1	6,3	26 x 23 x 9	Päätekaavin.
9732	kaivausalue	1	6860990,24	336866,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
9733	kaivausalue	1	6860990,24	336867,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
9734	kaivausalue	1	6860990,25	336864,29	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
9735	kaivausalue	1	6860990,25	336866,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
9736	kaivausalue	1	6860990,25	336868,53	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,8		
9737	kaivausalue	1	6860990,25	336865,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	11,7		
9738	kaivausalue	1	6860990,26	336864,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
9739	kaivausalue	1	6860990,27	336868,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
9740	kaivausalue	1	6860990,29	336870,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
9741	kaivausalue	1	6860990,32	336864,48	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,5		
9742	kaivausalue	1	6860990,32	336863,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,7		
9743	kaivausalue	1	6860990,32	336865,67	kvartsi	kvartsi-iskos	3	41,4		
9744	kaivausalue	1	6860990,39	336864,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9745	kaivausalue	1	6860990,40	336865,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9746	kaivausalue	1	6860990,42	336868,84	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
9747	kaivausalue	1	6860990,42	336868,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
9748	kaivausalue	1	6860990,43	336867,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
9749	kaivausalue	1	6860990,46	336866,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9750	kaivausalue	1	6860990,47	336864,69	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,1		
9751	kaivausalue	1	6860990,47	336864,30	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,8		
9752	kaivausalue	1	6860990,48	336866,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
9753	kaivausalue	1	6860990,50	336866,88	kvartsi	kvartsi-iskos	4	10,4		
9754	kaivausalue	1	6860990,52	336863,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9755	kaivausalue	1	6860990,52	336869,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
9756	kaivausalue	1	6860990,54	336869,05	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,0		
9757	kaivausalue	1	6860990,54	336868,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,4		
9758	kaivausalue	1	6860990,55	336869,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
9759	kaivausalue	1	6860990,56	336868,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
9760	kaivausalue	1	6860990,57	336864,84	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,5		
9761	kaivausalue	1	6860990,59	336864,63	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
9762	kaivausalue	1	6860990,59	336868,67	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9763	kaivausalue	1	6860990,61	336867,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	17,6		
9764	kaivausalue	1	6860990,62	336873,60	kvartsi	kvartsikaavin	1	1,1	20 x 11 x 6	Rikkoutunut pieni kaavin.
9765	kaivausalue	1	6860990,65	336866,28	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,1		
9766	kaivausalue	1	6860990,65	336864,44	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
9767	kaivausalue	1	6860990,67	336871,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
9768	kaivausalue	1	6860990,68	336869,24	kvartsi	kvartsi-iskos	5	0,8		
9769	kaivausalue	1	6860990,71	336864,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	13,6		
9770	kaivausalue	1	6860990,72	336870,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	17,5		
9771	kaivausalue	1	6860990,77	336869,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,9		
9772	kaivausalue	1	6860990,77	336869,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,5		
9773	kaivausalue	1	6860990,78	336865,03	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9774	kaivausalue	1	6860990,78	336868,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
9775	kaivausalue	1	6860990,79	336863,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9776	kaivausalue	1	6860990,80	336868,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
9777	kaivausalue	1	6860990,83	336867,84	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
9778	kaivausalue	1	6860990,86	336866,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,0		
9779	kaivausalue	1	6860990,86	336868,90	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,4		
9780	kaivausalue	1	6860990,87	336869,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
9781	kaivausalue	1	6860990,88	336864,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,4		
9782	kaivausalue	1	6860990,93	336868,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
9783	kaivausalue	1	6860990,93	336871,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,0		
9784	kaivausalue	1	6860990,96	336871,07	kvartsi	kvartsiesine	1	0,3	16 x 11 x 3	Mahdollinen insertti.
9785	kaivausalue	1	6860990,97	336864,52	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,4		
9786	kaivausalue	1	6860990,98	336864,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,8		
9787	kaivausalue	1	6860991,02	336866,44	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,0		
9788	kaivausalue	1	6860991,02	336866,59	kvartsi	kvartsikaavin	1	4,9	22 x 18 x 11	Lohjennut kvartsikaavin.
9789	kaivausalue	1	6860991,02	336866,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
9790	kaivausalue	1	6860991,03	336866,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	17,5		
9791	kaivausalue	1	6860991,04	336864,05	kvartsi	kvartsi-iskos	6	4,8		
9792	kaivausalue	1	6860991,07	336863,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
9793	kaivausalue	1	6860991,09	336864,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
9794	kaivausalue	1	6860991,10	336869,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,4		
9795	kaivausalue	1	6860991,10	336869,32	kvartsi	kvartsiydin	1	27,2	38 x 27 x 20	Tasoydin.
9796	kaivausalue	1	6860991,11	336870,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
9797	kaivausalue	1	6860991,11	336868,89	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,2		
9798	kaivausalue	1	6860991,12	336864,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
9799	kaivausalue	1	6860991,18	336865,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
9800	kaivausalue	1	6860991,18	336868,37	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
9801	kaivausalue	1	6860991,22	336865,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9802	kaivausalue	1	6860991,22	336862,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
9803	kaivausalue	1	6860991,24	336863,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,2		
9804	kaivausalue	1	6860991,25	336870,15	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,8		
9805	kaivausalue	1	6860991,25	336864,78	kvartsi	kvartsi-iskos	5	6,4		
9806	kaivausalue	1	6860991,26	336869,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
9807	kaivausalue	1	6860991,27	336868,76	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,1		
9808	kaivausalue	1	6860991,29	336864,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
9809	kaivausalue	1	6860991,30	336863,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9810	kaivausalue	1	6860991,32	336871,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9811	kaivausalue	1	6860991,33	336868,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9812	kaivausalue	1	6860991,35	336876,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
9813	kaivausalue	1	6860991,38	336867,01	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,5		
9814	kaivausalue	1	6860991,40	336863,43	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
9815	kaivausalue	1	6860991,40	336869,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
9816	kaivausalue	1	6860991,41	336864,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9817	kaivausalue	1	6860991,42	336866,31	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,7		
9818	kaivausalue	1	6860991,44	336863,94	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
9819	kaivausalue	1	6860991,44	336868,84	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
9820	kaivausalue	1	6860991,45	336864,34	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,3		
9821	kaivausalue	1	6860991,47	336863,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
9822	kaivausalue	1	6860991,48	336863,91	kvartsi	kvartsikaavin	1	7,2	33 x 24 x 10	Karkea kaavin.

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
9823	kaivausalue	1	6860991,48	336863,91	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
9824	kaivausalue	1	6860991,48	336870,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
9825	kaivausalue	1	6860991,48	336865,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9826	kaivausalue	1	6860991,49	336869,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9827	kaivausalue	1	6860991,55	336870,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
9828	kaivausalue	1	6860991,57	336869,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9829	kaivausalue	1	6860991,58	336868,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9830	kaivausalue	1	6860991,60	336864,53	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
9831	kaivausalue	1	6860991,62	336871,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,7		
9832	kaivausalue	1	6860991,65	336869,05	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,7		
9833	kaivausalue	1	6860991,70	336863,05	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,3		
9834	kaivausalue	1	6860991,70	336864,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
9835	kaivausalue	1	6860991,73	336870,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
9836	kaivausalue	1	6860991,74	336865,88	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,3		
9837	kaivausalue	1	6860991,75	336863,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9838	kaivausalue	1	6860991,75	336866,32	kvartsi	kvartsi-iskos	4	12,6		
9839	kaivausalue	1	6860991,76	336873,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,4		
9840	kaivausalue	1	6860991,79	336869,03	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9841	kaivausalue	1	6860991,79	336863,71	kvartsi	kvartsi-iskos	7	5,4		
9842	kaivausalue	1	6860991,80	336869,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,3		
9843	kaivausalue	1	6860991,84	336866,71	kvartsi	kvartsi-iskos	5	3,3		
9844	kaivausalue	1	6860991,85	336869,94	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,8		
9845	kaivausalue	1	6860991,87	336868,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
9846	kaivausalue	1	6860991,88	336869,17	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
9847	kaivausalue	1	6860991,89	336864,53	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
9848	kaivausalue	1	6860991,90	336873,36	kvartsi	kvartsi-iskos	2	10,8		
9849	kaivausalue	1	6860991,92	336871,68	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
9850	kaivausalue	1	6860991,94	336866,42	kvartsi	kvartsi-iskos	2	22,3		
9851	kaivausalue	1	6860991,95	336873,18	kivilaji	kivilaji-iskos	1	8,3		Saviliusketta.
9852	kaivausalue	1	6860991,95	336868,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
9853	kaivausalue	1	6860991,96	336871,43	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,6		
9854	kaivausalue	1	6860991,99	336867,34	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
9855	kaivausalue	1	6860992,06	336872,59	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
9856	kaivausalue	1	6860992,06	336864,53	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,8		
9857	kaivausalue	1	6860992,06	336866,41	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,2		
9858	kaivausalue	1	6860992,07	336867,10	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,3		
9859	kaivausalue	1	6860992,07	336866,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
9860	kaivausalue	1	6860992,09	336865,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
9861	kaivausalue	1	6860992,11	336868,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
9862	kaivausalue	1	6860992,11	336863,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
9863	kaivausalue	1	6860992,12	336868,17	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
9864	kaivausalue	1	6860992,12	336863,35	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,3		
9865	kaivausalue	1	6860992,14	336863,17	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,8		
9866	kaivausalue	1	6860992,17	336866,33	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,3		
9867	kaivausalue	1	6860992,17	336864,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,8		
9868	kaivausalue	1	6860992,19	336865,26	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
9869	kaivausalue	1	6860992,19	336864,06	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,2		
9870	kaivausalue	1	6860992,19	336866,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9871	kaivausalue	1	6860992,21	336874,53	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
9872	kaivausalue	1	6860992,22	336865,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
9873	kaivausalue	1	6860992,22	336866,86	kvartsi	kvartsi-iskos	1	11,3		
9874	kaivausalue	1	6860992,22	336864,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
9875	kaivausalue	1	6860992,23	336866,67	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
9876	kaivausalue	1	6860992,24	336865,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,4		
9877	kaivausalue	1	6860992,25	336868,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,0		
9878	kaivausalue	1	6860992,28	336863,67	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,8		
9879	kaivausalue	1	6860992,30	336867,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,4		
9880	kaivausalue	1	6860992,31	336867,20	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
9881	kaivausalue	1	6860992,33	336868,14	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
9882	kaivausalue	1	6860992,33	336863,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
9883	kaivausalue	1	6860992,33	336863,14	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,5		
9884	kaivausalue	1	6860992,35	336865,23	kvartsi	kvartsi-iskos	5	2,7		
9885	kaivausalue	1	6860992,36	336864,71	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
9886	kaivausalue	1	6860992,37	336865,65	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
9887	kaivausalue	1	6860992,38	336866,23	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
9888	kaivausalue	1	6860992,39	336866,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
9889	kaivausalue	1	6860992,40	336870,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
9890	kaivausalue	1	6860992,42	336863,73	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,3		
9891	kaivausalue	1	6860992,42	336865,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
9892	kaivausalue	1	6860992,45	336865,02	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,8		
9893	kaivausalue	1	6860992,46	336865,44	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
9894	kaivausalue	1	6860992,49	336871,65	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
9895	kaivausalue	1	6860992,49	336868,89	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,1		
9896	kaivausalue	1	6860992,51	336864,56	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9897	kaivausalue	1	6860992,51	336871,26	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
9898	kaivausalue	1	6860992,54	336867,41	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,5		
9899	kaivausalue	1	6860992,54	336870,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
9900	kaivausalue	1	6860992,57	336865,36	kvartsi	kvartsikaavin	1	5,2	29 x 22 x 9	Litteä yksiteräinen kaavin.
9901	kaivausalue	1	6860992,57	336867,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,6		
9902	kaivausalue	1	6860992,58	336870,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,9		
9903	kaivausalue	1	6860992,59	336871,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9904	kaivausalue	1	6860992,60	336866,77	kvartsi	kvartsikaavin	1	0,9	15 x 11 x 6	Pieni kaapimen terä.
9905	kaivausalue	1	6860992,60	336866,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9906	kaivausalue	1	6860992,60	336868,34	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,8		
9907	kaivausalue	1	6860992,63	336868,53	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
9908	kaivausalue	1	6860992,64	336870,03	kvartsi	kvartsi-iskos	1	13,5		
9909	kaivausalue	1	6860992,65	336865,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
9910	kaivausalue	1	6860992,65	336863,84	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9911	kaivausalue	1	6860992,65	336868,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9912	kaivausalue	1	6860992,68	336869,12	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
9913	kaivausalue	1	6860992,69	336864,48	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,7		
9914	kaivausalue	1	6860992,70	336867,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9915	kaivausalue	1	6860992,70	336868,86	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
9916	kaivausalue	1	6860992,71	336871,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9917	kaivausalue	1	6860992,71	336865,68	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
9918	kaivausalue	1	6860992,73	336865,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
9919	kaivausalue	1	6860992,73	336868,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
9920	kaivausalue	1	6860992,74	336870,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
9921	kaivausalue	1	6860992,75	336868,42	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
9922	kaivausalue	1	6860992,76	336866,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
9923	kaivausalue	1	6860992,76	336866,18	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
9924	kaivausalue	1	6860992,81	336864,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9925	kaivausalue	1	6860992,84	336876,14	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,6		
9926	kaivausalue	1	6860992,85	336869,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
9927	kaivausalue	1	6860992,86	336863,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
9928	kaivausalue	1	6860992,88	336864,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
9929	kaivausalue	1	6860992,90	336869,55	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,7		
9930	kaivausalue	1	6860992,90	336870,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9931	kaivausalue	1	6860992,91	336865,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,9		
9932	kaivausalue	1	6860992,91	336877,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
9933	kaivausalue	1	6860992,93	336871,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9934	kaivausalue	1	6860992,94	336866,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
9935	kaivausalue	1	6860992,95	336869,37	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
9936	kaivausalue	1	6860992,97	336871,39	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
9937	kaivausalue	1	6860992,98	336865,02	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
9938	kaivausalue	1	6860993,00	336871,75	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,1		
9939	kaivausalue	1	6860993,00	336869,03	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
9940	kaivausalue	1	6860993,00	336871,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
9941	kaivausalue	1	6860993,02	336866,17	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,4		
9942	kaivausalue	1	6860993,03	336869,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
9943	kaivausalue	1	6860993,07	336871,73	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
9944	kaivausalue	1	6860993,09	336863,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
9945	kaivausalue	1	6860993,11	336868,05	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
9946	kaivausalue	1	6860993,12	336869,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9947	kaivausalue	1	6860993,18	336868,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
9948	kaivausalue	1	6860993,20	336872,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
9949	kaivausalue	1	6860993,20	336871,79	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,2		
9950	kaivausalue	1	6860993,24	336867,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
9951	kaivausalue	1	6860993,25	336872,71	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
9952	kaivausalue	1	6860993,31	336868,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,8		
9953	kaivausalue	1	6860993,32	336870,75	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9954	kaivausalue	1	6860993,34	336877,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
9955	kaivausalue	1	6860993,36	336868,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
9956	kaivausalue	1	6860993,36	336878,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
9957	kaivausalue	1	6860993,37	336865,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
9958	kaivausalue	1	6860993,38	336870,55	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
9959	kaivausalue	1	6860993,38	336871,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
9960	kaivausalue	1	6860993,38	336868,55	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
9961	kaivausalue	1	6860993,39	336870,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
9962	kaivausalue	1	6860993,39	336875,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
9963	kaivausalue	1	6860993,39	336872,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
9964	kaivausalue	1	6860993,49	336871,15	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9965	kaivausalue	1	6860993,55	336879,44	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,5		
9966	kaivausalue	1	6860993,55	336866,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,8		
9967	kaivausalue	1	6860993,59	336879,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,1		
9968	kaivausalue	1	6860993,61	336875,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
9969	kaivausalue	1	6860993,64	336879,60	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,4		
9970	kaivausalue	1	6860993,67	336871,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9971	kaivausalue	1	6860993,69	336875,33	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
9972	kaivausalue	1	6860993,70	336875,69	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		
9973	kaivausalue	1	6860993,72	336878,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
9974	kaivausalue	1	6860993,73	336877,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
9975	kaivausalue	1	6860993,76	336870,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
9976	kaivausalue	1	6860993,80	336879,73	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,3		
9977	kaivausalue	1	6860993,82	336878,63	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,0		
9978	kaivausalue	1	6860993,86	336872,42	kvartsi	kvartsi-iskos	4	3,3		
9979	kaivausalue	1	6860993,86	336876,19	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9980	kaivausalue	1	6860993,88	336863,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9981	kaivausalue	1	6860993,91	336864,17	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
9982	kaivausalue	1	6860993,92	336878,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,4		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
9983	kaivausalue	1	6860993,93	336863,79	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
9984	kaivausalue	1	6860993,94	336868,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
9985	kaivausalue	1	6860994,00	336870,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9986	kaivausalue	1	6860994,02	336878,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
9987	kaivausalue	1	6860994,05	336863,81	kivilaji	kivitaltan katkelma	1	13,0	55 x 25 x 11	Kourutaltan teräkatkelma liuskekivestä.
9988	kaivausalue	1	6860994,08	336863,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
9989	kaivausalue	1	6860994,09	336869,86	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
9990	kaivausalue	1	6860994,10	336875,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
9991	kaivausalue	1	6860994,10	336875,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,7		
9992	kaivausalue	1	6860994,12	336872,62	kvartsi	kvartsikaavin	1	3,6	26 x 14 x 8	Karkea kaavin.
9993	kaivausalue	1	6860994,13	336874,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
9994	kaivausalue	1	6860994,14	336875,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
9995	kaivausalue	1	6860994,17	336872,14	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,6		
9996	kaivausalue	1	6860994,19	336870,91	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,8		
9997	kaivausalue	1	6860994,26	336875,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
9998	kaivausalue	1	6860994,29	336873,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
9999	kaivausalue	1	6860994,30	336864,75	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,5		
10000	kaivausalue	1	6860994,36	336869,11	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
10001	kaivausalue	1	6860994,36	336871,64	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
10002	kaivausalue	1	6860994,37	336875,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
10003	kaivausalue	1	6860994,39	336867,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,1		
10004	kaivausalue	1	6860994,39	336876,17	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,4		
10005	kaivausalue	1	6860994,42	336871,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
10006	kaivausalue	1	6860994,43	336871,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
10007	kaivausalue	1	6860994,44	336877,97	kvartsi	kvartsi-iskos	3	5,7		
10008	kaivausalue	1	6860994,44	336863,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,2		
10009	kaivausalue	1	6860994,47	336873,96	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,7		
10010	kaivausalue	1	6860994,47	336869,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
10011	kaivausalue	1	6860994,51	336870,68	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
10012	kaivausalue	1	6860994,53	336876,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,9		
10013	kaivausalue	1	6860994,57	336870,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
10014	kaivausalue	1	6860994,57	336872,05	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
10015	kaivausalue	1	6860994,58	336878,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
10016	kaivausalue	1	6860994,58	336872,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
10017	kaivausalue	1	6860994,59	336875,11	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,1		
10018	kaivausalue	1	6860994,61	336876,56	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
10019	kaivausalue	1	6860994,63	336875,61	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
10020	kaivausalue	1	6860994,66	336871,94	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,0		
10021	kaivausalue	1	6860994,67	336875,29	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
10022	kaivausalue	1	6860994,70	336869,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,1		
10023	kaivausalue	1	6860994,73	336872,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
10024	kaivausalue	1	6860994,76	336874,71	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
10025	kaivausalue	1	6860994,86	336872,56	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
10026	kaivausalue	1	6860994,87	336876,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,0		
10027	kaivausalue	1	6860994,88	336873,10	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,8		
10028	kaivausalue	1	6860994,89	336874,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,7		
10029	kaivausalue	1	6860994,90	336868,56	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
10030	kaivausalue	1	6860994,90	336877,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
10031	kaivausalue	1	6860994,99	336879,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	33,4		
10032	kaivausalue	1	6860995,06	336872,19	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,0		
10033	kaivausalue	1	6860995,06	336877,64	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
10034	kaivausalue	1	6860995,09	336873,15	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
10035	kaivausalue	1	6860995,09	336877,12	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
10036	kaivausalue	1	6860995,11	336872,52	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
10037	kaivausalue	1	6860995,14	336866,37	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,0		
10038	kaivausalue	1	6860995,15	336872,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
10039	kaivausalue	1	6860995,16	336864,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,4		
10040	kaivausalue	1	6860995,16	336874,28	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,6		
10041	kaivausalue	1	6860995,22	336875,28	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,4		
10042	kaivausalue	1	6860995,22	336877,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
10043	kaivausalue	1	6860995,25	336867,93	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,5		
10044	kaivausalue	1	6860995,26	336872,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
10045	kaivausalue	1	6860995,29	336878,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
10046	kaivausalue	1	6860995,30	336876,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
10047	kaivausalue	1	6860995,34	336871,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
10048	kaivausalue	1	6860995,35	336871,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
10049	kaivausalue	1	6860995,35	336876,56	kvartsi	kvartsi-iskos	11	7,2		
10050	kaivausalue	1	6860995,38	336879,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,8		
10051	kaivausalue	1	6860995,39	336868,17	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
10052	kaivausalue	1	6860995,42	336873,80	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,4		
10053	kaivausalue	1	6860995,43	336874,07	kvartsi	kvartsi-iskos	5	0,5		
10054	kaivausalue	1	6860995,47	336872,39	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
10055	kaivausalue	1	6860995,48	336874,37	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,5		
10056	kaivausalue	1	6860995,49	336868,29	kvartsi	kvartsi-iskos	1	14,9		
10057	kaivausalue	1	6860995,52	336867,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
10058	kaivausalue	1	6860995,53	336875,78	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,7		
10059	kaivausalue	1	6860995,60	336875,17	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,4		
10060	kaivausalue	1	6860995,61	336872,94	kvartsi	kvartsikaavin	1	1,0	14 x 13 x 6	Pieni kaavin.
10061	kaivausalue	1	6860995,63	336877,99	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
10062	kaivausalue	1	6860995,64	336876,40	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
10063	kaivausalue	1	6860995,65	336877,57	kvartsi	kvartsi-iskos	4	5,0		
10064	kaivausalue	1	6860995,69	336874,61	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,0		
10065	kaivausalue	1	6860995,71	336870,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
10066	kaivausalue	1	6860995,72	336873,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
10067	kaivausalue	1	6860995,76	336874,09	kivilaji	kivilaji-iskos	1	12,3		
10068	kaivausalue	1	6860995,77	336875,95	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,4		
10069	kaivausalue	1	6860995,80	336876,88	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
10070	kaivausalue	1	6860995,82	336876,16	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,3		
10071	kaivausalue	1	6860995,83	336875,09	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,4		
10072	kaivausalue	1	6860995,84	336879,18	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,8		
10073	kaivausalue	1	6860995,85	336875,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
10074	kaivausalue	1	6860995,86	336872,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
10075	kaivausalue	1	6860995,86	336879,41	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,8		
10076	kaivausalue	1	6860995,87	336867,86	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
10077	kaivausalue	1	6860995,89	336875,84	kvartsi	kvartsi-iskos	2	24,3		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
10078	kaivausalue	1	6860995,92	336874,53	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
10079	kaivausalue	1	6860995,92	336874,73	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,6		
10080	kaivausalue	1	6860995,93	336866,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,7		
10081	kaivausalue	1	6860995,96	336874,25	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,8		
10082	kaivausalue	1	6860995,97	336876,81	kvartsi	kvartsi-iskos	6	3,4		
10083	kaivausalue	1	6860995,97	336874,02	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
10084	kaivausalue	1	6860995,98	336875,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
10085	kaivausalue	1	6860995,98	336878,03	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
10086	kaivausalue	1	6860995,99	336872,79	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,6		
10087	kaivausalue	1	6860996,01	336875,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
10088	kaivausalue	1	6860996,04	336872,96	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,5		
10089	kaivausalue	1	6860996,06	336876,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
10090	kaivausalue	1	6860996,07	336873,49	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,8		
10091	kaivausalue	1	6860996,13	336872,56	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
10092	kaivausalue	1	6860996,14	336873,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
10093	kaivausalue	1	6860996,16	336875,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
10094	kaivausalue	1	6860996,18	336873,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
10095	kaivausalue	1	6860996,19	336875,17	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
10096	kaivausalue	1	6860996,21	336880,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
10097	kaivausalue	1	6860996,23	336875,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
10098	kaivausalue	1	6860996,24	336876,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
10099	kaivausalue	1	6860996,26	336872,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
10100	kaivausalue	1	6860996,27	336873,21	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
10101	kaivausalue	1	6860996,28	336874,31	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
10102	kaivausalue	1	6860996,30	336873,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
10103	kaivausalue	1	6860996,33	336868,26	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
10104	kaivausalue	1	6860996,33	336872,19	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
10105	kaivausalue	1	6860996,37	336878,19	kvartsi	kvartsi-iskos	1	12,2		
10106	kaivausalue	1	6860996,37	336875,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
10107	kaivausalue	1	6860996,39	336876,13	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,1		
10108	kaivausalue	1	6860996,39	336873,04	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
10109	kaivausalue	1	6860996,43	336875,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
10110	kaivausalue	1	6860996,44	336875,71	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,1		
10111	kaivausalue	1	6860996,45	336876,41	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,4		
10112	kaivausalue	1	6860996,46	336872,44	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,5		
10113	kaivausalue	1	6860996,47	336877,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
10114	kaivausalue	1	6860996,50	336869,70	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
10115	kaivausalue	1	6860996,50	336874,92	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
10116	kaivausalue	1	6860996,52	336874,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
10117	kaivausalue	1	6860996,53	336875,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
10118	kaivausalue	1	6860996,54	336876,09	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,9		
10119	kaivausalue	1	6860996,54	336878,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
10120	kaivausalue	1	6860996,60	336875,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
10121	kaivausalue	1	6860996,68	336877,29	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
10122	kaivausalue	1	6860996,69	336876,94	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
10123	kaivausalue	1	6860996,72	336874,76	kvartsi	kvartsi-iskos	5	0,3		
10124	kaivausalue	1	6860996,75	336872,79	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,2		
10125	kaivausalue	1	6860996,76	336873,96	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
10126	kaivausalue	1	6860996,76	336875,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,2		
10127	kaivausalue	1	6860996,77	336873,47	kvartsi	kvartsi-iskos	5	2,1		
10128	kaivausalue	1	6860996,78	336873,01	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,5		
10129	kaivausalue	1	6860996,79	336875,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
10130	kaivausalue	1	6860996,80	336879,87	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,1		
10131	kaivausalue	1	6860996,81	336876,26	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,9		
10132	kaivausalue	1	6860996,81	336875,91	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,7		
10133	kaivausalue	1	6860996,82	336879,33	kivilaji	kivilaji-iskos	1	3,0		
10134	kaivausalue	1	6860996,84	336874,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
10135	kaivausalue	1	6860996,88	336878,08	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,2		
10136	kaivausalue	1	6860996,88	336875,62	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,8		
10137	kaivausalue	1	6860996,89	336875,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
10138	kaivausalue	1	6860996,90	336877,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
10139	kaivausalue	1	6860996,91	336873,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
10140	kaivausalue	1	6860996,94	336871,26	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
10141	kaivausalue	1	6860996,94	336876,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
10142	kaivausalue	1	6860996,96	336875,78	kvartsi	kvartsi-iskos	4	4,1		
10143	kaivausalue	1	6860997,00	336874,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
10144	kaivausalue	1	6860997,00	336873,77	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,6		
10145	kaivausalue	1	6860997,08	336869,24	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,4		
10146	kaivausalue	1	6860997,10	336875,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,4		
10147	kaivausalue	1	6860997,10	336880,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,0		
10148	kaivausalue	1	6860997,12	336874,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
10149	kaivausalue	1	6860997,12	336876,07	kvartsi	kvartsi-iskos	5	3,6		
10150	kaivausalue	1	6860997,13	336873,66	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
10151	kaivausalue	1	6860997,13	336875,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
10152	kaivausalue	1	6860997,14	336872,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
10153	kaivausalue	1	6860997,15	336873,37	kvartsi	kvartsi-iskos	8	1,9		
10154	kaivausalue	1	6860997,17	336874,42	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,1		
10155	kaivausalue	1	6860997,25	336874,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
10156	kaivausalue	1	6860997,28	336879,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
10157	kaivausalue	1	6860997,29	336876,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
10158	kaivausalue	1	6860997,30	336873,15	kvartsi	kvartsi-iskos	6	0,9		
10159	kaivausalue	1	6860997,51	336874,20	kvartsi	kvartsikaavin	1	1,8	25 x 12 x 7	Katkennut kaavin.
10160	kaivausalue	1	6860997,51	336870,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,3		
10161	kaivausalue	1	6860997,53	336875,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
10162	kaivausalue	1	6860997,56	336873,34	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,6		
10163	kaivausalue	1	6860997,56	336876,17	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,4		
10164	kaivausalue	1	6860997,57	336876,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,1		
10165	kaivausalue	1	6860997,59	336875,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
10166	kaivausalue	1	6860997,59	336873,86	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,0		
10167	kaivausalue	1	6860997,60	336877,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
10168	kaivausalue	1	6860997,61	336873,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	13,1		
10169	kaivausalue	1	6860997,63	336875,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
10170	kaivausalue	1	6860997,63	336872,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
10171	kaivausalue	1	6860997,69	336874,15	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,7		
10172	kaivausalue	1	6860997,69	336874,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,8		
10173	kaivausalue	1	6860997,70	336877,05	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
10174	kaivausalue	1	6860997,70	336877,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
10175	kaivausalue	1	6860997,72	336879,44	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
10176	kaivausalue	1	6860997,74	336878,30	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
10177	kaivausalue	1	6860997,74	336871,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
10178	kaivausalue	1	6860997,75	336876,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
10179	kaivausalue	1	6860997,76	336878,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
10180	kaivausalue	1	6860997,77	336875,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
10181	kaivausalue	1	6860997,79	336874,10	kvartsi	kvartsikaavin	1	3,3	26 x 18 x 9	Korteksaalinen päätekaavin.
10182	kaivausalue	1	6860997,79	336874,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
10183	kaivausalue	1	6860997,80	336878,60	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,7		
10184	kaivausalue	1	6860997,85	336876,49	kvartsi	kvartsi-iskos	4	11,6		
10185	kaivausalue	1	6860997,88	336877,94	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
10186	kaivausalue	1	6860997,89	336873,96	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
10187	kaivausalue	1	6860997,89	336873,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
10188	kaivausalue	1	6860997,90	336881,85	kvartsi	kvartsi-iskos	5	4,5		
10189	kaivausalue	1	6860997,92	336875,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
10190	kaivausalue	1	6860997,92	336876,53	kvartsi	kvartsiydin	1	24,4	58 x 26 x 21	Yksitasoinen, jokaiselta sivulta työstetty pidinydin.
10191	kaivausalue	1	6860997,97	336877,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
10192	kaivausalue	1	6860998,00	336873,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
10193	kaivausalue	1	6860998,03	336878,12	kvartsi	kvartsi-iskos	4	3,8		
10194	kaivausalue	1	6860998,04	336876,48	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
10195	kaivausalue	1	6860998,04	336879,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
10196	kaivausalue	1	6860998,05	336881,75	kvartsi	kvartsi-iskos	3	11,8		
10197	kaivausalue	1	6860998,08	336877,05	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
10198	kaivausalue	1	6860998,24	336872,91	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
10199	kaivausalue	1	6860998,31	336878,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
10200	kaivausalue	1	6860998,41	336876,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	30,3		
10201	kaivausalue	1	6860998,43	336882,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
10202	kaivausalue	1	6860998,57	336882,01	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,6		
10203	kaivausalue	1	6860998,59	336881,45	kvartsi	kvartsi-iskos	3	6,2		
10204	kaivausalue	1	6860998,61	336876,15	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
10205	kaivausalue	1	6860998,66	336882,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
10206	kaivausalue	1	6860998,67	336874,56	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,3		
10207	kaivausalue	1	6860998,73	336881,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,4		
10208	kaivausalue	1	6860998,78	336879,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
10209	kaivausalue	1	6860998,80	336881,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
10210	kaivausalue	1	6860998,82	336882,27	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,3		
10211	kaivausalue	1	6860998,99	336882,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
10212	kaivausalue	1	6860999,10	336876,39	kvartsi	kvartsi-iskos	2	10,0		
10213	kaivausalue	1	6860999,10	336874,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,6		
10214	kaivausalue	1	6860999,10	336875,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
10215	kaivausalue	1	6860999,18	336873,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	19,7		
10216	kaivausalue	1	6860999,52	336878,94	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
10217	kaivausalue	1	6860999,64	336881,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
10218	kaivausalue	1	6860999,66	336874,42	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
10219	kaivausalue	1	6861000,06	336882,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,9		
10220	kaivausalue	1	6861000,46	336882,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
10221	kaivausalue	1	6861000,68	336884,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
10222	kaivausalue	1	6861000,77	336884,97	kvartsi	kvartsikaavin	1	9,8	28 x 24 x 12	Pieniteräinen kaavin.
10223	kaivausalue	1	6861000,83	336883,83	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,3		
10224	kaivausalue	1	6861001,20	336881,24	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
10225	kaivausalue	1	6861001,23	336884,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
10226	kaivausalue	1	6861001,25	336885,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
10227	kaivausalue	1	6861001,27	336884,29	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
10228	kaivausalue	1	6861001,31	336880,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
10229	kaivausalue	1	6861001,38	336878,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
10230	kaivausalue	1	6861001,45	336878,87	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,2		
10231	kaivausalue	1	6861001,47	336881,86	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
10232	kaivausalue	1	6861001,53	336880,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
10233	kaivausalue	1	6861001,64	336884,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,0		
10234	kaivausalue	1	6861001,81	336880,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
10235	kaivausalue	1	6861001,81	336880,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
10236	kaivausalue	1	6861001,88	336880,52	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
10237	kaivausalue	1	6861002,10	336878,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
10238	kaivausalue	1	6861002,11	336878,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,7		
10239	kaivausalue	1	6861002,13	336883,94	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,3		
10240	kaivausalue	1	6861002,16	336879,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
10241	kaivausalue	1	6861002,26	336878,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
10242	kaivausalue	1	6861002,28	336881,24	kvartsi	kvartsi-iskos	1	27,6		
10243	kaivausalue	1	6861002,29	336883,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
10244	kaivausalue	1	6861002,89	336879,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
10245	kaivausalue	1	6861003,34	336880,68	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
10246	kaivausalue	1	6861004,30	336881,03	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
10247	kaivausalue	1	6861004,58	336881,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
10248	koealue	2	6860976,89	336873,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,8		
10249	koealue	2	6860976,97	336873,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,5		
10250	koealue	2	6860977,10	336874,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
10251	koealue	2	6860977,19	336874,36	kvartsi	kvartsi-iskos	2	15,0		
10252	koealue	2	6860977,21	336873,67	kvartsi	kvartsi-iskos	1	11,1		
10253	koekuoppa 2	2	6860977,26	336868,04	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,2		
10254	koealue	2	6860977,34	336873,01	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
10255	koealue	2	6860977,38	336874,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
10256	koealue	2	6860977,54	336873,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,8		
10257	koekuoppa 1	2	6860977,55	336863,93	kvartsi	kvartsi-iskos	3	6,5		
10258	koealue	2	6860977,66	336873,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
10259	koealue	2	6860977,70	336872,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
10260	koealue	2	6860977,74	336873,33	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
10261	koealue	2	6860977,84	336873,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
10262	koealue	2	6860977,84	336872,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
10263	koealue	2	6860977,93	336874,71	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
10264	koealue	2	6860977,97	336874,12	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
10265	koealue	2	6860977,99	336873,67	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
10266	koealue	2	6860978,00	336873,14	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,9		
10267	koealue	2	6860978,00	336872,97	kvartsi	kvartsi-iskos	6	4,0		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
10268	koealue	2	6860978,02	336873,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
10269	kaivausalue	2	6860978,10	336862,31	kvartsi	kvartsi-iskos	2	11,3		
10270	koealue	2	6860978,13	336873,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
10271	koealue	2	6860978,13	336873,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
10272	kaivausalue	2	6860978,14	336862,05	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
10273	kaivausalue	2	6860978,14	336862,68	kvartsi	kvartsi-iskos	1	17,4		
10274	koealue	2	6860978,15	336872,43	kvartsi	kvartsi-iskos	3	18,6		
10275	koealue	2	6860978,21	336874,02	kvartsi	kvartsi-iskos	2	7,8		
10276	koealue	2	6860978,25	336872,89	kvartsi	kvartsi-iskos	3	5,3		
10277	koealue	2	6860978,25	336874,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
10278	koealue	2	6860978,29	336873,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
10279	koealue	2	6860978,31	336873,86	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
10280	kaivausalue	2	6860978,32	336862,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,8		
10281	koealue	2	6860978,34	336873,17	kvartsi	kvartsi-iskos	4	15,3		
10282	koealue	2	6860978,34	336874,03	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
10283	kaivausalue	2	6860978,39	336863,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
10284	kaivausalue	2	6860978,40	336864,09	kvartsi	kvartsi-iskos	5	4,9		
10285	kaivausalue	2	6860978,46	336862,03	kvartsi	kvartsi-iskos	3	7,3		
10286	koealue	2	6860978,47	336873,39	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		
10287	koealue	2	6860978,48	336873,18	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,5		
10288	kaivausalue	2	6860978,49	336864,84	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,2		
10289	kaivausalue	2	6860978,50	336864,65	kvartsi	kvartsi-iskos	6	6,3		
10290	koealue	2	6860978,51	336873,58	kvartsi	kvartsi-iskos	2	16,0		
10291	kaivausalue	2	6860978,58	336865,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
10292	kaivausalue	2	6860978,59	336864,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,8		
10293	kaivausalue	2	6860978,60	336865,17	kvartsi	kvartsi-iskos	4	6,8		
10294	kaivausalue	2	6860978,61	336865,69	kvartsi	kvartsi-iskos	3	8,7		
10295	kaivausalue	2	6860978,62	336866,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,4		
10296	kaivausalue	2	6860978,63	336865,82	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,3		
10297	kaivausalue	2	6860978,68	336862,57	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
10298	koealue	2	6860978,69	336873,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	10,1		
10299	kaivausalue	2	6860978,69	336866,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,7		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
10300	koealue	2	6860978,69	336873,44	kvartsi	kvartsi-iskos	1	30,9		
10301	kaivausalue	2	6860978,70	336865,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
10302	koealue	2	6860978,73	336871,64	kvartsi	kvartsi-iskos	4	9,2		
10303	kaivausalue	2	6860978,75	336864,15	kvartsi	kvartsi-iskos	7	10,6		
10304	kaivausalue	2	6860978,77	336865,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,9		
10305	kaivausalue	2	6860978,77	336862,28	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
10306	kaivausalue	2	6860978,78	336861,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
10307	kaivausalue	2	6860978,80	336865,55	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
10308	kaivausalue	2	6860978,81	336867,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
10309	kaivausalue	2	6860978,82	336863,05	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
10310	kaivausalue	2	6860978,82	336862,79	kvartsi	kvartsikaavin	1	2,0	25 x 13 x 6	Pitkulainen kaavin.
10311	kaivausalue	2	6860978,82	336862,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
10312	kaivausalue	2	6860978,83	336867,37	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
10313	kaivausalue	2	6860978,85	336866,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	12,2		
10314	kaivausalue	2	6860978,85	336867,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,0		
10315	kaivausalue	2	6860978,86	336865,28	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,1		
10316	kaivausalue	2	6860978,87	336864,47	kvartsi	kvartsi-iskos	4	5,6		
10317	kaivausalue	2	6860978,89	336865,63	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,9		
10318	kaivausalue	2	6860978,90	336866,99	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
10319	koealue	2	6860978,92	336873,35	kvartsi	kvartsi-iskos	3	12,3		
10320	kaivausalue	2	6860978,92	336867,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
10321	kaivausalue	2	6860978,93	336862,14	kvartsi	kvartsi-iskos	5	4,8		
10322	kaivausalue	2	6860978,95	336862,42	kvartsi	kvartsi-iskos	4	5,0		
10323	kaivausalue	2	6860978,97	336864,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
10324	kaivausalue	2	6860978,98	336865,91	kvartsi	kvartsi-iskos	2	11,6		
10325	kaivausalue	2	6860978,98	336862,01	kvartsi	kvartsi-iskos	3	21,7		
10326	kaivausalue	2	6860979,00	336862,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
10327	kaivausalue	2	6860979,00	336867,48	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,4		
10328	kaivausalue	2	6860979,02	336867,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
10329	kaivausalue	2	6860979,02	336866,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
10330	kaivausalue	2	6860979,06	336868,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
10331	kaivausalue	2	6860979,06	336868,59	kvartsi	kvartsi-iskos	4	13,9		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
10332	kaivausalue	2	6860979,08	336864,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,4		
10333	kaivausalue	2	6860979,08	336865,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
10334	kaivausalue	2	6860979,09	336868,61	kvartsi	kvartsi-iskos	7	3,1		
10335	kaivausalue	2	6860979,09	336862,71	kvartsi	kvartsikaavin	1	0,7	14 x 9 x 4	Litteä, kahdelta sivulta retusoitu kaavin
10336	kaivausalue	2	6860979,10	336862,05	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,2		
10337	kaivausalue	2	6860979,11	336867,63	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
10338	kaivausalue	2	6860979,12	336869,90	kvartsi	kvartsi-iskos	3	22,9		
10339	kaivausalue	2	6860979,12	336864,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
10340	kaivausalue	2	6860979,15	336868,37	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,7		
10341	kaivausalue	2	6860979,16	336862,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	28,7		
10342	kaivausalue	2	6860979,16	336866,09	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,5		
10343	kaivausalue	2	6860979,16	336866,93	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
10344	kaivausalue	2	6860979,16	336868,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
10345	kaivausalue	2	6860979,17	336869,62	kvartsi	kvartsi-iskos	6	4,1		
10346	kaivausalue	2	6860979,18	336867,64	kvartsi	kvartsi-iskos	4	41,0		
10347	kaivausalue	2	6860979,18	336867,12	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
10348	kaivausalue	2	6860979,19	336867,47	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,1		
10349	kaivausalue	2	6860979,19	336865,01	kvartsi	kvartsi-iskos	6	2,1		
10350	kaivausalue	2	6860979,20	336869,59	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,2		
10351	kaivausalue	2	6860979,21	336867,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,5		
10352	kaivausalue	2	6860979,22	336869,37	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,0		
10353	kaivausalue	2	6860979,22	336870,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
10354	kaivausalue	2	6860979,23	336866,67	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
10355	kaivausalue	2	6860979,24	336865,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
10356	kaivausalue	2	6860979,24	336868,00	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
10357	kaivausalue	2	6860979,25	336862,87	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
10358	kaivausalue	2	6860979,25	336864,62	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,1		
10359	kaivausalue	2	6860979,26	336865,63	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,1		
10360	kaivausalue	2	6860979,26	336870,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
10361	kaivausalue	2	6860979,29	336866,32	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
10362	kaivausalue	2	6860979,30	336864,75	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,7		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
10363	kaivausalue	2	6860979,30	336862,59	kvartsi	kvartsi-iskos	5	5,3		
10364	kaivausalue	2	6860979,31	336867,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
10365	kaivausalue	2	6860979,31	336865,32	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,8		
10366	kaivausalue	2	6860979,31	336870,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
10367	kaivausalue	2	6860979,32	336862,12	kvartsi	kvartsi-iskos	2	17,4		
10368	kaivausalue	2	6860979,32	336869,85	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
10369	kaivausalue	2	6860979,33	336865,82	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,2		
10370	kaivausalue	2	6860979,34	336870,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	42,4		
10371	kaivausalue	2	6860979,34	336864,89	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,3		
10372	kaivausalue	2	6860979,36	336869,29	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,0		
10373	kaivausalue	2	6860979,36	336869,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,2		
10374	kaivausalue	2	6860979,38	336869,52	kvartsi	kvartsi-iskos	19	8,1		
10375	kaivausalue	2	6860979,38	336867,16	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
10376	kaivausalue	2	6860979,39	336867,34	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,3		
10377	kaivausalue	2	6860979,40	336863,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
10378	kaivausalue	2	6860979,41	336866,97	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,9		
10379	kaivausalue	2	6860979,42	336869,19	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,7		
10380	kaivausalue	2	6860979,43	336865,55	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
10381	kaivausalue	2	6860979,43	336869,30	kvartsi	kvartsi-iskos	3	5,2		
10382	kaivausalue	2	6860979,43	336867,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,3		
10383	kaivausalue	2	6860979,43	336870,14	kvartsi	kvartsi-iskos	5	3,5		
10384	kaivausalue	2	6860979,43	336862,32	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,8		
10385	kaivausalue	2	6860979,46	336869,74	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,3		
10386	kaivausalue	2	6860979,46	336870,16	kvartsi	kvartsi-iskos	4	4,0		
10387	kaivausalue	2	6860979,47	336865,04	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
10388	kaivausalue	2	6860979,48	336864,33	kvartsi	kvartsi-iskos	5	2,7		
10389	kaivausalue	2	6860979,50	336868,28	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,8		
10390	kaivausalue	2	6860979,51	336870,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,9		
10391	kaivausalue	2	6860979,53	336866,75	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		
10392	kaivausalue	2	6860979,53	336867,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	13,4		
10393	kaivausalue	2	6860979,54	336867,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,4		
10394	kaivausalue	2	6860979,55	336869,77	kvartsi	kvartsi-iskos	2	9,6		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
10395	kaivausalue	2	6860979,55	336867,03	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
10396	kaivausalue	2	6860979,57	336867,26	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
10397	kaivausalue	2	6860979,57	336869,99	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,7		
10398	kaivausalue	2	6860979,57	336870,80	kvartsi	kvartsi-iskos	14	15,5		
10399	kaivausalue	2	6860979,58	336869,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
10400	kaivausalue	2	6860979,59	336868,67	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,8		
10401	kaivausalue	2	6860979,61	336865,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
10402	kaivausalue	2	6860979,62	336868,43	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,8		
10403	kaivausalue	2	6860979,63	336869,28	kvartsi	kvartsi-iskos	8	37,9		
10404	kaivausalue	2	6860979,65	336867,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
10405	kaivausalue	2	6860979,65	336866,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,1		
10406	kaivausalue	2	6860979,65	336865,90	kvartsi	kvartsi-iskos	6	1,3		
10407	kaivausalue	2	6860979,66	336867,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
10408	kaivausalue	2	6860979,67	336869,04	kvartsi	kvartsi-iskos	5	4,1		
10409	kaivausalue	2	6860979,67	336870,39	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
10410	kaivausalue	2	6860979,68	336863,83	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
10411	kaivausalue	2	6860979,69	336867,15	kvartsi	kvartsikaavin	1	5,6	26 x 17 x 13	Karkea kaavin.
10412	kaivausalue	2	6860979,70	336865,80	kvartsi	kvartsi-iskos	6	2,5		
10413	kaivausalue	2	6860979,70	336869,89	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,4		
10414	kaivausalue	2	6860979,71	336866,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,1		
10415	kaivausalue	2	6860979,72	336864,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
10416	kaivausalue	2	6860979,73	336865,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
10417	kaivausalue	2	6860979,73	336869,98	kvartsi	kvartsi-iskos	3	14,6		
10418	kaivausalue	2	6860979,74	336864,24	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,0		
10419	kaivausalue	2	6860979,74	336868,13	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
10420	kaivausalue	2	6860979,74	336869,56	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,3		
10421	kaivausalue	2	6860979,75	336869,67	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
10422	kaivausalue	2	6860979,79	336866,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	16,2		
10423	kaivausalue	2	6860979,81	336869,00	kivilaji	kiviesineen katkelma	1	15,4	39 x 29 x 13	Hiotun esineen katkelma.
10424	kaivausalue	2	6860979,81	336863,03	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,5		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
10425	kaivausalue	2	6860979,82	336866,99	kvartsi	kvartsi-iskos	5	12,9		
10426	kaivausalue	2	6860979,82	336864,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
10427	kaivausalue	2	6860979,82	336862,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
10428	kaivausalue	2	6860979,83	336858,75	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,8		
10429	kaivausalue	2	6860979,83	336869,62	kvartsi	kvartsi-iskos	12	6,8		
10430	kaivausalue	2	6860979,84	336869,84	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		
10431	kaivausalue	2	6860979,84	336870,66	kvartsi	kvartsi-iskos	8	30,0		
10432	kaivausalue	2	6860979,86	336870,05	kvartsi	kvartsi-iskos	26	21,6		
10433	kaivausalue	2	6860979,86	336870,91	kvartsi	kvartsi-iskos	5	2,9		
10434	kaivausalue	2	6860979,89	336867,37	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,3		
10435	kaivausalue	2	6860979,89	336864,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,7		
10436	kaivausalue	2	6860979,90	336866,73	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
10437	kaivausalue	2	6860979,90	336865,42	kvartsi	kvartsikaavin	1	6,5	24 x 24 x 11	Ehyt kaavin.
10438	kaivausalue	2	6860979,91	336869,14	kvartsi	kvartsi-iskos	1	14,6		
10439	kaivausalue	2	6860979,92	336865,05	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,0		
10440	kaivausalue	2	6860979,93	336869,45	kvartsi	kvartsi-iskos	5	13,4		
10441	kaivausalue	2	6860979,94	336864,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
10442	kaivausalue	2	6860979,95	336867,38	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,8		
10443	kaivausalue	2	6860979,96	336868,12	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		
10444	kaivausalue	2	6860979,96	336870,84	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,4		
10445	kaivausalue	2	6860979,96	336865,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
10446	kaivausalue	2	6860979,97	336862,29	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,0		
10447	kaivausalue	2	6860979,97	336869,34	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
10448	kaivausalue	2	6860979,99	336869,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
10449	kaivausalue	2	6860980,01	336865,15	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
10450	kaivausalue	2	6860980,03	336868,28	kvartsi	kvartsi-iskos	3	6,1		
10451	kaivausalue	2	6860980,03	336858,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
10452	kaivausalue	2	6860980,05	336866,46	kvartsi	kvartsikaavin	1	6,7	24 x 19 x 12	Kulmateräinen kaavin.
10453	kaivausalue	2	6860980,06	336866,88	kvartsi	kvartsi-iskos	5	4,1		
10454	kaivausalue	2	6860980,06	336865,48	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,4		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
10455	kaivausalue	2	6860980,07	336867,05	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
10456	kaivausalue	2	6860980,07	336865,30	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,3		
10457	kaivausalue	2	6860980,07	336870,19	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,7		
10458	kaivausalue	2	6860980,07	336870,37	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,7		
10459	kaivausalue	2	6860980,09	336868,12	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,1		
10460	kaivausalue	2	6860980,09	336869,69	kvartsi	kvartsi-iskos	10	9,1		
10461	kaivausalue	2	6860980,10	336866,71	kvartsi	kvartsi-iskos	4	3,3		
10462	kaivausalue	2	6860980,10	336871,22	kvartsi	kvartsi-iskos	6	7,1		
10463	kaivausalue	2	6860980,11	336869,94	kvartsi	kvartsi-iskos	1	41,4		
10464	kaivausalue	2	6860980,11	336869,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,7		
10465	kaivausalue	2	6860980,12	336870,67	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,4		
10466	kaivausalue	2	6860980,13	336863,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
10467	kaivausalue	2	6860980,15	336868,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,4		
10468	kaivausalue	2	6860980,16	336864,56	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,9		
10469	kaivausalue	2	6860980,18	336868,86	kvartsi	kvartsi-iskos	4	26,4		
10470	kaivausalue	2	6860980,20	336867,36	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,5		
10471	kaivausalue	2	6860980,20	336867,96	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
10472	kaivausalue	2	6860980,20	336870,06	kvartsi	kvartsi-iskos	2	22,8		
10473	kaivausalue	2	6860980,21	336870,22	kvartsi	kvartsi-iskos	15	21,1		
10474	kaivausalue	2	6860980,22	336865,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,1		
10475	kaivausalue	2	6860980,22	336869,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
10476	kaivausalue	2	6860980,23	336870,47	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,0		
10477	kaivausalue	2	6860980,28	336868,24	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
10478	kaivausalue	2	6860980,28	336864,79	kvartsi	kvartsi-iskos	4	51,3		
10479	kaivausalue	2	6860980,29	336867,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
10480	kaivausalue	2	6860980,29	336871,10	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,3		
10481	kaivausalue	2	6860980,29	336865,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
10482	kaivausalue	2	6860980,29	336870,63	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,4		
10483	kaivausalue	2	6860980,29	336869,27	kvartsi	kvartsi-iskos	10	7,3		
10484	kaivausalue	2	6860980,29	336869,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	39,8		
10485	kaivausalue	2	6860980,31	336859,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
10486	kaivausalue	2	6860980,31	336867,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,9		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
10487	kaivausalue	2	6860980,32	336868,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
10488	kaivausalue	2	6860980,33	336869,25	kvartsi	kvartsi-iskos	6	12,1		
10489	kaivausalue	2	6860980,34	336864,25	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
10490	kaivausalue	2	6860980,35	336858,86	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
10491	kaivausalue	2	6860980,36	336870,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
10492	kaivausalue	2	6860980,36	336864,03	kvartsi	kvartsi-iskos	2	8,8		
10493	kaivausalue	2	6860980,36	336869,54	kvartsi	kvartsi-iskos	7	21,5		
10494	kaivausalue	2	6860980,37	336867,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
10495	kaivausalue	2	6860980,37	336866,78	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,7		
10496	kaivausalue	2	6860980,37	336870,02	kvartsi	kvartsi-iskos	28	108,5		
10497	kaivausalue	2	6860980,39	336864,96	kvartsi	kvartsi-iskos	4	22,3		
10498	kaivausalue	2	6860980,39	336869,84	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,9		
10499	kaivausalue	2	6860980,40	336871,16	kvartsi	kvartsi-iskos	5	8,3		
10500	kaivausalue	2	6860980,41	336858,60	kvartsi	kvartsi-iskos	2	8,7		
10501	kaivausalue	2	6860980,41	336865,27	kvartsi	kvartsi-iskos	5	4,6		
10502	kaivausalue	2	6860980,42	336870,17	kvartsi	kvartsi-iskos	1	22,0		
10503	kaivausalue	2	6860980,43	336868,32	kvartsi	kvartsi-iskos	6	6,5		
10504	kaivausalue	2	6860980,44	336870,94	kvartsi	kvartsi-iskos	8	7,3		
10505	kaivausalue	2	6860980,44	336867,52	kvartsi	kvartsikaavin	1	3,8	19 x 17 x 11	Korkeaharjainen kaavin.
10506	kaivausalue	2	6860980,44	336867,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
10507	kaivausalue	2	6860980,45	336862,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
10508	kaivausalue	2	6860980,46	336870,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,0		
10509	kaivausalue	2	6860980,46	336869,25	kvartsi	kvartsi-iskos	6	7,0		
10510	kaivausalue	2	6860980,48	336870,76	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,7		
10511	kaivausalue	2	6860980,48	336869,07	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,7		
10512	kaivausalue	2	6860980,49	336866,25	kvartsi	kvartsi-iskos	4	16,6		
10513	kaivausalue	2	6860980,53	336867,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
10514	kaivausalue	2	6860980,53	336867,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,2		
10515	kaivausalue	2	6860980,54	336864,05	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,4		
10516	kaivausalue	2	6860980,56	336867,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
10517	kaivausalue	2	6860980,59	336870,00	kvartsi	kvartsi-iskos	13	17,4		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
10518	kaivausalue	2	6860980,59	336869,53	kvartsi	kvartsi-iskos	13	42,9		
10519	kaivausalue	2	6860980,60	336864,89	kvartsi	kvartsi-iskos	3	9,4		
10520	kaivausalue	2	6860980,60	336864,67	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,1		
10521	kaivausalue	2	6860980,60	336870,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,5		
10522	kaivausalue	2	6860980,61	336867,33	kvartsi	kvartsi-iskos	2	19,5		
10523	kaivausalue	2	6860980,62	336870,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
10524	kaivausalue	2	6860980,65	336867,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	13,5		
10525	kaivausalue	2	6860980,66	336859,12	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
10526	kaivausalue	2	6860980,69	336868,66	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,9		
10527	kaivausalue	2	6860980,70	336862,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,0		
10528	kaivausalue	2	6860980,72	336866,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,6		
10529	kaivausalue	2	6860980,72	336867,64	kvartsi	kvartsi-iskos	3	7,8		
10530	kaivausalue	2	6860980,72	336867,78	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,4		
10531	kaivausalue	2	6860980,76	336868,99	kvartsi	kvartsi-iskos	9	16,4		
10532	kaivausalue	2	6860980,76	336869,99	kvartsi	kvartsi-iskos	7	6,2		
10533	kaivausalue	2	6860980,77	336863,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,8		
10534	kaivausalue	2	6860980,78	336867,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,3		
10535	kaivausalue	2	6860980,81	336866,95	kvartsi	kvartsi-iskos	2	14,4		
10536	kaivausalue	2	6860980,82	336866,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,6		
10537	kaivausalue	2	6860980,82	336864,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
10538	kaivausalue	2	6860980,84	336871,04	kvartsi	kvartsi-iskos	5	4,2		
10539	kaivausalue	2	6860980,85	336866,60	kvartsi	kvartsi-iskos	2	14,6		
10540	kaivausalue	2	6860980,86	336867,90	kvartsi	kvartsi-iskos	7	5,5		
10541	kaivausalue	2	6860980,87	336858,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
10542	kaivausalue	2	6860980,88	336868,03	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,0		
10543	kaivausalue	2	6860980,88	336870,65	kvartsi	kvartsi-iskos	9	11,3		
10544	kaivausalue	2	6860980,90	336870,85	kvartsi	kvartsi-iskos	6	38,4		
10545	kaivausalue	2	6860980,90	336867,46	kvartsi	kvartsi-iskos	4	8,0		
10546	kaivausalue	2	6860980,90	336864,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
10547	kaivausalue	2	6860980,91	336866,83	kvartsi	kvartsi-iskos	4	18,1		
10548	kaivausalue	2	6860980,91	336862,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,4		
10549	kaivausalue	2	6860980,94	336869,23	kvartsi	kvartsi-iskos	10	16,6		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
10550	kaivausalue	2	6860980,95	336868,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,2		
10551	kaivausalue	2	6860980,96	336862,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
10552	kaivausalue	2	6860981,01	336860,05	kvartsi	kvartsikaavin	1	13,7	36 x 25 x 15	Keskeltä katkennut kaavin
10553	kaivausalue	2	6860981,01	336870,43	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,3		
10554	kaivausalue	2	6860981,02	336867,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	17,7		
10555	kaivausalue	2	6860981,02	336861,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
10556	kaivausalue	2	6860981,03	336868,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
10557	kaivausalue	2	6860981,03	336868,04	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,5		
10558	kaivausalue	2	6860981,04	336867,27	kvartsi	kvartsi-iskos	5	12,0		Sisältää mahdollinen nuolen aihio
10559	kaivausalue	2	6860981,04	336865,95	kvartsi	kvartsi-iskos	3	6,2		
10560	kaivausalue	2	6860981,05	336867,81	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,1		
10561	kaivausalue	2	6860981,07	336867,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
10562	kaivausalue	2	6860981,07	336870,99	kvartsi	kvartsi-iskos	2	15,0		
10563	kaivausalue	2	6860981,08	336870,69	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,5		
10564	kaivausalue	2	6860981,08	336863,47	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
10565	kaivausalue	2	6860981,08	336869,53	kvartsi	kvartsi-iskos	1	19,2		
10566	kaivausalue	2	6860981,08	336866,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
10567	kaivausalue	2	6860981,09	336866,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,7		
10568	kaivausalue	2	6860981,09	336868,61	kvartsi	kvartsi-iskos	14	43,6		
10569	kaivausalue	2	6860981,10	336866,94	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,9		
10570	kaivausalue	2	6860981,13	336868,01	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,6		
10571	kaivausalue	2	6860981,13	336866,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	90,5		
10572	kaivausalue	2	6860981,16	336866,68	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,8		
10573	kaivausalue	2	6860981,19	336865,80	kvartsi	kvartsi-iskos	2	13,9		
10574	kaivausalue	2	6860981,19	336869,32	kvartsi	kvartsi-iskos	9	7,0		
10575	kaivausalue	2	6860981,20	336867,44	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
10576	kaivausalue	2	6860981,20	336867,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
10577	kaivausalue	2	6860981,25	336870,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
10578	kaivausalue	2	6860981,25	336869,64	kvartsi	kvartsi-iskos	5	3,6		
10579	kaivausalue	2	6860981,25	336870,61	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,5		
10580	kaivausalue	2	6860981,26	336870,39	kvartsi	kvartsi-iskos	4	12,9		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
10581	kaivausalue	2	6860981,27	336869,63	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,8		
10582	kaivausalue	2	6860981,29	336866,52	kvartsi	kvartsi-iskos	5	24,5		
10583	kaivausalue	2	6860981,29	336868,48	kvartsi	kvartsi-iskos	2	25,3		
10584	kaivausalue	2	6860981,29	336861,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
10585	kaivausalue	2	6860981,30	336868,83	kvartsi	kvartsi-iskos	14	20,4		
10586	kaivausalue	2	6860981,32	336869,77	kvartsi	kvartsi-iskos	5	2,5		
10587	kaivausalue	2	6860981,34	336865,67	kvartsi	kvartsi-iskos	2	11,5		
10588	kaivausalue	2	6860981,35	336870,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
10589	kaivausalue	2	6860981,35	336868,14	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,9		
10590	kaivausalue	2	6860981,35	336866,88	kvartsi	kvartsi-iskos	3	6,4		
10591	kaivausalue	2	6860981,36	336867,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,5		
10592	kaivausalue	2	6860981,36	336869,27	kvartsi	kvartsi-iskos	2	14,6		
10593	kaivausalue	2	6860981,38	336869,65	kvartsi	kvartsi-iskos	7	3,9		
10594	kaivausalue	2	6860981,39	336864,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
10595	kaivausalue	2	6860981,43	336868,40	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
10596	kaivausalue	2	6860981,43	336870,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
10597	kaivausalue	2	6860981,44	336867,12	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,8		
10598	kaivausalue	2	6860981,45	336870,67	kvartsi	kvartsi-iskos	6	16,4		
10599	kaivausalue	2	6860981,48	336863,09	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,2		
10600	kaivausalue	2	6860981,48	336860,31	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,6		
10601	kaivausalue	2	6860981,52	336861,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
10602	kaivausalue	2	6860981,54	336869,67	kvartsi	kvartsi-iskos	5	9,2		
10603	kaivausalue	2	6860981,54	336860,65	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
10604	kaivausalue	2	6860981,54	336869,14	kvartsi	kvartsi-iskos	9	4,3		
10605	kaivausalue	2	6860981,54	336868,40	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
10606	kaivausalue	2	6860981,56	336867,69	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
10607	kaivausalue	2	6860981,57	336866,61	kvartsi	kvartsi-iskos	7	15,7		
10608	kaivausalue	2	6860981,57	336867,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
10609	kaivausalue	2	6860981,59	336866,47	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,6		
10610	kaivausalue	2	6860981,60	336868,19	kvartsi	kvartsi-iskos	4	3,3		
10611	kaivausalue	2	6860981,60	336866,33	kvartsi	kvartsi-iskos	4	7,0		
10612	kaivausalue	2	6860981,61	336869,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
10613	kaivausalue	2	6860981,64	336862,08	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,4		
10614	kaivausalue	2	6860981,64	336870,75	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,8		
10615	kaivausalue	2	6860981,64	336862,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
10616	kaivausalue	2	6860981,69	336866,80	kvartsi	kvartsi-iskos	7	27,8		
10617	kaivausalue	2	6860981,69	336866,80	piikivi	pii-iskos	1	0,2		
10618	kaivausalue	2	6860981,71	336864,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
10619	kaivausalue	2	6860981,71	336866,30	kvartsi	kvartsi-iskos	5	14,5		
10620	kaivausalue	2	6860981,71	336866,34	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
10621	kaivausalue	2	6860981,72	336870,52	kvartsi	kvartsi-iskos	2	8,2		
10622	kaivausalue	2	6860981,73	336869,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
10623	kaivausalue	2	6860981,74	336862,68	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
10624	kaivausalue	2	6860981,75	336865,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,4		
10625	kaivausalue	2	6860981,75	336861,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
10626	kaivausalue	2	6860981,76	336868,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
10627	kaivausalue	2	6860981,76	336860,67	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
10628	kaivausalue	2	6860981,78	336863,28	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,8		
10629	kaivausalue	2	6860981,79	336861,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
10630	koekuoppa 7	2	6860981,79	336874,50	kvartsi	kvartsikaavin	1	6,7	24 x 20 x 9	Litteä yksiteräinen kaavin.
10631	kaivausalue	2	6860981,80	336859,77	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
10632	kaivausalue	2	6860981,80	336868,44	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
10633	kaivausalue	2	6860981,82	336868,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
10634	kaivausalue	2	6860981,83	336864,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	47,8		
10635	kaivausalue	2	6860981,83	336868,75	kvartsi	kvartsi-iskos	10	3,8		
10636	kaivausalue	2	6860981,83	336868,07	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
10637	kaivausalue	2	6860981,84	336864,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	25,2		
10638	kaivausalue	2	6860981,86	336865,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
10639	kaivausalue	2	6860981,87	336867,58	kvartsi	kvartsi-iskos	8	10,4		
10640	kaivausalue	2	6860981,88	336865,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
10641	kaivausalue	2	6860981,88	336868,61	kvartsi	kvartsi-iskos	6	14,7		
10642	kaivausalue	2	6860981,89	336870,94	kvartsi	kvartsi-iskos	5	450,0		
10643	kaivausalue	2	6860981,89	336869,03	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
10644	kaivausalue	2	6860981,90	336866,89	kvartsi	kvartsi-iskos	8	20,2		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
10645	kaivausalue	2	6860981,91	336867,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
10646	kaivausalue	2	6860981,93	336863,03	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,9		
10647	kaivausalue	2	6860981,93	336866,15	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
10648	kaivausalue	2	6860981,95	336865,92	kvartsi	kvartsikaavin	1	1,6	16 x 15 x 6	Litteä, pieni kaavin.
10649	kaivausalue	2	6860981,95	336865,92	kvartsi	kvartsi-iskos	4	3,5		
10650	kaivausalue	2	6860981,97	336866,61	kvartsi	kvartsi-iskos	6	13,2		
10651	kaivausalue	2	6860981,99	336865,37	kvartsi	kvartsi-iskos	4	3,9		
10652	kaivausalue	2	6860982,01	336868,09	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
10653	kaivausalue	2	6860982,01	336862,14	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
10654	kaivausalue	2	6860982,01	336868,51	kvartsi	kvartsi-iskos	4	11,8		
10655	kaivausalue	2	6860982,02	336869,65	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
10656	kaivausalue	2	6860982,02	336867,39	kvartsi	kvartsi-iskos	3	6,4		
10657	kaivausalue	2	6860982,03	336861,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
10658	kaivausalue	2	6860982,05	336868,14	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
10659	kaivausalue	2	6860982,05	336862,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
10660	kaivausalue	2	6860982,06	336860,80	kvartsi	kvartsi-iskos	4	4,1		
10661	kaivausalue	2	6860982,08	336863,53	kvartsi	kvartsi-iskos	4	5,4		
10662	kaivausalue	2	6860982,09	336869,44	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
10663	kaivausalue	2	6860982,11	336868,25	kvartsi	kvartsi-iskos	11	4,4		
10664	kaivausalue	2	6860982,13	336866,27	kvartsi	kvartsi-iskos	2	10,4		
10665	kaivausalue	2	6860982,13	336865,66	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
10666	kaivausalue	2	6860982,13	336868,76	kvartsi	kvartsi-iskos	2	7,9		
10667	kaivausalue	2	6860982,15	336867,09	kvartsi	kvartsi-iskos	5	27,7		
10668	kaivausalue	2	6860982,17	336867,79	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
10669	kaivausalue	2	6860982,17	336862,01	kvartsi	kvartsi-iskos	4	6,0		
10670	kaivausalue	2	6860982,19	336866,00	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,8		
10671	kaivausalue	2	6860982,21	336866,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
10672	kaivausalue	2	6860982,24	336867,93	kvartsi	kvartsi-iskos	18	7,4		
10673	kaivausalue	2	6860982,24	336867,51	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,2		
10674	kaivausalue	2	6860982,25	336865,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
10675	kaivausalue	2	6860982,27	336870,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
10676	kaivausalue	2	6860982,27	336865,22	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,4		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
10677	kaivausalue	2	6860982,27	336860,82	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,0		
10678	kaivausalue	2	6860982,28	336861,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
10679	kaivausalue	2	6860982,28	336866,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
10680	kaivausalue	2	6860982,29	336870,32	kvartsi	kvartsi-iskos	6	4,3		
10681	kaivausalue	2	6860982,29	336868,26	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,7		
10682	kaivausalue	2	6860982,30	336862,94	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,8		
10683	kaivausalue	2	6860982,33	336861,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
10684	kaivausalue	2	6860982,36	336866,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
10685	kaivausalue	2	6860982,38	336867,79	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
10686	kaivausalue	2	6860982,39	336868,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,0		
10687	kaivausalue	2	6860982,40	336866,34	kvartsi	kvartsi-iskos	2	40,3		
10688	kaivausalue	2	6860982,43	336868,10	kvartsi	kvartsi-iskos	4	4,6		
10689	kaivausalue	2	6860982,43	336868,41	kvartsi	kvartsi-iskos	9	14,0		
10690	kaivausalue	2	6860982,45	336867,60	kvartsi	kvartsi-iskos	5	4,4		
10691	kaivausalue	2	6860982,45	336866,56	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,5		
10692	kaivausalue	2	6860982,45	336870,30	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,8		
10693	kaivausalue	2	6860982,46	336863,44	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,7		
10694	kaivausalue	2	6860982,47	336861,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
10695	kaivausalue	2	6860982,48	336865,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
10696	kaivausalue	2	6860982,49	336867,17	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,8		
10697	kaivausalue	2	6860982,49	336865,22	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
10698	kaivausalue	2	6860982,50	336864,52	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
10699	kaivausalue	2	6860982,51	336867,41	kvartsi	kvartsi-iskos	7	5,4		
10700	kaivausalue	2	6860982,55	336866,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
10701	kaivausalue	2	6860982,56	336866,89	kvartsi	kvartsi-iskos	6	19,3		
10702	kaivausalue	2	6860982,57	336860,81	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
10703	kaivausalue	2	6860982,57	336864,14	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
10704	kaivausalue	2	6860982,58	336868,11	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,3		
10705	kaivausalue	2	6860982,59	336868,31	kivilaji	kivilaji-iskos	1	0,2		
10706	kaivausalue	2	6860982,61	336867,17	kvartsi	kvartsi-iskos	1	10,3		
10707	kaivausalue	2	6860982,61	336868,76	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,8		
10708	kaivausalue	2	6860982,61	336866,32	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,9		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
10709	kaivausalue	2	6860982,61	336867,92	kvartsi	kvartsi-iskos	2	11,1		
10710	kaivausalue	2	6860982,62	336862,94	kvartsi	kvartsi-iskos	1	23,1		
10711	kaivausalue	2	6860982,62	336863,32	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,7		
10712	kaivausalue	2	6860982,67	336869,48	kvartsi	kvartsiydin	1	74,4		Tasoydin.
10713	kaivausalue	2	6860982,68	336867,79	kvartsi	kvartsi-iskos	5	14,7		
10714	kaivausalue	2	6860982,69	336866,65	kvartsi	kvartsi-iskos	4	4,4		
10715	kaivausalue	2	6860982,70	336868,65	kvartsi	kvartsi-iskos	6	22,5		
10716	kaivausalue	2	6860982,70	336868,32	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
10717	kaivausalue	2	6860982,72	336869,33	kvartsi	kvartsi-iskos	2	16,0		
10718	kaivausalue	2	6860982,75	336863,46	kvartsi	kvartsi-iskos	2	12,5		
10719	kaivausalue	2	6860982,77	336868,05	kvartsi	kvartsi-iskos	2	21,8		
10720	kaivausalue	2	6860982,78	336866,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
10721	kaivausalue	2	6860982,78	336866,28	kvartsi	kvartsi-iskos	2	28,9		
10722	kaivausalue	2	6860982,79	336861,61	kvartsi	kvartsikaavin	1	3,5	21 x 13 x 10	Korkeaharjainen kaavin.
10723	kaivausalue	2	6860982,79	336865,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
10724	kaivausalue	2	6860982,79	336867,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	40,0		
10725	kaivausalue	2	6860982,79	336867,11	kivilaji	kiviesineen katkelma	1	0,9	22 x 10 x 4	Liuske-esineen sivukatkelma, ei terää. Kaksi hiottua sivua.
10726	kaivausalue	2	6860982,79	336867,11	kvartsi	kvartsi-iskos	3	9,8		
10727	kaivausalue	2	6860982,80	336865,23	kvartsi	kvartsitaltta	1	2,3	17 x 14 x 13	Kvartsinen kourutaltta.
10728	kaivausalue	2	6860982,81	336865,36	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,0		
10729	kaivausalue	2	6860982,82	336862,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
10730	kaivausalue	2	6860982,85	336868,31	kvartsi	kvartsi-iskos	2	16,7		
10731	kaivausalue	2	6860982,85	336864,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
10732	kaivausalue	2	6860982,85	336870,58	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,0		
10733	kaivausalue	2	6860982,86	336867,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
10734	kaivausalue	2	6860982,87	336870,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
10735	kaivausalue	2	6860982,88	336868,90	kvartsi	kvartsi-iskos	3	5,5		
10736	kaivausalue	2	6860982,88	336863,22	kvartsi	kvartsi-iskos	2	8,0		
10737	kaivausalue	2	6860982,88	336867,92	kvartsi	kvartsi-iskos	5	7,4		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
10738	kaivausalue	2	6860982,88	336866,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	38,4		
10739	kaivausalue	2	6860982,90	336867,02	kvartsi	kvartsi-iskos	10	8,1		
10740	kaivausalue	2	6860982,92	336869,52	kvartsi	kvartsi-iskos	4	3,0		
10741	kaivausalue	2	6860982,93	336868,44	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		
10742	kaivausalue	2	6860982,93	336865,48	kvartsi	kvartsi-iskos	8	41,1		
10743	kaivausalue	2	6860982,93	336865,96	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,1		
10744	kaivausalue	2	6860982,94	336866,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	12,2		
10745	kaivausalue	2	6860982,94	336861,36	kvartsi	kvartsi-iskos	2	18,5		
10746	kaivausalue	2	6860982,94	336869,05	kvartsi	kvartsi-iskos	9	4,6		
10747	kaivausalue	2	6860982,97	336868,09	kvartsi	kvartsi-iskos	5	39,1		
10748	kaivausalue	2	6860982,97	336864,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
10749	kaivausalue	2	6860982,99	336861,48	kvartsi	kvartsi-iskos	2	49,0		
10750	kaivausalue	2	6860982,99	336867,84	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,9		
10751	kaivausalue	2	6860983,00	336864,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
10752	kaivausalue	2	6860983,00	336862,52	kvartsi	kvartsikaavin	1	3,3	24 x 13 x 7	Kauttaaltaan teroitettu kaavin.
10753	kaivausalue	2	6860983,01	336863,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
10754	kaivausalue	2	6860983,01	336867,02	kvartsi	kvartsi-iskos	2	18,9		
10755	kaivausalue	2	6860983,04	336863,84	kvartsi	kvartsi-iskos	3	5,3		
10756	kaivausalue	2	6860983,04	336864,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
10757	kaivausalue	2	6860983,06	336860,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,8		
10758	kaivausalue	2	6860983,07	336867,67	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,5		
10759	kaivausalue	2	6860983,07	336865,19	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
10760	kaivausalue	2	6860983,08	336863,06	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,5		
10761	kaivausalue	2	6860983,09	336863,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
10762	kaivausalue	2	6860983,09	336864,51	kvartsi	kvartsi-iskos	2	10,7		
10763	kaivausalue	2	6860983,10	336864,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
10764	kaivausalue	2	6860983,10	336868,32	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,4		
10765	kaivausalue	2	6860983,11	336868,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
10766	kaivausalue	2	6860983,13	336866,40	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,2		
10767	kaivausalue	2	6860983,14	336864,81	kvartsi	kvartsi-iskos	2	27,8		
10768	kaivausalue	2	6860983,14	336868,03	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
10769	kaivausalue	2	6860983,15	336863,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
10770	kaivausalue	2	6860983,16	336863,52	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
10771	kaivausalue	2	6860983,17	336866,01	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
10772	kaivausalue	2	6860983,18	336863,89	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,5		
10773	kaivausalue	2	6860983,18	336869,61	kvartsi	kvartsi-iskos	4	12,8		
10774	kaivausalue	2	6860983,18	336870,46	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,5		
10775	kaivausalue	2	6860983,18	336860,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
10776	kaivausalue	2	6860983,18	336867,26	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,4		
10777	kaivausalue	2	6860983,20	336863,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
10778	kaivausalue	2	6860983,21	336868,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	65,3		
10779	kaivausalue	2	6860983,23	336867,20	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,7		
10780	kaivausalue	2	6860983,23	336866,14	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
10781	kaivausalue	2	6860983,25	336860,55	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
10782	kaivausalue	2	6860983,27	336865,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,5		
10783	kaivausalue	2	6860983,27	336867,68	kvartsi	kvartsi-iskos	4	10,1		
10784	kaivausalue	2	6860983,30	336868,54	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,5		
10785	kaivausalue	2	6860983,30	336868,79	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,8		
10786	kaivausalue	2	6860983,31	336867,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,0		
10787	kaivausalue	2	6860983,31	336866,37	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
10788	kaivausalue	2	6860983,32	336863,78	kvartsi	kvartsi-iskos	7	9,2		
10789	kaivausalue	2	6860983,33	336861,15	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
10790	kaivausalue	2	6860983,36	336866,92	kvartsi	kvartsi-iskos	2	7,5		
10791	kaivausalue	2	6860983,37	336870,39	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,7		
10792	kaivausalue	2	6860983,38	336868,34	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,3		
10793	kaivausalue	2	6860983,38	336866,22	kvartsi	kvartsi-iskos	3	24,1		
10794	kaivausalue	2	6860983,40	336862,67	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
10795	kaivausalue	2	6860983,40	336860,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
10796	kaivausalue	2	6860983,41	336864,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
10797	kaivausalue	2	6860983,42	336870,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
10798	kaivausalue	2	6860983,45	336865,90	kvartsi	kvartsikaavin	1	6,7	34 x 19 x 11	Pitkulainen kaavin.
10799	kaivausalue	2	6860983,45	336864,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
10800	kaivausalue	2	6860983,46	336868,55	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,8		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
10801	kaivausalue	2	6860983,47	336867,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	10,6		
10802	kaivausalue	2	6860983,52	336863,61	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,8		
10803	kaivausalue	2	6860983,53	336868,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,3		
10804	kaivausalue	2	6860983,53	336864,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
10805	kaivausalue	2	6860983,54	336864,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
10806	kaivausalue	2	6860983,54	336868,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,3		
10807	kaivausalue	2	6860983,56	336866,24	kvartsi	kvartsi-iskos	3	8,4		
10808	kaivausalue	2	6860983,57	336862,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
10809	kaivausalue	2	6860983,59	336860,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
10810	kaivausalue	2	6860983,61	336868,90	kvartsi	kvartsi-iskos	4	3,7		
10811	kaivausalue	2	6860983,61	336861,34	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
10812	kaivausalue	2	6860983,63	336865,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,3		
10813	kaivausalue	2	6860983,65	336864,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	21,5		
10814	kaivausalue	2	6860983,65	336866,09	kvartsi	kvartsi-iskos	7	12,5		
10815	kaivausalue	2	6860983,67	336868,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
10816	kaivausalue	2	6860983,68	336870,01	kvartsi	kvartsi-iskos	10	2,3		
10817	kaivausalue	2	6860983,69	336861,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
10818	kaivausalue	2	6860983,71	336867,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
10819	kaivausalue	2	6860983,72	336867,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,8		
10820	kaivausalue	2	6860983,73	336867,30	kvartsi	kvartsi-iskos	3	13,7		
10821	kaivausalue	2	6860983,73	336868,92	kvartsi	kvartsi-iskos	2	18,9		
10822	kaivausalue	2	6860983,74	336863,50	kvartsi	kvartsikaavin	1	3,7	25 x 14 x 12	Kulunut kaavinterä.
10823	kaivausalue	2	6860983,75	336862,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
10824	kaivausalue	2	6860983,76	336864,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
10825	kaivausalue	2	6860983,80	336869,71	kvartsi	kvartsi-iskos	4	12,7		
10826	kaivausalue	2	6860983,84	336865,06	kvartsi	kvartsi-iskos	1	19,6		
10827	kaivausalue	2	6860983,84	336869,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,3		
10828	kaivausalue	2	6860983,87	336864,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
10829	kaivausalue	2	6860983,88	336868,14	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
10830	kaivausalue	2	6860983,89	336864,19	kvartsi	kvartsi-iskos	1	10,8		
10831	kaivausalue	2	6860983,90	336870,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	14,1		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
10832	kaivausalue	2	6860983,90	336868,95	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,9		
10833	kaivausalue	2	6860983,91	336865,61	kvartsi	kvartsi-iskos	2	8,5		
10834	kaivausalue	2	6860983,91	336864,80	kvartsi	kvartsi-iskos	3	12,1		
10835	kaivausalue	2	6860983,94	336862,84	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
10836	kaivausalue	2	6860983,96	336864,63	kvartsi	kvartsikaavin	1	6,3	28 x 26 x 10	Ohut-teräinen kaavin.
10837	kaivausalue	2	6860983,97	336866,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
10838	kaivausalue	2	6860983,98	336869,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
10839	kaivausalue	2	6860983,98	336870,33	kvartsi	kvartsi-iskos	8	10,5		
10840	kaivausalue	2	6860983,98	336866,39	kivilaji	hioin	1	152,7	123 x 26 x 23	Käsihioin, kvartsiittia.
10841	kaivausalue	2	6860983,98	336869,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
10842	kaivausalue	2	6860983,99	336868,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,2		
10843	kaivausalue	2	6860984,02	336863,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	19,6		
10844	kaivausalue	2	6860984,05	336869,91	kivilaji	kivilaji-iskos	1	31,3		
10845	kaivausalue	2	6860984,05	336869,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,2		
10846	kaivausalue	2	6860984,08	336860,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,8		
10847	kaivausalue	2	6860984,09	336862,63	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,4		
10848	kaivausalue	2	6860984,15	336870,18	kvartsi	kvartsi-iskos	2	11,7		
10849	kaivausalue	2	6860984,16	336867,17	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,9		
10850	kaivausalue	2	6860984,18	336869,06	kvartsi	kvartsi-iskos	2	14,3		
10851	kaivausalue	2	6860984,22	336870,34	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,7		
10852	kaivausalue	2	6860984,30	336864,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
10853	kaivausalue	2	6860984,32	336866,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,9		
10854	kaivausalue	2	6860984,33	336863,81	kvartsi	kvartsi-iskos	5	9,2		
10855	kaivausalue	2	6860984,36	336863,00	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,3		
10856	kaivausalue	2	6860984,36	336868,21	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
10857	kaivausalue	2	6860984,37	336869,59	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,3		
10858	kaivausalue	2	6860984,38	336870,25	kvartsi	kvartsi-iskos	7	2,7		
10859	kaivausalue	2	6860984,38	336866,81	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,3		
10860	kaivausalue	2	6860984,39	336862,87	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,8		
10861	kaivausalue	2	6860984,42	336861,56	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,6		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
10862	kaivausalue	2	6860984,43	336863,17	kvartsi	kvartsi-iskos	9	8,3		
10863	kaivausalue	2	6860984,43	336869,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
10864	kaivausalue	2	6860984,48	336870,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
10865	kaivausalue	2	6860984,51	336864,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	90,4		
10866	kaivausalue	2	6860984,54	336866,93	kvartsi	kvartsi-iskos	2	9,5		
10867	kaivausalue	2	6860984,54	336865,92	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,9		
10868	kaivausalue	2	6860984,55	336869,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
10869	kaivausalue	2	6860984,57	336864,56	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
10870	kaivausalue	2	6860984,57	336865,70	kivilaji	kivilaji-iskos	1	1,7		
10871	kaivausalue	2	6860984,57	336865,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,7		
10872	kaivausalue	2	6860984,63	336867,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
10873	kaivausalue	2	6860984,66	336869,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,5		
10874	kaivausalue	2	6860984,67	336865,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
10875	kaivausalue	2	6860984,67	336860,68	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
10876	kaivausalue	2	6860984,69	336860,26	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
10877	kaivausalue	2	6860984,77	336862,62	kvartsi	kvartsi-iskos	2	8,2		
10878	kaivausalue	2	6860984,77	336865,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,1		
10879	kaivausalue	2	6860984,79	336869,76	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
10880	kaivausalue	2	6860984,80	336868,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,7		
10881	kaivausalue	2	6860984,86	336863,53	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
10882	kaivausalue	2	6860984,87	336867,14	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,9		
10883	kaivausalue	2	6860984,89	336870,24	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
10884	kaivausalue	2	6860984,90	336865,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,7		
10885	kaivausalue	2	6860984,91	336866,40	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
10886	kaivausalue	2	6860984,91	336860,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
10887	kaivausalue	2	6860984,93	336860,34	kvartsi	kvartsi-iskos	2	77,8		
10888	kaivausalue	2	6860984,94	336870,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
10889	kaivausalue	2	6860985,00	336869,86	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
10890	kaivausalue	2	6860985,04	336861,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
10891	kaivausalue	2	6860985,06	336865,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,7		
10892	kaivausalue	2	6860985,08	336864,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,1		
10893	kaivausalue	2	6860985,09	336861,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
10894	kaivausalue	2	6860985,13	336862,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,2		
10895	kaivausalue	2	6860985,14	336863,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
10896	kaivausalue	2	6860985,14	336863,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
10897	kaivausalue	2	6860985,15	336863,09	kvartsi	kvartsi-iskos	3	8,0		
10898	kaivausalue	2	6860985,25	336870,62	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,0		
10899	kaivausalue	2	6860985,25	336866,40	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
10900	kaivausalue	2	6860985,25	336870,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,0		
10901	kaivausalue	2	6860985,28	336868,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,4		
10902	kaivausalue	2	6860985,29	336862,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	11,5		
10903	kaivausalue	2	6860985,31	336861,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	14,1		
10904	kaivausalue	2	6860985,33	336867,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	73,0		
10905	kaivausalue	2	6860985,38	336866,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
10906	kaivausalue	2	6860985,39	336865,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	15,5		
10907	kaivausalue	2	6860985,42	336866,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,7		
10908	kaivausalue	2	6860985,42	336870,85	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,6		
10909	kaivausalue	2	6860985,42	336860,65	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,2		
10910	kaivausalue	2	6860985,47	336870,37	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,4		
10911	kaivausalue	2	6860985,48	336866,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
10912	kaivausalue	2	6860985,49	336868,20	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
10913	kaivausalue	2	6860985,50	336869,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
10914	kaivausalue	2	6860985,56	336860,49	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,5		
10915	kaivausalue	2	6860985,59	336871,06	kvartsi	kvartsikaavin	1	4,2	24 x 16 x 10	Karkea kaavin.
10916	kaivausalue	2	6860985,60	336869,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
10917	kaivausalue	2	6860985,61	336870,02	kvartsi	kvartsi-iskos	2	33,5		
10918	kaivausalue	2	6860985,63	336867,14	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
10919	kaivausalue	2	6860985,64	336867,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,8		
10920	kaivausalue	2	6860985,64	336868,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
10921	kaivausalue	2	6860985,66	336860,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,2		
10922	kaivausalue	2	6860985,67	336869,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
10923	kaivausalue	2	6860985,69	336864,67	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
10924	kaivausalue	2	6860985,69	336870,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,8		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
10925	kaivausalue	2	6860985,71	336863,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	30,4		
10926	kaivausalue	2	6860985,71	336862,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	45,9		
10927	kaivausalue	2	6860985,72	336871,17	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,3		
10928	kaivausalue	2	6860985,72	336869,48	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,3		
10929	kaivausalue	2	6860985,74	336865,67	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,8		
10930	kaivausalue	2	6860985,75	336867,32	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
10931	kaivausalue	2	6860985,75	336863,19	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
10932	kaivausalue	2	6860985,77	336871,02	kvartsi	kvartsi-iskos	2	46,2		
10933	kaivausalue	2	6860985,78	336860,67	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
10934	kaivausalue	2	6860985,80	336871,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
10935	kaivausalue	2	6860985,81	336867,84	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
10936	kaivausalue	2	6860985,90	336871,23	kvartsi	kvartsi-iskos	2	72,6		
10937	kaivausalue	2	6860985,92	336870,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,6		
10938	kaivausalue	2	6860985,92	336869,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
10939	kaivausalue	2	6860985,92	336862,86	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
10940	kaivausalue	2	6860985,93	336870,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
10941	kaivausalue	2	6860985,97	336861,75	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,0		
10942	kaivausalue	2	6860985,97	336868,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
10943	kaivausalue	2	6860985,99	336871,33	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,9		
10944	kaivausalue	2	6860986,01	336868,21	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,6		
10945	kaivausalue	2	6860986,03	336870,15	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
10946	kaivausalue	2	6860986,03	336863,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
10947	kaivausalue	2	6860986,04	336867,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
10948	kaivausalue	2	6860986,04	336861,44	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,8		
10949	kaivausalue	2	6860986,06	336866,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
10950	kaivausalue	2	6860986,07	336870,87	kvartsi	kvartsi-iskos	3	7,3		
10951	kaivausalue	2	6860986,10	336866,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
10952	kaivausalue	2	6860986,10	336867,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,0		
10953	kaivausalue	2	6860986,11	336860,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	21,0		
10954	kaivausalue	2	6860986,12	336863,75	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,8		
10955	kaivausalue	2	6860986,14	336863,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	42,9		
10956	kaivausalue	2	6860986,17	336861,05	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,6		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
10957	kaivausalue	2	6860986,17	336871,06	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,5		
10958	kaivausalue	2	6860986,18	336867,86	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,2		
10959	kaivausalue	2	6860986,19	336860,78	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,2		
10960	kaivausalue	2	6860986,22	336864,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
10961	kaivausalue	2	6860986,23	336871,62	kvartsi	kvartsi-iskos	4	19,4		
10962	kaivausalue	2	6860986,23	336865,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
10963	kaivausalue	2	6860986,25	336860,97	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,7		
10964	kaivausalue	2	6860986,27	336866,87	kvartsi	kvartsi-iskos	3	8,3		
10965	kaivausalue	2	6860986,28	336861,45	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,5		
10966	kaivausalue	2	6860986,29	336869,13	kvartsi	kvartsi-iskos	6	4,8		
10967	kaivausalue	2	6860986,30	336868,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
10968	kaivausalue	2	6860986,33	336864,12	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
10969	kaivausalue	2	6860986,33	336870,26	kvartsi	kvartsi-iskos	3	11,7		
10970	kaivausalue	2	6860986,34	336863,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	34,8		
10971	kaivausalue	2	6860986,35	336869,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
10972	kaivausalue	2	6860986,36	336867,65	kvartsi	kvartsi-iskos	1	18,1		
10973	kaivausalue	2	6860986,37	336862,00	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,1		
10974	kaivausalue	2	6860986,37	336871,42	kvartsi	kvartsi-iskos	3	15,2		
10975	kaivausalue	2	6860986,38	336865,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,7		
10976	kaivausalue	2	6860986,38	336865,51	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,5		
10977	kaivausalue	2	6860986,44	336861,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
10978	kaivausalue	2	6860986,44	336867,98	kvartsi	kvartsi-iskos	5	4,7		
10979	kaivausalue	2	6860986,44	336867,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
10980	kaivausalue	2	6860986,47	336868,20	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,1		
10981	kaivausalue	2	6860986,47	336870,56	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
10982	kaivausalue	2	6860986,52	336867,12	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,2		
10983	kaivausalue	2	6860986,52	336867,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
10984	kaivausalue	2	6860986,52	336860,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
10985	kaivausalue	2	6860986,53	336871,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
10986	kaivausalue	2	6860986,57	336862,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,0		
10987	kaivausalue	2	6860986,61	336871,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,3		
10988	kaivausalue	2	6860986,63	336868,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,6		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
10989	kaivausalue	2	6860986,64	336871,94	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
10990	kaivausalue	2	6860986,68	336869,00	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,1		
10991	kaivausalue	2	6860986,68	336867,23	kivilaji	kivilaji-iskos	1	111,5		
10992	kaivausalue	2	6860986,70	336870,72	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,8		
10993	kaivausalue	2	6860986,71	336864,24	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,3		
10994	kaivausalue	2	6860986,73	336863,83	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,5		
10995	kaivausalue	2	6860986,74	336870,37	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,8		
10996	kaivausalue	2	6860986,74	336871,65	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,5		
10997	kaivausalue	2	6860986,80	336866,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
10998	kaivausalue	2	6860986,81	336863,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,6		
10999	kaivausalue	2	6860986,82	336865,68	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,1		
11000	kaivausalue	2	6860986,83	336866,84	kvartsi	kvartsi-iskos	2	12,2		
11001	kaivausalue	2	6860986,84	336871,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,8		
11002	kaivausalue	2	6860986,84	336870,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
11003	kaivausalue	2	6860986,85	336869,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
11004	kaivausalue	2	6860986,85	336868,34	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
11005	kaivausalue	2	6860986,87	336863,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	17,0		
11006	kaivausalue	2	6860986,88	336868,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
11007	kaivausalue	2	6860986,88	336868,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,7		
11008	kaivausalue	2	6860986,89	336864,12	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
11009	kaivausalue	2	6860986,89	336867,43	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,7		
11010	kaivausalue	2	6860986,90	336866,65	kvartsi	kvartsi-iskos	1	13,4		
11011	kaivausalue	2	6860986,90	336863,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,4		
11012	kaivausalue	2	6860986,92	336867,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	16,4		
11013	kaivausalue	2	6860986,94	336863,57	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,7		
11014	kaivausalue	2	6860986,96	336862,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,4		
11015	kaivausalue	2	6860986,96	336865,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
11016	kaivausalue	2	6860987,00	336868,87	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
11017	kaivausalue	2	6860987,02	336871,73	kvartsi	kvartsi-iskos	4	7,7		
11018	kaivausalue	2	6860987,04	336865,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	10,6		
11019	kaivausalue	2	6860987,05	336863,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
11020	kaivausalue	2	6860987,10	336863,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,9		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
11021	kaivausalue	2	6860987,10	336865,07	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,8		
11022	kaivausalue	2	6860987,13	336869,63	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
11023	kaivausalue	2	6860987,13	336869,99	kvartsi	kvartsi-iskos	2	8,6		
11024	kaivausalue	2	6860987,14	336871,91	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,5		
11025	kaivausalue	2	6860987,19	336863,07	kvartsi	kvartsi-iskos	4	4,3		
11026	kaivausalue	2	6860987,19	336866,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,9		
11027	kaivausalue	2	6860987,19	336867,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	15,1		
11028	kaivausalue	2	6860987,19	336862,90	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,7		
11029	kaivausalue	2	6860987,20	336870,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,8		
11030	kaivausalue	2	6860987,20	336864,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,8		
11031	kaivausalue	2	6860987,20	336869,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,8		
11032	kaivausalue	2	6860987,21	336871,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
11033	kaivausalue	2	6860987,21	336870,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
11034	kaivausalue	2	6860987,21	336870,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
11035	kaivausalue	2	6860987,24	336861,72	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,7		
11036	kaivausalue	2	6860987,24	336861,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
11037	kaivausalue	2	6860987,25	336861,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
11038	kaivausalue	2	6860987,25	336861,72	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,8		
11039	kaivausalue	2	6860987,25	336863,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
11040	kaivausalue	2	6860987,25	336861,72	kvartsi	kvartsi-iskos	4	10,1		
11041	kaivausalue	2	6860987,25	336861,72	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,1		
11042	kaivausalue	2	6860987,25	336861,72	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,6		
11043	kaivausalue	2	6860987,25	336861,73	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
11044	kaivausalue	2	6860987,25	336861,73	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,7		
11045	kaivausalue	2	6860987,25	336861,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
11046	kaivausalue	2	6860987,25	336861,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
11047	kaivausalue	2	6860987,25	336861,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
11048	kaivausalue	2	6860987,26	336861,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
11049	kaivausalue	2	6860987,26	336861,73	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,0		
11050	kaivausalue	2	6860987,26	336861,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,4		
11051	kaivausalue	2	6860987,26	336861,74	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,2		
11052	kaivausalue	2	6860987,29	336872,40	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,6		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
11053	kaivausalue	2	6860987,31	336868,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,5		
11054	kaivausalue	2	6860987,32	336866,75	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,7		
11055	kaivausalue	2	6860987,33	336865,77	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
11056	kaivausalue	2	6860987,33	336865,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
11057	kaivausalue	2	6860987,33	336866,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
11058	kaivausalue	2	6860987,34	336862,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
11059	kaivausalue	2	6860987,34	336868,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
11060	kaivausalue	2	6860987,34	336863,71	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
11061	kaivausalue	2	6860987,34	336868,56	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
11062	kaivausalue	2	6860987,36	336865,49	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,3		
11063	kaivausalue	2	6860987,37	336872,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,2		
11064	kaivausalue	2	6860987,40	336872,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
11065	kaivausalue	2	6860987,41	336867,78	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,3		
11066	kaivausalue	2	6860987,42	336871,93	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,0		
11067	kaivausalue	2	6860987,43	336869,40	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
11068	kaivausalue	2	6860987,43	336869,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
11069	kaivausalue	2	6860987,44	336867,39	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,3		
11070	kaivausalue	2	6860987,46	336863,40	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
11071	kaivausalue	2	6860987,46	336865,67	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,2		
11072	kaivausalue	2	6860987,47	336868,75	kvartsi	kvartsi-iskos	3	7,3		
11073	kaivausalue	2	6860987,48	336861,32	kvartsi	kvartsi-iskos	3	20,8		
11074	kaivausalue	2	6860987,49	336864,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
11075	kaivausalue	2	6860987,49	336870,24	kvartsi	kvartsi-iskos	7	21,7		
11076	kaivausalue	2	6860987,49	336862,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
11077	kaivausalue	2	6860987,50	336861,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	12,9		
11078	kaivausalue	2	6860987,51	336863,05	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,6		
11079	kaivausalue	2	6860987,51	336868,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	11,5		
11080	kaivausalue	2	6860987,52	336863,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,3		
11081	kaivausalue	2	6860987,52	336866,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,2		
11082	kaivausalue	2	6860987,56	336869,03	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,1		
11083	kaivausalue	2	6860987,58	336872,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
11084	kaivausalue	2	6860987,60	336868,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
11085	kaivausalue	2	6860987,61	336861,58	kvartsi	kvartsi-iskos	9	8,1		
11086	kaivausalue	2	6860987,61	336862,66	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
11087	kaivausalue	2	6860987,61	336871,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
11088	kaivausalue	2	6860987,62	336864,03	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		
11089	kaivausalue	2	6860987,62	336869,56	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,1		
11090	kaivausalue	2	6860987,63	336863,55	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
11091	kaivausalue	2	6860987,64	336861,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
11092	kaivausalue	2	6860987,65	336864,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,2		
11093	kaivausalue	2	6860987,66	336869,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
11094	kaivausalue	2	6860987,66	336867,01	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,7		
11095	kaivausalue	2	6860987,68	336861,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
11096	kaivausalue	2	6860987,69	336872,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
11097	kaivausalue	2	6860987,70	336866,59	kvartsi	kvartsiydin	1	6,7		
11098	kaivausalue	2	6860987,71	336863,40	kvartsi	kvartsi-iskos	2	8,8		
11099	kaivausalue	2	6860987,71	336869,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
11100	kaivausalue	2	6860987,72	336871,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
11101	kaivausalue	2	6860987,72	336868,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
11102	kaivausalue	2	6860987,73	336866,40	kvartsi	kvartsi-iskos	1	20,7		
11103	kaivausalue	2	6860987,74	336862,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
11104	kaivausalue	2	6860987,74	336872,53	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
11105	kaivausalue	2	6860987,74	336869,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
11106	kaivausalue	2	6860987,74	336868,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
11107	kaivausalue	2	6860987,75	336872,82	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,0		
11108	kaivausalue	2	6860987,77	336862,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
11109	kaivausalue	2	6860987,77	336871,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	40,3		
11110	kaivausalue	2	6860987,77	336863,08	kvartsi	kvartsi-iskos	3	10,1		
11111	kaivausalue	2	6860987,78	336866,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,9		
11112	kaivausalue	2	6860987,79	336863,68	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
11113	kaivausalue	2	6860987,82	336862,43	kvartsi	kvartsi-iskos	4	45,7		
11114	kaivausalue	2	6860987,82	336864,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
11115	kaivausalue	2	6860987,83	336869,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
11116	kaivausalue	2	6860987,83	336864,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
11117	kaivausalue	2	6860987,86	336864,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,0		
11118	kaivausalue	2	6860987,86	336863,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
11119	kaivausalue	2	6860987,88	336864,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	11,0		
11120	kaivausalue	2	6860987,88	336861,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
11121	kaivausalue	2	6860987,90	336872,63	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,3		
11122	kaivausalue	2	6860987,90	336866,69	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,1		
11123	kaivausalue	2	6860987,90	336862,37	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
11124	kaivausalue	2	6860987,90	336866,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,3		
11125	kaivausalue	2	6860987,91	336867,40	kvartsi	kvartsi-iskos	1	23,7		
11126	kaivausalue	2	6860987,93	336861,50	kvartsi	kvartsi-iskos	6	10,8		
11127	kaivausalue	2	6860987,93	336863,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,4		
11128	kaivausalue	2	6860987,94	336868,75	kvartsi	kvartsi-iskos	2	13,4		
11129	kaivausalue	2	6860987,96	336872,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
11130	kaivausalue	2	6860987,96	336870,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
11131	kaivausalue	2	6860987,98	336862,05	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
11132	kaivausalue	2	6860987,99	336867,17	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
11133	kaivausalue	2	6860988,00	336861,72	kvartsi	kvartsi-iskos	5	3,5		
11134	kaivausalue	2	6860988,00	336869,56	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
11135	kaivausalue	2	6860988,00	336862,06	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,3		
11136	kaivausalue	2	6860988,01	336865,37	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,2		
11137	kaivausalue	2	6860988,03	336870,29	kvartsi	kvartsi-iskos	1	67,0		
11138	kaivausalue	2	6860988,06	336863,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
11139	kaivausalue	2	6860988,07	336871,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	33,1		
11140	kaivausalue	2	6860988,07	336872,81	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		
11141	kaivausalue	2	6860988,07	336866,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
11142	kaivausalue	2	6860988,08	336872,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,1		
11143	kaivausalue	2	6860988,11	336864,76	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,1		
11144	kaivausalue	2	6860988,14	336872,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
11145	kaivausalue	2	6860988,15	336861,84	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,1		
11146	kaivausalue	2	6860988,18	336867,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	12,8		
11147	kaivausalue	2	6860988,18	336873,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
11148	kaivausalue	2	6860988,19	336866,55	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
11149	kaivausalue	2	6860988,19	336869,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
11150	kaivausalue	2	6860988,19	336862,11	kvartsi	kvartsikaavin	1	4,5	29 x 19 x 8	Päätekaavin.
11151	kaivausalue	2	6860988,19	336862,11	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,2		
11152	kaivausalue	2	6860988,24	336864,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,9		
11153	kaivausalue	2	6860988,24	336861,72	kvartsi	kvartsi-iskos	5	3,2		
11154	kaivausalue	2	6860988,24	336862,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
11155	kaivausalue	2	6860988,25	336862,57	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,0		
11156	kaivausalue	2	6860988,25	336862,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
11157	kaivausalue	2	6860988,25	336871,86	kvartsi	kvartsi-iskos	5	2,5		
11158	kaivausalue	2	6860988,26	336863,65	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,6		
11159	kaivausalue	2	6860988,27	336871,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
11160	kaivausalue	2	6860988,35	336870,15	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,2		
11161	kaivausalue	2	6860988,37	336868,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	10,9		
11162	kaivausalue	2	6860988,41	336862,51	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,4		
11163	kaivausalue	2	6860988,42	336866,34	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
11164	kaivausalue	2	6860988,42	336862,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
11165	kaivausalue	2	6860988,42	336865,55	kvartsi	kvartsi-iskos	2	7,3		
11166	kaivausalue	2	6860988,43	336863,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
11167	kaivausalue	2	6860988,45	336862,16	kvartsi	kvartsi-iskos	2	11,0		
11168	kaivausalue	2	6860988,48	336871,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
11169	kaivausalue	2	6860988,48	336871,56	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,0		
11170	kaivausalue	2	6860988,49	336861,69	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,2		
11171	kaivausalue	2	6860988,49	336867,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,3		
11172	kaivausalue	2	6860988,52	336865,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
11173	kaivausalue	2	6860988,55	336861,97	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,5		
11174	kaivausalue	2	6860988,55	336862,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
11175	kaivausalue	2	6860988,58	336873,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
11176	kaivausalue	2	6860988,58	336868,05	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
11177	kaivausalue	2	6860988,59	336869,58	kvartsi	kvartsikaavin	1	1,5	19 x 17 x 5	Kulunut kaavinterä.
11178	kaivausalue	2	6860988,59	336865,06	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,3		
11179	kaivausalue	2	6860988,60	336872,79	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,6		
11180	kaivausalue	2	6860988,60	336870,26	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,5		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
11181	kaivausalue	2	6860988,61	336872,47	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,9		
11182	kaivausalue	2	6860988,61	336863,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
11183	kaivausalue	2	6860988,61	336873,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,5		
11184	kaivausalue	2	6860988,62	336868,03	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
11185	kaivausalue	2	6860988,62	336871,11	kvartsi	kvartsi-iskos	4	3,8		
11186	kaivausalue	2	6860988,63	336873,26	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,4		
11187	kaivausalue	2	6860988,64	336872,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
11188	kaivausalue	2	6860988,64	336865,62	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
11189	kaivausalue	2	6860988,64	336866,51	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,8		
11190	kaivausalue	2	6860988,64	336869,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,4		
11191	kaivausalue	2	6860988,65	336868,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
11192	kaivausalue	2	6860988,69	336865,46	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,6		
11193	kaivausalue	2	6860988,71	336864,84	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,9		
11194	kaivausalue	2	6860988,73	336863,29	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
11195	kaivausalue	2	6860988,74	336867,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,3		
11196	kaivausalue	2	6860988,75	336861,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,9		
11197	kaivausalue	2	6860988,75	336866,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,2		
11198	kaivausalue	2	6860988,75	336869,80	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
11199	kaivausalue	2	6860988,76	336862,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,1		
11200	kaivausalue	2	6860988,76	336870,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,6		
11201	kaivausalue	2	6860988,76	336862,28	kvartsi	kvartsi-iskos	4	29,9		
11202	kaivausalue	2	6860988,78	336866,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
11203	kaivausalue	2	6860988,79	336873,17	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,9		
11204	kaivausalue	2	6860988,79	336868,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
11205	kaivausalue	2	6860988,80	336862,76	kvartsi	kvartsi-iskos	5	8,3		
11206	kaivausalue	2	6860988,80	336866,86	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,8		
11207	kaivausalue	2	6860988,80	336869,60	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,1		
11208	kaivausalue	2	6860988,80	336873,84	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
11209	kaivausalue	2	6860988,80	336869,00	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,8		
11210	kaivausalue	2	6860988,81	336865,09	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,3		
11211	kaivausalue	2	6860988,82	336871,19	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,5		
11212	kaivausalue	2	6860988,82	336863,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	12,9		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
11213	kaivausalue	2	6860988,85	336867,82	kvartsi	kvartsi-iskos	5	0,9		
11214	kaivausalue	2	6860988,85	336870,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
11215	kaivausalue	2	6860988,86	336863,36	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,9		
11216	kaivausalue	2	6860988,86	336863,48	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
11217	kaivausalue	2	6860988,86	336866,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
11218	kaivausalue	2	6860988,89	336873,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	27,7		
11219	kaivausalue	2	6860988,89	336868,88	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,0		
11220	kaivausalue	2	6860988,89	336866,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,9		
11221	kaivausalue	2	6860988,90	336870,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
11222	kaivausalue	2	6860988,90	336865,39	kvartsi	kvartsi-iskos	3	9,9		
11223	kaivausalue	2	6860988,92	336869,89	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
11224	kaivausalue	2	6860988,93	336867,81	kvartsi	nuolenkärki	1	1,0	20 x 12 x 4	Reunaretusoitu viistoteräinen nuolenkärki tylpällä kärjellä.
11225	kaivausalue	2	6860988,93	336864,56	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
11226	kaivausalue	2	6860988,94	336862,04	kvartsi	kvartsi-iskos	9	9,0		
11227	kaivausalue	2	6860988,94	336863,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,4		
11228	kaivausalue	2	6860988,96	336872,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
11229	kaivausalue	2	6860988,96	336868,12	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
11230	kaivausalue	2	6860988,97	336865,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
11231	kaivausalue	2	6860988,97	336863,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
11232	kaivausalue	2	6860988,98	336868,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
11233	kaivausalue	2	6860988,99	336862,38	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
11234	kaivausalue	2	6860989,00	336872,48	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,4		
11235	kaivausalue	2	6860989,00	336870,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
11236	kaivausalue	2	6860989,00	336861,87	kvartsi	kvartsi-iskos	5	17,9		
11237	kaivausalue	2	6860989,01	336865,60	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,9		
11238	kaivausalue	2	6860989,01	336873,55	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
11239	kaivausalue	2	6860989,04	336863,84	kvartsi	kvartsi-iskos	4	14,7		
11240	kaivausalue	2	6860989,04	336863,97	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,7		
11241	kaivausalue	2	6860989,05	336871,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
11242	kaivausalue	2	6860989,06	336870,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
11243	kaivausalue	2	6860989,09	336863,16	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,9		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
11244	kaivausalue	2	6860989,09	336865,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
11245	kaivausalue	2	6860989,10	336867,58	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,2		
11246	kaivausalue	2	6860989,10	336869,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
11247	kaivausalue	2	6860989,11	336868,12	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,3		
11248	kaivausalue	2	6860989,12	336870,26	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
11249	kaivausalue	2	6860989,12	336864,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,1		
11250	kaivausalue	2	6860989,12	336862,38	kvartsi	kvartsi-iskos	5	0,6		
11251	kaivausalue	2	6860989,13	336869,17	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
11252	kaivausalue	2	6860989,13	336865,06	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
11253	kaivausalue	2	6860989,14	336866,29	kvartsi	kvartsi-iskos	2	18,8		
11254	kaivausalue	2	6860989,14	336869,91	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,5		
11255	kaivausalue	2	6860989,14	336870,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
11256	kaivausalue	2	6860989,14	336864,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
11257	kaivausalue	2	6860989,15	336862,12	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
11258	kaivausalue	2	6860989,16	336870,90	kvartsi	kvartsi-iskos	2	18,6		
11259	kaivausalue	2	6860989,16	336871,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
11260	kaivausalue	2	6860989,19	336863,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
11261	kaivausalue	2	6860989,19	336865,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
11262	kaivausalue	2	6860989,21	336871,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
11263	kaivausalue	2	6860989,24	336865,37	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,7		
11264	kaivausalue	2	6860989,24	336864,65	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,1		
11265	kaivausalue	2	6860989,25	336871,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
11266	kaivausalue	2	6860989,25	336873,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
11267	kaivausalue	2	6860989,25	336868,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
11268	kaivausalue	2	6860989,26	336870,00	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,1		
11269	kaivausalue	2	6860989,27	336865,64	kvartsi	kvartsi-iskos	3	5,1		
11270	kaivausalue	2	6860989,28	336862,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
11271	kaivausalue	2	6860989,29	336867,06	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
11272	kaivausalue	2	6860989,29	336863,30	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,3		
11273	kaivausalue	2	6860989,32	336862,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
11274	kaivausalue	2	6860989,32	336870,34	kvartsi	kvartsi-iskos	3	17,5		
11275	kaivausalue	2	6860989,34	336868,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
11276	kaivausalue	2	6860989,34	336871,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
11277	kaivausalue	2	6860989,34	336874,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,3		
11278	kaivausalue	2	6860989,34	336862,19	kvartsi	kvartsi-iskos	1	89,9		
11279	kaivausalue	2	6860989,34	336868,34	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,8		
11280	kaivausalue	2	6860989,35	336866,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
11281	kaivausalue	2	6860989,38	336870,07	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
11282	kaivausalue	2	6860989,42	336862,02	kvartsi	kvartsi-iskos	11	12,6		
11283	kaivausalue	2	6860989,42	336864,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
11284	kaivausalue	2	6860989,42	336867,73	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,7		
11285	kaivausalue	2	6860989,42	336866,66	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,0		
11286	kaivausalue	2	6860989,44	336863,15	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,6		
11287	kaivausalue	2	6860989,44	336865,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,0		
11288	kaivausalue	2	6860989,44	336871,76	kvartsi	kvartsi-iskos	2	9,7		
11289	kaivausalue	2	6860989,44	336868,56	kvartsi	kvartsi-iskos	1	21,5		
11290	kaivausalue	2	6860989,46	336865,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	14,5		
11291	kaivausalue	2	6860989,47	336865,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,4		
11292	kaivausalue	2	6860989,49	336869,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
11293	kaivausalue	2	6860989,49	336869,78	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
11294	kaivausalue	2	6860989,50	336869,64	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,4		
11295	kaivausalue	2	6860989,51	336870,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
11296	kaivausalue	2	6860989,52	336865,45	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,5		
11297	kaivausalue	2	6860989,53	336866,38	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		
11298	kaivausalue	2	6860989,53	336866,53	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
11299	kaivausalue	2	6860989,54	336871,57	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,1		
11300	kaivausalue	2	6860989,54	336862,32	kvartsi	kvartsi-iskos	2	171,5		
11301	kaivausalue	2	6860989,55	336868,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
11302	kaivausalue	2	6860989,56	336867,54	kvartsi	kvartsi-iskos	3	7,2		
11303	kaivausalue	2	6860989,56	336862,46	kvartsi	kvartsi-iskos	2	9,2		
11304	kaivausalue	2	6860989,56	336874,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
11305	kaivausalue	2	6860989,56	336862,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
11306	kaivausalue	2	6860989,57	336870,56	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
11307	kaivausalue	2	6860989,57	336869,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
11308	kaivausalue	2	6860989,59	336867,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,3		
11309	kaivausalue	2	6860989,60	336863,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,1		
11310	kaivausalue	2	6860989,62	336874,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
11311	kaivausalue	2	6860989,63	336862,69	kvartsi	kvartsi-iskos	4	3,8		
11312	kaivausalue	2	6860989,63	336862,17	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,7		
11313	kaivausalue	2	6860989,64	336870,33	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
11314	kaivausalue	2	6860989,64	336869,42	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,2		
11315	kaivausalue	2	6860989,64	336870,95	kvartsi	nuolenkärki	1	1,2	16 x 14 x 6	Lyhyt, teräväkärkinen viistoterä-nuolenkärki.
11316	kaivausalue	2	6860989,64	336870,95	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,8		
11317	kaivausalue	2	6860989,64	336874,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,4		
11318	kaivausalue	2	6860989,65	336865,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,8		
11319	kaivausalue	2	6860989,65	336862,54	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,3		
11320	kaivausalue	2	6860989,66	336868,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
11321	kaivausalue	2	6860989,67	336866,87	kvartsi	kvartsi-iskos	7	2,7		
11322	kaivausalue	2	6860989,67	336870,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,2		
11323	kaivausalue	2	6860989,71	336867,72	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,0		
11324	kaivausalue	2	6860989,74	336862,64	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,3		
11325	kaivausalue	2	6860989,75	336864,53	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,5		
11326	kaivausalue	2	6860989,77	336865,56	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
11327	kaivausalue	2	6860989,77	336862,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,9		
11328	kaivausalue	2	6860989,77	336862,45	kvartsi	kvartsi-iskos	3	5,2		
11329	kaivausalue	2	6860989,78	336869,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
11330	kaivausalue	2	6860989,78	336865,10	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,9		
11331	kaivausalue	2	6860989,79	336869,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
11332	kaivausalue	2	6860989,79	336872,49	kvartsi	kvartsi-iskos	3	11,7		
11333	kaivausalue	2	6860989,79	336869,84	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,5		
11334	kaivausalue	2	6860989,79	336864,94	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
11335	kaivausalue	2	6860989,80	336863,14	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
11336	kaivausalue	2	6860989,82	336870,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
11337	kaivausalue	2	6860989,82	336862,95	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,0		
11338	kaivausalue	2	6860989,83	336868,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
11339	kaivausalue	2	6860989,84	336864,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
11340	kaivausalue	2	6860989,84	336872,22	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,5		
11341	kaivausalue	2	6860989,84	336867,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,5		
11342	kaivausalue	2	6860989,85	336867,36	kvartsi	kvartsi-iskos	4	6,8		
11343	kaivausalue	2	6860989,85	336862,15	kvartsi	kvartsi-iskos	9	3,0		
11344	kaivausalue	2	6860989,85	336869,20	kvartsi	kvartsi-iskos	5	5,0		
11345	kaivausalue	2	6860989,86	336867,60	kvartsi	kvartsikaavin	1	9,0	23 x 20 x 14	Kulunut kaavin.
11346	kaivausalue	2	6860989,86	336873,26	kvartsi	kvartsi-iskos	2	7,1		
11347	kaivausalue	2	6860989,87	336869,30	kvartsi	kvartsi-iskos	5	4,4		
11348	kaivausalue	2	6860989,88	336868,75	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
11349	kaivausalue	2	6860989,89	336866,88	kvartsi	kvartsi-iskos	6	4,2		
11350	kaivausalue	2	6860989,90	336863,91	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
11351	kaivausalue	2	6860989,90	336864,75	kivilaji	kivilaji-iskos	1	1,0		
11352	kaivausalue	2	6860989,90	336869,70	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,0		
11353	kaivausalue	2	6860989,91	336868,75	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
11354	kaivausalue	2	6860989,91	336867,76	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,0		
11355	kaivausalue	2	6860989,92	336868,94	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
11356	kaivausalue	2	6860989,92	336866,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
11357	kaivausalue	2	6860989,92	336874,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
11358	kaivausalue	2	6860989,93	336870,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
11359	kaivausalue	2	6860989,93	336869,87	kivilaji	kivitaltta	1	11,6	35x27x7	Liuskeesta valmistettu pieni taltta.
11360	kaivausalue	2	6860989,94	336862,48	kvartsi	kvartsi-iskos	1	28,8		
11361	kaivausalue	2	6860989,94	336862,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
11362	kaivausalue	2	6860989,96	336865,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,3		
11363	kaivausalue	2	6860989,96	336872,55	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
11364	kaivausalue	2	6860989,96	336870,28	kvartsi	kvartsi-iskos	4	7,8		
11365	kaivausalue	2	6860989,96	336862,74	kvartsi	kvartsi-iskos	3	20,7		
11366	kaivausalue	2	6860989,98	336866,47	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
11367	kaivausalue	2	6860989,99	336869,16	kvartsi	kvartsi-iskos	12	2,2		
11368	kaivausalue	2	6860989,99	336870,05	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
11369	kaivausalue	2	6860989,99	336870,05	kvartsi	nuolenkärki	1	1,9	27 x 15 x 5	Viistoteräinen kvartsinuolenkärki.

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
11370	kaivausalue	2	6860990,01	336862,26	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		
11371	kaivausalue	2	6860990,02	336867,32	kvartsi	kvartsi-iskos	4	26,9		
11372	kaivausalue	2	6860990,03	336866,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
11373	kaivausalue	2	6860990,03	336863,09	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,7		
11374	kaivausalue	2	6860990,03	336862,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,3		
11375	kaivausalue	2	6860990,03	336872,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
11376	kaivausalue	2	6860990,04	336864,26	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,3		
11377	kaivausalue	2	6860990,04	336864,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,2		
11378	kaivausalue	2	6860990,04	336871,35	kvartsi	kvartsi-iskos	2	33,5		
11379	kaivausalue	2	6860990,04	336868,74	kvartsi	kvartsi-iskos	8	8,4		
11380	kaivausalue	2	6860990,07	336866,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
11381	kaivausalue	2	6860990,07	336862,55	kvartsi	kvartsi-iskos	3	29,3		
11382	kaivausalue	2	6860990,09	336866,88	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,2		
11383	kaivausalue	2	6860990,11	336864,61	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,9		
11384	kaivausalue	2	6860990,11	336866,27	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
11385	kaivausalue	2	6860990,11	336867,06	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,3		
11386	kaivausalue	2	6860990,11	336872,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,7		
11387	kaivausalue	2	6860990,13	336865,14	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,4		
11388	kaivausalue	2	6860990,13	336867,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
11389	kaivausalue	2	6860990,13	336868,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
11390	kaivausalue	2	6860990,13	336869,00	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,5		
11391	kaivausalue	2	6860990,13	336864,80	kvartsi	kvartsi-iskos	4	7,6		
11392	kaivausalue	2	6860990,14	336863,47	kvartsi	kvartsi-iskos	3	6,9		
11393	kaivausalue	2	6860990,14	336862,41	kvartsi	kvartsi-iskos	6	5,5		
11394	kaivausalue	2	6860990,15	336867,56	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
11395	kaivausalue	2	6860990,16	336868,82	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,7		
11396	kaivausalue	2	6860990,17	336864,06	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
11397	kaivausalue	2	6860990,17	336867,26	kvartsi	kvartsi-iskos	2	8,0		
11398	kaivausalue	2	6860990,18	336862,25	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
11399	kaivausalue	2	6860990,19	336865,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
11400	kaivausalue	2	6860990,20	336867,77	kvartsi	kvartsi-iskos	4	8,8		
11401	kaivausalue	2	6860990,20	336864,95	kvartsi	kvartsi-iskos	2	19,2		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
11402	kaivausalue	2	6860990,22	336862,73	kvartsi	kvartsi-iskos	9	9,5		
11403	kaivausalue	2	6860990,22	336865,67	kvartsi	kvartsi-iskos	2	7,8		
11404	kaivausalue	2	6860990,22	336865,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
11405	kaivausalue	2	6860990,23	336864,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
11406	kaivausalue	2	6860990,23	336866,75	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
11407	kaivausalue	2	6860990,24	336870,48	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,3		
11408	kaivausalue	2	6860990,24	336871,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
11409	kaivausalue	2	6860990,25	336866,14	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
11410	kaivausalue	2	6860990,25	336868,02	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,2		
11411	kaivausalue	2	6860990,26	336866,64	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		
11412	kaivausalue	2	6860990,27	336863,69	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,9		
11413	kaivausalue	2	6860990,28	336870,24	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,8		
11414	kaivausalue	2	6860990,30	336870,09	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,6		
11415	kaivausalue	2	6860990,30	336869,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
11416	kaivausalue	2	6860990,31	336863,13	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,2		
11417	kaivausalue	2	6860990,32	336869,83	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
11418	kaivausalue	2	6860990,32	336866,95	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,4		
11419	kaivausalue	2	6860990,33	336870,96	kvartsi	kvartsi-iskos	5	6,6		
11420	kaivausalue	2	6860990,33	336865,09	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		
11421	kaivausalue	2	6860990,33	336866,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
11422	kaivausalue	2	6860990,34	336867,51	kvartsi	kvartsi-iskos	3	10,4		
11423	kaivausalue	2	6860990,35	336869,44	kivilaji	kivilaji-iskos	1	0,3		
11424	kaivausalue	2	6860990,35	336864,69	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,4		
11425	kaivausalue	2	6860990,35	336869,30	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,5		
11426	kaivausalue	2	6860990,35	336866,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
11427	kaivausalue	2	6860990,36	336869,69	kvartsi	kvartsi-iskos	8	1,4		
11428	kaivausalue	2	6860990,37	336866,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
11429	kaivausalue	2	6860990,37	336867,81	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
11430	kaivausalue	2	6860990,38	336869,48	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
11431	kaivausalue	2	6860990,38	336864,37	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
11432	kaivausalue	2	6860990,39	336864,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
11433	kaivausalue	2	6860990,39	336870,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
11434	kaivausalue	2	6860990,39	336865,96	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
11435	kaivausalue	2	6860990,40	336864,84	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,9		
11436	kaivausalue	2	6860990,40	336866,76	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,3		
11437	kaivausalue	2	6860990,40	336868,52	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,1		
11438	kaivausalue	2	6860990,41	336862,63	kvartsi	kvartsi-iskos	9	9,1		
11439	kaivausalue	2	6860990,42	336867,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,9		
11440	kaivausalue	2	6860990,43	336873,15	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,8		
11441	kaivausalue	2	6860990,43	336865,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
11442	kaivausalue	2	6860990,47	336867,66	kivilaji	kiviesineen katkelma	1	8,2	25 x 23 x 10	Kahdelta sivulta hiottu kivilajiesineen kantakatkelma.
11443	kaivausalue	2	6860990,47	336865,14	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
11444	kaivausalue	2	6860990,49	336863,01	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,4		
11445	kaivausalue	2	6860990,49	336865,02	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,2		
11446	kaivausalue	2	6860990,49	336868,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
11447	kaivausalue	2	6860990,50	336863,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
11448	kaivausalue	2	6860990,51	336865,64	kvartsi	kvartsi-iskos	2	21,1		
11449	kaivausalue	2	6860990,51	336870,00	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,0		
11450	kaivausalue	2	6860990,52	336866,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
11451	kaivausalue	2	6860990,53	336869,65	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,7		
11452	kaivausalue	2	6860990,53	336864,05	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
11453	kaivausalue	2	6860990,53	336868,65	kvartsi	kvartsi-iskos	13	7,2		
11454	kaivausalue	2	6860990,54	336867,85	kvartsi	kvartsi-iskos	4	5,2		
11455	kaivausalue	2	6860990,55	336869,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
11456	kaivausalue	2	6860990,56	336862,70	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,1		
11457	kaivausalue	2	6860990,56	336866,53	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,3		
11458	kaivausalue	2	6860990,57	336863,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
11459	kaivausalue	2	6860990,57	336867,30	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,7		
11460	kaivausalue	2	6860990,58	336862,93	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
11461	kaivausalue	2	6860990,61	336869,43	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,6		
11462	kaivausalue	2	6860990,62	336864,66	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,6		
11463	kaivausalue	2	6860990,62	336864,90	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
11464	kaivausalue	2	6860990,62	336871,06	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
11465	kaivausalue	2	6860990,64	336865,19	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
11466	kaivausalue	2	6860990,64	336868,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
11467	kaivausalue	2	6860990,65	336863,23	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,4		
11468	kaivausalue	2	6860990,65	336874,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,7		
11469	kaivausalue	2	6860990,66	336868,57	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
11470	kaivausalue	2	6860990,66	336867,12	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,3		
11471	kaivausalue	2	6860990,66	336869,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,5		
11472	kaivausalue	2	6860990,66	336870,27	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,1		
11473	kaivausalue	2	6860990,66	336863,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
11474	kaivausalue	2	6860990,66	336868,93	kvartsi	kvartsi-iskos	2	10,7		
11475	kaivausalue	2	6860990,67	336863,91	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,1		
11476	kaivausalue	2	6860990,67	336868,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
11477	kaivausalue	2	6860990,67	336864,55	kvartsi	kvartsi-iskos	2	56,8		
11478	kaivausalue	2	6860990,68	336862,74	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,8		
11479	kaivausalue	2	6860990,68	336866,88	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
11480	kaivausalue	2	6860990,69	336866,67	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
11481	kaivausalue	2	6860990,70	336866,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,0		
11482	kaivausalue	2	6860990,71	336864,69	kvartsi	kvartsi-iskos	2	17,4		
11483	kaivausalue	2	6860990,72	336865,07	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
11484	kaivausalue	2	6860990,73	336867,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	12,4		
11485	kaivausalue	2	6860990,74	336867,64	kvartsi	kvartsi-iskos	9	4,2		
11486	kaivausalue	2	6860990,76	336869,44	kvartsi	kvartsikaavin	1	1,1	14 x 14 x 4	
11487	kaivausalue	2	6860990,76	336869,44	kvartsi	kvartsi-iskos	19	14,8		
11488	kaivausalue	2	6860990,77	336862,88	kvartsi	kvartsi-iskos	4	3,0		
11489	kaivausalue	2	6860990,77	336868,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
11490	kaivausalue	2	6860990,77	336864,83	kvartsi	kvartsi-iskos	2	14,0		
11491	kaivausalue	2	6860990,79	336868,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
11492	kaivausalue	2	6860990,80	336869,33	kvartsi	kvartsi-iskos	3	5,1		
11493	kaivausalue	2	6860990,81	336870,73	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,2		
11494	kaivausalue	2	6860990,82	336866,41	kvartsi	kvartsi-iskos	4	5,2		
11495	kaivausalue	2	6860990,84	336865,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
11496	kaivausalue	2	6860990,84	336863,63	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
11497	kaivausalue	2	6860990,85	336867,33	kvartsi	kvartsi-iskos	6	21,5		
11498	kaivausalue	2	6860990,85	336867,57	kvartsi	kvartsi-iskos	6	4,2		
11499	kaivausalue	2	6860990,86	336866,14	kvartsi	kvartsi-iskos	2	7,1		
11500	kaivausalue	2	6860990,86	336869,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
11501	kaivausalue	2	6860990,87	336864,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	19,7		
11502	kaivausalue	2	6860990,87	336868,98	kvartsi	kvartsi-iskos	2	23,3		
11503	kaivausalue	2	6860990,89	336870,30	kvartsi	kvartsi-iskos	4	19,0		
11504	kaivausalue	2	6860990,89	336864,88	kvartsi	kvartsi-iskos	5	18,4		
11505	kaivausalue	2	6860990,90	336864,73	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,2		
11506	kaivausalue	2	6860990,90	336862,66	kvartsi	kvartsi-iskos	2	13,9		
11507	kaivausalue	2	6860990,91	336868,70	kvartsi	kvartsi-iskos	9	3,1		
11508	kaivausalue	2	6860990,92	336866,94	kvartsi	kvartsi-iskos	8	4,0		
11509	kaivausalue	2	6860990,92	336868,43	kvartsi	kvartsi-iskos	12	5,8		
11510	kaivausalue	2	6860990,94	336866,64	kvartsi	kvartsi-iskos	8	21,0		
11511	kaivausalue	2	6860990,95	336866,28	kvartsi	kvartsi-iskos	6	12,9		
11512	kaivausalue	2	6860990,96	336869,61	kvartsi	kvartsi-iskos	4	3,6		
11513	kaivausalue	2	6860990,98	336868,39	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,6		
11514	kaivausalue	2	6860991,00	336867,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
11515	kaivausalue	2	6860991,00	336875,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
11516	kaivausalue	2	6860991,01	336869,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
11517	kaivausalue	2	6860991,02	336866,47	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,2		
11518	kaivausalue	2	6860991,02	336864,76	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,0		
11519	kaivausalue	2	6860991,03	336868,04	kvartsi	kvartsi-iskos	4	32,6		
11520	kaivausalue	2	6860991,03	336868,04	kvartsi	kvartsikaavin	1	1,6	21 x 12 x 7	
11521	kaivausalue	2	6860991,05	336864,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	16,6		
11522	kaivausalue	2	6860991,07	336864,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
11523	kaivausalue	2	6860991,07	336866,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,8		
11524	kaivausalue	2	6860991,08	336865,41	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
11525	kaivausalue	2	6860991,08	336867,78	kvartsi	kvartsi-iskos	12	10,3		
11526	kaivausalue	2	6860991,08	336867,48	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		
11527	kaivausalue	2	6860991,09	336869,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
11528	kaivausalue	2	6860991,09	336870,21	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,1		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
11529	kaivausalue	2	6860991,09	336866,86	kvartsi	kvartsi-iskos	1	64,1		
11530	kaivausalue	2	6860991,10	336866,99	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,5		
11531	kaivausalue	2	6860991,10	336868,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
11532	kaivausalue	2	6860991,11	336866,08	kvartsi	kvartsi-iskos	3	9,1		
11533	kaivausalue	2	6860991,11	336864,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	21,6		
11534	kaivausalue	2	6860991,11	336868,66	kvartsi	kvartsi-iskos	10	8,9		
11535	kaivausalue	2	6860991,13	336868,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
11536	kaivausalue	2	6860991,15	336864,51	kvartsi	kvartsi-iskos	2	9,8		
11537	kaivausalue	2	6860991,15	336863,03	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
11538	kaivausalue	2	6860991,16	336865,40	kvartsi	kvartsikaavin	1	0,6	14 x 14 x 3	Pieni ja litteä kaavin.
11539	kaivausalue	2	6860991,16	336865,40	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
11540	kaivausalue	2	6860991,16	336864,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	23,9		
11541	kaivausalue	2	6860991,17	336869,83	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
11542	kaivausalue	2	6860991,17	336868,86	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
11543	kaivausalue	2	6860991,18	336869,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
11544	kaivausalue	2	6860991,18	336864,76	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
11545	kaivausalue	2	6860991,18	336863,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
11546	kaivausalue	2	6860991,19	336863,68	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
11547	kaivausalue	2	6860991,20	336868,34	kvartsi	kvartsi-iskos	4	12,5		
11548	kaivausalue	2	6860991,21	336869,71	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,5		
11549	kaivausalue	2	6860991,21	336866,17	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,3		
11550	kaivausalue	2	6860991,21	336870,69	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
11551	kaivausalue	2	6860991,21	336869,10	kvartsi	kvartsi-iskos	5	2,8		
11552	kaivausalue	2	6860991,22	336867,48	kvartsi	kvartsi-iskos	3	6,0		
11553	kaivausalue	2	6860991,22	336867,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	14,5		
11554	kaivausalue	2	6860991,23	336864,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,4		
11555	kaivausalue	2	6860991,26	336862,67	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
11556	kaivausalue	2	6860991,27	336865,48	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
11557	kaivausalue	2	6860991,28	336866,29	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
11558	kaivausalue	2	6860991,28	336866,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
11559	kaivausalue	2	6860991,29	336866,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	29,7		
11560	kaivausalue	2	6860991,30	336863,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	10,3		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
11561	kaivausalue	2	6860991,30	336868,37	kvartsi	kvartsi-iskos	4	8,9		
11562	kaivausalue	2	6860991,32	336866,51	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,4		
11563	kaivausalue	2	6860991,32	336866,43	kvartsi	kvartsi-iskos	3	22,4		
11564	kaivausalue	2	6860991,33	336863,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
11565	kaivausalue	2	6860991,33	336864,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
11566	kaivausalue	2	6860991,33	336868,31	kvartsi	kvartsi-iskos	5	2,2		
11567	kaivausalue	2	6860991,35	336862,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
11568	kaivausalue	2	6860991,35	336868,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	11,8		
11569	kaivausalue	2	6860991,35	336864,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,1		
11570	kaivausalue	2	6860991,37	336870,34	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
11571	kaivausalue	2	6860991,37	336864,24	kvartsi	kvartsi-iskos	2	12,9		
11572	kaivausalue	2	6860991,39	336872,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	13,8		
11573	kaivausalue	2	6860991,41	336863,65	kvartsi	kvartsi-iskos	2	8,1		
11574	kaivausalue	2	6860991,41	336863,86	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,6		
11575	kaivausalue	2	6860991,42	336870,68	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
11576	kaivausalue	2	6860991,43	336864,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
11577	kaivausalue	2	6860991,44	336867,10	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,6		
11578	kaivausalue	2	6860991,44	336862,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
11579	kaivausalue	2	6860991,45	336863,47	kvartsi	kvartsi-iskos	5	17,8		
11580	kaivausalue	2	6860991,45	336867,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
11581	kaivausalue	2	6860991,45	336866,36	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
11582	kaivausalue	2	6860991,46	336868,86	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,2		
11583	kaivausalue	2	6860991,48	336868,50	kvartsi	kvartsi-iskos	10	7,3		
11584	kaivausalue	2	6860991,49	336865,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
11585	kaivausalue	2	6860991,50	336868,71	kvartsi	kvartsi-iskos	14	6,0		
11586	kaivausalue	2	6860991,50	336864,86	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
11587	kaivausalue	2	6860991,52	336868,50	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,4		
11588	kaivausalue	2	6860991,52	336864,34	kvartsi	kvartsi-iskos	1	26,0		
11589	kaivausalue	2	6860991,53	336864,66	kvartsi	kvartsi-iskos	2	7,4		
11590	kaivausalue	2	6860991,54	336863,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
11591	kaivausalue	2	6860991,55	336868,33	kvartsi	kvartsi-iskos	4	3,1		
11592	kaivausalue	2	6860991,55	336870,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	23,1		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
11593	kaivausalue	2	6860991,56	336870,56	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
11594	kaivausalue	2	6860991,56	336863,97	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,2		
11595	kaivausalue	2	6860991,57	336863,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,3		
11596	kaivausalue	2	6860991,57	336866,40	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,3		
11597	kaivausalue	2	6860991,58	336869,08	kvartsi	kvartsi-iskos	5	3,9		
11598	kaivausalue	2	6860991,58	336870,39	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,5		
11599	kaivausalue	2	6860991,65	336866,92	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,1		
11600	kaivausalue	2	6860991,67	336864,53	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,2		
11601	kaivausalue	2	6860991,68	336870,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,2		
11602	kaivausalue	2	6860991,71	336863,48	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
11603	kaivausalue	2	6860991,72	336864,98	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,6		
11604	kaivausalue	2	6860991,72	336869,34	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,1		
11605	kaivausalue	2	6860991,73	336871,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,2		
11606	kaivausalue	2	6860991,73	336865,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
11607	kaivausalue	2	6860991,75	336863,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,7		
11608	kaivausalue	2	6860991,75	336868,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
11609	kaivausalue	2	6860991,75	336863,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
11610	kaivausalue	2	6860991,76	336868,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	16,5		
11611	kaivausalue	2	6860991,76	336875,03	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
11612	kaivausalue	2	6860991,76	336867,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,6		
11613	kaivausalue	2	6860991,77	336870,05	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,8		
11614	kaivausalue	2	6860991,80	336869,05	kvartsi	kvartsi-iskos	5	31,2		
11615	kaivausalue	2	6860991,81	336864,52	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,9		
11616	kaivausalue	2	6860991,81	336869,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
11617	kaivausalue	2	6860991,83	336863,35	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,0		
11618	kaivausalue	2	6860991,83	336868,66	kvartsi	kvartsi-iskos	8	1,5		
11619	kaivausalue	2	6860991,85	336865,93	kvartsi	kvartsi-iskos	2	25,1		
11620	kaivausalue	2	6860991,86	336866,35	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
11621	kaivausalue	2	6860991,86	336865,11	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
11622	kaivausalue	2	6860991,87	336864,65	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
11623	kaivausalue	2	6860991,88	336864,14	kvartsi	kvartsi-iskos	4	4,3		
11624	kaivausalue	2	6860991,88	336866,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
11625	kaivausalue	2	6860991,88	336864,37	kvartsi	kvartsikaavin	1	2,1	24 x 10 x 9	Kaapimen sivukatkelma.
11626	kaivausalue	2	6860991,89	336864,77	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,1		
11627	kaivausalue	2	6860991,89	336869,44	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,1		
11628	kaivausalue	2	6860991,91	336871,16	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,9		
11629	kaivausalue	2	6860991,92	336870,92	kvartsi	kvartsikaavin	1	3,8	24 x 21 x 8	Tylppäteräinen kaavin.
11630	kaivausalue	2	6860991,92	336863,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
11631	kaivausalue	2	6860991,93	336864,09	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,1		
11632	kaivausalue	2	6860991,93	336863,83	kvartsi	kvartsi-iskos	2	25,6		
11633	kaivausalue	2	6860991,95	336871,39	kvartsi	kvartsi-iskos	2	16,8		
11634	kaivausalue	2	6860991,96	336863,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	20,9		
11635	kaivausalue	2	6860991,97	336874,68	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,9		
11636	kaivausalue	2	6860992,04	336863,26	kvartsi	kvartsi-iskos	1	19,7		
11637	kaivausalue	2	6860992,06	336863,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,4		
11638	kaivausalue	2	6860992,06	336863,99	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,7		
11639	kaivausalue	2	6860992,07	336864,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	10,2		
11640	kaivausalue	2	6860992,08	336862,99	kvartsi	kvartsikaavin	1	11,0	28 x 27 x 15	Jyrkkäteräinen kaavin.
11641	kaivausalue	2	6860992,08	336863,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	12,7		
11642	kaivausalue	2	6860992,08	336864,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,0		
11643	kaivausalue	2	6860992,08	336867,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,0		
11644	kaivausalue	2	6860992,09	336864,22	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
11645	kaivausalue	2	6860992,11	336863,51	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,9		
11646	kaivausalue	2	6860992,12	336864,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,8		
11647	kaivausalue	2	6860992,13	336864,68	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,0		
11648	kaivausalue	2	6860992,13	336872,12	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
11649	kaivausalue	2	6860992,17	336867,51	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,9		
11650	kaivausalue	2	6860992,18	336864,32	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,6		
11651	kaivausalue	2	6860992,19	336864,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	17,7		
11652	kaivausalue	2	6860992,20	336866,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
11653	kaivausalue	2	6860992,20	336863,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,6		
11654	kaivausalue	2	6860992,21	336865,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
11655	kaivausalue	2	6860992,22	336868,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,9		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
11656	kaivausalue	2	6860992,22	336863,76	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,2		
11657	kaivausalue	2	6860992,22	336864,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
11658	kaivausalue	2	6860992,23	336865,21	kvartsi	kvartsi-iskos	3	6,0		
11659	kaivausalue	2	6860992,25	336867,00	kvartsi	kvartsikaavin	1	0,8	14 x 12 x 6	Pieni jyrkkäreunainen kaavin.
11660	kaivausalue	2	6860992,25	336867,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
11661	kaivausalue	2	6860992,25	336863,45	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,7		
11662	kaivausalue	2	6860992,26	336868,19	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
11663	kaivausalue	2	6860992,27	336863,42	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
11664	kaivausalue	2	6860992,29	336865,03	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,6		
11665	kaivausalue	2	6860992,31	336864,29	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,9		
11666	kaivausalue	2	6860992,31	336864,19	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,3		
11667	kaivausalue	2	6860992,32	336865,37	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
11668	kaivausalue	2	6860992,33	336864,52	kvartsi	kvartsikaavin	1	14,6	35 x 32 x 13	Kookas kaavin.
11669	kaivausalue	2	6860992,33	336867,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	10,5		
11670	kaivausalue	2	6860992,35	336867,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
11671	kaivausalue	2	6860992,36	336866,34	kvartsi	kvartsikaavin	1	1,9	11 x 14 x 9	Symmetrinen hienoretusoitu kaavin.
11672	kaivausalue	2	6860992,36	336866,34	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,5		
11673	kaivausalue	2	6860992,37	336869,12	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
11674	kaivausalue	2	6860992,38	336863,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
11675	kaivausalue	2	6860992,38	336868,04	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,2		
11676	kaivausalue	2	6860992,40	336867,49	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
11677	kaivausalue	2	6860992,42	336863,74	kvartsi	kvartsi-iskos	5	6,9		
11678	kaivausalue	2	6860992,42	336867,01	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
11679	kaivausalue	2	6860992,42	336868,32	kvartsi	kvartsi-iskos	5	11,7		
11680	kaivausalue	2	6860992,48	336865,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,1		
11681	kaivausalue	2	6860992,48	336869,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,2		
11682	kaivausalue	2	6860992,48	336866,20	kvartsi	kvartsi-iskos	3	5,0		
11683	kaivausalue	2	6860992,49	336867,14	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
11684	kaivausalue	2	6860992,49	336868,18	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,1		
11685	kaivausalue	2	6860992,49	336871,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,8		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
11686	kaivausalue	2	6860992,50	336864,94	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,6		
11687	kaivausalue	2	6860992,51	336867,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
11688	kaivausalue	2	6860992,51	336864,28	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
11689	kaivausalue	2	6860992,52	336865,86	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
11690	kaivausalue	2	6860992,52	336863,75	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
11691	kaivausalue	2	6860992,53	336863,56	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
11692	kaivausalue	2	6860992,55	336868,94	kvartsi	kvartsi-iskos	6	1,5		
11693	kaivausalue	2	6860992,56	336865,99	kvartsi	kvartsikaavin	1	5,4	26 x 22 x 10	Jyrkkäteräinen kaavin.
11694	kaivausalue	2	6860992,58	336866,97	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,8		
11695	kaivausalue	2	6860992,60	336867,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
11696	kaivausalue	2	6860992,60	336870,42	kvartsi	kvartsi-iskos	4	9,0		
11697	kaivausalue	2	6860992,60	336867,21	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,3		
11698	kaivausalue	2	6860992,62	336865,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
11699	kaivausalue	2	6860992,62	336863,35	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,7		
11700	kaivausalue	2	6860992,63	336869,79	kvartsi	kvartsi-iskos	7	14,6		
11701	kaivausalue	2	6860992,64	336864,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
11702	kaivausalue	2	6860992,64	336869,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
11703	kaivausalue	2	6860992,64	336871,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,4		
11704	kaivausalue	2	6860992,65	336869,18	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,1		
11705	kaivausalue	2	6860992,66	336869,39	kvartsi	kvartsi-iskos	4	10,7		
11706	kaivausalue	2	6860992,69	336870,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	10,9		
11707	kaivausalue	2	6860992,70	336866,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
11708	kaivausalue	2	6860992,70	336868,45	kvartsi	kvartsi-iskos	9	4,0		
11709	kaivausalue	2	6860992,71	336868,69	kvartsi	kvartsi-iskos	6	8,8		
11710	kaivausalue	2	6860992,71	336866,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,1		
11711	kaivausalue	2	6860992,74	336865,16	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
11712	kaivausalue	2	6860992,75	336863,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	16,2		
11713	kaivausalue	2	6860992,76	336864,70	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,1		
11714	kaivausalue	2	6860992,76	336868,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
11715	kaivausalue	2	6860992,77	336867,77	kvartsi	kvartsi-iskos	5	2,2		
11716	kaivausalue	2	6860992,77	336871,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,6		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
11717	kaivausalue	2	6860992,78	336867,48	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,1		
11718	kaivausalue	2	6860992,78	336871,30	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,2		
11719	kaivausalue	2	6860992,79	336870,06	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
11720	kaivausalue	2	6860992,80	336870,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	11,6		
11721	kaivausalue	2	6860992,81	336866,21	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,2		
11722	kaivausalue	2	6860992,82	336866,33	kvartsi	kvartsi-iskos	5	2,3		
11723	kaivausalue	2	6860992,82	336868,17	kvartsi	kvartsi-iskos	6	3,8		
11724	kaivausalue	2	6860992,86	336876,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
11725	kaivausalue	2	6860992,86	336872,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,9		
11726	kaivausalue	2	6860992,87	336863,82	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,9		
11727	kaivausalue	2	6860992,87	336865,02	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,5		
11728	kaivausalue	2	6860992,87	336867,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
11729	kaivausalue	2	6860992,88	336870,62	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,6		
11730	kaivausalue	2	6860992,89	336869,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,3		
11731	kaivausalue	2	6860992,90	336864,41	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,0		
11732	kaivausalue	2	6860992,92	336872,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
11733	kaivausalue	2	6860992,93	336870,97	kvartsi	kvartsi-iskos	4	6,4		
11734	kaivausalue	2	6860992,94	336866,17	kvartsi	kvartsi-iskos	2	13,3		
11735	kaivausalue	2	6860992,95	336870,14	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
11736	kaivausalue	2	6860992,96	336872,62	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,7		
11737	kaivausalue	2	6860992,97	336872,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
11738	kaivausalue	2	6860992,98	336866,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
11739	kaivausalue	2	6860992,99	336869,04	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,1		
11740	kaivausalue	2	6860993,01	336865,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
11741	kaivausalue	2	6860993,01	336869,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,3		
11742	kaivausalue	2	6860993,02	336875,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
11743	kaivausalue	2	6860993,03	336869,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
11744	kaivausalue	2	6860993,04	336875,99	kvartsi	kvartsi-iskos	2	21,7		
11745	kaivausalue	2	6860993,05	336872,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
11746	kaivausalue	2	6860993,05	336868,67	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,4		
11747	kaivausalue	2	6860993,06	336872,92	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
11748	kaivausalue	2	6860993,08	336864,94	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,5		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
11749	kaivausalue	2	6860993,09	336868,02	kvartsi	kvartsi-iskos	2	15,4		
11750	kaivausalue	2	6860993,09	336868,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
11751	kaivausalue	2	6860993,10	336865,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,9		
11752	kaivausalue	2	6860993,11	336864,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
11753	kaivausalue	2	6860993,11	336878,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
11754	kaivausalue	2	6860993,12	336871,72	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		
11755	kaivausalue	2	6860993,12	336866,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
11756	kaivausalue	2	6860993,12	336867,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,3		
11757	kaivausalue	2	6860993,15	336875,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
11758	kaivausalue	2	6860993,15	336872,61	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,3		
11759	kaivausalue	2	6860993,15	336870,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
11760	kaivausalue	2	6860993,17	336863,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
11761	kaivausalue	2	6860993,17	336863,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,8		
11762	kaivausalue	2	6860993,17	336868,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
11763	kaivausalue	2	6860993,17	336867,74	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,4		
11764	kaivausalue	2	6860993,21	336869,10	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,4		
11765	kaivausalue	2	6860993,21	336865,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,9		
11766	kaivausalue	2	6860993,23	336871,78	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,6		
11767	kaivausalue	2	6860993,23	336871,05	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
11768	kaivausalue	2	6860993,24	336866,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
11769	kaivausalue	2	6860993,24	336870,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
11770	kaivausalue	2	6860993,26	336867,40	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,6		
11771	kaivausalue	2	6860993,26	336867,05	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,6		
11772	kaivausalue	2	6860993,26	336870,25	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,3		
11773	kaivausalue	2	6860993,26	336872,30	kvartsi	kvartsikaavin	1	4,4	20 x 18 x 11	Jyrkkäteräinen kaavin.
11774	kaivausalue	2	6860993,26	336872,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
11775	kaivausalue	2	6860993,30	336871,87	kvartsi	kvartsi-iskos	6	3,1		
11776	kaivausalue	2	6860993,31	336868,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,6		
11777	kaivausalue	2	6860993,31	336868,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
11778	kaivausalue	2	6860993,31	336869,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
11779	kaivausalue	2	6860993,32	336877,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
11780	kaivausalue	2	6860993,32	336866,17	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,0		
11781	kaivausalue	2	6860993,32	336870,62	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
11782	kaivausalue	2	6860993,33	336868,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	17,9		
11783	kaivausalue	2	6860993,33	336869,37	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
11784	kaivausalue	2	6860993,36	336878,69	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
11785	kaivausalue	2	6860993,36	336863,76	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
11786	kaivausalue	2	6860993,36	336865,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
11787	kaivausalue	2	6860993,37	336876,55	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
11788	kaivausalue	2	6860993,37	336867,65	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,8		
11789	kaivausalue	2	6860993,38	336872,32	kvartsi	kvartsi-iskos	6	0,7		
11790	kaivausalue	2	6860993,38	336873,00	kvartsi	kvartsi-iskos	6	6,0		
11791	kaivausalue	2	6860993,39	336876,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,0		
11792	kaivausalue	2	6860993,39	336864,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,6		
11793	kaivausalue	2	6860993,39	336873,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,1		
11794	kaivausalue	2	6860993,39	336879,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
11795	kaivausalue	2	6860993,41	336865,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
11796	kaivausalue	2	6860993,42	336863,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
11797	kaivausalue	2	6860993,43	336863,92	kvartsi	kvartsi-iskos	2	7,0		
11798	kaivausalue	2	6860993,43	336864,06	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
11799	kaivausalue	2	6860993,43	336871,47	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,2		
11800	kaivausalue	2	6860993,44	336866,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
11801	kaivausalue	2	6860993,45	336871,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
11802	kaivausalue	2	6860993,45	336868,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
11803	kaivausalue	2	6860993,45	336864,83	kvartsi	kvartsi-iskos	4	4,7		
11804	kaivausalue	2	6860993,45	336869,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,8		
11805	kaivausalue	2	6860993,46	336865,94	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,8		
11806	kaivausalue	2	6860993,47	336872,53	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,1		
11807	kaivausalue	2	6860993,47	336869,59	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,9		
11808	kaivausalue	2	6860993,48	336870,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,8		
11809	kaivausalue	2	6860993,48	336872,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
11810	kaivausalue	2	6860993,50	336868,84	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
11811	kaivausalue	2	6860993,50	336875,19	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
11812	kaivausalue	2	6860993,50	336865,24	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,5		
11813	kaivausalue	2	6860993,52	336871,16	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,9		
11814	kaivausalue	2	6860993,52	336864,05	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,2		
11815	kaivausalue	2	6860993,52	336871,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,5		
11816	kaivausalue	2	6860993,54	336867,84	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
11817	kaivausalue	2	6860993,56	336868,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	25,2		
11818	kaivausalue	2	6860993,56	336870,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
11819	kaivausalue	2	6860993,57	336863,86	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,5		
11820	kaivausalue	2	6860993,57	336869,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
11821	kaivausalue	2	6860993,57	336869,53	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,4		
11822	kaivausalue	2	6860993,59	336867,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
11823	kaivausalue	2	6860993,61	336865,28	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
11824	kaivausalue	2	6860993,62	336872,45	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,1		
11825	kaivausalue	2	6860993,62	336873,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
11826	kaivausalue	2	6860993,63	336864,84	kvartsi	kvartsi-iskos	2	7,7		
11827	kaivausalue	2	6860993,63	336872,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
11828	kaivausalue	2	6860993,64	336875,05	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
11829	kaivausalue	2	6860993,66	336876,24	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
11830	kaivausalue	2	6860993,66	336870,76	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,8		
11831	kaivausalue	2	6860993,67	336872,21	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,7		
11832	kaivausalue	2	6860993,67	336875,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
11833	kaivausalue	2	6860993,68	336869,62	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,5		
11834	kaivausalue	2	6860993,69	336874,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,1		
11835	kaivausalue	2	6860993,71	336871,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,8		
11836	kaivausalue	2	6860993,72	336873,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
11837	kaivausalue	2	6860993,74	336863,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
11838	kaivausalue	2	6860993,75	336863,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	23,2		
11839	kaivausalue	2	6860993,76	336872,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
11840	kaivausalue	2	6860993,76	336864,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
11841	kaivausalue	2	6860993,77	336867,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
11842	kaivausalue	2	6860993,77	336873,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
11843	kaivausalue	2	6860993,79	336878,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
11844	kaivausalue	2	6860993,79	336874,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
11845	kaivausalue	2	6860993,81	336865,40	kvartsi	kvartsikaavin	1	0,8	14 x 13 x 5	Pieni kaapimen katkelma.
11846	kaivausalue	2	6860993,81	336878,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
11847	kaivausalue	2	6860993,82	336864,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,7		
11848	kaivausalue	2	6860993,84	336874,13	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,5		
11849	kaivausalue	2	6860993,87	336864,48	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
11850	kaivausalue	2	6860993,87	336863,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
11851	kaivausalue	2	6860993,87	336864,22	kvartsi	kvartsi-iskos	2	8,6		
11852	kaivausalue	2	6860993,88	336871,18	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,4		
11853	kaivausalue	2	6860993,88	336879,08	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,3		
11854	kaivausalue	2	6860993,89	336869,42	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,4		
11855	kaivausalue	2	6860993,91	336878,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,1		
11856	kaivausalue	2	6860993,91	336870,52	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,2		
11857	kaivausalue	2	6860993,92	336864,15	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
11858	kaivausalue	2	6860993,95	336875,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
11859	kaivausalue	2	6860993,97	336872,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
11860	kaivausalue	2	6860993,99	336864,54	kvartsi	kvartsi-iskos	2	12,5		
11861	kaivausalue	2	6860993,99	336874,40	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
11862	kaivausalue	2	6860994,03	336872,94	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
11863	kaivausalue	2	6860994,03	336865,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
11864	kaivausalue	2	6860994,06	336879,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
11865	kaivausalue	2	6860994,06	336870,91	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
11866	kaivausalue	2	6860994,08	336871,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,9		
11867	kaivausalue	2	6860994,08	336873,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
11868	kaivausalue	2	6860994,09	336868,94	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,2		
11869	kaivausalue	2	6860994,09	336864,24	kvartsi	kvartsi-iskos	1	18,4		
11870	kaivausalue	2	6860994,09	336870,61	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,7		
11871	kaivausalue	2	6860994,10	336871,70	kvartsi	kvartsi-iskos	5	2,6		
11872	kaivausalue	2	6860994,11	336869,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
11873	kaivausalue	2	6860994,12	336869,88	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,7		
11874	kaivausalue	2	6860994,13	336864,54	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,7		
11875	kaivausalue	2	6860994,14	336863,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
11876	kaivausalue	2	6860994,15	336877,55	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
11877	kaivausalue	2	6860994,16	336871,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,1		
11878	kaivausalue	2	6860994,16	336866,75	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
11879	kaivausalue	2	6860994,16	336876,17	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
11880	kaivausalue	2	6860994,17	336873,55	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
11881	kaivausalue	2	6860994,18	336871,14	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
11882	kaivausalue	2	6860994,18	336864,26	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,9		
11883	kaivausalue	2	6860994,20	336867,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,2		
11884	kaivausalue	2	6860994,21	336875,12	kvartsi	kvartsi-iskos	4	6,6		
11885	kaivausalue	2	6860994,21	336876,43	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,3		
11886	kaivausalue	2	6860994,22	336864,12	kvartsi	kvartsi-iskos	2	7,2		
11887	kaivausalue	2	6860994,24	336866,56	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,2		
11888	kaivausalue	2	6860994,24	336864,78	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,8		
11889	kaivausalue	2	6860994,24	336879,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
11890	kaivausalue	2	6860994,25	336864,38	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,0		
11891	kaivausalue	2	6860994,25	336870,66	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,1		
11892	kaivausalue	2	6860994,25	336878,17	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
11893	kaivausalue	2	6860994,27	336879,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
11894	kaivausalue	2	6860994,28	336874,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
11895	kaivausalue	2	6860994,28	336872,99	kvartsi	kvartsi-iskos	7	7,7		
11896	kaivausalue	2	6860994,30	336863,94	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,4		
11897	kaivausalue	2	6860994,30	336872,60	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,0		
11898	kaivausalue	2	6860994,31	336874,26	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
11899	kaivausalue	2	6860994,31	336875,93	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,2		
11900	kaivausalue	2	6860994,32	336875,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	94,6		
11901	kaivausalue	2	6860994,32	336875,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
11902	kaivausalue	2	6860994,32	336874,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
11903	kaivausalue	2	6860994,33	336872,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
11904	kaivausalue	2	6860994,34	336878,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
11905	kaivausalue	2	6860994,34	336866,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
11906	kaivausalue	2	6860994,34	336878,60	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,2		
11907	kaivausalue	2	6860994,34	336864,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,3		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
11908	kaivausalue	2	6860994,35	336873,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
11909	kaivausalue	2	6860994,35	336871,62	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,9		
11910	kaivausalue	2	6860994,36	336871,98	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,9		
11911	kaivausalue	2	6860994,36	336874,51	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
11912	kaivausalue	2	6860994,38	336871,43	kvartsi	kvartsi-iskos	5	15,0		
11913	kaivausalue	2	6860994,38	336870,84	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,9		
11914	kaivausalue	2	6860994,39	336875,27	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,6		
11915	kaivausalue	2	6860994,39	336875,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,4		
11916	kaivausalue	2	6860994,41	336872,88	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
11917	kaivausalue	2	6860994,42	336875,59	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,2		
11918	kaivausalue	2	6860994,42	336874,85	kvartsi	kvartsi-iskos	3	255,0		
11919	kaivausalue	2	6860994,43	336870,99	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,5		
11920	kaivausalue	2	6860994,46	336873,16	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
11921	kaivausalue	2	6860994,46	336875,10	kvartsi	kvartsi-iskos	11	10,2		
11922	kaivausalue	2	6860994,46	336872,38	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,8		
11923	kaivausalue	2	6860994,46	336872,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
11924	kaivausalue	2	6860994,50	336872,81	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,3		
11925	kaivausalue	2	6860994,50	336871,44	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,8		
11926	kaivausalue	2	6860994,51	336873,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
11927	kaivausalue	2	6860994,52	336877,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
11928	kaivausalue	2	6860994,53	336875,11	kvartsi	kvartsi-iskos	2	7,6		
11929	kaivausalue	2	6860994,56	336870,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
11930	kaivausalue	2	6860994,56	336874,96	kvartsi	kvartsi-iskos	8	4,0		
11931	kaivausalue	2	6860994,57	336872,08	kvartsi	kvartsi-iskos	5	5,9		
11932	kaivausalue	2	6860994,60	336874,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
11933	kaivausalue	2	6860994,61	336876,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
11934	kaivausalue	2	6860994,63	336871,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
11935	kaivausalue	2	6860994,64	336868,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
11936	kaivausalue	2	6860994,64	336868,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	53,4		
11937	kaivausalue	2	6860994,64	336874,17	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
11938	kaivausalue	2	6860994,64	336872,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	38,7		
11939	kaivausalue	2	6860994,64	336877,97	kvartsi	kvartsikaavin	1	0,6	17 x 10 x 4	Pieni kaapimen katkelma.

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
11940	kaivausalue	2	6860994,66	336874,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
11941	kaivausalue	2	6860994,66	336876,51	kvartsi	kvartsi-iskos	3	44,4		
11942	kaivausalue	2	6860994,66	336869,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
11943	kaivausalue	2	6860994,68	336873,63	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,4		
11944	kaivausalue	2	6860994,69	336874,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,3		
11945	kaivausalue	2	6860994,69	336872,33	kvartsi	kvartsi-iskos	6	2,0		
11946	kaivausalue	2	6860994,70	336872,12	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,9		
11947	kaivausalue	2	6860994,71	336871,43	kvartsi	kvartsi-iskos	2	8,0		
11948	kaivausalue	2	6860994,72	336872,86	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
11949	kaivausalue	2	6860994,74	336880,56	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
11950	kaivausalue	2	6860994,76	336873,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
11951	kaivausalue	2	6860994,76	336878,05	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
11952	kaivausalue	2	6860994,77	336873,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
11953	kaivausalue	2	6860994,78	336872,95	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,6		
11954	kaivausalue	2	6860994,79	336878,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
11955	kaivausalue	2	6860994,79	336872,30	kvartsi	kvartsi-iskos	5	4,7		
11956	kaivausalue	2	6860994,80	336870,15	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
11957	kaivausalue	2	6860994,80	336878,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
11958	kaivausalue	2	6860994,81	336869,00	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,3		
11959	kaivausalue	2	6860994,82	336879,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
11960	kaivausalue	2	6860994,83	336874,17	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,8		
11961	kaivausalue	2	6860994,86	336877,16	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,3		
11962	kaivausalue	2	6860994,88	336865,26	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
11963	kaivausalue	2	6860994,89	336877,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
11964	kaivausalue	2	6860994,90	336880,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
11965	kaivausalue	2	6860994,91	336872,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
11966	kaivausalue	2	6860994,92	336866,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
11967	kaivausalue	2	6860994,92	336873,85	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
11968	kaivausalue	2	6860994,92	336871,85	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,5		
11969	kaivausalue	2	6860994,92	336872,41	kvartsi	kvartsi-iskos	9	5,9		
11970	kaivausalue	2	6860994,93	336873,00	kvartsi	kvartsi-iskos	8	6,2		
11971	kaivausalue	2	6860994,94	336873,32	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
11972	kaivausalue	2	6860994,94	336868,17	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,7		
11973	kaivausalue	2	6860994,98	336872,08	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
11974	kaivausalue	2	6860995,01	336878,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
11975	kaivausalue	2	6860995,01	336874,50	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,9		
11976	kaivausalue	2	6860995,02	336873,34	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,1		
11977	kaivausalue	2	6860995,05	336865,94	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
11978	kaivausalue	2	6860995,05	336874,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
11979	kaivausalue	2	6860995,07	336873,94	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
11980	kaivausalue	2	6860995,07	336875,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
11981	kaivausalue	2	6860995,08	336874,76	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,5		
11982	kaivausalue	2	6860995,08	336879,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
11983	kaivausalue	2	6860995,08	336866,45	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
11984	kaivausalue	2	6860995,09	336864,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
11985	kaivausalue	2	6860995,11	336872,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
11986	kaivausalue	2	6860995,11	336876,86	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,9		
11987	kaivausalue	2	6860995,14	336874,40	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
11988	kaivausalue	2	6860995,16	336872,73	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
11989	kaivausalue	2	6860995,16	336874,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
11990	kaivausalue	2	6860995,19	336875,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
11991	kaivausalue	2	6860995,19	336876,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,1		
11992	kaivausalue	2	6860995,19	336874,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
11993	kaivausalue	2	6860995,21	336869,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,0		
11994	kaivausalue	2	6860995,21	336875,03	kvartsi	kvartsi-iskos	9	2,5		
11995	kaivausalue	2	6860995,22	336874,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
11996	kaivausalue	2	6860995,23	336879,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
11997	kaivausalue	2	6860995,24	336872,97	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,5		
11998	kaivausalue	2	6860995,25	336877,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
11999	kaivausalue	2	6860995,25	336875,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
12000	kaivausalue	2	6860995,26	336877,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
12001	kaivausalue	2	6860995,27	336872,44	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
12002	kaivausalue	2	6860995,28	336874,53	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
12003	kaivausalue	2	6860995,30	336877,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
12004	kaivausalue	2	6860995,31	336876,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
12005	kaivausalue	2	6860995,32	336870,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,2		
12006	kaivausalue	2	6860995,32	336876,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	21,0		
12007	kaivausalue	2	6860995,34	336872,34	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,4		
12008	kaivausalue	2	6860995,35	336871,74	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
12009	kaivausalue	2	6860995,37	336876,53	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
12010	kaivausalue	2	6860995,39	336880,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
12011	kaivausalue	2	6860995,41	336869,40	kvartsi	kvartsi-iskos	1	10,0		
12012	kaivausalue	2	6860995,41	336872,71	kvartsi	kvartsi-iskos	8	1,9		
12013	kaivausalue	2	6860995,41	336876,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
12014	kaivausalue	2	6860995,42	336875,79	kvartsi	kvartsi-iskos	3	11,1		
12015	kaivausalue	2	6860995,44	336875,08	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,7		
12016	kaivausalue	2	6860995,45	336876,48	kvartsi	kvartsi-iskos	2	30,9		
12017	kaivausalue	2	6860995,45	336869,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
12018	kaivausalue	2	6860995,45	336878,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
12019	kaivausalue	2	6860995,45	336877,16	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
12020	kaivausalue	2	6860995,47	336870,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,0		
12021	kaivausalue	2	6860995,47	336874,79	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,4		
12022	kaivausalue	2	6860995,48	336880,05	kvartsi	kvartsi-iskos	1	62,8		
12023	kaivausalue	2	6860995,49	336871,90	kvartsi	kvartsi-iskos	5	3,1		
12024	kaivausalue	2	6860995,50	336872,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
12025	kaivausalue	2	6860995,50	336872,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	12,1		
12026	kaivausalue	2	6860995,51	336873,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
12027	kaivausalue	2	6860995,54	336876,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
12028	kaivausalue	2	6860995,54	336876,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
12029	kaivausalue	2	6860995,56	336872,38	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
12030	kaivausalue	2	6860995,57	336876,53	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
12031	kaivausalue	2	6860995,60	336874,97	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,4		
12032	kaivausalue	2	6860995,61	336874,45	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,4		
12033	kaivausalue	2	6860995,63	336876,34	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
12034	kaivausalue	2	6860995,63	336876,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
12035	kaivausalue	2	6860995,63	336874,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
12036	kaivausalue	2	6860995,63	336878,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
12037	kaivausalue	2	6860995,65	336871,43	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
12038	kaivausalue	2	6860995,67	336874,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
12039	kaivausalue	2	6860995,68	336879,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
12040	kaivausalue	2	6860995,69	336874,75	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,1		
12041	kaivausalue	2	6860995,70	336875,84	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,3		
12042	kaivausalue	2	6860995,70	336874,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	10,7		
12043	kaivausalue	2	6860995,70	336875,14	kvartsi	kvartsi-iskos	1	15,1		
12044	kaivausalue	2	6860995,72	336879,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,2		
12045	kaivausalue	2	6860995,73	336876,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,1		
12046	kaivausalue	2	6860995,75	336872,46	kvartsi	kvartsi-iskos	5	4,3		
12047	kaivausalue	2	6860995,76	336872,31	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
12048	kaivausalue	2	6860995,77	336875,13	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,3		
12049	kaivausalue	2	6860995,79	336875,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
12050	kaivausalue	2	6860995,80	336873,29	kvartsi	kvartsi-iskos	8	5,7		
12051	kaivausalue	2	6860995,81	336876,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
12052	kaivausalue	2	6860995,82	336877,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
12053	kaivausalue	2	6860995,82	336876,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,1		
12054	kaivausalue	2	6860995,82	336872,38	kvartsi	kvartsi-iskos	4	3,9		
12055	kaivausalue	2	6860995,83	336881,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,6		
12056	kaivausalue	2	6860995,84	336876,56	kvartsi	kvartsi-iskos	2	9,2		
12057	kaivausalue	2	6860995,84	336876,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
12058	kaivausalue	2	6860995,86	336875,59	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,6		
12059	kaivausalue	2	6860995,87	336871,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,0		
12060	kaivausalue	2	6860995,89	336876,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
12061	kaivausalue	2	6860995,89	336877,55	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
12062	kaivausalue	2	6860995,91	336872,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
12063	kaivausalue	2	6860995,91	336872,92	kvartsi	kvartsi-iskos	10	8,8		
12064	kaivausalue	2	6860995,92	336873,01	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
12065	kaivausalue	2	6860995,92	336874,52	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,3		
12066	kaivausalue	2	6860995,94	336876,94	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
12067	kaivausalue	2	6860995,94	336873,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
12068	kaivausalue	2	6860995,95	336878,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
12069	kaivausalue	2	6860995,96	336876,97	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
12070	kaivausalue	2	6860995,96	336875,82	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,7		
12071	kaivausalue	2	6860995,97	336879,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
12072	kaivausalue	2	6860995,97	336874,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
12073	kaivausalue	2	6860996,00	336876,50	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
12074	kaivausalue	2	6860996,00	336875,15	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,9		
12075	kaivausalue	2	6860996,01	336868,81	kvartsi	kvartsi-iskos	2	7,5		
12076	kaivausalue	2	6860996,01	336877,08	kvartsi	kvartsi-iskos	2	7,9		
12077	kaivausalue	2	6860996,04	336874,93	kvartsi	kvartsi-iskos	7	3,4		
12078	kaivausalue	2	6860996,04	336874,38	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,4		
12079	kaivausalue	2	6860996,05	336876,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
12080	kaivausalue	2	6860996,06	336875,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
12081	kaivausalue	2	6860996,06	336869,08	kvartsi	kvartsikaavin	1	3,2	22 x 18 x 9	Pyöreäteräinen kaavin.
12082	kaivausalue	2	6860996,08	336880,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
12083	kaivausalue	2	6860996,09	336877,67	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
12084	kaivausalue	2	6860996,09	336876,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
12085	kaivausalue	2	6860996,09	336875,44	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
12086	kaivausalue	2	6860996,10	336875,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
12087	kaivausalue	2	6860996,10	336876,28	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,3		
12088	kaivausalue	2	6860996,10	336875,67	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
12089	kaivausalue	2	6860996,12	336876,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,8		
12090	kaivausalue	2	6860996,13	336878,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
12091	kaivausalue	2	6860996,13	336874,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,9		
12092	kaivausalue	2	6860996,13	336876,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
12093	kaivausalue	2	6860996,14	336876,80	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,5		
12094	kaivausalue	2	6860996,15	336874,82	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,5		
12095	kaivausalue	2	6860996,15	336876,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
12096	kaivausalue	2	6860996,15	336872,99	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,8		
12097	kaivausalue	2	6860996,16	336879,34	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
12098	kaivausalue	2	6860996,16	336879,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
12099	kaivausalue	2	6860996,17	336875,94	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
12100	kaivausalue	2	6860996,18	336875,24	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
12101	kaivausalue	2	6860996,18	336872,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
12102	kaivausalue	2	6860996,19	336872,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
12103	kaivausalue	2	6860996,22	336875,70	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
12104	kaivausalue	2	6860996,22	336875,56	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
12105	kaivausalue	2	6860996,23	336872,83	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,0		
12106	kaivausalue	2	6860996,23	336874,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
12107	kaivausalue	2	6860996,23	336875,03	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,1		
12108	kaivausalue	2	6860996,24	336874,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
12109	kaivausalue	2	6860996,24	336875,81	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,1		
12110	kaivausalue	2	6860996,25	336870,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
12111	kaivausalue	2	6860996,26	336876,63	kvartsi	kvartsi-iskos	2	68,4		
12112	kaivausalue	2	6860996,26	336870,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
12113	kaivausalue	2	6860996,26	336877,40	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
12114	kaivausalue	2	6860996,27	336872,65	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,9		
12115	kaivausalue	2	6860996,28	336874,55	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
12116	kaivausalue	2	6860996,28	336872,91	kvartsi	kvartsi-iskos	5	17,8		
12117	kaivausalue	2	6860996,29	336874,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	10,4		
12118	kaivausalue	2	6860996,30	336872,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
12119	kaivausalue	2	6860996,31	336873,85	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
12120	kaivausalue	2	6860996,31	336875,10	kvartsi	kvartsi-iskos	7	1,7		
12121	kaivausalue	2	6860996,31	336875,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
12122	kaivausalue	2	6860996,31	336876,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
12123	kaivausalue	2	6860996,35	336875,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
12124	kaivausalue	2	6860996,35	336875,87	kvartsi	kvartsi-iskos	4	3,3		
12125	kaivausalue	2	6860996,35	336877,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
12126	kaivausalue	2	6860996,35	336872,71	kvartsi	kvartsi-iskos	10	15,3		
12127	kaivausalue	2	6860996,35	336874,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,6		
12128	kaivausalue	2	6860996,36	336878,20	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
12129	kaivausalue	2	6860996,37	336876,41	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,9		
12130	kaivausalue	2	6860996,38	336872,19	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,3		
12131	kaivausalue	2	6860996,39	336875,55	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,1		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
12132	kaivausalue	2	6860996,39	336875,22	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,9		
12133	kaivausalue	2	6860996,40	336872,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
12134	kaivausalue	2	6860996,40	336869,06	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
12135	kaivausalue	2	6860996,40	336875,69	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
12136	kaivausalue	2	6860996,40	336872,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
12137	kaivausalue	2	6860996,40	336874,23	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
12138	kaivausalue	2	6860996,41	336877,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
12139	kaivausalue	2	6860996,44	336876,80	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
12140	kaivausalue	2	6860996,46	336873,36	kivilaji	kivilaji-iskos	1	3,3		
12141	kaivausalue	2	6860996,46	336879,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,8		
12142	kaivausalue	2	6860996,46	336879,90	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,0		
12143	kaivausalue	2	6860996,46	336875,29	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
12144	kaivausalue	2	6860996,47	336875,42	kvartsi	kvartsi-iskos	6	6,1		
12145	kaivausalue	2	6860996,47	336879,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	10,5		
12146	kaivausalue	2	6860996,48	336876,56	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
12147	kaivausalue	2	6860996,51	336877,11	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,2		
12148	kaivausalue	2	6860996,51	336873,64	kvartsi	kvartsi-iskos	3	6,3		
12149	kaivausalue	2	6860996,52	336872,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
12150	kaivausalue	2	6860996,54	336875,79	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,6		
12151	kaivausalue	2	6860996,56	336875,04	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,6		
12152	kaivausalue	2	6860996,56	336876,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
12153	kaivausalue	2	6860996,57	336874,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
12154	kaivausalue	2	6860996,57	336876,43	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,2		
12155	kaivausalue	2	6860996,58	336875,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
12156	kaivausalue	2	6860996,58	336872,40	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,7		
12157	kaivausalue	2	6860996,59	336875,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,3		
12158	kaivausalue	2	6860996,59	336875,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,3		
12159	kaivausalue	2	6860996,59	336877,02	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,5		
12160	kaivausalue	2	6860996,62	336877,32	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
12161	kaivausalue	2	6860996,63	336874,59	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
12162	kaivausalue	2	6860996,63	336878,86	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
12163	kaivausalue	2	6860996,63	336875,59	kvartsi	kvartsi-iskos	6	5,8		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
12164	kaivausalue	2	6860996,65	336872,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	11,6		
12165	kaivausalue	2	6860996,65	336872,23	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
12166	kaivausalue	2	6860996,66	336874,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
12167	kaivausalue	2	6860996,66	336875,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,6		
12168	kaivausalue	2	6860996,66	336873,31	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,7		
12169	kaivausalue	2	6860996,68	336875,45	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,2		
12170	kaivausalue	2	6860996,70	336877,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
12171	kaivausalue	2	6860996,71	336877,79	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,9		
12172	kaivausalue	2	6860996,73	336877,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
12173	kaivausalue	2	6860996,75	336870,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
12174	kaivausalue	2	6860996,75	336875,01	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,2		
12175	kaivausalue	2	6860996,77	336872,68	kvartsi	kvartsi-iskos	6	3,4		
12176	kaivausalue	2	6860996,77	336874,77	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
12177	kaivausalue	2	6860996,78	336872,27	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,4		
12178	kaivausalue	2	6860996,79	336880,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,7		
12179	kaivausalue	2	6860996,80	336877,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,3		
12180	kaivausalue	2	6860996,81	336873,58	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,4		
12181	kaivausalue	2	6860996,82	336875,54	kvartsi	kvartsi-iskos	3	14,9		
12182	kaivausalue	2	6860996,83	336876,41	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
12183	kaivausalue	2	6860996,84	336876,81	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
12184	kaivausalue	2	6860996,84	336874,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
12185	kaivausalue	2	6860996,84	336876,74	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
12186	kaivausalue	2	6860996,86	336879,37	kvartsi	kvartsi-iskos	4	14,2		
12187	kaivausalue	2	6860996,87	336875,90	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,4		
12188	kaivausalue	2	6860996,87	336874,41	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,7		
12189	kaivausalue	2	6860996,89	336873,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
12190	kaivausalue	2	6860996,89	336873,33	kvartsi	kvartsi-iskos	5	4,3		
12191	kaivausalue	2	6860996,91	336878,03	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
12192	kaivausalue	2	6860996,92	336880,57	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,2		
12193	kaivausalue	2	6860996,92	336877,00	kvartsi	kvartsi-iskos	7	5,3		
12194	kaivausalue	2	6860996,92	336874,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
12195	kaivausalue	2	6860996,93	336870,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
12196	kaivausalue	2	6860996,99	336879,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
12197	kaivausalue	2	6860996,99	336875,18	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
12198	kaivausalue	2	6860997,00	336877,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
12199	kaivausalue	2	6860997,00	336875,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
12200	kaivausalue	2	6860997,01	336875,68	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
12201	kaivausalue	2	6860997,01	336876,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,8		
12202	kaivausalue	2	6860997,02	336875,97	kvartsi	kvartsi-iskos	5	0,5		
12203	kaivausalue	2	6860997,02	336874,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
12204	kaivausalue	2	6860997,03	336874,73	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,8		
12205	kaivausalue	2	6860997,05	336878,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
12206	kaivausalue	2	6860997,06	336875,94	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,9		
12207	kaivausalue	2	6860997,08	336875,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
12208	kaivausalue	2	6860997,08	336875,79	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,3		
12209	kaivausalue	2	6860997,08	336880,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
12210	kaivausalue	2	6860997,09	336875,51	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
12211	kaivausalue	2	6860997,09	336873,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
12212	kaivausalue	2	6860997,11	336875,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
12213	kaivausalue	2	6860997,11	336875,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
12214	kaivausalue	2	6860997,12	336877,77	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
12215	kaivausalue	2	6860997,12	336869,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
12216	kaivausalue	2	6860997,13	336873,30	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,4		
12217	kaivausalue	2	6860997,13	336876,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,9		
12218	kaivausalue	2	6860997,14	336877,04	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,3		
12219	kaivausalue	2	6860997,14	336873,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
12220	kaivausalue	2	6860997,14	336872,75	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,1		
12221	kaivausalue	2	6860997,17	336876,04	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
12222	kaivausalue	2	6860997,17	336874,87	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,5		
12223	kaivausalue	2	6860997,17	336874,38	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
12224	kaivausalue	2	6860997,18	336874,18	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
12225	kaivausalue	2	6860997,18	336875,17	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,4		
12226	kaivausalue	2	6860997,20	336875,85	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,8		
12227	kaivausalue	2	6860997,21	336878,10	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,3		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
12228	kaivausalue	2	6860997,22	336875,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
12229	kaivausalue	2	6860997,25	336875,56	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
12230	kaivausalue	2	6860997,28	336876,19	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,9		
12231	kaivausalue	2	6860997,29	336877,34	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,7		
12232	kaivausalue	2	6860997,29	336878,86	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,4		
12233	kaivausalue	2	6860997,31	336872,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
12234	kaivausalue	2	6860997,32	336877,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
12235	kaivausalue	2	6860997,32	336877,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
12236	kaivausalue	2	6860997,33	336875,95	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
12237	kaivausalue	2	6860997,33	336873,42	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,3		
12238	kaivausalue	2	6860997,34	336874,35	kvartsi	kvartsi-iskos	5	5,5		
12239	kaivausalue	2	6860997,34	336877,23	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,3		
12240	kaivausalue	2	6860997,38	336872,70	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,3		
12241	kaivausalue	2	6860997,39	336877,55	kvartsi	kvartsi-iskos	3	15,3		
12242	kaivausalue	2	6860997,43	336877,69	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
12243	kaivausalue	2	6860997,43	336876,68	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
12244	kaivausalue	2	6860997,44	336878,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
12245	kaivausalue	2	6860997,47	336875,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
12246	kaivausalue	2	6860997,49	336874,16	kvartsi	kvartsi-iskos	3	8,6		
12247	kaivausalue	2	6860997,49	336876,96	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,7		
12248	kaivausalue	2	6860997,50	336878,01	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,1		
12249	kaivausalue	2	6860997,51	336873,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
12250	kaivausalue	2	6860997,53	336873,77	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
12251	kaivausalue	2	6860997,53	336875,57	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,9		
12252	kaivausalue	2	6860997,53	336879,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
12253	kaivausalue	2	6860997,54	336878,15	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
12254	kaivausalue	2	6860997,57	336878,78	kvartsi	kvartsi-iskos	3	6,0		
12255	kaivausalue	2	6860997,58	336874,08	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
12256	kaivausalue	2	6860997,58	336877,21	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,3		
12257	kaivausalue	2	6860997,62	336878,22	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,0		
12258	kaivausalue	2	6860997,62	336874,29	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
12259	kaivausalue	2	6860997,63	336876,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
12260	kaivausalue	2	6860997,64	336873,65	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,3		
12261	kaivausalue	2	6860997,65	336877,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,7		
12262	kaivausalue	2	6860997,65	336881,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,4		
12263	kaivausalue	2	6860997,65	336875,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
12264	kaivausalue	2	6860997,66	336876,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
12265	kaivausalue	2	6860997,66	336875,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
12266	kaivausalue	2	6860997,68	336874,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
12267	kaivausalue	2	6860997,72	336878,17	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,0		
12268	kaivausalue	2	6860997,74	336877,64	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,1		
12269	kaivausalue	2	6860997,75	336876,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
12270	kaivausalue	2	6860997,76	336878,79	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,0		
12271	kaivausalue	2	6860997,77	336875,77	kvartsi	kvartsi-iskos	4	7,9		
12272	kaivausalue	2	6860997,77	336876,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
12273	kaivausalue	2	6860997,78	336876,81	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,0		
12274	kaivausalue	2	6860997,79	336878,01	kvartsi	kvartsi-iskos	6	0,8		
12275	kaivausalue	2	6860997,80	336874,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,2		
12276	kaivausalue	2	6860997,83	336872,75	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
12277	kaivausalue	2	6860997,84	336878,53	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
12278	kaivausalue	2	6860997,84	336877,69	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,7		
12279	kaivausalue	2	6860997,85	336881,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,5		
12280	kaivausalue	2	6860997,86	336873,65	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,9		
12281	kaivausalue	2	6860997,86	336877,01	kvartsi	kvartsi-iskos	9	2,2		
12282	kaivausalue	2	6860997,87	336878,67	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
12283	kaivausalue	2	6860997,88	336876,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
12284	kaivausalue	2	6860997,89	336874,95	kvartsi	kvartsi-iskos	5	0,6		
12285	kaivausalue	2	6860997,89	336877,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,3		
12286	kaivausalue	2	6860997,91	336873,35	kvartsi	kvartsi-iskos	4	6,1		
12287	kaivausalue	2	6860997,94	336875,45	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,8		
12288	kaivausalue	2	6860998,01	336877,29	kvartsi	kvartsi-iskos	6	1,6		
12289	kaivausalue	2	6860998,02	336875,64	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
12290	kaivausalue	2	6860998,03	336872,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
12291	kaivausalue	2	6860998,03	336874,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,5		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
12292	kaivausalue	2	6860998,05	336872,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
12293	kaivausalue	2	6860998,06	336878,56	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
12294	kaivausalue	2	6860998,06	336873,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
12295	kaivausalue	2	6860998,07	336877,54	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,6		
12296	kaivausalue	2	6860998,13	336873,37	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		
12297	kaivausalue	2	6860998,13	336875,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
12298	kaivausalue	2	6860998,16	336878,34	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,2		
12299	kaivausalue	2	6860998,17	336881,87	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,9		
12300	kaivausalue	2	6860998,17	336874,13	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		
12301	kaivausalue	2	6860998,21	336878,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
12302	kaivausalue	2	6860998,21	336874,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
12303	kaivausalue	2	6860998,22	336882,28	kvartsi	kvartsi-iskos	5	26,1		
12304	kaivausalue	2	6860998,25	336877,75	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
12305	kaivausalue	2	6860998,27	336877,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
12306	kaivausalue	2	6860998,33	336873,49	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,2		
12307	kaivausalue	2	6860998,33	336877,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,9		
12308	kaivausalue	2	6860998,34	336881,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
12309	kaivausalue	2	6860998,34	336882,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
12310	kaivausalue	2	6860998,35	336882,03	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,7		
12311	kaivausalue	2	6860998,36	336881,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
12312	kaivausalue	2	6860998,39	336874,27	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,5		
12313	kaivausalue	2	6860998,43	336882,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	54,8		
12314	kaivausalue	2	6860998,44	336877,93	kivilaji	kivilaji-iskos	1	1,6		
12315	kaivausalue	2	6860998,51	336882,45	kvartsi	kvartsi-iskos	3	11,3		
12316	kaivausalue	2	6860998,51	336876,84	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,0		
12317	kaivausalue	2	6860998,51	336882,04	kvartsi	kvartsi-iskos	2	8,7		
12318	kaivausalue	2	6860998,53	336877,18	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,5		
12319	kaivausalue	2	6860998,53	336878,60	kvartsi	kvartsi-iskos	7	1,4		
12320	kaivausalue	2	6860998,56	336881,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
12321	kaivausalue	2	6860998,56	336877,86	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
12322	kaivausalue	2	6860998,57	336874,70	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
12323	kaivausalue	2	6860998,61	336876,75	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,2		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
12324	kaivausalue	2	6860998,63	336874,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
12325	kaivausalue	2	6860998,63	336876,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
12326	kaivausalue	2	6860998,67	336879,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
12327	kaivausalue	2	6860998,75	336876,36	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
12328	kaivausalue	2	6860998,76	336881,49	kvartsi	kvartsi-iskos	2	9,8		
12329	kaivausalue	2	6860998,77	336874,14	kvartsi	kvartsi-iskos	1	12,1		
12330	kaivausalue	2	6860998,78	336881,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	23,4		
12331	kaivausalue	2	6860998,80	336879,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
12332	kaivausalue	2	6860998,81	336874,84	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,4		
12333	kaivausalue	2	6860998,83	336882,28	kvartsi	kvartsi-iskos	3	9,5		
12334	kaivausalue	2	6860998,88	336874,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
12335	kaivausalue	2	6860998,88	336882,15	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
12336	kaivausalue	2	6860998,90	336876,44	kvartsi	kvartsi-iskos	5	14,1		
12337	kaivausalue	2	6860998,90	336883,00	kvartsi	kvartsi-iskos	2	12,2		
12338	kaivausalue	2	6860998,92	336879,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	10,4		
12339	kaivausalue	2	6860998,93	336881,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,1		
12340	kaivausalue	2	6860998,97	336876,80	kvartsi	kvartsi-iskos	6	1,0		
12341	kaivausalue	2	6860998,97	336876,96	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
12342	kaivausalue	2	6860999,01	336882,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	31,4		
12343	kaivausalue	2	6860999,02	336873,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,8		
12344	kaivausalue	2	6860999,02	336875,37	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
12345	kaivausalue	2	6860999,03	336876,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
12346	kaivausalue	2	6860999,03	336882,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,0		
12347	kaivausalue	2	6860999,03	336876,24	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
12348	kaivausalue	2	6860999,04	336879,06	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,9		
12349	kaivausalue	2	6860999,12	336875,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
12350	kaivausalue	2	6860999,12	336876,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
12351	kaivausalue	2	6860999,18	336874,65	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,4		
12352	kaivausalue	2	6860999,19	336874,75	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
12353	kaivausalue	2	6860999,19	336876,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
12354	kaivausalue	2	6860999,20	336882,94	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,4		
12355	kaivausalue	2	6860999,24	336876,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
12356	kaivausalue	2	6860999,24	336875,45	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
12357	kaivausalue	2	6860999,26	336880,56	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
12358	kaivausalue	2	6860999,27	336880,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
12359	kaivausalue	2	6860999,28	336879,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
12360	kaivausalue	2	6860999,34	336876,81	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,9		
12361	kaivausalue	2	6860999,34	336878,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
12362	kaivausalue	2	6860999,40	336874,26	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,7		
12363	kaivausalue	2	6860999,43	336879,62	kvartsi	kvartsi-iskos	2	7,8		
12364	kaivausalue	2	6860999,47	336876,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,8		
12365	kaivausalue	2	6860999,49	336877,10	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,7		
12366	kaivausalue	2	6860999,50	336874,58	kivilaji	kivitaltan katkelma	1	1,8	27 x 12 x 5	Taltan teräkatkelma.
12367	kaivausalue	2	6860999,57	336880,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
12368	kaivausalue	2	6860999,63	336876,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
12369	kaivausalue	2	6860999,63	336876,62	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,4		
12370	kaivausalue	2	6860999,66	336881,17	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
12371	kaivausalue	2	6860999,78	336876,15	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,4		
12372	kaivausalue	2	6860999,78	336879,98	kvartsi	kvartsi-iskos	4	7,9		
12373	kaivausalue	2	6860999,95	336880,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
12374	kaivausalue	2	6860999,96	336877,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
12375	kaivausalue	2	6860999,97	336874,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
12376	kaivausalue	2	6860999,99	336877,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
12377	kaivausalue	2	6861000,03	336880,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
12378	kaivausalue	2	6861000,05	336881,15	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,5		
12379	kaivausalue	2	6861000,10	336883,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	24,6		
12380	kaivausalue	2	6861000,13	336877,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,2		
12381	kaivausalue	2	6861000,19	336876,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,0		
12382	kaivausalue	2	6861000,24	336877,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
12383	kaivausalue	2	6861000,26	336883,32	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,7		
12384	kaivausalue	2	6861000,39	336883,53	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
12385	kaivausalue	2	6861000,46	336881,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
12386	kaivausalue	2	6861000,50	336883,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,3		
12387	kaivausalue	2	6861000,57	336877,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
12388	kaivausalue	2	6861000,58	336876,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	15,2		
12389	kaivausalue	2	6861000,60	336878,10	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,5		
12390	kaivausalue	2	6861000,64	336876,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
12391	kaivausalue	2	6861000,68	336880,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
12392	kaivausalue	2	6861000,70	336884,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,6		
12393	kaivausalue	2	6861000,83	336884,48	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,8		
12394	kaivausalue	2	6861000,86	336881,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
12395	kaivausalue	2	6861001,08	336883,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
12396	kaivausalue	2	6861001,25	336880,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
12397	kaivausalue	2	6861001,44	336883,59	kvartsi	kvartsi-iskos	2	8,7		
12398	kaivausalue	2	6861001,53	336880,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,8		
12399	kaivausalue	2	6861001,54	336881,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
12400	kaivausalue	2	6861001,61	336883,75	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
12401	kaivausalue	2	6861001,61	336884,43	kvartsi	kvartsi-iskos	2	7,6		
12402	kaivausalue	2	6861001,65	336880,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
12403	kaivausalue	2	6861001,65	336884,04	kvartsi	kvartsikaavin	1	2,2	20 x 12 x 8	Tylppä kaavin.
12404	kaivausalue	2	6861001,80	336880,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
12405	kaivausalue	2	6861001,99	336881,84	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
12406	kaivausalue	2	6861002,09	336881,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
12407	kaivausalue	2	6861002,15	336880,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
12408	kaivausalue	2	6861002,24	336880,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
12409	kaivausalue	2	6861002,63	336880,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
12410	kaivausalue	2	6861002,64	336880,68	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
12411	kaivausalue	2	6861002,73	336881,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
12412	kaivausalue	2	6861002,77	336880,44	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
12413	kaivausalue	2	6861002,84	336881,64	kvartsi	kvartsi-iskos	2	8,4		
12414	kaivausalue	2	6861002,88	336881,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	10,9		
12415	kaivausalue	2	6861002,93	336880,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,1		
12416	kaivausalue	2	6861002,95	336880,98	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
12417	kaivausalue	2	6861003,07	336880,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,5		
12418	kaivausalue	2	6861003,18	336880,65	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
12419	kaivausalue	2	6861003,20	336880,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
12420	kaivausalue	2	6861003,59	336879,99	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,2		
12421	kaivausalue	2	6861003,70	336879,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,0		
12422	koealue	3	6860977,02	336873,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	17,7		
12423	koealue	3	6860977,10	336874,28	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,8		
12424	koealue	3	6860977,26	336873,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
12425	koealue	3	6860977,36	336874,09	kivilaji	kivitaltan katkelma	1	17,6	38 x 25 x 10	Taltan mediaalikatkelma.
12426	koealue	3	6860977,45	336872,62	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,7		
12427	koealue	3	6860977,48	336873,23	kvartsi	kvartsi-iskos	2	18,7		
12428	koekuoppa 1	3	6860977,52	336864,09	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,7		
12429	koekuoppa 1	3	6860977,55	336863,81	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,6		
12430	koealue	3	6860977,62	336872,82	kvartsi	kvartsi-iskos	3	5,3		
12431	koealue	3	6860977,93	336873,15	kvartsi	kvartsi-iskos	5	8,7		
12432	koealue	3	6860977,94	336873,03	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,5		
12433	kaivausalue	3	6860978,10	336862,26	kvartsi	kvartsi-iskos	2	8,9		
12434	kaivausalue	3	6860978,13	336862,39	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
12435	koealue	3	6860978,14	336872,53	kvartsi	kvartsi-iskos	4	8,7		
12436	koealue	3	6860978,17	336873,53	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,8		
12437	koealue	3	6860978,19	336873,44	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
12438	kaivausalue	3	6860978,22	336862,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
12439	kaivausalue	3	6860978,23	336861,99	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,2		
12440	koealue	3	6860978,24	336873,36	kvartsi	kvartsi-iskos	3	11,7		
12441	kaivausalue	3	6860978,31	336862,80	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
12442	koealue	3	6860978,36	336873,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,8		
12443	kaivausalue	3	6860978,37	336863,01	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,9		
12444	koealue	3	6860978,38	336873,14	kvartsi	kvartsi-iskos	1	10,5		
12445	kaivausalue	3	6860978,40	336862,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
12446	kaivausalue	3	6860978,43	336863,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
12447	koealue	3	6860978,44	336873,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	25,1		
12448	koealue	3	6860978,44	336872,97	kvartsi	kvartsi-iskos	4	32,7		
12449	kaivausalue	3	6860978,45	336864,41	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,3		
12450	kaivausalue	3	6860978,47	336864,56	kvartsi	kvartsi-iskos	8	7,7		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
12451	kaivausalue	3	6860978,48	336863,98	kvartsi	kvartsi-iskos	4	6,9		
12452	koealue	3	6860978,53	336873,99	kvartsi	kvartsikaavin	1	3,7	36 x 20 x 5	Retusoitu levykaavin.
12453	kaivausalue	3	6860978,54	336862,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,9		
12454	kaivausalue	3	6860978,57	336865,47	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
12455	kaivausalue	3	6860978,58	336864,22	kvartsi	kvartsi-iskos	6	2,5		
12456	kaivausalue	3	6860978,58	336865,35	kvartsi	kvartsi-iskos	5	6,7		
12457	kaivausalue	3	6860978,59	336866,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
12458	kaivausalue	3	6860978,64	336866,44	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,4		
12459	kaivausalue	3	6860978,64	336866,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
12460	kaivausalue	3	6860978,65	336864,53	kvartsi	kvartsi-iskos	6	4,2		
12461	kaivausalue	3	6860978,66	336863,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,0		
12462	kaivausalue	3	6860978,67	336865,00	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,3		
12463	koealue	3	6860978,69	336871,72	kvartsi	kvartsi-iskos	5	75,4		
12464	koealue	3	6860978,70	336873,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,7		
12465	kaivausalue	3	6860978,70	336862,11	kvartsi	kvartsi-iskos	2	9,2		
12466	kaivausalue	3	6860978,71	336866,85	kvartsi	kvartsi-iskos	5	8,4		
12467	koealue	3	6860978,71	336873,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
12468	kaivausalue	3	6860978,72	336864,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
12469	kaivausalue	3	6860978,73	336865,26	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
12470	kaivausalue	3	6860978,76	336866,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
12471	kaivausalue	3	6860978,78	336866,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,4		
12472	koealue	3	6860978,78	336873,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,1		
12473	kaivausalue	3	6860978,78	336862,65	kvartsi	kvartsi-iskos	4	6,8		
12474	kaivausalue	3	6860978,79	336865,78	kvartsi	kvartsi-iskos	2	22,9		
12475	kaivausalue	3	6860978,79	336864,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
12476	kaivausalue	3	6860978,82	336865,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
12477	kaivausalue	3	6860978,83	336865,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,8		
12478	kaivausalue	3	6860978,84	336864,64	kvartsi	kvartsikaavin	1	6,9	31 x 24 x 12	Jyrkkäteräinen kaavin.
12479	kaivausalue	3	6860978,84	336864,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
12480	kaivausalue	3	6860978,84	336866,79	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
12481	kaivausalue	3	6860978,87	336865,08	kvartsi	kvartsi-iskos	6	3,6		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
12482	kaivausalue	3	6860978,87	336865,17	kvartsi	kvartsi-iskos	8	2,6		
12483	kaivausalue	3	6860978,88	336865,23	kvartsi	kvartsi-iskos	6	7,5		
12484	kaivausalue	3	6860978,91	336865,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
12485	kaivausalue	3	6860978,91	336862,29	kvartsi	kvartsi-iskos	4	25,3		
12486	kaivausalue	3	6860978,92	336866,29	kvartsi	kvartsi-iskos	1	30,7		
12487	kaivausalue	3	6860978,93	336865,49	kvartsi	kvartsi-iskos	10	5,5		
12488	kaivausalue	3	6860978,93	336865,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
12489	kaivausalue	3	6860978,94	336866,43	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
12490	kaivausalue	3	6860978,97	336864,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,4		
12491	kaivausalue	3	6860978,98	336862,02	kvartsi	kvartsi-iskos	4	3,6		
12492	kaivausalue	3	6860978,98	336865,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
12493	kaivausalue	3	6860979,00	336864,40	kvartsi	kvartsi-iskos	13	9,9		
12494	kaivausalue	3	6860979,03	336867,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
12495	kaivausalue	3	6860979,04	336868,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
12496	kaivausalue	3	6860979,05	336862,33	kvartsi	kvartsi-iskos	3	26,7		
12497	kaivausalue	3	6860979,05	336866,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
12498	kaivausalue	3	6860979,06	336866,75	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,2		
12499	kaivausalue	3	6860979,07	336862,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
12500	kaivausalue	3	6860979,07	336868,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,0		
12501	kaivausalue	3	6860979,07	336864,70	kvartsi	kvartsi-iskos	4	8,5		
12502	kaivausalue	3	6860979,08	336865,12	kvartsi	kvartsi-iskos	5	5,0		
12503	kaivausalue	3	6860979,08	336865,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	56,7		
12504	kaivausalue	3	6860979,09	336865,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	13,9		
12505	kaivausalue	3	6860979,10	336866,29	kvartsi	kvartsi-iskos	1	14,8		
12506	kaivausalue	3	6860979,12	336866,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
12507	kaivausalue	3	6860979,13	336864,52	kvartsi	kvartsi-iskos	8	8,6		
12508	kaivausalue	3	6860979,15	336864,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,1		
12509	kaivausalue	3	6860979,15	336865,53	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
12510	kaivausalue	3	6860979,16	336862,15	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,1		
12511	kaivausalue	3	6860979,16	336867,89	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
12512	kaivausalue	3	6860979,17	336869,80	kvartsi	kvartsi-iskos	3	5,3		
12513	kaivausalue	3	6860979,18	336866,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	11,2		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
12514	kaivausalue	3	6860979,19	336865,07	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,4		
12515	kaivausalue	3	6860979,21	336869,29	kvartsi	kvartsi-iskos	4	6,5		
12516	kaivausalue	3	6860979,22	336866,81	kvartsi	kvartsi-iskos	2	13,5		
12517	kaivausalue	3	6860979,24	336865,47	kivilaji	hioin	1	96,2	99 x 24 x 21	Käsihioin
12518	kaivausalue	3	6860979,24	336865,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,2		
12519	kaivausalue	3	6860979,24	336867,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,9		
12520	kaivausalue	3	6860979,24	336867,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
12521	kaivausalue	3	6860979,25	336862,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
12522	kaivausalue	3	6860979,26	336865,30	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,4		
12523	kaivausalue	3	6860979,27	336870,07	kvartsi	kvartsi-iskos	3	11,1		
12524	kaivausalue	3	6860979,28	336866,12	kvartsi	kvartsikaavin	1	1,7	14 x 12 x 7	Pieni kaavin.
12525	kaivausalue	3	6860979,31	336862,49	kvartsi	kvartsi-iskos	2	14,2		
12526	kaivausalue	3	6860979,32	336866,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	25,5		
12527	kaivausalue	3	6860979,33	336866,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,0		
12528	kaivausalue	3	6860979,33	336867,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
12529	kaivausalue	3	6860979,33	336864,32	kvartsi	kvartsi-iskos	4	4,4		
12530	kaivausalue	3	6860979,34	336865,10	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,4		
12531	kaivausalue	3	6860979,34	336869,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
12532	kaivausalue	3	6860979,35	336866,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	12,0		
12533	kaivausalue	3	6860979,36	336865,58	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,7		
12534	kaivausalue	3	6860979,36	336868,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,4		
12535	kaivausalue	3	6860979,36	336862,66	kvartsi	kvartsi-iskos	7	37,5		
12536	kaivausalue	3	6860979,37	336868,03	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
12537	kaivausalue	3	6860979,38	336863,84	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
12538	kaivausalue	3	6860979,39	336868,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
12539	kaivausalue	3	6860979,39	336869,14	kvartsi	kvartsi-iskos	11	27,4		
12540	kaivausalue	3	6860979,39	336868,29	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
12541	kaivausalue	3	6860979,41	336870,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
12542	kaivausalue	3	6860979,41	336870,42	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,6		
12543	kaivausalue	3	6860979,42	336864,48	kvartsi	kvartsi-iskos	5	2,4		
12544	kaivausalue	3	6860979,45	336867,31	kvartsi	kvartsi-iskos	4	5,3		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
12545	kaivausalue	3	6860979,49	336869,17	kvartsi	kvartsi-iskos	1	15,4		
12546	kaivausalue	3	6860979,51	336864,55	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,0		
12547	kaivausalue	3	6860979,53	336865,67	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
12548	kaivausalue	3	6860979,56	336864,43	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
12549	kaivausalue	3	6860979,56	336865,88	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
12550	kaivausalue	3	6860979,56	336869,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,1		
12551	kaivausalue	3	6860979,56	336864,61	kvartsi	kvartsi-iskos	8	4,6		
12552	kaivausalue	3	6860979,57	336864,62	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,8		
12553	kaivausalue	3	6860979,58	336869,19	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,0		
12554	kaivausalue	3	6860979,59	336866,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
12555	kaivausalue	3	6860979,60	336862,06	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,7		
12556	kaivausalue	3	6860979,61	336870,24	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
12557	kaivausalue	3	6860979,61	336866,23	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,7		
12558	kaivausalue	3	6860979,61	336870,85	kvartsi	kvartsi-iskos	6	3,9		
12559	kaivausalue	3	6860979,62	336865,68	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
12560	kaivausalue	3	6860979,65	336868,91	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,3		
12561	kaivausalue	3	6860979,66	336866,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,1		
12562	kaivausalue	3	6860979,68	336866,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	44,7		
12563	kaivausalue	3	6860979,69	336870,55	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,4		
12564	kaivausalue	3	6860979,70	336864,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
12565	kaivausalue	3	6860979,70	336869,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
12566	kaivausalue	3	6860979,70	336864,90	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,5		
12567	kaivausalue	3	6860979,71	336865,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
12568	kaivausalue	3	6860979,72	336870,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
12569	kaivausalue	3	6860979,74	336864,31	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
12570	kaivausalue	3	6860979,74	336866,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	11,6		
12571	kaivausalue	3	6860979,74	336867,61	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
12572	kaivausalue	3	6860979,75	336864,59	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		
12573	kaivausalue	3	6860979,75	336863,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
12574	kaivausalue	3	6860979,75	336870,19	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
12575	kaivausalue	3	6860979,77	336864,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
12576	kaivausalue	3	6860979,78	336868,76	kvartsi	kvartsi-iskos	4	18,8		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
12577	kaivausalue	3	6860979,78	336868,90	kvartsi	kvartsi-iskos	2	61,0		
12578	kaivausalue	3	6860979,79	336866,38	kvartsi	kvartsikaavin	1	4,7	21 x 18 x 10	Pyöreä korkeaharjainen kaavin.
12579	kaivausalue	3	6860979,79	336866,38	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,0		
12580	kaivausalue	3	6860979,82	336870,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
12581	kaivausalue	3	6860979,84	336866,56	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
12582	kaivausalue	3	6860979,84	336867,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,2		
12583	kaivausalue	3	6860979,84	336867,34	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,9		
12584	kaivausalue	3	6860979,86	336869,57	kvartsi	kvartsi-iskos	4	44,4		
12585	kaivausalue	3	6860979,87	336866,19	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
12586	kaivausalue	3	6860979,89	336863,01	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,3		
12587	kaivausalue	3	6860979,90	336866,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,9		
12588	kaivausalue	3	6860979,91	336871,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
12589	kaivausalue	3	6860979,92	336865,16	kvartsi	kvartsi-iskos	4	11,5		
12590	kaivausalue	3	6860979,93	336870,25	kvartsi	kvartsi-iskos	8	7,8		
12591	kaivausalue	3	6860979,94	336867,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
12592	kaivausalue	3	6860979,94	336868,84	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
12593	kaivausalue	3	6860979,94	336866,34	kvartsi	kvartsi-iskos	2	29,0		
12594	kaivausalue	3	6860979,96	336867,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
12595	kaivausalue	3	6860979,98	336864,92	kvartsi	kvartsi-iskos	5	13,8		
12596	kaivausalue	3	6860979,99	336869,82	kvartsi	kvartsi-iskos	3	29,3		
12597	kaivausalue	3	6860980,00	336864,67	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
12598	kaivausalue	3	6860980,00	336865,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
12599	kaivausalue	3	6860980,01	336870,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
12600	kaivausalue	3	6860980,01	336868,86	kvartsi	kvartsi-iskos	3	8,3		
12601	kaivausalue	3	6860980,03	336866,99	kivilaji	kivilaji-iskos	1	16,2		
12602	kaivausalue	3	6860980,03	336866,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
12603	kaivausalue	3	6860980,03	336864,06	kvartsi	kvartsikaavin	1	16,6	31 x 30 x 12	Karkeatekoinen kaavin.
12604	kaivausalue	3	6860980,04	336869,46	kvartsi	kvartsikaavin	1	5,3	25 x 21 x 10	Karkeatekoinen kaavin.
12605	kaivausalue	3	6860980,05	336870,66	kvartsi	kvartsi-iskos	3	10,5		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
12606	kaivausalue	3	6860980,06	336867,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
12607	kaivausalue	3	6860980,07	336866,37	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,8		
12608	kaivausalue	3	6860980,08	336870,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,1		
12609	kaivausalue	3	6860980,08	336867,21	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,2		
12610	kaivausalue	3	6860980,09	336868,04	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,9		
12611	kaivausalue	3	6860980,10	336866,90	kvartsi	kvartsikaavin	1	22,9	35 x 26 x 20	Karkeatekoinen kaavin.
12612	kaivausalue	3	6860980,11	336866,50	kvartsi	kvartsi-iskos	2	7,7		
12613	kaivausalue	3	6860980,11	336867,28	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,6		
12614	kaivausalue	3	6860980,11	336871,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
12615	kaivausalue	3	6860980,11	336871,20	kvartsi	kvartsi-iskos	2	126,0		
12616	kaivausalue	3	6860980,12	336869,07	kvartsi	kvartsi-iskos	2	8,8		
12617	kaivausalue	3	6860980,13	336867,95	kvartsi	kvartsi-iskos	6	4,6		
12618	kaivausalue	3	6860980,14	336867,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
12619	kaivausalue	3	6860980,17	336870,39	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,9		
12620	kaivausalue	3	6860980,17	336870,15	kvartsi	kvartsi-iskos	9	5,4		
12621	kaivausalue	3	6860980,18	336869,93	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
12622	kaivausalue	3	6860980,19	336869,72	kvartsi	kvartsi-iskos	3	35,9		
12623	kaivausalue	3	6860980,19	336864,81	kvartsi	kvartsikaavin	1	8,0	34x 22 x 9	Pehmeään työstöön käytetty päätekaavin.
12624	kaivausalue	3	6860980,19	336864,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
12625	kaivausalue	3	6860980,20	336870,56	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,2		
12626	kaivausalue	3	6860980,21	336864,49	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,3		
12627	kaivausalue	3	6860980,22	336863,65	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,6		
12628	kaivausalue	3	6860980,25	336865,12	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,3		
12629	kaivausalue	3	6860980,25	336867,43	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
12630	kaivausalue	3	6860980,26	336870,79	kvartsi	kvartsi-iskos	8	8,0		
12631	kaivausalue	3	6860980,27	336866,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
12632	kaivausalue	3	6860980,29	336868,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
12633	kaivausalue	3	6860980,29	336866,81	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,9		
12634	kaivausalue	3	6860980,29	336869,01	kvartsi	kvartsikaavin	1	1,9	18 x 12 x 9	Pieni kaavin.
12635	kaivausalue	3	6860980,29	336869,01	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,2		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
12636	kaivausalue	3	6860980,30	336867,28	kvartsi	kvartsi-iskos	3	14,5		
12637	kaivausalue	3	6860980,32	336864,29	kvartsi	kvartsi-iskos	4	8,5		
12638	kaivausalue	3	6860980,33	336870,65	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
12639	kaivausalue	3	6860980,34	336867,05	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
12640	kaivausalue	3	6860980,35	336869,85	kvartsi	kvartsi-iskos	4	8,7		
12641	kaivausalue	3	6860980,39	336870,01	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,9		
12642	kaivausalue	3	6860980,39	336869,23	kvartsi	kvartsi-iskos	7	10,4		
12643	kaivausalue	3	6860980,40	336870,52	kvartsi	kvartsikaavin	1	4,9	25 x 18 x 8	Käyräteräinen kaavin.
12644	kaivausalue	3	6860980,40	336870,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
12645	kaivausalue	3	6860980,42	336870,99	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
12646	kaivausalue	3	6860980,42	336866,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
12647	kaivausalue	3	6860980,44	336863,97	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
12648	kaivausalue	3	6860980,45	336865,37	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
12649	kaivausalue	3	6860980,46	336867,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
12650	kaivausalue	3	6860980,46	336868,53	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
12651	kaivausalue	3	6860980,47	336868,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
12652	kaivausalue	3	6860980,49	336867,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	16,8		
12653	kaivausalue	3	6860980,51	336870,11	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,6		
12654	kaivausalue	3	6860980,52	336866,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,2		
12655	kaivausalue	3	6860980,53	336869,76	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
12656	kaivausalue	3	6860980,53	336865,50	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,8		
12657	kaivausalue	3	6860980,54	336867,32	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
12658	kaivausalue	3	6860980,54	336866,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
12659	kaivausalue	3	6860980,54	336869,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,3		
12660	kaivausalue	3	6860980,55	336870,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,4		
12661	kaivausalue	3	6860980,57	336870,80	kvartsi	kvartsi-iskos	4	6,4		
12662	kaivausalue	3	6860980,60	336866,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
12663	kaivausalue	3	6860980,61	336868,78	kvartsi	kvartsi-iskos	2	8,9		
12664	kaivausalue	3	6860980,61	336865,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
12665	kaivausalue	3	6860980,63	336871,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
12666	kaivausalue	3	6860980,63	336860,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,4		
12667	kaivausalue	3	6860980,63	336869,84	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,5		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
12668	kaivausalue	3	6860980,63	336870,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
12669	kaivausalue	3	6860980,64	336865,74	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,6		
12670	kaivausalue	3	6860980,65	336866,58	kvartsi	kvartsi-iskos	4	3,6		
12671	kaivausalue	3	6860980,66	336868,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
12672	kaivausalue	3	6860980,66	336867,10	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
12673	kaivausalue	3	6860980,69	336867,73	kvartsi	kvartsi-iskos	2	7,9		
12674	kaivausalue	3	6860980,70	336870,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
12675	kaivausalue	3	6860980,70	336870,75	kvartsi	kvartsi-iskos	1	74,7		
12676	kaivausalue	3	6860980,71	336870,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,3		
12677	kaivausalue	3	6860980,74	336866,09	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,3		
12678	kaivausalue	3	6860980,77	336865,75	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
12679	kaivausalue	3	6860980,78	336865,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
12680	kaivausalue	3	6860980,79	336870,83	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,2		
12681	kaivausalue	3	6860980,82	336870,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,9		
12682	kaivausalue	3	6860980,84	336870,25	kvartsi	kvartsi-iskos	5	5,2		
12683	kaivausalue	3	6860980,88	336870,69	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,3		
12684	kaivausalue	3	6860980,92	336863,29	kvartsi	kvartsi-iskos	1	17,0		
12685	kaivausalue	3	6860980,92	336866,17	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,4		
12686	kaivausalue	3	6860980,93	336870,48	kvartsi	kvartsi-iskos	5	2,1		
12687	kaivausalue	3	6860980,94	336863,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
12688	kaivausalue	3	6860980,95	336867,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
12689	kaivausalue	3	6860980,96	336870,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,6		
12690	kaivausalue	3	6860980,96	336868,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
12691	kaivausalue	3	6860980,98	336867,15	kvartsi	kvartsi-iskos	5	3,6		
12692	kaivausalue	3	6860980,98	336868,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,4		
12693	kaivausalue	3	6860980,99	336864,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
12694	kaivausalue	3	6860981,02	336869,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,9		
12695	kaivausalue	3	6860981,03	336866,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
12696	kaivausalue	3	6860981,03	336859,65	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
12697	kaivausalue	3	6860981,04	336868,60	kvartsi	kvartsi-iskos	3	7,8		
12698	kaivausalue	3	6860981,04	336859,29	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,4		
12699	kaivausalue	3	6860981,07	336866,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,2		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
12700	kaivausalue	3	6860981,09	336864,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
12701	kaivausalue	3	6860981,11	336866,57	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,7		
12702	kaivausalue	3	6860981,12	336867,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,5		
12703	kaivausalue	3	6860981,12	336870,44	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,8		
12704	kaivausalue	3	6860981,14	336866,01	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,5		
12705	kaivausalue	3	6860981,14	336870,69	kvartsi	kvartsi-iskos	7	5,8		
12706	kaivausalue	3	6860981,15	336863,27	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
12707	kaivausalue	3	6860981,15	336868,44	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,9		
12708	kaivausalue	3	6860981,18	336866,17	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
12709	kaivausalue	3	6860981,18	336868,19	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
12710	kaivausalue	3	6860981,18	336870,19	kvartsi	kvartsi-iskos	8	2,2		
12711	kaivausalue	3	6860981,19	336869,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	37,1		
12712	kaivausalue	3	6860981,23	336869,16	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
12713	kaivausalue	3	6860981,23	336865,86	kvartsi	kvartsi-iskos	3	7,3		
12714	kaivausalue	3	6860981,24	336868,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,8		
12715	kaivausalue	3	6860981,26	336865,52	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,1		
12716	kaivausalue	3	6860981,27	336866,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,0		
12717	kaivausalue	3	6860981,27	336869,86	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,7		
12718	kaivausalue	3	6860981,28	336866,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
12719	kaivausalue	3	6860981,29	336868,10	kvartsi	kvartsi-iskos	8	8,2		
12720	kaivausalue	3	6860981,29	336870,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,4		
12721	kaivausalue	3	6860981,29	336860,51	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
12722	kaivausalue	3	6860981,30	336867,22	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,2		
12723	kaivausalue	3	6860981,30	336868,82	kvartsi	kvartsi-iskos	3	7,1		
12724	kaivausalue	3	6860981,30	336870,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
12725	kaivausalue	3	6860981,35	336870,09	kvartsi	kvartsi-iskos	2	12,9		
12726	kaivausalue	3	6860981,35	336867,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,1		
12727	kaivausalue	3	6860981,36	336870,30	kvartsi	kvartsi-iskos	3	8,5		
12728	kaivausalue	3	6860981,36	336870,30	kivilaji	kivilaji-iskos	1	1,6		
12729	kaivausalue	3	6860981,37	336860,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
12730	kaivausalue	3	6860981,39	336864,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
12731	kaivausalue	3	6860981,40	336870,09	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,3		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
12732	kaivausalue	3	6860981,40	336869,84	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
12733	kaivausalue	3	6860981,40	336870,40	kvartsi	kvartsi-iskos	2	43,3		
12734	kaivausalue	3	6860981,41	336869,38	kvartsi	kvartsi-iskos	8	30,9		
12735	kaivausalue	3	6860981,41	336867,33	kvartsi	kvartsi-iskos	6	13,9		
12736	kaivausalue	3	6860981,48	336867,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
12737	kaivausalue	3	6860981,50	336861,29	kvartsi	kvartsi-iskos	1	11,7		
12738	kaivausalue	3	6860981,51	336865,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
12739	kaivausalue	3	6860981,52	336866,02	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
12740	kaivausalue	3	6860981,52	336866,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,9		
12741	kaivausalue	3	6860981,53	336864,58	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
12742	kaivausalue	3	6860981,55	336866,32	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,7		
12743	kaivausalue	3	6860981,55	336864,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	17,8		
12744	kaivausalue	3	6860981,55	336864,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,0		
12745	kaivausalue	3	6860981,56	336861,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
12746	kaivausalue	3	6860981,60	336865,55	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,1		
12747	kaivausalue	3	6860981,62	336867,03	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,7		
12748	kaivausalue	3	6860981,64	336867,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
12749	kaivausalue	3	6860981,65	336866,53	kvartsi	kvartsi-iskos	2	15,6		
12750	kaivausalue	3	6860981,68	336868,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	12,2		
12751	kaivausalue	3	6860981,68	336869,59	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,1		
12752	kaivausalue	3	6860981,68	336862,91	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,5		
12753	kaivausalue	3	6860981,69	336870,94	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,8		
12754	kaivausalue	3	6860981,69	336867,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
12755	kaivausalue	3	6860981,71	336865,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,8		
12756	kaivausalue	3	6860981,73	336861,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
12757	kaivausalue	3	6860981,73	336864,78	kvartsi	kvartsiesineen katkelma	1	0,4	11 x 9 x 4	Pienen tylppäteräisen kvartsiesineen katkelma.
12758	kaivausalue	3	6860981,73	336864,78	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
12759	kaivausalue	3	6860981,74	336868,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
12760	kaivausalue	3	6860981,74	336868,92	kvartsi	kvartsi-iskos	2	12,3		
12761	kaivausalue	3	6860981,75	336867,16	kvartsi	kvartsi-iskos	5	12,1		
12762	kaivausalue	3	6860981,76	336868,63	kvartsi	kvartsi-iskos	8	5,8		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
12763	kaivausalue	3	6860981,86	336866,77	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,0		
12764	kaivausalue	3	6860981,87	336866,57	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,0		
12765	kaivausalue	3	6860981,87	336866,45	kvartsi	kvartsi-iskos	4	15,9		
12766	kaivausalue	3	6860981,87	336865,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
12767	kaivausalue	3	6860981,87	336867,54	kvartsi	nuolenkärki	1	14,7	61 x 27 x 9	Kahdelta sivulta reunaisketty bifasiaalinen vuorikristallinuolenkärki.
12768	kaivausalue	3	6860981,88	336869,01	kvartsi	kvartsi-iskos	5	7,6		
12769	kaivausalue	3	6860981,89	336867,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
12770	kaivausalue	3	6860981,90	336867,68	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
12771	kaivausalue	3	6860981,91	336865,01	kvartsi	kvartsi-iskos	2	10,5		
12772	kaivausalue	3	6860981,94	336868,06	kvartsi	kvartsi-iskos	4	61,3		
12773	kaivausalue	3	6860981,95	336866,64	kvartsi	kvartsi-iskos	2	7,5		
12774	kaivausalue	3	6860981,95	336865,93	kvartsi	kvartsi-iskos	4	5,4		
12775	kaivausalue	3	6860981,96	336862,45	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,1		
12776	kaivausalue	3	6860981,97	336861,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
12777	kaivausalue	3	6860981,98	336866,86	kvartsi	kvartsi-iskos	8	11,6		
12778	kaivausalue	3	6860981,99	336865,24	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,3		
12779	kaivausalue	3	6860982,00	336870,88	kvartsi	kvartsi-iskos	3	5,6		
12780	kaivausalue	3	6860982,00	336868,72	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
12781	kaivausalue	3	6860982,01	336866,37	kvartsi	kvartsi-iskos	2	7,1		
12782	kaivausalue	3	6860982,02	336864,80	kvartsi	kvartsi-iskos	3	12,1		
12783	kaivausalue	3	6860982,02	336862,50	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,4		
12784	kaivausalue	3	6860982,03	336868,70	kvartsi	kvartsi-iskos	4	18,7		
12785	kaivausalue	3	6860982,07	336863,26	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
12786	kaivausalue	3	6860982,07	336867,35	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,3		
12787	kaivausalue	3	6860982,09	336867,74	kvartsi	kvartsi-iskos	4	15,9		
12788	kaivausalue	3	6860982,09	336865,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,0		
12789	kaivausalue	3	6860982,12	336863,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
12790	kaivausalue	3	6860982,15	336869,23	kvartsi	kvartsikaavin	1	1,9	16 x 15 x 7	Karkeatekoinen kaavin.
12791	kaivausalue	3	6860982,15	336869,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
12792	kaivausalue	3	6860982,15	336862,77	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,3		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
12793	kaivausalue	3	6860982,16	336867,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
12794	kaivausalue	3	6860982,16	336866,16	kvartsi	kvartsi-iskos	4	17,1		
12795	kaivausalue	3	6860982,17	336867,48	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
12796	kaivausalue	3	6860982,18	336866,59	kvartsi	kvartsi-iskos	5	49,5		
12797	kaivausalue	3	6860982,19	336867,75	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
12798	kaivausalue	3	6860982,21	336865,89	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,2		
12799	kaivausalue	3	6860982,22	336861,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,7		
12800	kaivausalue	3	6860982,22	336866,35	kvartsi	kvartsi-iskos	5	26,2		
12801	kaivausalue	3	6860982,22	336867,42	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,1		
12802	kaivausalue	3	6860982,22	336866,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	15,5		
12803	kaivausalue	3	6860982,25	336867,83	kvartsi	kvartsiterä	1	0,6	16 x 9 x 3	Leikkuuterä.
12804	kaivausalue	3	6860982,26	336868,65	kvartsi	kvartsi-iskos	3	14,9		
12805	kaivausalue	3	6860982,27	336859,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
12806	kaivausalue	3	6860982,31	336862,83	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,9		
12807	kaivausalue	3	6860982,31	336867,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
12808	kaivausalue	3	6860982,31	336865,79	kvartsi	kvartsi-iskos	4	4,3		
12809	kaivausalue	3	6860982,32	336865,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1300,0		
12810	kaivausalue	3	6860982,32	336867,50	kvartsi	kvartsi-iskos	5	24,3		
12811	kaivausalue	3	6860982,32	336866,52	kvartsi	kvartsi-iskos	5	8,7		
12812	kaivausalue	3	6860982,34	336866,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	14,6		
12813	kaivausalue	3	6860982,34	336868,45	kvartsi	kvartsi-iskos	2	8,5		
12814	kaivausalue	3	6860982,34	336866,19	kvartsi	kvartsi-iskos	3	107,0		
12815	kaivausalue	3	6860982,35	336868,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
12816	kaivausalue	3	6860982,37	336861,60	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,7		
12817	kaivausalue	3	6860982,38	336866,80	kvartsi	kvartsi-iskos	9	16,6		
12818	kaivausalue	3	6860982,39	336865,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,0		
12819	kaivausalue	3	6860982,39	336866,39	kvartsi	kvartsi-iskos	2	14,5		
12820	kaivausalue	3	6860982,40	336865,12	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,2		
12821	kaivausalue	3	6860982,40	336866,97	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,7		
12822	kaivausalue	3	6860982,42	336866,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
12823	kaivausalue	3	6860982,42	336862,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,4		
12824	kaivausalue	3	6860982,44	336859,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
12825	kaivausalue	3	6860982,45	336868,03	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,5		
12826	kaivausalue	3	6860982,46	336863,52	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,6		
12827	kaivausalue	3	6860982,48	336868,17	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,3		
12828	kaivausalue	3	6860982,50	336867,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	123,1		
12829	kaivausalue	3	6860982,50	336867,42	kivilaji	kivilaji-iskos	1	20,8		
12830	kaivausalue	3	6860982,50	336868,96	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,1		
12831	kaivausalue	3	6860982,51	336861,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	28,6		
12832	kaivausalue	3	6860982,51	336868,74	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,5		
12833	kaivausalue	3	6860982,51	336865,50	kvartsi	kvartsi-iskos	3	31,7		
12834	kaivausalue	3	6860982,52	336866,00	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,7		
12835	kaivausalue	3	6860982,53	336866,24	kvartsi	kvartsi-iskos	3	43,5		
12836	kaivausalue	3	6860982,56	336869,80	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,6		
12837	kaivausalue	3	6860982,57	336861,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
12838	kaivausalue	3	6860982,57	336861,93	kvartsi	kvartsikaavin	1	2,5	18 x 15 x 8	Pieni kaavin.
12839	kaivausalue	3	6860982,59	336867,59	kivilaji	kivilaji-iskos	1	6,0		
12840	kaivausalue	3	6860982,59	336867,59	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,4		
12841	kaivausalue	3	6860982,60	336869,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
12842	kaivausalue	3	6860982,63	336865,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
12843	kaivausalue	3	6860982,64	336863,53	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,1		
12844	kaivausalue	3	6860982,65	336866,28	kvartsi	kvartsi-iskos	3	5,0		
12845	kaivausalue	3	6860982,65	336865,77	kvartsi	kvartsi-iskos	7	10,4		
12846	kaivausalue	3	6860982,66	336867,82	kvartsi	kvartsi-iskos	7	7,0		
12847	kaivausalue	3	6860982,67	336867,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
12848	kaivausalue	3	6860982,68	336868,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
12849	kaivausalue	3	6860982,68	336868,33	kvartsi	kvartsikaavin	1	6,7	31 x 20 x 10	Karkea kaavin.
12850	kaivausalue	3	6860982,69	336868,91	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,7		
12851	kaivausalue	3	6860982,70	336861,80	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,5		
12852	kaivausalue	3	6860982,70	336863,00	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		
12853	kaivausalue	3	6860982,71	336866,92	kvartsi	kvartsi-iskos	10	4,2		
12854	kaivausalue	3	6860982,72	336867,86	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
12855	kaivausalue	3	6860982,73	336865,01	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,8		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
12856	kaivausalue	3	6860982,74	336860,07	kvartsi	kvartsi-iskos	2	9,7		
12857	kaivausalue	3	6860982,75	336867,24	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
12858	kaivausalue	3	6860982,75	336866,77	kvartsi	kvartsi-iskos	5	12,1		
12859	kaivausalue	3	6860982,76	336869,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
12860	kaivausalue	3	6860982,76	336863,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,0		
12861	kaivausalue	3	6860982,77	336861,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
12862	kaivausalue	3	6860982,78	336866,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,0		
12863	kaivausalue	3	6860982,79	336868,77	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,2		
12864	kaivausalue	3	6860982,81	336869,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
12865	kaivausalue	3	6860982,83	336861,41	kvartsi	kvartsi-iskos	3	138,4		
12866	kaivausalue	3	6860982,84	336863,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
12867	kaivausalue	3	6860982,84	336866,19	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
12868	kaivausalue	3	6860982,85	336867,12	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,2		
12869	kaivausalue	3	6860982,87	336867,55	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
12870	kaivausalue	3	6860982,87	336862,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
12871	kaivausalue	3	6860982,87	336865,54	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,3		
12872	kaivausalue	3	6860982,87	336859,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
12873	kaivausalue	3	6860982,88	336867,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
12874	kaivausalue	3	6860982,89	336869,68	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
12875	kaivausalue	3	6860982,89	336866,94	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,3		
12876	kaivausalue	3	6860982,90	336861,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,6		
12877	kaivausalue	3	6860982,91	336864,56	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
12878	kaivausalue	3	6860982,91	336868,59	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,8		
12879	kaivausalue	3	6860982,92	336869,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
12880	kaivausalue	3	6860982,93	336870,14	kvartsi	kvartsi-iskos	2	18,6		
12881	kaivausalue	3	6860982,94	336868,05	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
12882	kaivausalue	3	6860982,94	336865,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,3		
12883	kaivausalue	3	6860982,94	336866,92	kvartsi	kvartsi-iskos	4	4,5		
12884	kaivausalue	3	6860982,95	336867,35	kvartsi	kvartsi-iskos	2	22,0		
12885	kaivausalue	3	6860982,96	336864,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
12886	kaivausalue	3	6860982,97	336861,63	kvartsi	kvartsi-iskos	2	7,1		
12887	kaivausalue	3	6860983,00	336860,17	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
12888	kaivausalue	3	6860983,00	336863,91	kvartsi	kvartsi-iskos	2	10,1		
12889	kaivausalue	3	6860983,03	336865,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
12890	kaivausalue	3	6860983,03	336866,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
12891	kaivausalue	3	6860983,04	336861,97	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,1		
12892	kaivausalue	3	6860983,05	336866,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,2		
12893	kaivausalue	3	6860983,06	336865,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
12894	kaivausalue	3	6860983,08	336868,10	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,8		
12895	kaivausalue	3	6860983,08	336867,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	11,4		
12896	kaivausalue	3	6860983,09	336870,56	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
12897	kaivausalue	3	6860983,10	336864,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
12898	kaivausalue	3	6860983,12	336862,84	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
12899	kaivausalue	3	6860983,12	336869,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
12900	kaivausalue	3	6860983,13	336868,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
12901	kaivausalue	3	6860983,14	336866,16	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
12902	kaivausalue	3	6860983,14	336868,42	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,3		
12903	kaivausalue	3	6860983,15	336859,84	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
12904	kaivausalue	3	6860983,15	336869,57	kvartsi	kvartsi-iskos	9	8,5		
12905	kaivausalue	3	6860983,15	336863,41	kvartsi	kvartsi-iskos	7	22,6		
12906	kaivausalue	3	6860983,17	336870,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
12907	kaivausalue	3	6860983,18	336864,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
12908	kaivausalue	3	6860983,20	336864,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,2		
12909	kaivausalue	3	6860983,20	336865,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
12910	kaivausalue	3	6860983,21	336866,55	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,3		
12911	kaivausalue	3	6860983,21	336867,87	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,2		
12912	kaivausalue	3	6860983,22	336860,57	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		
12913	kaivausalue	3	6860983,22	336867,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
12914	kaivausalue	3	6860983,23	336865,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
12915	kaivausalue	3	6860983,23	336868,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
12916	kaivausalue	3	6860983,23	336865,35	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
12917	kaivausalue	3	6860983,25	336860,23	kvartsi	kvartsi-iskos	7	7,4		
12918	kaivausalue	3	6860983,26	336865,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,3		
12919	kaivausalue	3	6860983,29	336867,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,3		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
12920	kaivausalue	3	6860983,30	336868,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
12921	kaivausalue	3	6860983,33	336864,43	kivilaji	kivilaji-iskos	1	2,8		
12922	kaivausalue	3	6860983,34	336861,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
12923	kaivausalue	3	6860983,35	336865,13	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
12924	kaivausalue	3	6860983,36	336870,15	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
12925	kaivausalue	3	6860983,36	336865,79	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,6		
12926	kaivausalue	3	6860983,38	336870,30	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
12927	kaivausalue	3	6860983,38	336866,28	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,5		
12928	kaivausalue	3	6860983,38	336869,37	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
12929	kaivausalue	3	6860983,38	336867,50	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,7		
12930	kaivausalue	3	6860983,39	336862,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
12931	kaivausalue	3	6860983,40	336870,01	kvartsi	kvartsi-iskos	4	5,7		
12932	kaivausalue	3	6860983,41	336866,80	kvartsi	kvartsi-iskos	2	20,3		
12933	kaivausalue	3	6860983,41	336864,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,7		
12934	kaivausalue	3	6860983,42	336869,88	kvartsi	kvartsi-iskos	9	3,1		
12935	kaivausalue	3	6860983,43	336865,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	20,3		
12936	kaivausalue	3	6860983,45	336863,65	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
12937	kaivausalue	3	6860983,45	336870,55	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
12938	kaivausalue	3	6860983,49	336869,18	kvartsi	kvartsi-iskos	15	7,4		
12939	kaivausalue	3	6860983,50	336862,03	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
12940	kaivausalue	3	6860983,53	336867,81	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
12941	kaivausalue	3	6860983,55	336864,91	kvartsi	kvartsikaavin	1	3,5	22 x 20 x 10	Litteä kaavin murtuneella terällä.
12942	kaivausalue	3	6860983,56	336863,87	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,4		
12943	kaivausalue	3	6860983,56	336866,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
12944	kaivausalue	3	6860983,58	336869,75	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,4		
12945	kaivausalue	3	6860983,63	336870,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
12946	kaivausalue	3	6860983,65	336868,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
12947	kaivausalue	3	6860983,65	336870,06	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,4		
12948	kaivausalue	3	6860983,65	336863,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
12949	kaivausalue	3	6860983,67	336862,55	kvartsi	kvartsi-iskos	5	3,8		
12950	kaivausalue	3	6860983,67	336861,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
12951	kaivausalue	3	6860983,68	336868,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	63,9		
12952	kaivausalue	3	6860983,69	336870,36	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,4		
12953	kaivausalue	3	6860983,71	336867,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,3		
12954	kaivausalue	3	6860983,71	336863,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
12955	kaivausalue	3	6860983,72	336866,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
12956	kaivausalue	3	6860983,72	336868,71	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
12957	kaivausalue	3	6860983,73	336864,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
12958	kaivausalue	3	6860983,73	336867,15	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,0		
12959	kaivausalue	3	6860983,75	336864,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
12960	kaivausalue	3	6860983,75	336869,34	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,0		
12961	kaivausalue	3	6860983,80	336869,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
12962	kaivausalue	3	6860983,84	336867,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,7		
12963	kaivausalue	3	6860983,86	336860,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
12964	kaivausalue	3	6860983,87	336868,54	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,8		
12965	kaivausalue	3	6860983,89	336863,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
12966	kaivausalue	3	6860983,90	336866,35	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,8		
12967	kaivausalue	3	6860983,90	336870,16	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
12968	kaivausalue	3	6860983,91	336867,39	kvartsi	kvartsi-iskos	3	8,4		
12969	kaivausalue	3	6860983,91	336865,21	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
12970	kaivausalue	3	6860983,93	336864,12	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,2		
12971	kaivausalue	3	6860983,97	336861,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
12972	kaivausalue	3	6860983,97	336862,75	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,0		
12973	kaivausalue	3	6860983,99	336862,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,9		
12974	kaivausalue	3	6860983,99	336865,73	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,4		
12975	kaivausalue	3	6860983,99	336869,57	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,9		
12976	kaivausalue	3	6860984,00	336860,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
12977	kaivausalue	3	6860984,02	336864,95	kvartsi	kvartsi-iskos	3	20,4		
12978	kaivausalue	3	6860984,04	336860,05	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
12979	kaivausalue	3	6860984,06	336863,27	kvartsi	kvartsi-iskos	4	4,8		
12980	kaivausalue	3	6860984,06	336861,12	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
12981	kaivausalue	3	6860984,11	336870,10	kvartsi	kvartsi-iskos	3	7,4		
12982	kaivausalue	3	6860984,14	336867,52	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
12983	kaivausalue	3	6860984,15	336869,12	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
12984	kaivausalue	3	6860984,15	336869,00	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
12985	kaivausalue	3	6860984,15	336861,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,1		
12986	kaivausalue	3	6860984,16	336864,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
12987	kaivausalue	3	6860984,17	336864,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
12988	kaivausalue	3	6860984,18	336866,58	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,0		
12989	kaivausalue	3	6860984,22	336867,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
12990	kaivausalue	3	6860984,23	336869,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
12991	kaivausalue	3	6860984,24	336862,13	kivilaji	kivilaji-iskos	1	14,1		
12992	kaivausalue	3	6860984,24	336863,48	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,8		
12993	kaivausalue	3	6860984,24	336866,44	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
12994	kaivausalue	3	6860984,25	336865,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
12995	kaivausalue	3	6860984,28	336869,87	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,2		
12996	kaivausalue	3	6860984,29	336864,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
12997	kaivausalue	3	6860984,29	336860,28	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
12998	kaivausalue	3	6860984,33	336866,34	kvartsi	kvartsi-iskos	1	158,2		
12999	kaivausalue	3	6860984,37	336865,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
13000	kaivausalue	3	6860984,38	336862,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
13001	kaivausalue	3	6860984,39	336868,11	kvartsi	kvartsi-iskos	5	4,8		
13002	kaivausalue	3	6860984,40	336869,21	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,7		
13003	kaivausalue	3	6860984,43	336869,68	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,7		
13004	kaivausalue	3	6860984,44	336866,97	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,3		
13005	kaivausalue	3	6860984,45	336866,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
13006	kaivausalue	3	6860984,46	336866,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,3		
13007	kaivausalue	3	6860984,50	336870,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,7		
13008	kaivausalue	3	6860984,51	336869,48	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
13009	kaivausalue	3	6860984,54	336870,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,8		
13010	kaivausalue	3	6860984,54	336869,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
13011	kaivausalue	3	6860984,55	336867,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
13012	kaivausalue	3	6860984,57	336864,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
13013	kaivausalue	3	6860984,58	336863,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,7		
13014	kaivausalue	3	6860984,59	336869,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
13015	kaivausalue	3	6860984,60	336868,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
13016	kaivausalue	3	6860984,62	336866,45	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,8		
13017	kaivausalue	3	6860984,63	336865,65	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,0		
13018	kaivausalue	3	6860984,69	336861,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
13019	kaivausalue	3	6860984,70	336868,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
13020	kaivausalue	3	6860984,71	336870,24	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,6		
13021	kaivausalue	3	6860984,73	336869,86	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,4		
13022	kaivausalue	3	6860984,74	336862,29	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,4		
13023	kaivausalue	3	6860984,78	336862,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,3		
13024	kaivausalue	3	6860984,81	336863,82	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
13025	kaivausalue	3	6860984,81	336863,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
13026	kaivausalue	3	6860984,83	336866,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,1		
13027	kaivausalue	3	6860984,85	336870,26	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,1		
13028	kaivausalue	3	6860984,86	336866,24	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
13029	kaivausalue	3	6860984,89	336864,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
13030	kaivausalue	3	6860984,93	336870,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
13031	kaivausalue	3	6860984,93	336867,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
13032	kaivausalue	3	6860984,93	336862,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
13033	kaivausalue	3	6860984,94	336861,66	kvartsi	kvartsi-iskos	3	5,4		
13034	kaivausalue	3	6860984,94	336865,95	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,0		
13035	kaivausalue	3	6860984,94	336860,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,8		
13036	kaivausalue	3	6860984,95	336865,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
13037	kaivausalue	3	6860984,95	336864,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,9		
13038	kaivausalue	3	6860984,96	336864,03	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,3		
13039	kaivausalue	3	6860985,00	336863,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
13040	kaivausalue	3	6860985,01	336860,71	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,2		
13041	kaivausalue	3	6860985,02	336863,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	11,8		
13042	kaivausalue	3	6860985,02	336865,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	164,9		
13043	kaivausalue	3	6860985,02	336863,95	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,1		
13044	kaivausalue	3	6860985,03	336870,55	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
13045	kaivausalue	3	6860985,07	336860,32	kivilaji	hioin	1	407,0	142x73x24	Käsihioin
13046	kaivausalue	3	6860985,11	336862,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
13047	kaivausalue	3	6860985,13	336867,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
13048	kaivausalue	3	6860985,13	336860,52	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		
13049	kaivausalue	3	6860985,13	336870,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,7		
13050	kaivausalue	3	6860985,14	336868,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
13051	kaivausalue	3	6860985,16	336860,68	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
13052	kaivausalue	3	6860985,16	336860,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
13053	kaivausalue	3	6860985,20	336865,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	18,1		
13054	kaivausalue	3	6860985,21	336860,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	245,5		
13055	kaivausalue	3	6860985,24	336862,90	kvartsi	kvartsi-iskos	3	25,2		
13056	kaivausalue	3	6860985,25	336866,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,4		
13057	kaivausalue	3	6860985,28	336863,14	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
13058	kaivausalue	3	6860985,29	336860,46	kivilaji	kivilaji-iskos	1	1,8		
13059	kaivausalue	3	6860985,29	336860,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
13060	kaivausalue	3	6860985,31	336870,84	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
13061	kaivausalue	3	6860985,32	336866,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,7		
13062	kaivausalue	3	6860985,32	336861,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
13063	kaivausalue	3	6860985,33	336865,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
13064	kaivausalue	3	6860985,34	336862,56	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,6		
13065	kaivausalue	3	6860985,35	336865,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
13066	kaivausalue	3	6860985,37	336870,41	kvartsi	kvartsikaavin	1	4,8	28 x 17 x 11	Karkea kaavin.
13067	kaivausalue	3	6860985,37	336870,41	kvartsi	kvartsi-iskos	3	14,1		
13068	kaivausalue	3	6860985,38	336861,50	kvartsi	kvartsi-iskos	5	5,0		
13069	kaivausalue	3	6860985,39	336863,44	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
13070	kaivausalue	3	6860985,40	336868,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
13071	kaivausalue	3	6860985,46	336860,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
13072	kaivausalue	3	6860985,47	336870,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
13073	kaivausalue	3	6860985,49	336862,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
13074	kaivausalue	3	6860985,51	336870,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
13075	kaivausalue	3	6860985,52	336869,96	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,3		
13076	kaivausalue	3	6860985,53	336865,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
13077	kaivausalue	3	6860985,54	336863,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	24,1		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
13078	kaivausalue	3	6860985,55	336868,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,6		
13079	kaivausalue	3	6860985,57	336860,86	kivilaji	kivilaji-iskos	1	1,6		
13080	kaivausalue	3	6860985,57	336860,86	kvartsi	kvartsi-iskos	5	3,7		
13081	kaivausalue	3	6860985,57	336870,88	kvartsi	kvartsi-iskos	8	3,9		
13082	kaivausalue	3	6860985,58	336870,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,4		
13083	kaivausalue	3	6860985,59	336861,37	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
13084	kaivausalue	3	6860985,60	336861,18	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,0		
13085	kaivausalue	3	6860985,61	336862,03	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
13086	kaivausalue	3	6860985,63	336861,90	kvartsi	kvartsi-iskos	3	22,3		
13087	kaivausalue	3	6860985,64	336866,64	kvartsi	kvartsi-iskos	2	7,8		
13088	kaivausalue	3	6860985,67	336861,62	kivilaji	kivilaji-iskos	1	0,3		
13089	kaivausalue	3	6860985,67	336861,62	kvartsi	kvartsi-iskos	4	3,3		
13090	kaivausalue	3	6860985,68	336866,25	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
13091	kaivausalue	3	6860985,68	336870,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
13092	kaivausalue	3	6860985,69	336861,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	23,9		
13093	kaivausalue	3	6860985,72	336866,94	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,3		
13094	kaivausalue	3	6860985,72	336864,13	kvartsi	kvartsikaavin	1	6,8	31 x 19 x 12	Karkea kaavin.
13095	kaivausalue	3	6860985,74	336863,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,6		
13096	kaivausalue	3	6860985,74	336863,15	kvartsi	kvartsi-iskos	2	10,4		
13097	kaivausalue	3	6860985,75	336860,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,1		
13098	kaivausalue	3	6860985,76	336861,33	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,5		
13099	kaivausalue	3	6860985,76	336861,78	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,7		
13100	kaivausalue	3	6860985,77	336861,14	kivilaji	kivilaji-iskos	1	7,0		
13101	kaivausalue	3	6860985,77	336861,14	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,7		
13102	kaivausalue	3	6860985,78	336870,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
13103	kaivausalue	3	6860985,82	336862,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
13104	kaivausalue	3	6860985,83	336871,19	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,8		
13105	kaivausalue	3	6860985,85	336861,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,5		
13106	kaivausalue	3	6860985,86	336862,36	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,1		
13107	kaivausalue	3	6860985,89	336861,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
13108	kaivausalue	3	6860985,90	336863,67	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,4		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
13109	kaivausalue	3	6860985,91	336860,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,1		
13110	kaivausalue	3	6860985,91	336860,64	kvartsi	kvartsi-iskos	3	9,2		
13111	kaivausalue	3	6860985,93	336865,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
13112	kaivausalue	3	6860985,95	336871,35	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,8		
13113	kaivausalue	3	6860985,96	336865,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	10,2		
13114	kaivausalue	3	6860985,98	336866,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
13115	kaivausalue	3	6860986,01	336861,40	kvartsi	kvartsi-iskos	8	20,8		
13116	kaivausalue	3	6860986,02	336862,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
13117	kaivausalue	3	6860986,02	336862,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	141,7		
13118	kaivausalue	3	6860986,05	336864,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
13119	kaivausalue	3	6860986,06	336862,12	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
13120	kaivausalue	3	6860986,09	336865,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
13121	kaivausalue	3	6860986,11	336870,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,4		
13122	kaivausalue	3	6860986,12	336870,31	kvartsi	kvartsikaavin	1	4,9	24 x 19 x 11	Kaavin jolla muokattu pehmeää raaka-ainetta.
13123	kaivausalue	3	6860986,15	336871,56	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,0		
13124	kaivausalue	3	6860986,15	336861,53	kvartsi	kvartsi-iskos	2	64,3		
13125	kaivausalue	3	6860986,15	336870,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
13126	kaivausalue	3	6860986,16	336863,67	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,7		
13127	kaivausalue	3	6860986,20	336861,07	kvartsi	kvartsi-iskos	7	6,9		
13128	kaivausalue	3	6860986,22	336867,48	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
13129	kaivausalue	3	6860986,23	336861,40	kvartsi	kvartsi-iskos	1	12,1		
13130	kaivausalue	3	6860986,23	336865,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	19,0		
13131	kaivausalue	3	6860986,24	336866,74	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,7		
13132	kaivausalue	3	6860986,25	336870,85	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		
13133	kaivausalue	3	6860986,30	336871,19	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
13134	kaivausalue	3	6860986,31	336862,30	kvartsi	kvartsi-iskos	4	3,3		
13135	kaivausalue	3	6860986,31	336862,82	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,1		
13136	kaivausalue	3	6860986,32	336869,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
13137	kaivausalue	3	6860986,32	336871,31	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,1		
13138	kaivausalue	3	6860986,32	336865,61	kvartsi	kvartsi-iskos	2	11,4		
13139	kaivausalue	3	6860986,36	336868,40	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
13140	kaivausalue	3	6860986,38	336862,12	kvartsi	kvartsi-iskos	7	2,5		
13141	kaivausalue	3	6860986,39	336863,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
13142	kaivausalue	3	6860986,40	336864,77	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
13143	kaivausalue	3	6860986,41	336870,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,4		
13144	kaivausalue	3	6860986,43	336863,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
13145	kaivausalue	3	6860986,45	336871,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
13146	kaivausalue	3	6860986,45	336861,99	kvartsi	kvartsikaavin	1	3,2	25 x 19 x 7	Litteä päätekaavin.
13147	kaivausalue	3	6860986,46	336867,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
13148	kaivausalue	3	6860986,46	336861,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
13149	kaivausalue	3	6860986,49	336865,55	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
13150	kaivausalue	3	6860986,49	336861,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,7		
13151	kaivausalue	3	6860986,49	336864,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	63,6		
13152	kaivausalue	3	6860986,51	336861,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,9		
13153	kaivausalue	3	6860986,52	336864,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	13,3		
13154	kaivausalue	3	6860986,53	336863,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
13155	kaivausalue	3	6860986,53	336870,68	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,3		
13156	kaivausalue	3	6860986,55	336869,97	kvartsi	kvartsi-iskos	3	12,8		
13157	kaivausalue	3	6860986,56	336861,11	kvartsi	kvartsi-iskos	7	12,9		
13158	kaivausalue	3	6860986,57	336865,68	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,7		
13159	kaivausalue	3	6860986,59	336861,92	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,2		
13160	kaivausalue	3	6860986,60	336865,15	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,1		
13161	kaivausalue	3	6860986,62	336865,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,0		
13162	kaivausalue	3	6860986,65	336870,38	kivilaji	kivilaji-iskos	1	11,2		
13163	kaivausalue	3	6860986,66	336864,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
13164	kaivausalue	3	6860986,68	336862,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,7		
13165	kaivausalue	3	6860986,69	336868,85	kvartsi	kvartsi-iskos	4	6,8		
13166	kaivausalue	3	6860986,69	336870,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
13167	kaivausalue	3	6860986,72	336864,81	kvartsi	kvartsi-iskos	7	3,9		
13168	kaivausalue	3	6860986,73	336861,53	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,5		
13169	kaivausalue	3	6860986,73	336871,42	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,9		
13170	kaivausalue	3	6860986,74	336862,37	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
13171	kaivausalue	3	6860986,76	336861,27	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,2		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
13172	kaivausalue	3	6860986,78	336863,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	126,2		
13173	kaivausalue	3	6860986,80	336861,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
13174	kaivausalue	3	6860986,81	336862,73	kvartsi	kvartsi-iskos	3	7,5		
13175	kaivausalue	3	6860986,81	336862,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
13176	kaivausalue	3	6860986,85	336862,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,8		
13177	kaivausalue	3	6860986,86	336864,46	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,9		
13178	kaivausalue	3	6860986,87	336866,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
13179	kaivausalue	3	6860986,89	336861,56	kvartsi	kvartsi-iskos	2	13,8		
13180	kaivausalue	3	6860986,92	336861,14	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
13181	kaivausalue	3	6860986,92	336867,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
13182	kaivausalue	3	6860986,93	336870,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
13183	kaivausalue	3	6860986,93	336862,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
13184	kaivausalue	3	6860986,94	336869,83	kvartsi	kvartsi-iskos	3	12,0		
13185	kaivausalue	3	6860986,97	336861,75	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,3		
13186	kaivausalue	3	6860986,98	336868,36	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,2		
13187	kaivausalue	3	6860986,99	336861,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
13188	kaivausalue	3	6860987,01	336871,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,3		
13189	kaivausalue	3	6860987,01	336863,62	kvartsi	kvartsi-iskos	7	2,9		
13190	kaivausalue	3	6860987,02	336862,30	kvartsi	kvartsi-iskos	6	0,9		
13191	kaivausalue	3	6860987,02	336864,06	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
13192	kaivausalue	3	6860987,03	336865,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
13193	kaivausalue	3	6860987,03	336863,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
13194	kaivausalue	3	6860987,04	336867,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
13195	kaivausalue	3	6860987,05	336868,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
13196	kaivausalue	3	6860987,06	336864,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
13197	kaivausalue	3	6860987,07	336865,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,7		
13198	kaivausalue	3	6860987,07	336862,74	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
13199	kaivausalue	3	6860987,08	336863,84	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
13200	kaivausalue	3	6860987,08	336866,56	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
13201	kaivausalue	3	6860987,08	336861,61	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,9		
13202	kaivausalue	3	6860987,09	336864,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
13203	kaivausalue	3	6860987,09	336871,81	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
13204	kaivausalue	3	6860987,10	336863,00	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,2		
13205	kaivausalue	3	6860987,11	336869,24	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		
13206	kaivausalue	3	6860987,11	336868,23	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,5		
13207	kaivausalue	3	6860987,12	336862,46	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,6		
13208	kaivausalue	3	6860987,14	336861,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,3		
13209	kaivausalue	3	6860987,14	336863,49	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
13210	kaivausalue	3	6860987,14	336863,34	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
13211	kaivausalue	3	6860987,16	336869,56	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
13212	kaivausalue	3	6860987,17	336863,97	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,5		
13213	kaivausalue	3	6860987,18	336870,26	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,7		
13214	kaivausalue	3	6860987,20	336864,15	kvartsi	kvartsi-iskos	3	11,4		
13215	kaivausalue	3	6860987,22	336867,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
13216	kaivausalue	3	6860987,23	336867,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
13217	kaivausalue	3	6860987,24	336862,17	kvartsi	kvartsi-iskos	6	2,6		
13218	kaivausalue	3	6860987,24	336863,00	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,5		
13219	kaivausalue	3	6860987,26	336861,36	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,9		
13220	kaivausalue	3	6860987,26	336870,08	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,9		
13221	kaivausalue	3	6860987,27	336871,93	kvartsi	kvartsi-iskos	2	8,7		
13222	kaivausalue	3	6860987,29	336865,57	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,8		
13223	kaivausalue	3	6860987,30	336870,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
13224	kaivausalue	3	6860987,31	336863,67	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
13225	kaivausalue	3	6860987,31	336863,11	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,3		
13226	kaivausalue	3	6860987,31	336865,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,3		
13227	kaivausalue	3	6860987,31	336863,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
13228	kaivausalue	3	6860987,31	336869,70	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,4		
13229	kaivausalue	3	6860987,32	336870,56	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
13230	kaivausalue	3	6860987,33	336861,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
13231	kaivausalue	3	6860987,33	336869,14	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,7		
13232	kaivausalue	3	6860987,33	336870,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
13233	kaivausalue	3	6860987,35	336863,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
13234	kaivausalue	3	6860987,35	336871,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
13235	kaivausalue	3	6860987,36	336861,85	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,0		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
13236	kaivausalue	3	6860987,37	336862,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
13237	kaivausalue	3	6860987,37	336861,65	kvartsi	kvartsikaavin	1	1,3	13 x 12 x 7	Pieni kaavin.
13238	kaivausalue	3	6860987,37	336861,65	kvartsi	kvartsi-iskos	6	1,1		
13239	kaivausalue	3	6860987,39	336871,38	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,1		
13240	kaivausalue	3	6860987,40	336864,85	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
13241	kaivausalue	3	6860987,40	336865,16	kvartsi	kvartsi-iskos	22	87,8		
13242	kaivausalue	3	6860987,41	336868,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	11,4		
13243	kaivausalue	3	6860987,41	336869,86	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,0		
13244	kaivausalue	3	6860987,41	336869,55	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,2		
13245	kaivausalue	3	6860987,42	336863,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
13246	kaivausalue	3	6860987,43	336865,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
13247	kaivausalue	3	6860987,44	336867,06	kvartsi	kvartsiveitsi	1	3,8	32 x 18 x 6	Kvartsiveitsi.
13248	kaivausalue	3	6860987,45	336861,39	kvartsi	kvartsi-iskos	10	2,3		
13249	kaivausalue	3	6860987,45	336863,07	kvartsi	kvartsi-iskos	5	2,7		
13250	kaivausalue	3	6860987,45	336865,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,2		
13251	kaivausalue	3	6860987,46	336861,56	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
13252	kaivausalue	3	6860987,46	336861,73	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,9		
13253	kaivausalue	3	6860987,46	336863,90	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,7		
13254	kaivausalue	3	6860987,46	336871,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,5		
13255	kaivausalue	3	6860987,47	336865,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
13256	kaivausalue	3	6860987,48	336865,25	kvartsi	kvartsi-iskos	2	13,7		
13257	kaivausalue	3	6860987,49	336870,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,5		
13258	kaivausalue	3	6860987,50	336864,10	kvartsi	kvartsi-iskos	5	6,9		
13259	kaivausalue	3	6860987,50	336861,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,8		
13260	kaivausalue	3	6860987,50	336861,98	kvartsi	kvartsi-iskos	7	11,3		
13261	kaivausalue	3	6860987,51	336863,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
13262	kaivausalue	3	6860987,51	336871,06	kvartsi	kvartsikaavin	1	13,8	33 x 22 x 14	Karkea kaavin.
13263	kaivausalue	3	6860987,51	336871,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
13264	kaivausalue	3	6860987,52	336862,88	kvartsi	kvartsi-iskos	5	2,0		
13265	kaivausalue	3	6860987,53	336864,61	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,0		
13266	kaivausalue	3	6860987,54	336865,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	13,8		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
13267	kaivausalue	3	6860987,55	336863,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	35,1		
13268	kaivausalue	3	6860987,58	336868,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
13269	kaivausalue	3	6860987,58	336862,53	kvartsi	kvartsi-iskos	13	3,9		
13270	kaivausalue	3	6860987,58	336869,75	kvartsi	kvartsi-iskos	3	5,5		
13271	kaivausalue	3	6860987,59	336865,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	14,6		
13272	kaivausalue	3	6860987,59	336866,26	kvartsi	kvartsi-iskos	1	35,5		
13273	kaivausalue	3	6860987,61	336861,37	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,8		
13274	kaivausalue	3	6860987,64	336864,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
13275	kaivausalue	3	6860987,65	336863,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
13276	kaivausalue	3	6860987,66	336872,17	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
13277	kaivausalue	3	6860987,66	336865,25	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,4		
13278	kaivausalue	3	6860987,67	336863,24	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
13279	kaivausalue	3	6860987,67	336861,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
13280	kaivausalue	3	6860987,68	336865,11	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,4		
13281	kaivausalue	3	6860987,69	336861,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
13282	kaivausalue	3	6860987,70	336869,63	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
13283	kaivausalue	3	6860987,71	336867,68	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
13284	kaivausalue	3	6860987,71	336864,10	kvartsi	kvartsi-iskos	7	3,1		
13285	kaivausalue	3	6860987,73	336864,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
13286	kaivausalue	3	6860987,74	336865,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,8		
13287	kaivausalue	3	6860987,75	336861,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,6		
13288	kaivausalue	3	6860987,76	336864,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
13289	kaivausalue	3	6860987,76	336871,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,7		
13290	kaivausalue	3	6860987,77	336862,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
13291	kaivausalue	3	6860987,78	336872,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,1		
13292	kaivausalue	3	6860987,79	336863,37	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,0		
13293	kaivausalue	3	6860987,80	336865,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
13294	kaivausalue	3	6860987,80	336866,07	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
13295	kaivausalue	3	6860987,80	336863,84	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
13296	kaivausalue	3	6860987,82	336862,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
13297	kaivausalue	3	6860987,83	336862,12	kvartsi	kvartsi-iskos	16	13,6		
13298	kaivausalue	3	6860987,85	336870,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
13299	kaivausalue	3	6860987,86	336868,33	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,3		
13300	kaivausalue	3	6860987,86	336864,12	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,3		
13301	kaivausalue	3	6860987,86	336865,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
13302	kaivausalue	3	6860987,87	336867,10	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,5		
13303	kaivausalue	3	6860987,87	336862,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
13304	kaivausalue	3	6860987,87	336865,55	kvartsi	kvartsi-iskos	2	17,1		
13305	kaivausalue	3	6860987,88	336861,58	kvartsi	kvartsi-iskos	17	9,3		
13306	kaivausalue	3	6860987,89	336865,21	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,3		
13307	kaivausalue	3	6860987,89	336861,93	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,6		
13308	kaivausalue	3	6860987,92	336869,81	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,2		
13309	kaivausalue	3	6860987,94	336864,62	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,9		
13310	kaivausalue	3	6860987,94	336864,21	kvartsi	kvartsi-iskos	4	6,2		
13311	kaivausalue	3	6860987,96	336862,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	22,3		
13312	kaivausalue	3	6860987,97	336861,80	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,8		
13313	kaivausalue	3	6860987,98	336867,39	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,9		
13314	kaivausalue	3	6860988,01	336863,99	kvartsi	kvartsi-iskos	3	5,9		
13315	kaivausalue	3	6860988,01	336872,44	kvartsi	kvartsi-iskos	1	13,4		
13316	kaivausalue	3	6860988,02	336870,86	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,3		
13317	kaivausalue	3	6860988,02	336863,68	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
13318	kaivausalue	3	6860988,04	336862,06	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,0		
13319	kaivausalue	3	6860988,04	336865,15	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
13320	kaivausalue	3	6860988,05	336865,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,8		
13321	kaivausalue	3	6860988,05	336868,17	kvartsi	kvartsikaavin	1	2,2	22 x 13 x 8	Vuorikristallikaapimen katkelma, pieni teräosa säilynyt.
13322	kaivausalue	3	6860988,07	336866,40	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
13323	kaivausalue	3	6860988,08	336864,15	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
13324	kaivausalue	3	6860988,09	336864,34	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
13325	kaivausalue	3	6860988,09	336863,85	kvartsi	kvartsi-iskos	2	14,3		
13326	kaivausalue	3	6860988,09	336863,41	kvartsi	kvartsi-iskos	6	4,1		
13327	kaivausalue	3	6860988,09	336864,88	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
13328	kaivausalue	3	6860988,10	336862,48	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
13329	kaivausalue	3	6860988,10	336873,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
13330	kaivausalue	3	6860988,10	336862,93	kvartsi	kvartsi-iskos	5	2,6		
13331	kaivausalue	3	6860988,12	336864,08	kvartsi	kvartsi-iskos	5	2,1		
13332	kaivausalue	3	6860988,12	336867,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
13333	kaivausalue	3	6860988,14	336871,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
13334	kaivausalue	3	6860988,17	336864,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
13335	kaivausalue	3	6860988,18	336861,52	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,5		
13336	kaivausalue	3	6860988,18	336867,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
13337	kaivausalue	3	6860988,18	336863,63	kvartsi	kvartsi-iskos	9	4,4		
13338	kaivausalue	3	6860988,20	336867,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,5		
13339	kaivausalue	3	6860988,20	336873,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
13340	kaivausalue	3	6860988,21	336862,33	kvartsi	kvartsi-iskos	12	16,1		
13341	kaivausalue	3	6860988,21	336870,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	10,1		
13342	kaivausalue	3	6860988,22	336863,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
13343	kaivausalue	3	6860988,25	336863,24	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
13344	kaivausalue	3	6860988,26	336863,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
13345	kaivausalue	3	6860988,26	336864,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
13346	kaivausalue	3	6860988,27	336863,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
13347	kaivausalue	3	6860988,28	336866,91	kvartsi	kvartsi-iskos	4	5,8		
13348	kaivausalue	3	6860988,29	336861,78	kvartsi	kvartsi-iskos	6	2,7		
13349	kaivausalue	3	6860988,29	336862,53	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
13350	kaivausalue	3	6860988,32	336862,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
13351	kaivausalue	3	6860988,32	336865,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	12,7		
13352	kaivausalue	3	6860988,32	336863,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
13353	kaivausalue	3	6860988,32	336866,67	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,8		
13354	kaivausalue	3	6860988,33	336862,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
13355	kaivausalue	3	6860988,33	336865,47	kvartsi	kvartsikaavin	1	2,0	20 x 14 x 10	Kaapimen sivukatkelma.
13356	kaivausalue	3	6860988,33	336865,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
13357	kaivausalue	3	6860988,33	336864,15	kvartsi	kvartsi-iskos	5	2,6		
13358	kaivausalue	3	6860988,34	336864,78	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,7		
13359	kaivausalue	3	6860988,35	336864,29	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
13360	kaivausalue	3	6860988,35	336864,39	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
13361	kaivausalue	3	6860988,38	336861,58	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,5		
13362	kaivausalue	3	6860988,38	336864,07	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,6		
13363	kaivausalue	3	6860988,39	336865,74	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,3		
13364	kaivausalue	3	6860988,41	336865,84	kvartsi	kvartsi-iskos	5	19,6		
13365	kaivausalue	3	6860988,41	336865,20	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,9		
13366	kaivausalue	3	6860988,41	336861,96	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
13367	kaivausalue	3	6860988,42	336864,12	kvartsi	kvartsi-iskos	2	19,5		
13368	kaivausalue	3	6860988,44	336870,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
13369	kaivausalue	3	6860988,44	336863,97	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,4		
13370	kaivausalue	3	6860988,44	336864,48	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,0		
13371	kaivausalue	3	6860988,44	336863,53	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
13372	kaivausalue	3	6860988,45	336862,90	kvartsi	kvartsi-iskos	5	5,7		
13373	kaivausalue	3	6860988,45	336861,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
13374	kaivausalue	3	6860988,45	336871,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
13375	kaivausalue	3	6860988,47	336863,94	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,0		
13376	kaivausalue	3	6860988,47	336863,33	kvartsi	kvartsi-iskos	3	5,0		
13377	kaivausalue	3	6860988,47	336862,70	kvartsi	kvartsi-iskos	5	4,3		
13378	kaivausalue	3	6860988,48	336865,48	kvartsi	kvartsi-iskos	1	150,1		
13379	kaivausalue	3	6860988,48	336864,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,3		
13380	kaivausalue	3	6860988,49	336864,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
13381	kaivausalue	3	6860988,50	336861,88	kvartsi	kvartsi-iskos	16	5,4		
13382	kaivausalue	3	6860988,51	336865,58	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,1		
13383	kaivausalue	3	6860988,52	336869,54	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,2		
13384	kaivausalue	3	6860988,52	336863,73	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
13385	kaivausalue	3	6860988,53	336863,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,0		
13386	kaivausalue	3	6860988,54	336871,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
13387	kaivausalue	3	6860988,54	336862,46	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,7		
13388	kaivausalue	3	6860988,56	336864,53	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,0		
13389	kaivausalue	3	6860988,57	336862,29	kvartsi	kvartsi-iskos	2	11,3		
13390	kaivausalue	3	6860988,58	336863,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,3		
13391	kaivausalue	3	6860988,59	336864,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,1		
13392	kaivausalue	3	6860988,59	336861,64	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,5		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
13393	kaivausalue	3	6860988,59	336871,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
13394	kaivausalue	3	6860988,60	336868,57	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
13395	kaivausalue	3	6860988,60	336863,94	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
13396	kaivausalue	3	6860988,61	336862,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
13397	kaivausalue	3	6860988,62	336863,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
13398	kaivausalue	3	6860988,63	336862,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,6		
13399	kaivausalue	3	6860988,63	336864,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
13400	kaivausalue	3	6860988,64	336863,65	kvartsi	kvartsi-iskos	6	4,8		
13401	kaivausalue	3	6860988,66	336862,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,6		
13402	kaivausalue	3	6860988,66	336866,25	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
13403	kaivausalue	3	6860988,66	336865,39	kivilaji	kiviesineen teelmä	2	57,7	109 x 36 x 12	Kiviesineen hiomaton teelmä kahdessa osassa.
13404	kaivausalue	3	6860988,66	336866,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
13405	kaivausalue	3	6860988,67	336868,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
13406	kaivausalue	3	6860988,67	336863,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
13407	kaivausalue	3	6860988,68	336870,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
13408	kaivausalue	3	6860988,68	336865,65	kvartsi	kvartsi-iskos	2	9,6		
13409	kaivausalue	3	6860988,69	336862,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
13410	kaivausalue	3	6860988,70	336872,01	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,4		
13411	kaivausalue	3	6860988,70	336864,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
13412	kaivausalue	3	6860988,71	336862,69	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,5		
13413	kaivausalue	3	6860988,71	336870,75	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,2		
13414	kaivausalue	3	6860988,73	336868,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	43,1		
13415	kaivausalue	3	6860988,73	336871,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
13416	kaivausalue	3	6860988,73	336865,00	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,3		
13417	kaivausalue	3	6860988,74	336864,62	kvartsi	kvartsi-iskos	2	11,1		
13418	kaivausalue	3	6860988,75	336866,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
13419	kaivausalue	3	6860988,75	336862,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	20,4		
13420	kaivausalue	3	6860988,76	336865,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
13421	kaivausalue	3	6860988,76	336862,07	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,7		
13422	kaivausalue	3	6860988,77	336867,65	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
13423	kaivausalue	3	6860988,78	336863,03	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,9		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
13424	kaivausalue	3	6860988,78	336871,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	17,0		
13425	kaivausalue	3	6860988,78	336863,85	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,3		
13426	kaivausalue	3	6860988,79	336862,32	kivilaji	kivilaji-iskos	1	1,0		
13427	kaivausalue	3	6860988,79	336861,80	kvartsi	kvartsi-iskos	6	3,3		
13428	kaivausalue	3	6860988,81	336865,94	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,8		
13429	kaivausalue	3	6860988,82	336861,73	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,9		
13430	kaivausalue	3	6860988,82	336861,84	kvartsi	kvartsi-iskos	3	16,2		
13431	kaivausalue	3	6860988,83	336864,15	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,0		
13432	kaivausalue	3	6860988,83	336868,73	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
13433	kaivausalue	3	6860988,83	336863,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
13434	kaivausalue	3	6860988,83	336864,48	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
13435	kaivausalue	3	6860988,83	336863,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
13436	kaivausalue	3	6860988,83	336861,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,9		
13437	kaivausalue	3	6860988,83	336862,53	kivilaji	kivilaji-iskos	1	0,7		
13438	kaivausalue	3	6860988,83	336862,53	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		
13439	kaivausalue	3	6860988,85	336863,42	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,4		
13440	kaivausalue	3	6860988,85	336864,34	kvartsi	kvartsi-iskos	4	5,5		
13441	kaivausalue	3	6860988,86	336862,21	kivilaji	kivilaji-iskos	1	9,9		
13442	kaivausalue	3	6860988,86	336862,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
13443	kaivausalue	3	6860988,86	336869,14	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
13444	kaivausalue	3	6860988,87	336862,04	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,1		
13445	kaivausalue	3	6860988,88	336871,14	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
13446	kaivausalue	3	6860988,88	336867,54	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,5		
13447	kaivausalue	3	6860988,89	336865,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
13448	kaivausalue	3	6860988,89	336866,67	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
13449	kaivausalue	3	6860988,90	336871,37	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,0		
13450	kaivausalue	3	6860988,91	336866,86	kvartsi	kvartsi-iskos	1	11,4		
13451	kaivausalue	3	6860988,91	336862,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
13452	kaivausalue	3	6860988,91	336862,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
13453	kaivausalue	3	6860988,91	336863,01	kvartsi	kvartsi-iskos	6	2,3		
13454	kaivausalue	3	6860988,92	336868,85	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
13455	kaivausalue	3	6860988,93	336865,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
13456	kaivausalue	3	6860988,94	336862,32	kvartsi	kvartsi-iskos	16	54,7		
13457	kaivausalue	3	6860988,95	336863,16	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,1		
13458	kaivausalue	3	6860988,95	336866,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
13459	kaivausalue	3	6860988,96	336864,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
13460	kaivausalue	3	6860988,96	336863,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,1		
13461	kaivausalue	3	6860988,97	336873,93	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
13462	kaivausalue	3	6860988,97	336870,96	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
13463	kaivausalue	3	6860988,97	336862,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
13464	kaivausalue	3	6860988,97	336862,53	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,3		
13465	kaivausalue	3	6860988,98	336862,83	kvartsi	kvartsi-iskos	6	1,7		
13466	kaivausalue	3	6860989,01	336864,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
13467	kaivausalue	3	6860989,02	336861,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
13468	kaivausalue	3	6860989,02	336867,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
13469	kaivausalue	3	6860989,04	336864,54	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,9		
13470	kaivausalue	3	6860989,04	336872,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	55,6		
13471	kaivausalue	3	6860989,04	336862,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
13472	kaivausalue	3	6860989,05	336865,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
13473	kaivausalue	3	6860989,05	336865,55	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,1		
13474	kaivausalue	3	6860989,06	336862,42	kivilaji	kivilaji-iskos	1	9,8		
13475	kaivausalue	3	6860989,06	336872,90	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,7		
13476	kaivausalue	3	6860989,06	336863,26	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,3		
13477	kaivausalue	3	6860989,06	336862,19	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,4		
13478	kaivausalue	3	6860989,08	336861,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
13479	kaivausalue	3	6860989,08	336864,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
13480	kaivausalue	3	6860989,09	336863,63	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,3		
13481	kaivausalue	3	6860989,09	336861,97	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,6		
13482	kaivausalue	3	6860989,10	336862,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
13483	kaivausalue	3	6860989,10	336863,10	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
13484	kaivausalue	3	6860989,11	336864,17	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
13485	kaivausalue	3	6860989,11	336868,69	kvartsi	kvartsi-iskos	3	13,3		
13486	kaivausalue	3	6860989,11	336868,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,4		
13487	kaivausalue	3	6860989,14	336864,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	27,2		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
13488	kaivausalue	3	6860989,14	336867,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
13489	kaivausalue	3	6860989,14	336861,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	71,0		
13490	kaivausalue	3	6860989,16	336868,52	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,0		
13491	kaivausalue	3	6860989,16	336862,46	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,8		
13492	kaivausalue	3	6860989,16	336866,68	kvartsi	kvartsi-iskos	1	10,1		
13493	kaivausalue	3	6860989,17	336861,88	kivilaji	kiviesine	1	26,9	106 x 20 x 12	Tylppäteräinen hiomaton esine.
13494	kaivausalue	3	6860989,17	336862,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
13495	kaivausalue	3	6860989,17	336871,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
13496	kaivausalue	3	6860989,17	336868,68	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,8		
13497	kaivausalue	3	6860989,18	336863,91	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,3		
13498	kaivausalue	3	6860989,18	336863,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,8		
13499	kaivausalue	3	6860989,19	336864,03	kvartsi	kvartsi-iskos	5	11,4		
13500	kaivausalue	3	6860989,19	336863,33	kvartsi	kvartsi-iskos	3	11,5		
13501	kaivausalue	3	6860989,20	336865,06	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,2		
13502	kaivausalue	3	6860989,21	336870,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
13503	kaivausalue	3	6860989,21	336868,49	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,0		
13504	kaivausalue	3	6860989,21	336869,53	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
13505	kaivausalue	3	6860989,22	336862,32	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,5		
13506	kaivausalue	3	6860989,23	336863,12	kvartsi	kvartsi-iskos	2	8,1		
13507	kaivausalue	3	6860989,23	336869,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
13508	kaivausalue	3	6860989,23	336867,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,2		
13509	kaivausalue	3	6860989,24	336867,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
13510	kaivausalue	3	6860989,25	336869,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,7		
13511	kaivausalue	3	6860989,25	336864,14	kvartsi	kvartsi-iskos	4	24,5		
13512	kaivausalue	3	6860989,26	336863,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,5		
13513	kaivausalue	3	6860989,26	336864,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
13514	kaivausalue	3	6860989,26	336868,86	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,6		
13515	kaivausalue	3	6860989,27	336862,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
13516	kaivausalue	3	6860989,27	336865,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
13517	kaivausalue	3	6860989,28	336861,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	45,4		
13518	kaivausalue	3	6860989,28	336863,62	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,4		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
13519	kaivausalue	3	6860989,29	336873,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	12,8		
13520	kaivausalue	3	6860989,31	336862,01	kvartsi	kvartsi-iskos	4	3,6		
13521	kaivausalue	3	6860989,31	336861,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,0		
13522	kaivausalue	3	6860989,31	336870,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
13523	kaivausalue	3	6860989,31	336864,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
13524	kaivausalue	3	6860989,32	336862,00	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,6		
13525	kaivausalue	3	6860989,34	336864,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
13526	kaivausalue	3	6860989,34	336868,59	kvartsi	kvartsi-iskos	11	0,7		
13527	kaivausalue	3	6860989,34	336863,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	28,1		
13528	kaivausalue	3	6860989,35	336868,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
13529	kaivausalue	3	6860989,35	336864,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	21,4		
13530	kaivausalue	3	6860989,37	336866,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
13531	kaivausalue	3	6860989,37	336862,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
13532	kaivausalue	3	6860989,38	336865,57	kvartsi	kvartsi-iskos	4	5,7		
13533	kaivausalue	3	6860989,40	336865,34	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,1		
13534	kaivausalue	3	6860989,40	336869,71	kvartsi	kvartsi-iskos	2	25,8		
13535	kaivausalue	3	6860989,41	336868,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,7		
13536	kaivausalue	3	6860989,41	336862,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
13537	kaivausalue	3	6860989,41	336864,63	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,7		
13538	kaivausalue	3	6860989,41	336867,47	kvartsi	kvartsi-iskos	5	7,1		
13539	kaivausalue	3	6860989,41	336861,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
13540	kaivausalue	3	6860989,42	336865,04	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,1		
13541	kaivausalue	3	6860989,43	336870,21	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,2		
13542	kaivausalue	3	6860989,46	336862,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,7		
13543	kaivausalue	3	6860989,46	336862,44	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,0		
13544	kaivausalue	3	6860989,47	336864,32	kvartsi	kvartsi-iskos	2	11,1		
13545	kaivausalue	3	6860989,48	336867,15	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,8		
13546	kaivausalue	3	6860989,48	336863,13	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,5		
13547	kaivausalue	3	6860989,49	336865,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,3		
13548	kaivausalue	3	6860989,49	336868,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
13549	kaivausalue	3	6860989,50	336864,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,6		
13550	kaivausalue	3	6860989,50	336867,68	kvartsi	kvartsi-iskos	4	3,0		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
13551	kaivausalue	3	6860989,51	336868,22	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
13552	kaivausalue	3	6860989,51	336864,95	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,5		
13553	kaivausalue	3	6860989,53	336863,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
13554	kaivausalue	3	6860989,53	336866,82	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,6		
13555	kaivausalue	3	6860989,54	336863,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
13556	kaivausalue	3	6860989,55	336863,47	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,0		
13557	kaivausalue	3	6860989,56	336863,00	kivilaji	kivilaji-iskos	1	4,2		
13558	kaivausalue	3	6860989,56	336863,00	kvartsi	kvartsi-iskos	7	13,9		
13559	kaivausalue	3	6860989,56	336873,21	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,4		
13560	kaivausalue	3	6860989,57	336867,44	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,5		
13561	kaivausalue	3	6860989,58	336865,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
13562	kaivausalue	3	6860989,58	336866,36	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,8		
13563	kaivausalue	3	6860989,60	336862,85	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,7		
13564	kaivausalue	3	6860989,60	336864,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
13565	kaivausalue	3	6860989,61	336863,79	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,6		
13566	kaivausalue	3	6860989,61	336863,29	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,9		
13567	kaivausalue	3	6860989,63	336870,38	kvartsi	kvartsikaavin	1	3,1	23 x 19 x 6	Pehmeän materiaalin kaavin.
13568	kaivausalue	3	6860989,63	336870,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,9		
13569	kaivausalue	3	6860989,65	336868,50	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,3		
13570	kaivausalue	3	6860989,66	336865,38	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,7		
13571	kaivausalue	3	6860989,66	336862,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
13572	kaivausalue	3	6860989,68	336866,63	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
13573	kaivausalue	3	6860989,69	336862,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
13574	kaivausalue	3	6860989,69	336864,85	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,2		
13575	kaivausalue	3	6860989,70	336862,06	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
13576	kaivausalue	3	6860989,70	336862,06	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,0		
13577	kaivausalue	3	6860989,70	336867,37	kvartsi	kvartsi-iskos	2	7,4		
13578	kaivausalue	3	6860989,70	336867,18	kvartsi	kvartsi-iskos	4	6,7		
13579	kaivausalue	3	6860989,71	336862,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	12,2		
13580	kaivausalue	3	6860989,72	336865,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	15,8		
13581	kaivausalue	3	6860989,72	336869,03	kvartsi	kvartsi-iskos	4	3,3		
13582	kaivausalue	3	6860989,73	336872,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,2		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
13583	kaivausalue	3	6860989,73	336865,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
13584	kaivausalue	3	6860989,73	336864,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
13585	kaivausalue	3	6860989,74	336864,48	kvartsi	kvartsi-iskos	5	10,2		
13586	kaivausalue	3	6860989,75	336872,11	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,0		
13587	kaivausalue	3	6860989,77	336872,37	kvartsi	kvartsi-iskos	3	12,5		
13588	kaivausalue	3	6860989,78	336864,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	13,0		
13589	kaivausalue	3	6860989,78	336867,43	kvartsi	kvartsi-iskos	7	2,1		
13590	kaivausalue	3	6860989,79	336867,40	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,8		
13591	kaivausalue	3	6860989,79	336869,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
13592	kaivausalue	3	6860989,80	336867,69	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
13593	kaivausalue	3	6860989,80	336867,86	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,9		
13594	kaivausalue	3	6860989,82	336862,57	kivilaji	kiviesineen katkelma	1	2,6	28 x 17 x 6	Hiotun kiviesineen katkelma.
13595	kaivausalue	3	6860989,82	336862,57	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,3		
13596	kaivausalue	3	6860989,82	336866,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
13597	kaivausalue	3	6860989,82	336868,72	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,4		
13598	kaivausalue	3	6860989,82	336862,24	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
13599	kaivausalue	3	6860989,82	336864,05	kvartsi	kvartsi-iskos	4	4,7		
13600	kaivausalue	3	6860989,82	336867,08	kvartsi	kvartsikaavin	1	5,0	26 x 18 x 12	Korkeaharjanteinen kaavin.
13601	kaivausalue	3	6860989,83	336863,58	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,5		
13602	kaivausalue	3	6860989,83	336872,21	kivilaji	kivilaji-iskos	1	5,9		
13603	kaivausalue	3	6860989,83	336868,60	kvartsi	kvartsi-iskos	9	4,5		
13604	kaivausalue	3	6860989,83	336865,06	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
13605	kaivausalue	3	6860989,83	336865,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
13606	kaivausalue	3	6860989,84	336867,31	kvartsi	kvartsi-iskos	13	10,0		
13607	kaivausalue	3	6860989,85	336869,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,8		
13608	kaivausalue	3	6860989,85	336863,18	kvartsi	kvartsi-iskos	4	3,8		
13609	kaivausalue	3	6860989,85	336867,24	kvartsi	kvartsi-iskos	4	10,5		
13610	kaivausalue	3	6860989,86	336868,96	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
13611	kaivausalue	3	6860989,86	336865,83	kvartsi	kvartsi-iskos	2	8,7		
13612	kaivausalue	3	6860989,88	336862,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
13613	kaivausalue	3	6860989,90	336863,78	kvartsi	kvartsi-iskos	2	11,6		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
13614	kaivausalue	3	6860989,91	336870,20	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,8		
13615	kaivausalue	3	6860989,91	336867,36	kvartsi	kvartsi-iskos	4	5,2		
13616	kaivausalue	3	6860989,91	336862,35	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,6		
13617	kaivausalue	3	6860989,91	336864,55	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
13618	kaivausalue	3	6860989,91	336863,39	kvartsi	kvartsi-iskos	5	16,6		
13619	kaivausalue	3	6860989,91	336867,48	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,2		
13620	kaivausalue	3	6860989,92	336862,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
13621	kaivausalue	3	6860989,94	336862,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
13622	kaivausalue	3	6860989,94	336870,44	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
13623	kaivausalue	3	6860989,94	336864,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
13624	kaivausalue	3	6860989,97	336872,68	kvartsi	kvartsi-iskos	5	2,1		
13625	kaivausalue	3	6860989,97	336867,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
13626	kaivausalue	3	6860989,97	336872,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
13627	kaivausalue	3	6860989,98	336864,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,6		
13628	kaivausalue	3	6860989,98	336869,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
13629	kaivausalue	3	6860989,98	336865,37	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,9		
13630	kaivausalue	3	6860989,98	336869,56	kvartsi	kvartsi-iskos	2	7,8		
13631	kaivausalue	3	6860989,99	336862,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
13632	kaivausalue	3	6860989,99	336864,22	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,0		
13633	kaivausalue	3	6860989,99	336864,01	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,4		
13634	kaivausalue	3	6860990,01	336866,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
13635	kaivausalue	3	6860990,02	336867,09	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
13636	kaivausalue	3	6860990,03	336867,57	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,9		
13637	kaivausalue	3	6860990,03	336872,35	kvartsi	kvartsi-iskos	4	3,2		
13638	kaivausalue	3	6860990,04	336862,67	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,0		
13639	kaivausalue	3	6860990,05	336863,03	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,3		
13640	kaivausalue	3	6860990,05	336863,20	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,4		
13641	kaivausalue	3	6860990,05	336867,41	kvartsi	kvartsi-iskos	3	32,7		
13642	kaivausalue	3	6860990,06	336869,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
13643	kaivausalue	3	6860990,07	336871,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
13644	kaivausalue	3	6860990,08	336862,21	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		
13645	kaivausalue	3	6860990,08	336867,56	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,4		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
13646	kaivausalue	3	6860990,11	336870,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
13647	kaivausalue	3	6860990,13	336863,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
13648	kaivausalue	3	6860990,13	336863,91	kvartsi	kvartsi-iskos	6	28,9		
13649	kaivausalue	3	6860990,13	336867,58	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,2		
13650	kaivausalue	3	6860990,13	336868,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
13651	kaivausalue	3	6860990,14	336865,33	kvartsi	kvartsi-iskos	8	2,7		
13652	kaivausalue	3	6860990,14	336865,59	kvartsi	kvartsikaavin	1	3,5	22 x 19 x 8	Pyöreä kaavin.
13653	kaivausalue	3	6860990,14	336866,88	kvartsi	kvartsi-iskos	6	2,0		
13654	kaivausalue	3	6860990,15	336869,24	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
13655	kaivausalue	3	6860990,16	336864,70	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
13656	kaivausalue	3	6860990,17	336865,05	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
13657	kaivausalue	3	6860990,18	336866,47	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
13658	kaivausalue	3	6860990,18	336867,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
13659	kaivausalue	3	6860990,18	336869,94	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
13660	kaivausalue	3	6860990,18	336872,24	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,8		
13661	kaivausalue	3	6860990,18	336872,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
13662	kaivausalue	3	6860990,20	336870,94	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
13663	kaivausalue	3	6860990,21	336862,48	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,4		
13664	kaivausalue	3	6860990,21	336863,06	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,8		
13665	kaivausalue	3	6860990,21	336868,19	kvartsi	kvartsi-iskos	2	11,4		
13666	kaivausalue	3	6860990,22	336867,28	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,9		
13667	kaivausalue	3	6860990,24	336868,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
13668	kaivausalue	3	6860990,24	336863,08	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,3		
13669	kaivausalue	3	6860990,26	336865,46	kvartsi	kvartsi-iskos	2	10,1		
13670	kaivausalue	3	6860990,27	336864,79	kvartsi	kvartsi-iskos	2	7,1		
13671	kaivausalue	3	6860990,27	336867,19	kvartsi	kvartsi-iskos	8	8,0		
13672	kaivausalue	3	6860990,28	336863,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
13673	kaivausalue	3	6860990,28	336865,29	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,3		
13674	kaivausalue	3	6860990,28	336864,35	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
13675	kaivausalue	3	6860990,29	336863,33	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,4		
13676	kaivausalue	3	6860990,30	336863,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,1		
13677	kaivausalue	3	6860990,31	336868,58	kvartsi	kvartsi-iskos	5	2,1		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
13678	kaivausalue	3	6860990,32	336869,63	kvartsi	kvartsi-iskos	5	18,5		
13679	kaivausalue	3	6860990,34	336864,64	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,3		
13680	kaivausalue	3	6860990,34	336865,17	kvartsi	kvartsi-iskos	11	2,7		
13681	kaivausalue	3	6860990,36	336867,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
13682	kaivausalue	3	6860990,36	336862,88	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,5		
13683	kaivausalue	3	6860990,38	336868,37	kvartsi	kvartsi-iskos	5	4,6		
13684	kaivausalue	3	6860990,39	336867,01	kvartsi	kvartsi-iskos	2	8,2		
13685	kaivausalue	3	6860990,39	336863,85	kvartsi	kvartsi-iskos	3	8,7		
13686	kaivausalue	3	6860990,40	336865,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	50,5		
13687	kaivausalue	3	6860990,40	336866,39	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,9		
13688	kaivausalue	3	6860990,43	336862,53	kvartsi	kvartsi-iskos	5	17,3		
13689	kaivausalue	3	6860990,43	336864,89	kvartsi	kvartsi-iskos	2	14,2		
13690	kaivausalue	3	6860990,43	336864,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,1		
13691	kaivausalue	3	6860990,44	336868,15	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,0		
13692	kaivausalue	3	6860990,44	336867,15	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
13693	kaivausalue	3	6860990,45	336869,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
13694	kaivausalue	3	6860990,47	336868,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
13695	kaivausalue	3	6860990,47	336862,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
13696	kaivausalue	3	6860990,47	336865,20	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,5		
13697	kaivausalue	3	6860990,48	336865,80	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,5		
13698	kaivausalue	3	6860990,49	336863,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,0		
13699	kaivausalue	3	6860990,49	336865,09	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,3		
13700	kaivausalue	3	6860990,49	336863,44	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,3		
13701	kaivausalue	3	6860990,49	336866,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
13702	kaivausalue	3	6860990,49	336866,53	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,9		
13703	kaivausalue	3	6860990,51	336869,77	kvartsi	kvartsi-iskos	2	9,1		
13704	kaivausalue	3	6860990,51	336864,96	kvartsi	kvartsi-iskos	4	13,0		
13705	kaivausalue	3	6860990,52	336865,26	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,7		
13706	kaivausalue	3	6860990,52	336867,80	kvartsi	kvartsi-iskos	5	3,3		
13707	kaivausalue	3	6860990,52	336863,62	kvartsi	kvartsi-iskos	9	4,4		
13708	kaivausalue	3	6860990,53	336869,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
13709	kaivausalue	3	6860990,55	336865,53	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
13710	kaivausalue	3	6860990,55	336869,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
13711	kaivausalue	3	6860990,56	336868,68	kvartsi	kvartsi-iskos	1	15,1		
13712	kaivausalue	3	6860990,57	336867,11	kvartsi	kvartsi-iskos	2	8,8		
13713	kaivausalue	3	6860990,58	336864,76	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,9		
13714	kaivausalue	3	6860990,58	336863,77	kvartsi	kvartsi-iskos	20	7,2		
13715	kaivausalue	3	6860990,58	336864,83	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,2		
13716	kaivausalue	3	6860990,59	336865,24	kvartsi	kvartsi-iskos	1	15,8		
13717	kaivausalue	3	6860990,59	336867,38	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
13718	kaivausalue	3	6860990,61	336864,21	kvartsi	kvartsi-iskos	7	12,3		
13719	kaivausalue	3	6860990,62	336869,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
13720	kaivausalue	3	6860990,63	336867,50	kvartsi	kvartsi-iskos	3	18,6		
13721	kaivausalue	3	6860990,63	336868,51	kvartsi	kvartsi-iskos	5	6,0		
13722	kaivausalue	3	6860990,64	336866,45	kvartsi	kvartsi-iskos	5	19,0		
13723	kaivausalue	3	6860990,65	336863,89	kvartsi	kvartsi-iskos	4	13,3		
13724	kaivausalue	3	6860990,65	336870,11	kvartsi	kvartsi-iskos	3	6,2		
13725	kaivausalue	3	6860990,66	336869,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
13726	kaivausalue	3	6860990,66	336862,77	kvartsi	kvartsi-iskos	2	11,9		
13727	kaivausalue	3	6860990,67	336868,01	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,1		
13728	kaivausalue	3	6860990,67	336866,12	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
13729	kaivausalue	3	6860990,68	336863,10	kvartsi	kvartsi-iskos	3	5,7		
13730	kaivausalue	3	6860990,68	336869,91	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
13731	kaivausalue	3	6860990,69	336868,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
13732	kaivausalue	3	6860990,69	336866,55	kvartsi	kvartsi-iskos	7	26,2		
13733	kaivausalue	3	6860990,69	336864,50	kvartsi	kvartsi-iskos	6	13,2		
13734	kaivausalue	3	6860990,71	336864,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	72,4		
13735	kaivausalue	3	6860990,71	336864,92	kvartsi	kvartsi-iskos	10	5,4		
13736	kaivausalue	3	6860990,74	336866,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
13737	kaivausalue	3	6860990,74	336869,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
13738	kaivausalue	3	6860990,74	336865,26	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
13739	kaivausalue	3	6860990,74	336862,67	kvartsi	kvartsi-iskos	2	12,8		
13740	kaivausalue	3	6860990,75	336865,53	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
13741	kaivausalue	3	6860990,76	336868,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	22,8		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
13742	kaivausalue	3	6860990,76	336866,29	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
13743	kaivausalue	3	6860990,77	336868,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
13744	kaivausalue	3	6860990,77	336864,29	kvartsi	kvartsi-iskos	7	19,1		
13745	kaivausalue	3	6860990,78	336867,68	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,2		
13746	kaivausalue	3	6860990,78	336867,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
13747	kaivausalue	3	6860990,80	336870,68	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,2		
13748	kaivausalue	3	6860990,81	336862,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
13749	kaivausalue	3	6860990,81	336869,68	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,0		
13750	kaivausalue	3	6860990,81	336863,44	kvartsi	kvartsi-iskos	12	4,1		
13751	kaivausalue	3	6860990,83	336863,10	kvartsi	kvartsi-iskos	17	16,3		
13752	kaivausalue	3	6860990,84	336863,56	kvartsi	kvartsi-iskos	2	9,9		
13753	kaivausalue	3	6860990,85	336866,44	kvartsi	kvartsi-iskos	7	4,9		
13754	kaivausalue	3	6860990,86	336871,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
13755	kaivausalue	3	6860990,87	336863,34	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,7		
13756	kaivausalue	3	6860990,87	336864,94	kvartsi	kvartsi-iskos	6	7,0		
13757	kaivausalue	3	6860990,87	336863,85	kvartsi	kvartsi-iskos	16	18,4		
13758	kaivausalue	3	6860990,87	336864,56	kvartsi	kvartsi-iskos	11	5,3		
13759	kaivausalue	3	6860990,88	336867,15	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,8		
13760	kaivausalue	3	6860990,88	336867,02	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,3		
13761	kaivausalue	3	6860990,88	336868,35	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,6		
13762	kaivausalue	3	6860990,88	336868,07	kvartsi	kvartsikaavin	1	3,5	19 x 18 x 10	Pehmeän materiaalin kaavin.
13763	kaivausalue	3	6860990,89	336870,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
13764	kaivausalue	3	6860990,89	336869,75	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,3		
13765	kaivausalue	3	6860990,90	336862,89	kvartsi	kvartsi-iskos	12	10,2		
13766	kaivausalue	3	6860990,90	336862,89	kvartsi	kvartsi-iskos	4	10,6		
13767	kaivausalue	3	6860990,92	336866,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
13768	kaivausalue	3	6860990,92	336867,54	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,7		
13769	kaivausalue	3	6860990,93	336864,11	kvartsi	kvartsi-iskos	8	10,0		
13770	kaivausalue	3	6860990,93	336866,63	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
13771	kaivausalue	3	6860990,93	336870,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
13772	kaivausalue	3	6860990,94	336864,27	kvartsi	kvartsi-iskos	5	8,8		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
13773	kaivausalue	3	6860990,94	336866,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
13774	kaivausalue	3	6860990,94	336863,25	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
13775	kaivausalue	3	6860990,97	336868,35	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,1		
13776	kaivausalue	3	6860990,98	336864,71	kvartsi	kvartsi-iskos	13	5,5		
13777	kaivausalue	3	6860990,99	336866,19	kvartsi	kvartsi-iskos	3	14,1		
13778	kaivausalue	3	6860990,99	336866,44	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,2		
13779	kaivausalue	3	6860990,99	336866,55	kvartsi	kvartsi-iskos	6	1,7		
13780	kaivausalue	3	6860991,01	336867,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
13781	kaivausalue	3	6860991,01	336862,74	kvartsi	kvartsikaavin	1	12,8	33 x 26 x 14	Karkea kaavin.
13782	kaivausalue	3	6860991,01	336862,74	kvartsi	kvartsi-iskos	6	9,9		
13783	kaivausalue	3	6860991,02	336869,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,4		
13784	kaivausalue	3	6860991,03	336867,66	kvartsi	kvartsi-iskos	3	18,0		
13785	kaivausalue	3	6860991,03	336862,58	kvartsi	kvartsi-iskos	4	9,3		
13786	kaivausalue	3	6860991,04	336866,51	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
13787	kaivausalue	3	6860991,04	336868,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,6		
13788	kaivausalue	3	6860991,05	336863,42	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,2		
13789	kaivausalue	3	6860991,05	336864,91	kvartsi	kvartsi-iskos	14	3,6		
13790	kaivausalue	3	6860991,06	336864,45	kvartsi	kvartsi-iskos	10	4,7		
13791	kaivausalue	3	6860991,07	336866,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,2		
13792	kaivausalue	3	6860991,07	336863,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
13793	kaivausalue	3	6860991,10	336870,07	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,7		
13794	kaivausalue	3	6860991,10	336867,48	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,5		
13795	kaivausalue	3	6860991,10	336863,90	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,6		
13796	kaivausalue	3	6860991,10	336866,69	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,0		
13797	kaivausalue	3	6860991,11	336868,60	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,5		
13798	kaivausalue	3	6860991,11	336866,16	kvartsi	kvartsi-iskos	7	2,9		
13799	kaivausalue	3	6860991,11	336869,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
13800	kaivausalue	3	6860991,12	336869,75	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,8		
13801	kaivausalue	3	6860991,12	336865,41	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,6		
13802	kaivausalue	3	6860991,14	336868,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,4		
13803	kaivausalue	3	6860991,15	336867,83	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,7		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
13804	kaivausalue	3	6860991,17	336863,34	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,6		
13805	kaivausalue	3	6860991,17	336864,71	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,7		
13806	kaivausalue	3	6860991,17	336867,06	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
13807	kaivausalue	3	6860991,17	336862,98	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,9		
13808	kaivausalue	3	6860991,17	336869,15	kivilaji	kivitaltta	1	23,5	68 x 23 x 9	Kiilleliuskeinen taltta, jossa kaksi hiottua sivua ja pyöreä terä.
13809	kaivausalue	3	6860991,18	336866,94	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
13810	kaivausalue	3	6860991,19	336865,18	kvartsi	kvartsi-iskos	2	11,2		
13811	kaivausalue	3	6860991,19	336867,33	kvartsi	kvartsi-iskos	6	8,6		
13812	kaivausalue	3	6860991,20	336868,03	kvartsi	kvartsi-iskos	10	8,3		
13813	kaivausalue	3	6860991,20	336863,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
13814	kaivausalue	3	6860991,21	336862,70	kvartsi	kvartsi-iskos	3	9,1		
13815	kaivausalue	3	6860991,22	336863,54	kvartsi	kvartsi-iskos	9	2,0		
13816	kaivausalue	3	6860991,23	336866,22	kvartsi	kvartsikaavin	1	6,1	23 x 19 x 13	Jyrkkäteräinen kaavin.
13817	kaivausalue	3	6860991,23	336865,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
13818	kaivausalue	3	6860991,24	336864,30	kvartsi	kvartsi-iskos	11	5,2		
13819	kaivausalue	3	6860991,25	336866,62	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,5		
13820	kaivausalue	3	6860991,26	336865,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
13821	kaivausalue	3	6860991,28	336866,45	kvartsi	kvartsi-iskos	4	6,2		
13822	kaivausalue	3	6860991,28	336863,70	kvartsi	kvartsi-iskos	10	3,3		
13823	kaivausalue	3	6860991,28	336867,54	kvartsi	kvartsi-iskos	4	7,3		
13824	kaivausalue	3	6860991,29	336863,90	kvartsi	kvartsi-iskos	3	10,7		
13825	kaivausalue	3	6860991,31	336863,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
13826	kaivausalue	3	6860991,31	336864,52	kvartsi	kvartsi-iskos	4	10,7		
13827	kaivausalue	3	6860991,34	336870,36	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,5		
13828	kaivausalue	3	6860991,35	336862,97	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,9		
13829	kaivausalue	3	6860991,35	336868,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	16,9		
13830	kaivausalue	3	6860991,37	336867,42	kvartsi	kvartsi-iskos	3	5,8		
13831	kaivausalue	3	6860991,38	336864,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,8		
13832	kaivausalue	3	6860991,39	336862,76	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,3		
13833	kaivausalue	3	6860991,40	336863,40	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
13834	kaivausalue	3	6860991,41	336864,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	21,0		
13835	kaivausalue	3	6860991,42	336871,66	kvartsi	kvartsi-iskos	5	2,5		
13836	kaivausalue	3	6860991,43	336866,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
13837	kaivausalue	3	6860991,43	336864,26	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
13838	kaivausalue	3	6860991,44	336863,19	kvartsi	kvartsi-iskos	4	10,1		
13839	kaivausalue	3	6860991,47	336865,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
13840	kaivausalue	3	6860991,47	336869,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
13841	kaivausalue	3	6860991,49	336863,34	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,3		
13842	kaivausalue	3	6860991,49	336869,64	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,4		
13843	kaivausalue	3	6860991,50	336869,32	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,7		
13844	kaivausalue	3	6860991,51	336864,54	kvartsi	kvartsi-iskos	6	15,0		
13845	kaivausalue	3	6860991,52	336867,38	kvartsi	kvartsi-iskos	3	11,2		
13846	kaivausalue	3	6860991,52	336862,93	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,5		
13847	kaivausalue	3	6860991,53	336864,38	kvartsi	kvartsikaavin	1	2,9	19 x 17 x 7	Litteä kaavin.
13848	kaivausalue	3	6860991,53	336864,38	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,9		
13849	kaivausalue	3	6860991,55	336870,29	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
13850	kaivausalue	3	6860991,56	336867,22	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,1		
13851	kaivausalue	3	6860991,56	336868,77	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,8		
13852	kaivausalue	3	6860991,57	336869,78	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,7		
13853	kaivausalue	3	6860991,58	336868,34	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
13854	kaivausalue	3	6860991,58	336867,92	kvartsi	kvartsi-iskos	2	25,0		
13855	kaivausalue	3	6860991,60	336867,01	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,8		
13856	kaivausalue	3	6860991,61	336867,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,6		
13857	kaivausalue	3	6860991,61	336867,93	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,0		
13858	kaivausalue	3	6860991,62	336863,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
13859	kaivausalue	3	6860991,63	336867,57	kvartsi	kvartsi-iskos	2	262,8		
13860	kaivausalue	3	6860991,64	336862,89	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,9		
13861	kaivausalue	3	6860991,65	336866,06	kvartsi	kvartsi-iskos	2	15,7		
13862	kaivausalue	3	6860991,67	336866,41	kvartsi	kvartsi-iskos	4	10,5		
13863	kaivausalue	3	6860991,67	336863,42	kvartsi	kvartsi-iskos	5	35,1		
13864	kaivausalue	3	6860991,68	336870,18	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
13865	kaivausalue	3	6860991,69	336868,93	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,1		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
13866	kaivausalue	3	6860991,69	336867,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,9		
13867	kaivausalue	3	6860991,70	336867,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,9		
13868	kaivausalue	3	6860991,72	336868,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
13869	kaivausalue	3	6860991,73	336864,05	kvartsi	kvartsi-iskos	4	8,7		
13870	kaivausalue	3	6860991,73	336865,78	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,9		
13871	kaivausalue	3	6860991,75	336863,73	kvartsi	kvartsikaavin	1	1,7	18 x 16 x 5	Kaavinleikkuri.
13872	kaivausalue	3	6860991,75	336863,73	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,4		
13873	kaivausalue	3	6860991,77	336864,26	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
13874	kaivausalue	3	6860991,77	336867,36	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,9		
13875	kaivausalue	3	6860991,79	336864,62	kvartsi	kvartsi-iskos	9	12,9		
13876	kaivausalue	3	6860991,80	336868,12	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,4		
13877	kaivausalue	3	6860991,82	336867,06	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,7		
13878	kaivausalue	3	6860991,83	336865,09	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,9		
13879	kaivausalue	3	6860991,83	336866,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
13880	kaivausalue	3	6860991,85	336869,41	kvartsi	kvartsi-iskos	8	6,9		
13881	kaivausalue	3	6860991,85	336866,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
13882	kaivausalue	3	6860991,85	336864,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
13883	kaivausalue	3	6860991,88	336868,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,1		
13884	kaivausalue	3	6860991,88	336869,17	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,5		
13885	kaivausalue	3	6860991,88	336863,29	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
13886	kaivausalue	3	6860991,88	336867,19	kvartsi	kvartsi-iskos	2	7,0		
13887	kaivausalue	3	6860991,89	336868,79	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,8		
13888	kaivausalue	3	6860991,89	336863,55	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
13889	kaivausalue	3	6860991,90	336868,22	kvartsi	nuolenkärki	1	1,0	20 x 12 x 5	Rikkoutunut mahdollinen viistoteränuolenkärki.
13890	kaivausalue	3	6860991,90	336868,22	kvartsi	kvartsi-iskos	6	9,6		
13891	kaivausalue	3	6860991,90	336868,19	kvartsi	kvartsi-iskos	3	20,4		
13892	kaivausalue	3	6860991,90	336869,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,9		
13893	kaivausalue	3	6860991,91	336864,52	kvartsi	kvartsi-iskos	4	4,9		
13894	kaivausalue	3	6860991,91	336867,90	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,1		
13895	kaivausalue	3	6860991,95	336867,25	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,3		
13896	kaivausalue	3	6860991,99	336866,37	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
13897	kaivausalue	3	6860992,01	336867,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,2		
13898	kaivausalue	3	6860992,05	336866,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
13899	kaivausalue	3	6860992,05	336871,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,7		
13900	kaivausalue	3	6860992,06	336866,04	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,5		
13901	kaivausalue	3	6860992,06	336864,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	12,4		
13902	kaivausalue	3	6860992,08	336868,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,9		
13903	kaivausalue	3	6860992,09	336868,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	10,7		
13904	kaivausalue	3	6860992,09	336868,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
13905	kaivausalue	3	6860992,09	336872,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
13906	kaivausalue	3	6860992,10	336865,42	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
13907	kaivausalue	3	6860992,10	336867,86	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,6		
13908	kaivausalue	3	6860992,11	336866,43	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,5		
13909	kaivausalue	3	6860992,12	336866,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	16,3		
13910	kaivausalue	3	6860992,13	336865,09	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
13911	kaivausalue	3	6860992,14	336865,26	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,9		
13912	kaivausalue	3	6860992,18	336865,96	kvartsi	kvartsi-iskos	2	13,5		
13913	kaivausalue	3	6860992,19	336869,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
13914	kaivausalue	3	6860992,19	336865,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
13915	kaivausalue	3	6860992,19	336868,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,3		
13916	kaivausalue	3	6860992,20	336868,80	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,7		
13917	kaivausalue	3	6860992,20	336866,96	kvartsi	kvartsi-iskos	2	7,4		
13918	kaivausalue	3	6860992,20	336864,93	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,3		
13919	kaivausalue	3	6860992,20	336868,28	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,8		
13920	kaivausalue	3	6860992,21	336868,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
13921	kaivausalue	3	6860992,23	336866,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
13922	kaivausalue	3	6860992,23	336870,95	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
13923	kaivausalue	3	6860992,24	336869,56	kvartsi	kvartsi-iskos	1	15,6		
13924	kaivausalue	3	6860992,24	336868,98	kvartsi	kvartsi-iskos	5	2,1		
13925	kaivausalue	3	6860992,26	336871,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,7		
13926	kaivausalue	3	6860992,26	336867,31	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
13927	kaivausalue	3	6860992,27	336866,75	kvartsi	kvartsi-iskos	2	9,1		
13928	kaivausalue	3	6860992,27	336867,10	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,3		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
13929	kaivausalue	3	6860992,27	336868,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,8		
13930	kaivausalue	3	6860992,27	336867,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
13931	kaivausalue	3	6860992,27	336866,40	kvartsi	kvartsi-iskos	1	130,7		
13932	kaivausalue	3	6860992,27	336871,61	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,8		
13933	kaivausalue	3	6860992,27	336868,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
13934	kaivausalue	3	6860992,28	336869,05	kvartsi	kvartsi-iskos	1	23,1		
13935	kaivausalue	3	6860992,28	336866,14	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,5		
13936	kaivausalue	3	6860992,29	336865,08	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,5		
13937	kaivausalue	3	6860992,31	336869,11	kivilaji	kiviesine	1	4,5	73 x 12 x 4	Kevyesti hiottu liuskenuolenkärki tai veitsi.
13938	kaivausalue	3	6860992,31	336869,33	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,5		
13939	kaivausalue	3	6860992,31	336868,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
13940	kaivausalue	3	6860992,32	336868,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,3		
13941	kaivausalue	3	6860992,32	336868,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
13942	kaivausalue	3	6860992,33	336869,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
13943	kaivausalue	3	6860992,36	336864,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	11,0		
13944	kaivausalue	3	6860992,37	336870,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
13945	kaivausalue	3	6860992,40	336867,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,4		
13946	kaivausalue	3	6860992,40	336868,85	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,8		
13947	kaivausalue	3	6860992,43	336869,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,6		
13948	kaivausalue	3	6860992,44	336872,12	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		
13949	kaivausalue	3	6860992,46	336871,67	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
13950	kaivausalue	3	6860992,46	336867,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
13951	kaivausalue	3	6860992,46	336869,37	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
13952	kaivausalue	3	6860992,49	336866,24	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,3		
13953	kaivausalue	3	6860992,49	336869,70	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
13954	kaivausalue	3	6860992,50	336864,65	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
13955	kaivausalue	3	6860992,50	336871,17	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,4		
13956	kaivausalue	3	6860992,51	336869,54	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,4		
13957	kaivausalue	3	6860992,52	336867,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
13958	kaivausalue	3	6860992,52	336864,44	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,2		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
13959	kaivausalue	3	6860992,53	336868,14	kvartsi	kvartsikaavin	1	7,3	30 x 22 x 12	Pehmeän materiaalin kaavin.
13960	kaivausalue	3	6860992,55	336867,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,9		
13961	kaivausalue	3	6860992,55	336865,13	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,0		
13962	kaivausalue	3	6860992,55	336871,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
13963	kaivausalue	3	6860992,55	336868,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
13964	kaivausalue	3	6860992,57	336872,05	kivilaji	kivilaji-iskos	1	9,6		
13965	kaivausalue	3	6860992,57	336864,86	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
13966	kaivausalue	3	6860992,58	336872,45	kvartsi	kvartsikaavin	1	5,6	24 x 20 x 10	Pyöreä kaavin.
13967	kaivausalue	3	6860992,58	336866,58	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,5		
13968	kaivausalue	3	6860992,62	336866,66	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,2		
13969	kaivausalue	3	6860992,64	336870,83	kvartsi	kvartsi-iskos	4	4,3		
13970	kaivausalue	3	6860992,64	336865,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,9		
13971	kaivausalue	3	6860992,66	336871,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
13972	kaivausalue	3	6860992,66	336865,63	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,3		
13973	kaivausalue	3	6860992,67	336864,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
13974	kaivausalue	3	6860992,68	336864,32	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,9		
13975	kaivausalue	3	6860992,69	336866,39	kvartsi	kvartsikaavin	1	1,0	13 x 12 x 6	Kaapimen katkelma.
13976	kaivausalue	3	6860992,69	336864,06	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,5		
13977	kaivausalue	3	6860992,70	336870,32	kvartsi	kvartsi-iskos	4	60,4		
13978	kaivausalue	3	6860992,70	336865,05	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,7		
13979	kaivausalue	3	6860992,74	336868,29	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,8		
13980	kaivausalue	3	6860992,75	336869,26	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
13981	kaivausalue	3	6860992,77	336865,84	kvartsi	kvartsi-iskos	4	3,5		
13982	kaivausalue	3	6860992,77	336870,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
13983	kaivausalue	3	6860992,78	336866,11	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
13984	kaivausalue	3	6860992,80	336872,16	kvartsi	kvartsi-iskos	4	45,1		
13985	kaivausalue	3	6860992,81	336864,26	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,3		
13986	kaivausalue	3	6860992,82	336867,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,3		
13987	kaivausalue	3	6860992,82	336866,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,4		
13988	kaivausalue	3	6860992,82	336863,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,8		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
13989	kaivausalue	3	6860992,83	336864,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
13990	kaivausalue	3	6860992,83	336871,52	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
13991	kaivausalue	3	6860992,83	336867,40	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
13992	kaivausalue	3	6860992,85	336872,55	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,8		
13993	kaivausalue	3	6860992,85	336868,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
13994	kaivausalue	3	6860992,85	336869,49	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
13995	kaivausalue	3	6860992,86	336878,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,0		
13996	kaivausalue	3	6860992,87	336865,38	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,5		
13997	kaivausalue	3	6860992,87	336864,83	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,7		
13998	kaivausalue	3	6860992,88	336868,63	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,2		
13999	kaivausalue	3	6860992,88	336872,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
14000	kaivausalue	3	6860992,91	336869,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
14001	kaivausalue	3	6860992,92	336874,86	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,9		
14002	kaivausalue	3	6860992,93	336868,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
14003	kaivausalue	3	6860992,94	336866,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	73,0		
14004	kaivausalue	3	6860992,94	336878,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
14005	kaivausalue	3	6860992,96	336864,60	kvartsi	kvartsi-iskos	4	5,2		
14006	kaivausalue	3	6860992,96	336871,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
14007	kaivausalue	3	6860992,96	336865,65	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,8		
14008	kaivausalue	3	6860992,96	336864,03	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
14009	kaivausalue	3	6860992,96	336871,14	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
14010	kaivausalue	3	6860992,98	336871,48	kvartsi	kvartsikaavin	1	4,3	22 x 17 x 8	Karkea kaavin.
14011	kaivausalue	3	6860992,98	336871,48	kvartsi	kvartsi-iskos	7	4,3		
14012	kaivausalue	3	6860992,98	336865,41	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,5		
14013	kaivausalue	3	6860992,98	336878,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
14014	kaivausalue	3	6860993,00	336867,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
14015	kaivausalue	3	6860993,00	336865,18	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,6		
14016	kaivausalue	3	6860993,01	336869,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
14017	kaivausalue	3	6860993,02	336868,33	kvartsi	kvartsikaavin	1	2,9	30 x 17 x 6	Litteä kaavin.
14018	kaivausalue	3	6860993,03	336872,56	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,5		
14019	kaivausalue	3	6860993,04	336869,63	kivilaji	kivilaji-iskos	1	11,0		
14020	kaivausalue	3	6860993,04	336868,87	kvartsi	kvartsikaavin	1	5,7	27 x 25 x 9	Kaavin/leikkuuterä.

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
14021	kaivausalue	3	6860993,04	336868,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
14022	kaivausalue	3	6860993,05	336866,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	15,3		
14023	kaivausalue	3	6860993,05	336872,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,8		
14024	kaivausalue	3	6860993,05	336865,58	kivilaji	kivilaji-iskos	1	247,9		
14025	kaivausalue	3	6860993,06	336871,44	kvartsi	kvartsi-iskos	9	3,1		
14026	kaivausalue	3	6860993,07	336870,47	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,5		
14027	kaivausalue	3	6860993,08	336873,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
14028	kaivausalue	3	6860993,08	336866,29	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
14029	kaivausalue	3	6860993,08	336871,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	22,8		
14030	kaivausalue	3	6860993,09	336870,65	kvartsi	kvartsi-iskos	7	3,6		
14031	kaivausalue	3	6860993,12	336869,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,9		
14032	kaivausalue	3	6860993,13	336864,90	kivilaji	kivilaji-iskos	1	11,9		
14033	kaivausalue	3	6860993,15	336866,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
14034	kaivausalue	3	6860993,16	336872,21	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,9		
14035	kaivausalue	3	6860993,17	336870,69	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,9		
14036	kaivausalue	3	6860993,17	336878,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
14037	kaivausalue	3	6860993,17	336871,17	kvartsi	kvartsi-iskos	2	11,8		
14038	kaivausalue	3	6860993,18	336868,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
14039	kaivausalue	3	6860993,18	336866,27	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,7		
14040	kaivausalue	3	6860993,21	336865,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	22,7		
14041	kaivausalue	3	6860993,21	336871,80	kvartsi	kvartsi-iskos	3	6,1		
14042	kaivausalue	3	6860993,23	336870,23	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,0		
14043	kaivausalue	3	6860993,25	336875,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
14044	kaivausalue	3	6860993,26	336867,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
14045	kaivausalue	3	6860993,26	336872,65	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
14046	kaivausalue	3	6860993,26	336871,32	kvartsi	kvartsi-iskos	4	21,9		
14047	kaivausalue	3	6860993,26	336879,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,2		
14048	kaivausalue	3	6860993,27	336868,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,5		
14049	kaivausalue	3	6860993,27	336873,01	kvartsi	kvartsi-iskos	3	13,9		
14050	kaivausalue	3	6860993,28	336871,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,8		
14051	kaivausalue	3	6860993,28	336870,75	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
14052	kaivausalue	3	6860993,28	336868,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
14053	kaivausalue	3	6860993,28	336869,06	kvartsi	kvartsi-iskos	1	11,1		
14054	kaivausalue	3	6860993,30	336869,86	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
14055	kaivausalue	3	6860993,32	336864,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
14056	kaivausalue	3	6860993,32	336871,86	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,7		
14057	kaivausalue	3	6860993,32	336870,44	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
14058	kaivausalue	3	6860993,34	336871,67	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,2		
14059	kaivausalue	3	6860993,36	336870,65	kvartsi	kvartsi-iskos	6	6,7		
14060	kaivausalue	3	6860993,37	336871,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
14061	kaivausalue	3	6860993,37	336872,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	151,0		
14062	kaivausalue	3	6860993,37	336878,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
14063	kaivausalue	3	6860993,38	336866,43	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,8		
14064	kaivausalue	3	6860993,39	336865,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
14065	kaivausalue	3	6860993,41	336871,28	kvartsi	kvartsi-iskos	3	42,2		
14066	kaivausalue	3	6860993,41	336871,04	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,0		
14067	kaivausalue	3	6860993,42	336869,24	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,4		
14068	kaivausalue	3	6860993,43	336869,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
14069	kaivausalue	3	6860993,45	336877,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	26,8		
14070	kaivausalue	3	6860993,45	336871,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	12,8		
14071	kaivausalue	3	6860993,46	336870,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	17,8		
14072	kaivausalue	3	6860993,46	336870,24	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,6		
14073	kaivausalue	3	6860993,46	336871,17	kvartsi	kvartsi-iskos	1	13,7		
14074	kaivausalue	3	6860993,47	336872,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	27,5		
14075	kaivausalue	3	6860993,48	336865,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
14076	kaivausalue	3	6860993,48	336868,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
14077	kaivausalue	3	6860993,48	336872,12	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
14078	kaivausalue	3	6860993,48	336870,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
14079	kaivausalue	3	6860993,48	336873,06	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,5		
14080	kaivausalue	3	6860993,48	336873,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
14081	kaivausalue	3	6860993,50	336864,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
14082	kaivausalue	3	6860993,51	336872,67	kvartsi	kvartsi-iskos	3	10,9		
14083	kaivausalue	3	6860993,51	336877,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	20,6		
14084	kaivausalue	3	6860993,52	336867,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
14085	kaivausalue	3	6860993,52	336871,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,2		
14086	kaivausalue	3	6860993,52	336872,49	kvartsi	kvartsikaavin	1	3,3	22 x 17 x 10	Pyöreä kaavin.
14087	kaivausalue	3	6860993,52	336872,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
14088	kaivausalue	3	6860993,54	336872,81	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,6		
14089	kaivausalue	3	6860993,57	336878,40	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
14090	kaivausalue	3	6860993,58	336878,16	kvartsi	nuolenkärki	1	1,2	25 x 13 x 5	Ohut viistoteräinen nuolenkärki tai mahd teelmä. Retusointia sivuilla.
14091	kaivausalue	3	6860993,59	336867,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
14092	kaivausalue	3	6860993,59	336875,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
14093	kaivausalue	3	6860993,59	336873,15	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,1		
14094	kaivausalue	3	6860993,59	336869,55	kvartsi	kvartsi-iskos	3	11,6		
14095	kaivausalue	3	6860993,61	336876,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
14096	kaivausalue	3	6860993,61	336864,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,4		
14097	kaivausalue	3	6860993,62	336868,67	kvartsi	kvartsi-iskos	2	13,8		
14098	kaivausalue	3	6860993,62	336873,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
14099	kaivausalue	3	6860993,62	336866,43	kvartsi	kvartsi-iskos	2	9,4		
14100	kaivausalue	3	6860993,63	336871,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
14101	kaivausalue	3	6860993,63	336872,65	kvartsi	kvartsi-iskos	3	67,4		
14102	kaivausalue	3	6860993,63	336878,62	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,2		
14103	kaivausalue	3	6860993,64	336872,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
14104	kaivausalue	3	6860993,65	336867,53	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,2		
14105	kaivausalue	3	6860993,66	336871,91	kvartsi	kvartsikaavin	1	2,2	19 x 14 x 7	Teräväteräinen kaavin.
14106	kaivausalue	3	6860993,66	336871,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
14107	kaivausalue	3	6860993,67	336871,29	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
14108	kaivausalue	3	6860993,68	336872,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
14109	kaivausalue	3	6860993,68	336873,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
14110	kaivausalue	3	6860993,69	336879,42	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
14111	kaivausalue	3	6860993,70	336871,16	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,7		
14112	kaivausalue	3	6860993,70	336867,76	kvartsi	kvartsi-iskos	2	8,0		
14113	kaivausalue	3	6860993,76	336875,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
14114	kaivausalue	3	6860993,76	336871,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,0		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
14115	kaivausalue	3	6860993,76	336874,29	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,3		
14116	kaivausalue	3	6860993,77	336872,95	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,6		
14117	kaivausalue	3	6860993,77	336873,55	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
14118	kaivausalue	3	6860993,77	336865,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,6		
14119	kaivausalue	3	6860993,80	336869,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,8		
14120	kaivausalue	3	6860993,80	336875,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	20,4		
14121	kaivausalue	3	6860993,82	336871,12	kvartsi	kvartsi-iskos	1	17,6		
14122	kaivausalue	3	6860993,82	336879,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
14123	kaivausalue	3	6860993,84	336878,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
14124	kaivausalue	3	6860993,84	336874,45	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
14125	kaivausalue	3	6860993,85	336875,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
14126	kaivausalue	3	6860993,86	336871,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
14127	kaivausalue	3	6860993,86	336866,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
14128	kaivausalue	3	6860993,87	336868,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,1		
14129	kaivausalue	3	6860993,87	336867,53	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
14130	kaivausalue	3	6860993,88	336870,75	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,1		
14131	kaivausalue	3	6860993,88	336872,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,1		
14132	kaivausalue	3	6860993,89	336864,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,1		
14133	kaivausalue	3	6860993,91	336872,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
14134	kaivausalue	3	6860993,92	336864,67	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,8		
14135	kaivausalue	3	6860993,94	336869,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
14136	kaivausalue	3	6860993,94	336863,91	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
14137	kaivausalue	3	6860993,95	336868,69	kvartsi	kvartsi-iskos	2	10,3		
14138	kaivausalue	3	6860993,95	336871,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,7		
14139	kaivausalue	3	6860993,99	336873,77	kvartsi	kvartsi-iskos	4	8,8		
14140	kaivausalue	3	6860993,99	336869,03	kvartsi	kvartsi-iskos	1	38,8		
14141	kaivausalue	3	6860994,00	336875,26	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
14142	kaivausalue	3	6860994,02	336872,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	93,3		
14143	kaivausalue	3	6860994,02	336872,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,2		
14144	kaivausalue	3	6860994,03	336866,05	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,3		
14145	kaivausalue	3	6860994,04	336871,75	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,1		
14146	kaivausalue	3	6860994,05	336865,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
14147	kaivausalue	3	6860994,05	336874,79	kvartsi	kvartsi-iskos	3	6,5		
14148	kaivausalue	3	6860994,06	336863,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	20,3		
14149	kaivausalue	3	6860994,06	336869,73	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
14150	kaivausalue	3	6860994,08	336878,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
14151	kaivausalue	3	6860994,08	336869,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	17,9		
14152	kaivausalue	3	6860994,08	336874,57	kvartsi	kvartsi-iskos	8	1,7		
14153	kaivausalue	3	6860994,10	336872,46	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,4		
14154	kaivausalue	3	6860994,11	336870,94	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,5		
14155	kaivausalue	3	6860994,11	336875,53	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,5		
14156	kaivausalue	3	6860994,12	336878,55	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,6		
14157	kaivausalue	3	6860994,12	336877,19	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
14158	kaivausalue	3	6860994,14	336873,86	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
14159	kaivausalue	3	6860994,16	336873,64	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
14160	kaivausalue	3	6860994,16	336875,01	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
14161	kaivausalue	3	6860994,16	336869,15	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
14162	kaivausalue	3	6860994,17	336870,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
14163	kaivausalue	3	6860994,17	336866,14	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,0		
14164	kaivausalue	3	6860994,17	336871,58	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,3		
14165	kaivausalue	3	6860994,20	336873,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
14166	kaivausalue	3	6860994,20	336871,86	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,8		
14167	kaivausalue	3	6860994,21	336864,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,4		
14168	kaivausalue	3	6860994,22	336872,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
14169	kaivausalue	3	6860994,23	336871,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
14170	kaivausalue	3	6860994,23	336864,78	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
14171	kaivausalue	3	6860994,25	336875,34	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
14172	kaivausalue	3	6860994,27	336864,34	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
14173	kaivausalue	3	6860994,28	336873,06	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,3		
14174	kaivausalue	3	6860994,30	336869,65	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
14175	kaivausalue	3	6860994,32	336874,42	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
14176	kaivausalue	3	6860994,34	336874,35	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,0		
14177	kaivausalue	3	6860994,34	336871,96	kvartsi	kvartsi-iskos	2	8,6		
14178	kaivausalue	3	6860994,35	336872,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
14179	kaivausalue	3	6860994,36	336874,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
14180	kaivausalue	3	6860994,37	336875,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
14181	kaivausalue	3	6860994,38	336877,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
14182	kaivausalue	3	6860994,39	336877,53	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,4		
14183	kaivausalue	3	6860994,39	336877,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
14184	kaivausalue	3	6860994,40	336876,44	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,2		
14185	kaivausalue	3	6860994,40	336872,37	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,0		
14186	kaivausalue	3	6860994,40	336871,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
14187	kaivausalue	3	6860994,43	336878,42	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,3		
14188	kaivausalue	3	6860994,43	336870,59	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,3		
14189	kaivausalue	3	6860994,44	336872,21	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
14190	kaivausalue	3	6860994,44	336868,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
14191	kaivausalue	3	6860994,44	336873,88	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
14192	kaivausalue	3	6860994,46	336874,63	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,5		
14193	kaivausalue	3	6860994,47	336864,52	kvartsi	kvartsi-iskos	2	11,7		
14194	kaivausalue	3	6860994,49	336871,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,2		
14195	kaivausalue	3	6860994,50	336878,03	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
14196	kaivausalue	3	6860994,50	336878,40	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
14197	kaivausalue	3	6860994,51	336869,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
14198	kaivausalue	3	6860994,51	336864,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
14199	kaivausalue	3	6860994,51	336878,39	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
14200	kaivausalue	3	6860994,52	336873,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
14201	kaivausalue	3	6860994,53	336872,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
14202	kaivausalue	3	6860994,53	336873,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
14203	kaivausalue	3	6860994,54	336872,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
14204	kaivausalue	3	6860994,56	336871,64	kvartsi	kvartsi-iskos	5	3,4		
14205	kaivausalue	3	6860994,57	336869,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,9		
14206	kaivausalue	3	6860994,57	336874,10	kvartsi	kvartsi-iskos	7	2,1		
14207	kaivausalue	3	6860994,57	336874,99	kvartsi	kvartsi-iskos	5	3,3		
14208	kaivausalue	3	6860994,60	336872,37	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
14209	kaivausalue	3	6860994,61	336865,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
14210	kaivausalue	3	6860994,61	336875,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
14211	kaivausalue	3	6860994,62	336873,93	kvartsi	kvartsi-iskos	2	11,2		
14212	kaivausalue	3	6860994,62	336875,45	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,2		
14213	kaivausalue	3	6860994,62	336872,51	kivilaji	kivilaji-iskos	4	400,0		
14214	kaivausalue	3	6860994,62	336872,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,7		
14215	kaivausalue	3	6860994,62	336877,14	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
14216	kaivausalue	3	6860994,63	336876,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	84,2		
14217	kaivausalue	3	6860994,65	336871,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
14218	kaivausalue	3	6860994,65	336875,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
14219	kaivausalue	3	6860994,68	336873,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
14220	kaivausalue	3	6860994,71	336872,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	13,6		
14221	kaivausalue	3	6860994,71	336877,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
14222	kaivausalue	3	6860994,72	336876,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
14223	kaivausalue	3	6860994,72	336876,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
14224	kaivausalue	3	6860994,73	336874,36	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,8		
14225	kaivausalue	3	6860994,75	336876,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
14226	kaivausalue	3	6860994,75	336872,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
14227	kaivausalue	3	6860994,76	336875,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
14228	kaivausalue	3	6860994,76	336875,92	kvartsi	kvartsi-iskos	5	2,2		
14229	kaivausalue	3	6860994,76	336873,05	kvartsi	kvartsi-iskos	2	21,9		
14230	kaivausalue	3	6860994,77	336873,18	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,9		
14231	kaivausalue	3	6860994,80	336874,19	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
14232	kaivausalue	3	6860994,81	336875,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
14233	kaivausalue	3	6860994,82	336873,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,0		
14234	kaivausalue	3	6860994,82	336869,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
14235	kaivausalue	3	6860994,83	336878,03	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
14236	kaivausalue	3	6860994,84	336873,39	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,2		
14237	kaivausalue	3	6860994,84	336865,15	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
14238	kaivausalue	3	6860994,84	336873,94	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
14239	kaivausalue	3	6860994,85	336875,12	kvartsi	kvartsi-iskos	2	7,4		
14240	kaivausalue	3	6860994,85	336871,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
14241	kaivausalue	3	6860994,87	336874,95	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,7		
14242	kaivausalue	3	6860994,87	336874,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
14243	kaivausalue	3	6860994,90	336876,48	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
14244	kaivausalue	3	6860994,91	336872,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
14245	kaivausalue	3	6860994,93	336874,15	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
14246	kaivausalue	3	6860994,94	336873,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
14247	kaivausalue	3	6860994,94	336873,97	kvartsi	kvartsi-iskos	2	21,8		
14248	kaivausalue	3	6860994,94	336878,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
14249	kaivausalue	3	6860994,94	336874,82	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,3		
14250	kaivausalue	3	6860994,95	336868,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
14251	kaivausalue	3	6860994,99	336874,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
14252	kaivausalue	3	6860995,00	336870,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,5		
14253	kaivausalue	3	6860995,00	336873,96	kivilaji	kivilaji-iskos	1	3,0		
14254	kaivausalue	3	6860995,03	336872,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
14255	kaivausalue	3	6860995,03	336874,52	kvartsi	kvartsi-iskos	2	14,4		
14256	kaivausalue	3	6860995,04	336871,92	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,8		
14257	kaivausalue	3	6860995,04	336873,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
14258	kaivausalue	3	6860995,05	336874,04	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
14259	kaivausalue	3	6860995,05	336870,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
14260	kaivausalue	3	6860995,05	336872,16	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
14261	kaivausalue	3	6860995,05	336874,65	kvartsi	kvartsi-iskos	6	4,4		
14262	kaivausalue	3	6860995,06	336875,48	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
14263	kaivausalue	3	6860995,07	336872,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
14264	kaivausalue	3	6860995,07	336874,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
14265	kaivausalue	3	6860995,10	336877,86	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
14266	kaivausalue	3	6860995,12	336871,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,9		
14267	kaivausalue	3	6860995,12	336869,83	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,2		
14268	kaivausalue	3	6860995,14	336871,55	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
14269	kaivausalue	3	6860995,14	336874,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,8		
14270	kaivausalue	3	6860995,15	336874,58	kivilaji	kivilaji-iskos	1	1,3		
14271	kaivausalue	3	6860995,15	336874,58	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,0		
14272	kaivausalue	3	6860995,16	336876,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,7		
14273	kaivausalue	3	6860995,17	336877,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
14274	kaivausalue	3	6860995,17	336878,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,1		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
14275	kaivausalue	3	6860995,20	336874,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
14276	kaivausalue	3	6860995,20	336875,07	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
14277	kaivausalue	3	6860995,22	336877,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
14278	kaivausalue	3	6860995,22	336872,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	172,5		
14279	kaivausalue	3	6860995,25	336873,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
14280	kaivausalue	3	6860995,25	336874,48	kvartsi	kvartsi-iskos	5	11,5		
14281	kaivausalue	3	6860995,26	336876,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
14282	kaivausalue	3	6860995,28	336877,20	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,7		
14283	kaivausalue	3	6860995,30	336875,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
14284	kaivausalue	3	6860995,31	336878,20	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,8		
14285	kaivausalue	3	6860995,32	336875,18	kvartsi	kvartsi-iskos	4	3,2		
14286	kaivausalue	3	6860995,34	336872,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
14287	kaivausalue	3	6860995,35	336874,09	kvartsi	kvartsi-iskos	6	4,0		
14288	kaivausalue	3	6860995,36	336873,05	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,1		
14289	kaivausalue	3	6860995,36	336868,02	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,8		
14290	kaivausalue	3	6860995,38	336877,28	kvartsi	kvartsi-iskos	5	2,2		
14291	kaivausalue	3	6860995,39	336874,84	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
14292	kaivausalue	3	6860995,39	336879,34	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
14293	kaivausalue	3	6860995,39	336874,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,9		
14294	kaivausalue	3	6860995,40	336873,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
14295	kaivausalue	3	6860995,40	336876,19	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
14296	kaivausalue	3	6860995,42	336871,98	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
14297	kaivausalue	3	6860995,43	336868,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
14298	kaivausalue	3	6860995,43	336876,31	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,0		
14299	kaivausalue	3	6860995,44	336873,17	kvartsi	kvartsi-iskos	4	8,1		
14300	kaivausalue	3	6860995,44	336876,68	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,7		
14301	kaivausalue	3	6860995,45	336872,43	kvartsi	kvartsi-iskos	5	5,5		
14302	kaivausalue	3	6860995,45	336874,81	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,9		
14303	kaivausalue	3	6860995,46	336872,93	kvartsi	kvartsi-iskos	5	3,9		
14304	kaivausalue	3	6860995,47	336872,68	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,4		
14305	kaivausalue	3	6860995,51	336879,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
14306	kaivausalue	3	6860995,51	336871,70	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,3		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
14307	kaivausalue	3	6860995,51	336875,10	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,1		
14308	kaivausalue	3	6860995,52	336874,73	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,2		
14309	kaivausalue	3	6860995,53	336875,03	kvartsi	kvartsi-iskos	6	4,3		
14310	kaivausalue	3	6860995,53	336874,01	kivilaji	kivilaji-iskos	2	1,2		
14311	kaivausalue	3	6860995,53	336874,01	kvartsi	kvartsi-iskos	6	5,0		
14312	kaivausalue	3	6860995,53	336876,42	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,4		
14313	kaivausalue	3	6860995,54	336876,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
14314	kaivausalue	3	6860995,55	336874,79	kvartsi	nuolenkärki	1	1,0	15 x 14 x 5	Poikkiteräinen nuolenkärki.
14315	kaivausalue	3	6860995,57	336874,75	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
14316	kaivausalue	3	6860995,57	336874,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
14317	kaivausalue	3	6860995,58	336879,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
14318	kaivausalue	3	6860995,58	336873,56	kivilaji	kivilaji-iskos	1	0,9		
14319	kaivausalue	3	6860995,58	336873,56	kvartsi	kvartsi-iskos	14	11,2		
14320	kaivausalue	3	6860995,58	336877,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
14321	kaivausalue	3	6860995,59	336872,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
14322	kaivausalue	3	6860995,59	336875,03	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
14323	kaivausalue	3	6860995,59	336872,97	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,3		
14324	kaivausalue	3	6860995,60	336875,46	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,9		
14325	kaivausalue	3	6860995,60	336877,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
14326	kaivausalue	3	6860995,61	336873,14	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,3		
14327	kaivausalue	3	6860995,61	336874,94	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
14328	kaivausalue	3	6860995,62	336872,35	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,7		
14329	kaivausalue	3	6860995,63	336874,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
14330	kaivausalue	3	6860995,63	336875,10	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,4		
14331	kaivausalue	3	6860995,63	336876,55	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
14332	kaivausalue	3	6860995,65	336876,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
14333	kaivausalue	3	6860995,65	336872,50	kvartsi	kvartsi-iskos	6	2,0		
14334	kaivausalue	3	6860995,65	336875,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
14335	kaivausalue	3	6860995,66	336874,56	kvartsi	kvartsikaavin	1	0,8	17 x 14 x 5	Litteä kvartsikaavin.
14336	kaivausalue	3	6860995,68	336874,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
14337	kaivausalue	3	6860995,68	336873,45	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
14338	kaivausalue	3	6860995,69	336876,39	kvartsi	kvartsi-iskos	6	4,4		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
14339	kaivausalue	3	6860995,70	336873,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
14340	kaivausalue	3	6860995,71	336874,44	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
14341	kaivausalue	3	6860995,71	336873,08	kvartsi	kvartsi-iskos	16	8,9		
14342	kaivausalue	3	6860995,72	336877,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
14343	kaivausalue	3	6860995,72	336875,66	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,5		
14344	kaivausalue	3	6860995,73	336874,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
14345	kaivausalue	3	6860995,73	336872,21	kvartsi	kvartsi-iskos	4	16,5		
14346	kaivausalue	3	6860995,73	336874,08	kivilaji	kivilaji-iskos	1	1,5		
14347	kaivausalue	3	6860995,73	336874,08	kvartsi	kvartsi-iskos	3	5,0		
14348	kaivausalue	3	6860995,75	336873,70	kivilaji	kivilaji-iskos	1	0,4		
14349	kaivausalue	3	6860995,75	336873,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
14350	kaivausalue	3	6860995,75	336877,46	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
14351	kaivausalue	3	6860995,76	336874,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
14352	kaivausalue	3	6860995,76	336869,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
14353	kaivausalue	3	6860995,77	336872,48	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
14354	kaivausalue	3	6860995,77	336872,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
14355	kaivausalue	3	6860995,79	336877,41	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
14356	kaivausalue	3	6860995,79	336875,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
14357	kaivausalue	3	6860995,79	336875,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
14358	kaivausalue	3	6860995,80	336872,91	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,7		
14359	kaivausalue	3	6860995,81	336874,64	kvartsi	kvartsi-iskos	2	14,1		
14360	kaivausalue	3	6860995,81	336876,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
14361	kaivausalue	3	6860995,82	336874,52	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,9		
14362	kaivausalue	3	6860995,82	336874,81	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,1		
14363	kaivausalue	3	6860995,83	336875,90	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,0		
14364	kaivausalue	3	6860995,83	336873,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
14365	kaivausalue	3	6860995,84	336877,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
14366	kaivausalue	3	6860995,84	336880,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
14367	kaivausalue	3	6860995,85	336872,19	kvartsi	nuolenkärjen teelmä	1	1,2	20 x 13 x 5	Viistoteränuolenkärjen teelmä.
14368	kaivausalue	3	6860995,86	336872,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
14369	kaivausalue	3	6860995,87	336876,26	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,7		
14370	kaivausalue	3	6860995,88	336875,63	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,2		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
14371	kaivausalue	3	6860995,90	336868,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
14372	kaivausalue	3	6860995,91	336875,37	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
14373	kaivausalue	3	6860995,91	336873,67	kivilaji	kivilaji-iskos	1	6,1		
14374	kaivausalue	3	6860995,92	336874,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
14375	kaivausalue	3	6860995,94	336876,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,0		
14376	kaivausalue	3	6860995,95	336875,08	kvartsi	kvartsi-iskos	2	9,2		
14377	kaivausalue	3	6860995,95	336874,05	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,0		
14378	kaivausalue	3	6860995,96	336874,55	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,0		
14379	kaivausalue	3	6860995,96	336880,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
14380	kaivausalue	3	6860996,02	336875,77	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
14381	kaivausalue	3	6860996,02	336873,64	kvartsi	kvartsi-iskos	10	6,0		
14382	kaivausalue	3	6860996,03	336872,10	kvartsi	kvartsi-iskos	7	26,1		
14383	kaivausalue	3	6860996,03	336874,34	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,8		
14384	kaivausalue	3	6860996,04	336872,45	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,2		
14385	kaivausalue	3	6860996,05	336878,05	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
14386	kaivausalue	3	6860996,05	336872,65	kvartsi	kvartsi-iskos	13	7,2		
14387	kaivausalue	3	6860996,06	336872,83	kvartsi	kvartsi-iskos	11	3,6		
14388	kaivausalue	3	6860996,07	336875,50	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,6		
14389	kaivausalue	3	6860996,07	336877,30	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
14390	kaivausalue	3	6860996,08	336875,93	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,9		
14391	kaivausalue	3	6860996,09	336875,30	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,9		
14392	kaivausalue	3	6860996,09	336876,74	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,3		
14393	kaivausalue	3	6860996,09	336874,64	kivilaji	kivilaji-iskos	1	1,5		
14394	kaivausalue	3	6860996,09	336874,64	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,8		
14395	kaivausalue	3	6860996,09	336876,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
14396	kaivausalue	3	6860996,10	336876,51	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,5		
14397	kaivausalue	3	6860996,10	336876,20	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,6		
14398	kaivausalue	3	6860996,10	336876,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
14399	kaivausalue	3	6860996,11	336873,97	kvartsi	kvartsi-iskos	8	1,4		
14400	kaivausalue	3	6860996,11	336876,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
14401	kaivausalue	3	6860996,12	336871,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
14402	kaivausalue	3	6860996,13	336874,82	kvartsi	kvartsi-iskos	4	6,3		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
14403	kaivausalue	3	6860996,15	336872,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,4		
14404	kaivausalue	3	6860996,16	336875,96	kivilaji	kivilaji-iskos	1	0,8		
14405	kaivausalue	3	6860996,16	336875,96	kvartsi	kvartsi-iskos	8	1,9		
14406	kaivausalue	3	6860996,17	336874,95	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,3		
14407	kaivausalue	3	6860996,18	336872,45	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,4		
14408	kaivausalue	3	6860996,21	336876,25	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
14409	kaivausalue	3	6860996,21	336879,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
14410	kaivausalue	3	6860996,22	336874,18	kvartsi	kvartsi-iskos	3	15,2		
14411	kaivausalue	3	6860996,22	336869,29	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,1		
14412	kaivausalue	3	6860996,23	336873,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
14413	kaivausalue	3	6860996,23	336874,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
14414	kaivausalue	3	6860996,27	336875,33	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,4		
14415	kaivausalue	3	6860996,27	336876,63	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,1		
14416	kaivausalue	3	6860996,27	336874,58	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,9		
14417	kaivausalue	3	6860996,27	336874,87	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,5		
14418	kaivausalue	3	6860996,27	336875,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
14419	kaivausalue	3	6860996,29	336875,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,2		
14420	kaivausalue	3	6860996,29	336876,15	kvartsi	kvartsi-iskos	1	31,5		
14421	kaivausalue	3	6860996,30	336875,09	kvartsi	kvartsi-iskos	2	9,3		
14422	kaivausalue	3	6860996,30	336874,29	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
14423	kaivausalue	3	6860996,30	336875,77	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,2		
14424	kaivausalue	3	6860996,31	336874,53	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,1		
14425	kaivausalue	3	6860996,32	336874,86	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
14426	kaivausalue	3	6860996,33	336877,94	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,8		
14427	kaivausalue	3	6860996,33	336873,02	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,2		
14428	kaivausalue	3	6860996,33	336875,49	kvartsi	kvartsi-iskos	6	2,1		
14429	kaivausalue	3	6860996,33	336872,26	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,0		
14430	kaivausalue	3	6860996,36	336873,86	kvartsi	kvartsi-iskos	8	2,1		
14431	kaivausalue	3	6860996,37	336876,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
14432	kaivausalue	3	6860996,37	336873,62	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,0		
14433	kaivausalue	3	6860996,38	336872,57	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,5		
14434	kaivausalue	3	6860996,38	336874,41	kvartsi	kvartsi-iskos	5	4,6		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
14435	kaivausalue	3	6860996,38	336874,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,9		
14436	kaivausalue	3	6860996,38	336875,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
14437	kaivausalue	3	6860996,39	336873,47	kvartsi	kvartsi-iskos	2	8,6		
14438	kaivausalue	3	6860996,40	336874,76	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
14439	kaivausalue	3	6860996,41	336876,32	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
14440	kaivausalue	3	6860996,41	336872,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
14441	kaivausalue	3	6860996,42	336873,28	kvartsi	kvartsi-iskos	3	16,4		
14442	kaivausalue	3	6860996,44	336875,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,3		
14443	kaivausalue	3	6860996,45	336874,24	kvartsi	kvartsi-iskos	5	2,9		
14444	kaivausalue	3	6860996,46	336875,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
14445	kaivausalue	3	6860996,46	336876,84	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,3		
14446	kaivausalue	3	6860996,47	336873,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
14447	kaivausalue	3	6860996,47	336871,06	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
14448	kaivausalue	3	6860996,48	336874,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
14449	kaivausalue	3	6860996,49	336876,08	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,5		
14450	kaivausalue	3	6860996,49	336876,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,4		
14451	kaivausalue	3	6860996,50	336872,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
14452	kaivausalue	3	6860996,52	336866,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	11,5		
14453	kaivausalue	3	6860996,52	336875,56	kvartsi	kvartsi-iskos	6	3,5		
14454	kaivausalue	3	6860996,52	336874,12	kvartsi	kvartsi-iskos	6	6,6		
14455	kaivausalue	3	6860996,54	336872,24	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,5		
14456	kaivausalue	3	6860996,54	336874,76	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		
14457	kaivausalue	3	6860996,54	336876,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
14458	kaivausalue	3	6860996,54	336877,86	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
14459	kaivausalue	3	6860996,55	336873,03	kvartsi	kvartsi-iskos	3	15,0		
14460	kaivausalue	3	6860996,55	336876,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
14461	kaivausalue	3	6860996,57	336877,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
14462	kaivausalue	3	6860996,57	336874,91	kvartsi	kvartsi-iskos	4	7,2		
14463	kaivausalue	3	6860996,59	336873,32	kvartsi	kvartsi-iskos	11	4,3		
14464	kaivausalue	3	6860996,61	336877,51	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
14465	kaivausalue	3	6860996,61	336876,01	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,9		
14466	kaivausalue	3	6860996,62	336878,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
14467	kaivausalue	3	6860996,64	336876,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
14468	kaivausalue	3	6860996,64	336878,60	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,3		
14469	kaivausalue	3	6860996,64	336875,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	28,1		
14470	kaivausalue	3	6860996,64	336876,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
14471	kaivausalue	3	6860996,65	336875,51	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
14472	kaivausalue	3	6860996,65	336877,86	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
14473	kaivausalue	3	6860996,65	336876,46	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,1		
14474	kaivausalue	3	6860996,66	336873,77	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,8		
14475	kaivausalue	3	6860996,66	336872,79	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,7		
14476	kaivausalue	3	6860996,67	336874,79	kvartsi	kvartsi-iskos	7	3,3		
14477	kaivausalue	3	6860996,67	336873,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
14478	kaivausalue	3	6860996,67	336875,76	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
14479	kaivausalue	3	6860996,67	336877,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
14480	kaivausalue	3	6860996,68	336877,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
14481	kaivausalue	3	6860996,69	336873,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
14482	kaivausalue	3	6860996,69	336874,93	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,5		
14483	kaivausalue	3	6860996,69	336875,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
14484	kaivausalue	3	6860996,70	336876,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	51,1		
14485	kaivausalue	3	6860996,70	336876,64	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,4		
14486	kaivausalue	3	6860996,71	336875,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
14487	kaivausalue	3	6860996,72	336872,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	10,4		
14488	kaivausalue	3	6860996,72	336880,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,2		
14489	kaivausalue	3	6860996,73	336873,16	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,5		
14490	kaivausalue	3	6860996,73	336873,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
14491	kaivausalue	3	6860996,73	336869,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
14492	kaivausalue	3	6860996,73	336878,04	kvartsi	kvartsi-iskos	4	3,6		
14493	kaivausalue	3	6860996,73	336874,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
14494	kaivausalue	3	6860996,74	336875,12	kvartsi	kvartsi-iskos	5	4,4		
14495	kaivausalue	3	6860996,74	336873,42	kivilaji	kivilaji-iskos	2	11,6		
14496	kaivausalue	3	6860996,75	336867,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	13,4		
14497	kaivausalue	3	6860996,76	336872,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
14498	kaivausalue	3	6860996,76	336877,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
14499	kaivausalue	3	6860996,77	336874,47	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
14500	kaivausalue	3	6860996,77	336872,34	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,1		
14501	kaivausalue	3	6860996,78	336876,22	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,3		
14502	kaivausalue	3	6860996,79	336874,33	kvartsi	kvartsi-iskos	8	1,9		
14503	kaivausalue	3	6860996,79	336873,65	kvartsi	kvartsi-iskos	3	8,7		
14504	kaivausalue	3	6860996,79	336874,55	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,2		
14505	kaivausalue	3	6860996,79	336875,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,7		
14506	kaivausalue	3	6860996,80	336873,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
14507	kaivausalue	3	6860996,80	336873,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
14508	kaivausalue	3	6860996,82	336875,04	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,3		
14509	kaivausalue	3	6860996,82	336877,64	kvartsi	kvartsi-iskos	3	6,7		
14510	kaivausalue	3	6860996,83	336875,54	kvartsi	kvartsi-iskos	6	1,4		
14511	kaivausalue	3	6860996,83	336874,36	kvartsi	kvartsi-iskos	8	0,9		
14512	kaivausalue	3	6860996,83	336878,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
14513	kaivausalue	3	6860996,84	336876,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
14514	kaivausalue	3	6860996,84	336879,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	104,1		
14515	kaivausalue	3	6860996,86	336876,88	kvartsi	kvartsi-iskos	6	7,7		
14516	kaivausalue	3	6860996,88	336874,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
14517	kaivausalue	3	6860996,90	336872,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	10,5		
14518	kaivausalue	3	6860996,90	336875,95	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,5		
14519	kaivausalue	3	6860996,91	336875,36	kvartsi	kvartsi-iskos	6	3,3		
14520	kaivausalue	3	6860996,92	336875,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
14521	kaivausalue	3	6860996,92	336877,29	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,0		
14522	kaivausalue	3	6860996,94	336876,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
14523	kaivausalue	3	6860996,96	336877,06	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
14524	kaivausalue	3	6860996,97	336874,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
14525	kaivausalue	3	6860996,97	336876,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
14526	kaivausalue	3	6860996,97	336879,04	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,1		
14527	kaivausalue	3	6860996,97	336876,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,5		
14528	kaivausalue	3	6860996,98	336878,30	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,8		
14529	kaivausalue	3	6860996,99	336872,76	kvartsi	kvartsi-iskos	6	5,1		
14530	kaivausalue	3	6860996,99	336873,32	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
14531	kaivausalue	3	6860997,00	336874,75	kivilaji	kivilaji-iskos	1	0,6		
14532	kaivausalue	3	6860997,00	336874,75	kvartsi	kvartsi-iskos	2	13,7		
14533	kaivausalue	3	6860997,01	336873,48	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
14534	kaivausalue	3	6860997,02	336875,58	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,3		
14535	kaivausalue	3	6860997,02	336878,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
14536	kaivausalue	3	6860997,03	336873,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,3		
14537	kaivausalue	3	6860997,03	336875,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
14538	kaivausalue	3	6860997,03	336877,20	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,7		
14539	kaivausalue	3	6860997,08	336874,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
14540	kaivausalue	3	6860997,09	336877,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
14541	kaivausalue	3	6860997,10	336876,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
14542	kaivausalue	3	6860997,13	336876,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
14543	kaivausalue	3	6860997,13	336872,80	kvartsi	kvartsi-iskos	3	5,0		
14544	kaivausalue	3	6860997,16	336874,55	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,6		
14545	kaivausalue	3	6860997,17	336877,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
14546	kaivausalue	3	6860997,17	336873,87	kvartsi	kvartsi-iskos	2	9,1		
14547	kaivausalue	3	6860997,17	336873,19	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
14548	kaivausalue	3	6860997,17	336874,81	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,0		
14549	kaivausalue	3	6860997,18	336874,94	kvartsi	kvartsi-iskos	3	5,5		
14550	kaivausalue	3	6860997,19	336874,06	kvartsi	kvartsi-iskos	5	10,7		
14551	kaivausalue	3	6860997,21	336875,85	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
14552	kaivausalue	3	6860997,21	336875,33	kvartsi	kvartsi-iskos	5	3,0		
14553	kaivausalue	3	6860997,22	336876,42	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,9		
14554	kaivausalue	3	6860997,22	336876,24	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,7		
14555	kaivausalue	3	6860997,23	336878,30	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,1		
14556	kaivausalue	3	6860997,24	336877,86	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,5		
14557	kaivausalue	3	6860997,25	336878,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
14558	kaivausalue	3	6860997,26	336873,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
14559	kaivausalue	3	6860997,26	336874,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
14560	kaivausalue	3	6860997,27	336879,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
14561	kaivausalue	3	6860997,29	336873,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
14562	kaivausalue	3	6860997,30	336874,06	kvartsi	kvartsi-iskos	4	3,0		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
14563	kaivausalue	3	6860997,31	336875,65	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,1		
14564	kaivausalue	3	6860997,31	336875,65	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,1		
14565	kaivausalue	3	6860997,32	336872,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
14566	kaivausalue	3	6860997,33	336878,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
14567	kaivausalue	3	6860997,34	336877,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,0		
14568	kaivausalue	3	6860997,34	336873,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
14569	kaivausalue	3	6860997,35	336875,12	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
14570	kaivausalue	3	6860997,35	336874,47	kivilaji	kivilaji-iskos	1	1,7		
14571	kaivausalue	3	6860997,36	336879,19	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,7		
14572	kaivausalue	3	6860997,37	336875,27	kvartsi	kvartsi-iskos	5	0,7		
14573	kaivausalue	3	6860997,40	336875,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
14574	kaivausalue	3	6860997,40	336877,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
14575	kaivausalue	3	6860997,41	336872,79	kvartsi	kvartsi-iskos	2	8,8		
14576	kaivausalue	3	6860997,41	336877,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	14,6		
14577	kaivausalue	3	6860997,42	336878,49	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,9		
14578	kaivausalue	3	6860997,42	336878,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
14579	kaivausalue	3	6860997,45	336876,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
14580	kaivausalue	3	6860997,45	336875,73	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
14581	kaivausalue	3	6860997,46	336874,99	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,8		
14582	kaivausalue	3	6860997,47	336878,82	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,6		
14583	kaivausalue	3	6860997,49	336877,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
14584	kaivausalue	3	6860997,50	336872,89	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,9		
14585	kaivausalue	3	6860997,50	336875,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,2		
14586	kaivausalue	3	6860997,50	336874,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,1		
14587	kaivausalue	3	6860997,51	336874,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
14588	kaivausalue	3	6860997,53	336877,70	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
14589	kaivausalue	3	6860997,53	336876,94	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		
14590	kaivausalue	3	6860997,54	336878,40	kvartsi	kvartsi-iskos	5	2,3		
14591	kaivausalue	3	6860997,54	336875,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,5		
14592	kaivausalue	3	6860997,55	336872,73	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,2		
14593	kaivausalue	3	6860997,55	336874,82	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,2		
14594	kaivausalue	3	6860997,55	336873,03	kvartsi	kvartsi-iskos	2	23,1		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
14595	kaivausalue	3	6860997,56	336881,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
14596	kaivausalue	3	6860997,59	336878,83	kvartsi	kvartsi-iskos	2	14,0		
14597	kaivausalue	3	6860997,60	336874,43	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,3		
14598	kaivausalue	3	6860997,62	336878,61	kvartsi	kvartsi-iskos	2	10,8		
14599	kaivausalue	3	6860997,65	336877,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
14600	kaivausalue	3	6860997,66	336873,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
14601	kaivausalue	3	6860997,66	336877,89	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
14602	kaivausalue	3	6860997,67	336875,19	kvartsi	kvartsi-iskos	3	6,5		
14603	kaivausalue	3	6860997,69	336874,70	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
14604	kaivausalue	3	6860997,70	336875,17	kvartsi	kvartsi-iskos	2	14,2		
14605	kaivausalue	3	6860997,70	336873,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
14606	kaivausalue	3	6860997,72	336877,28	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,4		
14607	kaivausalue	3	6860997,73	336873,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
14608	kaivausalue	3	6860997,73	336873,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
14609	kaivausalue	3	6860997,73	336876,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	10,7		
14610	kaivausalue	3	6860997,74	336876,87	kvartsi	kvartsi-iskos	3	6,3		
14611	kaivausalue	3	6860997,75	336877,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,4		
14612	kaivausalue	3	6860997,75	336878,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
14613	kaivausalue	3	6860997,75	336874,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
14614	kaivausalue	3	6860997,79	336877,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
14615	kaivausalue	3	6860997,79	336876,55	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
14616	kaivausalue	3	6860997,81	336876,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,4		
14617	kaivausalue	3	6860997,83	336874,05	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,9		
14618	kaivausalue	3	6860997,87	336877,60	kvartsi	kvartsi-iskos	5	4,6		
14619	kaivausalue	3	6860997,88	336878,06	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
14620	kaivausalue	3	6860997,89	336874,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
14621	kaivausalue	3	6860997,90	336877,11	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,7		
14622	kaivausalue	3	6860997,90	336881,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,0		
14623	kaivausalue	3	6860997,91	336879,71	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
14624	kaivausalue	3	6860997,92	336881,82	kvartsi	kvartsi-iskos	4	10,8		
14625	kaivausalue	3	6860997,93	336872,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
14626	kaivausalue	3	6860997,93	336875,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
14627	kaivausalue	3	6860997,93	336877,29	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
14628	kaivausalue	3	6860997,95	336876,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
14629	kaivausalue	3	6860997,95	336878,33	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,1		
14630	kaivausalue	3	6860997,95	336878,82	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,7		
14631	kaivausalue	3	6860997,97	336877,17	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
14632	kaivausalue	3	6860997,97	336880,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	12,2		
14633	kaivausalue	3	6860997,99	336875,23	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
14634	kaivausalue	3	6860997,99	336880,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	65,2		
14635	kaivausalue	3	6860997,99	336881,74	kvartsi	kvartsi-iskos	7	31,1		
14636	kaivausalue	3	6860998,01	336879,37	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
14637	kaivausalue	3	6860998,01	336877,87	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,2		
14638	kaivausalue	3	6860998,08	336877,26	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
14639	kaivausalue	3	6860998,09	336877,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
14640	kaivausalue	3	6860998,10	336877,34	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,2		
14641	kaivausalue	3	6860998,10	336880,98	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,0		
14642	kaivausalue	3	6860998,10	336878,13	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,4		
14643	kaivausalue	3	6860998,10	336876,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,5		
14644	kaivausalue	3	6860998,11	336882,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
14645	kaivausalue	3	6860998,13	336878,38	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,2		
14646	kaivausalue	3	6860998,14	336874,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
14647	kaivausalue	3	6860998,15	336878,63	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,5		
14648	kaivausalue	3	6860998,15	336877,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
14649	kaivausalue	3	6860998,17	336882,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	40,6		
14650	kaivausalue	3	6860998,18	336874,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
14651	kaivausalue	3	6860998,22	336876,74	kvartsi	kvartsi-iskos	4	3,4		
14652	kaivausalue	3	6860998,23	336877,83	kvartsi	kvartsi-iskos	5	5,5		
14653	kaivausalue	3	6860998,23	336878,27	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,0		
14654	kaivausalue	3	6860998,25	336874,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
14655	kaivausalue	3	6860998,25	336873,24	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,0		
14656	kaivausalue	3	6860998,27	336882,24	kvartsi	kvartsi-iskos	1	29,6		
14657	kaivausalue	3	6860998,28	336878,93	kvartsi	kvartsi-iskos	8	4,1		
14658	kaivausalue	3	6860998,29	336879,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
14659	kaivausalue	3	6860998,29	336878,42	kivilaji	kivilaji-iskos	1	19,5		
14660	kaivausalue	3	6860998,29	336877,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
14661	kaivausalue	3	6860998,32	336874,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	12,0		
14662	kaivausalue	3	6860998,33	336874,47	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,4		
14663	kaivausalue	3	6860998,36	336878,29	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,3		
14664	kaivausalue	3	6860998,36	336877,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
14665	kaivausalue	3	6860998,37	336879,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
14666	kaivausalue	3	6860998,39	336878,66	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,5		
14667	kaivausalue	3	6860998,39	336875,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
14668	kaivausalue	3	6860998,39	336877,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	10,2		
14669	kaivausalue	3	6860998,42	336878,48	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,4		
14670	kaivausalue	3	6860998,42	336877,34	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
14671	kaivausalue	3	6860998,45	336882,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
14672	kaivausalue	3	6860998,45	336874,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
14673	kaivausalue	3	6860998,46	336878,17	kvartsi	kvartsi-iskos	6	7,8		
14674	kaivausalue	3	6860998,46	336876,68	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
14675	kaivausalue	3	6860998,49	336878,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,0		
14676	kaivausalue	3	6860998,51	336877,63	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,6		
14677	kaivausalue	3	6860998,52	336878,30	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,8		
14678	kaivausalue	3	6860998,55	336877,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,2		
14679	kaivausalue	3	6860998,60	336879,10	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,2		
14680	kaivausalue	3	6860998,63	336874,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
14681	kaivausalue	3	6860998,63	336878,66	kvartsi	kvartsi-iskos	2	17,5		
14682	kaivausalue	3	6860998,69	336879,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,3		
14683	kaivausalue	3	6860998,71	336878,69	kvartsi	kvartsi-iskos	2	8,5		
14684	kaivausalue	3	6860998,73	336878,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,2		
14685	kaivausalue	3	6860998,75	336878,20	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,3		
14686	kaivausalue	3	6860998,75	336872,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
14687	kaivausalue	3	6860998,77	336878,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
14688	kaivausalue	3	6860998,81	336876,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
14689	kaivausalue	3	6860998,85	336879,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
14690	kaivausalue	3	6860998,96	336876,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
14691	kaivausalue	3	6860998,96	336879,44	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
14692	kaivausalue	3	6860998,98	336876,67	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,5		
14693	kaivausalue	3	6860999,03	336878,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
14694	kaivausalue	3	6860999,08	336881,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
14695	kaivausalue	3	6860999,09	336876,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	16,0		
14696	kaivausalue	3	6860999,10	336876,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	18,2		
14697	kaivausalue	3	6860999,14	336875,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
14698	kaivausalue	3	6860999,16	336876,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
14699	kaivausalue	3	6860999,16	336882,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
14700	kaivausalue	3	6860999,24	336879,20	kvartsi	kvartsi-iskos	4	3,4		
14701	kaivausalue	3	6860999,32	336883,34	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
14702	kaivausalue	3	6860999,34	336876,58	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
14703	kaivausalue	3	6860999,34	336879,26	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,3		
14704	kaivausalue	3	6860999,39	336881,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
14705	kaivausalue	3	6860999,45	336883,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
14706	kaivausalue	3	6860999,45	336879,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,2		
14707	kaivausalue	3	6860999,54	336879,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
14708	kaivausalue	3	6860999,61	336883,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
14709	kaivausalue	3	6860999,65	336875,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	14,1		
14710	kaivausalue	3	6860999,67	336881,98	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,7		
14711	kaivausalue	3	6860999,75	336883,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
14712	kaivausalue	3	6860999,79	336879,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,4		
14713	kaivausalue	3	6860999,82	336877,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
14714	kaivausalue	3	6860999,86	336878,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
14715	kaivausalue	3	6860999,87	336878,66	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
14716	kaivausalue	3	6860999,92	336882,38	kvartsi	kvartsi-iskos	2	68,7		
14717	kaivausalue	3	6860999,97	336876,89	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
14718	kaivausalue	3	6860999,98	336882,67	kvartsi	kvartsi-iskos	1	15,4		
14719	kaivausalue	3	6860999,99	336877,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
14720	kaivausalue	3	6861000,06	336883,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,9		
14721	kaivausalue	3	6861000,30	336883,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
14722	kaivausalue	3	6861000,34	336883,37	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,2		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
14723	kaivausalue	3	6861000,39	336878,06	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
14724	kaivausalue	3	6861000,40	336879,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	11,1		
14725	kaivausalue	3	6861000,41	336882,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
14726	kaivausalue	3	6861000,44	336877,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	19,6		
14727	kaivausalue	3	6861000,51	336878,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
14728	kaivausalue	3	6861000,55	336883,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
14729	kaivausalue	3	6861000,56	336878,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
14730	kaivausalue	3	6861000,59	336882,75	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,6		
14731	kaivausalue	3	6861000,62	336883,00	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
14732	kaivausalue	3	6861000,65	336877,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	25,1		
14733	kaivausalue	3	6861000,71	336883,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
14734	kaivausalue	3	6861000,84	336880,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
14735	kaivausalue	3	6861001,03	336883,65	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,2		
14736	kaivausalue	3	6861001,15	336884,06	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
14737	kaivausalue	3	6861001,17	336878,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,4		
14738	kaivausalue	3	6861001,19	336880,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
14739	kaivausalue	3	6861001,20	336880,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
14740	kaivausalue	3	6861001,24	336878,67	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
14741	kaivausalue	3	6861001,53	336881,81	kvartsi	kvartsi-iskos	2	69,6		
14742	kaivausalue	3	6861001,59	336881,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,8		
14743	kaivausalue	3	6861001,61	336878,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
14744	kaivausalue	3	6861001,64	336883,99	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,1		
14745	kaivausalue	3	6861001,82	336884,03	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,2		
14746	kaivausalue	3	6861001,84	336881,86	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,6		
14747	kaivausalue	3	6861001,90	336883,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
14748	kaivausalue	3	6861002,01	336883,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	29,0		
14749	kaivausalue	3	6861002,21	336880,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
14750	kaivausalue	3	6861002,66	336879,69	kvartsi	kvartsi-iskos	2	44,3		
14751	koealue	4	6860977,04	336873,75	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,5		
14752	koealue	4	6860977,42	336873,14	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
14753	koealue	4	6860977,61	336874,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
14754	koealue	4	6860977,63	336873,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
14755	koealue	4	6860977,69	336873,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,0		
14756	koealue	4	6860977,69	336873,67	kvartsi	kvartsi-iskos	2	8,3		
14757	koealue	4	6860977,82	336873,87	kvartsi	kvartsi-iskos	3	7,6		
14758	koealue	4	6860977,92	336873,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
14759	koealue	4	6860978,04	336873,22	kvartsi	kvartsi-iskos	4	3,6		
14760	koealue	4	6860978,06	336872,97	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,9		
14761	koealue	4	6860978,08	336873,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
14762	koealue	4	6860978,08	336873,53	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,4		
14763	kaivausalue	4	6860978,12	336862,42	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
14764	koealue	4	6860978,15	336874,05	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,0		
14765	koealue	4	6860978,15	336872,50	kvartsi	kvartsi-iskos	6	14,1		
14766	koealue	4	6860978,19	336873,14	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,9		
14767	koealue	4	6860978,21	336872,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	24,0		
14768	koealue	4	6860978,23	336874,39	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,7		
14769	kaivausalue	4	6860978,24	336862,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
14770	koealue	4	6860978,26	336873,44	kvartsi	kvartsi-iskos	1	15,6		
14771	koealue	4	6860978,34	336874,14	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,0		
14772	kaivausalue	4	6860978,34	336862,15	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,1		
14773	koealue	4	6860978,38	336873,23	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
14774	kaivausalue	4	6860978,39	336863,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	13,7		
14775	koealue	4	6860978,44	336873,03	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
14776	kaivausalue	4	6860978,45	336864,54	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
14777	koealue	4	6860978,45	336873,31	kvartsi	kvartsi-iskos	2	7,3		
14778	koealue	4	6860978,49	336873,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
14779	koealue	4	6860978,51	336873,56	kvartsi	kvartsi-iskos	2	10,5		
14780	kaivausalue	4	6860978,52	336864,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
14781	kaivausalue	4	6860978,53	336862,06	kvartsi	kvartsi-iskos	4	9,3		
14782	kaivausalue	4	6860978,56	336864,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
14783	kaivausalue	4	6860978,57	336865,52	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,6		
14784	koealue	4	6860978,58	336873,38	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,8		
14785	kaivausalue	4	6860978,59	336864,69	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,1		
14786	kaivausalue	4	6860978,59	336864,01	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
14787	kaivausalue	4	6860978,60	336864,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
14788	kaivausalue	4	6860978,60	336864,25	kvartsi	kvartsi-iskos	4	44,0		
14789	kaivausalue	4	6860978,61	336865,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
14790	kaivausalue	4	6860978,63	336865,39	kvartsi	kvartsi-iskos	3	8,9		
14791	kaivausalue	4	6860978,65	336866,12	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
14792	koealue	4	6860978,65	336873,40	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,9		
14793	koealue	4	6860978,66	336873,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	10,1		
14794	kaivausalue	4	6860978,66	336862,75	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
14795	kaivausalue	4	6860978,67	336864,53	kvartsi	kvartsi-iskos	7	3,9		
14796	kaivausalue	4	6860978,69	336865,93	kvartsi	kvartsi-iskos	3	5,2		
14797	kaivausalue	4	6860978,70	336865,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
14798	kaivausalue	4	6860978,70	336865,53	kvartsi	kvartsi-iskos	4	5,0		
14799	kaivausalue	4	6860978,70	336864,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,5		
14800	kaivausalue	4	6860978,70	336865,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
14801	kaivausalue	4	6860978,73	336866,42	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,3		
14802	kaivausalue	4	6860978,78	336864,77	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,3		
14803	koealue	4	6860978,78	336871,74	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,0		
14804	kaivausalue	4	6860978,79	336866,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
14805	kaivausalue	4	6860978,80	336864,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
14806	kaivausalue	4	6860978,82	336865,65	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,1		
14807	kaivausalue	4	6860978,85	336864,03	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
14808	kaivausalue	4	6860978,85	336866,13	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,1		
14809	kaivausalue	4	6860978,85	336862,11	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,0		
14810	kaivausalue	4	6860978,87	336863,19	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
14811	kaivausalue	4	6860978,89	336865,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,7		
14812	kaivausalue	4	6860978,92	336864,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
14813	kaivausalue	4	6860978,93	336864,30	kvartsi	kvartsi-iskos	2	10,4		
14814	kaivausalue	4	6860978,94	336867,34	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,2		
14815	kaivausalue	4	6860978,96	336865,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
14816	kaivausalue	4	6860978,97	336862,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,3		
14817	kaivausalue	4	6860979,01	336864,78	kvartsi	kvartsi-iskos	6	7,2		
14818	kaivausalue	4	6860979,02	336862,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,6		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
14819	kaivausalue	4	6860979,03	336864,26	kvartsi	kvartsi-iskos	6	4,4		
14820	kaivausalue	4	6860979,03	336865,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
14821	kaivausalue	4	6860979,05	336865,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,2		
14822	kaivausalue	4	6860979,07	336862,12	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,5		
14823	kaivausalue	4	6860979,08	336866,18	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,7		
14824	kaivausalue	4	6860979,08	336863,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	47,0		
14825	kaivausalue	4	6860979,10	336863,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
14826	kaivausalue	4	6860979,12	336868,92	kvartsi	kvartsiterä	1	1,5	18 x 17 x 5	Litteä teräesine.
14827	kaivausalue	4	6860979,13	336866,56	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,3		
14828	kaivausalue	4	6860979,15	336864,43	kvartsi	nuolenkärjen teelmä	1	7,0	33 x 23 x 13	Nuolenkärjen rikkoutunut teelmä, reunaiskentää.
14829	kaivausalue	4	6860979,15	336864,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
14830	kaivausalue	4	6860979,16	336863,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,5		
14831	kaivausalue	4	6860979,18	336865,39	kvartsi	kvartsi-iskos	2	11,0		
14832	kaivausalue	4	6860979,19	336862,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
14833	kaivausalue	4	6860979,20	336864,54	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,7		
14834	kaivausalue	4	6860979,21	336862,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
14835	kaivausalue	4	6860979,23	336865,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,6		
14836	kaivausalue	4	6860979,24	336870,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
14837	kaivausalue	4	6860979,25	336869,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
14838	kaivausalue	4	6860979,25	336863,71	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,8		
14839	kaivausalue	4	6860979,26	336862,08	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
14840	kaivausalue	4	6860979,26	336865,73	kvartsi	kvartsi-iskos	4	7,6		
14841	kaivausalue	4	6860979,28	336862,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
14842	kaivausalue	4	6860979,30	336865,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
14843	kaivausalue	4	6860979,33	336866,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,5		
14844	kaivausalue	4	6860979,36	336867,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,2		
14845	kaivausalue	4	6860979,36	336864,92	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
14846	kaivausalue	4	6860979,37	336870,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
14847	kaivausalue	4	6860979,39	336866,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
14848	kaivausalue	4	6860979,39	336865,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,6		
14849	kaivausalue	4	6860979,43	336866,01	kvartsi	kvartsi-iskos	2	17,2		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
14850	kaivausalue	4	6860979,47	336865,48	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,6		
14851	kaivausalue	4	6860979,48	336869,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
14852	kaivausalue	4	6860979,48	336870,66	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,0		
14853	kaivausalue	4	6860979,52	336867,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	64,2		
14854	kaivausalue	4	6860979,54	336862,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,3		
14855	kaivausalue	4	6860979,55	336869,74	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,7		
14856	kaivausalue	4	6860979,57	336866,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	11,1		
14857	kaivausalue	4	6860979,57	336865,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
14858	kaivausalue	4	6860979,57	336869,20	kvartsi	kvartsi-iskos	6	5,2		
14859	kaivausalue	4	6860979,58	336864,81	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,5		
14860	kaivausalue	4	6860979,61	336868,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
14861	kaivausalue	4	6860979,62	336867,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
14862	kaivausalue	4	6860979,63	336866,24	kvartsi	kvartsi-iskos	2	10,3		
14863	kaivausalue	4	6860979,64	336866,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
14864	kaivausalue	4	6860979,67	336865,40	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,9		
14865	kaivausalue	4	6860979,68	336869,83	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,0		
14866	kaivausalue	4	6860979,69	336870,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
14867	kaivausalue	4	6860979,74	336868,86	kvartsi	kvartsi-iskos	3	19,2		
14868	kaivausalue	4	6860979,76	336865,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
14869	kaivausalue	4	6860979,77	336866,48	kvartsi	kvartsi-iskos	1	30,4		
14870	kaivausalue	4	6860979,79	336866,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
14871	kaivausalue	4	6860979,81	336869,14	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,6		
14872	kaivausalue	4	6860979,83	336868,14	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,7		
14873	kaivausalue	4	6860979,83	336867,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
14874	kaivausalue	4	6860979,84	336868,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	30,8		
14875	kaivausalue	4	6860979,85	336863,85	kvartsi	kvartsi-iskos	4	7,0		
14876	kaivausalue	4	6860979,86	336865,63	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,2		
14877	kaivausalue	4	6860979,87	336869,01	kvartsi	kvartsi-iskos	8	13,7		
14878	kaivausalue	4	6860979,89	336864,55	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,7		
14879	kaivausalue	4	6860979,93	336870,06	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
14880	kaivausalue	4	6860979,97	336865,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,8		
14881	kaivausalue	4	6860979,99	336864,75	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
14882	kaivausalue	4	6860980,00	336866,06	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,2		
14883	kaivausalue	4	6860980,04	336870,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
14884	kaivausalue	4	6860980,07	336866,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,3		
14885	kaivausalue	4	6860980,07	336867,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,4		
14886	kaivausalue	4	6860980,12	336870,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
14887	kaivausalue	4	6860980,14	336868,44	kvartsi	kvartsi-iskos	1	17,0		
14888	kaivausalue	4	6860980,19	336869,10	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,9		
14889	kaivausalue	4	6860980,22	336864,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
14890	kaivausalue	4	6860980,23	336863,89	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,3		
14891	kaivausalue	4	6860980,23	336869,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
14892	kaivausalue	4	6860980,25	336870,44	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
14893	kaivausalue	4	6860980,25	336868,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
14894	kaivausalue	4	6860980,27	336869,04	kvartsi	kvartsi-iskos	7	24,8		
14895	kaivausalue	4	6860980,29	336866,87	kvartsi	kvartsi-iskos	7	16,3		
14896	kaivausalue	4	6860980,29	336868,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
14897	kaivausalue	4	6860980,29	336867,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
14898	kaivausalue	4	6860980,30	336870,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
14899	kaivausalue	4	6860980,30	336865,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	11,8		
14900	kaivausalue	4	6860980,34	336865,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	10,5		
14901	kaivausalue	4	6860980,35	336868,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,9		
14902	kaivausalue	4	6860980,36	336865,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,6		
14903	kaivausalue	4	6860980,36	336866,43	kvartsi	kvartsi-iskos	2	11,3		
14904	kaivausalue	4	6860980,40	336867,73	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
14905	kaivausalue	4	6860980,43	336869,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
14906	kaivausalue	4	6860980,47	336865,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
14907	kaivausalue	4	6860980,49	336863,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,3		
14908	kaivausalue	4	6860980,51	336868,86	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,2		
14909	kaivausalue	4	6860980,51	336866,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
14910	kaivausalue	4	6860980,52	336865,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,1		
14911	kaivausalue	4	6860980,53	336869,83	kvartsi	kvartsi-iskos	3	7,7		
14912	kaivausalue	4	6860980,55	336866,55	kvartsi	kvartsi-iskos	4	5,0		
14913	kaivausalue	4	6860980,55	336871,11	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,3		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
14914	kaivausalue	4	6860980,55	336865,71	kivilaji	kivilaji-iskos	1	8,6		
14915	kaivausalue	4	6860980,58	336870,20	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,7		
14916	kaivausalue	4	6860980,59	336863,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
14917	kaivausalue	4	6860980,63	336869,02	kvartsi	kvartsi-iskos	3	9,1		
14918	kaivausalue	4	6860980,64	336866,05	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,0		
14919	kaivausalue	4	6860980,66	336866,29	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
14920	kaivausalue	4	6860980,67	336866,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	23,3		
14921	kaivausalue	4	6860980,70	336867,54	kvartsi	kvartsi-iskos	5	3,4		
14922	kaivausalue	4	6860980,72	336863,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
14923	kaivausalue	4	6860980,72	336869,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,7		
14924	kaivausalue	4	6860980,73	336871,05	kvartsi	kvartsi-iskos	3	11,0		
14925	kaivausalue	4	6860980,74	336866,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
14926	kaivausalue	4	6860980,74	336863,04	kvartsi	kvartsikaavin	1	5,8	26 x 20 x 9	Litteä kaavin.
14927	kaivausalue	4	6860980,74	336863,04	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,9		
14928	kaivausalue	4	6860980,79	336869,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	12,3		
14929	kaivausalue	4	6860980,80	336868,37	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
14930	kaivausalue	4	6860980,84	336867,86	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
14931	kaivausalue	4	6860980,85	336865,84	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
14932	kaivausalue	4	6860980,85	336866,12	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
14933	kaivausalue	4	6860980,86	336866,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,3		
14934	kaivausalue	4	6860980,87	336868,95	kvartsi	kvartsi-iskos	2	13,0		
14935	kaivausalue	4	6860980,88	336870,43	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,5		
14936	kaivausalue	4	6860980,89	336866,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
14937	kaivausalue	4	6860980,90	336865,59	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
14938	kaivausalue	4	6860980,90	336869,26	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
14939	kaivausalue	4	6860980,92	336862,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,2		
14940	kaivausalue	4	6860980,93	336865,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
14941	kaivausalue	4	6860980,95	336869,03	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,3		
14942	kaivausalue	4	6860980,97	336868,84	kvartsi	kvartsikaavin	1	35,2	59 x 28 x 22	Karkea kaavin.
14943	kaivausalue	4	6860980,97	336866,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
14944	kaivausalue	4	6860980,97	336870,31	kvartsi	kvartsi-iskos	4	4,4		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
14945	kaivausalue	4	6860980,98	336870,92	kvartsi	kvartsi-iskos	5	3,7		
14946	kaivausalue	4	6860980,99	336865,02	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,7		
14947	kaivausalue	4	6860981,00	336864,19	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,0		
14948	kaivausalue	4	6860981,02	336868,73	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,1		
14949	kaivausalue	4	6860981,02	336866,37	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,8		
14950	kaivausalue	4	6860981,06	336863,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,8		
14951	kaivausalue	4	6860981,07	336865,68	kvartsi	kvartsi-iskos	6	3,2		
14952	kaivausalue	4	6860981,09	336865,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	10,4		
14953	kaivausalue	4	6860981,09	336868,81	kvartsi	kvartsi-iskos	2	7,3		
14954	kaivausalue	4	6860981,11	336868,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
14955	kaivausalue	4	6860981,11	336864,74	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,2		
14956	kaivausalue	4	6860981,12	336866,02	kvartsi	kvartsi-iskos	11	8,9		
14957	kaivausalue	4	6860981,13	336865,48	kvartsi	kvartsi-iskos	1	14,4		
14958	kaivausalue	4	6860981,13	336865,90	kvartsi	kvartsi-iskos	4	4,7		
14959	kaivausalue	4	6860981,14	336866,91	kvartsi	kvartsi-iskos	5	9,3		
14960	kaivausalue	4	6860981,20	336868,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
14961	kaivausalue	4	6860981,20	336869,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
14962	kaivausalue	4	6860981,23	336870,02	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,3		
14963	kaivausalue	4	6860981,24	336869,17	kvartsi	kvartsi-iskos	1	25,7		
14964	kaivausalue	4	6860981,25	336869,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
14965	kaivausalue	4	6860981,26	336870,32	kvartsi	nuolenkärjen teelmä	1	0,7		Viistoteräisen nuolenkärjen aihio.
14966	kaivausalue	4	6860981,28	336865,88	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,7		
14967	kaivausalue	4	6860981,29	336866,63	kvartsi	kvartsi-iskos	9	46,4		
14968	kaivausalue	4	6860981,31	336863,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
14969	kaivausalue	4	6860981,32	336868,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
14970	kaivausalue	4	6860981,34	336864,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
14971	kaivausalue	4	6860981,37	336865,28	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,2		
14972	kaivausalue	4	6860981,38	336864,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
14973	kaivausalue	4	6860981,40	336867,66	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,4		
14974	kaivausalue	4	6860981,40	336863,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
14975	kaivausalue	4	6860981,41	336870,68	kvartsi	kvartsi-iskos	3	6,8		
14976	kaivausalue	4	6860981,42	336870,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
14977	kaivausalue	4	6860981,44	336869,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
14978	kaivausalue	4	6860981,45	336865,74	kvartsi	kvartsi-iskos	2	10,3		
14979	kaivausalue	4	6860981,47	336867,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
14980	kaivausalue	4	6860981,48	336866,13	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,1		
14981	kaivausalue	4	6860981,50	336866,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
14982	kaivausalue	4	6860981,55	336865,30	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,8		
14983	kaivausalue	4	6860981,55	336865,09	kvartsi	kvartsi-iskos	2	19,4		
14984	kaivausalue	4	6860981,55	336869,03	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
14985	kaivausalue	4	6860981,56	336864,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
14986	kaivausalue	4	6860981,57	336865,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,4		
14987	kaivausalue	4	6860981,58	336869,70	kvartsi	kvartsi-iskos	8	11,2		
14988	kaivausalue	4	6860981,62	336865,25	kvartsi	kvartsi-iskos	6	2,0		
14989	kaivausalue	4	6860981,63	336865,29	kvartsi	kvartsi-iskos	5	3,5		
14990	kaivausalue	4	6860981,63	336865,29	piikivi	pii-iskos	1	0,3		
14991	kaivausalue	4	6860981,64	336868,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
14992	kaivausalue	4	6860981,64	336866,13	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		
14993	kaivausalue	4	6860981,66	336870,55	kvartsi	kvartsi-iskos	2	13,5		
14994	kaivausalue	4	6860981,68	336866,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,9		
14995	kaivausalue	4	6860981,68	336865,94	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,2		
14996	kaivausalue	4	6860981,68	336862,53	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
14997	kaivausalue	4	6860981,69	336867,37	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,4		
14998	kaivausalue	4	6860981,69	336865,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
14999	kaivausalue	4	6860981,69	336863,02	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
15000	kaivausalue	4	6860981,69	336861,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
15001	kaivausalue	4	6860981,70	336867,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
15002	kaivausalue	4	6860981,70	336868,94	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
15003	kaivausalue	4	6860981,71	336864,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
15004	kaivausalue	4	6860981,74	336869,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
15005	kaivausalue	4	6860981,76	336862,82	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
15006	kaivausalue	4	6860981,77	336869,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	10,7		
15007	kaivausalue	4	6860981,79	336868,65	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
15008	kaivausalue	4	6860981,79	336867,40	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
15009	kaivausalue	4	6860981,80	336870,62	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,6		
15010	kaivausalue	4	6860981,82	336870,80	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,9		
15011	kaivausalue	4	6860981,83	336867,56	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
15012	kaivausalue	4	6860981,86	336865,53	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
15013	kaivausalue	4	6860981,87	336865,71	kvartsi	kvartsikaavin	1	4,3	23 x 19 x 10	Karkea kaavin.
15014	kaivausalue	4	6860981,87	336865,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	17,7		
15015	kaivausalue	4	6860981,89	336866,85	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,4		
15016	kaivausalue	4	6860981,90	336862,53	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
15017	kaivausalue	4	6860981,93	336868,67	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
15018	kaivausalue	4	6860981,95	336864,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,9		
15019	kaivausalue	4	6860981,96	336869,93	kvartsi	kvartsi-iskos	5	25,9		
15020	kaivausalue	4	6860981,96	336868,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
15021	kaivausalue	4	6860981,97	336863,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
15022	kaivausalue	4	6860981,98	336868,45	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,8		
15023	kaivausalue	4	6860982,00	336862,79	kvartsi	kvartsi-iskos	4	6,6		
15024	kaivausalue	4	6860982,04	336861,55	kvartsi	kvartsi-iskos	3	6,3		
15025	kaivausalue	4	6860982,05	336870,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
15026	kaivausalue	4	6860982,09	336867,29	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,7		
15027	kaivausalue	4	6860982,10	336862,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
15028	kaivausalue	4	6860982,11	336862,65	kvartsi	kvartsi-iskos	5	4,0		
15029	kaivausalue	4	6860982,13	336868,31	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,2		
15030	kaivausalue	4	6860982,14	336865,71	kvartsi	kvartsi-iskos	10	7,6		
15031	kaivausalue	4	6860982,14	336870,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
15032	kaivausalue	4	6860982,14	336870,88	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,2		
15033	kaivausalue	4	6860982,16	336863,75	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
15034	kaivausalue	4	6860982,16	336865,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,2		
15035	kaivausalue	4	6860982,17	336864,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	10,6		
15036	kaivausalue	4	6860982,20	336867,19	kvartsi	kvartsi-iskos	1	11,5		
15037	kaivausalue	4	6860982,20	336860,87	kvartsi	kvartsikaavin	1	6,3	40 x 20 x 8	Pitkulainen päätekaavin.
15038	kaivausalue	4	6860982,21	336866,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
15039	kaivausalue	4	6860982,21	336865,37	kvartsi	kvartsi-iskos	3	7,7		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
15040	kaivausalue	4	6860982,21	336870,59	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,4		
15041	kaivausalue	4	6860982,23	336866,13	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,1		
15042	kaivausalue	4	6860982,25	336869,59	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,0		
15043	kaivausalue	4	6860982,25	336869,03	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,3		
15044	kaivausalue	4	6860982,26	336864,67	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,9		
15045	kaivausalue	4	6860982,26	336868,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
15046	kaivausalue	4	6860982,27	336862,83	kvartsi	kvartsi-iskos	9	4,5		
15047	kaivausalue	4	6860982,29	336868,39	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,8		
15048	kaivausalue	4	6860982,29	336865,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,1		
15049	kaivausalue	4	6860982,32	336862,19	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
15050	kaivausalue	4	6860982,34	336864,19	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
15051	kaivausalue	4	6860982,36	336868,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	18,9		
15052	kaivausalue	4	6860982,39	336866,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,4		
15053	kaivausalue	4	6860982,41	336860,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	15,4		
15054	kaivausalue	4	6860982,42	336868,70	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,8		
15055	kaivausalue	4	6860982,44	336865,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
15056	kaivausalue	4	6860982,44	336865,92	kvartsi	kvartsi-iskos	4	4,9		
15057	kaivausalue	4	6860982,45	336865,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
15058	kaivausalue	4	6860982,46	336870,74	kvartsi	kvartsi-iskos	3	12,0		
15059	kaivausalue	4	6860982,50	336863,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
15060	kaivausalue	4	6860982,51	336865,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,8		
15061	kaivausalue	4	6860982,52	336866,04	kvartsi	kvartsi-iskos	4	20,7		
15062	kaivausalue	4	6860982,52	336866,23	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,2		
15063	kaivausalue	4	6860982,53	336868,05	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
15064	kaivausalue	4	6860982,55	336868,53	kvartsi	kvartsi-iskos	5	4,5		
15065	kaivausalue	4	6860982,56	336863,18	kvartsi	kvartsi-iskos	2	12,2		
15066	kaivausalue	4	6860982,58	336864,56	kvartsi	kvartsi-iskos	1	10,5		
15067	kaivausalue	4	6860982,58	336863,41	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,8		
15068	kaivausalue	4	6860982,58	336867,34	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
15069	kaivausalue	4	6860982,59	336870,41	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,7		
15070	kaivausalue	4	6860982,61	336866,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,4		
15071	kaivausalue	4	6860982,62	336866,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
15072	kaivausalue	4	6860982,62	336865,90	kvartsi	kvartsi-iskos	2	33,8		
15073	kaivausalue	4	6860982,63	336864,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
15074	kaivausalue	4	6860982,64	336868,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
15075	kaivausalue	4	6860982,67	336866,19	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
15076	kaivausalue	4	6860982,67	336863,84	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
15077	kaivausalue	4	6860982,71	336866,52	kvartsi	kvartsi-iskos	9	12,2		
15078	kaivausalue	4	6860982,75	336862,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
15079	kaivausalue	4	6860982,75	336863,23	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,7		
15080	kaivausalue	4	6860982,75	336860,99	kvartsi	kvartsi-iskos	2	13,8		
15081	kaivausalue	4	6860982,76	336870,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
15082	kaivausalue	4	6860982,77	336869,96	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,3		
15083	kaivausalue	4	6860982,78	336861,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
15084	kaivausalue	4	6860982,79	336868,73	kivilaji	kivilaji-iskos	1	25,1		
15085	kaivausalue	4	6860982,80	336865,26	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,3		
15086	kaivausalue	4	6860982,80	336866,28	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,5		
15087	kaivausalue	4	6860982,80	336865,58	kvartsi	kvartsi-iskos	2	24,1		
15088	kaivausalue	4	6860982,80	336865,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
15089	kaivausalue	4	6860982,81	336864,39	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,9		
15090	kaivausalue	4	6860982,84	336866,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,6		
15091	kaivausalue	4	6860982,88	336869,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
15092	kaivausalue	4	6860982,88	336867,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
15093	kaivausalue	4	6860982,89	336866,72	kvartsi	kvartsi-iskos	7	8,0		
15094	kaivausalue	4	6860982,91	336865,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,0		
15095	kaivausalue	4	6860982,92	336868,96	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,8		
15096	kaivausalue	4	6860982,94	336864,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
15097	kaivausalue	4	6860982,94	336865,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,4		
15098	kaivausalue	4	6860982,95	336865,94	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,5		
15099	kaivausalue	4	6860982,96	336863,58	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
15100	kaivausalue	4	6860982,97	336865,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
15101	kaivausalue	4	6860982,97	336866,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,7		
15102	kaivausalue	4	6860983,00	336863,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	670,0		
15103	kaivausalue	4	6860983,00	336866,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,7		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
15104	kaivausalue	4	6860983,02	336862,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
15105	kaivausalue	4	6860983,04	336869,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
15106	kaivausalue	4	6860983,05	336864,64	kvartsi	kvartsi-iskos	3	9,9		
15107	kaivausalue	4	6860983,07	336864,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
15108	kaivausalue	4	6860983,09	336863,28	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,1		
15109	kaivausalue	4	6860983,12	336863,82	kvartsi	nuolenkärki	1	1,0	16 x 12 x 3	Lyhyt viistoteräinen nuolenkärki.
15110	kaivausalue	4	6860983,12	336863,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,2		
15111	kaivausalue	4	6860983,12	336864,80	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,5		
15112	kaivausalue	4	6860983,14	336865,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,0		
15113	kaivausalue	4	6860983,17	336864,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
15114	kaivausalue	4	6860983,19	336865,52	kvartsi	kvartsi-iskos	2	7,3		
15115	kaivausalue	4	6860983,19	336869,10	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,7		
15116	kaivausalue	4	6860983,21	336864,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
15117	kaivausalue	4	6860983,25	336866,12	kvartsi	kvartsi-iskos	3	17,3		
15118	kaivausalue	4	6860983,27	336868,92	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,0		
15119	kaivausalue	4	6860983,27	336865,06	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
15120	kaivausalue	4	6860983,29	336866,62	kvartsi	kvartsikaavin	1	1,8	16 x 13 x 4	Pehmeän työstön kaavin.
15121	kaivausalue	4	6860983,29	336866,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
15122	kaivausalue	4	6860983,33	336863,50	kvartsi	kvartsiesineen katkelma	1	0,2	12x 8 x 2	Retusoitu esineen katkelma.
15123	kaivausalue	4	6860983,36	336869,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
15124	kaivausalue	4	6860983,36	336865,34	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,2		
15125	kaivausalue	4	6860983,36	336869,37	kvartsi	kvartsi-iskos	1	221,3		
15126	kaivausalue	4	6860983,37	336869,99	kvartsi	kvartsi-iskos	5	7,1		
15127	kaivausalue	4	6860983,37	336861,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
15128	kaivausalue	4	6860983,38	336866,03	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
15129	kaivausalue	4	6860983,39	336863,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,5		
15130	kaivausalue	4	6860983,39	336865,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
15131	kaivausalue	4	6860983,41	336864,65	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
15132	kaivausalue	4	6860983,43	336864,86	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,6		
15133	kaivausalue	4	6860983,43	336865,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
15134	kaivausalue	4	6860983,44	336868,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,9		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
15135	kaivausalue	4	6860983,45	336864,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,1		
15136	kaivausalue	4	6860983,48	336870,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
15137	kaivausalue	4	6860983,49	336868,82	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,4		
15138	kaivausalue	4	6860983,49	336868,82	kivilaji	kiviesineen katkelma	1	0,8	22 x 12 x 4	Hiotun kiviesineen katkelma.
15139	kaivausalue	4	6860983,49	336861,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
15140	kaivausalue	4	6860983,49	336867,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
15141	kaivausalue	4	6860983,50	336867,54	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,7		
15142	kaivausalue	4	6860983,51	336869,91	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,6		
15143	kaivausalue	4	6860983,52	336859,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
15144	kaivausalue	4	6860983,52	336860,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
15145	kaivausalue	4	6860983,52	336866,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
15146	kaivausalue	4	6860983,53	336869,59	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,4		
15147	kaivausalue	4	6860983,56	336869,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
15148	kaivausalue	4	6860983,57	336864,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
15149	kaivausalue	4	6860983,58	336866,09	kvartsi	kvartsi-iskos	3	7,4		
15150	kaivausalue	4	6860983,58	336862,58	kvartsi	kvartsi-iskos	2	9,7		
15151	kaivausalue	4	6860983,58	336865,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
15152	kaivausalue	4	6860983,60	336860,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
15153	kaivausalue	4	6860983,61	336862,17	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
15154	kaivausalue	4	6860983,64	336864,17	kvartsi	kvartsi-iskos	1	10,3		
15155	kaivausalue	4	6860983,66	336869,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	14,4		
15156	kaivausalue	4	6860983,67	336870,21	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
15157	kaivausalue	4	6860983,69	336865,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
15158	kaivausalue	4	6860983,74	336861,94	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
15159	kaivausalue	4	6860983,74	336863,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
15160	kaivausalue	4	6860983,77	336866,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
15161	kaivausalue	4	6860983,78	336869,14	kivilaji	kivilaji-iskos	1	0,4		
15162	kaivausalue	4	6860983,82	336868,94	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,6		
15163	kaivausalue	4	6860983,82	336868,38	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
15164	kaivausalue	4	6860983,85	336863,53	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
15165	kaivausalue	4	6860983,85	336866,38	kvartsi	kvartsi-iskos	4	97,5		
15166	kaivausalue	4	6860983,86	336869,88	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
15167	kaivausalue	4	6860983,90	336865,07	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
15168	kaivausalue	4	6860983,94	336863,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
15169	kaivausalue	4	6860983,94	336869,38	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,6		
15170	kaivausalue	4	6860983,96	336865,70	kvartsi	kvartsi-iskos	3	5,4		
15171	kaivausalue	4	6860983,96	336866,36	kvartsi	kvartsi-iskos	4	19,7		
15172	kaivausalue	4	6860984,05	336861,75	kvartsi	kvartsikaavin	1	2,2	17 x 14 x 9	Pyöreä korkeaharjainen kaavin.
15173	kaivausalue	4	6860984,08	336861,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
15174	kaivausalue	4	6860984,08	336864,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
15175	kaivausalue	4	6860984,16	336867,04	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,5		
15176	kaivausalue	4	6860984,17	336868,90	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,9		
15177	kaivausalue	4	6860984,21	336869,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
15178	kaivausalue	4	6860984,22	336869,74	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
15179	kaivausalue	4	6860984,22	336865,64	kvartsi	kvartsi-iskos	3	6,9		
15180	kaivausalue	4	6860984,26	336867,15	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,5		
15181	kaivausalue	4	6860984,29	336869,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,7		
15182	kaivausalue	4	6860984,38	336870,26	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,8		
15183	kaivausalue	4	6860984,41	336869,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,7		
15184	kaivausalue	4	6860984,43	336860,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
15185	kaivausalue	4	6860984,45	336870,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
15186	kaivausalue	4	6860984,47	336866,33	kivilaji	kivilaji-iskos	1	146,0		
15187	kaivausalue	4	6860984,50	336862,06	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,0		
15188	kaivausalue	4	6860984,53	336864,12	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,9		
15189	kaivausalue	4	6860984,54	336861,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
15190	kaivausalue	4	6860984,55	336865,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
15191	kaivausalue	4	6860984,56	336865,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
15192	kaivausalue	4	6860984,56	336863,15	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
15193	kaivausalue	4	6860984,58	336870,41	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,3		
15194	kaivausalue	4	6860984,59	336870,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
15195	kaivausalue	4	6860984,61	336866,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
15196	kaivausalue	4	6860984,61	336866,54	kivilaji	kivilaji-iskos	1	0,3		
15197	kaivausalue	4	6860984,61	336862,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
15198	kaivausalue	4	6860984,68	336869,71	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
15199	kaivausalue	4	6860984,69	336865,77	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,3		
15200	kaivausalue	4	6860984,72	336860,60	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,6		
15201	kaivausalue	4	6860984,75	336862,08	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
15202	kaivausalue	4	6860984,78	336863,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,3		
15203	kaivausalue	4	6860984,80	336862,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
15204	kaivausalue	4	6860984,81	336862,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
15205	kaivausalue	4	6860984,83	336866,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
15206	kaivausalue	4	6860984,85	336862,47	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
15207	kaivausalue	4	6860984,85	336865,29	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,2		
15208	kaivausalue	4	6860984,86	336869,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
15209	kaivausalue	4	6860984,87	336868,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
15210	kaivausalue	4	6860984,88	336863,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
15211	kaivausalue	4	6860984,89	336861,74	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
15212	kaivausalue	4	6860984,95	336866,15	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
15213	kaivausalue	4	6860984,96	336865,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
15214	kaivausalue	4	6860984,96	336869,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
15215	kaivausalue	4	6860985,02	336860,56	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,9		
15216	kaivausalue	4	6860985,04	336863,36	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,7		
15217	kaivausalue	4	6860985,04	336870,47	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,8		
15218	kaivausalue	4	6860985,06	336870,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
15219	kaivausalue	4	6860985,09	336860,47	kvartsi	kvartsi-iskos	4	5,1		
15220	kaivausalue	4	6860985,13	336863,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,7		
15221	kaivausalue	4	6860985,14	336870,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
15222	kaivausalue	4	6860985,17	336865,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	69,7		
15223	kaivausalue	4	6860985,19	336869,38	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,4		
15224	kaivausalue	4	6860985,21	336869,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
15225	kaivausalue	4	6860985,22	336862,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
15226	kaivausalue	4	6860985,23	336863,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
15227	kaivausalue	4	6860985,26	336870,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
15228	kaivausalue	4	6860985,26	336861,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	18,6		
15229	kaivausalue	4	6860985,27	336866,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
15230	kaivausalue	4	6860985,30	336861,38	kivilaji	kivilaji-iskos	1	0,9		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
15231	kaivausalue	4	6860985,32	336868,12	kvartsi	kvartsi-iskos	1	10,5		
15232	kaivausalue	4	6860985,34	336860,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
15233	kaivausalue	4	6860985,34	336870,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,4		
15234	kaivausalue	4	6860985,37	336861,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
15235	kaivausalue	4	6860985,42	336865,75	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
15236	kaivausalue	4	6860985,43	336865,59	kivilaji	kivilaji-iskos	1	6,5		
15237	kaivausalue	4	6860985,43	336870,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
15238	kaivausalue	4	6860985,45	336861,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,3		
15239	kaivausalue	4	6860985,45	336862,27	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,8		
15240	kaivausalue	4	6860985,46	336866,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
15241	kaivausalue	4	6860985,49	336863,95	kvartsi	kvartsi-iskos	2	42,8		
15242	kaivausalue	4	6860985,50	336868,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
15243	kaivausalue	4	6860985,52	336870,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,6		
15244	kaivausalue	4	6860985,52	336870,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
15245	kaivausalue	4	6860985,52	336861,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
15246	kaivausalue	4	6860985,53	336861,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
15247	kaivausalue	4	6860985,54	336861,44	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,5		
15248	kaivausalue	4	6860985,54	336860,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
15249	kaivausalue	4	6860985,55	336864,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
15250	kaivausalue	4	6860985,55	336860,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
15251	kaivausalue	4	6860985,55	336863,53	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
15252	kaivausalue	4	6860985,56	336862,07	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,4		
15253	kaivausalue	4	6860985,57	336860,79	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,8		
15254	kaivausalue	4	6860985,57	336869,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
15255	kaivausalue	4	6860985,57	336869,28	kivilaji	kivilaji-iskos	1	1,4		
15256	kaivausalue	4	6860985,62	336861,57	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,9		
15257	kaivausalue	4	6860985,62	336867,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
15258	kaivausalue	4	6860985,63	336861,84	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
15259	kaivausalue	4	6860985,67	336870,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
15260	kaivausalue	4	6860985,68	336861,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
15261	kaivausalue	4	6860985,69	336868,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
15262	kaivausalue	4	6860985,72	336862,56	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,4		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
15263	kaivausalue	4	6860985,72	336862,46	kivilaji	kivilaji-iskos	1	0,9		
15264	kaivausalue	4	6860985,72	336862,46	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,1		
15265	kaivausalue	4	6860985,72	336871,03	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
15266	kaivausalue	4	6860985,74	336862,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
15267	kaivausalue	4	6860985,76	336865,86	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
15268	kaivausalue	4	6860985,76	336861,37	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
15269	kaivausalue	4	6860985,79	336870,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
15270	kaivausalue	4	6860985,80	336871,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
15271	kaivausalue	4	6860985,80	336870,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
15272	kaivausalue	4	6860985,84	336870,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,6		
15273	kaivausalue	4	6860985,85	336869,46	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,4		
15274	kaivausalue	4	6860985,86	336862,44	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
15275	kaivausalue	4	6860985,87	336870,84	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
15276	kaivausalue	4	6860985,90	336860,89	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,5		
15277	kaivausalue	4	6860985,90	336861,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
15278	kaivausalue	4	6860985,92	336861,53	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
15279	kaivausalue	4	6860985,94	336862,55	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,7		
15280	kaivausalue	4	6860985,95	336861,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
15281	kaivausalue	4	6860985,96	336863,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
15282	kaivausalue	4	6860985,98	336870,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,2		
15283	kaivausalue	4	6860985,99	336867,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,1		
15284	kaivausalue	4	6860986,03	336861,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	13,7		
15285	kaivausalue	4	6860986,03	336861,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
15286	kaivausalue	4	6860986,04	336865,68	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
15287	kaivausalue	4	6860986,05	336865,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
15288	kaivausalue	4	6860986,06	336864,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,8		
15289	kaivausalue	4	6860986,07	336871,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	18,3		
15290	kaivausalue	4	6860986,10	336862,55	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
15291	kaivausalue	4	6860986,11	336865,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
15292	kaivausalue	4	6860986,12	336871,16	kvartsi	kvartsi-iskos	4	4,1		
15293	kaivausalue	4	6860986,14	336870,59	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,5		
15294	kaivausalue	4	6860986,16	336861,34	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,6		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
15295	kaivausalue	4	6860986,17	336861,05	kvartsi	kvartsi-iskos	5	3,8		
15296	kaivausalue	4	6860986,17	336862,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
15297	kaivausalue	4	6860986,18	336861,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
15298	kaivausalue	4	6860986,18	336865,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
15299	kaivausalue	4	6860986,19	336861,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
15300	kaivausalue	4	6860986,20	336871,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
15301	kaivausalue	4	6860986,21	336866,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
15302	kaivausalue	4	6860986,21	336869,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
15303	kaivausalue	4	6860986,22	336861,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
15304	kaivausalue	4	6860986,22	336863,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
15305	kaivausalue	4	6860986,24	336868,68	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
15306	kaivausalue	4	6860986,25	336865,55	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
15307	kaivausalue	4	6860986,25	336865,55	kivilaji	kivilaji-iskos	1	0,3		
15308	kaivausalue	4	6860986,26	336861,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
15309	kaivausalue	4	6860986,27	336871,15	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
15310	kaivausalue	4	6860986,30	336862,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
15311	kaivausalue	4	6860986,32	336870,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
15312	kaivausalue	4	6860986,32	336866,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
15313	kaivausalue	4	6860986,33	336861,92	kvartsi	kvartsikaavin	1	4,4	21 x 18 x 10	Karkea kaavin.
15314	kaivausalue	4	6860986,33	336861,92	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
15315	kaivausalue	4	6860986,33	336870,76	kvartsi	kvartsikaavin	1	12,6	36 x 25 x 14	Karkea kaavin.
15316	kaivausalue	4	6860986,33	336870,76	kvartsi	kvartsi-iskos	4	4,0		
15317	kaivausalue	4	6860986,34	336870,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,0		
15318	kaivausalue	4	6860986,34	336866,20	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
15319	kaivausalue	4	6860986,35	336871,26	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		
15320	kaivausalue	4	6860986,35	336861,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
15321	kaivausalue	4	6860986,36	336871,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
15322	kaivausalue	4	6860986,37	336865,79	kvartsi	kvartsikaavin	1	5,9	27 x 17 x 13	Rikkoutunut kaavin.

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
15323	kaivausalue	4	6860986,37	336865,79	kvartsi	kvartsikaavin	1	5,4	24 x 21 x 10	Rikkoutunut kaavin.
15324	kaivausalue	4	6860986,38	336862,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,4		
15325	kaivausalue	4	6860986,38	336863,54	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
15326	kaivausalue	4	6860986,38	336867,39	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
15327	kaivausalue	4	6860986,40	336863,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
15328	kaivausalue	4	6860986,42	336869,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
15329	kaivausalue	4	6860986,43	336866,01	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,2		
15330	kaivausalue	4	6860986,45	336863,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
15331	kaivausalue	4	6860986,45	336870,34	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
15332	kaivausalue	4	6860986,46	336864,24	kvartsi	kvartsi-iskos	1	14,6		
15333	kaivausalue	4	6860986,49	336861,28	kvartsi	kvartsi-iskos	2	35,2		
15334	kaivausalue	4	6860986,50	336869,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
15335	kaivausalue	4	6860986,51	336870,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,3		
15336	kaivausalue	4	6860986,51	336863,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
15337	kaivausalue	4	6860986,52	336871,60	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,6		
15338	kaivausalue	4	6860986,54	336870,11	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,3		
15339	kaivausalue	4	6860986,54	336870,11	kivilaji	kivilaji-iskos	1	0,3		
15340	kaivausalue	4	6860986,54	336861,94	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
15341	kaivausalue	4	6860986,57	336861,79	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,8		
15342	kaivausalue	4	6860986,57	336864,96	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,3		
15343	kaivausalue	4	6860986,57	336869,78	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,0		
15344	kaivausalue	4	6860986,59	336861,58	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,6		
15345	kaivausalue	4	6860986,60	336864,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
15346	kaivausalue	4	6860986,62	336871,19	kivilaji	kivitaltan katkelma	1	1,3	23 x 12 x 4	Hiottu taltan sivukatkelma.
15347	kaivausalue	4	6860986,63	336864,09	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,4		
15348	kaivausalue	4	6860986,66	336861,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,7		
15349	kaivausalue	4	6860986,66	336862,62	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
15350	kaivausalue	4	6860986,66	336871,37	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,6		
15351	kaivausalue	4	6860986,66	336867,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
15352	kaivausalue	4	6860986,67	336870,70	kvartsi	kvartsi-iskos	3	6,9		
15353	kaivausalue	4	6860986,68	336862,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
15354	kaivausalue	4	6860986,69	336870,54	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,3		
15355	kaivausalue	4	6860986,69	336862,00	kvartsi	kvartsi-iskos	8	4,9		
15356	kaivausalue	4	6860986,69	336870,54	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
15357	kaivausalue	4	6860986,70	336865,67	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,6		
15358	kaivausalue	4	6860986,71	336861,27	kvartsi	kvartsi-iskos	2	94,4		
15359	kaivausalue	4	6860986,71	336863,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
15360	kaivausalue	4	6860986,72	336862,26	kvartsi	kvartsi-iskos	5	3,0		
15361	kaivausalue	4	6860986,72	336866,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
15362	kaivausalue	4	6860986,73	336861,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,2		
15363	kaivausalue	4	6860986,73	336864,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
15364	kaivausalue	4	6860986,73	336861,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,4		
15365	kaivausalue	4	6860986,74	336862,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
15366	kaivausalue	4	6860986,75	336863,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
15367	kaivausalue	4	6860986,78	336870,29	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,7		
15368	kaivausalue	4	6860986,79	336864,28	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
15369	kaivausalue	4	6860986,80	336866,27	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,2		
15370	kaivausalue	4	6860986,80	336870,05	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
15371	kaivausalue	4	6860986,80	336864,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
15372	kaivausalue	4	6860986,81	336871,20	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,9		
15373	kaivausalue	4	6860986,82	336871,00	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
15374	kaivausalue	4	6860986,82	336870,45	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,4		
15375	kaivausalue	4	6860986,86	336861,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
15376	kaivausalue	4	6860986,89	336862,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
15377	kaivausalue	4	6860986,90	336864,94	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,5		
15378	kaivausalue	4	6860986,94	336863,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	15,5		
15379	kaivausalue	4	6860986,96	336862,26	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,3		
15380	kaivausalue	4	6860986,96	336866,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,0		
15381	kaivausalue	4	6860986,96	336871,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,1		
15382	kaivausalue	4	6860986,97	336870,72	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
15383	kaivausalue	4	6860986,98	336868,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
15384	kaivausalue	4	6860987,00	336869,68	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
15385	kaivausalue	4	6860987,01	336869,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
15386	kaivausalue	4	6860987,02	336862,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,0		
15387	kaivausalue	4	6860987,03	336861,38	kvartsi	kvartsi-iskos	3	57,8		
15388	kaivausalue	4	6860987,05	336862,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
15389	kaivausalue	4	6860987,05	336864,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	16,0		
15390	kaivausalue	4	6860987,06	336861,71	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
15391	kaivausalue	4	6860987,06	336862,58	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,0		
15392	kaivausalue	4	6860987,07	336861,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
15393	kaivausalue	4	6860987,12	336872,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
15394	kaivausalue	4	6860987,12	336870,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
15395	kaivausalue	4	6860987,14	336861,61	kvartsi	kvartsi-iskos	2	97,1		
15396	kaivausalue	4	6860987,15	336862,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
15397	kaivausalue	4	6860987,16	336865,84	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,2		
15398	kaivausalue	4	6860987,16	336863,41	kvartsi	kvartsi-iskos	4	6,4		
15399	kaivausalue	4	6860987,18	336871,36	kvartsi	kvartsi-iskos	3	6,6		
15400	kaivausalue	4	6860987,20	336865,05	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,7		
15401	kaivausalue	4	6860987,21	336865,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
15402	kaivausalue	4	6860987,23	336863,67	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
15403	kaivausalue	4	6860987,23	336861,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
15404	kaivausalue	4	6860987,23	336862,40	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
15405	kaivausalue	4	6860987,25	336861,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
15406	kaivausalue	4	6860987,25	336864,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	11,7		
15407	kaivausalue	4	6860987,27	336861,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
15408	kaivausalue	4	6860987,27	336861,99	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,8		
15409	kaivausalue	4	6860987,29	336863,46	kivilaji	kivilaji-iskos	1	4,1		
15410	kaivausalue	4	6860987,29	336863,46	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,3		
15411	kaivausalue	4	6860987,30	336861,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
15412	kaivausalue	4	6860987,30	336869,84	kvartsi	kvartsi-iskos	6	4,9		
15413	kaivausalue	4	6860987,31	336862,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
15414	kaivausalue	4	6860987,31	336861,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,5		
15415	kaivausalue	4	6860987,31	336863,31	kvartsi	kvartsi-iskos	4	3,4		
15416	kaivausalue	4	6860987,31	336864,11	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,1		
15417	kaivausalue	4	6860987,32	336864,48	kvartsi	kvartsi-iskos	1	23,3		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
15418	kaivausalue	4	6860987,34	336863,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,5		
15419	kaivausalue	4	6860987,35	336862,83	kvartsi	kvartsi-iskos	4	4,0		
15420	kaivausalue	4	6860987,37	336861,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
15421	kaivausalue	4	6860987,38	336863,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,6		
15422	kaivausalue	4	6860987,39	336861,22	kvartsi	kvartsi-iskos	3	75,4		
15423	kaivausalue	4	6860987,40	336870,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,4		
15424	kaivausalue	4	6860987,42	336863,03	kvartsi	kvartsikaavin	1	3,3	21 x 18 x 7	Pyöreä kaavin.
15425	kaivausalue	4	6860987,42	336863,03	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,9		
15426	kaivausalue	4	6860987,42	336861,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
15427	kaivausalue	4	6860987,42	336861,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	22,1		
15428	kaivausalue	4	6860987,43	336861,98	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,7		
15429	kaivausalue	4	6860987,43	336869,53	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
15430	kaivausalue	4	6860987,44	336861,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
15431	kaivausalue	4	6860987,44	336862,09	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,6		
15432	kaivausalue	4	6860987,46	336863,68	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
15433	kaivausalue	4	6860987,46	336866,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
15434	kaivausalue	4	6860987,46	336869,74	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,7		
15435	kaivausalue	4	6860987,46	336862,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
15436	kaivausalue	4	6860987,46	336871,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
15437	kaivausalue	4	6860987,47	336862,45	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,9		
15438	kaivausalue	4	6860987,47	336861,26	kvartsi	kvartsi-iskos	2	71,7		
15439	kaivausalue	4	6860987,47	336871,54	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,3		
15440	kaivausalue	4	6860987,48	336864,48	kvartsi	kvartsi-iskos	1	62,4		
15441	kaivausalue	4	6860987,50	336865,16	kvartsi	kvartsi-iskos	3	6,8		
15442	kaivausalue	4	6860987,52	336861,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	25,5		
15443	kaivausalue	4	6860987,52	336864,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
15444	kaivausalue	4	6860987,54	336861,27	kvartsi	kvartsikaavin	1	3,9	22 x 19 x 7	Litteä kaavin.
15445	kaivausalue	4	6860987,56	336862,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
15446	kaivausalue	4	6860987,56	336865,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,5		
15447	kaivausalue	4	6860987,57	336871,15	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
15448	kaivausalue	4	6860987,57	336868,51	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,4		
15449	kaivausalue	4	6860987,58	336869,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
15450	kaivausalue	4	6860987,59	336862,07	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,0		
15451	kaivausalue	4	6860987,60	336861,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
15452	kaivausalue	4	6860987,60	336861,52	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
15453	kaivausalue	4	6860987,61	336864,40	kvartsi	kvartsi-iskos	1	14,3		
15454	kaivausalue	4	6860987,64	336870,75	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,6		
15455	kaivausalue	4	6860987,65	336864,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
15456	kaivausalue	4	6860987,65	336861,71	kvartsi	kvartsi-iskos	10	4,1		
15457	kaivausalue	4	6860987,67	336865,38	kvartsi	kvartsi-iskos	2	22,5		
15458	kaivausalue	4	6860987,70	336864,14	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
15459	kaivausalue	4	6860987,70	336862,58	kvartsi	kvartsi-iskos	5	15,0		
15460	kaivausalue	4	6860987,70	336863,64	kvartsi	kvartsi-iskos	2	10,4		
15461	kaivausalue	4	6860987,75	336865,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
15462	kaivausalue	4	6860987,76	336866,15	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
15463	kaivausalue	4	6860987,76	336861,63	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,9		
15464	kaivausalue	4	6860987,77	336866,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
15465	kaivausalue	4	6860987,79	336864,31	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,2		
15466	kaivausalue	4	6860987,80	336871,67	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
15467	kaivausalue	4	6860987,80	336864,48	kvartsi	kvartsikaavin	1	4,6	25 x 16 x 11	Jyrkkäteräinen kaavin.
15468	kaivausalue	4	6860987,80	336864,48	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,5		
15469	kaivausalue	4	6860987,80	336861,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
15470	kaivausalue	4	6860987,81	336865,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
15471	kaivausalue	4	6860987,83	336862,25	kvartsi	kvartsi-iskos	6	13,4		
15472	kaivausalue	4	6860987,83	336868,14	kvartsi	kvartsi-iskos	1	10,3		
15473	kaivausalue	4	6860987,83	336863,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
15474	kaivausalue	4	6860987,84	336870,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
15475	kaivausalue	4	6860987,86	336867,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	23,8		
15476	kaivausalue	4	6860987,87	336864,51	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
15477	kaivausalue	4	6860987,88	336863,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
15478	kaivausalue	4	6860987,89	336863,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
15479	kaivausalue	4	6860987,90	336871,21	kvartsi	kvartsi-iskos	3	10,9		
15480	kaivausalue	4	6860987,93	336864,16	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,4		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
15481	kaivausalue	4	6860987,94	336861,54	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,3		
15482	kaivausalue	4	6860987,94	336867,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,8		
15483	kaivausalue	4	6860987,95	336862,96	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,9		
15484	kaivausalue	4	6860987,96	336863,84	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,7		
15485	kaivausalue	4	6860987,96	336864,75	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
15486	kaivausalue	4	6860987,98	336861,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
15487	kaivausalue	4	6860987,98	336864,39	kvartsi	kvartsi-iskos	7	2,7		
15488	kaivausalue	4	6860987,99	336867,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
15489	kaivausalue	4	6860987,99	336865,21	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,2		
15490	kaivausalue	4	6860988,01	336861,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
15491	kaivausalue	4	6860988,01	336862,42	kvartsi	kvartsi-iskos	6	5,7		
15492	kaivausalue	4	6860988,02	336864,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
15493	kaivausalue	4	6860988,03	336863,26	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
15494	kaivausalue	4	6860988,03	336861,70	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,2		
15495	kaivausalue	4	6860988,06	336865,82	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,9		
15496	kaivausalue	4	6860988,09	336864,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
15497	kaivausalue	4	6860988,09	336870,84	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,6		
15498	kaivausalue	4	6860988,13	336871,18	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,6		
15499	kaivausalue	4	6860988,14	336862,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,2		
15500	kaivausalue	4	6860988,15	336865,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,2		
15501	kaivausalue	4	6860988,15	336867,43	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,0		
15502	kaivausalue	4	6860988,16	336862,51	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,2		
15503	kaivausalue	4	6860988,17	336865,61	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,1		
15504	kaivausalue	4	6860988,17	336862,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
15505	kaivausalue	4	6860988,17	336863,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,4		
15506	kaivausalue	4	6860988,17	336863,85	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,7		
15507	kaivausalue	4	6860988,17	336864,79	kvartsi	kvartsi-iskos	3	5,5		
15508	kaivausalue	4	6860988,17	336863,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
15509	kaivausalue	4	6860988,19	336865,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
15510	kaivausalue	4	6860988,20	336865,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	12,8		
15511	kaivausalue	4	6860988,21	336862,17	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,2		
15512	kaivausalue	4	6860988,23	336862,80	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,2		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
15513	kaivausalue	4	6860988,24	336867,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
15514	kaivausalue	4	6860988,24	336863,57	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,5		
15515	kaivausalue	4	6860988,25	336866,43	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,7		
15516	kaivausalue	4	6860988,26	336868,06	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
15517	kaivausalue	4	6860988,28	336866,96	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
15518	kaivausalue	4	6860988,28	336865,45	kvartsi	kvartsi-iskos	5	26,7		
15519	kaivausalue	4	6860988,28	336866,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	19,8		
15520	kaivausalue	4	6860988,28	336863,01	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,0		
15521	kaivausalue	4	6860988,29	336864,34	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
15522	kaivausalue	4	6860988,31	336864,87	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,7		
15523	kaivausalue	4	6860988,32	336861,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
15524	kaivausalue	4	6860988,33	336862,53	kvartsi	kvartsi-iskos	1	42,5		
15525	kaivausalue	4	6860988,34	336862,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,4		
15526	kaivausalue	4	6860988,34	336861,63	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,2		
15527	kaivausalue	4	6860988,34	336865,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
15528	kaivausalue	4	6860988,35	336868,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
15529	kaivausalue	4	6860988,35	336865,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
15530	kaivausalue	4	6860988,37	336868,17	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,3		
15531	kaivausalue	4	6860988,39	336861,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
15532	kaivausalue	4	6860988,39	336864,74	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,9		
15533	kaivausalue	4	6860988,40	336867,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
15534	kaivausalue	4	6860988,40	336864,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,0		
15535	kaivausalue	4	6860988,40	336863,68	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,2		
15536	kaivausalue	4	6860988,42	336864,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
15537	kaivausalue	4	6860988,42	336862,60	kvartsi	kvartsikaavin	1	3,1	23 x 16 x 9	Päätekaavin.
15538	kaivausalue	4	6860988,42	336864,60	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,3		
15539	kaivausalue	4	6860988,43	336864,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
15540	kaivausalue	4	6860988,43	336865,47	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,4		
15541	kaivausalue	4	6860988,43	336866,87	kvartsi	kvartsi-iskos	10	7,1		
15542	kaivausalue	4	6860988,44	336861,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
15543	kaivausalue	4	6860988,45	336863,12	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,2		
15544	kaivausalue	4	6860988,45	336864,01	kvartsi	kvartsi-iskos	7	2,9		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
15545	kaivausalue	4	6860988,45	336865,52	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,9		
15546	kaivausalue	4	6860988,46	336867,71	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
15547	kaivausalue	4	6860988,47	336863,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	10,1		
15548	kaivausalue	4	6860988,47	336862,17	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,5		
15549	kaivausalue	4	6860988,47	336865,75	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,9		
15550	kaivausalue	4	6860988,48	336861,58	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,1		
15551	kaivausalue	4	6860988,49	336862,86	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
15552	kaivausalue	4	6860988,52	336867,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
15553	kaivausalue	4	6860988,53	336862,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,0		
15554	kaivausalue	4	6860988,53	336866,53	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
15555	kaivausalue	4	6860988,54	336868,56	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
15556	kaivausalue	4	6860988,55	336863,50	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
15557	kaivausalue	4	6860988,55	336867,45	kvartsi	kvartsi-iskos	4	7,9		
15558	kaivausalue	4	6860988,55	336870,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
15559	kaivausalue	4	6860988,55	336869,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
15560	kaivausalue	4	6860988,56	336862,33	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,7		
15561	kaivausalue	4	6860988,57	336865,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,6		
15562	kaivausalue	4	6860988,57	336868,81	kivilaji	kiviesineen katkelma	1	2,4	34 x 15 x 8	Esineen katkelma, yksi hiottu sivu.
15563	kaivausalue	4	6860988,58	336869,44	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
15564	kaivausalue	4	6860988,58	336864,62	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,8		
15565	kaivausalue	4	6860988,58	336864,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
15566	kaivausalue	4	6860988,59	336861,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
15567	kaivausalue	4	6860988,59	336867,76	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
15568	kaivausalue	4	6860988,59	336862,40	kvartsi	kvartsi-iskos	1	37,4		
15569	kaivausalue	4	6860988,60	336865,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	10,2		
15570	kaivausalue	4	6860988,60	336870,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
15571	kaivausalue	4	6860988,60	336867,06	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,9		
15572	kaivausalue	4	6860988,61	336868,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
15573	kaivausalue	4	6860988,61	336866,69	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,1		
15574	kaivausalue	4	6860988,62	336871,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
15575	kaivausalue	4	6860988,64	336866,29	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
15576	kaivausalue	4	6860988,64	336866,19	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
15577	kaivausalue	4	6860988,64	336864,12	kvartsi	kvartsi-iskos	5	13,3		
15578	kaivausalue	4	6860988,65	336863,74	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,5		
15579	kaivausalue	4	6860988,66	336862,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
15580	kaivausalue	4	6860988,67	336865,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
15581	kaivausalue	4	6860988,68	336869,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	15,9		
15582	kaivausalue	4	6860988,68	336862,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
15583	kaivausalue	4	6860988,69	336868,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
15584	kaivausalue	4	6860988,69	336863,14	kvartsi	kvartsi-iskos	7	4,2		
15585	kaivausalue	4	6860988,70	336863,58	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,7		
15586	kaivausalue	4	6860988,71	336866,47	kvartsi	kvartsi-iskos	7	11,0		
15587	kaivausalue	4	6860988,72	336865,67	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
15588	kaivausalue	4	6860988,73	336870,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
15589	kaivausalue	4	6860988,74	336864,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,0		
15590	kaivausalue	4	6860988,74	336861,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
15591	kaivausalue	4	6860988,77	336864,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
15592	kaivausalue	4	6860988,78	336866,89	kvartsi	kvartsi-iskos	6	7,4		
15593	kaivausalue	4	6860988,79	336864,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
15594	kaivausalue	4	6860988,79	336862,10	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,4		
15595	kaivausalue	4	6860988,79	336867,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,4		
15596	kaivausalue	4	6860988,80	336864,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
15597	kaivausalue	4	6860988,81	336867,94	kvartsi	kvartsikaavin	1	1,4	23 x 11 x 7	Kaapimen terä.
15598	kaivausalue	4	6860988,83	336867,07	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,5		
15599	kaivausalue	4	6860988,83	336862,32	kvartsi	kvartsi-iskos	5	0,9		
15600	kaivausalue	4	6860988,83	336865,59	kvartsi	kvartsi-iskos	10	4,1		
15601	kaivausalue	4	6860988,84	336864,82	kivilaji	kivilaji-iskos	1	0,3		
15602	kaivausalue	4	6860988,84	336864,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
15603	kaivausalue	4	6860988,84	336869,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
15604	kaivausalue	4	6860988,85	336866,68	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,4		
15605	kaivausalue	4	6860988,85	336865,24	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
15606	kaivausalue	4	6860988,86	336864,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
15607	kaivausalue	4	6860988,87	336864,90	kvartsi	kvartsi-iskos	4	9,9		
15608	kaivausalue	4	6860988,87	336865,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
15609	kaivausalue	4	6860988,88	336872,71	kvartsi	kvartsi-iskos	2	9,1		
15610	kaivausalue	4	6860988,89	336863,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,4		
15611	kaivausalue	4	6860988,91	336862,25	kvartsi	kvartsi-iskos	3	8,1		
15612	kaivausalue	4	6860988,92	336864,04	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,0		
15613	kaivausalue	4	6860988,93	336863,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	26,4		
15614	kaivausalue	4	6860988,95	336868,39	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,0		
15615	kaivausalue	4	6860988,97	336865,05	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,7		
15616	kaivausalue	4	6860988,97	336869,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
15617	kaivausalue	4	6860988,97	336863,48	kvartsi	kvartsi-iskos	9	3,7		
15618	kaivausalue	4	6860988,97	336861,78	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
15619	kaivausalue	4	6860988,99	336865,94	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,3		
15620	kaivausalue	4	6860989,00	336867,73	kvartsi	kvartsi-iskos	3	5,5		
15621	kaivausalue	4	6860989,01	336868,20	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,1		
15622	kaivausalue	4	6860989,01	336861,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
15623	kaivausalue	4	6860989,02	336863,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	161,6		
15624	kaivausalue	4	6860989,02	336863,78	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,1		
15625	kaivausalue	4	6860989,02	336862,92	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,0		
15626	kaivausalue	4	6860989,02	336866,02	kvartsi	kvartsi-iskos	2	10,4		
15627	kaivausalue	4	6860989,02	336870,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
15628	kaivausalue	4	6860989,03	336867,14	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,2		
15629	kaivausalue	4	6860989,03	336863,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
15630	kaivausalue	4	6860989,05	336867,58	kvartsi	kvartsi-iskos	4	9,2		
15631	kaivausalue	4	6860989,05	336866,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,8		
15632	kaivausalue	4	6860989,05	336864,78	kvartsi	kvartsi-iskos	8	1,7		
15633	kaivausalue	4	6860989,06	336866,15	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,5		
15634	kaivausalue	4	6860989,07	336863,03	kvartsi	kvartsi-iskos	5	2,6		
15635	kaivausalue	4	6860989,08	336865,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
15636	kaivausalue	4	6860989,12	336864,95	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,3		
15637	kaivausalue	4	6860989,15	336863,51	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,4		
15638	kaivausalue	4	6860989,17	336862,30	kvartsi	kvartsi-iskos	7	5,7		
15639	kaivausalue	4	6860989,17	336865,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	20,2		
15640	kaivausalue	4	6860989,17	336864,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	11,1		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
15641	kaivausalue	4	6860989,19	336862,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	162,2		
15642	kaivausalue	4	6860989,19	336864,59	kvartsi	kvartsi-iskos	4	4,1		
15643	kaivausalue	4	6860989,19	336864,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
15644	kaivausalue	4	6860989,20	336864,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
15645	kaivausalue	4	6860989,22	336863,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	174,8		
15646	kaivausalue	4	6860989,26	336867,60	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,4		
15647	kaivausalue	4	6860989,29	336862,48	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
15648	kaivausalue	4	6860989,29	336865,74	kvartsi	kvartsi-iskos	2	18,9		
15649	kaivausalue	4	6860989,30	336867,24	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,6		
15650	kaivausalue	4	6860989,30	336864,32	kvartsi	kvartsi-iskos	3	6,9		
15651	kaivausalue	4	6860989,30	336864,47	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,2		
15652	kaivausalue	4	6860989,30	336872,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,4		
15653	kaivausalue	4	6860989,31	336861,98	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,7		
15654	kaivausalue	4	6860989,31	336864,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,4		
15655	kaivausalue	4	6860989,31	336867,87	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,6		
15656	kaivausalue	4	6860989,31	336864,20	kvartsi	kvartsi-iskos	2	51,5		
15657	kaivausalue	4	6860989,32	336863,23	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,5		
15658	kaivausalue	4	6860989,34	336863,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
15659	kaivausalue	4	6860989,34	336866,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
15660	kaivausalue	4	6860989,35	336862,68	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
15661	kaivausalue	4	6860989,35	336868,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
15662	kaivausalue	4	6860989,36	336865,28	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,9		
15663	kaivausalue	4	6860989,37	336862,95	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
15664	kaivausalue	4	6860989,38	336866,56	kvartsi	kvartsi-iskos	1	14,9		
15665	kaivausalue	4	6860989,38	336862,16	kvartsi	kvartsi-iskos	6	2,2		
15666	kaivausalue	4	6860989,38	336868,90	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
15667	kaivausalue	4	6860989,38	336863,40	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
15668	kaivausalue	4	6860989,39	336865,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
15669	kaivausalue	4	6860989,39	336868,82	kvartsi	kvartsiterä	1	5,0	27 x 20 x 11	Leikkuuterä.
15670	kaivausalue	4	6860989,39	336870,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
15671	kaivausalue	4	6860989,40	336865,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,8		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
15672	kaivausalue	4	6860989,40	336867,52	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,0		
15673	kaivausalue	4	6860989,41	336863,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	11,5		
15674	kaivausalue	4	6860989,42	336868,41	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,7		
15675	kaivausalue	4	6860989,42	336865,13	kvartsi	kvartsi-iskos	6	1,7		
15676	kaivausalue	4	6860989,42	336864,20	kvartsi	kvartsi-iskos	2	21,9		
15677	kaivausalue	4	6860989,43	336862,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
15678	kaivausalue	4	6860989,44	336863,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	22,3		
15679	kaivausalue	4	6860989,45	336863,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
15680	kaivausalue	4	6860989,45	336867,76	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,1		
15681	kaivausalue	4	6860989,45	336863,55	kvartsi	kvartsi-iskos	1	22,4		
15682	kaivausalue	4	6860989,46	336871,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
15683	kaivausalue	4	6860989,46	336863,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	12,4		
15684	kaivausalue	4	6860989,47	336865,73	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,0		
15685	kaivausalue	4	6860989,47	336865,01	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
15686	kaivausalue	4	6860989,48	336865,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
15687	kaivausalue	4	6860989,48	336866,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
15688	kaivausalue	4	6860989,49	336868,94	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
15689	kaivausalue	4	6860989,49	336867,63	kvartsi	kvartsikaavin	1	3,4	22 x 14 x 11	Jyrkkäteräinen kaavin.
15690	kaivausalue	4	6860989,49	336867,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
15691	kaivausalue	4	6860989,51	336863,15	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
15692	kaivausalue	4	6860989,52	336862,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
15693	kaivausalue	4	6860989,53	336868,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
15694	kaivausalue	4	6860989,53	336862,75	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,5		
15695	kaivausalue	4	6860989,56	336866,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
15696	kaivausalue	4	6860989,58	336865,72	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
15697	kaivausalue	4	6860989,59	336865,21	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,1		
15698	kaivausalue	4	6860989,60	336864,12	kvartsi	kvartsi-iskos	1	11,1		
15699	kaivausalue	4	6860989,60	336866,03	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,2		
15700	kaivausalue	4	6860989,60	336863,85	kvartsi	kvartsikaavin	1	2,4	17 x 15 x 8	Pyöreä kaavin.
15701	kaivausalue	4	6860989,60	336863,85	kvartsi	kvartsi-iskos	7	2,6		
15702	kaivausalue	4	6860989,60	336868,83	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,1		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
15703	kaivausalue	4	6860989,62	336862,08	kvartsi	kvartsi-iskos	5	2,8		
15704	kaivausalue	4	6860989,63	336865,26	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
15705	kaivausalue	4	6860989,64	336864,83	kvartsi	kvartsi-iskos	5	5,4		
15706	kaivausalue	4	6860989,64	336866,90	kvartsi	kvartsi-iskos	6	7,7		
15707	kaivausalue	4	6860989,64	336864,53	kvartsi	kvartsi-iskos	2	7,2		
15708	kaivausalue	4	6860989,64	336864,27	kvartsi	kvartsi-iskos	2	8,2		
15709	kaivausalue	4	6860989,65	336865,48	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,0		
15710	kaivausalue	4	6860989,66	336863,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,3		
15711	kaivausalue	4	6860989,66	336866,69	kvartsi	kvartsi-iskos	6	4,4		
15712	kaivausalue	4	6860989,67	336864,23	kvartsi	kvartsi-iskos	7	29,5		
15713	kaivausalue	4	6860989,67	336867,28	kvartsi	kvartsi-iskos	9	4,1		
15714	kaivausalue	4	6860989,68	336863,10	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,0		
15715	kaivausalue	4	6860989,68	336869,48	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
15716	kaivausalue	4	6860989,68	336869,90	kvartsi	kvartsi-iskos	6	1,9		
15717	kaivausalue	4	6860989,68	336865,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
15718	kaivausalue	4	6860989,69	336862,92	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
15719	kaivausalue	4	6860989,69	336871,48	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,3		
15720	kaivausalue	4	6860989,69	336862,72	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,5		
15721	kaivausalue	4	6860989,70	336864,17	kvartsi	kvartsi-iskos	3	12,0		
15722	kaivausalue	4	6860989,70	336866,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
15723	kaivausalue	4	6860989,72	336864,11	kvartsi	kvartsi-iskos	2	17,0		
15724	kaivausalue	4	6860989,73	336864,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,1		
15725	kaivausalue	4	6860989,73	336866,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,8		
15726	kaivausalue	4	6860989,74	336864,71	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
15727	kaivausalue	4	6860989,75	336865,45	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,5		
15728	kaivausalue	4	6860989,76	336864,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,7		
15729	kaivausalue	4	6860989,76	336864,98	kvartsi	kvartsi-iskos	5	24,7		
15730	kaivausalue	4	6860989,76	336863,69	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,5		
15731	kaivausalue	4	6860989,77	336863,47	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,9		
15732	kaivausalue	4	6860989,77	336868,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
15733	kaivausalue	4	6860989,78	336866,46	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,1		
15734	kaivausalue	4	6860989,80	336865,19	kvartsi	kvartsi-iskos	1	18,6		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
15735	kaivausalue	4	6860989,80	336868,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
15736	kaivausalue	4	6860989,80	336866,18	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
15737	kaivausalue	4	6860989,81	336862,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
15738	kaivausalue	4	6860989,82	336862,62	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,9		
15739	kaivausalue	4	6860989,82	336866,19	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
15740	kaivausalue	4	6860989,82	336869,66	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,0		
15741	kaivausalue	4	6860989,83	336863,39	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,2		
15742	kaivausalue	4	6860989,83	336866,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,9		
15743	kaivausalue	4	6860989,84	336870,27	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,3		
15744	kaivausalue	4	6860989,84	336870,48	kvartsi	kvartsi-iskos	7	5,4		
15745	kaivausalue	4	6860989,85	336863,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,5		
15746	kaivausalue	4	6860989,85	336871,19	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
15747	kaivausalue	4	6860989,85	336865,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
15748	kaivausalue	4	6860989,86	336867,04	kvartsi	kvartsi-iskos	2	12,9		
15749	kaivausalue	4	6860989,88	336865,94	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,4		
15750	kaivausalue	4	6860989,89	336864,54	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,4		
15751	kaivausalue	4	6860989,90	336863,26	kvartsi	kvartsi-iskos	12	11,0		
15752	kaivausalue	4	6860989,90	336867,55	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
15753	kaivausalue	4	6860989,90	336872,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
15754	kaivausalue	4	6860989,90	336867,34	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,7		
15755	kaivausalue	4	6860989,92	336866,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,1		
15756	kaivausalue	4	6860989,92	336864,06	kvartsi	kvartsi-iskos	3	6,3		
15757	kaivausalue	4	6860989,92	336867,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,7		
15758	kaivausalue	4	6860989,93	336866,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,7		
15759	kaivausalue	4	6860989,95	336862,24	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
15760	kaivausalue	4	6860989,95	336862,92	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
15761	kaivausalue	4	6860989,95	336863,78	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		
15762	kaivausalue	4	6860989,96	336863,86	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
15763	kaivausalue	4	6860989,97	336864,29	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,1		
15764	kaivausalue	4	6860989,97	336867,20	kvartsi	kvartsi-iskos	10	17,5		
15765	kaivausalue	4	6860989,97	336864,97	kvartsi	kvartsi-iskos	5	3,0		
15766	kaivausalue	4	6860989,97	336866,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
15767	kaivausalue	4	6860989,97	336863,37	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
15768	kaivausalue	4	6860989,98	336868,15	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
15769	kaivausalue	4	6860989,98	336863,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
15770	kaivausalue	4	6860989,98	336864,84	kvartsi	kvartsi-iskos	5	19,0		
15771	kaivausalue	4	6860989,98	336863,16	kvartsi	kvartsi-iskos	5	2,8		
15772	kaivausalue	4	6860989,99	336869,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
15773	kaivausalue	4	6860990,00	336863,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
15774	kaivausalue	4	6860990,00	336865,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
15775	kaivausalue	4	6860990,00	336867,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
15776	kaivausalue	4	6860990,00	336865,49	kvartsi	kvartsi-iskos	3	11,9		
15777	kaivausalue	4	6860990,01	336865,36	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,7		
15778	kaivausalue	4	6860990,01	336867,68	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
15779	kaivausalue	4	6860990,02	336867,34	kvartsi	kvartsi-iskos	11	3,5		
15780	kaivausalue	4	6860990,03	336863,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
15781	kaivausalue	4	6860990,03	336864,54	kvartsi	kvartsi-iskos	4	11,8		
15782	kaivausalue	4	6860990,03	336862,90	kvartsi	kvartsi-iskos	18	4,3		
15783	kaivausalue	4	6860990,04	336870,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	17,0		
15784	kaivausalue	4	6860990,05	336863,89	kvartsi	kvartsi-iskos	5	8,4		
15785	kaivausalue	4	6860990,05	336864,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
15786	kaivausalue	4	6860990,08	336867,07	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,2		
15787	kaivausalue	4	6860990,08	336871,14	kvartsi	kvartsi-iskos	1	18,4		
15788	kaivausalue	4	6860990,10	336863,69	kvartsi	kvartsi-iskos	5	5,0		
15789	kaivausalue	4	6860990,10	336862,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
15790	kaivausalue	4	6860990,12	336862,53	kvartsi	kvartsi-iskos	9	9,1		
15791	kaivausalue	4	6860990,13	336865,42	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,3		
15792	kaivausalue	4	6860990,13	336863,30	kvartsi	kvartsi-iskos	5	7,6		
15793	kaivausalue	4	6860990,14	336867,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
15794	kaivausalue	4	6860990,14	336866,11	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,9		
15795	kaivausalue	4	6860990,15	336864,02	kvartsi	kvartsi-iskos	5	2,7		
15796	kaivausalue	4	6860990,15	336867,54	kvartsi	kvartsiesine	1	5,0	25 x 22 x 10	Tylppä retusoitu esine.
15797	kaivausalue	4	6860990,15	336867,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
15798	kaivausalue	4	6860990,16	336864,37	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,0		
15799	kaivausalue	4	6860990,16	336862,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
15800	kaivausalue	4	6860990,16	336863,44	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,9		
15801	kaivausalue	4	6860990,16	336866,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
15802	kaivausalue	4	6860990,17	336867,31	kvartsi	kvartsi-iskos	6	1,3		
15803	kaivausalue	4	6860990,17	336863,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
15804	kaivausalue	4	6860990,18	336865,10	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,0		
15805	kaivausalue	4	6860990,19	336864,52	kvartsi	kvartsi-iskos	2	33,4		
15806	kaivausalue	4	6860990,19	336872,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,4		
15807	kaivausalue	4	6860990,20	336866,55	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,7		
15808	kaivausalue	4	6860990,22	336863,21	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,4		
15809	kaivausalue	4	6860990,22	336865,31	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,4		
15810	kaivausalue	4	6860990,22	336867,76	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
15811	kaivausalue	4	6860990,23	336867,13	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
15812	kaivausalue	4	6860990,24	336864,64	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,5		
15813	kaivausalue	4	6860990,25	336865,91	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,0		
15814	kaivausalue	4	6860990,25	336867,39	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
15815	kaivausalue	4	6860990,25	336868,87	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,4		
15816	kaivausalue	4	6860990,28	336867,98	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,6		
15817	kaivausalue	4	6860990,28	336868,63	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
15818	kaivausalue	4	6860990,29	336863,44	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,6		
15819	kaivausalue	4	6860990,29	336868,42	kivilaji	kivilaji-iskos	1	53,7		
15820	kaivausalue	4	6860990,30	336864,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	70,3		
15821	kaivausalue	4	6860990,30	336863,88	kvartsi	kvartsi-iskos	3	6,5		
15822	kaivausalue	4	6860990,30	336863,03	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,4		
15823	kaivausalue	4	6860990,31	336863,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
15824	kaivausalue	4	6860990,31	336867,47	kvartsi	kvartsi-iskos	4	8,6		
15825	kaivausalue	4	6860990,31	336863,31	kvartsi	kvartsi-iskos	4	11,7		
15826	kaivausalue	4	6860990,32	336867,03	kvartsi	kvartsi-iskos	4	7,7		
15827	kaivausalue	4	6860990,33	336864,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
15828	kaivausalue	4	6860990,34	336864,08	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,4		
15829	kaivausalue	4	6860990,34	336871,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
15830	kaivausalue	4	6860990,34	336865,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	12,1		
15831	kaivausalue	4	6860990,35	336862,56	kvartsi	kvartsi-iskos	7	8,0		
15832	kaivausalue	4	6860990,35	336862,92	kvartsi	kvartsi-iskos	4	7,6		
15833	kaivausalue	4	6860990,35	336863,81	kvartsi	kvartsi-iskos	3	5,3		
15834	kaivausalue	4	6860990,35	336862,74	kvartsi	kvartsi-iskos	5	14,4		
15835	kaivausalue	4	6860990,35	336865,01	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
15836	kaivausalue	4	6860990,37	336864,23	kvartsi	kvartsi-iskos	5	8,8		
15837	kaivausalue	4	6860990,39	336866,67	kvartsi	kvartsi-iskos	4	3,8		
15838	kaivausalue	4	6860990,42	336869,61	kvartsi	kvartsi-iskos	4	8,4		
15839	kaivausalue	4	6860990,42	336870,77	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,9		
15840	kaivausalue	4	6860990,43	336867,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
15841	kaivausalue	4	6860990,43	336863,96	kvartsi	kvartsi-iskos	2	10,0		
15842	kaivausalue	4	6860990,44	336865,24	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,8		
15843	kaivausalue	4	6860990,44	336868,79	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,8		
15844	kaivausalue	4	6860990,45	336863,40	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
15845	kaivausalue	4	6860990,45	336867,91	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,4		
15846	kaivausalue	4	6860990,45	336866,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
15847	kaivausalue	4	6860990,45	336866,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	10,6		
15848	kaivausalue	4	6860990,45	336863,22	kvartsi	kvartsi-iskos	6	1,9		
15849	kaivausalue	4	6860990,46	336865,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
15850	kaivausalue	4	6860990,47	336864,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	115,0		
15851	kaivausalue	4	6860990,47	336866,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,8		
15852	kaivausalue	4	6860990,47	336862,37	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,4		
15853	kaivausalue	4	6860990,48	336864,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
15854	kaivausalue	4	6860990,49	336864,69	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,3		
15855	kaivausalue	4	6860990,49	336863,55	kvartsi	kvartsi-iskos	7	7,1		
15856	kaivausalue	4	6860990,50	336863,72	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,7		
15857	kaivausalue	4	6860990,51	336864,56	kvartsi	kvartsi-iskos	1	29,7		
15858	kaivausalue	4	6860990,53	336866,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
15859	kaivausalue	4	6860990,54	336864,13	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,8		
15860	kaivausalue	4	6860990,55	336868,78	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,8		
15861	kaivausalue	4	6860990,58	336863,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,0		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
15862	kaivausalue	4	6860990,59	336868,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
15863	kaivausalue	4	6860990,59	336863,37	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,0		
15864	kaivausalue	4	6860990,60	336864,92	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,6		
15865	kaivausalue	4	6860990,60	336865,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,8		
15866	kaivausalue	4	6860990,61	336865,52	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,0		
15867	kaivausalue	4	6860990,62	336868,27	kivilaji	kivilaji-iskos	1	21,1		
15868	kaivausalue	4	6860990,62	336868,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
15869	kaivausalue	4	6860990,62	336863,77	kvartsi	kvartsi-iskos	3	5,1		
15870	kaivausalue	4	6860990,62	336864,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
15871	kaivausalue	4	6860990,64	336867,71	kvartsi	kvartsiesineen katkelma	1	3,4	21 x 17 x 10	Kvartsiesineen katkelma.
15872	kaivausalue	4	6860990,65	336863,00	kvartsi	kvartsi-iskos	4	3,2		
15873	kaivausalue	4	6860990,66	336864,17	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
15874	kaivausalue	4	6860990,66	336866,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
15875	kaivausalue	4	6860990,68	336870,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
15876	kaivausalue	4	6860990,68	336865,05	kvartsi	kvartsi-iskos	3	33,3		
15877	kaivausalue	4	6860990,69	336863,27	kvartsi	kvartsi-iskos	5	4,7		
15878	kaivausalue	4	6860990,69	336870,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
15879	kaivausalue	4	6860990,70	336863,12	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,0		
15880	kaivausalue	4	6860990,71	336868,59	kvartsi	kvartsi-iskos	5	3,8		
15881	kaivausalue	4	6860990,72	336867,40	kvartsi	kvartsi-iskos	5	0,9		
15882	kaivausalue	4	6860990,73	336864,86	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
15883	kaivausalue	4	6860990,74	336866,44	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
15884	kaivausalue	4	6860990,74	336866,95	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
15885	kaivausalue	4	6860990,75	336864,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,4		
15886	kaivausalue	4	6860990,76	336870,40	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,7		
15887	kaivausalue	4	6860990,79	336863,45	kvartsi	kvartsi-iskos	10	28,6		
15888	kaivausalue	4	6860990,81	336866,24	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,3		
15889	kaivausalue	4	6860990,81	336862,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
15890	kaivausalue	4	6860990,82	336864,36	kvartsi	kvartsi-iskos	2	16,8		
15891	kaivausalue	4	6860990,82	336863,79	kvartsi	kvartsikaavin	1	7,2	26 x 22 x 13	Symmetrinen kaavin.

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
15892	kaivausalue	4	6860990,82	336863,79	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,6		
15893	kaivausalue	4	6860990,83	336863,03	kvartsi	kvartsi-iskos	9	9,8		
15894	kaivausalue	4	6860990,84	336868,65	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,2		
15895	kaivausalue	4	6860990,84	336864,09	kvartsi	kvartsi-iskos	14	9,5		
15896	kaivausalue	4	6860990,84	336867,19	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
15897	kaivausalue	4	6860990,84	336864,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
15898	kaivausalue	4	6860990,85	336869,44	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
15899	kaivausalue	4	6860990,87	336862,86	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,8		
15900	kaivausalue	4	6860990,87	336866,61	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
15901	kaivausalue	4	6860990,87	336867,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,5		
15902	kaivausalue	4	6860990,88	336863,60	kvartsi	kvartsi-iskos	6	26,5		
15903	kaivausalue	4	6860990,88	336864,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
15904	kaivausalue	4	6860990,90	336863,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	34,6		
15905	kaivausalue	4	6860990,92	336862,60	kvartsi	kvartsi-iskos	5	5,8		
15906	kaivausalue	4	6860990,92	336868,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
15907	kaivausalue	4	6860990,92	336863,18	kvartsi	kvartsi-iskos	11	19,5		
15908	kaivausalue	4	6860990,93	336862,96	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
15909	kaivausalue	4	6860990,93	336870,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,9		
15910	kaivausalue	4	6860990,94	336866,46	kvartsi	kvartsi-iskos	5	0,8		
15911	kaivausalue	4	6860990,94	336868,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
15912	kaivausalue	4	6860990,94	336864,19	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,6		
15913	kaivausalue	4	6860990,97	336864,54	kvartsi	kvartsi-iskos	5	4,4		
15914	kaivausalue	4	6860990,98	336863,87	kvartsi	kvartsi-iskos	18	96,7		
15915	kaivausalue	4	6860990,99	336864,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,0		
15916	kaivausalue	4	6860990,99	336866,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
15917	kaivausalue	4	6860990,99	336863,48	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,4		
15918	kaivausalue	4	6860991,00	336863,65	kvartsi	kvartsi-iskos	3	7,0		
15919	kaivausalue	4	6860991,01	336867,58	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,2		
15920	kaivausalue	4	6860991,01	336863,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
15921	kaivausalue	4	6860991,02	336863,96	kvartsi	kvartsi-iskos	16	48,0		
15922	kaivausalue	4	6860991,02	336863,96	kvartsi	kvartsikaavin	1	3,8	20 x 20 x 9	Karkea kaavin.
15923	kaivausalue	4	6860991,03	336864,37	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,8		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
15924	kaivausalue	4	6860991,06	336863,79	kvartsi	kvartsi-iskos	10	58,9		
15925	kaivausalue	4	6860991,06	336863,79	kvartsi	kvartsiesine	3	6,0	37 x 10 x 6	Litteitä ja pitkulaisia, muokattuja kvartsipiikkejä. Käyttötarkoitus tuntematon, mitat selkeimmästä.
15926	kaivausalue	4	6860991,06	336863,79	kvartsi	kvartsiveitsi	1	1,8	21 x 13 x 7	Kvartsiveitsi.
15927	kaivausalue	4	6860991,06	336863,79	kvartsi	kvartsikaavin	1	2,8	21 x 18 x 8	Pyöreä kaavin.
15928	kaivausalue	4	6860991,06	336863,79	kvartsi	kvartsikaavin	1	1,6	17 x 15 x 5	Kaksiteräinen kaavin.
15929	kaivausalue	4	6860991,06	336863,79	kvartsi	kvartsikaavin	1	2,4	19 x 16 x 7	Pyöreä kaavin.
15930	kaivausalue	4	6860991,06	336866,34	kvartsi	kvartsi-iskos	3	21,6		
15931	kaivausalue	4	6860991,09	336868,51	kvartsi	kvartsi-iskos	5	6,0		
15932	kaivausalue	4	6860991,09	336862,82	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,9		
15933	kaivausalue	4	6860991,11	336870,46	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,7		
15934	kaivausalue	4	6860991,11	336867,81	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,1		
15935	kaivausalue	4	6860991,11	336866,56	kvartsi	kvartsi-iskos	2	16,6		
15936	kaivausalue	4	6860991,11	336869,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
15937	kaivausalue	4	6860991,13	336865,06	kvartsi	kvartsi-iskos	5	5,5		
15938	kaivausalue	4	6860991,14	336867,55	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
15939	kaivausalue	4	6860991,14	336862,62	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,2		
15940	kaivausalue	4	6860991,15	336862,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
15941	kaivausalue	4	6860991,16	336863,48	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
15942	kaivausalue	4	6860991,16	336864,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
15943	kaivausalue	4	6860991,17	336868,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
15944	kaivausalue	4	6860991,17	336866,25	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,8		
15945	kaivausalue	4	6860991,18	336864,35	kvartsi	kvartsi-iskos	6	1,4		
15946	kaivausalue	4	6860991,18	336863,95	kvartsi	kvartsi-iskos	4	23,6		
15947	kaivausalue	4	6860991,19	336863,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,2		
15948	kaivausalue	4	6860991,19	336867,16	kvartsi	kvartsi-iskos	5	15,9		
15949	kaivausalue	4	6860991,20	336867,02	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,8		
15950	kaivausalue	4	6860991,20	336868,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,8		
15951	kaivausalue	4	6860991,21	336864,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
15952	kaivausalue	4	6860991,25	336866,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
15953	kaivausalue	4	6860991,26	336866,43	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,6		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
15954	kaivausalue	4	6860991,27	336863,34	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,2		
15955	kaivausalue	4	6860991,27	336862,91	kvartsi	kvartsiesineen katkelma	1	1,0	19 x 10 x 5	Pitkulaisen kvartsiesineen katkelma.
15956	kaivausalue	4	6860991,28	336868,05	kvartsi	kvartsikaavin	1	3,2	21 x 19 x 9	Pyöreäteräinen kaavin-
15957	kaivausalue	4	6860991,28	336870,30	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
15958	kaivausalue	4	6860991,30	336863,12	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,7		
15959	kaivausalue	4	6860991,31	336865,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
15960	kaivausalue	4	6860991,32	336864,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
15961	kaivausalue	4	6860991,32	336868,31	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,0		
15962	kaivausalue	4	6860991,32	336863,47	kvartsi	kvartsi-iskos	2	9,9		
15963	kaivausalue	4	6860991,33	336863,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
15964	kaivausalue	4	6860991,35	336863,71	kvartsi	kvartsi-iskos	5	3,6		
15965	kaivausalue	4	6860991,39	336868,52	kvartsi	kvartsikaavin	1	6,9	24 x 19 x 13	Tylppäteräinen kaavin.
15966	kaivausalue	4	6860991,39	336868,52	kvartsi	kvartsi-iskos	6	10,4		
15967	kaivausalue	4	6860991,39	336862,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,7		
15968	kaivausalue	4	6860991,39	336862,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
15969	kaivausalue	4	6860991,40	336867,24	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
15970	kaivausalue	4	6860991,40	336866,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
15971	kaivausalue	4	6860991,40	336864,94	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,6		
15972	kaivausalue	4	6860991,41	336867,68	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
15973	kaivausalue	4	6860991,42	336864,31	kvartsi	kvartsi-iskos	2	7,8		
15974	kaivausalue	4	6860991,43	336865,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
15975	kaivausalue	4	6860991,43	336870,48	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,4		
15976	kaivausalue	4	6860991,45	336863,01	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,4		
15977	kaivausalue	4	6860991,45	336867,40	kvartsi	kvartsi-iskos	1	21,0		
15978	kaivausalue	4	6860991,47	336864,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
15979	kaivausalue	4	6860991,48	336864,15	kvartsi	kvartsi-iskos	5	6,1		
15980	kaivausalue	4	6860991,49	336863,25	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,3		
15981	kaivausalue	4	6860991,49	336870,31	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,9		
15982	kaivausalue	4	6860991,50	336868,71	kvartsi	kvartsi-iskos	9	16,8		
15983	kaivausalue	4	6860991,50	336866,75	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
15984	kaivausalue	4	6860991,51	336868,39	kvartsi	kvartsi-iskos	3	7,2		
15985	kaivausalue	4	6860991,52	336863,40	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
15986	kaivausalue	4	6860991,55	336868,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
15987	kaivausalue	4	6860991,55	336868,91	kivilaji	kivilaji-iskos	1	6,7		
15988	kaivausalue	4	6860991,56	336871,66	kivilaji	kivilaji-iskos	1	24,1		
15989	kaivausalue	4	6860991,57	336863,13	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,7		
15990	kaivausalue	4	6860991,57	336866,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,4		
15991	kaivausalue	4	6860991,58	336870,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,9		
15992	kaivausalue	4	6860991,59	336866,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
15993	kaivausalue	4	6860991,60	336867,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	116,7		
15994	kaivausalue	4	6860991,61	336867,80	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,8		
15995	kaivausalue	4	6860991,63	336868,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,8		
15996	kaivausalue	4	6860991,66	336869,89	kvartsi	kvartsi-iskos	3	6,0		
15997	kaivausalue	4	6860991,67	336863,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
15998	kaivausalue	4	6860991,67	336865,15	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,5		
15999	kaivausalue	4	6860991,69	336864,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
16000	kaivausalue	4	6860991,69	336863,54	kvartsi	kvartsikaavin	1	3,8	22 x 19 x 7	Litteä kaavin.
16001	kaivausalue	4	6860991,69	336863,54	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,0		
16002	kaivausalue	4	6860991,69	336864,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16003	kaivausalue	4	6860991,71	336869,11	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,8		
16004	kaivausalue	4	6860991,71	336867,13	kvartsi	kvartsi-iskos	4	6,0		
16005	kaivausalue	4	6860991,73	336866,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
16006	kaivausalue	4	6860991,74	336862,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	13,3		
16007	kaivausalue	4	6860991,76	336868,34	kvartsi	kvartsi-iskos	3	7,8		
16008	kaivausalue	4	6860991,78	336870,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
16009	kaivausalue	4	6860991,81	336864,14	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,2		
16010	kaivausalue	4	6860991,81	336867,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,2		
16011	kaivausalue	4	6860991,81	336868,93	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,6		
16012	kaivausalue	4	6860991,82	336868,62	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,9		
16013	kaivausalue	4	6860991,82	336869,46	kvartsi	kvartsi-iskos	5	6,9		
16014	kaivausalue	4	6860991,83	336864,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,9		
16015	kaivausalue	4	6860991,83	336869,73	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,7		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
16016	kaivausalue	4	6860991,84	336863,68	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,0		
16017	kaivausalue	4	6860991,85	336863,20	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,2		
16018	kaivausalue	4	6860991,85	336864,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,0		
16019	kaivausalue	4	6860991,85	336862,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
16020	kaivausalue	4	6860991,85	336864,94	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,0		
16021	kaivausalue	4	6860991,85	336863,19	kvartsi	kvartsi-iskos	9	2,7		
16022	kaivausalue	4	6860991,88	336867,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
16023	kaivausalue	4	6860991,88	336864,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
16024	kaivausalue	4	6860991,93	336863,97	kvartsi	kvartsi-iskos	3	28,0		
16025	kaivausalue	4	6860992,02	336867,42	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
16026	kaivausalue	4	6860992,02	336864,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,0		
16027	kaivausalue	4	6860992,03	336865,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
16028	kaivausalue	4	6860992,03	336863,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	23,3		
16029	kaivausalue	4	6860992,04	336863,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	33,6		
16030	kaivausalue	4	6860992,05	336864,32	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,5		
16031	kaivausalue	4	6860992,06	336863,34	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,5		
16032	kaivausalue	4	6860992,06	336865,44	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,1		
16033	kaivausalue	4	6860992,06	336866,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
16034	kaivausalue	4	6860992,07	336868,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
16035	kaivausalue	4	6860992,07	336866,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
16036	kaivausalue	4	6860992,08	336863,68	kvartsi	kvartsi-iskos	1	10,0		
16037	kaivausalue	4	6860992,10	336868,67	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,7		
16038	kaivausalue	4	6860992,14	336868,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
16039	kaivausalue	4	6860992,14	336864,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,0		
16040	kaivausalue	4	6860992,15	336869,65	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
16041	kaivausalue	4	6860992,15	336872,08	kvartsi	kvartsi-iskos	2	11,1		
16042	kaivausalue	4	6860992,16	336863,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	16,7		
16043	kaivausalue	4	6860992,18	336865,40	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,2		
16044	kaivausalue	4	6860992,18	336869,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,7		
16045	kaivausalue	4	6860992,18	336863,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,9		
16046	kaivausalue	4	6860992,19	336863,31	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
16047	kaivausalue	4	6860992,19	336864,15	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,4		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
16048	kaivausalue	4	6860992,20	336866,55	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,6		
16049	kaivausalue	4	6860992,20	336866,24	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,0		
16050	kaivausalue	4	6860992,20	336874,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
16051	kaivausalue	4	6860992,21	336865,71	kvartsi	kvartsi-iskos	5	4,4		
16052	kaivausalue	4	6860992,22	336868,24	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16053	kaivausalue	4	6860992,22	336867,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
16054	kaivausalue	4	6860992,23	336868,62	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,6		
16055	kaivausalue	4	6860992,26	336863,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	37,5		
16056	kaivausalue	4	6860992,27	336864,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
16057	kaivausalue	4	6860992,28	336872,89	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
16058	kaivausalue	4	6860992,28	336870,00	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
16059	kaivausalue	4	6860992,30	336865,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
16060	kaivausalue	4	6860992,30	336867,29	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
16061	kaivausalue	4	6860992,31	336866,26	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,5		
16062	kaivausalue	4	6860992,32	336865,01	kvartsi	kvartsi-iskos	8	4,7		
16063	kaivausalue	4	6860992,33	336865,47	kvartsi	kvartsi-iskos	6	1,4		
16064	kaivausalue	4	6860992,38	336869,34	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,3		
16065	kaivausalue	4	6860992,39	336866,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
16066	kaivausalue	4	6860992,39	336869,15	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,3		
16067	kaivausalue	4	6860992,41	336866,89	kvartsi	kvartsikaavin	1	4,9	25 x 19 x 9	Korkeaharjainen kaavin.
16068	kaivausalue	4	6860992,41	336864,37	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
16069	kaivausalue	4	6860992,42	336863,12	kvartsi	kvartsi-iskos	1	24,4		
16070	kaivausalue	4	6860992,42	336863,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,7		
16071	kaivausalue	4	6860992,42	336868,68	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,5		
16072	kaivausalue	4	6860992,44	336867,00	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
16073	kaivausalue	4	6860992,45	336865,22	kvartsi	kvartsi-iskos	7	3,1		
16074	kaivausalue	4	6860992,46	336864,84	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16075	kaivausalue	4	6860992,48	336870,15	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
16076	kaivausalue	4	6860992,49	336868,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16077	kaivausalue	4	6860992,50	336864,67	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
16078	kaivausalue	4	6860992,51	336867,65	kvartsi	kvartsi-iskos	1	11,5		
16079	kaivausalue	4	6860992,54	336865,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,8		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
16080	kaivausalue	4	6860992,55	336869,86	kvartsi	kvartsi-iskos	1	15,7		
16081	kaivausalue	4	6860992,56	336864,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
16082	kaivausalue	4	6860992,56	336865,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
16083	kaivausalue	4	6860992,57	336870,07	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,5		
16084	kaivausalue	4	6860992,58	336867,34	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
16085	kaivausalue	4	6860992,58	336871,44	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
16086	kaivausalue	4	6860992,58	336871,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16087	kaivausalue	4	6860992,61	336866,46	kvartsi	kvartsi-iskos	7	6,9		
16088	kaivausalue	4	6860992,62	336864,98	kvartsi	kvartsi-iskos	3	8,9		
16089	kaivausalue	4	6860992,62	336863,33	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
16090	kaivausalue	4	6860992,63	336866,32	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,4		
16091	kaivausalue	4	6860992,63	336865,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
16092	kaivausalue	4	6860992,65	336867,26	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
16093	kaivausalue	4	6860992,65	336865,40	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,7		
16094	kaivausalue	4	6860992,66	336868,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
16095	kaivausalue	4	6860992,67	336866,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
16096	kaivausalue	4	6860992,68	336863,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,8		
16097	kaivausalue	4	6860992,69	336864,31	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,0		
16098	kaivausalue	4	6860992,69	336864,64	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
16099	kaivausalue	4	6860992,69	336864,84	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,4		
16100	kaivausalue	4	6860992,70	336865,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
16101	kaivausalue	4	6860992,71	336871,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,6		
16102	kaivausalue	4	6860992,72	336866,93	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
16103	kaivausalue	4	6860992,73	336865,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,9		
16104	kaivausalue	4	6860992,75	336872,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
16105	kaivausalue	4	6860992,75	336868,91	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
16106	kaivausalue	4	6860992,77	336867,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
16107	kaivausalue	4	6860992,78	336864,13	kvartsi	kvartsi-iskos	4	4,2		
16108	kaivausalue	4	6860992,78	336863,68	kvartsi	kvartsi-iskos	2	7,4		
16109	kaivausalue	4	6860992,78	336864,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,8		
16110	kaivausalue	4	6860992,79	336866,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
16111	kaivausalue	4	6860992,80	336869,37	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,2		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
16112	kaivausalue	4	6860992,81	336870,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,2		
16113	kaivausalue	4	6860992,81	336870,48	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
16114	kaivausalue	4	6860992,83	336866,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	43,5		
16115	kaivausalue	4	6860992,84	336866,02	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
16116	kaivausalue	4	6860992,85	336871,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
16117	kaivausalue	4	6860992,86	336863,56	kvartsi	kvartsikaavin	1	3,6	21 x 16 x 9	Pyöreä kaavin.
16118	kaivausalue	4	6860992,90	336864,71	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
16119	kaivausalue	4	6860992,90	336867,57	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,8		
16120	kaivausalue	4	6860992,96	336870,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
16121	kaivausalue	4	6860992,97	336868,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,7		
16122	kaivausalue	4	6860992,99	336869,98	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
16123	kaivausalue	4	6860992,99	336872,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
16124	kaivausalue	4	6860993,01	336873,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
16125	kaivausalue	4	6860993,01	336870,98	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,5		
16126	kaivausalue	4	6860993,02	336868,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	29,9		
16127	kaivausalue	4	6860993,02	336863,62	kvartsi	kvartsikaavin	1	5,3	27 x 22 x 10	Karkea kaavin.
16128	kaivausalue	4	6860993,02	336871,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
16129	kaivausalue	4	6860993,03	336864,08	kvartsi	kvartsi-iskos	4	7,2		
16130	kaivausalue	4	6860993,03	336870,77	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,4		
16131	kaivausalue	4	6860993,04	336869,38	kvartsi	kvartsi-iskos	2	7,1		
16132	kaivausalue	4	6860993,05	336872,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
16133	kaivausalue	4	6860993,07	336870,21	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
16134	kaivausalue	4	6860993,08	336873,11	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,6		
16135	kaivausalue	4	6860993,09	336870,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
16136	kaivausalue	4	6860993,09	336872,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
16137	kaivausalue	4	6860993,14	336868,94	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
16138	kaivausalue	4	6860993,15	336865,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
16139	kaivausalue	4	6860993,21	336863,55	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
16140	kaivausalue	4	6860993,21	336873,18	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,2		
16141	kaivausalue	4	6860993,21	336872,81	kivilaji	kivilaji-iskos	1	876,5		
16142	kaivausalue	4	6860993,21	336866,23	kvartsi	kvartsi-iskos	3	5,7		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
16143	kaivausalue	4	6860993,22	336869,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
16144	kaivausalue	4	6860993,25	336864,65	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,3		
16145	kaivausalue	4	6860993,25	336871,51	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,0		
16146	kaivausalue	4	6860993,27	336870,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
16147	kaivausalue	4	6860993,28	336866,51	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,3		
16148	kaivausalue	4	6860993,28	336869,65	kivilaji	kivilaji-iskos	1	7,2		
16149	kaivausalue	4	6860993,29	336871,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	161,9		
16150	kaivausalue	4	6860993,30	336868,40	kvartsi	kvartsi-iskos	1	397,7		
16151	kaivausalue	4	6860993,30	336869,26	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
16152	kaivausalue	4	6860993,31	336868,65	kvartsi	kvartsi-iskos	1	14,7		
16153	kaivausalue	4	6860993,31	336872,06	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
16154	kaivausalue	4	6860993,33	336868,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16155	kaivausalue	4	6860993,34	336868,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
16156	kaivausalue	4	6860993,34	336870,84	kvartsi	kvartsi-iskos	7	5,9		
16157	kaivausalue	4	6860993,35	336877,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,6		
16158	kaivausalue	4	6860993,35	336870,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,9		
16159	kaivausalue	4	6860993,37	336864,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
16160	kaivausalue	4	6860993,38	336869,86	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,4		
16161	kaivausalue	4	6860993,39	336869,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16162	kaivausalue	4	6860993,40	336869,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16163	kaivausalue	4	6860993,41	336870,90	kvartsi	kvartsi-iskos	6	6,2		
16164	kaivausalue	4	6860993,41	336873,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
16165	kaivausalue	4	6860993,42	336870,45	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,0		
16166	kaivausalue	4	6860993,42	336865,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16167	kaivausalue	4	6860993,42	336872,88	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,2		
16168	kaivausalue	4	6860993,48	336866,19	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
16169	kaivausalue	4	6860993,48	336871,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
16170	kaivausalue	4	6860993,49	336867,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
16171	kaivausalue	4	6860993,49	336871,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,2		
16172	kaivausalue	4	6860993,50	336866,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	102,8		
16173	kaivausalue	4	6860993,51	336872,98	kvartsi	kvartsi-iskos	2	57,8		
16174	kaivausalue	4	6860993,52	336868,26	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
16175	kaivausalue	4	6860993,54	336865,94	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
16176	kaivausalue	4	6860993,55	336864,60	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,9		
16177	kaivausalue	4	6860993,56	336876,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
16178	kaivausalue	4	6860993,57	336870,45	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
16179	kaivausalue	4	6860993,57	336872,64	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
16180	kaivausalue	4	6860993,59	336867,35	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,7		
16181	kaivausalue	4	6860993,60	336866,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
16182	kaivausalue	4	6860993,62	336871,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
16183	kaivausalue	4	6860993,62	336873,05	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,8		
16184	kaivausalue	4	6860993,65	336869,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16185	kaivausalue	4	6860993,65	336872,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
16186	kaivausalue	4	6860993,67	336866,08	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
16187	kaivausalue	4	6860993,69	336872,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	65,9		
16188	kaivausalue	4	6860993,70	336873,14	kvartsi	kvartsi-iskos	2	28,9		
16189	kaivausalue	4	6860993,72	336874,44	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
16190	kaivausalue	4	6860993,72	336864,12	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,7		
16191	kaivausalue	4	6860993,73	336873,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
16192	kaivausalue	4	6860993,74	336864,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16193	kaivausalue	4	6860993,74	336869,84	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
16194	kaivausalue	4	6860993,74	336875,56	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16195	kaivausalue	4	6860993,79	336874,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,7		
16196	kaivausalue	4	6860993,80	336868,99	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
16197	kaivausalue	4	6860993,82	336867,12	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
16198	kaivausalue	4	6860993,83	336872,36	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,5		
16199	kaivausalue	4	6860993,83	336872,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16200	kaivausalue	4	6860993,83	336875,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
16201	kaivausalue	4	6860993,85	336871,34	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,2		
16202	kaivausalue	4	6860993,85	336873,12	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,5		
16203	kaivausalue	4	6860993,87	336871,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
16204	kaivausalue	4	6860993,89	336874,84	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
16205	kaivausalue	4	6860993,90	336865,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,8		
16206	kaivausalue	4	6860993,91	336870,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
16207	kaivausalue	4	6860993,91	336870,75	kvartsi	kvartsi-iskos	6	2,5		
16208	kaivausalue	4	6860993,92	336870,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
16209	kaivausalue	4	6860993,95	336873,55	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
16210	kaivausalue	4	6860993,96	336864,05	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
16211	kaivausalue	4	6860993,98	336872,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
16212	kaivausalue	4	6860993,99	336878,27	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,4		
16213	kaivausalue	4	6860994,01	336873,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
16214	kaivausalue	4	6860994,01	336875,66	kvartsi	kvartsikaavin	1	6,1	27 x 22 x 10	Karkea kaavin.
16215	kaivausalue	4	6860994,01	336869,62	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
16216	kaivausalue	4	6860994,02	336871,61	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,7		
16217	kaivausalue	4	6860994,02	336873,83	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,6		
16218	kaivausalue	4	6860994,02	336864,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,8		
16219	kaivausalue	4	6860994,03	336869,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,5		
16220	kaivausalue	4	6860994,03	336874,46	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,3		
16221	kaivausalue	4	6860994,04	336868,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
16222	kaivausalue	4	6860994,04	336873,13	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,6		
16223	kaivausalue	4	6860994,05	336872,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,5		
16224	kaivausalue	4	6860994,06	336869,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
16225	kaivausalue	4	6860994,06	336874,31	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,7		
16226	kaivausalue	4	6860994,06	336873,98	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,8		
16227	kaivausalue	4	6860994,07	336871,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,1		
16228	kaivausalue	4	6860994,10	336865,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
16229	kaivausalue	4	6860994,11	336871,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	19,5		
16230	kaivausalue	4	6860994,12	336870,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
16231	kaivausalue	4	6860994,12	336872,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16232	kaivausalue	4	6860994,13	336870,15	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
16233	kaivausalue	4	6860994,14	336867,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,3		
16234	kaivausalue	4	6860994,15	336878,57	kvartsi	kvartsi-iskos	2	7,8		
16235	kaivausalue	4	6860994,15	336873,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16236	kaivausalue	4	6860994,17	336868,74	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
16237	kaivausalue	4	6860994,18	336873,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
16238	kaivausalue	4	6860994,19	336870,31	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
16239	kaivausalue	4	6860994,20	336867,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
16240	kaivausalue	4	6860994,20	336874,23	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,8		
16241	kaivausalue	4	6860994,20	336871,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16242	kaivausalue	4	6860994,20	336871,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
16243	kaivausalue	4	6860994,21	336874,03	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
16244	kaivausalue	4	6860994,22	336865,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,9		
16245	kaivausalue	4	6860994,26	336873,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
16246	kaivausalue	4	6860994,26	336875,04	kvartsi	kvartsi-iskos	3	6,0		
16247	kaivausalue	4	6860994,26	336872,21	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,9		
16248	kaivausalue	4	6860994,26	336869,86	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16249	kaivausalue	4	6860994,26	336870,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
16250	kaivausalue	4	6860994,26	336865,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
16251	kaivausalue	4	6860994,26	336868,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	72,4		
16252	kaivausalue	4	6860994,27	336876,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,2		
16253	kaivausalue	4	6860994,27	336872,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16254	kaivausalue	4	6860994,28	336871,07	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
16255	kaivausalue	4	6860994,29	336864,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	31,5		
16256	kaivausalue	4	6860994,29	336872,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,8		
16257	kaivausalue	4	6860994,30	336871,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
16258	kaivausalue	4	6860994,31	336874,41	kvartsi	kvartsi-iskos	2	31,3		
16259	kaivausalue	4	6860994,31	336875,77	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,7		
16260	kaivausalue	4	6860994,32	336869,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
16261	kaivausalue	4	6860994,34	336866,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
16262	kaivausalue	4	6860994,34	336872,11	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,1		
16263	kaivausalue	4	6860994,34	336873,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
16264	kaivausalue	4	6860994,35	336872,17	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16265	kaivausalue	4	6860994,36	336873,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,9		
16266	kaivausalue	4	6860994,36	336878,54	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,2		
16267	kaivausalue	4	6860994,36	336876,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,0		
16268	kaivausalue	4	6860994,37	336871,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
16269	kaivausalue	4	6860994,37	336870,88	kvartsi	kvartsi-iskos	5	2,7		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
16270	kaivausalue	4	6860994,37	336871,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	10,3		
16271	kaivausalue	4	6860994,37	336872,56	kvartsi	kvartsi-iskos	3	10,0		
16272	kaivausalue	4	6860994,38	336872,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
16273	kaivausalue	4	6860994,39	336875,07	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,1		
16274	kaivausalue	4	6860994,40	336873,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
16275	kaivausalue	4	6860994,43	336874,48	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
16276	kaivausalue	4	6860994,43	336871,95	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,5		
16277	kaivausalue	4	6860994,44	336873,99	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,7		
16278	kaivausalue	4	6860994,45	336875,63	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,3		
16279	kaivausalue	4	6860994,46	336872,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
16280	kaivausalue	4	6860994,47	336876,23	kvartsi	kvartsi-iskos	2	7,7		
16281	kaivausalue	4	6860994,49	336873,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
16282	kaivausalue	4	6860994,51	336874,36	kvartsi	kvartsi-iskos	4	3,3		
16283	kaivausalue	4	6860994,51	336866,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
16284	kaivausalue	4	6860994,51	336873,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
16285	kaivausalue	4	6860994,52	336875,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
16286	kaivausalue	4	6860994,54	336866,04	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
16287	kaivausalue	4	6860994,54	336874,05	kvartsi	kvartsi-iskos	6	8,6		
16288	kaivausalue	4	6860994,54	336873,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,9		
16289	kaivausalue	4	6860994,55	336878,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
16290	kaivausalue	4	6860994,55	336871,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
16291	kaivausalue	4	6860994,55	336875,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
16292	kaivausalue	4	6860994,55	336871,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
16293	kaivausalue	4	6860994,57	336871,66	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,9		
16294	kaivausalue	4	6860994,57	336875,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16295	kaivausalue	4	6860994,58	336877,92	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,9		
16296	kaivausalue	4	6860994,59	336874,24	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,0		
16297	kaivausalue	4	6860994,60	336872,75	kvartsi	kvartsi-iskos	1	54,9		
16298	kaivausalue	4	6860994,61	336871,32	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,7		
16299	kaivausalue	4	6860994,61	336876,27	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
16300	kaivausalue	4	6860994,61	336870,06	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
16301	kaivausalue	4	6860994,62	336875,76	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
16302	kaivausalue	4	6860994,63	336872,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16303	kaivausalue	4	6860994,64	336873,30	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,0		
16304	kaivausalue	4	6860994,64	336876,26	kvartsi	kvartsi-iskos	1	26,5		
16305	kaivausalue	4	6860994,65	336869,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16306	kaivausalue	4	6860994,65	336873,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,4		
16307	kaivausalue	4	6860994,65	336871,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	10,3		
16308	kaivausalue	4	6860994,65	336877,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16309	kaivausalue	4	6860994,65	336872,50	kivilaji	kivilaji-iskos	1	308,2		
16310	kaivausalue	4	6860994,66	336871,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
16311	kaivausalue	4	6860994,67	336868,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
16312	kaivausalue	4	6860994,68	336871,95	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
16313	kaivausalue	4	6860994,68	336868,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,2		
16314	kaivausalue	4	6860994,69	336870,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	11,1		
16315	kaivausalue	4	6860994,70	336876,55	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
16316	kaivausalue	4	6860994,71	336871,48	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
16317	kaivausalue	4	6860994,71	336868,45	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,4		
16318	kaivausalue	4	6860994,72	336877,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
16319	kaivausalue	4	6860994,72	336872,26	kvartsi	kvartsikaavin	1	1,4	14 x 13 x 5	Pieni kaavin.
16320	kaivausalue	4	6860994,74	336875,25	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
16321	kaivausalue	4	6860994,75	336872,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,4		
16322	kaivausalue	4	6860994,75	336873,99	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,8		
16323	kaivausalue	4	6860994,75	336877,68	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
16324	kaivausalue	4	6860994,76	336873,33	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,2		
16325	kaivausalue	4	6860994,76	336873,94	kvartsi	kvartsi-iskos	7	5,8		
16326	kaivausalue	4	6860994,78	336877,98	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
16327	kaivausalue	4	6860994,79	336875,58	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,9		
16328	kaivausalue	4	6860994,80	336872,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16329	kaivausalue	4	6860994,80	336873,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,0		
16330	kaivausalue	4	6860994,80	336871,29	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,9		
16331	kaivausalue	4	6860994,80	336875,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
16332	kaivausalue	4	6860994,81	336874,91	kvartsi	kvartsi-iskos	3	7,7		
16333	kaivausalue	4	6860994,81	336872,33	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
16334	kaivausalue	4	6860994,82	336869,02	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,1		
16335	kaivausalue	4	6860994,83	336874,46	kvartsi	kvartsi-iskos	9	4,8		
16336	kaivausalue	4	6860994,83	336872,72	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,3		
16337	kaivausalue	4	6860994,84	336875,36	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,2		
16338	kaivausalue	4	6860994,85	336872,53	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
16339	kaivausalue	4	6860994,86	336868,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,3		
16340	kaivausalue	4	6860994,86	336872,05	kvartsi	kvartsi-iskos	6	3,1		
16341	kaivausalue	4	6860994,87	336873,44	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
16342	kaivausalue	4	6860994,88	336867,86	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,9		
16343	kaivausalue	4	6860994,89	336873,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,1		
16344	kaivausalue	4	6860994,90	336873,99	kvartsi	kvartsi-iskos	5	7,4		
16345	kaivausalue	4	6860994,91	336872,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
16346	kaivausalue	4	6860994,91	336875,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
16347	kaivausalue	4	6860994,91	336870,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
16348	kaivausalue	4	6860994,91	336872,30	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
16349	kaivausalue	4	6860994,91	336876,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
16350	kaivausalue	4	6860994,92	336873,34	kvartsi	kvartsi-iskos	10	2,2		
16351	kaivausalue	4	6860994,93	336873,84	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
16352	kaivausalue	4	6860994,94	336874,17	kvartsi	kvartsi-iskos	1	11,0		
16353	kaivausalue	4	6860994,94	336875,09	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
16354	kaivausalue	4	6860994,95	336871,94	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
16355	kaivausalue	4	6860994,97	336878,48	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
16356	kaivausalue	4	6860994,99	336877,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
16357	kaivausalue	4	6860995,01	336871,14	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,1		
16358	kaivausalue	4	6860995,01	336873,81	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,0		
16359	kaivausalue	4	6860995,03	336872,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
16360	kaivausalue	4	6860995,03	336874,64	kvartsi	kvartsi-iskos	9	11,5		
16361	kaivausalue	4	6860995,03	336871,40	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
16362	kaivausalue	4	6860995,04	336874,12	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		
16363	kaivausalue	4	6860995,05	336869,40	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,2		
16364	kaivausalue	4	6860995,06	336874,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
16365	kaivausalue	4	6860995,06	336872,55	kvartsi	kvartsi-iskos	3	6,0		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
16366	kaivausalue	4	6860995,07	336874,36	kvartsi	kvartsi-iskos	8	5,6		
16367	kaivausalue	4	6860995,08	336873,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
16368	kaivausalue	4	6860995,12	336873,80	kvartsi	kvartsi-iskos	8	5,0		
16369	kaivausalue	4	6860995,12	336873,68	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
16370	kaivausalue	4	6860995,12	336876,38	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,2		
16371	kaivausalue	4	6860995,13	336876,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
16372	kaivausalue	4	6860995,13	336873,41	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
16373	kaivausalue	4	6860995,15	336872,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
16374	kaivausalue	4	6860995,15	336872,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,2		
16375	kaivausalue	4	6860995,15	336877,43	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,1		
16376	kaivausalue	4	6860995,16	336873,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
16377	kaivausalue	4	6860995,16	336874,77	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
16378	kaivausalue	4	6860995,16	336874,24	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,8		
16379	kaivausalue	4	6860995,17	336872,92	kvartsi	kvartsi-iskos	4	4,6		
16380	kaivausalue	4	6860995,17	336872,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16381	kaivausalue	4	6860995,18	336872,61	kvartsi	kvartsi-iskos	3	17,3		
16382	kaivausalue	4	6860995,18	336874,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
16383	kaivausalue	4	6860995,18	336877,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
16384	kaivausalue	4	6860995,18	336871,59	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
16385	kaivausalue	4	6860995,19	336875,83	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,9		
16386	kaivausalue	4	6860995,19	336876,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,4		
16387	kaivausalue	4	6860995,19	336871,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
16388	kaivausalue	4	6860995,20	336877,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,8		
16389	kaivausalue	4	6860995,22	336874,37	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,5		
16390	kaivausalue	4	6860995,25	336872,74	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,3		
16391	kaivausalue	4	6860995,25	336876,67	kivilaji	kivilaji-iskos	1	1,7		
16392	kaivausalue	4	6860995,25	336876,67	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
16393	kaivausalue	4	6860995,26	336876,45	kvartsi	kvartsi-iskos	2	11,5		
16394	kaivausalue	4	6860995,27	336872,12	kvartsi	kvartsi-iskos	6	1,3		
16395	kaivausalue	4	6860995,28	336873,37	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,5		
16396	kaivausalue	4	6860995,28	336872,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16397	kaivausalue	4	6860995,28	336873,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,2		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
16398	kaivausalue	4	6860995,29	336875,01	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,2		
16399	kaivausalue	4	6860995,29	336872,53	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,3		
16400	kaivausalue	4	6860995,30	336874,53	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,2		
16401	kaivausalue	4	6860995,30	336873,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
16402	kaivausalue	4	6860995,31	336877,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,9		
16403	kaivausalue	4	6860995,32	336874,31	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,3		
16404	kaivausalue	4	6860995,34	336874,63	kvartsi	kvartsi-iskos	4	14,3		
16405	kaivausalue	4	6860995,34	336872,34	kvartsi	kvartsi-iskos	5	3,2		
16406	kaivausalue	4	6860995,34	336875,24	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
16407	kaivausalue	4	6860995,36	336876,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
16408	kaivausalue	4	6860995,37	336874,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16409	kaivausalue	4	6860995,38	336872,64	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,1		
16410	kaivausalue	4	6860995,39	336877,44	kvartsi	kvartsikaavin	1	2,9	20 x 19 x 7	Pyöreä kaavin.
16411	kaivausalue	4	6860995,40	336876,56	kivilaji	kivilaji-iskos	1	0,3		
16412	kaivausalue	4	6860995,40	336876,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
16413	kaivausalue	4	6860995,41	336874,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
16414	kaivausalue	4	6860995,41	336872,32	kvartsi	kvartsi-iskos	10	8,0		
16415	kaivausalue	4	6860995,44	336875,66	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		
16416	kaivausalue	4	6860995,44	336873,73	kvartsi	kvartsi-iskos	10	2,7		
16417	kaivausalue	4	6860995,44	336871,97	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
16418	kaivausalue	4	6860995,44	336872,12	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
16419	kaivausalue	4	6860995,46	336872,73	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,5		
16420	kaivausalue	4	6860995,48	336874,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,2		
16421	kaivausalue	4	6860995,49	336872,97	kvartsi	kvartsi-iskos	5	2,2		
16422	kaivausalue	4	6860995,50	336874,68	kvartsi	kvartsi-iskos	11	6,7		
16423	kaivausalue	4	6860995,50	336873,08	kvartsi	kvartsi-iskos	6	3,1		
16424	kaivausalue	4	6860995,50	336873,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
16425	kaivausalue	4	6860995,50	336873,42	kvartsi	kvartsi-iskos	3	9,5		
16426	kaivausalue	4	6860995,52	336874,14	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,8		
16427	kaivausalue	4	6860995,53	336872,86	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
16428	kaivausalue	4	6860995,54	336873,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
16429	kaivausalue	4	6860995,54	336874,94	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
16430	kaivausalue	4	6860995,55	336872,22	kvartsi	kvartsi-iskos	2	12,2		
16431	kaivausalue	4	6860995,55	336872,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	43,3		
16432	kaivausalue	4	6860995,56	336876,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16433	kaivausalue	4	6860995,56	336874,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
16434	kaivausalue	4	6860995,56	336879,67	kivilaji	kivilaji-iskos	1	0,4		
16435	kaivausalue	4	6860995,58	336871,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16436	kaivausalue	4	6860995,59	336874,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
16437	kaivausalue	4	6860995,60	336874,28	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
16438	kaivausalue	4	6860995,61	336874,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16439	kaivausalue	4	6860995,61	336876,53	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
16440	kaivausalue	4	6860995,62	336877,53	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16441	kaivausalue	4	6860995,62	336873,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
16442	kaivausalue	4	6860995,62	336874,78	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,6		
16443	kaivausalue	4	6860995,65	336872,67	kvartsi	kvartsi-iskos	12	3,1		
16444	kaivausalue	4	6860995,66	336875,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
16445	kaivausalue	4	6860995,66	336876,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
16446	kaivausalue	4	6860995,67	336874,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,3		
16447	kaivausalue	4	6860995,68	336875,91	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
16448	kaivausalue	4	6860995,68	336873,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
16449	kaivausalue	4	6860995,69	336875,59	kvartsi	kvartsi-iskos	4	4,9		
16450	kaivausalue	4	6860995,70	336877,37	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
16451	kaivausalue	4	6860995,71	336872,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,7		
16452	kaivausalue	4	6860995,71	336874,86	kvartsi	kvartsi-iskos	6	3,7		
16453	kaivausalue	4	6860995,72	336873,22	kvartsi	kvartsi-iskos	7	2,6		
16454	kaivausalue	4	6860995,72	336874,02	kvartsi	kvartsi-iskos	3	5,3		
16455	kaivausalue	4	6860995,73	336874,32	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,5		
16456	kaivausalue	4	6860995,74	336873,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
16457	kaivausalue	4	6860995,74	336872,79	kvartsi	kvartsi-iskos	5	6,0		
16458	kaivausalue	4	6860995,75	336874,69	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
16459	kaivausalue	4	6860995,75	336872,45	kvartsi	kvartsikaavin	1	2,8	22 x 14 x 11	Karkea kaavin.
16460	kaivausalue	4	6860995,77	336874,22	kvartsi	kvartsi-iskos	8	2,1		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
16461	kaivausalue	4	6860995,79	336874,77	kvartsi	kvartsi-iskos	8	1,6		
16462	kaivausalue	4	6860995,80	336876,14	kvartsi	kvartsi-iskos	5	0,5		
16463	kaivausalue	4	6860995,81	336873,23	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,7		
16464	kaivausalue	4	6860995,82	336872,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16465	kaivausalue	4	6860995,82	336875,39	kvartsi	kvartsi-iskos	4	5,9		
16466	kaivausalue	4	6860995,82	336873,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
16467	kaivausalue	4	6860995,84	336879,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
16468	kaivausalue	4	6860995,84	336874,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16469	kaivausalue	4	6860995,84	336873,04	kvartsi	kvartsi-iskos	10	2,5		
16470	kaivausalue	4	6860995,85	336873,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
16471	kaivausalue	4	6860995,85	336875,84	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
16472	kaivausalue	4	6860995,85	336878,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
16473	kaivausalue	4	6860995,87	336874,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,5		
16474	kaivausalue	4	6860995,87	336874,29	kvartsi	kvartsi-iskos	6	1,1		
16475	kaivausalue	4	6860995,88	336876,22	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,9		
16476	kaivausalue	4	6860995,88	336873,50	kvartsi	kvartsi-iskos	14	4,4		
16477	kaivausalue	4	6860995,89	336874,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
16478	kaivausalue	4	6860995,89	336872,12	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,9		
16479	kaivausalue	4	6860995,90	336875,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
16480	kaivausalue	4	6860995,91	336875,07	kvartsi	kvartsi-iskos	2	23,9		
16481	kaivausalue	4	6860995,93	336872,38	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
16482	kaivausalue	4	6860995,94	336872,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16483	kaivausalue	4	6860995,95	336876,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16484	kaivausalue	4	6860995,96	336873,39	kvartsi	kvartsi-iskos	9	5,2		
16485	kaivausalue	4	6860995,97	336874,04	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,9		
16486	kaivausalue	4	6860995,98	336872,58	kvartsi	kvartsi-iskos	3	5,9		
16487	kaivausalue	4	6860995,98	336875,23	kvartsi	kvartsi-iskos	2	26,3		
16488	kaivausalue	4	6860995,98	336874,33	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,5		
16489	kaivausalue	4	6860996,00	336874,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
16490	kaivausalue	4	6860996,00	336874,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
16491	kaivausalue	4	6860996,02	336872,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
16492	kaivausalue	4	6860996,02	336873,85	kvartsi	kvartsi-iskos	5	9,5		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
16493	kaivausalue	4	6860996,03	336875,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
16494	kaivausalue	4	6860996,03	336872,75	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,2		
16495	kaivausalue	4	6860996,06	336873,99	kvartsi	kvartsi-iskos	13	6,8		
16496	kaivausalue	4	6860996,06	336874,75	kvartsi	kvartsi-iskos	1	19,1		
16497	kaivausalue	4	6860996,06	336873,34	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16498	kaivausalue	4	6860996,06	336876,98	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
16499	kaivausalue	4	6860996,07	336876,29	kvartsi	kvartsi-iskos	4	6,3		
16500	kaivausalue	4	6860996,08	336876,58	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,1		
16501	kaivausalue	4	6860996,09	336872,94	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
16502	kaivausalue	4	6860996,09	336873,47	kvartsi	kvartsi-iskos	11	4,1		
16503	kaivausalue	4	6860996,09	336875,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,2		
16504	kaivausalue	4	6860996,14	336873,62	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,4		
16505	kaivausalue	4	6860996,14	336875,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
16506	kaivausalue	4	6860996,15	336872,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
16507	kaivausalue	4	6860996,17	336874,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
16508	kaivausalue	4	6860996,17	336873,46	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,6		
16509	kaivausalue	4	6860996,17	336874,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
16510	kaivausalue	4	6860996,17	336876,84	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,9		
16511	kaivausalue	4	6860996,18	336874,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
16512	kaivausalue	4	6860996,18	336873,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
16513	kaivausalue	4	6860996,19	336872,28	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
16514	kaivausalue	4	6860996,19	336875,37	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,9		
16515	kaivausalue	4	6860996,21	336876,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
16516	kaivausalue	4	6860996,24	336873,86	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
16517	kaivausalue	4	6860996,25	336872,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16518	kaivausalue	4	6860996,26	336874,96	kvartsi	kvartsi-iskos	7	4,1		
16519	kaivausalue	4	6860996,26	336876,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16520	kaivausalue	4	6860996,27	336876,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	29,1		
16521	kaivausalue	4	6860996,28	336877,19	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
16522	kaivausalue	4	6860996,29	336875,59	kvartsi	kvartsi-iskos	6	1,8		
16523	kaivausalue	4	6860996,29	336874,59	kvartsi	kvartsi-iskos	3	7,3		
16524	kaivausalue	4	6860996,30	336874,46	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,2		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
16525	kaivausalue	4	6860996,30	336874,73	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,2		
16526	kaivausalue	4	6860996,31	336873,66	kvartsi	kvartsi-iskos	18	9,6		
16527	kaivausalue	4	6860996,31	336874,29	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,1		
16528	kaivausalue	4	6860996,31	336873,52	kvartsi	kvartsi-iskos	2	16,4		
16529	kaivausalue	4	6860996,32	336872,33	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,1		
16530	kaivausalue	4	6860996,34	336874,07	kvartsi	kvartsi-iskos	12	5,8		
16531	kaivausalue	4	6860996,34	336875,86	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
16532	kaivausalue	4	6860996,36	336875,33	kvartsi	kvartsi-iskos	5	2,3		
16533	kaivausalue	4	6860996,37	336872,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16534	kaivausalue	4	6860996,38	336872,39	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,1		
16535	kaivausalue	4	6860996,41	336876,24	kvartsi	kvartsi-iskos	5	8,6		
16536	kaivausalue	4	6860996,42	336874,39	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,7		
16537	kaivausalue	4	6860996,44	336873,80	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
16538	kaivausalue	4	6860996,44	336875,17	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,4		
16539	kaivausalue	4	6860996,46	336875,45	kivilaji	kivilaji-iskos	1	0,2		
16540	kaivausalue	4	6860996,46	336875,45	kvartsi	kvartsi-iskos	7	1,4		
16541	kaivausalue	4	6860996,46	336875,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,4		
16542	kaivausalue	4	6860996,47	336874,10	kvartsi	kvartsi-iskos	2	51,0		
16543	kaivausalue	4	6860996,49	336875,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16544	kaivausalue	4	6860996,50	336873,90	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,9		
16545	kaivausalue	4	6860996,50	336872,37	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
16546	kaivausalue	4	6860996,50	336878,27	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,7		
16547	kaivausalue	4	6860996,52	336873,22	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
16548	kaivausalue	4	6860996,52	336874,59	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,3		
16549	kaivausalue	4	6860996,53	336875,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
16550	kaivausalue	4	6860996,53	336875,57	kvartsi	kvartsi-iskos	4	5,0		
16551	kaivausalue	4	6860996,54	336872,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
16552	kaivausalue	4	6860996,57	336874,29	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,1		
16553	kaivausalue	4	6860996,58	336874,17	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16554	kaivausalue	4	6860996,59	336873,44	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
16555	kaivausalue	4	6860996,59	336873,32	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,7		
16556	kaivausalue	4	6860996,61	336875,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	54,9		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
16557	kaivausalue	4	6860996,62	336873,48	kvartsi	kvartsi-iskos	1	10,6		
16558	kaivausalue	4	6860996,63	336874,82	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
16559	kaivausalue	4	6860996,64	336876,59	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,6		
16560	kaivausalue	4	6860996,66	336874,03	kvartsi	kvartsi-iskos	8	4,5		
16561	kaivausalue	4	6860996,66	336874,45	kvartsi	kvartsi-iskos	8	0,9		
16562	kaivausalue	4	6860996,67	336872,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
16563	kaivausalue	4	6860996,68	336879,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16564	kaivausalue	4	6860996,68	336873,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
16565	kaivausalue	4	6860996,68	336872,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
16566	kaivausalue	4	6860996,69	336875,57	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,5		
16567	kaivausalue	4	6860996,69	336875,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,4		
16568	kaivausalue	4	6860996,70	336877,76	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,3		
16569	kaivausalue	4	6860996,70	336880,05	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
16570	kaivausalue	4	6860996,70	336877,44	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
16571	kaivausalue	4	6860996,70	336875,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	71,9		
16572	kaivausalue	4	6860996,70	336873,34	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,8		
16573	kaivausalue	4	6860996,71	336873,63	kvartsi	kvartsi-iskos	6	5,0		
16574	kaivausalue	4	6860996,72	336875,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
16575	kaivausalue	4	6860996,73	336875,05	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,8		
16576	kaivausalue	4	6860996,75	336873,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
16577	kaivausalue	4	6860996,75	336874,29	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
16578	kaivausalue	4	6860996,77	336872,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
16579	kaivausalue	4	6860996,77	336875,15	kvartsi	kvartsi-iskos	2	32,1		
16580	kaivausalue	4	6860996,78	336875,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
16581	kaivausalue	4	6860996,79	336878,06	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
16582	kaivausalue	4	6860996,80	336878,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
16583	kaivausalue	4	6860996,81	336873,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16584	kaivausalue	4	6860996,82	336879,34	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
16585	kaivausalue	4	6860996,83	336873,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16586	kaivausalue	4	6860996,83	336877,91	kvartsi	kvartsi-iskos	10	9,0		
16587	kaivausalue	4	6860996,86	336875,34	kvartsi	kvartsi-iskos	2	20,2		
16588	kaivausalue	4	6860996,87	336874,94	kivilaji	kivilaji-iskos	1	5,6		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
16589	kaivausalue	4	6860996,87	336873,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
16590	kaivausalue	4	6860996,89	336876,80	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,6		
16591	kaivausalue	4	6860996,91	336874,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,7		
16592	kaivausalue	4	6860996,91	336872,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
16593	kaivausalue	4	6860996,92	336873,23	kvartsi	kvartsi-iskos	12	5,2		
16594	kaivausalue	4	6860996,93	336874,55	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,2		
16595	kaivausalue	4	6860996,93	336877,38	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,7		
16596	kaivausalue	4	6860996,94	336874,34	kvartsi	kvartsi-iskos	5	12,9		
16597	kaivausalue	4	6860996,94	336879,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
16598	kaivausalue	4	6860996,97	336874,18	kvartsi	kvartsi-iskos	5	3,2		
16599	kaivausalue	4	6860996,98	336875,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,4		
16600	kaivausalue	4	6860996,98	336872,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
16601	kaivausalue	4	6860997,00	336878,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16602	kaivausalue	4	6860997,01	336877,79	kvartsi	kvartsi-iskos	4	5,4		
16603	kaivausalue	4	6860997,01	336875,40	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,2		
16604	kaivausalue	4	6860997,02	336877,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
16605	kaivausalue	4	6860997,03	336878,80	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,4		
16606	kaivausalue	4	6860997,05	336873,69	kvartsi	kvartsi-iskos	4	4,4		
16607	kaivausalue	4	6860997,05	336876,36	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,5		
16608	kaivausalue	4	6860997,06	336875,60	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,4		
16609	kaivausalue	4	6860997,08	336878,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
16610	kaivausalue	4	6860997,08	336877,29	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
16611	kaivausalue	4	6860997,08	336873,18	kvartsi	kvartsi-iskos	11	7,6		
16612	kaivausalue	4	6860997,09	336874,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
16613	kaivausalue	4	6860997,09	336875,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16614	kaivausalue	4	6860997,10	336875,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
16615	kaivausalue	4	6860997,10	336875,71	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,6		
16616	kaivausalue	4	6860997,11	336873,06	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,8		
16617	kaivausalue	4	6860997,11	336876,07	kvartsi	kvartsi-iskos	10	10,9		
16618	kaivausalue	4	6860997,13	336875,11	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,3		
16619	kaivausalue	4	6860997,15	336878,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16620	kaivausalue	4	6860997,19	336879,03	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
16621	kaivausalue	4	6860997,19	336878,75	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,4		
16622	kaivausalue	4	6860997,19	336875,45	kivilaji	kivilaji-iskos	2	1,2		
16623	kaivausalue	4	6860997,19	336875,45	kvartsi	kvartsi-iskos	6	3,2		
16624	kaivausalue	4	6860997,20	336878,60	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,0		
16625	kaivausalue	4	6860997,26	336873,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
16626	kaivausalue	4	6860997,26	336874,22	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
16627	kaivausalue	4	6860997,27	336872,75	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
16628	kaivausalue	4	6860997,27	336876,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
16629	kaivausalue	4	6860997,27	336875,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
16630	kaivausalue	4	6860997,28	336874,52	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,6		
16631	kaivausalue	4	6860997,28	336876,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
16632	kaivausalue	4	6860997,28	336879,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	13,4		
16633	kaivausalue	4	6860997,29	336873,69	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,2		
16634	kaivausalue	4	6860997,29	336874,92	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
16635	kaivausalue	4	6860997,31	336873,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
16636	kaivausalue	4	6860997,31	336878,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
16637	kaivausalue	4	6860997,32	336875,41	kivilaji	kivilaji-iskos	5	69,4		
16638	kaivausalue	4	6860997,35	336877,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
16639	kaivausalue	4	6860997,35	336873,15	kvartsi	kvartsi-iskos	5	6,0		
16640	kaivausalue	4	6860997,36	336874,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
16641	kaivausalue	4	6860997,37	336875,92	kvartsi	kvartsikaavin	1	2,4	19 x 18 x 7	Karkea kaavin.
16642	kaivausalue	4	6860997,38	336877,73	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,5		
16643	kaivausalue	4	6860997,38	336873,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16644	kaivausalue	4	6860997,39	336872,91	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
16645	kaivausalue	4	6860997,40	336879,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,4		
16646	kaivausalue	4	6860997,43	336877,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
16647	kaivausalue	4	6860997,43	336873,23	kvartsi	kvartsi-iskos	10	6,9		
16648	kaivausalue	4	6860997,43	336878,19	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,8		
16649	kaivausalue	4	6860997,43	336878,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
16650	kaivausalue	4	6860997,44	336876,00	kvartsi	kvartsi-iskos	12	10,2		
16651	kaivausalue	4	6860997,46	336875,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16652	kaivausalue	4	6860997,48	336875,05	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,5		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
16653	kaivausalue	4	6860997,49	336877,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
16654	kaivausalue	4	6860997,49	336875,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
16655	kaivausalue	4	6860997,51	336873,49	kvartsi	kvartsi-iskos	4	14,1		
16656	kaivausalue	4	6860997,51	336879,26	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16657	kaivausalue	4	6860997,53	336875,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	11,6		
16658	kaivausalue	4	6860997,55	336874,94	kvartsi	kvartsikaavin	1	7,0	26 x 23 x 13	Karkea kaavin.
16659	kaivausalue	4	6860997,55	336874,94	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
16660	kaivausalue	4	6860997,56	336873,17	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,3		
16661	kaivausalue	4	6860997,56	336874,17	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16662	kaivausalue	4	6860997,56	336874,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
16663	kaivausalue	4	6860997,58	336877,98	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
16664	kaivausalue	4	6860997,58	336873,71	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
16665	kaivausalue	4	6860997,60	336878,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
16666	kaivausalue	4	6860997,61	336872,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16667	kaivausalue	4	6860997,62	336875,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
16668	kaivausalue	4	6860997,63	336877,57	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,3		
16669	kaivausalue	4	6860997,63	336872,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
16670	kaivausalue	4	6860997,65	336873,34	kvartsi	kvartsi-iskos	2	13,0		
16671	kaivausalue	4	6860997,66	336876,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
16672	kaivausalue	4	6860997,67	336875,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
16673	kaivausalue	4	6860997,68	336874,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
16674	kaivausalue	4	6860997,68	336875,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16675	kaivausalue	4	6860997,68	336877,81	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,6		
16676	kaivausalue	4	6860997,69	336872,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
16677	kaivausalue	4	6860997,69	336877,46	kivilaji	kivilaji-iskos	1	42,9		
16678	kaivausalue	4	6860997,70	336877,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16679	kaivausalue	4	6860997,71	336873,16	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,0		
16680	kaivausalue	4	6860997,75	336878,84	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
16681	kaivausalue	4	6860997,77	336879,03	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,6		
16682	kaivausalue	4	6860997,79	336877,64	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,6		
16683	kaivausalue	4	6860997,80	336873,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
16684	kaivausalue	4	6860997,81	336873,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
16685	kaivausalue	4	6860997,81	336876,84	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
16686	kaivausalue	4	6860997,83	336877,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
16687	kaivausalue	4	6860997,88	336874,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
16688	kaivausalue	4	6860997,91	336874,84	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
16689	kaivausalue	4	6860997,92	336875,86	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
16690	kaivausalue	4	6860997,94	336878,47	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,7		
16691	kaivausalue	4	6860997,94	336877,14	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,5		
16692	kaivausalue	4	6860997,94	336874,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
16693	kaivausalue	4	6860997,95	336875,35	kvartsi	kvartsi-iskos	2	40,9		
16694	kaivausalue	4	6860997,95	336876,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
16695	kaivausalue	4	6860997,99	336876,69	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,1		
16696	kaivausalue	4	6860997,99	336877,34	kvartsi	kvartsi-iskos	7	7,0		
16697	kaivausalue	4	6860998,06	336874,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
16698	kaivausalue	4	6860998,06	336874,23	kvartsi	kvartsi-iskos	4	3,1		
16699	kaivausalue	4	6860998,06	336877,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,1		
16700	kaivausalue	4	6860998,06	336876,56	kvartsi	kvartsiesine	1	2,3	27 x 21 x 7	Mahdollinen insertti.
16701	kaivausalue	4	6860998,09	336879,19	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,6		
16702	kaivausalue	4	6860998,09	336878,14	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,4		
16703	kaivausalue	4	6860998,10	336878,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
16704	kaivausalue	4	6860998,15	336874,27	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
16705	kaivausalue	4	6860998,18	336876,87	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,1		
16706	kaivausalue	4	6860998,21	336878,47	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,5		
16707	kaivausalue	4	6860998,23	336877,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
16708	kaivausalue	4	6860998,25	336876,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
16709	kaivausalue	4	6860998,26	336874,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
16710	kaivausalue	4	6860998,29	336878,10	kvartsi	kvartsi-iskos	4	3,6		
16711	kaivausalue	4	6860998,32	336874,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
16712	kaivausalue	4	6860998,37	336877,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
16713	kaivausalue	4	6860998,40	336878,40	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,3		
16714	kaivausalue	4	6860998,41	336877,82	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,1		
16715	kaivausalue	4	6860998,45	336874,79	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,1		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
16716	kaivausalue	4	6860998,48	336875,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,9		
16717	kaivausalue	4	6860998,49	336882,00	kvartsi	kvartsi-iskos	2	11,7		
16718	kaivausalue	4	6860998,53	336877,98	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
16719	kaivausalue	4	6860998,57	336877,72	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
16720	kaivausalue	4	6860998,59	336877,05	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,0		
16721	kaivausalue	4	6860998,62	336876,82	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,6		
16722	kaivausalue	4	6860998,62	336877,55	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,7		
16723	kaivausalue	4	6860998,69	336877,19	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
16724	kaivausalue	4	6860998,69	336876,64	kvartsi	kvartsi-iskos	8	3,8		
16725	kaivausalue	4	6860998,76	336875,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
16726	kaivausalue	4	6860998,88	336877,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
16727	kaivausalue	4	6860998,91	336877,50	kvartsi	kvartsi-iskos	3	7,7		
16728	kaivausalue	4	6860998,95	336879,14	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
16729	kaivausalue	4	6860998,96	336876,04	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,4		
16730	kaivausalue	4	6860999,01	336877,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
16731	kaivausalue	4	6860999,04	336883,07	kivilaji	kivilaji-iskos	1	5,1		
16732	kaivausalue	4	6860999,15	336876,94	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,7		
16733	kaivausalue	4	6860999,18	336876,74	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,0		
16734	kaivausalue	4	6860999,18	336875,92	kvartsi	kvartsi-iskos	2	10,4		
16735	kaivausalue	4	6860999,22	336883,15	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
16736	kaivausalue	4	6860999,49	336876,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
16737	kaivausalue	4	6860999,56	336882,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	29,9		
16738	kaivausalue	4	6860999,56	336882,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
16739	kaivausalue	4	6860999,61	336879,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
16740	kaivausalue	4	6860999,70	336882,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
16741	kaivausalue	4	6860999,72	336883,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,6		
16742	kaivausalue	4	6860999,79	336883,86	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
16743	kaivausalue	4	6861000,18	336884,24	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,6		
16744	kaivausalue	4	6861000,24	336883,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
16745	kaivausalue	4	6861000,26	336884,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
16746	kaivausalue	4	6861000,53	336883,29	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
16747	kaivausalue	4	6861000,58	336883,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
16748	kaivausalue	4	6861000,62	336883,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	16,5		
16749	kaivausalue	4	6861000,87	336884,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	10,7		
16750	kaivausalue	4	6861001,29	336884,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,9		
16751	kaivausalue	4	6861001,43	336884,33	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
16752	kaivausalue	4	6861001,45	336884,64	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,8		
16753	kaivausalue	4	6861001,65	336884,14	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
16754	koealue	5	6860976,91	336873,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,7		
16755	koealue	5	6860977,16	336873,93	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,6		
16756	koealue	5	6860977,35	336873,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
16757	koealue	5	6860977,41	336873,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,0		
16758	koealue	5	6860977,49	336873,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	104,9		
16759	koealue	5	6860977,64	336873,00	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,2		
16760	koealue	5	6860977,68	336874,15	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,3		
16761	koealue	5	6860977,78	336872,96	kvartsi	kvartsi-iskos	7	8,6		
16762	koealue	5	6860977,79	336873,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
16763	koealue	5	6860977,87	336873,62	kvartsi	kvartsi-iskos	4	4,6		
16764	koealue	5	6860977,87	336873,03	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,0		
16765	koealue	5	6860977,89	336872,81	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,9		
16766	koealue	5	6860977,94	336873,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
16767	koealue	5	6860977,95	336872,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
16768	koealue	5	6860977,98	336872,89	kvartsi	kvartsi-iskos	2	25,2		
16769	koealue	5	6860978,00	336873,26	kvartsi	kvartsi-iskos	3	5,5		
16770	koealue	5	6860978,02	336873,10	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,9		
16771	koealue	5	6860978,08	336873,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,7		
16772	koealue	5	6860978,09	336872,96	kvartsi	kvartsi-iskos	4	18,9		
16773	koealue	5	6860978,10	336873,76	kvartsi	kvartsi-iskos	5	3,6		
16774	kaivausalue	5	6860978,11	336862,21	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
16775	koealue	5	6860978,13	336872,88	kvartsi	kvartsi-iskos	4	21,3		
16776	koealue	5	6860978,18	336872,45	kvartsi	kvartsi-iskos	3	6,5		
16777	koealue	5	6860978,20	336873,04	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,9		
16778	koealue	5	6860978,21	336873,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
16779	koealue	5	6860978,24	336872,56	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
16780	koealue	5	6860978,30	336872,93	kvartsi	kvartsikaavin	1	0,8	14 x 10 x 5	Pieni kaavin.
16781	koealue	5	6860978,30	336872,93	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,5		
16782	koealue	5	6860978,31	336873,14	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
16783	koealue	5	6860978,32	336874,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,7		
16784	kaivausalue	5	6860978,36	336862,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
16785	koealue	5	6860978,43	336871,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,4		
16786	koealue	5	6860978,49	336874,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	33,9		
16787	koealue	5	6860978,49	336871,88	kvartsi	kvartsi-iskos	4	5,8		
16788	kaivausalue	5	6860978,53	336865,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,6		
16789	kaivausalue	5	6860978,54	336864,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16790	kaivausalue	5	6860978,63	336864,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
16791	koealue	5	6860978,64	336873,48	kvartsi	kvartsi-iskos	2	15,4		
16792	kaivausalue	5	6860978,64	336863,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
16793	kaivausalue	5	6860978,67	336865,73	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
16794	kaivausalue	5	6860978,69	336865,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
16795	koealue	5	6860978,70	336873,72	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,1		
16796	kaivausalue	5	6860978,71	336865,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	30,1		
16797	kaivausalue	5	6860978,76	336863,24	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
16798	kaivausalue	5	6860978,76	336864,53	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
16799	kaivausalue	5	6860978,76	336864,52	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
16800	kaivausalue	5	6860978,87	336864,96	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,1		
16801	kaivausalue	5	6860978,89	336862,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
16802	kaivausalue	5	6860978,93	336865,50	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,9		
16803	kaivausalue	5	6860978,93	336864,62	kvartsi	kvartsi-iskos	3	14,4		
16804	kaivausalue	5	6860978,96	336862,48	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
16805	kaivausalue	5	6860979,02	336868,66	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,7		
16806	kaivausalue	5	6860979,03	336865,65	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
16807	kaivausalue	5	6860979,06	336862,81	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,4		
16808	kaivausalue	5	6860979,07	336864,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
16809	kaivausalue	5	6860979,08	336864,61	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,8		
16810	kaivausalue	5	6860979,09	336864,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
16811	kaivausalue	5	6860979,11	336862,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	11,7		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
16812	kaivausalue	5	6860979,19	336865,30	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,3		
16813	kaivausalue	5	6860979,23	336870,34	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
16814	kaivausalue	5	6860979,24	336864,76	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,4		
16815	kaivausalue	5	6860979,27	336865,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
16816	kaivausalue	5	6860979,27	336866,11	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,7		
16817	kaivausalue	5	6860979,27	336863,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
16818	kaivausalue	5	6860979,32	336864,56	kvartsi	kvartsi-iskos	2	25,5		
16819	kaivausalue	5	6860979,33	336868,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
16820	kaivausalue	5	6860979,36	336865,68	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
16821	kaivausalue	5	6860979,38	336864,93	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,3		
16822	kaivausalue	5	6860979,38	336865,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
16823	kaivausalue	5	6860979,39	336864,06	kvartsi	kvartsi-iskos	2	12,7		
16824	kaivausalue	5	6860979,43	336866,00	kvartsi	kvartsi-iskos	3	5,8		
16825	kaivausalue	5	6860979,45	336870,34	kvartsi	kvartsi-iskos	3	5,8		
16826	kaivausalue	5	6860979,47	336868,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
16827	kaivausalue	5	6860979,48	336865,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,8		
16828	kaivausalue	5	6860979,51	336864,69	kvartsi	kvartsi-iskos	2	10,2		
16829	kaivausalue	5	6860979,53	336866,10	kvartsi	kvartsi-iskos	4	8,7		
16830	kaivausalue	5	6860979,54	336869,12	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
16831	kaivausalue	5	6860979,59	336864,33	kvartsi	kvartsi-iskos	5	4,2		
16832	kaivausalue	5	6860979,59	336865,20	kvartsi	kvartsi-iskos	3	11,4		
16833	kaivausalue	5	6860979,61	336870,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
16834	kaivausalue	5	6860979,62	336866,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,3		
16835	kaivausalue	5	6860979,66	336865,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
16836	kaivausalue	5	6860979,68	336864,98	kvartsi	kvartsi-iskos	2	10,9		
16837	kaivausalue	5	6860979,69	336868,71	kvartsi	kvartsi-iskos	6	29,5		
16838	kaivausalue	5	6860979,74	336870,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,6		
16839	kaivausalue	5	6860979,76	336868,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
16840	kaivausalue	5	6860979,76	336864,87	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,8		
16841	kaivausalue	5	6860979,78	336865,61	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,1		
16842	kaivausalue	5	6860979,78	336864,75	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
16843	kaivausalue	5	6860979,79	336866,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,2		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
16844	kaivausalue	5	6860979,83	336866,81	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
16845	kaivausalue	5	6860979,85	336866,09	kvartsi	kvartsi-iskos	3	9,7		
16846	kaivausalue	5	6860979,86	336868,03	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,1		
16847	kaivausalue	5	6860979,88	336863,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16848	kaivausalue	5	6860979,89	336868,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
16849	kaivausalue	5	6860979,92	336864,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
16850	kaivausalue	5	6860979,92	336864,14	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
16851	kaivausalue	5	6860979,95	336864,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,7		
16852	kaivausalue	5	6860979,95	336865,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,6		
16853	kaivausalue	5	6860979,97	336866,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
16854	kaivausalue	5	6860979,98	336864,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
16855	kaivausalue	5	6860980,06	336866,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
16856	kaivausalue	5	6860980,06	336865,05	kvartsi	kvartsi-iskos	6	10,9		
16857	kaivausalue	5	6860980,07	336870,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
16858	kaivausalue	5	6860980,07	336863,66	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,3		
16859	kaivausalue	5	6860980,08	336868,40	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,3		
16860	kaivausalue	5	6860980,15	336868,65	kvartsi	kvartsi-iskos	5	3,8		
16861	kaivausalue	5	6860980,17	336867,68	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
16862	kaivausalue	5	6860980,18	336864,01	kvartsi	kvartsi-iskos	2	9,0		
16863	kaivausalue	5	6860980,20	336865,61	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,5		
16864	kaivausalue	5	6860980,20	336869,20	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
16865	kaivausalue	5	6860980,21	336867,07	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,7		
16866	kaivausalue	5	6860980,23	336868,70	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,3		
16867	kaivausalue	5	6860980,24	336866,72	kvartsi	kvartsi-iskos	5	8,1		
16868	kaivausalue	5	6860980,24	336866,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	18,6		
16869	kaivausalue	5	6860980,25	336865,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16870	kaivausalue	5	6860980,29	336864,41	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
16871	kaivausalue	5	6860980,34	336868,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
16872	kaivausalue	5	6860980,35	336865,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,9		
16873	kaivausalue	5	6860980,38	336869,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,1		
16874	kaivausalue	5	6860980,41	336868,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
16875	kaivausalue	5	6860980,42	336867,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
16876	kaivausalue	5	6860980,43	336866,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	35,7		
16877	kaivausalue	5	6860980,45	336870,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
16878	kaivausalue	5	6860980,47	336864,85	kvartsi	kvartsi-iskos	4	7,6		
16879	kaivausalue	5	6860980,47	336870,47	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,0		
16880	kaivausalue	5	6860980,58	336867,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	14,9		
16881	kaivausalue	5	6860980,58	336864,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
16882	kaivausalue	5	6860980,60	336865,84	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,2		
16883	kaivausalue	5	6860980,62	336866,06	kvartsi	kvartsi-iskos	6	12,5		
16884	kaivausalue	5	6860980,62	336863,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,5		
16885	kaivausalue	5	6860980,63	336868,92	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,4		
16886	kaivausalue	5	6860980,67	336864,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,7		
16887	kaivausalue	5	6860980,69	336864,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,5		
16888	kaivausalue	5	6860980,69	336865,17	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
16889	kaivausalue	5	6860980,71	336870,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16890	kaivausalue	5	6860980,73	336866,62	kvartsi	kvartsi-iskos	5	2,0		
16891	kaivausalue	5	6860980,80	336865,55	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,8		
16892	kaivausalue	5	6860980,82	336866,09	kvartsi	kvartsi-iskos	7	3,3		
16893	kaivausalue	5	6860980,85	336865,73	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,2		
16894	kaivausalue	5	6860980,89	336862,96	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,1		
16895	kaivausalue	5	6860980,90	336870,13	kvartsi	kvartsi-iskos	3	13,4		
16896	kaivausalue	5	6860980,93	336865,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
16897	kaivausalue	5	6860980,96	336867,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
16898	kaivausalue	5	6860980,97	336868,94	kvartsi	kvartsi-iskos	2	37,9		
16899	kaivausalue	5	6860980,97	336865,71	kvartsi	kvartsi-iskos	2	9,4		
16900	kaivausalue	5	6860980,99	336862,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
16901	kaivausalue	5	6860981,01	336863,15	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16902	kaivausalue	5	6860981,02	336862,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
16903	kaivausalue	5	6860981,08	336865,41	kvartsi	kvartsi-iskos	2	8,3		
16904	kaivausalue	5	6860981,08	336865,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
16905	kaivausalue	5	6860981,11	336865,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
16906	kaivausalue	5	6860981,12	336869,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
16907	kaivausalue	5	6860981,16	336864,77	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
16908	kaivausalue	5	6860981,16	336868,56	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,3		
16909	kaivausalue	5	6860981,17	336868,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
16910	kaivausalue	5	6860981,19	336864,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,3		
16911	kaivausalue	5	6860981,28	336865,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
16912	kaivausalue	5	6860981,28	336869,17	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
16913	kaivausalue	5	6860981,28	336864,80	kvartsi	kvartsi-iskos	2	7,8		
16914	kaivausalue	5	6860981,30	336866,53	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
16915	kaivausalue	5	6860981,34	336865,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
16916	kaivausalue	5	6860981,35	336866,53	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
16917	kaivausalue	5	6860981,36	336862,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	13,6		
16918	kaivausalue	5	6860981,38	336865,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
16919	kaivausalue	5	6860981,43	336870,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
16920	kaivausalue	5	6860981,43	336865,26	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,3		
16921	kaivausalue	5	6860981,43	336866,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
16922	kaivausalue	5	6860981,46	336862,15	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
16923	kaivausalue	5	6860981,49	336870,87	kvartsi	kvartsi-iskos	3	5,7		
16924	kaivausalue	5	6860981,50	336865,08	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
16925	kaivausalue	5	6860981,51	336864,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
16926	kaivausalue	5	6860981,57	336861,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
16927	kaivausalue	5	6860981,60	336868,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
16928	kaivausalue	5	6860981,61	336865,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,6		
16929	kaivausalue	5	6860981,61	336865,25	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,3		
16930	kaivausalue	5	6860981,61	336864,33	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,0		
16931	kaivausalue	5	6860981,64	336862,78	kvartsi	kvartsi-iskos	5	3,7		
16932	kaivausalue	5	6860981,68	336867,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
16933	kaivausalue	5	6860981,68	336864,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
16934	kaivausalue	5	6860981,70	336865,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
16935	kaivausalue	5	6860981,71	336870,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,3		
16936	kaivausalue	5	6860981,71	336864,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
16937	kaivausalue	5	6860981,72	336866,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
16938	kaivausalue	5	6860981,72	336861,67	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16939	kaivausalue	5	6860981,73	336863,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
16940	kaivausalue	5	6860981,77	336868,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,2		
16941	kaivausalue	5	6860981,87	336865,05	kvartsi	kvartsi-iskos	4	3,8		
16942	kaivausalue	5	6860981,87	336865,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
16943	kaivausalue	5	6860981,89	336862,66	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,5		
16944	kaivausalue	5	6860981,91	336863,18	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,4		
16945	kaivausalue	5	6860981,93	336862,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,2		
16946	kaivausalue	5	6860981,96	336863,42	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,6		
16947	kaivausalue	5	6860981,99	336865,86	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,0		
16948	kaivausalue	5	6860981,99	336864,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
16949	kaivausalue	5	6860982,05	336862,80	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
16950	kaivausalue	5	6860982,05	336865,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
16951	kaivausalue	5	6860982,06	336861,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	52,6		
16952	kaivausalue	5	6860982,14	336867,61	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
16953	kaivausalue	5	6860982,14	336864,56	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,4		
16954	kaivausalue	5	6860982,15	336862,65	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16955	kaivausalue	5	6860982,18	336870,71	kvartsi	kvartsi-iskos	5	7,7		
16956	kaivausalue	5	6860982,19	336866,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
16957	kaivausalue	5	6860982,19	336864,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
16958	kaivausalue	5	6860982,21	336868,44	kvartsi	kvartsi-iskos	3	5,9		
16959	kaivausalue	5	6860982,22	336863,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
16960	kaivausalue	5	6860982,24	336863,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
16961	kaivausalue	5	6860982,25	336862,24	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,3		
16962	kaivausalue	5	6860982,25	336865,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,9		
16963	kaivausalue	5	6860982,30	336868,37	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,4		
16964	kaivausalue	5	6860982,32	336862,86	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
16965	kaivausalue	5	6860982,34	336866,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16966	kaivausalue	5	6860982,39	336870,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	16,0		
16967	kaivausalue	5	6860982,40	336865,28	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
16968	kaivausalue	5	6860982,49	336865,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,4		
16969	kaivausalue	5	6860982,50	336869,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
16970	kaivausalue	5	6860982,52	336867,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
16971	kaivausalue	5	6860982,53	336867,26	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
16972	kaivausalue	5	6860982,55	336865,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	11,0		
16973	kaivausalue	5	6860982,56	336862,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,2		
16974	kaivausalue	5	6860982,58	336866,24	kvartsi	kvartsi-iskos	5	2,9		
16975	kaivausalue	5	6860982,59	336870,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	14,0		
16976	kaivausalue	5	6860982,60	336869,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
16977	kaivausalue	5	6860982,60	336864,56	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
16978	kaivausalue	5	6860982,61	336867,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
16979	kaivausalue	5	6860982,63	336870,53	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,7		
16980	kaivausalue	5	6860982,65	336870,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
16981	kaivausalue	5	6860982,66	336863,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,0		
16982	kaivausalue	5	6860982,69	336870,14	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
16983	kaivausalue	5	6860982,73	336866,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
16984	kaivausalue	5	6860982,73	336865,10	kivilaji	kivilaji-iskos	1	8,6		
16985	kaivausalue	5	6860982,73	336870,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	91,9		
16986	kaivausalue	5	6860982,81	336870,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
16987	kaivausalue	5	6860982,82	336870,58	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,1		
16988	kaivausalue	5	6860982,82	336866,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,7		
16989	kaivausalue	5	6860982,84	336863,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	149,7		
16990	kaivausalue	5	6860982,88	336867,65	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
16991	kaivausalue	5	6860982,89	336869,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
16992	kaivausalue	5	6860982,92	336865,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
16993	kaivausalue	5	6860982,95	336870,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
16994	kaivausalue	5	6860982,95	336863,37	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
16995	kaivausalue	5	6860982,95	336862,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
16996	kaivausalue	5	6860982,96	336868,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
16997	kaivausalue	5	6860982,97	336861,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,9		
16998	kaivausalue	5	6860982,97	336862,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,8		
16999	kaivausalue	5	6860982,97	336870,29	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,6		
17000	kaivausalue	5	6860982,97	336869,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,8		
17001	kaivausalue	5	6860983,03	336870,12	kvartsi	kvartsi-iskos	3	5,6		
17002	kaivausalue	5	6860983,03	336866,42	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,5		
17003	kaivausalue	5	6860983,04	336866,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
17004	kaivausalue	5	6860983,07	336865,46	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,1		
17005	kaivausalue	5	6860983,08	336868,63	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
17006	kaivausalue	5	6860983,11	336869,26	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
17007	kaivausalue	5	6860983,14	336863,45	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,3		
17008	kaivausalue	5	6860983,19	336867,53	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
17009	kaivausalue	5	6860983,20	336864,95	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
17010	kaivausalue	5	6860983,25	336870,00	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,1		
17011	kaivausalue	5	6860983,27	336866,61	kvartsi	kvartsi-iskos	5	4,1		
17012	kaivausalue	5	6860983,29	336869,12	kvartsi	kvartsi-iskos	1	18,9		
17013	kaivausalue	5	6860983,31	336867,24	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		
17014	kaivausalue	5	6860983,32	336862,91	kvartsi	kvartsi-iskos	2	7,0		
17015	kaivausalue	5	6860983,38	336870,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
17016	kaivausalue	5	6860983,39	336869,30	kvartsi	kvartsikaavin	1	1,4	15 x 13 x 8	Karkea kaavin.
17017	kaivausalue	5	6860983,41	336867,40	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
17018	kaivausalue	5	6860983,42	336861,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
17019	kaivausalue	5	6860983,43	336866,36	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,3		
17020	kaivausalue	5	6860983,48	336867,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
17021	kaivausalue	5	6860983,52	336869,34	kvartsi	kvartsi-iskos	2	13,9		
17022	kaivausalue	5	6860983,55	336860,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
17023	kaivausalue	5	6860983,64	336860,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
17024	kaivausalue	5	6860983,66	336868,65	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		
17025	kaivausalue	5	6860983,68	336866,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
17026	kaivausalue	5	6860983,73	336868,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
17027	kaivausalue	5	6860983,73	336859,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,8		
17028	kaivausalue	5	6860983,76	336868,84	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
17029	kaivausalue	5	6860983,77	336870,27	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
17030	kaivausalue	5	6860983,81	336869,29	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
17031	kaivausalue	5	6860983,81	336864,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
17032	kaivausalue	5	6860983,83	336869,41	kvartsi	kvartsi-iskos	7	4,3		
17033	kaivausalue	5	6860983,84	336861,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
17034	kaivausalue	5	6860983,89	336868,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
17035	kaivausalue	5	6860983,96	336865,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
17036	kaivausalue	5	6860983,99	336869,40	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
17037	kaivausalue	5	6860984,08	336868,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
17038	kaivausalue	5	6860984,11	336870,04	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
17039	kaivausalue	5	6860984,18	336861,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	61,8		
17040	kaivausalue	5	6860984,28	336869,02	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,0		
17041	kaivausalue	5	6860984,28	336869,06	kvartsi	kvartsi-iskos	1	167,2		
17042	kaivausalue	5	6860984,32	336869,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
17043	kaivausalue	5	6860984,34	336865,19	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,6		
17044	kaivausalue	5	6860984,35	336869,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
17045	kaivausalue	5	6860984,40	336869,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
17046	kaivausalue	5	6860984,46	336863,37	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,6		
17047	kaivausalue	5	6860984,47	336870,06	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
17048	kaivausalue	5	6860984,52	336869,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
17049	kaivausalue	5	6860984,55	336868,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
17050	kaivausalue	5	6860984,57	336870,42	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		
17051	kaivausalue	5	6860984,61	336869,65	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
17052	kaivausalue	5	6860984,65	336861,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
17053	kaivausalue	5	6860984,66	336865,64	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
17054	kaivausalue	5	6860984,78	336870,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
17055	kaivausalue	5	6860984,79	336861,56	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,2		
17056	kaivausalue	5	6860984,84	336869,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
17057	kaivausalue	5	6860984,96	336862,39	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
17058	kaivausalue	5	6860985,03	336870,32	kvartsi	kvartsi-iskos	5	6,0		
17059	kaivausalue	5	6860985,03	336863,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
17060	kaivausalue	5	6860985,07	336870,62	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,9		
17061	kaivausalue	5	6860985,07	336870,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
17062	kaivausalue	5	6860985,09	336869,24	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
17063	kaivausalue	5	6860985,10	336865,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	63,4		
17064	kaivausalue	5	6860985,11	336869,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
17065	kaivausalue	5	6860985,11	336870,53	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,7		
17066	kaivausalue	5	6860985,14	336861,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,7		
17067	kaivausalue	5	6860985,14	336868,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
17068	kaivausalue	5	6860985,16	336861,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
17069	kaivausalue	5	6860985,17	336863,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
17070	kaivausalue	5	6860985,18	336865,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
17071	kaivausalue	5	6860985,19	336862,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
17072	kaivausalue	5	6860985,19	336860,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,9		
17073	kaivausalue	5	6860985,20	336868,05	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
17074	kaivausalue	5	6860985,22	336870,27	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,4		
17075	kaivausalue	5	6860985,28	336865,39	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,3		
17076	kaivausalue	5	6860985,28	336870,63	kvartsi	kvartsi-iskos	5	12,6		
17077	kaivausalue	5	6860985,30	336861,31	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,4		
17078	kaivausalue	5	6860985,31	336870,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,5		
17079	kaivausalue	5	6860985,36	336870,20	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
17080	kaivausalue	5	6860985,38	336870,79	kvartsi	kvartsi-iskos	4	6,6		
17081	kaivausalue	5	6860985,41	336862,41	kivilaji	kivilaji-iskos	1	5,1		
17082	kaivausalue	5	6860985,43	336862,12	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,0		
17083	kaivausalue	5	6860985,45	336861,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
17084	kaivausalue	5	6860985,47	336865,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
17085	kaivausalue	5	6860985,49	336862,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,0		
17086	kaivausalue	5	6860985,50	336863,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
17087	kaivausalue	5	6860985,50	336860,68	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
17088	kaivausalue	5	6860985,51	336870,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
17089	kaivausalue	5	6860985,54	336870,69	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,8		
17090	kaivausalue	5	6860985,57	336863,57	kvartsi	kvartsi-iskos	2	20,4		
17091	kaivausalue	5	6860985,58	336861,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
17092	kaivausalue	5	6860985,59	336862,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,3		
17093	kaivausalue	5	6860985,60	336863,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
17094	kaivausalue	5	6860985,60	336861,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,3		
17095	kaivausalue	5	6860985,70	336861,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,4		
17096	kaivausalue	5	6860985,71	336869,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
17097	kaivausalue	5	6860985,71	336861,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
17098	kaivausalue	5	6860985,73	336862,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
17099	kaivausalue	5	6860985,79	336866,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
17100	kaivausalue	5	6860985,79	336870,84	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
17101	kaivausalue	5	6860985,80	336865,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
17102	kaivausalue	5	6860985,81	336861,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
17103	kaivausalue	5	6860985,82	336862,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,7		
17104	kaivausalue	5	6860985,84	336861,05	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
17105	kaivausalue	5	6860985,90	336861,50	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,4		
17106	kaivausalue	5	6860985,94	336866,24	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
17107	kaivausalue	5	6860985,95	336862,34	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
17108	kaivausalue	5	6860985,95	336861,09	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,3		
17109	kaivausalue	5	6860985,96	336863,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,3		
17110	kaivausalue	5	6860985,99	336862,17	kvartsi	kvartsikaavin	1	5,0	22 x 21 x 8	Litteä kaavin.
17111	kaivausalue	5	6860985,99	336862,17	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
17112	kaivausalue	5	6860986,00	336862,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
17113	kaivausalue	5	6860986,06	336860,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
17114	kaivausalue	5	6860986,06	336865,36	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,6		
17115	kaivausalue	5	6860986,07	336865,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
17116	kaivausalue	5	6860986,07	336870,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,9		
17117	kaivausalue	5	6860986,10	336866,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	203,7		
17118	kaivausalue	5	6860986,10	336863,02	kivilaji	kivilaji-iskos	2	2,9		
17119	kaivausalue	5	6860986,11	336870,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
17120	kaivausalue	5	6860986,12	336861,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
17121	kaivausalue	5	6860986,12	336870,55	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
17122	kaivausalue	5	6860986,15	336860,94	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
17123	kaivausalue	5	6860986,15	336863,71	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,8		
17124	kaivausalue	5	6860986,18	336862,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
17125	kaivausalue	5	6860986,20	336860,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
17126	kaivausalue	5	6860986,24	336865,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
17127	kaivausalue	5	6860986,25	336861,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	25,1		
17128	kaivausalue	5	6860986,26	336870,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
17129	kaivausalue	5	6860986,26	336870,73	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		
17130	kaivausalue	5	6860986,29	336861,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
17131	kaivausalue	5	6860986,33	336870,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
17132	kaivausalue	5	6860986,33	336863,95	kivilaji	kivilaji-iskos	1	1,0		
17133	kaivausalue	5	6860986,33	336863,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
17134	kaivausalue	5	6860986,36	336865,65	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,1		
17135	kaivausalue	5	6860986,36	336870,33	kvartsi	kvartsi-iskos	7	2,8		
17136	kaivausalue	5	6860986,37	336864,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
17137	kaivausalue	5	6860986,37	336870,00	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		
17138	kaivausalue	5	6860986,37	336864,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
17139	kaivausalue	5	6860986,38	336865,34	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
17140	kaivausalue	5	6860986,38	336862,33	kivilaji	kivilaji-iskos	1	0,2		
17141	kaivausalue	5	6860986,38	336862,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
17142	kaivausalue	5	6860986,39	336863,53	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
17143	kaivausalue	5	6860986,42	336864,37	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,7		
17144	kaivausalue	5	6860986,49	336865,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
17145	kaivausalue	5	6860986,50	336861,56	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,0		
17146	kaivausalue	5	6860986,51	336870,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	27,4		
17147	kaivausalue	5	6860986,51	336862,09	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
17148	kaivausalue	5	6860986,51	336864,24	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
17149	kaivausalue	5	6860986,52	336861,90	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,8		
17150	kaivausalue	5	6860986,52	336870,85	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,1		
17151	kaivausalue	5	6860986,52	336862,92	kvartsi	kvartsi-iskos	2	9,9		
17152	kaivausalue	5	6860986,52	336870,47	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,1		
17153	kaivausalue	5	6860986,53	336865,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
17154	kaivausalue	5	6860986,54	336865,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
17155	kaivausalue	5	6860986,57	336863,89	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,2		
17156	kaivausalue	5	6860986,58	336863,06	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
17157	kaivausalue	5	6860986,61	336862,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
17158	kaivausalue	5	6860986,62	336865,96	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,7		
17159	kaivausalue	5	6860986,65	336870,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
17160	kaivausalue	5	6860986,66	336861,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
17161	kaivausalue	5	6860986,66	336862,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	12,0		
17162	kaivausalue	5	6860986,67	336862,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
17163	kaivausalue	5	6860986,67	336871,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,9		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
17164	kaivausalue	5	6860986,68	336861,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
17165	kaivausalue	5	6860986,69	336870,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
17166	kaivausalue	5	6860986,70	336866,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
17167	kaivausalue	5	6860986,70	336865,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
17168	kaivausalue	5	6860986,71	336862,46	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,4		
17169	kaivausalue	5	6860986,73	336870,70	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,3		
17170	kaivausalue	5	6860986,75	336865,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
17171	kaivausalue	5	6860986,76	336861,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
17172	kaivausalue	5	6860986,76	336870,29	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
17173	kaivausalue	5	6860986,78	336862,01	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
17174	kaivausalue	5	6860986,82	336863,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
17175	kaivausalue	5	6860986,84	336862,15	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,2		
17176	kaivausalue	5	6860986,85	336870,54	kvartsi	kvartsi-iskos	4	19,2		
17177	kaivausalue	5	6860986,85	336871,26	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,9		
17178	kaivausalue	5	6860986,85	336870,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
17179	kaivausalue	5	6860986,86	336861,19	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
17180	kaivausalue	5	6860986,87	336871,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	20,0		
17181	kaivausalue	5	6860986,88	336862,57	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,4		
17182	kaivausalue	5	6860986,90	336870,71	kvartsi	kvartsi-iskos	3	6,2		
17183	kaivausalue	5	6860986,91	336864,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
17184	kaivausalue	5	6860986,92	336863,38	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,0		
17185	kaivausalue	5	6860986,94	336862,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
17186	kaivausalue	5	6860986,95	336861,48	kvartsi	kvartsi-iskos	1	81,1		
17187	kaivausalue	5	6860986,95	336862,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	41,7		
17188	kaivausalue	5	6860986,98	336869,92	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
17189	kaivausalue	5	6860986,99	336862,34	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,0		
17190	kaivausalue	5	6860986,99	336863,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
17191	kaivausalue	5	6860987,00	336862,65	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
17192	kaivausalue	5	6860987,02	336863,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
17193	kaivausalue	5	6860987,02	336869,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	12,4		
17194	kaivausalue	5	6860987,07	336861,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
17195	kaivausalue	5	6860987,12	336865,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
17196	kaivausalue	5	6860987,16	336862,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,9		
17197	kaivausalue	5	6860987,17	336863,17	kivilaji	kivilaji-iskos	1	2,5		
17198	kaivausalue	5	6860987,20	336867,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
17199	kaivausalue	5	6860987,24	336863,26	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,4		
17200	kaivausalue	5	6860987,26	336862,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
17201	kaivausalue	5	6860987,26	336862,06	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
17202	kaivausalue	5	6860987,26	336864,21	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,5		
17203	kaivausalue	5	6860987,27	336861,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,9		
17204	kaivausalue	5	6860987,28	336865,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
17205	kaivausalue	5	6860987,29	336863,58	kvartsi	kvartsikaavin	1	1,8	17 x 13 x 11	Korkeaharjainen kaavin.
17206	kaivausalue	5	6860987,29	336863,58	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
17207	kaivausalue	5	6860987,29	336861,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
17208	kaivausalue	5	6860987,32	336863,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
17209	kaivausalue	5	6860987,35	336862,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
17210	kaivausalue	5	6860987,37	336871,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
17211	kaivausalue	5	6860987,39	336862,27	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
17212	kaivausalue	5	6860987,41	336864,18	kvartsi	kvartsi-iskos	6	3,8		
17213	kaivausalue	5	6860987,43	336871,43	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,5		
17214	kaivausalue	5	6860987,44	336865,14	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
17215	kaivausalue	5	6860987,44	336861,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
17216	kaivausalue	5	6860987,47	336862,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
17217	kaivausalue	5	6860987,48	336862,65	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,0		
17218	kaivausalue	5	6860987,52	336862,31	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,3		
17219	kaivausalue	5	6860987,54	336864,52	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,0		
17220	kaivausalue	5	6860987,54	336866,26	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
17221	kaivausalue	5	6860987,56	336862,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
17222	kaivausalue	5	6860987,57	336861,77	kvartsi	kvartsi-iskos	2	37,2		
17223	kaivausalue	5	6860987,57	336862,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,7		
17224	kaivausalue	5	6860987,58	336862,78	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,0		
17225	kaivausalue	5	6860987,58	336863,86	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
17226	kaivausalue	5	6860987,59	336861,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
17227	kaivausalue	5	6860987,59	336862,05	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,7		
17228	kaivausalue	5	6860987,64	336863,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
17229	kaivausalue	5	6860987,67	336862,84	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,9		
17230	kaivausalue	5	6860987,69	336863,81	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,1		
17231	kaivausalue	5	6860987,70	336863,55	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,8		
17232	kaivausalue	5	6860987,70	336864,42	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,7		
17233	kaivausalue	5	6860987,73	336863,72	kivilaji	kivilaji-iskos	1	0,3		
17234	kaivausalue	5	6860987,73	336863,72	kvartsi	kvartsi-iskos	5	3,3		
17235	kaivausalue	5	6860987,75	336863,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
17236	kaivausalue	5	6860987,79	336862,57	kvartsi	kvartsikaavin	1	2,5	18 x 17 x 8	Pyöreäteräinen kaavin
17237	kaivausalue	5	6860987,79	336862,57	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,3		
17238	kaivausalue	5	6860987,81	336862,15	kvartsi	kvartsi-iskos	2	7,5		
17239	kaivausalue	5	6860987,82	336865,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
17240	kaivausalue	5	6860987,83	336864,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
17241	kaivausalue	5	6860987,86	336866,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
17242	kaivausalue	5	6860987,92	336861,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	18,5		
17243	kaivausalue	5	6860987,94	336863,55	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
17244	kaivausalue	5	6860987,95	336871,43	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,3		
17245	kaivausalue	5	6860987,97	336864,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,8		
17246	kaivausalue	5	6860987,99	336862,04	kvartsi	kvartsi-iskos	4	5,8		
17247	kaivausalue	5	6860988,01	336863,03	kvartsi	kvartsi-iskos	1	348,2		
17248	kaivausalue	5	6860988,01	336866,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
17249	kaivausalue	5	6860988,02	336861,73	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,6		
17250	kaivausalue	5	6860988,02	336862,13	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,6		
17251	kaivausalue	5	6860988,03	336865,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
17252	kaivausalue	5	6860988,04	336862,44	kvartsi	kvartsi-iskos	1	78,7		
17253	kaivausalue	5	6860988,10	336864,28	kvartsi	kvartsi-iskos	3	6,7		
17254	kaivausalue	5	6860988,11	336861,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,5		
17255	kaivausalue	5	6860988,12	336871,03	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
17256	kaivausalue	5	6860988,12	336870,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
17257	kaivausalue	5	6860988,13	336862,62	kvartsi	kvartsi-iskos	6	1,9		
17258	kaivausalue	5	6860988,15	336863,88	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,2		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
17259	kaivausalue	5	6860988,15	336868,09	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,0		
17260	kaivausalue	5	6860988,15	336863,34	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,8		
17261	kaivausalue	5	6860988,17	336867,32	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,4		
17262	kaivausalue	5	6860988,19	336864,97	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
17263	kaivausalue	5	6860988,21	336864,44	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
17264	kaivausalue	5	6860988,22	336861,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,3		
17265	kaivausalue	5	6860988,26	336864,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
17266	kaivausalue	5	6860988,26	336862,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,2		
17267	kaivausalue	5	6860988,26	336863,03	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
17268	kaivausalue	5	6860988,29	336862,24	kvartsi	kvartsi-iskos	6	3,9		
17269	kaivausalue	5	6860988,29	336862,03	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
17270	kaivausalue	5	6860988,29	336870,59	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,0		
17271	kaivausalue	5	6860988,30	336865,42	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,5		
17272	kaivausalue	5	6860988,33	336862,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
17273	kaivausalue	5	6860988,34	336864,02	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,6		
17274	kaivausalue	5	6860988,34	336863,48	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
17275	kaivausalue	5	6860988,35	336866,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	15,7		
17276	kaivausalue	5	6860988,36	336862,72	kvartsi	kvartsi-iskos	7	2,6		
17277	kaivausalue	5	6860988,39	336862,29	kvartsi	kvartsi-iskos	9	2,1		
17278	kaivausalue	5	6860988,41	336865,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
17279	kaivausalue	5	6860988,42	336864,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
17280	kaivausalue	5	6860988,42	336863,86	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
17281	kaivausalue	5	6860988,42	336866,75	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
17282	kaivausalue	5	6860988,43	336862,17	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,4		
17283	kaivausalue	5	6860988,43	336861,88	kvartsi	kvartsi-iskos	9	8,2		
17284	kaivausalue	5	6860988,44	336865,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	16,7		
17285	kaivausalue	5	6860988,45	336864,53	kvartsi	kvartsi-iskos	7	3,5		
17286	kaivausalue	5	6860988,47	336864,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
17287	kaivausalue	5	6860988,47	336862,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,3		
17288	kaivausalue	5	6860988,48	336867,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,8		
17289	kaivausalue	5	6860988,50	336864,74	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,9		
17290	kaivausalue	5	6860988,51	336865,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
17291	kaivausalue	5	6860988,53	336870,40	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,3		
17292	kaivausalue	5	6860988,55	336866,45	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,8		
17293	kaivausalue	5	6860988,56	336867,62	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,4		
17294	kaivausalue	5	6860988,59	336863,40	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
17295	kaivausalue	5	6860988,60	336863,24	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		
17296	kaivausalue	5	6860988,63	336861,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
17297	kaivausalue	5	6860988,63	336866,46	kvartsi	kvartsi-iskos	4	91,4		
17298	kaivausalue	5	6860988,64	336865,81	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,1		
17299	kaivausalue	5	6860988,66	336867,68	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
17300	kaivausalue	5	6860988,66	336866,76	kvartsi	kvartsi-iskos	2	9,2		
17301	kaivausalue	5	6860988,68	336863,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
17302	kaivausalue	5	6860988,72	336866,63	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,4		
17303	kaivausalue	5	6860988,74	336871,19	kvartsi	kvartsi-iskos	4	7,7		
17304	kaivausalue	5	6860988,75	336863,17	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
17305	kaivausalue	5	6860988,77	336863,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
17306	kaivausalue	5	6860988,79	336865,09	kvartsi	kvartsi-iskos	4	3,4		
17307	kaivausalue	5	6860988,80	336868,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
17308	kaivausalue	5	6860988,80	336864,19	kvartsi	kvartsi-iskos	5	0,7		
17309	kaivausalue	5	6860988,80	336870,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
17310	kaivausalue	5	6860988,80	336863,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,1		
17311	kaivausalue	5	6860988,82	336865,53	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,5		
17312	kaivausalue	5	6860988,82	336866,85	kvartsi	kvartsi-iskos	2	9,6		
17313	kaivausalue	5	6860988,86	336865,59	kvartsi	kvartsi-iskos	5	5,8		
17314	kaivausalue	5	6860988,86	336869,03	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
17315	kaivausalue	5	6860988,87	336867,03	kvartsi	kvartsi-iskos	4	4,8		
17316	kaivausalue	5	6860988,88	336862,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,2		
17317	kaivausalue	5	6860988,91	336866,30	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,3		
17318	kaivausalue	5	6860988,92	336867,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
17319	kaivausalue	5	6860988,92	336872,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,9		
17320	kaivausalue	5	6860988,93	336863,27	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,2		
17321	kaivausalue	5	6860988,94	336865,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
17322	kaivausalue	5	6860988,94	336863,07	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
17323	kaivausalue	5	6860988,94	336865,27	kvartsi	kvartsi-iskos	10	0,8		
17324	kaivausalue	5	6860988,95	336866,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,2		
17325	kaivausalue	5	6860988,96	336864,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
17326	kaivausalue	5	6860988,96	336863,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
17327	kaivausalue	5	6860988,97	336862,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,3		
17328	kaivausalue	5	6860988,97	336862,64	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,7		
17329	kaivausalue	5	6860988,98	336864,38	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
17330	kaivausalue	5	6860988,99	336870,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	20,2		
17331	kaivausalue	5	6860989,01	336865,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
17332	kaivausalue	5	6860989,02	336862,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,6		
17333	kaivausalue	5	6860989,03	336870,88	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
17334	kaivausalue	5	6860989,04	336862,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
17335	kaivausalue	5	6860989,05	336867,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,0		
17336	kaivausalue	5	6860989,05	336864,84	kvartsi	kvartsi-iskos	4	4,0		
17337	kaivausalue	5	6860989,06	336864,59	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,9		
17338	kaivausalue	5	6860989,06	336870,15	kvartsi	kvartsi-iskos	1	31,3		
17339	kaivausalue	5	6860989,08	336864,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	25,4		
17340	kaivausalue	5	6860989,09	336861,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
17341	kaivausalue	5	6860989,11	336864,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
17342	kaivausalue	5	6860989,11	336866,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,3		
17343	kaivausalue	5	6860989,12	336867,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,5		
17344	kaivausalue	5	6860989,13	336867,68	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
17345	kaivausalue	5	6860989,14	336867,16	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,2		
17346	kaivausalue	5	6860989,14	336862,93	kvartsi	kvartsi-iskos	3	15,7		
17347	kaivausalue	5	6860989,14	336866,84	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
17348	kaivausalue	5	6860989,15	336869,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
17349	kaivausalue	5	6860989,16	336863,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
17350	kaivausalue	5	6860989,16	336866,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
17351	kaivausalue	5	6860989,17	336865,39	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
17352	kaivausalue	5	6860989,18	336866,20	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,2		
17353	kaivausalue	5	6860989,18	336867,99	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,3		
17354	kaivausalue	5	6860989,18	336862,00	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
17355	kaivausalue	5	6860989,21	336861,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
17356	kaivausalue	5	6860989,22	336870,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
17357	kaivausalue	5	6860989,22	336863,17	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,8		
17358	kaivausalue	5	6860989,23	336867,01	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,3		
17359	kaivausalue	5	6860989,25	336862,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
17360	kaivausalue	5	6860989,25	336862,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
17361	kaivausalue	5	6860989,26	336868,19	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
17362	kaivausalue	5	6860989,27	336864,24	kivilaji	kivilaji-iskos	1	1,9		
17363	kaivausalue	5	6860989,27	336864,24	kvartsi	kvartsi-iskos	6	2,5		
17364	kaivausalue	5	6860989,28	336864,73	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,3		
17365	kaivausalue	5	6860989,28	336863,43	kvartsi	kvartsi-iskos	2	10,8		
17366	kaivausalue	5	6860989,29	336864,44	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
17367	kaivausalue	5	6860989,29	336867,24	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
17368	kaivausalue	5	6860989,29	336862,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,8		
17369	kaivausalue	5	6860989,30	336870,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
17370	kaivausalue	5	6860989,31	336866,54	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
17371	kaivausalue	5	6860989,33	336864,87	kvartsi	kvartsi-iskos	7	3,0		
17372	kaivausalue	5	6860989,34	336869,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
17373	kaivausalue	5	6860989,34	336865,26	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,7		
17374	kaivausalue	5	6860989,36	336869,71	kvartsi	kvartsi-iskos	4	6,4		
17375	kaivausalue	5	6860989,38	336865,06	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
17376	kaivausalue	5	6860989,42	336861,99	kvartsi	kvartsi-iskos	5	4,0		
17377	kaivausalue	5	6860989,42	336864,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
17378	kaivausalue	5	6860989,44	336863,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
17379	kaivausalue	5	6860989,45	336863,67	kvartsi	kvartsi-iskos	1	43,0		
17380	kaivausalue	5	6860989,47	336863,84	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
17381	kaivausalue	5	6860989,49	336867,63	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,4		
17382	kaivausalue	5	6860989,49	336864,75	kvartsi	kvartsi-iskos	3	6,2		
17383	kaivausalue	5	6860989,51	336863,15	kivilaji	kivilaji-iskos	3	2,7		
17384	kaivausalue	5	6860989,51	336864,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	17,5		
17385	kaivausalue	5	6860989,52	336862,12	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,8		
17386	kaivausalue	5	6860989,53	336864,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,7		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
17387	kaivausalue	5	6860989,54	336870,11	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,5		
17388	kaivausalue	5	6860989,55	336866,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
17389	kaivausalue	5	6860989,56	336866,92	kvartsi	kvartsi-iskos	4	4,1		
17390	kaivausalue	5	6860989,56	336865,42	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,9		
17391	kaivausalue	5	6860989,57	336863,25	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
17392	kaivausalue	5	6860989,58	336867,34	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,1		
17393	kaivausalue	5	6860989,59	336864,87	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
17394	kaivausalue	5	6860989,59	336863,83	kvartsi	kvartsi-iskos	2	10,9		
17395	kaivausalue	5	6860989,60	336866,26	kvartsi	kvartsi-iskos	8	1,4		
17396	kaivausalue	5	6860989,60	336864,02	kivilaji	kivilaji-iskos	1	1,0		
17397	kaivausalue	5	6860989,60	336864,02	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
17398	kaivausalue	5	6860989,61	336863,17	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
17399	kaivausalue	5	6860989,65	336864,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	40,6		
17400	kaivausalue	5	6860989,67	336865,31	kvartsi	kvartsi-iskos	4	7,2		
17401	kaivausalue	5	6860989,67	336862,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
17402	kaivausalue	5	6860989,67	336863,66	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,8		
17403	kaivausalue	5	6860989,67	336865,00	kvartsi	kvartsi-iskos	5	2,1		
17404	kaivausalue	5	6860989,69	336868,04	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,7		
17405	kaivausalue	5	6860989,70	336867,06	kvartsi	kvartsi-iskos	6	2,7		
17406	kaivausalue	5	6860989,71	336870,15	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
17407	kaivausalue	5	6860989,71	336865,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	17,9		
17408	kaivausalue	5	6860989,73	336865,31	kvartsi	kvartsi-iskos	5	5,2		
17409	kaivausalue	5	6860989,73	336866,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
17410	kaivausalue	5	6860989,74	336864,04	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		
17411	kaivausalue	5	6860989,75	336866,56	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
17412	kaivausalue	5	6860989,75	336872,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
17413	kaivausalue	5	6860989,77	336864,27	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,7		
17414	kaivausalue	5	6860989,77	336864,68	kvartsi	kvartsi-iskos	8	2,4		
17415	kaivausalue	5	6860989,78	336865,11	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,3		
17416	kaivausalue	5	6860989,79	336864,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
17417	kaivausalue	5	6860989,81	336867,34	kvartsi	kvartsi-iskos	9	6,5		
17418	kaivausalue	5	6860989,81	336866,05	kvartsi	kvartsi-iskos	1	20,1		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
17419	kaivausalue	5	6860989,82	336863,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,9		
17420	kaivausalue	5	6860989,83	336866,89	kivilaji	kivilaji-iskos	1	0,9		
17421	kaivausalue	5	6860989,83	336866,89	kvartsi	kvartsi-iskos	7	2,3		
17422	kaivausalue	5	6860989,83	336865,49	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,9		
17423	kaivausalue	5	6860989,85	336863,80	kvartsi	kvartsi-iskos	3	9,8		
17424	kaivausalue	5	6860989,86	336869,88	kvartsi	kvartsi-iskos	4	4,8		
17425	kaivausalue	5	6860989,86	336862,67	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,0		
17426	kaivausalue	5	6860989,86	336870,83	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,2		
17427	kaivausalue	5	6860989,90	336864,96	kvartsi	kvartsi-iskos	2	15,8		
17428	kaivausalue	5	6860989,91	336864,03	kvartsi	kvartsi-iskos	4	3,6		
17429	kaivausalue	5	6860989,92	336866,37	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,4		
17430	kaivausalue	5	6860989,92	336868,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
17431	kaivausalue	5	6860989,93	336864,80	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
17432	kaivausalue	5	6860989,95	336864,34	kvartsi	kvartsi-iskos	4	45,1		
17433	kaivausalue	5	6860989,96	336867,05	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,8		
17434	kaivausalue	5	6860989,97	336867,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
17435	kaivausalue	5	6860989,98	336862,71	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,9		
17436	kaivausalue	5	6860989,98	336867,24	kvartsi	kvartsi-iskos	9	62,0		
17437	kaivausalue	5	6860990,00	336866,67	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,2		
17438	kaivausalue	5	6860990,00	336862,98	kvartsi	kvartsi-iskos	2	8,4		
17439	kaivausalue	5	6860990,01	336864,70	kvartsi	kvartsi-iskos	10	1,9		
17440	kaivausalue	5	6860990,01	336863,46	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,4		
17441	kaivausalue	5	6860990,01	336866,06	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,8		
17442	kaivausalue	5	6860990,01	336866,51	kvartsi	kvartsi-iskos	9	5,5		
17443	kaivausalue	5	6860990,02	336868,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,7		
17444	kaivausalue	5	6860990,02	336863,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,9		
17445	kaivausalue	5	6860990,02	336866,83	kvartsi	kvartsi-iskos	4	27,8		
17446	kaivausalue	5	6860990,03	336865,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
17447	kaivausalue	5	6860990,05	336863,31	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,4		
17448	kaivausalue	5	6860990,05	336868,39	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
17449	kaivausalue	5	6860990,05	336867,68	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
17450	kaivausalue	5	6860990,06	336865,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
17451	kaivausalue	5	6860990,07	336864,10	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,8		
17452	kaivausalue	5	6860990,07	336862,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
17453	kaivausalue	5	6860990,07	336865,05	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
17454	kaivausalue	5	6860990,08	336864,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
17455	kaivausalue	5	6860990,09	336862,81	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,9		
17456	kaivausalue	5	6860990,09	336868,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
17457	kaivausalue	5	6860990,11	336869,58	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
17458	kaivausalue	5	6860990,11	336866,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
17459	kaivausalue	5	6860990,11	336867,33	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,7		
17460	kaivausalue	5	6860990,11	336867,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
17461	kaivausalue	5	6860990,11	336866,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,9		
17462	kaivausalue	5	6860990,12	336870,48	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
17463	kaivausalue	5	6860990,13	336865,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,2		
17464	kaivausalue	5	6860990,13	336865,59	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,4		
17465	kaivausalue	5	6860990,14	336863,40	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,4		
17466	kaivausalue	5	6860990,14	336866,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,7		
17467	kaivausalue	5	6860990,15	336866,97	kvartsi	kvartsi-iskos	4	11,8		
17468	kaivausalue	5	6860990,19	336862,80	kvartsi	kvartsi-iskos	4	26,0		
17469	kaivausalue	5	6860990,19	336863,09	kvartsi	kvartsi-iskos	7	5,1		
17470	kaivausalue	5	6860990,20	336864,89	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,6		
17471	kaivausalue	5	6860990,21	336865,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,8		
17472	kaivausalue	5	6860990,22	336863,19	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,9		
17473	kaivausalue	5	6860990,22	336865,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,7		
17474	kaivausalue	5	6860990,27	336868,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
17475	kaivausalue	5	6860990,27	336863,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	54,6		
17476	kaivausalue	5	6860990,31	336865,63	kivilaji	kivilaji-iskos	1	67,9		
17477	kaivausalue	5	6860990,34	336863,88	kvartsi	kvartsi-iskos	7	3,4		
17478	kaivausalue	5	6860990,36	336863,94	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,1		
17479	kaivausalue	5	6860990,36	336863,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
17480	kaivausalue	5	6860990,37	336864,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
17481	kaivausalue	5	6860990,38	336866,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
17482	kaivausalue	5	6860990,39	336863,03	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
17483	kaivausalue	5	6860990,40	336866,81	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,5		
17484	kaivausalue	5	6860990,41	336863,12	kvartsi	kvartsi-iskos	4	3,2		
17485	kaivausalue	5	6860990,42	336867,24	kvartsi	kvartsi-iskos	10	4,9		
17486	kaivausalue	5	6860990,43	336862,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,2		
17487	kaivausalue	5	6860990,44	336862,42	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,9		
17488	kaivausalue	5	6860990,44	336865,62	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,2		
17489	kaivausalue	5	6860990,46	336864,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,0		
17490	kaivausalue	5	6860990,47	336868,53	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,0		
17491	kaivausalue	5	6860990,49	336863,73	kvartsi	kvartsi-iskos	4	7,1		
17492	kaivausalue	5	6860990,50	336866,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
17493	kaivausalue	5	6860990,52	336863,33	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,1		
17494	kaivausalue	5	6860990,52	336863,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	11,4		
17495	kaivausalue	5	6860990,56	336863,39	kvartsi	kvartsi-iskos	7	9,3		
17496	kaivausalue	5	6860990,56	336864,17	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
17497	kaivausalue	5	6860990,56	336862,66	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,3		
17498	kaivausalue	5	6860990,56	336865,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
17499	kaivausalue	5	6860990,56	336863,12	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,1		
17500	kaivausalue	5	6860990,56	336864,15	kivilaji	kivilaji-iskos	1	0,3		
17501	kaivausalue	5	6860990,56	336866,62	kvartsi	kvartsi-iskos	18	5,6		
17502	kaivausalue	5	6860990,57	336864,50	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,5		
17503	kaivausalue	5	6860990,58	336863,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
17504	kaivausalue	5	6860990,60	336868,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
17505	kaivausalue	5	6860990,60	336863,61	kvartsi	kvartsi-iskos	6	10,2		
17506	kaivausalue	5	6860990,61	336871,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,0		
17507	kaivausalue	5	6860990,61	336866,94	kivilaji	kivilaji-iskos	1	49,4		
17508	kaivausalue	5	6860990,64	336864,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
17509	kaivausalue	5	6860990,64	336866,78	kvartsi	kvartsi-iskos	6	2,5		
17510	kaivausalue	5	6860990,65	336863,29	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,2		
17511	kaivausalue	5	6860990,67	336868,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
17512	kaivausalue	5	6860990,68	336867,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
17513	kaivausalue	5	6860990,69	336862,98	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,1		
17514	kaivausalue	5	6860990,69	336863,47	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,6		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
17515	kaivausalue	5	6860990,69	336864,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
17516	kaivausalue	5	6860990,70	336866,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
17517	kaivausalue	5	6860990,71	336863,73	kvartsi	kvartsi-iskos	4	5,8		
17518	kaivausalue	5	6860990,71	336864,99	kvartsi	kvartsi-iskos	11	8,8		
17519	kaivausalue	5	6860990,72	336864,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
17520	kaivausalue	5	6860990,72	336865,37	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,4		
17521	kaivausalue	5	6860990,72	336863,87	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,5		
17522	kaivausalue	5	6860990,73	336866,74	kvartsi	kvartsi-iskos	7	4,1		
17523	kaivausalue	5	6860990,74	336864,40	kvartsi	kvartsi-iskos	3	44,2		
17524	kaivausalue	5	6860990,75	336866,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
17525	kaivausalue	5	6860990,76	336863,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
17526	kaivausalue	5	6860990,77	336869,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
17527	kaivausalue	5	6860990,78	336862,90	kivilaji	kivilaji-iskos	1	7,6		
17528	kaivausalue	5	6860990,78	336862,90	kvartsi	kvartsi-iskos	4	4,7		
17529	kaivausalue	5	6860990,78	336862,54	kvartsi	kvartsi-iskos	3	6,9		
17530	kaivausalue	5	6860990,78	336863,07	kivilaji	kivilaji-iskos	3	14,2		
17531	kaivausalue	5	6860990,78	336863,07	kvartsi	kvartsi-iskos	7	17,0		
17532	kaivausalue	5	6860990,78	336863,59	kvartsi	kvartsi-iskos	5	6,5		
17533	kaivausalue	5	6860990,80	336863,46	kvartsi	kvartsi-iskos	7	21,3		
17534	kaivausalue	5	6860990,81	336868,46	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
17535	kaivausalue	5	6860990,82	336867,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
17536	kaivausalue	5	6860990,84	336870,39	kvartsi	kvartsi-iskos	3	8,4		
17537	kaivausalue	5	6860990,85	336863,34	kvartsi	kvartsi-iskos	7	15,1		
17538	kaivausalue	5	6860990,86	336864,08	kivilaji	kivilaji-iskos	1	715,0		
17539	kaivausalue	5	6860990,86	336864,17	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,4		
17540	kaivausalue	5	6860990,86	336869,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
17541	kaivausalue	5	6860990,87	336863,04	kvartsi	kvartsi-iskos	17	6,7		
17542	kaivausalue	5	6860990,87	336864,90	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
17543	kaivausalue	5	6860990,87	336866,74	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,6		
17544	kaivausalue	5	6860990,87	336865,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,8		
17545	kaivausalue	5	6860990,88	336867,06	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,5		
17546	kaivausalue	5	6860990,92	336862,81	kvartsi	kvartsi-iskos	4	9,1		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
17547	kaivausalue	5	6860990,93	336868,36	kivilaji	kivilaji-iskos	2	75,7		
17548	kaivausalue	5	6860990,93	336864,78	kvartsi	kvartsi-iskos	3	8,8		
17549	kaivausalue	5	6860990,94	336863,57	kvartsi	kvartsi-iskos	8	2,6		
17550	kaivausalue	5	6860990,95	336864,13	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,5		
17551	kaivausalue	5	6860990,96	336863,69	kivilaji	kivilaji-iskos	1	0,4		
17552	kaivausalue	5	6860990,96	336863,69	kvartsi	kvartsi-iskos	3	14,8		
17553	kaivausalue	5	6860990,98	336868,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
17554	kaivausalue	5	6860990,98	336863,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
17555	kaivausalue	5	6860990,98	336866,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
17556	kaivausalue	5	6860990,99	336866,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	16,9		
17557	kaivausalue	5	6860991,01	336863,76	kvartsi	kvartsikaavin	1	7,9	28 x 28 x 11	Karkea kaavin.
17558	kaivausalue	5	6860991,01	336863,76	kvartsi	kvartsikaavin	1	5,2	23 x 20 x 9	Karkea kaavin.
17559	kaivausalue	5	6860991,01	336863,76	kvartsi	kvartsi-iskos	5	16,1		
17560	kaivausalue	5	6860991,02	336868,53	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,7		
17561	kaivausalue	5	6860991,02	336870,08	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,0		
17562	kaivausalue	5	6860991,02	336863,09	kvartsi	kvartsi-iskos	13	1,2		
17563	kaivausalue	5	6860991,02	336867,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
17564	kaivausalue	5	6860991,03	336864,33	kvartsi	kvartsi-iskos	6	72,6		
17565	kaivausalue	5	6860991,05	336862,76	kivilaji	kivilaji-iskos	2	0,8		
17566	kaivausalue	5	6860991,05	336862,76	kvartsi	kvartsi-iskos	31	8,1		
17567	kaivausalue	5	6860991,05	336863,47	kvartsi	kvartsi-iskos	3	7,0		
17568	kaivausalue	5	6860991,06	336863,60	kvartsi	kvartsi-iskos	9	18,9		
17569	kaivausalue	5	6860991,07	336862,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
17570	kaivausalue	5	6860991,09	336864,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
17571	kaivausalue	5	6860991,10	336866,24	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,2		
17572	kaivausalue	5	6860991,12	336865,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,9		
17573	kaivausalue	5	6860991,13	336870,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
17574	kaivausalue	5	6860991,13	336868,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,9		
17575	kaivausalue	5	6860991,15	336864,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	807,6		
17576	kaivausalue	5	6860991,15	336866,39	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,3		
17577	kaivausalue	5	6860991,16	336864,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,7		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
17578	kaivausalue	5	6860991,17	336863,80	kvartsi	kvartsi-iskos	2	7,7		
17579	kaivausalue	5	6860991,18	336870,42	kvartsi	kvartsi-iskos	4	6,9		
17580	kaivausalue	5	6860991,18	336866,87	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,9		
17581	kaivausalue	5	6860991,20	336869,37	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
17582	kaivausalue	5	6860991,21	336862,67	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
17583	kaivausalue	5	6860991,23	336867,00	kvartsi	kvartsi-iskos	6	1,4		
17584	kaivausalue	5	6860991,24	336862,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,0		
17585	kaivausalue	5	6860991,26	336868,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
17586	kaivausalue	5	6860991,27	336863,69	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
17587	kaivausalue	5	6860991,28	336862,89	kvartsi	kvartsi-iskos	12	6,6		
17588	kaivausalue	5	6860991,28	336868,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
17589	kaivausalue	5	6860991,31	336870,76	kvartsi	kvartsi-iskos	7	8,9		
17590	kaivausalue	5	6860991,32	336866,42	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
17591	kaivausalue	5	6860991,33	336863,23	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,3		
17592	kaivausalue	5	6860991,33	336867,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,8		
17593	kaivausalue	5	6860991,33	336869,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	25,1		
17594	kaivausalue	5	6860991,34	336869,42	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,4		
17595	kaivausalue	5	6860991,36	336864,33	kvartsi	kvartsi-iskos	2	7,4		
17596	kaivausalue	5	6860991,38	336862,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,6		
17597	kaivausalue	5	6860991,40	336869,29	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
17598	kaivausalue	5	6860991,45	336869,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	63,1		
17599	kaivausalue	5	6860991,46	336866,39	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,3		
17600	kaivausalue	5	6860991,46	336867,05	kvartsi	kvartsi-iskos	2	7,9		
17601	kaivausalue	5	6860991,47	336865,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,7		
17602	kaivausalue	5	6860991,48	336868,76	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
17603	kaivausalue	5	6860991,49	336867,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
17604	kaivausalue	5	6860991,49	336863,67	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,3		
17605	kaivausalue	5	6860991,49	336866,55	kvartsi	kvartsikaavin	1	2,4	23 x 15 x 7	Karkea kaavin.
17606	kaivausalue	5	6860991,50	336867,51	kvartsi	kvartsi-iskos	2	11,1		
17607	kaivausalue	5	6860991,56	336867,04	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		
17608	kaivausalue	5	6860991,56	336864,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
17609	kaivausalue	5	6860991,59	336870,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,0		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
17610	kaivausalue	5	6860991,60	336864,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	30,7		
17611	kaivausalue	5	6860991,61	336863,35	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,3		
17612	kaivausalue	5	6860991,63	336866,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,9		
17613	kaivausalue	5	6860991,69	336869,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
17614	kaivausalue	5	6860991,72	336869,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
17615	kaivausalue	5	6860991,72	336864,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,2		
17616	kaivausalue	5	6860991,76	336868,29	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
17617	kaivausalue	5	6860991,76	336863,84	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
17618	kaivausalue	5	6860991,76	336866,62	kvartsi	kvartsi-iskos	5	5,2		
17619	kaivausalue	5	6860991,78	336866,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
17620	kaivausalue	5	6860991,78	336864,56	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
17621	kaivausalue	5	6860991,79	336865,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
17622	kaivausalue	5	6860991,79	336871,12	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
17623	kaivausalue	5	6860991,79	336864,44	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
17624	kaivausalue	5	6860991,82	336863,05	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,8		
17625	kaivausalue	5	6860991,83	336871,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
17626	kaivausalue	5	6860991,87	336866,68	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,2		
17627	kaivausalue	5	6860991,87	336867,94	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
17628	kaivausalue	5	6860991,89	336865,21	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,0		
17629	kaivausalue	5	6860991,90	336869,86	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
17630	kaivausalue	5	6860991,97	336866,29	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,1		
17631	kaivausalue	5	6860991,99	336863,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	11,9		
17632	kaivausalue	5	6860992,01	336870,05	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
17633	kaivausalue	5	6860992,01	336863,64	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
17634	kaivausalue	5	6860992,01	336864,12	kivilaji	kivilaji-iskos	2	0,3		
17635	kaivausalue	5	6860992,01	336864,12	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,6		
17636	kaivausalue	5	6860992,06	336868,19	kvartsi	kvartsi-iskos	1	18,6		
17637	kaivausalue	5	6860992,07	336866,48	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
17638	kaivausalue	5	6860992,09	336867,56	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
17639	kaivausalue	5	6860992,11	336867,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
17640	kaivausalue	5	6860992,14	336869,86	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,5		
17641	kaivausalue	5	6860992,14	336866,75	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
17642	kaivausalue	5	6860992,15	336864,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	17,1		
17643	kaivausalue	5	6860992,17	336868,58	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,2		
17644	kaivausalue	5	6860992,18	336864,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
17645	kaivausalue	5	6860992,18	336869,16	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		
17646	kaivausalue	5	6860992,22	336868,89	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,1		
17647	kaivausalue	5	6860992,22	336864,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	21,1		
17648	kaivausalue	5	6860992,23	336865,17	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
17649	kaivausalue	5	6860992,24	336869,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
17650	kaivausalue	5	6860992,24	336865,93	kvartsi	kvartsi-iskos	4	6,4		
17651	kaivausalue	5	6860992,28	336863,54	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,3		
17652	kaivausalue	5	6860992,30	336864,50	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,0		
17653	kaivausalue	5	6860992,31	336866,10	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,4		
17654	kaivausalue	5	6860992,33	336866,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,0		
17655	kaivausalue	5	6860992,33	336872,89	kvartsi	kvartsi-iskos	2	24,9		
17656	kaivausalue	5	6860992,39	336868,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
17657	kaivausalue	5	6860992,45	336863,84	kvartsi	kvartsi-iskos	2	41,8		
17658	kaivausalue	5	6860992,46	336863,34	kvartsi	kvartsi-iskos	1	14,2		
17659	kaivausalue	5	6860992,47	336863,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	143,7		
17660	kaivausalue	5	6860992,47	336863,57	kvartsi	kvartsi-iskos	2	16,2		
17661	kaivausalue	5	6860992,47	336866,31	kvartsi	kvartsi-iskos	4	7,9		
17662	kaivausalue	5	6860992,48	336867,61	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,9		
17663	kaivausalue	5	6860992,49	336870,90	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,1		
17664	kaivausalue	5	6860992,50	336865,18	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
17665	kaivausalue	5	6860992,53	336868,94	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
17666	kaivausalue	5	6860992,53	336864,74	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,5		
17667	kaivausalue	5	6860992,54	336866,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
17668	kaivausalue	5	6860992,54	336873,03	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,1		
17669	kaivausalue	5	6860992,57	336865,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
17670	kaivausalue	5	6860992,57	336864,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	84,3		
17671	kaivausalue	5	6860992,57	336863,68	kvartsi	kvartsi-iskos	1	198,3		
17672	kaivausalue	5	6860992,58	336871,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
17673	kaivausalue	5	6860992,61	336863,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	81,3		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
17674	kaivausalue	5	6860992,62	336863,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	23,7		
17675	kaivausalue	5	6860992,65	336871,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
17676	kaivausalue	5	6860992,65	336867,87	kvartsi	kvartsi-iskos	3	11,4		
17677	kaivausalue	5	6860992,66	336869,26	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
17678	kaivausalue	5	6860992,68	336863,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	25,1		
17679	kaivausalue	5	6860992,70	336870,94	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
17680	kaivausalue	5	6860992,74	336865,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,3		
17681	kaivausalue	5	6860992,74	336871,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
17682	kaivausalue	5	6860992,75	336863,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	35,2		
17683	kaivausalue	5	6860992,77	336865,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
17684	kaivausalue	5	6860992,78	336865,05	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
17685	kaivausalue	5	6860992,78	336873,86	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
17686	kaivausalue	5	6860992,81	336870,68	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,8		
17687	kaivausalue	5	6860992,82	336863,56	kvartsi	kvartsi-iskos	4	4,1		
17688	kaivausalue	5	6860992,83	336864,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
17689	kaivausalue	5	6860992,86	336873,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,9		
17690	kaivausalue	5	6860992,89	336864,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
17691	kaivausalue	5	6860992,93	336867,05	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
17692	kaivausalue	5	6860992,94	336863,34	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,0		
17693	kaivausalue	5	6860992,94	336864,03	kvartsi	kvartsi-iskos	3	10,0		
17694	kaivausalue	5	6860992,95	336863,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,4		
17695	kaivausalue	5	6860992,97	336863,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,2		
17696	kaivausalue	5	6860992,97	336865,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
17697	kaivausalue	5	6860992,97	336869,91	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,1		
17698	kaivausalue	5	6860992,97	336865,08	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,4		
17699	kaivausalue	5	6860992,98	336870,40	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
17700	kaivausalue	5	6860992,99	336863,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
17701	kaivausalue	5	6860993,01	336869,84	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,1		
17702	kaivausalue	5	6860993,02	336869,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
17703	kaivausalue	5	6860993,02	336873,04	kivilaji	kivilaji-iskos	1	2,5		
17704	kaivausalue	5	6860993,02	336873,04	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,4		
17705	kaivausalue	5	6860993,06	336863,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,6		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
17706	kaivausalue	5	6860993,06	336863,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
17707	kaivausalue	5	6860993,08	336872,80	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,5		
17708	kaivausalue	5	6860993,09	336864,22	kivilaji	kivilaji-iskos	1	2,3		
17709	kaivausalue	5	6860993,09	336872,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,0		
17710	kaivausalue	5	6860993,10	336863,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
17711	kaivausalue	5	6860993,11	336873,24	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
17712	kaivausalue	5	6860993,15	336863,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,2		
17713	kaivausalue	5	6860993,18	336873,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
17714	kaivausalue	5	6860993,19	336871,34	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
17715	kaivausalue	5	6860993,24	336865,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
17716	kaivausalue	5	6860993,25	336868,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
17717	kaivausalue	5	6860993,27	336864,32	kivilaji	kivilaji-iskos	1	1,8		
17718	kaivausalue	5	6860993,27	336864,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
17719	kaivausalue	5	6860993,28	336867,17	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
17720	kaivausalue	5	6860993,29	336873,53	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
17721	kaivausalue	5	6860993,34	336870,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
17722	kaivausalue	5	6860993,36	336864,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	13,3		
17723	kaivausalue	5	6860993,36	336872,68	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
17724	kaivausalue	5	6860993,36	336869,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
17725	kaivausalue	5	6860993,39	336864,95	kvartsi	kvartsi-iskos	5	7,1		
17726	kaivausalue	5	6860993,43	336873,14	kvartsi	kvartsi-iskos	9	2,4		
17727	kaivausalue	5	6860993,44	336867,68	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,8		
17728	kaivausalue	5	6860993,45	336868,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
17729	kaivausalue	5	6860993,47	336869,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
17730	kaivausalue	5	6860993,47	336869,75	kvartsi	kvartsi-iskos	4	7,7		
17731	kaivausalue	5	6860993,49	336867,84	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
17732	kaivausalue	5	6860993,50	336870,43	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
17733	kaivausalue	5	6860993,53	336870,91	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,3		
17734	kaivausalue	5	6860993,53	336867,06	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
17735	kaivausalue	5	6860993,54	336867,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
17736	kaivausalue	5	6860993,55	336871,30	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
17737	kaivausalue	5	6860993,58	336872,95	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,3		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
17738	kaivausalue	5	6860993,60	336873,20	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,7		
17739	kaivausalue	5	6860993,61	336865,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
17740	kaivausalue	5	6860993,62	336874,65	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
17741	kaivausalue	5	6860993,62	336870,84	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,6		
17742	kaivausalue	5	6860993,62	336873,08	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
17743	kaivausalue	5	6860993,66	336865,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
17744	kaivausalue	5	6860993,69	336871,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
17745	kaivausalue	5	6860993,70	336872,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
17746	kaivausalue	5	6860993,71	336874,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
17747	kaivausalue	5	6860993,73	336873,86	kvartsi	kvartsi-iskos	6	2,2		
17748	kaivausalue	5	6860993,75	336865,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
17749	kaivausalue	5	6860993,75	336872,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
17750	kaivausalue	5	6860993,75	336874,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
17751	kaivausalue	5	6860993,76	336872,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
17752	kaivausalue	5	6860993,77	336871,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,2		
17753	kaivausalue	5	6860993,78	336869,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
17754	kaivausalue	5	6860993,80	336864,19	kvartsi	nuolenkärki	1	1,1	21 x 13 x 4	Poikkiteräinen nuolenkärki, reunoista retusoitu.
17755	kaivausalue	5	6860993,88	336873,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
17756	kaivausalue	5	6860993,88	336872,84	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
17757	kaivausalue	5	6860993,88	336866,37	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
17758	kaivausalue	5	6860993,89	336873,84	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
17759	kaivausalue	5	6860993,90	336873,02	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,9		
17760	kaivausalue	5	6860993,90	336873,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
17761	kaivausalue	5	6860993,90	336870,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
17762	kaivausalue	5	6860993,90	336867,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,3		
17763	kaivausalue	5	6860993,92	336874,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
17764	kaivausalue	5	6860993,94	336869,16	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,8		
17765	kaivausalue	5	6860993,96	336873,71	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,9		
17766	kaivausalue	5	6860993,96	336872,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
17767	kaivausalue	5	6860993,99	336867,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
17768	kaivausalue	5	6860993,99	336872,79	kivilaji	kivilaji-iskos	1	34,4		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
17769	kaivausalue	5	6860994,01	336865,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
17770	kaivausalue	5	6860994,03	336874,37	kvartsi	kvartsi-iskos	3	5,1		
17771	kaivausalue	5	6860994,03	336873,26	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
17772	kaivausalue	5	6860994,03	336872,12	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
17773	kaivausalue	5	6860994,04	336868,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
17774	kaivausalue	5	6860994,04	336871,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
17775	kaivausalue	5	6860994,05	336873,04	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,0		
17776	kaivausalue	5	6860994,05	336865,41	kvartsi	kvartsi-iskos	5	4,9		
17777	kaivausalue	5	6860994,06	336873,43	kvartsi	kvartsi-iskos	8	2,2		
17778	kaivausalue	5	6860994,07	336864,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
17779	kaivausalue	5	6860994,07	336870,14	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
17780	kaivausalue	5	6860994,08	336873,58	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,5		
17781	kaivausalue	5	6860994,08	336865,77	kvartsi	kvartsi-iskos	3	11,7		
17782	kaivausalue	5	6860994,09	336873,25	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,4		
17783	kaivausalue	5	6860994,10	336873,75	kvartsi	kvartsi-iskos	6	1,1		
17784	kaivausalue	5	6860994,11	336867,66	kvartsi	kvartsiesineen katkelma	1	2,0	24 x 18 x 5	Litteä leikkuuesineen katkelma.
17785	kaivausalue	5	6860994,11	336871,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,1		
17786	kaivausalue	5	6860994,12	336872,41	kvartsi	kvartsi-iskos	3	6,0		
17787	kaivausalue	5	6860994,12	336876,11	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,0		
17788	kaivausalue	5	6860994,12	336878,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	12,2		
17789	kaivausalue	5	6860994,13	336868,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	16,0		
17790	kaivausalue	5	6860994,13	336874,03	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,5		
17791	kaivausalue	5	6860994,15	336872,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
17792	kaivausalue	5	6860994,15	336874,20	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
17793	kaivausalue	5	6860994,15	336871,10	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
17794	kaivausalue	5	6860994,17	336873,84	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
17795	kaivausalue	5	6860994,17	336873,61	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,2		
17796	kaivausalue	5	6860994,17	336865,14	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
17797	kaivausalue	5	6860994,18	336872,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
17798	kaivausalue	5	6860994,18	336875,02	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
17799	kaivausalue	5	6860994,21	336868,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
17800	kaivausalue	5	6860994,22	336872,87	kvartsi	kvartsi-iskos	4	7,1		
17801	kaivausalue	5	6860994,22	336871,88	kvartsi	kvartsikaavin	1	5,5	26 x 21 x 9	Pyöreä kaavin.
17802	kaivausalue	5	6860994,23	336871,64	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,8		
17803	kaivausalue	5	6860994,24	336867,12	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
17804	kaivausalue	5	6860994,25	336873,15	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,7		
17805	kaivausalue	5	6860994,25	336870,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,9		
17806	kaivausalue	5	6860994,25	336873,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
17807	kaivausalue	5	6860994,26	336866,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	38,6		
17808	kaivausalue	5	6860994,29	336874,43	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,6		
17809	kaivausalue	5	6860994,29	336878,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,8		
17810	kaivausalue	5	6860994,30	336874,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
17811	kaivausalue	5	6860994,31	336865,05	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,3		
17812	kaivausalue	5	6860994,31	336873,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
17813	kaivausalue	5	6860994,32	336875,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
17814	kaivausalue	5	6860994,33	336877,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
17815	kaivausalue	5	6860994,33	336874,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
17816	kaivausalue	5	6860994,33	336873,81	kvartsi	kvartsi-iskos	8	5,3		
17817	kaivausalue	5	6860994,35	336865,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
17818	kaivausalue	5	6860994,36	336871,83	kvartsi	kvartsi-iskos	7	4,9		
17819	kaivausalue	5	6860994,36	336875,24	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
17820	kaivausalue	5	6860994,36	336875,81	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
17821	kaivausalue	5	6860994,37	336871,00	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,8		
17822	kaivausalue	5	6860994,37	336869,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
17823	kaivausalue	5	6860994,37	336871,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
17824	kaivausalue	5	6860994,38	336871,27	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
17825	kaivausalue	5	6860994,38	336876,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,4		
17826	kaivausalue	5	6860994,38	336873,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,3		
17827	kaivausalue	5	6860994,39	336867,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
17828	kaivausalue	5	6860994,39	336874,06	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
17829	kaivausalue	5	6860994,39	336870,52	kvartsi	kvartsi-iskos	2	8,8		
17830	kaivausalue	5	6860994,43	336877,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
17831	kaivausalue	5	6860994,43	336872,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
17832	kaivausalue	5	6860994,44	336866,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
17833	kaivausalue	5	6860994,44	336873,99	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,4		
17834	kaivausalue	5	6860994,46	336872,54	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,1		
17835	kaivausalue	5	6860994,46	336873,85	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,5		
17836	kaivausalue	5	6860994,46	336868,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
17837	kaivausalue	5	6860994,48	336874,48	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
17838	kaivausalue	5	6860994,48	336870,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
17839	kaivausalue	5	6860994,49	336865,78	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,3		
17840	kaivausalue	5	6860994,53	336876,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	20,3		
17841	kaivausalue	5	6860994,54	336876,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
17842	kaivausalue	5	6860994,55	336870,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
17843	kaivausalue	5	6860994,56	336873,85	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
17844	kaivausalue	5	6860994,57	336873,53	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,1		
17845	kaivausalue	5	6860994,59	336873,72	kivilaji	kivilaji-iskos	1	0,6		
17846	kaivausalue	5	6860994,59	336873,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
17847	kaivausalue	5	6860994,59	336874,00	kvartsi	kvartsi-iskos	3	5,6		
17848	kaivausalue	5	6860994,60	336874,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
17849	kaivausalue	5	6860994,63	336873,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
17850	kaivausalue	5	6860994,65	336874,33	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,7		
17851	kaivausalue	5	6860994,66	336873,60	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,1		
17852	kaivausalue	5	6860994,68	336871,85	kvartsi	kvartsi-iskos	3	5,0		
17853	kaivausalue	5	6860994,68	336877,31	kvartsi	kvartsi-iskos	3	5,5		
17854	kaivausalue	5	6860994,68	336873,25	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,5		
17855	kaivausalue	5	6860994,69	336868,19	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
17856	kaivausalue	5	6860994,69	336875,17	kvartsi	kvartsi-iskos	6	3,2		
17857	kaivausalue	5	6860994,71	336875,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
17858	kaivausalue	5	6860994,72	336871,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
17859	kaivausalue	5	6860994,72	336876,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,0		
17860	kaivausalue	5	6860994,73	336866,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,0		
17861	kaivausalue	5	6860994,73	336875,58	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
17862	kaivausalue	5	6860994,73	336866,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
17863	kaivausalue	5	6860994,73	336873,93	kvartsi	kvartsi-iskos	4	9,6		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
17864	kaivausalue	5	6860994,74	336874,59	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
17865	kaivausalue	5	6860994,74	336873,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
17866	kaivausalue	5	6860994,74	336876,43	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
17867	kaivausalue	5	6860994,74	336872,66	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,6		
17868	kaivausalue	5	6860994,76	336872,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
17869	kaivausalue	5	6860994,78	336874,08	kvartsi	kvartsi-iskos	6	1,6		
17870	kaivausalue	5	6860994,79	336875,85	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
17871	kaivausalue	5	6860994,83	336876,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,8		
17872	kaivausalue	5	6860994,84	336866,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,3		
17873	kaivausalue	5	6860994,85	336866,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
17874	kaivausalue	5	6860994,85	336871,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
17875	kaivausalue	5	6860994,85	336871,97	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,4		
17876	kaivausalue	5	6860994,86	336873,65	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
17877	kaivausalue	5	6860994,87	336872,26	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,1		
17878	kaivausalue	5	6860994,88	336877,18	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,4		
17879	kaivausalue	5	6860994,90	336874,40	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,6		
17880	kaivausalue	5	6860994,91	336872,68	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,8		
17881	kaivausalue	5	6860994,93	336871,89	kvartsi	kvartsi-iskos	2	17,4		
17882	kaivausalue	5	6860994,93	336878,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
17883	kaivausalue	5	6860994,95	336873,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
17884	kaivausalue	5	6860994,95	336872,85	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,9		
17885	kaivausalue	5	6860994,97	336873,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
17886	kaivausalue	5	6860994,97	336875,44	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,8		
17887	kaivausalue	5	6860994,98	336872,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,2		
17888	kaivausalue	5	6860994,98	336875,61	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,7		
17889	kaivausalue	5	6860994,98	336875,05	kvartsi	kvartsi-iskos	8	2,9		
17890	kaivausalue	5	6860994,98	336869,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
17891	kaivausalue	5	6860994,99	336874,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
17892	kaivausalue	5	6860995,00	336872,35	kvartsi	kvartsi-iskos	6	4,2		
17893	kaivausalue	5	6860995,01	336871,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,7		
17894	kaivausalue	5	6860995,01	336872,11	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
17895	kaivausalue	5	6860995,05	336872,46	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
17896	kaivausalue	5	6860995,05	336872,69	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,5		
17897	kaivausalue	5	6860995,06	336872,25	kvartsi	kvartsi-iskos	6	2,2		
17898	kaivausalue	5	6860995,09	336873,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
17899	kaivausalue	5	6860995,09	336873,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
17900	kaivausalue	5	6860995,10	336868,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,6		
17901	kaivausalue	5	6860995,12	336871,96	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,4		
17902	kaivausalue	5	6860995,12	336872,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
17903	kaivausalue	5	6860995,12	336874,81	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,1		
17904	kaivausalue	5	6860995,14	336874,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
17905	kaivausalue	5	6860995,14	336872,76	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
17906	kaivausalue	5	6860995,14	336873,17	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,3		
17907	kaivausalue	5	6860995,15	336872,43	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,3		
17908	kaivausalue	5	6860995,18	336872,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,7		
17909	kaivausalue	5	6860995,18	336872,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
17910	kaivausalue	5	6860995,20	336873,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,2		
17911	kaivausalue	5	6860995,20	336875,44	kvartsi	kvartsi-iskos	6	2,8		
17912	kaivausalue	5	6860995,23	336872,81	kvartsi	kvartsi-iskos	7	3,5		
17913	kaivausalue	5	6860995,24	336872,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
17914	kaivausalue	5	6860995,24	336877,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
17915	kaivausalue	5	6860995,24	336872,18	kivilaji	kivilaji-iskos	1	0,2		
17916	kaivausalue	5	6860995,25	336871,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
17917	kaivausalue	5	6860995,25	336872,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
17918	kaivausalue	5	6860995,26	336874,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,7		
17919	kaivausalue	5	6860995,27	336874,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,1		
17920	kaivausalue	5	6860995,28	336872,42	kvartsi	kvartsi-iskos	8	3,8		
17921	kaivausalue	5	6860995,28	336874,03	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,8		
17922	kaivausalue	5	6860995,28	336874,57	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,4		
17923	kaivausalue	5	6860995,28	336873,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
17924	kaivausalue	5	6860995,30	336873,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
17925	kaivausalue	5	6860995,32	336872,27	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,9		
17926	kaivausalue	5	6860995,33	336873,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
17927	kaivausalue	5	6860995,33	336873,44	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,2		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
17928	kaivausalue	5	6860995,41	336873,40	kvartsi	kvartsi-iskos	4	6,8		
17929	kaivausalue	5	6860995,41	336874,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
17930	kaivausalue	5	6860995,42	336872,43	kvartsi	kvartsi-iskos	4	5,9		
17931	kaivausalue	5	6860995,42	336872,98	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,4		
17932	kaivausalue	5	6860995,43	336874,14	kvartsi	kvartsi-iskos	1	12,0		
17933	kaivausalue	5	6860995,43	336876,53	kvartsi	kvartsi-iskos	7	2,3		
17934	kaivausalue	5	6860995,43	336873,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
17935	kaivausalue	5	6860995,44	336875,51	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,6		
17936	kaivausalue	5	6860995,46	336874,10	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,2		
17937	kaivausalue	5	6860995,48	336872,53	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,5		
17938	kaivausalue	5	6860995,51	336874,09	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,1		
17939	kaivausalue	5	6860995,54	336873,28	kvartsi	kvartsi-iskos	5	2,1		
17940	kaivausalue	5	6860995,54	336872,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
17941	kaivausalue	5	6860995,54	336876,03	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,3		
17942	kaivausalue	5	6860995,56	336872,89	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,4		
17943	kaivausalue	5	6860995,56	336872,33	kvartsi	kvartsi-iskos	5	9,0		
17944	kaivausalue	5	6860995,56	336872,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
17945	kaivausalue	5	6860995,57	336873,08	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,7		
17946	kaivausalue	5	6860995,57	336874,37	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
17947	kaivausalue	5	6860995,58	336873,10	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
17948	kaivausalue	5	6860995,58	336877,36	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
17949	kaivausalue	5	6860995,58	336873,03	kivilaji	kivilaji-iskos	2	16,4		
17950	kaivausalue	5	6860995,59	336873,13	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,6		
17951	kaivausalue	5	6860995,60	336873,29	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
17952	kaivausalue	5	6860995,60	336872,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,1		
17953	kaivausalue	5	6860995,61	336875,14	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
17954	kaivausalue	5	6860995,63	336873,86	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,0		
17955	kaivausalue	5	6860995,65	336873,09	kvartsi	kvartsi-iskos	9	4,0		
17956	kaivausalue	5	6860995,65	336872,63	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
17957	kaivausalue	5	6860995,66	336872,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
17958	kaivausalue	5	6860995,66	336872,37	kvartsi	kvartsi-iskos	3	6,9		
17959	kaivausalue	5	6860995,66	336872,43	kvartsi	kvartsi-iskos	5	4,2		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
17960	kaivausalue	5	6860995,67	336874,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
17961	kaivausalue	5	6860995,67	336874,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
17962	kaivausalue	5	6860995,68	336872,69	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
17963	kaivausalue	5	6860995,68	336876,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
17964	kaivausalue	5	6860995,68	336874,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
17965	kaivausalue	5	6860995,70	336873,26	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,4		
17966	kaivausalue	5	6860995,71	336872,60	kvartsi	kvartsi-iskos	8	2,9		
17967	kaivausalue	5	6860995,72	336872,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
17968	kaivausalue	5	6860995,73	336874,06	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
17969	kaivausalue	5	6860995,73	336876,05	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
17970	kaivausalue	5	6860995,74	336873,67	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
17971	kaivausalue	5	6860995,75	336872,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
17972	kaivausalue	5	6860995,76	336872,71	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,9		
17973	kaivausalue	5	6860995,77	336874,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
17974	kaivausalue	5	6860995,77	336874,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
17975	kaivausalue	5	6860995,77	336872,23	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,7		
17976	kaivausalue	5	6860995,77	336873,87	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
17977	kaivausalue	5	6860995,79	336872,42	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
17978	kaivausalue	5	6860995,81	336875,29	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,2		
17979	kaivausalue	5	6860995,82	336876,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,5		
17980	kaivausalue	5	6860995,82	336873,17	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,8		
17981	kaivausalue	5	6860995,83	336873,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
17982	kaivausalue	5	6860995,84	336876,33	kvartsi	kvartsi-iskos	11	8,2		
17983	kaivausalue	5	6860995,84	336872,75	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,3		
17984	kaivausalue	5	6860995,87	336874,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
17985	kaivausalue	5	6860995,87	336876,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
17986	kaivausalue	5	6860995,87	336873,26	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
17987	kaivausalue	5	6860995,88	336874,72	kvartsi	kvartsi-iskos	7	10,1		
17988	kaivausalue	5	6860995,88	336872,48	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
17989	kaivausalue	5	6860995,89	336872,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
17990	kaivausalue	5	6860995,89	336874,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
17991	kaivausalue	5	6860995,89	336872,96	kvartsi	kvartsi-iskos	7	1,0		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
17992	kaivausalue	5	6860995,90	336874,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
17993	kaivausalue	5	6860995,91	336876,98	kvartsi	kvartsi-iskos	5	4,0		
17994	kaivausalue	5	6860995,91	336874,37	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
17995	kaivausalue	5	6860995,91	336874,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
17996	kaivausalue	5	6860995,91	336875,24	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		
17997	kaivausalue	5	6860995,94	336876,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
17998	kaivausalue	5	6860995,95	336875,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
17999	kaivausalue	5	6860995,98	336874,89	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,6		
18000	kaivausalue	5	6860995,98	336874,73	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,2		
18001	kaivausalue	5	6860996,00	336873,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
18002	kaivausalue	5	6860996,00	336874,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
18003	kaivausalue	5	6860996,01	336873,97	kivilaji	kivilaji-iskos	1	1,0		
18004	kaivausalue	5	6860996,02	336874,32	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,6		
18005	kaivausalue	5	6860996,05	336873,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
18006	kaivausalue	5	6860996,05	336872,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18007	kaivausalue	5	6860996,06	336876,24	kvartsi	kvartsi-iskos	7	1,3		
18008	kaivausalue	5	6860996,07	336876,80	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
18009	kaivausalue	5	6860996,08	336872,55	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,1		
18010	kaivausalue	5	6860996,11	336872,32	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
18011	kaivausalue	5	6860996,11	336876,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
18012	kaivausalue	5	6860996,14	336874,75	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18013	kaivausalue	5	6860996,15	336873,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,3		
18014	kaivausalue	5	6860996,16	336875,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
18015	kaivausalue	5	6860996,17	336872,12	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,6		
18016	kaivausalue	5	6860996,19	336872,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
18017	kaivausalue	5	6860996,19	336875,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
18018	kaivausalue	5	6860996,19	336872,65	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
18019	kaivausalue	5	6860996,23	336875,63	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,2		
18020	kaivausalue	5	6860996,26	336878,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18021	kaivausalue	5	6860996,27	336873,72	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,5		
18022	kaivausalue	5	6860996,27	336872,54	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,7		
18023	kaivausalue	5	6860996,27	336873,98	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
18024	kaivausalue	5	6860996,28	336873,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,0		
18025	kaivausalue	5	6860996,32	336873,42	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,1		
18026	kaivausalue	5	6860996,32	336875,10	kvartsi	kvartsi-iskos	12	1,8		
18027	kaivausalue	5	6860996,32	336875,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
18028	kaivausalue	5	6860996,32	336877,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
18029	kaivausalue	5	6860996,35	336875,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,7		
18030	kaivausalue	5	6860996,35	336874,66	kvartsi	kvartsi-iskos	14	1,7		
18031	kaivausalue	5	6860996,38	336872,35	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,1		
18032	kaivausalue	5	6860996,39	336872,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
18033	kaivausalue	5	6860996,41	336876,09	kvartsi	kvartsi-iskos	8	5,9		
18034	kaivausalue	5	6860996,42	336872,18	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,8		
18035	kaivausalue	5	6860996,43	336873,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
18036	kaivausalue	5	6860996,44	336875,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
18037	kaivausalue	5	6860996,45	336873,07	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
18038	kaivausalue	5	6860996,45	336875,36	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,5		
18039	kaivausalue	5	6860996,48	336875,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	15,3		
18040	kaivausalue	5	6860996,51	336875,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
18041	kaivausalue	5	6860996,51	336877,48	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18042	kaivausalue	5	6860996,51	336872,47	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,7		
18043	kaivausalue	5	6860996,52	336875,85	kvartsi	kvartsi-iskos	9	1,5		
18044	kaivausalue	5	6860996,52	336876,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
18045	kaivausalue	5	6860996,54	336878,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18046	kaivausalue	5	6860996,56	336873,46	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
18047	kaivausalue	5	6860996,57	336878,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18048	kaivausalue	5	6860996,58	336874,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,6		
18049	kaivausalue	5	6860996,58	336875,19	kvartsi	kvartsi-iskos	1	13,9		
18050	kaivausalue	5	6860996,59	336875,61	kvartsi	kvartsi-iskos	19	5,3		
18051	kaivausalue	5	6860996,61	336877,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
18052	kaivausalue	5	6860996,61	336877,76	kvartsi	kvartsi-iskos	7	2,5		
18053	kaivausalue	5	6860996,64	336876,94	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
18054	kaivausalue	5	6860996,66	336875,52	kivilaji	reikäkiven katkelma	1	672,1	100 x 97 x 43	Kulmikkaan reikäkiven katkelma

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
18055	kaivausalue	5	6860996,68	336879,77	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
18056	kaivausalue	5	6860996,68	336874,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
18057	kaivausalue	5	6860996,68	336872,46	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,2		
18058	kaivausalue	5	6860996,69	336875,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18059	kaivausalue	5	6860996,69	336873,98	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
18060	kaivausalue	5	6860996,69	336875,14	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18061	kaivausalue	5	6860996,69	336877,50	kvartsi	kvartsi-iskos	4	4,3		
18062	kaivausalue	5	6860996,72	336875,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	11,3		
18063	kaivausalue	5	6860996,73	336875,03	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
18064	kaivausalue	5	6860996,78	336876,44	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,7		
18065	kaivausalue	5	6860996,78	336877,92	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,2		
18066	kaivausalue	5	6860996,80	336874,76	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,8		
18067	kaivausalue	5	6860996,80	336877,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18068	kaivausalue	5	6860996,82	336873,25	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,2		
18069	kaivausalue	5	6860996,82	336875,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
18070	kaivausalue	5	6860996,83	336877,48	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,4		
18071	kaivausalue	5	6860996,84	336872,43	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,6		
18072	kaivausalue	5	6860996,85	336878,19	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
18073	kaivausalue	5	6860996,88	336875,35	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,9		
18074	kaivausalue	5	6860996,89	336876,21	kvartsi	kvartsi-iskos	6	1,0		
18075	kaivausalue	5	6860996,89	336873,01	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
18076	kaivausalue	5	6860996,90	336877,30	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,3		
18077	kaivausalue	5	6860996,93	336876,68	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
18078	kaivausalue	5	6860996,94	336876,76	kvartsi	kvartsi-iskos	8	1,7		
18079	kaivausalue	5	6860996,94	336879,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18080	kaivausalue	5	6860996,95	336877,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
18081	kaivausalue	5	6860996,99	336875,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	28,9		
18082	kaivausalue	5	6860996,99	336876,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,1		
18083	kaivausalue	5	6860996,99	336872,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18084	kaivausalue	5	6860996,99	336876,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18085	kaivausalue	5	6860997,00	336877,94	kvartsi	kvartsi-iskos	3	5,5		
18086	kaivausalue	5	6860997,02	336877,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
18087	kaivausalue	5	6860997,03	336878,38	kvartsi	kvartsi-iskos	4	3,8		
18088	kaivausalue	5	6860997,04	336875,65	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
18089	kaivausalue	5	6860997,05	336875,53	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18090	kaivausalue	5	6860997,05	336878,77	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,0		
18091	kaivausalue	5	6860997,06	336873,13	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,5		
18092	kaivausalue	5	6860997,07	336878,96	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
18093	kaivausalue	5	6860997,08	336877,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,2		
18094	kaivausalue	5	6860997,08	336874,15	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
18095	kaivausalue	5	6860997,08	336879,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
18096	kaivausalue	5	6860997,10	336875,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
18097	kaivausalue	5	6860997,10	336873,28	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
18098	kaivausalue	5	6860997,10	336875,40	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18099	kaivausalue	5	6860997,11	336879,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18100	kaivausalue	5	6860997,12	336876,14	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18101	kaivausalue	5	6860997,13	336877,35	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,6		
18102	kaivausalue	5	6860997,13	336874,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18103	kaivausalue	5	6860997,15	336876,79	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,5		
18104	kaivausalue	5	6860997,18	336875,87	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,1		
18105	kaivausalue	5	6860997,21	336875,27	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,6		
18106	kaivausalue	5	6860997,22	336877,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18107	kaivausalue	5	6860997,23	336877,18	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,5		
18108	kaivausalue	5	6860997,24	336875,84	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
18109	kaivausalue	5	6860997,24	336878,76	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,5		
18110	kaivausalue	5	6860997,25	336879,11	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
18111	kaivausalue	5	6860997,30	336877,99	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		
18112	kaivausalue	5	6860997,32	336877,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
18113	kaivausalue	5	6860997,34	336878,94	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
18114	kaivausalue	5	6860997,34	336875,92	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,4		
18115	kaivausalue	5	6860997,36	336875,75	kvartsi	kvartsi-iskos	2	7,3		
18116	kaivausalue	5	6860997,39	336876,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
18117	kaivausalue	5	6860997,39	336877,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18118	kaivausalue	5	6860997,40	336875,01	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,8		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
18119	kaivausalue	5	6860997,42	336875,05	kvartsi	kvartsi-iskos	2	7,3		
18120	kaivausalue	5	6860997,43	336874,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	13,0		
18121	kaivausalue	5	6860997,47	336879,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18122	kaivausalue	5	6860997,54	336877,96	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,2		
18123	kaivausalue	5	6860997,57	336878,49	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,9		
18124	kaivausalue	5	6860997,58	336878,14	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
18125	kaivausalue	5	6860997,61	336875,85	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,7		
18126	kaivausalue	5	6860997,63	336873,59	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,1		
18127	kaivausalue	5	6860997,63	336875,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,8		
18128	kaivausalue	5	6860997,65	336874,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18129	kaivausalue	5	6860997,65	336875,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18130	kaivausalue	5	6860997,66	336876,99	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
18131	kaivausalue	5	6860997,67	336874,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
18132	kaivausalue	5	6860997,69	336875,99	kvartsi	kvartsi-iskos	2	10,7		
18133	kaivausalue	5	6860997,71	336876,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
18134	kaivausalue	5	6860997,73	336878,05	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,1		
18135	kaivausalue	5	6860997,75	336876,83	kvartsi	kvartsi-iskos	8	1,6		
18136	kaivausalue	5	6860997,86	336876,65	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
18137	kaivausalue	5	6860997,90	336878,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,3		
18138	kaivausalue	5	6860997,90	336874,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
18139	kaivausalue	5	6860997,94	336877,66	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
18140	kaivausalue	5	6860997,98	336876,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
18141	kaivausalue	5	6860998,00	336877,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	40,3		
18142	kaivausalue	5	6860998,01	336878,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18143	kaivausalue	5	6860998,03	336877,52	kvartsi	kvartsi-iskos	5	0,7		
18144	kaivausalue	5	6860998,18	336878,43	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
18145	kaivausalue	5	6860998,20	336877,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
18146	kaivausalue	5	6860998,27	336876,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
18147	kaivausalue	5	6860998,27	336879,12	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
18148	kaivausalue	5	6860998,30	336876,63	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,4		
18149	kaivausalue	5	6860998,32	336875,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
18150	kaivausalue	5	6860998,33	336878,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
18151	kaivausalue	5	6860998,33	336877,37	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18152	kaivausalue	5	6860998,34	336877,03	kvartsi	kvartsi-iskos	1	32,0		
18153	kaivausalue	5	6860998,43	336877,91	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
18154	kaivausalue	5	6860998,44	336877,50	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
18155	kaivausalue	5	6860998,47	336878,11	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
18156	kaivausalue	5	6860998,56	336877,27	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,2		
18157	kaivausalue	5	6860998,60	336877,26	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
18158	kaivausalue	5	6860998,65	336876,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18159	kaivausalue	5	6860998,69	336877,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18160	kaivausalue	5	6860998,77	336876,97	kvartsi	kvartsikaavin	1	4,6	24 x 18 x 8	Karkea kaavin.
18161	kaivausalue	5	6860998,77	336876,97	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,3		
18162	kaivausalue	5	6860998,82	336876,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
18163	kaivausalue	5	6860998,83	336876,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
18164	kaivausalue	5	6860998,89	336875,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
18165	kaivausalue	5	6860998,95	336877,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	14,3		
18166	kaivausalue	5	6860999,05	336877,12	kvartsi	kvartsi-iskos	7	3,3		
18167	kaivausalue	5	6860999,07	336875,79	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,1		
18168	kaivausalue	5	6860999,16	336876,48	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,7		
18169	kaivausalue	5	6860999,17	336883,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,9		
18170	kaivausalue	5	6860999,20	336883,31	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,7		
18171	kaivausalue	5	6860999,33	336883,40	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18172	kaivausalue	5	6860999,41	336883,06	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,1		
18173	kaivausalue	5	6860999,44	336883,53	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18174	kaivausalue	5	6860999,50	336882,75	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
18175	kaivausalue	5	6860999,72	336882,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
18176	kaivausalue	5	6860999,73	336882,34	kvartsi	kvartsi-iskos	1	57,6		
18177	kaivausalue	5	6860999,94	336882,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,2		
18178	kaivausalue	5	6861000,11	336882,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
18179	kaivausalue	5	6861000,13	336884,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
18180	kaivausalue	5	6861000,25	336883,67	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
18181	kaivausalue	5	6861000,35	336884,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,6		
18182	kaivausalue	5	6861000,66	336883,25	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,9		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
18183	kaivausalue	5	6861000,78	336883,12	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,8		
18184	kaivausalue	5	6861000,80	336883,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
18185	kaivausalue	5	6861000,96	336884,14	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
18186	kaivausalue	5	6861000,98	336884,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
18187	kaivausalue	5	6861001,19	336883,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
18188	kaivausalue	5	6861001,23	336884,78	kvartsi	kvartsi-iskos	4	5,7		
18189	kaivausalue	5	6861001,23	336884,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	13,5		
18190	kaivausalue	5	6861001,40	336884,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	11,5		
18191	kaivausalue	5	6861001,40	336884,75	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
18192	kaivausalue	5	6861001,45	336884,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18193	kaivausalue	5	6861001,84	336883,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,9		
18194	koealue	6	6860977,03	336874,12	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,0		
18195	koealue	6	6860977,19	336873,69	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
18196	koealue	6	6860977,30	336874,06	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
18197	koealue	6	6860977,66	336874,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
18198	koealue	6	6860977,77	336873,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18199	koealue	6	6860977,77	336873,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
18200	koealue	6	6860977,80	336873,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
18201	koealue	6	6860977,82	336872,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
18202	koealue	6	6860977,84	336873,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	35,3		
18203	koealue	6	6860977,87	336873,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	13,6		
18204	koealue	6	6860977,89	336874,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
18205	koealue	6	6860978,02	336873,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
18206	kaivausalue	6	6860978,14	336862,05	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
18207	koealue	6	6860978,19	336872,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	328,7		
18208	koealue	6	6860978,22	336872,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
18209	koealue	6	6860978,22	336872,45	kvartsi	kvartsi-iskos	5	25,3		
18210	kaivausalue	6	6860978,34	336862,14	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,6		
18211	koealue	6	6860978,40	336872,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
18212	koealue	6	6860978,47	336874,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
18213	koealue	6	6860978,50	336873,05	kvartsi	kvartsi-iskos	1	11,7		
18214	kaivausalue	6	6860978,54	336864,73	kvartsi	kvartsi-iskos	5	4,2		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
18215	koealue	6	6860978,54	336871,95	kvartsi	kvartsi-iskos	3	8,1		
18216	kaivausalue	6	6860978,57	336865,40	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,5		
18217	kaivausalue	6	6860978,66	336864,57	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
18218	kaivausalue	6	6860978,68	336865,40	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
18219	koealue	6	6860978,69	336873,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
18220	kaivausalue	6	6860978,76	336862,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
18221	kaivausalue	6	6860978,83	336863,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,8		
18222	kaivausalue	6	6860978,89	336865,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,7		
18223	kaivausalue	6	6860978,93	336865,55	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18224	kaivausalue	6	6860978,98	336864,31	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
18225	kaivausalue	6	6860978,98	336865,23	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,8		
18226	kaivausalue	6	6860979,03	336864,53	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
18227	kaivausalue	6	6860979,04	336864,16	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
18228	kaivausalue	6	6860979,06	336864,84	kvartsi	kvartsi-iskos	1	30,9		
18229	kaivausalue	6	6860979,11	336865,88	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,3		
18230	kaivausalue	6	6860979,28	336864,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
18231	kaivausalue	6	6860979,30	336864,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18232	kaivausalue	6	6860979,31	336866,02	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,7		
18233	kaivausalue	6	6860979,32	336868,88	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		
18234	kaivausalue	6	6860979,32	336864,14	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
18235	kaivausalue	6	6860979,38	336865,26	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
18236	kaivausalue	6	6860979,43	336864,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18237	kaivausalue	6	6860979,45	336864,35	kvartsi	kvartsi-iskos	6	3,7		
18238	kaivausalue	6	6860979,49	336862,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,9		
18239	kaivausalue	6	6860979,51	336867,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,5		
18240	kaivausalue	6	6860979,53	336862,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,8		
18241	kaivausalue	6	6860979,54	336865,63	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,4		
18242	kaivausalue	6	6860979,66	336865,97	kvartsi	kvartsi-iskos	6	10,6		
18243	kaivausalue	6	6860979,68	336864,63	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
18244	kaivausalue	6	6860979,69	336864,85	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,4		
18245	kaivausalue	6	6860979,80	336868,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
18246	kaivausalue	6	6860979,90	336864,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,7		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
18247	kaivausalue	6	6860979,95	336865,16	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
18248	kaivausalue	6	6860979,95	336866,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18249	kaivausalue	6	6860980,03	336864,49	kvartsi	kvartsi-iskos	7	3,7		
18250	kaivausalue	6	6860980,05	336864,06	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,6		
18251	kaivausalue	6	6860980,11	336863,67	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,4		
18252	kaivausalue	6	6860980,12	336866,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
18253	kaivausalue	6	6860980,16	336864,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
18254	kaivausalue	6	6860980,19	336866,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
18255	kaivausalue	6	6860980,21	336863,56	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
18256	kaivausalue	6	6860980,23	336865,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,2		
18257	kaivausalue	6	6860980,23	336864,29	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18258	kaivausalue	6	6860980,24	336868,03	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,9		
18259	kaivausalue	6	6860980,28	336864,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18260	kaivausalue	6	6860980,30	336867,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18261	kaivausalue	6	6860980,31	336865,39	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
18262	kaivausalue	6	6860980,33	336868,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18263	kaivausalue	6	6860980,38	336862,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
18264	kaivausalue	6	6860980,39	336864,48	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,0		
18265	kaivausalue	6	6860980,48	336864,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
18266	kaivausalue	6	6860980,48	336864,82	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
18267	kaivausalue	6	6860980,49	336868,67	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,8		
18268	kaivausalue	6	6860980,50	336864,25	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,0		
18269	kaivausalue	6	6860980,55	336866,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,5		
18270	kaivausalue	6	6860980,73	336866,55	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18271	kaivausalue	6	6860980,75	336868,28	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
18272	kaivausalue	6	6860980,77	336865,84	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
18273	kaivausalue	6	6860980,84	336865,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
18274	kaivausalue	6	6860980,86	336866,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
18275	kaivausalue	6	6860980,91	336866,75	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18276	kaivausalue	6	6860980,91	336866,14	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,6		
18277	kaivausalue	6	6860980,93	336863,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
18278	kaivausalue	6	6860980,94	336865,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
18279	kaivausalue	6	6860980,95	336864,68	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
18280	kaivausalue	6	6860980,99	336870,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
18281	kaivausalue	6	6860981,05	336863,75	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,8		
18282	kaivausalue	6	6860981,06	336864,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
18283	kaivausalue	6	6860981,14	336861,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
18284	kaivausalue	6	6860981,20	336864,85	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,5		
18285	kaivausalue	6	6860981,27	336865,06	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
18286	kaivausalue	6	6860981,33	336864,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
18287	kaivausalue	6	6860981,41	336864,96	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,2		
18288	kaivausalue	6	6860981,43	336870,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18289	kaivausalue	6	6860981,43	336864,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
18290	kaivausalue	6	6860981,45	336869,40	kivilaji	kivilaji-iskos	1	76,5		
18291	kaivausalue	6	6860981,46	336868,17	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
18292	kaivausalue	6	6860981,52	336862,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18293	kaivausalue	6	6860981,54	336863,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
18294	kaivausalue	6	6860981,56	336865,59	kvartsi	kvartsi-iskos	2	31,2		
18295	kaivausalue	6	6860981,58	336862,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18296	kaivausalue	6	6860981,59	336862,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
18297	kaivausalue	6	6860981,75	336870,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
18298	kaivausalue	6	6860981,83	336862,57	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
18299	kaivausalue	6	6860981,85	336870,72	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,8		
18300	kaivausalue	6	6860981,88	336862,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
18301	kaivausalue	6	6860981,91	336864,84	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,1		
18302	kaivausalue	6	6860981,92	336864,84	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18303	kaivausalue	6	6860981,93	336865,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
18304	kaivausalue	6	6860981,99	336865,01	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,0		
18305	kaivausalue	6	6860982,01	336865,00	kvartsi	kvartsi-iskos	4	7,3		
18306	kaivausalue	6	6860982,08	336864,26	kvartsi	kvartsikaavin	1	14,0	36 x 32 x 10	Karkea kaavin.
18307	kaivausalue	6	6860982,14	336867,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,0		
18308	kaivausalue	6	6860982,20	336868,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
18309	kaivausalue	6	6860982,28	336868,60	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
18310	kaivausalue	6	6860982,32	336864,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,0		
18311	kaivausalue	6	6860982,33	336870,46	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,0		
18312	kaivausalue	6	6860982,33	336868,92	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
18313	kaivausalue	6	6860982,40	336861,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
18314	kaivausalue	6	6860982,47	336868,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	13,2		
18315	kaivausalue	6	6860982,48	336864,84	kivilaji	kivilaji-iskos	1	4,6		
18316	kaivausalue	6	6860982,52	336864,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18317	kaivausalue	6	6860982,53	336865,05	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
18318	kaivausalue	6	6860982,54	336870,40	kvartsi	kvartsi-iskos	1	16,4		
18319	kaivausalue	6	6860982,57	336870,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,8		
18320	kaivausalue	6	6860982,58	336866,72	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,0		
18321	kaivausalue	6	6860982,61	336867,44	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,5		
18322	kaivausalue	6	6860982,62	336870,58	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,6		
18323	kaivausalue	6	6860982,64	336868,84	kvartsi	kvartsi-iskos	5	9,1		
18324	kaivausalue	6	6860982,66	336864,91	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,3		
18325	kaivausalue	6	6860982,69	336866,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
18326	kaivausalue	6	6860982,71	336868,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18327	kaivausalue	6	6860982,71	336867,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
18328	kaivausalue	6	6860982,72	336866,19	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
18329	kaivausalue	6	6860982,74	336869,19	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,0		
18330	kaivausalue	6	6860982,75	336868,66	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,0		
18331	kaivausalue	6	6860982,76	336866,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,6		
18332	kaivausalue	6	6860982,77	336866,71	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,3		
18333	kaivausalue	6	6860982,78	336865,01	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
18334	kaivausalue	6	6860982,86	336869,43	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,4		
18335	kaivausalue	6	6860982,88	336869,12	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,7		
18336	kaivausalue	6	6860982,89	336869,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
18337	kaivausalue	6	6860982,90	336860,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
18338	kaivausalue	6	6860982,93	336866,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
18339	kaivausalue	6	6860982,94	336868,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18340	kaivausalue	6	6860982,94	336870,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
18341	kaivausalue	6	6860982,96	336869,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
18342	kaivausalue	6	6860982,97	336869,60	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,4		
18343	kaivausalue	6	6860983,07	336870,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	55,3		
18344	kaivausalue	6	6860983,08	336869,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
18345	kaivausalue	6	6860983,08	336870,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
18346	kaivausalue	6	6860983,13	336865,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,4		
18347	kaivausalue	6	6860983,14	336868,70	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
18348	kaivausalue	6	6860983,14	336866,32	kvartsi	kvartsi-iskos	5	2,6		
18349	kaivausalue	6	6860983,15	336869,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
18350	kaivausalue	6	6860983,17	336870,60	kvartsi	kvartsi-iskos	2	9,9		
18351	kaivausalue	6	6860983,24	336869,19	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,5		
18352	kaivausalue	6	6860983,25	336869,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	157,8		
18353	kaivausalue	6	6860983,26	336865,48	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
18354	kaivausalue	6	6860983,30	336863,93	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,6		
18355	kaivausalue	6	6860983,34	336866,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
18356	kaivausalue	6	6860983,36	336870,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
18357	kaivausalue	6	6860983,42	336866,09	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
18358	kaivausalue	6	6860983,43	336869,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
18359	kaivausalue	6	6860983,47	336868,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
18360	kaivausalue	6	6860983,57	336860,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
18361	kaivausalue	6	6860983,62	336867,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
18362	kaivausalue	6	6860983,64	336868,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
18363	kaivausalue	6	6860983,67	336864,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18364	kaivausalue	6	6860983,68	336869,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
18365	kaivausalue	6	6860983,72	336862,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18366	kaivausalue	6	6860983,76	336865,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,1		
18367	kaivausalue	6	6860983,77	336864,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
18368	kaivausalue	6	6860983,81	336869,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
18369	kaivausalue	6	6860983,82	336861,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,2		
18370	kaivausalue	6	6860983,95	336867,49	kvartsi	kvartsi-iskos	2	19,3		
18371	kaivausalue	6	6860983,97	336868,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,8		
18372	kaivausalue	6	6860983,99	336869,20	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,8		
18373	kaivausalue	6	6860984,06	336868,37	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
18374	kaivausalue	6	6860984,11	336868,87	kvartsi	kvartsi-iskos	2	9,3		
18375	kaivausalue	6	6860984,16	336869,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
18376	kaivausalue	6	6860985,29	336870,55	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,3		
18377	kaivausalue	6	6860985,32	336869,26	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
18378	kaivausalue	6	6860985,39	336865,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
18379	kaivausalue	6	6860985,41	336870,26	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
18380	kaivausalue	6	6860985,45	336870,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
18381	kaivausalue	6	6860985,48	336868,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
18382	kaivausalue	6	6860985,54	336863,10	kvartsi	kvartsikaavin	1	6,2	21 x 19 x 12	Korkeaharjainen kaavin.
18383	kaivausalue	6	6860985,56	336870,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18384	kaivausalue	6	6860985,63	336865,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,9		
18385	kaivausalue	6	6860985,64	336865,53	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
18386	kaivausalue	6	6860985,71	336863,64	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
18387	kaivausalue	6	6860985,76	336869,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,7		
18388	kaivausalue	6	6860985,90	336870,08	kvartsi	kvartsi-iskos	3	7,9		
18389	kaivausalue	6	6860985,90	336870,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18390	kaivausalue	6	6860985,94	336861,42	kivilaji	kivilaji-iskos	6	167,3		
18391	kaivausalue	6	6860986,00	336871,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
18392	kaivausalue	6	6860986,03	336864,24	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
18393	kaivausalue	6	6860986,05	336865,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18394	kaivausalue	6	6860986,06	336862,24	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
18395	kaivausalue	6	6860986,19	336862,14	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18396	kaivausalue	6	6860986,20	336870,15	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
18397	kaivausalue	6	6860986,21	336865,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
18398	kaivausalue	6	6860986,24	336863,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18399	kaivausalue	6	6860986,29	336861,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
18400	kaivausalue	6	6860986,29	336870,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,9		
18401	kaivausalue	6	6860986,30	336862,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
18402	kaivausalue	6	6860986,30	336865,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,2		
18403	kaivausalue	6	6860986,32	336861,29	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
18404	kaivausalue	6	6860986,37	336864,15	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
18405	kaivausalue	6	6860986,38	336870,17	kvartsi	kvartsi-iskos	6	9,1		
18406	kaivausalue	6	6860986,38	336861,57	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,0		
18407	kaivausalue	6	6860986,38	336865,43	kvartsi	kvartsi-iskos	2	23,7		
18408	kaivausalue	6	6860986,40	336871,20	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
18409	kaivausalue	6	6860986,43	336870,43	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,9		
18410	kaivausalue	6	6860986,47	336863,58	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
18411	kaivausalue	6	6860986,49	336863,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
18412	kaivausalue	6	6860986,49	336864,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
18413	kaivausalue	6	6860986,51	336870,31	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,9		
18414	kaivausalue	6	6860986,56	336863,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
18415	kaivausalue	6	6860986,57	336870,10	kvartsi	kvartsi-iskos	2	11,9		
18416	kaivausalue	6	6860986,58	336864,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18417	kaivausalue	6	6860986,59	336863,67	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,3		
18418	kaivausalue	6	6860986,60	336861,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18419	kaivausalue	6	6860986,60	336864,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18420	kaivausalue	6	6860986,62	336862,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
18421	kaivausalue	6	6860986,62	336861,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
18422	kaivausalue	6	6860986,63	336870,23	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,9		
18423	kaivausalue	6	6860986,65	336870,60	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,9		
18424	kaivausalue	6	6860986,74	336861,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18425	kaivausalue	6	6860986,74	336861,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18426	kaivausalue	6	6860986,74	336868,67	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,2		
18427	kaivausalue	6	6860986,76	336870,89	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,6		
18428	kaivausalue	6	6860986,76	336870,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,7		
18429	kaivausalue	6	6860986,77	336870,17	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,2		
18430	kaivausalue	6	6860986,79	336869,89	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,9		
18431	kaivausalue	6	6860986,84	336870,26	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,5		
18432	kaivausalue	6	6860986,85	336861,70	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,4		
18433	kaivausalue	6	6860986,87	336865,88	kvartsi	kvartsikaavin	1	2,5	18 x 13 x 10	Korkeaharjainen kaavin.
18434	kaivausalue	6	6860986,87	336865,88	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
18435	kaivausalue	6	6860986,94	336869,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,1		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
18436	kaivausalue	6	6860986,96	336870,43	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,3		
18437	kaivausalue	6	6860986,96	336870,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
18438	kaivausalue	6	6860986,99	336863,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18439	kaivausalue	6	6860987,00	336869,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
18440	kaivausalue	6	6860987,01	336862,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,7		
18441	kaivausalue	6	6860987,08	336864,40	kvartsi	kvartsi-iskos	1	29,6		
18442	kaivausalue	6	6860987,09	336864,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
18443	kaivausalue	6	6860987,12	336861,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18444	kaivausalue	6	6860987,12	336870,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,3		
18445	kaivausalue	6	6860987,21	336870,63	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
18446	kaivausalue	6	6860987,26	336862,68	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
18447	kaivausalue	6	6860987,39	336863,55	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
18448	kaivausalue	6	6860987,40	336863,27	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,7		
18449	kaivausalue	6	6860987,44	336869,86	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
18450	kaivausalue	6	6860987,53	336861,48	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
18451	kaivausalue	6	6860987,53	336863,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18452	kaivausalue	6	6860987,55	336864,40	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
18453	kaivausalue	6	6860987,59	336864,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18454	kaivausalue	6	6860987,59	336863,24	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18455	kaivausalue	6	6860987,60	336862,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	13,9		
18456	kaivausalue	6	6860987,63	336862,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
18457	kaivausalue	6	6860987,68	336861,93	kvartsi	kvartsi-iskos	5	3,3		
18458	kaivausalue	6	6860987,70	336863,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
18459	kaivausalue	6	6860987,77	336861,78	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,1		
18460	kaivausalue	6	6860987,79	336863,56	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
18461	kaivausalue	6	6860987,83	336862,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
18462	kaivausalue	6	6860987,87	336861,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	136,8		
18463	kaivausalue	6	6860987,90	336864,02	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
18464	kaivausalue	6	6860987,91	336861,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
18465	kaivausalue	6	6860987,91	336862,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
18466	kaivausalue	6	6860987,92	336864,63	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,5		
18467	kaivausalue	6	6860987,93	336870,18	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
18468	kaivausalue	6	6860987,97	336863,28	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
18469	kaivausalue	6	6860987,98	336862,01	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
18470	kaivausalue	6	6860987,98	336865,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18471	kaivausalue	6	6860988,01	336867,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,7		
18472	kaivausalue	6	6860988,04	336863,12	kvartsi	kvartsi-iskos	1	12,4		
18473	kaivausalue	6	6860988,06	336870,75	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
18474	kaivausalue	6	6860988,10	336865,18	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
18475	kaivausalue	6	6860988,10	336866,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	26,6		
18476	kaivausalue	6	6860988,11	336862,81	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,3		
18477	kaivausalue	6	6860988,11	336864,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18478	kaivausalue	6	6860988,12	336871,29	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
18479	kaivausalue	6	6860988,18	336870,52	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,5		
18480	kaivausalue	6	6860988,20	336867,37	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
18481	kaivausalue	6	6860988,21	336861,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
18482	kaivausalue	6	6860988,21	336867,14	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
18483	kaivausalue	6	6860988,23	336871,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	12,5		
18484	kaivausalue	6	6860988,29	336862,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18485	kaivausalue	6	6860988,30	336862,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18486	kaivausalue	6	6860988,31	336862,09	kivilaji	kivilaji-iskos	1	2,8		
18487	kaivausalue	6	6860988,31	336862,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18488	kaivausalue	6	6860988,31	336865,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,5		
18489	kaivausalue	6	6860988,32	336867,44	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,2		
18490	kaivausalue	6	6860988,36	336861,94	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
18491	kaivausalue	6	6860988,37	336867,88	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
18492	kaivausalue	6	6860988,37	336867,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
18493	kaivausalue	6	6860988,38	336862,07	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,3		
18494	kaivausalue	6	6860988,40	336864,32	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,3		
18495	kaivausalue	6	6860988,41	336861,77	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
18496	kaivausalue	6	6860988,49	336864,49	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,3		
18497	kaivausalue	6	6860988,51	336861,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
18498	kaivausalue	6	6860988,54	336866,71	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,9		
18499	kaivausalue	6	6860988,56	336862,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
18500	kaivausalue	6	6860988,60	336867,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
18501	kaivausalue	6	6860988,61	336866,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
18502	kaivausalue	6	6860988,62	336867,43	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,9		
18503	kaivausalue	6	6860988,62	336870,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,4		
18504	kaivausalue	6	6860988,63	336866,66	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,3		
18505	kaivausalue	6	6860988,67	336862,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
18506	kaivausalue	6	6860988,68	336863,09	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		
18507	kaivausalue	6	6860988,69	336870,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18508	kaivausalue	6	6860988,72	336866,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
18509	kaivausalue	6	6860988,73	336867,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
18510	kaivausalue	6	6860988,74	336867,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
18511	kaivausalue	6	6860988,74	336866,55	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,8		
18512	kaivausalue	6	6860988,76	336861,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18513	kaivausalue	6	6860988,80	336863,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18514	kaivausalue	6	6860988,80	336867,65	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
18515	kaivausalue	6	6860988,82	336867,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
18516	kaivausalue	6	6860988,83	336867,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
18517	kaivausalue	6	6860988,85	336866,79	kvartsi	kvartsi-iskos	6	4,8		
18518	kaivausalue	6	6860988,88	336862,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18519	kaivausalue	6	6860988,92	336867,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
18520	kaivausalue	6	6860988,93	336866,27	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,8		
18521	kaivausalue	6	6860988,98	336862,69	kvartsi	kvartsi-iskos	6	1,3		
18522	kaivausalue	6	6860989,00	336863,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
18523	kaivausalue	6	6860989,01	336867,12	kvartsi	kvartsi-iskos	5	0,8		
18524	kaivausalue	6	6860989,01	336866,99	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,8		
18525	kaivausalue	6	6860989,07	336870,65	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
18526	kaivausalue	6	6860989,10	336866,52	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
18527	kaivausalue	6	6860989,11	336863,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18528	kaivausalue	6	6860989,14	336864,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
18529	kaivausalue	6	6860989,14	336862,03	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
18530	kaivausalue	6	6860989,17	336867,20	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,9		
18531	kaivausalue	6	6860989,21	336862,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
18532	kaivausalue	6	6860989,22	336867,29	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		
18533	kaivausalue	6	6860989,24	336863,29	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18534	kaivausalue	6	6860989,27	336867,76	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,4		
18535	kaivausalue	6	6860989,28	336866,68	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,6		
18536	kaivausalue	6	6860989,30	336862,58	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,1		
18537	kaivausalue	6	6860989,36	336863,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
18538	kaivausalue	6	6860989,39	336870,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
18539	kaivausalue	6	6860989,41	336864,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18540	kaivausalue	6	6860989,43	336870,30	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,4		
18541	kaivausalue	6	6860989,44	336867,35	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,6		
18542	kaivausalue	6	6860989,45	336870,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18543	kaivausalue	6	6860989,45	336862,53	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
18544	kaivausalue	6	6860989,46	336862,17	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,4		
18545	kaivausalue	6	6860989,47	336865,23	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
18546	kaivausalue	6	6860989,47	336870,16	kvartsi	kvartsi-iskos	2	7,4		
18547	kaivausalue	6	6860989,47	336864,73	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,0		
18548	kaivausalue	6	6860989,48	336866,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
18549	kaivausalue	6	6860989,55	336865,01	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
18550	kaivausalue	6	6860989,57	336865,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18551	kaivausalue	6	6860989,60	336863,67	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
18552	kaivausalue	6	6860989,60	336864,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,1		
18553	kaivausalue	6	6860989,62	336864,88	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
18554	kaivausalue	6	6860989,62	336867,03	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
18555	kaivausalue	6	6860989,62	336870,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,9		
18556	kaivausalue	6	6860989,63	336862,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18557	kaivausalue	6	6860989,63	336863,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
18558	kaivausalue	6	6860989,63	336869,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	22,7		
18559	kaivausalue	6	6860989,65	336864,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
18560	kaivausalue	6	6860989,66	336864,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
18561	kaivausalue	6	6860989,68	336862,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
18562	kaivausalue	6	6860989,69	336869,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
18563	kaivausalue	6	6860989,70	336863,26	kvartsi	kvartsiterän katkelma	1	0,3	18 x 8 x 3	Pieni leikkuuterän fragmentti, retusointia.
18564	kaivausalue	6	6860989,71	336866,12	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,4		
18565	kaivausalue	6	6860989,71	336866,81	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,4		
18566	kaivausalue	6	6860989,73	336864,43	kvartsi	kvartsi-iskos	2	9,7		
18567	kaivausalue	6	6860989,75	336867,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
18568	kaivausalue	6	6860989,80	336862,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,0		
18569	kaivausalue	6	6860989,80	336864,79	kvartsi	kvartsi-iskos	8	0,7		
18570	kaivausalue	6	6860989,82	336868,14	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
18571	kaivausalue	6	6860989,83	336866,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
18572	kaivausalue	6	6860989,83	336863,75	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18573	kaivausalue	6	6860989,84	336863,15	kvartsi	kvartsi-iskos	7	5,5		
18574	kaivausalue	6	6860989,84	336866,75	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,3		
18575	kaivausalue	6	6860989,85	336866,33	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,8		
18576	kaivausalue	6	6860989,85	336866,95	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,7		
18577	kaivausalue	6	6860989,85	336867,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,2		
18578	kaivausalue	6	6860989,85	336864,12	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
18579	kaivausalue	6	6860989,86	336867,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
18580	kaivausalue	6	6860989,89	336863,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,6		
18581	kaivausalue	6	6860989,89	336869,43	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		
18582	kaivausalue	6	6860989,90	336863,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
18583	kaivausalue	6	6860989,92	336864,87	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
18584	kaivausalue	6	6860989,94	336863,63	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
18585	kaivausalue	6	6860989,96	336863,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,4		
18586	kaivausalue	6	6860989,96	336869,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
18587	kaivausalue	6	6860989,97	336864,40	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
18588	kaivausalue	6	6860989,99	336862,66	kivilaji	kivilaji-iskos	1	8,1		
18589	kaivausalue	6	6860989,99	336862,66	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,6		
18590	kaivausalue	6	6860989,99	336866,51	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
18591	kaivausalue	6	6860990,00	336867,36	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
18592	kaivausalue	6	6860990,01	336862,84	kivilaji	kivilaji-iskos	1	0,8		
18593	kaivausalue	6	6860990,01	336862,84	kvartsi	kvartsi-iskos	16	3,1		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
18594	kaivausalue	6	6860990,01	336862,84	kvartsi	kvartsiterä	1	1,5	25 x 13 x 6	Retusoitu leikkuuterä.
18595	kaivausalue	6	6860990,01	336867,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
18596	kaivausalue	6	6860990,02	336866,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
18597	kaivausalue	6	6860990,03	336863,97	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,3		
18598	kaivausalue	6	6860990,03	336863,28	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
18599	kaivausalue	6	6860990,05	336867,10	kvartsi	kvartsi-iskos	7	2,8		
18600	kaivausalue	6	6860990,05	336864,68	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18601	kaivausalue	6	6860990,06	336865,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
18602	kaivausalue	6	6860990,07	336866,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18603	kaivausalue	6	6860990,09	336863,58	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
18604	kaivausalue	6	6860990,09	336864,06	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
18605	kaivausalue	6	6860990,10	336863,05	kvartsi	kvartsi-iskos	1	20,3		
18606	kaivausalue	6	6860990,10	336863,05	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,5		
18607	kaivausalue	6	6860990,11	336867,39	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
18608	kaivausalue	6	6860990,11	336866,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,9		
18609	kaivausalue	6	6860990,13	336865,40	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18610	kaivausalue	6	6860990,15	336862,45	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,0		
18611	kaivausalue	6	6860990,18	336862,99	kvartsi	kvartsi-iskos	18	13,8		
18612	kaivausalue	6	6860990,21	336867,13	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,1		
18613	kaivausalue	6	6860990,23	336867,66	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,1		
18614	kaivausalue	6	6860990,24	336863,26	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,9		
18615	kaivausalue	6	6860990,25	336862,48	kvartsi	kvartsikaavin	1	14,8	32 x 27 x 14	Isohko kaavin.
18616	kaivausalue	6	6860990,26	336865,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,3		
18617	kaivausalue	6	6860990,26	336863,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	10,6		
18618	kaivausalue	6	6860990,27	336862,64	kvartsi	kvartsi-iskos	14	6,2		
18619	kaivausalue	6	6860990,27	336862,64	kvartsi	kvartsiterä	1	3,2	22 x 19 x 7	Retusoitu leikkuuterä.
18620	kaivausalue	6	6860990,28	336864,58	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,9		
18621	kaivausalue	6	6860990,30	336864,42	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,4		
18622	kaivausalue	6	6860990,30	336863,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,6		
18623	kaivausalue	6	6860990,31	336862,34	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
18624	kaivausalue	6	6860990,31	336867,17	kvartsi	kvartsi-iskos	7	0,9		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
18625	kaivausalue	6	6860990,32	336867,08	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
18626	kaivausalue	6	6860990,33	336863,04	kvartsi	kvartsi-iskos	4	11,7		
18627	kaivausalue	6	6860990,35	336862,50	kivilaji	kivilaji-iskos	1	1,6		
18628	kaivausalue	6	6860990,35	336862,50	kvartsi	kvartsi-insertti	1	0,8	18 x 14 x 4	Rombin muotoinen kvartsi-insertti.
18629	kaivausalue	6	6860990,35	336862,50	kvartsi	kvartsi-iskos	2	18,9		
18630	kaivausalue	6	6860990,39	336867,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
18631	kaivausalue	6	6860990,40	336862,56	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
18632	kaivausalue	6	6860990,40	336864,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,2		
18633	kaivausalue	6	6860990,41	336863,70	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,7		
18634	kaivausalue	6	6860990,41	336866,68	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,7		
18635	kaivausalue	6	6860990,41	336866,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,9		
18636	kaivausalue	6	6860990,42	336863,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,9		
18637	kaivausalue	6	6860990,42	336867,19	kvartsi	kvartsi-iskos	4	4,8		
18638	kaivausalue	6	6860990,42	336863,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18639	kaivausalue	6	6860990,43	336862,81	kvartsi	kvartsi-iskos	5	5,0		
18640	kaivausalue	6	6860990,44	336862,44	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18641	kaivausalue	6	6860990,47	336863,49	kvartsi	kvartsi-iskos	9	1,1		
18642	kaivausalue	6	6860990,50	336862,55	kvartsi	kvartsi-iskos	17	5,9		
18643	kaivausalue	6	6860990,50	336865,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
18644	kaivausalue	6	6860990,52	336865,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
18645	kaivausalue	6	6860990,53	336863,55	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,5		
18646	kaivausalue	6	6860990,53	336863,38	kvartsi	kvartsi-iskos	9	5,3		
18647	kaivausalue	6	6860990,55	336866,67	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,8		
18648	kaivausalue	6	6860990,55	336863,31	kvartsi	kvartsi-iskos	4	4,9		
18649	kaivausalue	6	6860990,56	336865,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
18650	kaivausalue	6	6860990,56	336867,30	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,5		
18651	kaivausalue	6	6860990,57	336862,44	kvartsi	kvartsi-iskos	8	16,3		
18652	kaivausalue	6	6860990,58	336863,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,8		
18653	kaivausalue	6	6860990,59	336866,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
18654	kaivausalue	6	6860990,59	336863,64	kivilaji	kivilaji-iskos	1	1,3		
18655	kaivausalue	6	6860990,59	336863,64	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,4		
18656	kaivausalue	6	6860990,65	336863,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
18657	kaivausalue	6	6860990,65	336862,95	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,8		
18658	kaivausalue	6	6860990,66	336864,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18659	kaivausalue	6	6860990,67	336865,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
18660	kaivausalue	6	6860990,67	336867,03	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
18661	kaivausalue	6	6860990,68	336863,55	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,5		
18662	kaivausalue	6	6860990,69	336865,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
18663	kaivausalue	6	6860990,69	336863,39	kivilaji	kivilaji-iskos	2	22,6		
18664	kaivausalue	6	6860990,69	336863,39	kvartsi	kvartsi-iskos	9	12,4		
18665	kaivausalue	6	6860990,70	336863,84	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18666	kaivausalue	6	6860990,72	336863,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
18667	kaivausalue	6	6860990,73	336862,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,3		
18668	kaivausalue	6	6860990,73	336866,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18669	kaivausalue	6	6860990,74	336862,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
18670	kaivausalue	6	6860990,74	336863,50	kivilaji	kivilaji-iskos	2	2,8		
18671	kaivausalue	6	6860990,74	336863,50	kvartsi	kvartsi-iskos	21	8,3		
18672	kaivausalue	6	6860990,74	336868,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18673	kaivausalue	6	6860990,74	336865,44	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,8		
18674	kaivausalue	6	6860990,77	336862,85	kvartsi	kvartsi-iskos	9	13,8		
18675	kaivausalue	6	6860990,79	336866,81	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
18676	kaivausalue	6	6860990,79	336863,25	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,8		
18677	kaivausalue	6	6860990,80	336864,68	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18678	kaivausalue	6	6860990,80	336870,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
18679	kaivausalue	6	6860990,80	336865,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
18680	kaivausalue	6	6860990,80	336863,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
18681	kaivausalue	6	6860990,82	336863,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
18682	kaivausalue	6	6860990,83	336862,71	kivilaji	kivilaji-iskos	1	1,4		
18683	kaivausalue	6	6860990,83	336862,71	kvartsi	kvartsi-iskos	10	8,1		
18684	kaivausalue	6	6860990,84	336863,41	kvartsi	kvartsi-iskos	17	28,5		
18685	kaivausalue	6	6860990,85	336863,75	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,5		
18686	kaivausalue	6	6860990,86	336867,67	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18687	kaivausalue	6	6860990,86	336864,24	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,4		
18688	kaivausalue	6	6860990,93	336865,04	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
18689	kaivausalue	6	6860990,94	336863,25	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
18690	kaivausalue	6	6860990,94	336864,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18691	kaivausalue	6	6860990,95	336865,52	kivilaji	kiviesineen katkelma	1	8,2	43 x 32 x 6	Hiotun laakean kiviesineen katkelmaiskos, yksi hiottu pinta.
18692	kaivausalue	6	6860990,97	336867,40	kvartsi	kvartsikaavin	1	1,6	18 x 14 x 6	Laadukkaan kaapimen sivufragmentti.
18693	kaivausalue	6	6860990,97	336868,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,5		
18694	kaivausalue	6	6860990,97	336862,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
18695	kaivausalue	6	6860990,98	336865,30	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,5		
18696	kaivausalue	6	6860991,01	336862,88	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,1		
18697	kaivausalue	6	6860991,01	336868,84	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
18698	kaivausalue	6	6860991,02	336863,09	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,6		
18699	kaivausalue	6	6860991,03	336863,66	kvartsi	kvartsi-iskos	7	4,1		
18700	kaivausalue	6	6860991,04	336867,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
18701	kaivausalue	6	6860991,06	336863,55	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
18702	kaivausalue	6	6860991,07	336866,36	kvartsi	kvartsi-iskos	2	8,3		
18703	kaivausalue	6	6860991,08	336870,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18704	kaivausalue	6	6860991,08	336865,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
18705	kaivausalue	6	6860991,09	336863,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18706	kaivausalue	6	6860991,11	336863,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,3		
18707	kaivausalue	6	6860991,12	336866,80	kivilaji	kivilaji-iskos	1	13,4		
18708	kaivausalue	6	6860991,13	336870,55	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18709	kaivausalue	6	6860991,16	336867,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18710	kaivausalue	6	6860991,17	336862,90	kivilaji	kivilaji-iskos	3	1,8		
18711	kaivausalue	6	6860991,17	336862,90	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,4		
18712	kaivausalue	6	6860991,19	336862,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
18713	kaivausalue	6	6860991,22	336870,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,1		
18714	kaivausalue	6	6860991,24	336866,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
18715	kaivausalue	6	6860991,26	336863,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,8		
18716	kaivausalue	6	6860991,26	336866,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
18717	kaivausalue	6	6860991,29	336866,48	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,6		
18718	kaivausalue	6	6860991,30	336864,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
18719	kaivausalue	6	6860991,30	336862,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18720	kaivausalue	6	6860991,33	336866,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
18721	kaivausalue	6	6860991,36	336868,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
18722	kaivausalue	6	6860991,38	336866,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,3		
18723	kaivausalue	6	6860991,44	336864,94	kvartsi	kvartsi-iskos	2	8,6		
18724	kaivausalue	6	6860991,48	336863,44	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
18725	kaivausalue	6	6860991,48	336862,96	kivilaji	kivilaji-iskos	1	0,3		
18726	kaivausalue	6	6860991,48	336862,96	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,1		
18727	kaivausalue	6	6860991,51	336866,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
18728	kaivausalue	6	6860991,51	336869,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
18729	kaivausalue	6	6860991,53	336866,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,4		
18730	kaivausalue	6	6860991,56	336870,53	kvartsi	kvartsi-iskos	5	16,6		
18731	kaivausalue	6	6860991,61	336867,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
18732	kaivausalue	6	6860991,64	336863,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
18733	kaivausalue	6	6860991,65	336866,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,4		
18734	kaivausalue	6	6860991,65	336870,14	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,4		
18735	kaivausalue	6	6860991,70	336866,94	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
18736	kaivausalue	6	6860991,72	336866,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,4		
18737	kaivausalue	6	6860991,82	336867,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
18738	kaivausalue	6	6860991,85	336863,25	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,0		
18739	kaivausalue	6	6860991,96	336867,55	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,4		
18740	kaivausalue	6	6860991,98	336866,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
18741	kaivausalue	6	6860991,98	336867,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
18742	kaivausalue	6	6860992,10	336868,84	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
18743	kaivausalue	6	6860992,10	336866,94	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		
18744	kaivausalue	6	6860992,20	336866,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
18745	kaivausalue	6	6860992,21	336866,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
18746	kaivausalue	6	6860992,21	336868,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18747	kaivausalue	6	6860992,30	336866,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18748	kaivausalue	6	6860992,34	336863,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
18749	kaivausalue	6	6860992,46	336871,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18750	kaivausalue	6	6860992,47	336869,24	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
18751	kaivausalue	6	6860992,49	336865,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
18752	kaivausalue	6	6860992,49	336863,29	kvartsi	kvartsi-iskos	1	60,5		
18753	kaivausalue	6	6860992,52	336867,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,6		
18754	kaivausalue	6	6860992,52	336872,70	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,0		
18755	kaivausalue	6	6860992,54	336863,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
18756	kaivausalue	6	6860992,55	336872,50	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
18757	kaivausalue	6	6860992,57	336863,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	15,3		
18758	kaivausalue	6	6860992,59	336864,68	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
18759	kaivausalue	6	6860992,59	336871,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,6		
18760	kaivausalue	6	6860992,59	336867,26	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,4		
18761	kaivausalue	6	6860992,59	336864,80	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		
18762	kaivausalue	6	6860992,61	336865,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
18763	kaivausalue	6	6860992,65	336870,92	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,8		
18764	kaivausalue	6	6860992,68	336868,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
18765	kaivausalue	6	6860992,75	336863,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
18766	kaivausalue	6	6860992,80	336865,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
18767	kaivausalue	6	6860992,82	336870,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
18768	kaivausalue	6	6860992,84	336863,53	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18769	kaivausalue	6	6860992,93	336863,78	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,5		
18770	kaivausalue	6	6860993,01	336873,03	kvartsi	kvartsi-iskos	8	1,6		
18771	kaivausalue	6	6860993,03	336863,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,3		
18772	kaivausalue	6	6860993,13	336873,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18773	kaivausalue	6	6860993,21	336863,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	16,8		
18774	kaivausalue	6	6860993,31	336872,80	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,5		
18775	kaivausalue	6	6860993,48	336873,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
18776	kaivausalue	6	6860993,54	336864,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
18777	kaivausalue	6	6860993,62	336873,04	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
18778	kaivausalue	6	6860993,65	336870,94	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
18779	kaivausalue	6	6860993,66	336873,56	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,2		
18780	kaivausalue	6	6860993,68	336874,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
18781	kaivausalue	6	6860993,73	336873,29	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,5		
18782	kaivausalue	6	6860993,76	336873,83	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,4		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
18783	kaivausalue	6	6860993,77	336864,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
18784	kaivausalue	6	6860993,82	336865,14	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,4		
18785	kaivausalue	6	6860993,89	336874,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
18786	kaivausalue	6	6860993,91	336872,59	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,2		
18787	kaivausalue	6	6860993,92	336873,36	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,1		
18788	kaivausalue	6	6860993,94	336873,84	kvartsi	kvartsi-iskos	2	14,2		
18789	kaivausalue	6	6860993,95	336866,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
18790	kaivausalue	6	6860993,96	336873,54	kvartsi	kvartsi-iskos	10	2,2		
18791	kaivausalue	6	6860993,97	336872,24	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18792	kaivausalue	6	6860994,07	336870,84	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,1		
18793	kaivausalue	6	6860994,08	336877,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
18794	kaivausalue	6	6860994,10	336873,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18795	kaivausalue	6	6860994,12	336873,81	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,1		
18796	kaivausalue	6	6860994,12	336874,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18797	kaivausalue	6	6860994,14	336873,87	kvartsi	kvartsi-iskos	8	1,1		
18798	kaivausalue	6	6860994,15	336875,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18799	kaivausalue	6	6860994,16	336873,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
18800	kaivausalue	6	6860994,22	336871,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
18801	kaivausalue	6	6860994,29	336867,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
18802	kaivausalue	6	6860994,29	336873,59	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
18803	kaivausalue	6	6860994,31	336873,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
18804	kaivausalue	6	6860994,32	336872,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18805	kaivausalue	6	6860994,34	336877,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18806	kaivausalue	6	6860994,35	336876,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,4		
18807	kaivausalue	6	6860994,41	336866,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,6		
18808	kaivausalue	6	6860994,42	336871,53	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18809	kaivausalue	6	6860994,42	336875,95	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,5		
18810	kaivausalue	6	6860994,43	336873,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,9		
18811	kaivausalue	6	6860994,46	336870,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
18812	kaivausalue	6	6860994,49	336866,59	kvartsi	kvartsi-iskos	2	11,9		
18813	kaivausalue	6	6860994,50	336872,86	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,6		
18814	kaivausalue	6	6860994,51	336873,80	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,2		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
18815	kaivausalue	6	6860994,51	336875,67	kvartsi	kvartsi-iskos	5	0,9		
18816	kaivausalue	6	6860994,52	336874,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18817	kaivausalue	6	6860994,53	336873,46	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		
18818	kaivausalue	6	6860994,53	336871,19	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,3		
18819	kaivausalue	6	6860994,53	336875,06	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18820	kaivausalue	6	6860994,57	336865,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,4		
18821	kaivausalue	6	6860994,57	336876,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
18822	kaivausalue	6	6860994,58	336875,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
18823	kaivausalue	6	6860994,60	336875,37	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,7		
18824	kaivausalue	6	6860994,62	336872,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,6		
18825	kaivausalue	6	6860994,63	336871,93	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
18826	kaivausalue	6	6860994,63	336876,52	kvartsi	kvartsi-iskos	2	14,4		
18827	kaivausalue	6	6860994,66	336877,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
18828	kaivausalue	6	6860994,67	336873,14	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18829	kaivausalue	6	6860994,69	336875,53	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,2		
18830	kaivausalue	6	6860994,70	336875,94	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,5		
18831	kaivausalue	6	6860994,70	336870,98	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
18832	kaivausalue	6	6860994,70	336876,44	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
18833	kaivausalue	6	6860994,73	336875,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
18834	kaivausalue	6	6860994,74	336873,96	kvartsi	kvartsi-iskos	9	3,4		
18835	kaivausalue	6	6860994,74	336873,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18836	kaivausalue	6	6860994,74	336875,69	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,2		
18837	kaivausalue	6	6860994,75	336873,86	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
18838	kaivausalue	6	6860994,79	336871,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18839	kaivausalue	6	6860994,79	336872,12	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,1		
18840	kaivausalue	6	6860994,79	336873,32	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,9		
18841	kaivausalue	6	6860994,80	336875,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
18842	kaivausalue	6	6860994,82	336871,14	kivilaji	kivilaji-iskos	1	12,5		
18843	kaivausalue	6	6860994,84	336872,35	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
18844	kaivausalue	6	6860994,86	336877,30	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
18845	kaivausalue	6	6860994,87	336877,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
18846	kaivausalue	6	6860994,89	336872,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
18847	kaivausalue	6	6860994,92	336873,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	14,3		
18848	kaivausalue	6	6860994,94	336872,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18849	kaivausalue	6	6860994,94	336873,49	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
18850	kaivausalue	6	6860994,97	336873,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18851	kaivausalue	6	6860994,98	336871,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
18852	kaivausalue	6	6860995,00	336871,05	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,2		
18853	kaivausalue	6	6860995,02	336876,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,8		
18854	kaivausalue	6	6860995,02	336877,29	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,7		
18855	kaivausalue	6	6860995,03	336875,16	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,8		
18856	kaivausalue	6	6860995,04	336876,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,8		
18857	kaivausalue	6	6860995,05	336868,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
18858	kaivausalue	6	6860995,06	336873,72	kvartsi	kvartsi-iskos	9	3,7		
18859	kaivausalue	6	6860995,06	336874,65	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18860	kaivausalue	6	6860995,10	336874,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
18861	kaivausalue	6	6860995,13	336877,22	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
18862	kaivausalue	6	6860995,13	336872,18	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,1		
18863	kaivausalue	6	6860995,14	336872,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,6		
18864	kaivausalue	6	6860995,15	336872,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18865	kaivausalue	6	6860995,15	336875,41	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
18866	kaivausalue	6	6860995,16	336872,91	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
18867	kaivausalue	6	6860995,19	336877,67	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
18868	kaivausalue	6	6860995,19	336872,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
18869	kaivausalue	6	6860995,20	336874,75	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
18870	kaivausalue	6	6860995,20	336874,47	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,7		
18871	kaivausalue	6	6860995,23	336872,14	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,1		
18872	kaivausalue	6	6860995,25	336872,38	kvartsi	kvartsi-iskos	4	4,3		
18873	kaivausalue	6	6860995,25	336874,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,1		
18874	kaivausalue	6	6860995,26	336873,98	kvartsi	kvartsi-iskos	8	0,7		
18875	kaivausalue	6	6860995,27	336872,95	kvartsi	kvartsi-iskos	3	5,8		
18876	kaivausalue	6	6860995,31	336872,08	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
18877	kaivausalue	6	6860995,31	336876,59	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,0		
18878	kaivausalue	6	6860995,32	336876,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	17,8		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
18879	kaivausalue	6	6860995,33	336875,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	12,0		
18880	kaivausalue	6	6860995,35	336872,40	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
18881	kaivausalue	6	6860995,36	336877,34	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18882	kaivausalue	6	6860995,37	336873,35	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
18883	kaivausalue	6	6860995,38	336873,11	kvartsi	kvartsi-iskos	6	7,6		
18884	kaivausalue	6	6860995,44	336874,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
18885	kaivausalue	6	6860995,44	336876,18	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,5		
18886	kaivausalue	6	6860995,44	336876,18	kvartsi	nuolenkärjen teelmä	1	2,4	28 x 16 x 6	Poikkiteräisen nuolenkärjen teelmä.
18887	kaivausalue	6	6860995,46	336873,03	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18888	kaivausalue	6	6860995,46	336872,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18889	kaivausalue	6	6860995,48	336876,63	kvartsi	kvartsi-iskos	6	0,7		
18890	kaivausalue	6	6860995,48	336877,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	10,6		
18891	kaivausalue	6	6860995,49	336874,46	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,1		
18892	kaivausalue	6	6860995,49	336876,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
18893	kaivausalue	6	6860995,51	336874,55	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,6		
18894	kaivausalue	6	6860995,51	336872,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18895	kaivausalue	6	6860995,52	336875,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
18896	kaivausalue	6	6860995,53	336874,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
18897	kaivausalue	6	6860995,53	336873,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
18898	kaivausalue	6	6860995,54	336873,17	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,5		
18899	kaivausalue	6	6860995,54	336872,33	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,3		
18900	kaivausalue	6	6860995,58	336873,64	kvartsi	kvartsi-iskos	8	0,8		
18901	kaivausalue	6	6860995,60	336873,84	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,3		
18902	kaivausalue	6	6860995,61	336874,76	kvartsi	kvartsi-iskos	5	0,7		
18903	kaivausalue	6	6860995,61	336874,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18904	kaivausalue	6	6860995,62	336872,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
18905	kaivausalue	6	6860995,64	336876,25	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
18906	kaivausalue	6	6860995,66	336873,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18907	kaivausalue	6	6860995,66	336876,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18908	kaivausalue	6	6860995,69	336872,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18909	kaivausalue	6	6860995,69	336875,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,4		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
18910	kaivausalue	6	6860995,70	336874,77	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
18911	kaivausalue	6	6860995,71	336873,28	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,9		
18912	kaivausalue	6	6860995,72	336876,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
18913	kaivausalue	6	6860995,72	336876,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
18914	kaivausalue	6	6860995,72	336875,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18915	kaivausalue	6	6860995,73	336872,44	kvartsi	kvartsikaavin	1	4,7	19 x 17 x 12	Karkea kaavin.
18916	kaivausalue	6	6860995,76	336876,79	kvartsi	kvartsi-iskos	5	3,5		
18917	kaivausalue	6	6860995,76	336875,38	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,9		
18918	kaivausalue	6	6860995,78	336872,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18919	kaivausalue	6	6860995,78	336877,00	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,7		
18920	kaivausalue	6	6860995,78	336874,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
18921	kaivausalue	6	6860995,82	336875,91	kvartsi	kvartsi-iskos	10	2,0		
18922	kaivausalue	6	6860995,82	336873,24	kvartsi	kvartsi-iskos	3	14,6		
18923	kaivausalue	6	6860995,84	336876,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
18924	kaivausalue	6	6860995,85	336876,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
18925	kaivausalue	6	6860995,85	336874,67	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
18926	kaivausalue	6	6860995,89	336875,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
18927	kaivausalue	6	6860995,91	336875,55	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
18928	kaivausalue	6	6860995,92	336872,20	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,3		
18929	kaivausalue	6	6860995,93	336872,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18930	kaivausalue	6	6860995,93	336876,03	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,9		
18931	kaivausalue	6	6860995,95	336876,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,9		
18932	kaivausalue	6	6860995,95	336875,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
18933	kaivausalue	6	6860995,96	336874,71	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
18934	kaivausalue	6	6860995,97	336876,29	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,6		
18935	kaivausalue	6	6860995,99	336873,92	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
18936	kaivausalue	6	6860996,01	336875,22	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
18937	kaivausalue	6	6860996,04	336876,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
18938	kaivausalue	6	6860996,05	336876,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
18939	kaivausalue	6	6860996,06	336872,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18940	kaivausalue	6	6860996,06	336876,53	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,6		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
18941	kaivausalue	6	6860996,07	336874,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	19,2		
18942	kaivausalue	6	6860996,08	336875,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	25,0		
18943	kaivausalue	6	6860996,16	336873,97	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,5		
18944	kaivausalue	6	6860996,17	336872,32	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,9		
18945	kaivausalue	6	6860996,21	336872,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
18946	kaivausalue	6	6860996,21	336875,80	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,5		
18947	kaivausalue	6	6860996,23	336874,26	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
18948	kaivausalue	6	6860996,23	336875,99	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
18949	kaivausalue	6	6860996,28	336873,63	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,5		
18950	kaivausalue	6	6860996,33	336872,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
18951	kaivausalue	6	6860996,33	336875,86	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,9		
18952	kaivausalue	6	6860996,33	336874,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
18953	kaivausalue	6	6860996,35	336873,19	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
18954	kaivausalue	6	6860996,37	336872,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
18955	kaivausalue	6	6860996,44	336872,30	kvartsi	kvartsi-iskos	6	1,3		
18956	kaivausalue	6	6860996,51	336872,48	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
18957	kaivausalue	6	6860996,54	336875,90	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,8		
18958	kaivausalue	6	6860996,57	336875,13	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
18959	kaivausalue	6	6860996,57	336875,78	kvartsi	kvartsi-iskos	3	10,1		
18960	kaivausalue	6	6860996,61	336873,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18961	kaivausalue	6	6860996,61	336875,87	kvartsi	kvartsi-iskos	2	9,3		
18962	kaivausalue	6	6860996,64	336873,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
18963	kaivausalue	6	6860996,65	336876,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
18964	kaivausalue	6	6860996,66	336875,65	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,9		
18965	kaivausalue	6	6860996,74	336875,57	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,0		
18966	kaivausalue	6	6860996,77	336878,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18967	kaivausalue	6	6860996,77	336875,67	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
18968	kaivausalue	6	6860996,79	336875,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
18969	kaivausalue	6	6860996,80	336876,75	kvartsi	kvartsikaavin	1	4,4	29 x 18 x 8	Karkea kaavin.
18970	kaivausalue	6	6860996,82	336880,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,0		
18971	kaivausalue	6	6860996,86	336874,94	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18972	kaivausalue	6	6860996,88	336875,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
18973	kaivausalue	6	6860996,90	336878,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18974	kaivausalue	6	6860996,93	336877,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18975	kaivausalue	6	6860996,94	336874,82	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,4		
18976	kaivausalue	6	6860996,97	336876,11	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,5		
18977	kaivausalue	6	6860996,98	336875,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18978	kaivausalue	6	6860997,00	336874,03	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
18979	kaivausalue	6	6860997,01	336877,84	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,2		
18980	kaivausalue	6	6860997,01	336879,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
18981	kaivausalue	6	6860997,03	336875,86	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
18982	kaivausalue	6	6860997,04	336876,19	kvartsi	kvartsi-iskos	1	18,2		
18983	kaivausalue	6	6860997,05	336875,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18984	kaivausalue	6	6860997,07	336876,80	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,5		
18985	kaivausalue	6	6860997,09	336875,65	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,3		
18986	kaivausalue	6	6860997,10	336878,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
18987	kaivausalue	6	6860997,11	336874,26	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
18988	kaivausalue	6	6860997,15	336876,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,6		
18989	kaivausalue	6	6860997,16	336876,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,5		
18990	kaivausalue	6	6860997,21	336876,46	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
18991	kaivausalue	6	6860997,23	336873,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18992	kaivausalue	6	6860997,26	336877,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
18993	kaivausalue	6	6860997,27	336876,72	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
18994	kaivausalue	6	6860997,30	336874,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
18995	kaivausalue	6	6860997,33	336876,16	kvartsi	kvartsi-iskos	12	7,0		
18996	kaivausalue	6	6860997,37	336879,18	kvartsi	kvartsi-iskos	2	8,8		
18997	kaivausalue	6	6860997,41	336878,26	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,5		
18998	kaivausalue	6	6860997,46	336876,05	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,5		
18999	kaivausalue	6	6860997,47	336874,34	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19000	kaivausalue	6	6860997,50	336877,56	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
19001	kaivausalue	6	6860997,52	336875,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
19002	kaivausalue	6	6860997,60	336876,79	kvartsi	kvartsiesine	1	0,9	22 x 11 x 4	Mahdollinen insertti.
19003	kaivausalue	6	6860997,67	336874,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19004	kaivausalue	6	6860997,72	336876,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
19005	kaivausalue	6	6860997,74	336875,91	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,8		
19006	kaivausalue	6	6860997,75	336876,08	kvartsi	kvartsipora	1	1,8	25 x 14 x 5	Poranterä piikkimäisellä kärjellä.
19007	kaivausalue	6	6860997,83	336876,15	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
19008	kaivausalue	6	6860997,84	336876,56	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
19009	kaivausalue	6	6860997,92	336875,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
19010	kaivausalue	6	6860997,93	336876,71	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,4		
19011	kaivausalue	6	6860997,99	336877,02	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,6		
19012	kaivausalue	6	6860998,01	336874,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,8		
19013	kaivausalue	6	6860998,04	336874,56	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
19014	kaivausalue	6	6860998,10	336874,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
19015	kaivausalue	6	6860998,17	336877,20	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,3		
19016	kaivausalue	6	6860998,19	336876,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
19017	kaivausalue	6	6860998,25	336877,34	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
19018	kaivausalue	6	6860998,28	336877,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
19019	kaivausalue	6	6860998,36	336877,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19020	kaivausalue	6	6860998,37	336878,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
19021	kaivausalue	6	6860998,38	336877,56	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19022	kaivausalue	6	6860998,49	336876,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
19023	kaivausalue	6	6860998,51	336877,43	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
19024	kaivausalue	6	6860998,64	336877,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
19025	kaivausalue	6	6860998,64	336877,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
19026	kaivausalue	6	6860998,67	336876,94	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19027	kaivausalue	6	6860998,86	336876,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19028	kaivausalue	6	6860999,17	336883,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
19029	kaivausalue	6	6860999,20	336876,83	kvartsi	kvartsi-iskos	2	7,6		
19030	kaivausalue	6	6860999,95	336883,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
19031	kaivausalue	6	6860999,97	336882,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
19032	kaivausalue	6	6861000,16	336884,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
19033	kaivausalue	6	6861000,24	336882,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
19034	kaivausalue	6	6861000,53	336884,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
19035	kaivausalue	6	6861000,66	336883,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
19036	kaivausalue	6	6861001,05	336884,63	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,1		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
19037	kaivausalue	6	6861001,20	336883,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
19038	kaivausalue	6	6861001,24	336884,84	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
19039	kaivausalue	6	6861001,31	336884,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19040	kaivausalue	6	6861001,50	336884,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
19041	koealue	7	6860977,16	336873,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
19042	koealue	7	6860977,16	336874,06	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,3		
19043	koealue	7	6860977,28	336873,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	21,6		
19044	koealue	7	6860977,28	336873,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	18,6		
19045	koealue	7	6860977,40	336873,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
19046	koealue	7	6860977,41	336873,04	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,5		
19047	koealue	7	6860977,47	336872,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,2		
19048	koealue	7	6860977,49	336873,47	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,7		
19049	koealue	7	6860977,50	336873,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	12,3		
19050	koealue	7	6860977,50	336874,21	kvartsi	kvartsi-iskos	2	11,1		
19051	koealue	7	6860977,51	336873,65	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
19052	koealue	7	6860977,54	336873,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
19053	koealue	7	6860977,62	336873,39	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,7		
19054	koealue	7	6860977,67	336873,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
19055	koealue	7	6860977,73	336873,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
19056	koealue	7	6860977,75	336873,33	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,7		
19057	koealue	7	6860978,01	336872,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
19058	koealue	7	6860978,01	336873,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
19059	koealue	7	6860978,03	336874,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
19060	koealue	7	6860978,13	336873,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
19061	koealue	7	6860978,13	336874,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
19062	koealue	7	6860978,40	336873,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,1		
19063	koealue	7	6860978,41	336872,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	12,4		
19064	koealue	7	6860978,48	336873,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	16,5		
19065	kaivausalue	7	6860978,76	336864,59	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		
19066	kaivausalue	7	6860978,84	336864,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,3		
19067	kaivausalue	7	6860979,02	336865,12	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,3		
19068	kaivausalue	7	6860979,15	336863,84	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
19069	kaivausalue	7	6860979,29	336864,76	kvartsi	kvartsi-iskos	2	12,9		
19070	kaivausalue	7	6860979,34	336864,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
19071	kaivausalue	7	6860979,37	336865,12	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19072	kaivausalue	7	6860979,44	336864,40	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,0		
19073	kaivausalue	7	6860979,49	336865,74	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
19074	kaivausalue	7	6860979,51	336863,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,6		
19075	kaivausalue	7	6860979,53	336864,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
19076	kaivausalue	7	6860979,55	336864,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,2		
19077	kaivausalue	7	6860979,57	336867,24	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
19078	kaivausalue	7	6860979,63	336868,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,5		
19079	kaivausalue	7	6860979,63	336865,33	kvartsi	kvartsi-iskos	6	4,2		
19080	kaivausalue	7	6860979,67	336864,26	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,7		
19081	kaivausalue	7	6860979,69	336865,97	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,8		
19082	kaivausalue	7	6860979,72	336864,91	kvartsi	kvartsi-iskos	2	22,4		
19083	kaivausalue	7	6860979,74	336864,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
19084	kaivausalue	7	6860979,75	336864,70	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
19085	kaivausalue	7	6860979,77	336865,71	kvartsi	kvartsi-iskos	3	15,3		
19086	kaivausalue	7	6860979,81	336865,76	kvartsi	kvartsi-iskos	3	9,8		
19087	kaivausalue	7	6860979,83	336864,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
19088	kaivausalue	7	6860979,84	336866,14	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
19089	kaivausalue	7	6860979,84	336864,14	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
19090	kaivausalue	7	6860979,85	336869,09	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,0		
19091	kaivausalue	7	6860979,87	336868,26	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,9		
19092	kaivausalue	7	6860979,88	336864,05	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,4		
19093	kaivausalue	7	6860979,89	336870,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
19094	kaivausalue	7	6860979,95	336864,17	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
19095	kaivausalue	7	6860980,00	336863,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
19096	kaivausalue	7	6860980,09	336863,94	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
19097	kaivausalue	7	6860980,11	336866,04	kvartsi	kvartsi-iskos	6	5,4		
19098	kaivausalue	7	6860980,18	336864,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
19099	kaivausalue	7	6860980,22	336864,12	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
19100	kaivausalue	7	6860980,33	336864,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
19101	kaivausalue	7	6860980,34	336864,77	kivilaji	kiviesineen teelmä	1	21,4	66 x 31 x 6	Työstetty suorakaiteenmuotoinen liuskekappale.
19102	kaivausalue	7	6860980,46	336864,09	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,9		
19103	kaivausalue	7	6860980,47	336864,36	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
19104	kaivausalue	7	6860980,47	336868,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
19105	kaivausalue	7	6860980,50	336866,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,3		
19106	kaivausalue	7	6860980,58	336864,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,4		
19107	kaivausalue	7	6860980,59	336864,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
19108	kaivausalue	7	6860980,63	336868,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
19109	kaivausalue	7	6860980,65	336866,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,1		
19110	kaivausalue	7	6860980,70	336864,72	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,2		
19111	kaivausalue	7	6860980,76	336864,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
19112	kaivausalue	7	6860981,04	336865,42	kvartsi	kvartsi-iskos	5	13,3		
19113	kaivausalue	7	6860981,09	336865,17	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
19114	kaivausalue	7	6860981,10	336864,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19115	kaivausalue	7	6860981,10	336865,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
19116	kaivausalue	7	6860981,14	336868,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
19117	kaivausalue	7	6860981,23	336863,97	kvartsi	kvartsikaavin	1	4,9	31 x 22 x 6	Litteä kaavin.
19118	kaivausalue	7	6860981,25	336865,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
19119	kaivausalue	7	6860981,26	336864,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
19120	kaivausalue	7	6860981,26	336864,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19121	kaivausalue	7	6860981,46	336864,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
19122	kaivausalue	7	6860981,47	336865,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
19123	kaivausalue	7	6860981,52	336870,19	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
19124	kaivausalue	7	6860981,62	336868,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
19125	kaivausalue	7	6860981,65	336865,51	kvartsi	kvartsikaavin	1	3,6	25 x 16 x 8	Tylppä kaavin.
19126	kaivausalue	7	6860981,67	336864,99	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,9		
19127	kaivausalue	7	6860981,67	336869,65	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
19128	kaivausalue	7	6860981,73	336868,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	18,1		
19129	kaivausalue	7	6860981,75	336869,24	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,5		
19130	kaivausalue	7	6860981,76	336864,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
19131	kaivausalue	7	6860981,81	336864,76	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,1		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
19132	kaivausalue	7	6860981,88	336864,86	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,0		
19133	kaivausalue	7	6860981,96	336864,77	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,8		
19134	kaivausalue	7	6860982,02	336870,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	41,3		
19135	kaivausalue	7	6860982,12	336864,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,4		
19136	kaivausalue	7	6860982,16	336869,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
19137	kaivausalue	7	6860982,36	336864,89	kvartsi	kvartsi-iskos	2	5,3		
19138	kaivausalue	7	6860982,37	336868,50	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
19139	kaivausalue	7	6860982,51	336864,86	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,0		
19140	kaivausalue	7	6860982,60	336867,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
19141	kaivausalue	7	6860982,63	336866,20	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
19142	kaivausalue	7	6860982,64	336869,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
19143	kaivausalue	7	6860982,64	336868,76	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,9		
19144	kaivausalue	7	6860982,68	336865,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19145	kaivausalue	7	6860982,84	336866,46	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,4		
19146	kaivausalue	7	6860982,87	336870,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,3		
19147	kaivausalue	7	6860982,87	336868,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,6		
19148	kaivausalue	7	6860982,99	336866,20	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
19149	kaivausalue	7	6860982,99	336868,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
19150	kaivausalue	7	6860983,02	336866,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
19151	kaivausalue	7	6860983,03	336864,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19152	kaivausalue	7	6860983,11	336869,03	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
19153	kaivausalue	7	6860983,21	336870,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
19154	kaivausalue	7	6860983,24	336869,30	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,2		
19155	kaivausalue	7	6860983,25	336868,76	kvartsi	kvartsi-iskos	4	5,5		
19156	kaivausalue	7	6860983,28	336866,57	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
19157	kaivausalue	7	6860983,30	336869,79	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,5		
19158	kaivausalue	7	6860983,31	336868,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	16,7		
19159	kaivausalue	7	6860983,35	336869,83	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
19160	kaivausalue	7	6860983,36	336869,48	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,0		
19161	kaivausalue	7	6860983,36	336866,37	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,1		
19162	kaivausalue	7	6860983,63	336869,53	kvartsi	kvartsi-iskos	5	14,4		
19163	kaivausalue	7	6860983,79	336867,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
19164	kaivausalue	7	6860983,81	336868,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
19165	kaivausalue	7	6860983,97	336869,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
19166	kaivausalue	7	6860984,38	336868,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
19167	kaivausalue	7	6860984,73	336869,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
19168	kaivausalue	7	6860985,04	336863,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,6		
19169	kaivausalue	7	6860985,29	336870,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,2		
19170	kaivausalue	7	6860985,30	336870,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
19171	kaivausalue	7	6860985,30	336870,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
19172	kaivausalue	7	6860985,65	336863,38	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
19173	kaivausalue	7	6860985,67	336862,71	kivilaji	kiviesineen katkelma	1	0,3	19 x 11 x 2	Hiotun kiviesineen katkelma.
19174	kaivausalue	7	6860985,67	336862,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
19175	kaivausalue	7	6860985,67	336864,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
19176	kaivausalue	7	6860985,72	336863,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
19177	kaivausalue	7	6860985,72	336870,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,4		
19178	kaivausalue	7	6860985,78	336863,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,0		
19179	kaivausalue	7	6860985,83	336862,75	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
19180	kaivausalue	7	6860985,84	336863,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
19181	kaivausalue	7	6860985,84	336864,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
19182	kaivausalue	7	6860985,92	336868,48	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
19183	kaivausalue	7	6860985,94	336863,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
19184	kaivausalue	7	6860985,95	336870,16	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
19185	kaivausalue	7	6860985,95	336861,77	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
19186	kaivausalue	7	6860986,11	336869,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
19187	kaivausalue	7	6860986,12	336864,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	56,7		
19188	kaivausalue	7	6860986,16	336864,48	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
19189	kaivausalue	7	6860986,18	336863,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
19190	kaivausalue	7	6860986,24	336865,46	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
19191	kaivausalue	7	6860986,32	336861,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
19192	kaivausalue	7	6860986,33	336869,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
19193	kaivausalue	7	6860986,34	336862,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
19194	kaivausalue	7	6860986,36	336865,38	kvartsi	kvartsi-iskos	3	12,5		
19195	kaivausalue	7	6860986,37	336864,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
19196	kaivausalue	7	6860986,38	336863,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,2		
19197	kaivausalue	7	6860986,41	336870,18	kvartsi	kvartsi-iskos	4	14,1		
19198	kaivausalue	7	6860986,43	336864,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
19199	kaivausalue	7	6860986,44	336861,55	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,2		
19200	kaivausalue	7	6860986,45	336869,99	kivilaji	kiviesineen katkelma	1	2,0	16 x 18 x 4	Hiotun kiviesineen katkelma.
19201	kaivausalue	7	6860986,45	336869,99	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,3		
19202	kaivausalue	7	6860986,46	336864,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	10,3		
19203	kaivausalue	7	6860986,57	336870,35	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
19204	kaivausalue	7	6860986,63	336863,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
19205	kaivausalue	7	6860986,64	336864,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19206	kaivausalue	7	6860986,71	336861,37	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,5		
19207	kaivausalue	7	6860986,76	336862,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
19208	kaivausalue	7	6860986,77	336870,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19209	kaivausalue	7	6860986,79	336869,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	14,1		
19210	kaivausalue	7	6860986,87	336870,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,2		
19211	kaivausalue	7	6860986,89	336870,59	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,6		
19212	kaivausalue	7	6860986,90	336869,54	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
19213	kaivausalue	7	6860986,92	336870,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
19214	kaivausalue	7	6860986,93	336862,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
19215	kaivausalue	7	6860986,97	336865,80	kvartsi	kvartsi-iskos	3	8,3		
19216	kaivausalue	7	6860986,98	336862,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	10,6		
19217	kaivausalue	7	6860986,99	336863,74	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,8		
19218	kaivausalue	7	6860987,02	336862,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
19219	kaivausalue	7	6860987,06	336871,03	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
19220	kaivausalue	7	6860987,13	336870,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
19221	kaivausalue	7	6860987,13	336861,53	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
19222	kaivausalue	7	6860987,15	336862,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
19223	kaivausalue	7	6860987,21	336870,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
19224	kaivausalue	7	6860987,40	336863,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
19225	kaivausalue	7	6860987,42	336862,80	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,9		
19226	kaivausalue	7	6860987,49	336863,58	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
19227	kaivausalue	7	6860987,66	336861,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
19228	kaivausalue	7	6860987,74	336862,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
19229	kaivausalue	7	6860987,76	336871,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,6		
19230	kaivausalue	7	6860987,78	336863,55	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
19231	kaivausalue	7	6860987,78	336871,19	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
19232	kaivausalue	7	6860987,82	336862,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19233	kaivausalue	7	6860987,93	336861,63	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
19234	kaivausalue	7	6860987,98	336867,19	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
19235	kaivausalue	7	6860988,11	336862,95	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,3		
19236	kaivausalue	7	6860988,16	336861,98	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
19237	kaivausalue	7	6860988,17	336865,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,0		
19238	kaivausalue	7	6860988,27	336867,74	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,0		
19239	kaivausalue	7	6860988,28	336866,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
19240	kaivausalue	7	6860988,30	336864,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
19241	kaivausalue	7	6860988,35	336864,54	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
19242	kaivausalue	7	6860988,36	336870,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	13,8		
19243	kaivausalue	7	6860988,39	336861,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	12,1		
19244	kaivausalue	7	6860988,45	336866,81	kvartsi	kvartsi-iskos	5	12,6		
19245	kaivausalue	7	6860988,49	336865,34	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
19246	kaivausalue	7	6860988,49	336867,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,2		
19247	kaivausalue	7	6860988,53	336867,95	kvartsi	kvartsi-iskos	4	3,6		
19248	kaivausalue	7	6860988,57	336868,44	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
19249	kaivausalue	7	6860988,60	336864,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
19250	kaivausalue	7	6860988,62	336867,51	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,5		
19251	kaivausalue	7	6860988,62	336862,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
19252	kaivausalue	7	6860988,64	336868,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19253	kaivausalue	7	6860988,64	336867,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
19254	kaivausalue	7	6860988,65	336866,66	kvartsi	kvartsi-iskos	6	1,3		
19255	kaivausalue	7	6860988,65	336861,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
19256	kaivausalue	7	6860988,75	336867,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,0		
19257	kaivausalue	7	6860988,92	336868,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
19258	kaivausalue	7	6860989,00	336867,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,2		
19259	kaivausalue	7	6860989,02	336862,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
19260	kaivausalue	7	6860989,05	336864,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
19261	kaivausalue	7	6860989,07	336864,60	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
19262	kaivausalue	7	6860989,08	336866,88	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
19263	kaivausalue	7	6860989,08	336864,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,3		
19264	kaivausalue	7	6860989,09	336866,64	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,5		
19265	kaivausalue	7	6860989,11	336864,84	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,4		
19266	kaivausalue	7	6860989,14	336867,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
19267	kaivausalue	7	6860989,15	336866,57	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,8		
19268	kaivausalue	7	6860989,16	336864,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19269	kaivausalue	7	6860989,17	336863,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
19270	kaivausalue	7	6860989,23	336862,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19271	kaivausalue	7	6860989,25	336864,67	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19272	kaivausalue	7	6860989,27	336870,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
19273	kaivausalue	7	6860989,34	336864,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19274	kaivausalue	7	6860989,37	336867,64	kvartsi	kvartsi-iskos	6	2,0		
19275	kaivausalue	7	6860989,41	336870,48	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,1		
19276	kaivausalue	7	6860989,41	336864,66	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,1		
19277	kaivausalue	7	6860989,43	336867,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
19278	kaivausalue	7	6860989,44	336868,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	55,4		
19279	kaivausalue	7	6860989,53	336862,11	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
19280	kaivausalue	7	6860989,58	336870,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	63,4		
19281	kaivausalue	7	6860989,59	336863,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
19282	kaivausalue	7	6860989,59	336867,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
19283	kaivausalue	7	6860989,60	336866,37	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,5		
19284	kaivausalue	7	6860989,62	336869,74	kvartsi	kvartsi-iskos	2	42,7		
19285	kaivausalue	7	6860989,64	336869,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	26,3		
19286	kaivausalue	7	6860989,64	336862,53	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
19287	kaivausalue	7	6860989,71	336863,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
19288	kaivausalue	7	6860989,73	336866,26	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
19289	kaivausalue	7	6860989,75	336865,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,4		
19290	kaivausalue	7	6860989,84	336863,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
19291	kaivausalue	7	6860989,85	336866,48	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
19292	kaivausalue	7	6860989,87	336867,45	kvartsi	kvartsi-iskos	5	0,9		
19293	kaivausalue	7	6860989,88	336867,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,3		
19294	kaivausalue	7	6860989,93	336863,51	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
19295	kaivausalue	7	6860989,94	336866,75	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
19296	kaivausalue	7	6860989,96	336865,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
19297	kaivausalue	7	6860989,96	336862,95	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,5		
19298	kaivausalue	7	6860989,97	336866,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
19299	kaivausalue	7	6860989,99	336863,68	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19300	kaivausalue	7	6860990,01	336867,26	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
19301	kaivausalue	7	6860990,03	336862,79	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,9		
19302	kaivausalue	7	6860990,06	336866,16	kvartsi	nuolenkärki	1	1,4	23 x 11 x 4	Karkea poikkiteräinen nuolenkärki.
19303	kaivausalue	7	6860990,08	336865,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
19304	kaivausalue	7	6860990,09	336867,44	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
19305	kaivausalue	7	6860990,10	336862,98	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,5		
19306	kaivausalue	7	6860990,12	336864,85	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
19307	kaivausalue	7	6860990,13	336863,12	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,2		
19308	kaivausalue	7	6860990,14	336862,66	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
19309	kaivausalue	7	6860990,15	336866,69	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,8		
19310	kaivausalue	7	6860990,17	336866,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
19311	kaivausalue	7	6860990,17	336867,33	kvartsi	kvartsi-iskos	4	7,1		
19312	kaivausalue	7	6860990,19	336864,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19313	kaivausalue	7	6860990,20	336867,19	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
19314	kaivausalue	7	6860990,20	336862,84	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,1		
19315	kaivausalue	7	6860990,24	336862,99	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,9		
19316	kaivausalue	7	6860990,24	336863,21	kvartsi	kvartsi-iskos	6	5,0		
19317	kaivausalue	7	6860990,26	336867,00	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
19318	kaivausalue	7	6860990,27	336863,12	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,5		
19319	kaivausalue	7	6860990,31	336864,29	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
19320	kaivausalue	7	6860990,32	336867,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
19321	kaivausalue	7	6860990,34	336866,42	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,0		
19322	kaivausalue	7	6860990,35	336862,87	kvartsi	kvartsi-iskos	5	6,4		
19323	kaivausalue	7	6860990,36	336862,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,4		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
19324	kaivausalue	7	6860990,36	336867,19	kvartsi	kvartsi-iskos	2	16,8		
19325	kaivausalue	7	6860990,36	336866,76	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,7		
19326	kaivausalue	7	6860990,38	336863,25	kvartsi	kvartsi-iskos	2	10,2		
19327	kaivausalue	7	6860990,41	336866,54	kvartsi	kvartsikaavin	1	3,6	23 x 13 x 13	Karkea kaavin.
19328	kaivausalue	7	6860990,42	336865,40	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
19329	kaivausalue	7	6860990,43	336865,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
19330	kaivausalue	7	6860990,44	336863,06	kvartsi	kvartsi-iskos	9	3,3		
19331	kaivausalue	7	6860990,45	336862,74	kvartsi	kvartsi-iskos	6	3,8		
19332	kaivausalue	7	6860990,45	336862,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,8		
19333	kaivausalue	7	6860990,47	336866,55	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
19334	kaivausalue	7	6860990,47	336862,91	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,2		
19335	kaivausalue	7	6860990,47	336863,37	kvartsi	kvartsi-iskos	6	3,2		
19336	kaivausalue	7	6860990,49	336863,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
19337	kaivausalue	7	6860990,50	336862,45	kvartsi	kvartsi-iskos	10	1,8		
19338	kaivausalue	7	6860990,50	336867,10	kvartsi	kvartsi-iskos	5	3,8		
19339	kaivausalue	7	6860990,51	336866,84	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
19340	kaivausalue	7	6860990,51	336863,56	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19341	kaivausalue	7	6860990,52	336865,08	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,5		
19342	kaivausalue	7	6860990,55	336863,24	kvartsi	kvartsi-iskos	1	65,4		
19343	kaivausalue	7	6860990,57	336865,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,7		
19344	kaivausalue	7	6860990,58	336862,59	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,2		
19345	kaivausalue	7	6860990,58	336862,83	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,8		
19346	kaivausalue	7	6860990,58	336865,54	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,0		
19347	kaivausalue	7	6860990,60	336863,11	kvartsi	kvartsi-iskos	6	1,9		
19348	kaivausalue	7	6860990,61	336863,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,6		
19349	kaivausalue	7	6860990,62	336862,47	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,1		
19350	kaivausalue	7	6860990,66	336863,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,0		
19351	kaivausalue	7	6860990,67	336865,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
19352	kaivausalue	7	6860990,69	336867,27	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,9		
19353	kaivausalue	7	6860990,70	336862,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
19354	kaivausalue	7	6860990,70	336863,49	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,3		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
19355	kaivausalue	7	6860990,72	336862,63	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,9		
19356	kaivausalue	7	6860990,75	336863,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
19357	kaivausalue	7	6860990,77	336865,03	kvartsi	kvartsi-iskos	5	3,7		
19358	kaivausalue	7	6860990,77	336864,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
19359	kaivausalue	7	6860990,79	336863,40	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
19360	kaivausalue	7	6860990,81	336862,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
19361	kaivausalue	7	6860990,82	336863,50	kvartsi	kvartsi-iskos	4	5,8		
19362	kaivausalue	7	6860990,83	336863,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
19363	kaivausalue	7	6860990,84	336866,43	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,2		
19364	kaivausalue	7	6860990,85	336866,93	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,3		
19365	kaivausalue	7	6860990,90	336862,61	kvartsi	kvartsi-iskos	6	3,0		
19366	kaivausalue	7	6860990,92	336863,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
19367	kaivausalue	7	6860990,98	336866,50	kvartsi	kvartsi-iskos	7	2,6		
19368	kaivausalue	7	6860990,98	336866,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,1		
19369	kaivausalue	7	6860991,01	336863,29	kvartsi	kvartsikaavin	1	0,6	11 x 10 x 5	Pieni kaavin.
19370	kaivausalue	7	6860991,02	336866,53	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,4		
19371	kaivausalue	7	6860991,06	336866,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
19372	kaivausalue	7	6860991,15	336867,15	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
19373	kaivausalue	7	6860991,32	336865,53	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
19374	kaivausalue	7	6860991,33	336866,52	kvartsi	kvartsi-iskos	7	1,2		
19375	kaivausalue	7	6860991,36	336866,22	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
19376	kaivausalue	7	6860991,44	336866,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
19377	kaivausalue	7	6860991,56	336866,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,8		
19378	kaivausalue	7	6860991,62	336864,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
19379	kaivausalue	7	6860991,62	336863,15	kvartsi	kvartsi-iskos	6	2,6		
19380	kaivausalue	7	6860991,68	336865,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19381	kaivausalue	7	6860991,71	336866,65	kvartsi	kvartsiesine	1	3,5	22 x 21 x 7	Kulunut ja karkea leikkuuesine.
19382	kaivausalue	7	6860991,71	336866,65	kvartsi	kvartsi-iskos	8	5,6		
19383	kaivausalue	7	6860991,76	336863,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,3		
19384	kaivausalue	7	6860991,77	336866,26	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
19385	kaivausalue	7	6860991,78	336866,39	kvartsi	kvartsi-iskos	6	1,1		
19386	kaivausalue	7	6860991,87	336869,24	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
19387	kaivausalue	7	6860991,89	336863,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19388	kaivausalue	7	6860991,91	336863,50	kvartsi	kvartsikaavin	1	3,6	20 x 16 x 8	Karkea kaavin.
19389	kaivausalue	7	6860991,91	336867,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	23,2		
19390	kaivausalue	7	6860991,94	336866,41	kvartsi	kvartsi-iskos	6	2,3		
19391	kaivausalue	7	6860991,94	336866,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19392	kaivausalue	7	6860991,97	336864,09	kvartsi	kvartsikaavin	1	4,2	23 x 20 x 10	Pyöreä kaavin.
19393	kaivausalue	7	6860992,02	336866,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
19394	kaivausalue	7	6860992,04	336865,15	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
19395	kaivausalue	7	6860992,12	336868,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19396	kaivausalue	7	6860992,16	336870,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
19397	kaivausalue	7	6860992,22	336864,70	kvartsi	nuolenkärki	1	0,7	20 x 12 x 3	Mahdollinen viistoteränuolenkärki.
19398	kaivausalue	7	6860992,23	336866,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
19399	kaivausalue	7	6860992,30	336868,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	12,9		
19400	kaivausalue	7	6860992,34	336871,08	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,4		
19401	kaivausalue	7	6860992,34	336869,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
19402	kaivausalue	7	6860992,36	336869,12	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
19403	kaivausalue	7	6860992,37	336866,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
19404	kaivausalue	7	6860992,42	336869,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
19405	kaivausalue	7	6860992,47	336870,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,8		
19406	kaivausalue	7	6860992,53	336863,44	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
19407	kaivausalue	7	6860992,56	336873,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	28,3		
19408	kaivausalue	7	6860992,58	336872,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	23,7		
19409	kaivausalue	7	6860992,59	336871,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,6		
19410	kaivausalue	7	6860992,72	336870,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
19411	kaivausalue	7	6860992,77	336863,31	kvartsi	kvartsi-iskos	2	8,7		
19412	kaivausalue	7	6860992,80	336864,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
19413	kaivausalue	7	6860993,05	336873,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
19414	kaivausalue	7	6860993,12	336863,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19415	kaivausalue	7	6860993,14	336863,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
19416	kaivausalue	7	6860993,33	336873,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,4		
19417	kaivausalue	7	6860993,42	336873,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
19418	kaivausalue	7	6860993,43	336871,05	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,1		
19419	kaivausalue	7	6860993,48	336873,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
19420	kaivausalue	7	6860993,57	336870,15	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
19421	kaivausalue	7	6860993,61	336873,68	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
19422	kaivausalue	7	6860993,64	336870,29	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
19423	kaivausalue	7	6860993,65	336874,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
19424	kaivausalue	7	6860993,84	336874,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,0		
19425	kaivausalue	7	6860993,91	336873,38	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,5		
19426	kaivausalue	7	6860993,93	336874,23	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,1		
19427	kaivausalue	7	6860993,97	336872,95	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,4		
19428	kaivausalue	7	6860994,05	336873,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
19429	kaivausalue	7	6860994,07	336872,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19430	kaivausalue	7	6860994,13	336872,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,3		
19431	kaivausalue	7	6860994,14	336873,20	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,7		
19432	kaivausalue	7	6860994,17	336873,66	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,0		
19433	kaivausalue	7	6860994,17	336873,40	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,8		
19434	kaivausalue	7	6860994,17	336873,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
19435	kaivausalue	7	6860994,22	336871,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
19436	kaivausalue	7	6860994,25	336871,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,2		
19437	kaivausalue	7	6860994,26	336873,14	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,5		
19438	kaivausalue	7	6860994,31	336872,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,7		
19439	kaivausalue	7	6860994,33	336874,03	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
19440	kaivausalue	7	6860994,38	336871,05	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
19441	kaivausalue	7	6860994,41	336874,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
19442	kaivausalue	7	6860994,44	336876,77	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,4		
19443	kaivausalue	7	6860994,53	336877,94	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
19444	kaivausalue	7	6860994,55	336875,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
19445	kaivausalue	7	6860994,55	336873,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
19446	kaivausalue	7	6860994,56	336876,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	19,1		
19447	kaivausalue	7	6860994,56	336874,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19448	kaivausalue	7	6860994,58	336877,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
19449	kaivausalue	7	6860994,61	336876,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
19450	kaivausalue	7	6860994,62	336872,57	kivilaji	kivilaji-iskos	1	0,4		
19451	kaivausalue	7	6860994,62	336872,57	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,6		
19452	kaivausalue	7	6860994,65	336876,31	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,1		
19453	kaivausalue	7	6860994,70	336873,92	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
19454	kaivausalue	7	6860994,70	336872,99	kvartsi	kvartsi-iskos	6	5,7		
19455	kaivausalue	7	6860994,70	336871,46	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,2		
19456	kaivausalue	7	6860994,72	336874,22	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
19457	kaivausalue	7	6860994,73	336871,34	kvartsi	kvartsi-iskos	1	116,3		
19458	kaivausalue	7	6860994,74	336876,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	10,9		
19459	kaivausalue	7	6860994,75	336872,50	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
19460	kaivausalue	7	6860994,76	336873,75	kvartsi	kvartsi-iskos	12	6,7		
19461	kaivausalue	7	6860994,77	336872,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
19462	kaivausalue	7	6860994,80	336872,28	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,9		
19463	kaivausalue	7	6860994,80	336873,46	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
19464	kaivausalue	7	6860994,82	336871,94	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
19465	kaivausalue	7	6860994,85	336871,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,9		
19466	kaivausalue	7	6860994,85	336876,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	67,3		
19467	kaivausalue	7	6860994,90	336872,71	kvartsi	kvartsikaavin	1	2,3	22 x 13 x 7	Karkea kaavin.
19468	kaivausalue	7	6860994,92	336874,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19469	kaivausalue	7	6860994,95	336874,12	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
19470	kaivausalue	7	6860994,95	336876,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
19471	kaivausalue	7	6860994,96	336871,10	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
19472	kaivausalue	7	6860994,97	336876,31	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,8		
19473	kaivausalue	7	6860994,99	336877,55	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
19474	kaivausalue	7	6860994,99	336871,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19475	kaivausalue	7	6860995,04	336873,74	kvartsi	kvartsi-iskos	2	10,7		
19476	kaivausalue	7	6860995,06	336875,79	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
19477	kaivausalue	7	6860995,08	336872,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
19478	kaivausalue	7	6860995,08	336877,29	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
19479	kaivausalue	7	6860995,08	336876,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
19480	kaivausalue	7	6860995,12	336871,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
19481	kaivausalue	7	6860995,13	336873,95	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
19482	kaivausalue	7	6860995,16	336871,79	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,9		
19483	kaivausalue	7	6860995,17	336872,17	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
19484	kaivausalue	7	6860995,17	336872,98	kvartsi	kvartsi-iskos	5	0,8		
19485	kaivausalue	7	6860995,19	336874,09	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,7		
19486	kaivausalue	7	6860995,20	336872,62	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
19487	kaivausalue	7	6860995,21	336872,31	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
19488	kaivausalue	7	6860995,26	336876,44	kvartsi	kvartsi-iskos	1	22,2		
19489	kaivausalue	7	6860995,30	336874,14	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
19490	kaivausalue	7	6860995,31	336873,36	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,3		
19491	kaivausalue	7	6860995,34	336872,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,0		
19492	kaivausalue	7	6860995,35	336873,63	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,4		
19493	kaivausalue	7	6860995,36	336872,36	kvartsi	nuolenkärki	1	1,0	21 x 11 x 6	Viistoteräinen kvartsinuolenkärki.
19494	kaivausalue	7	6860995,36	336872,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
19495	kaivausalue	7	6860995,37	336876,56	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,9		
19496	kaivausalue	7	6860995,37	336875,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
19497	kaivausalue	7	6860995,39	336874,47	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
19498	kaivausalue	7	6860995,40	336872,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
19499	kaivausalue	7	6860995,40	336873,74	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
19500	kaivausalue	7	6860995,41	336875,41	kvartsi	kvartsi-iskos	4	3,8		
19501	kaivausalue	7	6860995,41	336877,15	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		
19502	kaivausalue	7	6860995,42	336872,33	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,2		
19503	kaivausalue	7	6860995,43	336873,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
19504	kaivausalue	7	6860995,44	336872,62	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,0		
19505	kaivausalue	7	6860995,45	336872,47	kvartsi	kvartsi-iskos	5	8,6		
19506	kaivausalue	7	6860995,47	336876,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,7		
19507	kaivausalue	7	6860995,47	336872,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
19508	kaivausalue	7	6860995,48	336876,14	kvartsi	kvartsi-iskos	1	10,7		
19509	kaivausalue	7	6860995,52	336873,19	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19510	kaivausalue	7	6860995,53	336872,80	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,4		
19511	kaivausalue	7	6860995,58	336875,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
19512	kaivausalue	7	6860995,64	336876,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
19513	kaivausalue	7	6860995,66	336872,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
19514	kaivausalue	7	6860995,67	336872,35	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,0		
19515	kaivausalue	7	6860995,72	336876,61	kvartsi	kvartsi-iskos	6	2,7		
19516	kaivausalue	7	6860995,73	336877,03	kvartsi	kvartsi-iskos	2	10,9		
19517	kaivausalue	7	6860995,74	336875,40	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,3		
19518	kaivausalue	7	6860995,74	336873,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
19519	kaivausalue	7	6860995,75	336875,61	kvartsi	kvartsi-iskos	4	3,2		
19520	kaivausalue	7	6860995,78	336877,24	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
19521	kaivausalue	7	6860995,81	336876,43	kvartsi	kvartsi-iskos	4	3,6		
19522	kaivausalue	7	6860995,82	336873,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19523	kaivausalue	7	6860995,84	336873,48	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
19524	kaivausalue	7	6860995,84	336877,13	kvartsi	kvartsi-iskos	5	4,8		
19525	kaivausalue	7	6860995,84	336876,19	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,1		
19526	kaivausalue	7	6860995,86	336876,97	kvartsi	kvartsi-iskos	3	8,2		
19527	kaivausalue	7	6860995,89	336872,22	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
19528	kaivausalue	7	6860995,90	336872,30	kvartsi	kvartsi-iskos	8	2,2		
19529	kaivausalue	7	6860995,91	336874,67	kvartsi	kvartsi-iskos	6	3,9		
19530	kaivausalue	7	6860995,93	336875,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
19531	kaivausalue	7	6860995,95	336872,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
19532	kaivausalue	7	6860995,99	336876,29	kvartsi	kvartsi-iskos	6	1,3		
19533	kaivausalue	7	6860995,99	336877,15	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19534	kaivausalue	7	6860995,99	336872,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19535	kaivausalue	7	6860996,02	336875,31	kvartsi	kvartsikaavin	1	3,3	20 x 19 x 7	Kaavin, jossa mukana leikkuuterä.
19536	kaivausalue	7	6860996,02	336875,31	kvartsi	kvartsi-iskos	3	9,8		
19537	kaivausalue	7	6860996,04	336875,46	kvartsi	kvartsi-iskos	4	3,3		
19538	kaivausalue	7	6860996,07	336876,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
19539	kaivausalue	7	6860996,07	336875,84	kvartsi	kvartsi-iskos	3	15,3		
19540	kaivausalue	7	6860996,09	336872,87	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,5		
19541	kaivausalue	7	6860996,10	336874,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,0		
19542	kaivausalue	7	6860996,13	336874,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19543	kaivausalue	7	6860996,13	336875,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19544	kaivausalue	7	6860996,14	336876,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
19545	kaivausalue	7	6860996,20	336872,58	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,6		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
19546	kaivausalue	7	6860996,26	336872,44	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
19547	kaivausalue	7	6860996,34	336877,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
19548	kaivausalue	7	6860996,36	336875,85	kvartsi	kvartsi-iskos	9	5,2		
19549	kaivausalue	7	6860996,37	336872,31	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
19550	kaivausalue	7	6860996,38	336872,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,2		
19551	kaivausalue	7	6860996,39	336876,57	kvartsi	kvartsi-iskos	2	9,0		
19552	kaivausalue	7	6860996,43	336875,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,9		
19553	kaivausalue	7	6860996,45	336874,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19554	kaivausalue	7	6860996,48	336876,23	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,9		
19555	kaivausalue	7	6860996,49	336874,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19556	kaivausalue	7	6860996,50	336878,09	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
19557	kaivausalue	7	6860996,53	336872,48	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
19558	kaivausalue	7	6860996,64	336879,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
19559	kaivausalue	7	6860996,72	336875,05	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,2		
19560	kaivausalue	7	6860996,76	336875,27	kvartsi	kvartsi-iskos	8	3,3		
19561	kaivausalue	7	6860996,77	336875,52	kvartsi	kvartsi-iskos	6	23,5		
19562	kaivausalue	7	6860996,84	336874,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
19563	kaivausalue	7	6860996,85	336875,15	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
19564	kaivausalue	7	6860996,86	336879,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
19565	kaivausalue	7	6860996,88	336876,48	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,7		
19566	kaivausalue	7	6860996,96	336873,84	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19567	kaivausalue	7	6860997,01	336876,37	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
19568	kaivausalue	7	6860997,02	336873,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19569	kaivausalue	7	6860997,03	336875,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
19570	kaivausalue	7	6860997,08	336876,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19571	kaivausalue	7	6860997,10	336876,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
19572	kaivausalue	7	6860997,11	336874,25	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
19573	kaivausalue	7	6860997,19	336877,90	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,7		
19574	kaivausalue	7	6860997,23	336876,06	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
19575	kaivausalue	7	6860997,25	336874,94	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19576	kaivausalue	7	6860997,26	336876,23	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,2		
19577	kaivausalue	7	6860997,28	336875,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
19578	kaivausalue	7	6860997,31	336876,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
19579	kaivausalue	7	6860997,45	336876,06	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,6		
19580	kaivausalue	7	6860997,46	336876,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19581	kaivausalue	7	6860997,49	336876,27	kvartsi	kvartsi-iskos	5	3,8		
19582	kaivausalue	7	6860997,52	336876,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,9		
19583	kaivausalue	7	6860997,56	336875,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19584	kaivausalue	7	6860997,66	336875,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
19585	kaivausalue	7	6860997,67	336876,17	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,8		
19586	kaivausalue	7	6860997,69	336876,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
19587	kaivausalue	7	6860997,73	336876,86	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
19588	kaivausalue	7	6860997,76	336876,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19589	kaivausalue	7	6860997,82	336876,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
19590	kaivausalue	7	6860997,84	336875,84	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,2		
19591	kaivausalue	7	6860997,86	336874,98	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
19592	kaivausalue	7	6860997,90	336877,07	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
19593	kaivausalue	7	6860997,96	336876,79	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,3		
19594	kaivausalue	7	6860997,98	336876,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,8		
19595	kaivausalue	7	6860998,03	336876,90	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,1		
19596	kaivausalue	7	6860998,03	336876,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,4		
19597	kaivausalue	7	6860998,25	336877,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	38,9		
19598	kaivausalue	7	6860998,34	336876,40	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
19599	kaivausalue	7	6860998,44	336877,43	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
19600	kaivausalue	7	6860998,53	336877,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,9		
19601	kaivausalue	7	6860998,67	336876,71	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,5		
19602	kaivausalue	7	6860998,72	336877,10	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,1		
19603	kaivausalue	7	6860998,79	336876,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
19604	koealue	8	6860977,19	336874,08	kvartsi	kvartsi-iskos	4	12,7		
19605	koealue	8	6860977,29	336873,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	10,2		
19606	koealue	8	6860977,45	336874,13	kvartsi	kvartsi-iskos	2	16,3		
19607	koealue	8	6860977,47	336873,59	kvartsi	kvartsi-iskos	3	5,6		
19608	koealue	8	6860977,47	336873,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
19609	koealue	8	6860977,91	336873,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
19610	kaivausalue	8	6860978,82	336865,17	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,4		
19611	kaivausalue	8	6860979,00	336864,49	kvartsi	kvartsi-iskos	2	11,2		
19612	kaivausalue	8	6860979,01	336864,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,0		
19613	kaivausalue	8	6860979,21	336864,84	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19614	kaivausalue	8	6860979,32	336865,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
19615	kaivausalue	8	6860979,39	336864,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
19616	kaivausalue	8	6860979,40	336865,24	kvartsi	kvartsi-iskos	4	3,6		
19617	kaivausalue	8	6860979,44	336864,65	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19618	kaivausalue	8	6860979,44	336864,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
19619	kaivausalue	8	6860979,51	336864,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
19620	kaivausalue	8	6860979,56	336865,54	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,4		
19621	kaivausalue	8	6860979,60	336864,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,1		
19622	kaivausalue	8	6860979,60	336868,54	kvartsi	kvartsikaavin	1	4,1	21 x 19 x 9	Pyöreä kaavin.
19623	kaivausalue	8	6860979,66	336866,00	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,5		
19624	kaivausalue	8	6860979,66	336866,00	piikivi	piikaavin	1	5,4	22 x 19 x 10	Piikaavin, terä muokattu joka sivulle.
19625	kaivausalue	8	6860979,66	336864,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,2		
19626	kaivausalue	8	6860979,70	336865,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
19627	kaivausalue	8	6860979,72	336864,58	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,4		
19628	kaivausalue	8	6860979,74	336864,17	kvartsi	kvartsi-iskos	1	13,6		
19629	kaivausalue	8	6860979,77	336864,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,8		
19630	kaivausalue	8	6860979,78	336863,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
19631	kaivausalue	8	6860979,85	336864,31	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,7		
19632	kaivausalue	8	6860979,88	336864,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,2		
19633	kaivausalue	8	6860979,91	336866,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
19634	kaivausalue	8	6860979,93	336863,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
19635	kaivausalue	8	6860979,97	336864,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
19636	kaivausalue	8	6860980,06	336866,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
19637	kaivausalue	8	6860980,20	336864,34	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
19638	kaivausalue	8	6860980,27	336864,05	kvartsi	kvartsi-iskos	1	11,7		
19639	kaivausalue	8	6860980,31	336864,23	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,3		
19640	kaivausalue	8	6860980,38	336864,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
19641	kaivausalue	8	6860980,46	336864,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,0		
19642	kaivausalue	8	6860980,60	336864,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
19643	kaivausalue	8	6860980,75	336864,75	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
19644	kaivausalue	8	6860980,76	336865,26	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
19645	kaivausalue	8	6860980,79	336865,89	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		
19646	kaivausalue	8	6860980,80	336864,20	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,5		
19647	kaivausalue	8	6860980,82	336863,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
19648	kaivausalue	8	6860980,85	336865,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
19649	kaivausalue	8	6860981,05	336865,75	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
19650	kaivausalue	8	6860981,25	336864,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,0		
19651	kaivausalue	8	6860981,27	336864,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
19652	kaivausalue	8	6860981,63	336868,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
19653	kaivausalue	8	6860981,65	336869,77	kvartsi	kvartsikaavin	1	1,1	22 x 10 x 5	Litteä kaavin.
19654	kaivausalue	8	6860981,66	336870,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
19655	kaivausalue	8	6860981,71	336869,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,3		
19656	kaivausalue	8	6860982,00	336864,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,0		
19657	kaivausalue	8	6860982,34	336864,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
19658	kaivausalue	8	6860982,49	336867,44	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,7		
19659	kaivausalue	8	6860982,49	336870,37	kvartsi	kvartsi-iskos	1	103,4		
19660	kaivausalue	8	6860982,54	336865,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
19661	kaivausalue	8	6860982,55	336868,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19662	kaivausalue	8	6860982,60	336869,37	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
19663	kaivausalue	8	6860982,63	336864,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
19664	kaivausalue	8	6860982,66	336869,56	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
19665	kaivausalue	8	6860982,68	336870,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19666	kaivausalue	8	6860982,73	336869,67	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,3		
19667	kaivausalue	8	6860982,81	336869,22	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,5		
19668	kaivausalue	8	6860982,82	336866,17	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,9		
19669	kaivausalue	8	6860982,83	336868,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
19670	kaivausalue	8	6860982,85	336869,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,8		
19671	kaivausalue	8	6860982,91	336869,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
19672	kaivausalue	8	6860983,00	336869,34	kvartsi	kvartsi-iskos	1	19,5		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
19673	kaivausalue	8	6860983,01	336869,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
19674	kaivausalue	8	6860983,03	336868,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
19675	kaivausalue	8	6860983,14	336869,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,6		
19676	kaivausalue	8	6860983,15	336869,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	11,1		
19677	kaivausalue	8	6860983,25	336870,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,3		
19678	kaivausalue	8	6860983,30	336869,42	kvartsi	kvartsi-iskos	2	23,4		
19679	kaivausalue	8	6860983,38	336869,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
19680	kaivausalue	8	6860985,50	336870,55	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,6		
19681	kaivausalue	8	6860985,57	336868,44	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
19682	kaivausalue	8	6860985,60	336868,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,3		
19683	kaivausalue	8	6860985,68	336863,96	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
19684	kaivausalue	8	6860985,75	336868,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,1		
19685	kaivausalue	8	6860985,80	336864,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,2		
19686	kaivausalue	8	6860985,92	336869,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
19687	kaivausalue	8	6860986,03	336864,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
19688	kaivausalue	8	6860986,04	336863,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
19689	kaivausalue	8	6860986,10	336863,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
19690	kaivausalue	8	6860986,19	336864,30	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
19691	kaivausalue	8	6860986,23	336863,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
19692	kaivausalue	8	6860986,26	336870,00	kvartsi	kvartsi-iskos	3	5,1		
19693	kaivausalue	8	6860986,27	336862,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19694	kaivausalue	8	6860986,29	336865,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
19695	kaivausalue	8	6860986,39	336869,83	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,0		
19696	kaivausalue	8	6860986,43	336870,03	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
19697	kaivausalue	8	6860986,66	336869,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
19698	kaivausalue	8	6860986,78	336862,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19699	kaivausalue	8	6860986,78	336865,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
19700	kaivausalue	8	6860987,14	336862,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19701	kaivausalue	8	6860987,21	336871,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
19702	kaivausalue	8	6860987,41	336861,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19703	kaivausalue	8	6860987,74	336861,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
19704	kaivausalue	8	6860987,88	336871,21	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
19705	kaivausalue	8	6860988,14	336861,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,0		
19706	kaivausalue	8	6860988,20	336870,69	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,0		
19707	kaivausalue	8	6860988,21	336871,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,3		
19708	kaivausalue	8	6860988,29	336861,61	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,3		
19709	kaivausalue	8	6860988,50	336867,67	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
19710	kaivausalue	8	6860988,57	336867,40	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,0		
19711	kaivausalue	8	6860988,62	336866,87	kvartsi	kvartsiesine	1	0,6	13 x 9 x 5	Mahdollinen insertti.
19712	kaivausalue	8	6860988,67	336866,53	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,3		
19713	kaivausalue	8	6860988,68	336866,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,9		
19714	kaivausalue	8	6860988,85	336866,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
19715	kaivausalue	8	6860988,88	336867,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
19716	kaivausalue	8	6860988,93	336867,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,2		
19717	kaivausalue	8	6860988,95	336866,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,5		
19718	kaivausalue	8	6860988,97	336866,86	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,9		
19719	kaivausalue	8	6860989,01	336866,68	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
19720	kaivausalue	8	6860989,02	336867,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
19721	kaivausalue	8	6860989,03	336867,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19722	kaivausalue	8	6860989,05	336867,66	kvartsi	kvartsi-iskos	2	8,2		
19723	kaivausalue	8	6860989,17	336867,78	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,1		
19724	kaivausalue	8	6860989,23	336864,56	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
19725	kaivausalue	8	6860989,49	336864,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
19726	kaivausalue	8	6860989,57	336870,15	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
19727	kaivausalue	8	6860989,70	336869,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	11,3		
19728	kaivausalue	8	6860989,87	336862,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
19729	kaivausalue	8	6860989,88	336862,92	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
19730	kaivausalue	8	6860989,91	336863,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19731	kaivausalue	8	6860989,97	336862,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
19732	kaivausalue	8	6860990,05	336867,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
19733	kaivausalue	8	6860990,06	336864,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
19734	kaivausalue	8	6860990,08	336863,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
19735	kaivausalue	8	6860990,10	336862,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,8		
19736	kaivausalue	8	6860990,11	336866,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
19737	kaivausalue	8	6860990,14	336866,67	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
19738	kaivausalue	8	6860990,16	336862,76	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,3		
19739	kaivausalue	8	6860990,21	336862,94	kvartsi	kvartsi-iskos	14	2,8		
19740	kaivausalue	8	6860990,23	336863,02	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,2		
19741	kaivausalue	8	6860990,23	336862,85	kivilaji	kivilaji-iskos	2	0,5		
19742	kaivausalue	8	6860990,23	336862,85	kvartsi	kvartsi-iskos	16	6,6		
19743	kaivausalue	8	6860990,24	336866,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19744	kaivausalue	8	6860990,25	336862,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	45,2		
19745	kaivausalue	8	6860990,28	336867,00	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,8		
19746	kaivausalue	8	6860990,32	336862,87	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,4		
19747	kaivausalue	8	6860990,32	336863,36	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,9		
19748	kaivausalue	8	6860990,34	336866,67	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
19749	kaivausalue	8	6860990,34	336862,55	kvartsi	kvartsi-iskos	10	6,9		
19750	kaivausalue	8	6860990,42	336862,72	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
19751	kaivausalue	8	6860990,42	336863,20	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
19752	kaivausalue	8	6860990,48	336866,74	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,7		
19753	kaivausalue	8	6860990,49	336862,55	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,9		
19754	kaivausalue	8	6860990,50	336862,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,7		
19755	kaivausalue	8	6860990,51	336866,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
19756	kaivausalue	8	6860990,52	336863,03	kvartsi	kvartsi-iskos	14	7,9		
19757	kaivausalue	8	6860990,54	336867,16	kvartsi	kvartsi-iskos	9	9,5		
19758	kaivausalue	8	6860990,55	336862,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,2		
19759	kaivausalue	8	6860990,56	336863,13	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,3		
19760	kaivausalue	8	6860990,62	336862,81	kvartsi	kvartsi-iskos	7	5,8		
19761	kaivausalue	8	6860990,63	336862,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
19762	kaivausalue	8	6860990,66	336862,68	kvartsi	kvartsi-iskos	11	12,3		
19763	kaivausalue	8	6860990,69	336866,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19764	kaivausalue	8	6860990,70	336862,92	kivilaji	kivilaji-iskos	1	1,2		
19765	kaivausalue	8	6860990,71	336867,03	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,5		
19766	kaivausalue	8	6860990,71	336865,43	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,8		
19767	kaivausalue	8	6860990,76	336863,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
19768	kaivausalue	8	6860990,77	336866,91	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,3		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
19769	kaivausalue	8	6860990,78	336863,09	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,9		
19770	kaivausalue	8	6860990,81	336866,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,3		
19771	kaivausalue	8	6860990,81	336863,23	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,2		
19772	kaivausalue	8	6860990,89	336866,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19773	kaivausalue	8	6860990,89	336863,01	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
19774	kaivausalue	8	6860990,93	336865,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
19775	kaivausalue	8	6860990,93	336863,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
19776	kaivausalue	8	6860990,97	336866,77	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,3		
19777	kaivausalue	8	6860991,02	336866,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
19778	kaivausalue	8	6860991,12	336866,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
19779	kaivausalue	8	6860991,22	336866,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	10,3		
19780	kaivausalue	8	6860991,36	336866,77	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
19781	kaivausalue	8	6860991,42	336866,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
19782	kaivausalue	8	6860991,43	336866,45	kvartsi	kvartsikaavin	1	3,5	23 x 21 x 7	Litteä kaavin.
19783	kaivausalue	8	6860991,57	336866,45	kvartsi	kvartsi-iskos	2	13,7		
19784	kaivausalue	8	6860991,57	336866,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19785	kaivausalue	8	6860991,67	336866,68	kvartsi	kvartsi-iskos	5	2,7		
19786	kaivausalue	8	6860991,72	336866,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19787	kaivausalue	8	6860991,72	336866,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
19788	kaivausalue	8	6860991,80	336866,40	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19789	kaivausalue	8	6860992,12	336868,80	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
19790	kaivausalue	8	6860992,68	336870,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
19791	kaivausalue	8	6860993,37	336873,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19792	kaivausalue	8	6860993,40	336873,75	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
19793	kaivausalue	8	6860993,69	336874,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,6		
19794	kaivausalue	8	6860993,80	336873,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19795	kaivausalue	8	6860993,86	336874,19	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
19796	kaivausalue	8	6860993,93	336874,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
19797	kaivausalue	8	6860994,03	336873,99	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,8		
19798	kaivausalue	8	6860994,05	336874,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
19799	kaivausalue	8	6860994,10	336873,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,0		
19800	kaivausalue	8	6860994,10	336873,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
19801	kaivausalue	8	6860994,13	336873,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
19802	kaivausalue	8	6860994,15	336872,42	kvartsi	kvartsiesine	1	1,2	24 x 12 x 5	Mahdollinen leikkuu tai poraesine.
19803	kaivausalue	8	6860994,15	336872,42	kvartsi	kvartsi-iskos	2	12,5		
19804	kaivausalue	8	6860994,26	336873,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
19805	kaivausalue	8	6860994,28	336872,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
19806	kaivausalue	8	6860994,28	336873,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,8		
19807	kaivausalue	8	6860994,38	336877,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	41,0		
19808	kaivausalue	8	6860994,39	336873,53	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
19809	kaivausalue	8	6860994,40	336877,19	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
19810	kaivausalue	8	6860994,41	336874,02	kvartsi	nuolenkärki	1	0,5	17 x 10 x 2	Ohut viistoteräinen nuolenkärki. Retusoitu sivuilta.
19811	kaivausalue	8	6860994,48	336873,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
19812	kaivausalue	8	6860994,52	336873,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	14,4		
19813	kaivausalue	8	6860994,52	336877,37	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
19814	kaivausalue	8	6860994,58	336873,16	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,9		
19815	kaivausalue	8	6860994,63	336877,67	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
19816	kaivausalue	8	6860994,65	336877,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
19817	kaivausalue	8	6860994,66	336877,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
19818	kaivausalue	8	6860994,67	336876,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
19819	kaivausalue	8	6860994,70	336877,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,6		
19820	kaivausalue	8	6860994,70	336875,61	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		
19821	kaivausalue	8	6860994,72	336873,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
19822	kaivausalue	8	6860994,75	336871,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
19823	kaivausalue	8	6860994,75	336873,75	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
19824	kaivausalue	8	6860994,78	336876,58	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,2		
19825	kaivausalue	8	6860994,78	336875,64	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,9		
19826	kaivausalue	8	6860994,89	336876,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,8		
19827	kaivausalue	8	6860994,89	336874,12	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
19828	kaivausalue	8	6860994,95	336875,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,0		
19829	kaivausalue	8	6860994,96	336872,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
19830	kaivausalue	8	6860994,98	336877,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
19831	kaivausalue	8	6860994,99	336874,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
19832	kaivausalue	8	6860995,02	336876,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
19833	kaivausalue	8	6860995,02	336876,74	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,3		
19834	kaivausalue	8	6860995,03	336876,36	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
19835	kaivausalue	8	6860995,04	336876,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
19836	kaivausalue	8	6860995,08	336875,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	26,0		
19837	kaivausalue	8	6860995,10	336876,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
19838	kaivausalue	8	6860995,12	336875,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
19839	kaivausalue	8	6860995,17	336876,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
19840	kaivausalue	8	6860995,18	336878,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,0		
19841	kaivausalue	8	6860995,23	336875,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	17,6		
19842	kaivausalue	8	6860995,24	336876,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
19843	kaivausalue	8	6860995,25	336876,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,7		
19844	kaivausalue	8	6860995,25	336872,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19845	kaivausalue	8	6860995,29	336876,62	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,4		
19846	kaivausalue	8	6860995,29	336872,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
19847	kaivausalue	8	6860995,31	336876,74	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,5		
19848	kaivausalue	8	6860995,33	336872,24	kvartsi	kvartsi-iskos	6	1,3		
19849	kaivausalue	8	6860995,33	336874,36	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
19850	kaivausalue	8	6860995,35	336875,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19851	kaivausalue	8	6860995,35	336875,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,4		
19852	kaivausalue	8	6860995,35	336872,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
19853	kaivausalue	8	6860995,42	336872,54	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
19854	kaivausalue	8	6860995,42	336876,93	kvartsi	kvartsi-iskos	4	17,7		
19855	kaivausalue	8	6860995,47	336876,72	kvartsi	kvartsi-iskos	4	4,0		
19856	kaivausalue	8	6860995,50	336872,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
19857	kaivausalue	8	6860995,52	336876,40	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
19858	kaivausalue	8	6860995,54	336877,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19859	kaivausalue	8	6860995,55	336872,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19860	kaivausalue	8	6860995,56	336872,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
19861	kaivausalue	8	6860995,57	336876,06	kvartsi	kvartsi-iskos	6	4,5		
19862	kaivausalue	8	6860995,59	336872,49	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,6		
19863	kaivausalue	8	6860995,60	336876,62	kvartsi	kvartsi-iskos	7	9,4		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
19864	kaivausalue	8	6860995,70	336876,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
19865	kaivausalue	8	6860995,70	336876,99	kvartsi	kvartsi-iskos	6	10,6		
19866	kaivausalue	8	6860995,71	336872,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
19867	kaivausalue	8	6860995,71	336877,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
19868	kaivausalue	8	6860995,73	336875,86	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
19869	kaivausalue	8	6860995,80	336877,21	kvartsi	kvartsi-iskos	5	1,9		
19870	kaivausalue	8	6860995,82	336876,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
19871	kaivausalue	8	6860995,83	336875,50	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,6		
19872	kaivausalue	8	6860995,83	336876,98	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
19873	kaivausalue	8	6860995,84	336876,05	kvartsi	kvartsi-iskos	7	1,6		
19874	kaivausalue	8	6860995,85	336876,37	kvartsi	kvartsi-iskos	5	21,0		
19875	kaivausalue	8	6860995,86	336876,99	kvartsi	kvartsi-iskos	13	25,5		
19876	kaivausalue	8	6860995,86	336877,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	19,1		
19877	kaivausalue	8	6860995,87	336875,78	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,9		
19878	kaivausalue	8	6860995,89	336876,84	kvartsi	kvartsi-iskos	8	3,3		
19879	kaivausalue	8	6860995,90	336876,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
19880	kaivausalue	8	6860996,00	336875,69	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
19881	kaivausalue	8	6860996,01	336875,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,4		
19882	kaivausalue	8	6860996,01	336872,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,4		
19883	kaivausalue	8	6860996,01	336876,35	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
19884	kaivausalue	8	6860996,02	336876,02	kvartsi	kvartsi-iskos	6	2,2		
19885	kaivausalue	8	6860996,03	336877,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
19886	kaivausalue	8	6860996,03	336876,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
19887	kaivausalue	8	6860996,08	336879,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19888	kaivausalue	8	6860996,14	336875,37	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19889	kaivausalue	8	6860996,19	336876,47	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,6		
19890	kaivausalue	8	6860996,22	336872,63	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,8		
19891	kaivausalue	8	6860996,27	336875,34	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
19892	kaivausalue	8	6860996,34	336872,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
19893	kaivausalue	8	6860996,34	336876,48	kvartsi	kvartsikaavin	1	1,4	19 x 13 x 5	Litteä kaavin.
19894	kaivausalue	8	6860996,35	336875,13	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,3		
19895	kaivausalue	8	6860996,36	336878,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	12,9		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
19896	kaivausalue	8	6860996,48	336872,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,2		
19897	kaivausalue	8	6860996,51	336872,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19898	kaivausalue	8	6860996,55	336872,71	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,5		
19899	kaivausalue	8	6860996,56	336876,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
19900	kaivausalue	8	6860996,84	336876,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,7		
19901	kaivausalue	8	6860997,01	336875,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
19902	kaivausalue	8	6860997,01	336876,52	kvartsi	kvartsi-iskos	2	11,8		
19903	kaivausalue	8	6860997,21	336878,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
19904	kaivausalue	8	6860997,22	336876,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
19905	kaivausalue	8	6860997,29	336876,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	14,3		
19906	kaivausalue	8	6860997,29	336876,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
19907	kaivausalue	8	6860997,48	336875,51	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,4		
19908	kaivausalue	8	6860997,49	336876,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
19909	kaivausalue	8	6860997,57	336876,11	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
19910	kaivausalue	8	6860997,77	336876,14	kvartsi	kvartsikaavin	1	9,2	31 x 23 x 14	Korkeaharjainen kaavin.
19911	kaivausalue	8	6860997,89	336876,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,3		
19912	kaivausalue	8	6860997,92	336875,53	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
19913	kaivausalue	8	6860997,93	336876,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,5		
19914	kaivausalue	8	6860998,03	336875,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
19915	kaivausalue	8	6860998,06	336876,45	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
19916	kaivausalue	8	6860998,26	336876,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	50,3		
19917	kaivausalue	8	6860998,35	336877,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
19918	kaivausalue	8	6860998,43	336877,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
19919	kaivausalue	8	6860998,45	336876,86	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
19920	kaivausalue	8	6860998,50	336877,03	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19921	kaivausalue	8	6860998,54	336876,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19922	kaivausalue	8	6860998,59	336876,92	kvartsi	kvartsi-iskos	9	3,0		
19923	koealue	9	6860977,79	336873,48	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,0		
19924	kaivausalue	9	6860978,83	336864,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
19925	kaivausalue	9	6860979,04	336864,90	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
19926	kaivausalue	9	6860979,11	336865,45	kivilaji	pyöreä kivi	1	17,4	28 x 20 x 19	Sileäpintainen ja munanmuotoinen kivi
19927	kaivausalue	9	6860979,14	336865,34	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,8		
19928	kaivausalue	9	6860979,27	336864,55	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19929	kaivausalue	9	6860979,27	336865,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
19930	kaivausalue	9	6860979,31	336864,85	kvartsi	kvartsi-iskos	6	10,8		
19931	kaivausalue	9	6860979,42	336864,70	kvartsi	kvartsi-iskos	5	2,0		
19932	kaivausalue	9	6860979,50	336865,37	kivilaji	pyöreä kivi	1	29,5	34 x 30 x 21	Sileäpintainen ja munanmuotoinen kivi
19933	kaivausalue	9	6860979,52	336864,23	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,5		
19934	kaivausalue	9	6860979,58	336864,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,0		
19935	kaivausalue	9	6860979,64	336864,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
19936	kaivausalue	9	6860979,69	336865,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
19937	kaivausalue	9	6860979,73	336864,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19938	kaivausalue	9	6860979,74	336864,24	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,1		
19939	kaivausalue	9	6860979,78	336866,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
19940	kaivausalue	9	6860979,82	336865,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	71,4		
19941	kaivausalue	9	6860979,84	336865,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
19942	kaivausalue	9	6860979,85	336864,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
19943	kaivausalue	9	6860979,87	336864,49	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,4		
19944	kaivausalue	9	6860979,88	336865,80	kvartsi	kvartsi-iskos	4	10,7		
19945	kaivausalue	9	6860979,91	336864,32	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,3		
19946	kaivausalue	9	6860979,94	336866,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
19947	kaivausalue	9	6860979,97	336866,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,9		
19948	kaivausalue	9	6860980,05	336864,41	kvartsi	kvartsi-iskos	2	42,4		
19949	kaivausalue	9	6860980,08	336866,03	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
19950	kaivausalue	9	6860980,09	336864,14	kvartsi	kvartsi-iskos	4	3,2		
19951	kaivausalue	9	6860980,15	336864,50	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,4		
19952	kaivausalue	9	6860980,24	336866,50	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,8		
19953	kaivausalue	9	6860980,27	336865,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,2		
19954	kaivausalue	9	6860980,34	336864,29	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,0		
19955	kaivausalue	9	6860980,77	336864,71	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
19956	kaivausalue	9	6860980,79	336864,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19957	kaivausalue	9	6860980,90	336864,84	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,6		
19958	kaivausalue	9	6860981,07	336864,35	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
19959	kaivausalue	9	6860981,19	336864,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,2		
19960	kaivausalue	9	6860981,24	336865,75	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
19961	kaivausalue	9	6860981,39	336864,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,2		
19962	kaivausalue	9	6860981,57	336864,37	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
19963	kaivausalue	9	6860981,67	336864,48	kivilaji	kiviesineen katkelma	1	14,8	45 x 23 x 15	Hiotun esineen katkelma.
19964	kaivausalue	9	6860981,77	336868,71	kvartsi	nuolenkärjen teelmä	1	2,2	21 x 14 x 6	Mahd. poikkiteräaihio
19965	kaivausalue	9	6860981,77	336869,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
19966	kaivausalue	9	6860981,87	336870,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
19967	kaivausalue	9	6860981,90	336864,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
19968	kaivausalue	9	6860982,15	336870,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
19969	kaivausalue	9	6860982,23	336864,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19970	kaivausalue	9	6860982,41	336870,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
19971	kaivausalue	9	6860982,71	336868,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,8		
19972	kaivausalue	9	6860982,78	336869,05	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
19973	kaivausalue	9	6860982,85	336869,23	kvartsi	kvartsi-iskos	5	3,4		
19974	kaivausalue	9	6860982,93	336869,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
19975	kaivausalue	9	6860983,01	336869,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
19976	kaivausalue	9	6860983,01	336870,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
19977	kaivausalue	9	6860983,18	336869,33	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,4		
19978	kaivausalue	9	6860983,27	336869,49	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,4		
19979	kaivausalue	9	6860983,37	336869,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
19980	kaivausalue	9	6860984,16	336868,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,9		
19981	kaivausalue	9	6860985,17	336868,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
19982	kaivausalue	9	6860985,36	336868,37	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
19983	kaivausalue	9	6860985,77	336869,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,4		
19984	kaivausalue	9	6860985,84	336863,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
19985	kaivausalue	9	6860985,86	336871,19	kvartsi	kvartsi-iskos	1	57,1		
19986	kaivausalue	9	6860985,99	336864,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,8		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
19987	kaivausalue	9	6860986,17	336864,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
19988	kaivausalue	9	6860986,22	336864,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
19989	kaivausalue	9	6860986,22	336869,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	15,3		
19990	kaivausalue	9	6860986,23	336863,94	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,4		
19991	kaivausalue	9	6860986,36	336863,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
19992	kaivausalue	9	6860986,49	336864,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
19993	kaivausalue	9	6860987,90	336863,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
19994	kaivausalue	9	6860988,00	336871,16	kvartsi	kvartsi-iskos	2	22,2		
19995	kaivausalue	9	6860988,46	336867,68	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
19996	kaivausalue	9	6860988,47	336867,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
19997	kaivausalue	9	6860988,55	336867,64	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
19998	kaivausalue	9	6860988,82	336866,64	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
19999	kaivausalue	9	6860988,85	336866,97	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,8		
20000	kaivausalue	9	6860988,96	336867,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
20001	kaivausalue	9	6860988,99	336867,29	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
20002	kaivausalue	9	6860989,01	336866,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	27,6		
20003	kaivausalue	9	6860989,13	336867,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
20004	kaivausalue	9	6860989,17	336867,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
20005	kaivausalue	9	6860989,17	336870,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
20006	kaivausalue	9	6860989,56	336866,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
20007	kaivausalue	9	6860989,58	336869,94	kvartsi	kvartsi-iskos	2	34,6		
20008	kaivausalue	9	6860989,81	336863,06	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
20009	kaivausalue	9	6860989,86	336866,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
20010	kaivausalue	9	6860990,05	336863,13	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,2		
20011	kaivausalue	9	6860990,21	336862,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,3		
20012	kaivausalue	9	6860990,27	336862,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	10,7		
20013	kaivausalue	9	6860990,41	336863,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
20014	kaivausalue	9	6860990,41	336863,14	kvartsi	kvartsi-iskos	8	3,8		
20015	kaivausalue	9	6860990,43	336865,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
20016	kaivausalue	9	6860990,44	336862,97	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
20017	kaivausalue	9	6860990,46	336863,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
20018	kaivausalue	9	6860990,52	336866,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
20019	kaivausalue	9	6860990,53	336867,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
20020	kaivausalue	9	6860990,58	336862,97	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
20021	kaivausalue	9	6860990,60	336868,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
20022	kaivausalue	9	6860990,61	336867,40	kvartsi	kvartsi-iskos	3	20,5		
20023	kaivausalue	9	6860990,64	336866,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,3		
20024	kaivausalue	9	6860990,79	336865,32	kvartsi	kvartsi-iskos	4	3,0		
20025	kaivausalue	9	6860990,86	336866,68	kvartsi	kvartsi-iskos	11	2,2		
20026	kaivausalue	9	6860990,94	336867,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	97,2		
20027	kaivausalue	9	6860990,97	336867,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
20028	kaivausalue	9	6860990,98	336866,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	10,5		
20029	kaivausalue	9	6860991,13	336866,00	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
20030	kaivausalue	9	6860991,35	336866,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
20031	kaivausalue	9	6860991,39	336866,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
20032	kaivausalue	9	6860991,45	336866,54	kvartsi	kvartsi-iskos	5	4,4		
20033	kaivausalue	9	6860991,54	336866,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
20034	kaivausalue	9	6860991,70	336866,88	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,5		
20035	kaivausalue	9	6860991,74	336866,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
20036	kaivausalue	9	6860991,77	336866,64	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
20037	kaivausalue	9	6860993,26	336873,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
20038	kaivausalue	9	6860993,40	336873,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
20039	kaivausalue	9	6860993,59	336873,30	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,9		
20040	kaivausalue	9	6860993,65	336873,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
20041	kaivausalue	9	6860993,77	336874,17	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
20042	kaivausalue	9	6860993,90	336873,11	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
20043	kaivausalue	9	6860993,92	336873,82	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
20044	kaivausalue	9	6860993,97	336873,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
20045	kaivausalue	9	6860994,18	336872,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,7		
20046	kaivausalue	9	6860994,23	336872,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
20047	kaivausalue	9	6860994,38	336877,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,2		
20048	kaivausalue	9	6860994,43	336873,53	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
20049	kaivausalue	9	6860994,44	336877,55	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
20050	kaivausalue	9	6860994,52	336876,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
20051	kaivausalue	9	6860994,56	336877,66	kvartsi	kvartsi-iskos	6	1,5		
20052	kaivausalue	9	6860994,58	336872,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
20053	kaivausalue	9	6860994,60	336877,09	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
20054	kaivausalue	9	6860994,65	336873,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,9		
20055	kaivausalue	9	6860994,68	336873,19	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
20056	kaivausalue	9	6860994,70	336873,87	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
20057	kaivausalue	9	6860994,72	336876,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	11,9		
20058	kaivausalue	9	6860994,73	336876,68	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
20059	kaivausalue	9	6860994,74	336873,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
20060	kaivausalue	9	6860994,80	336876,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	8,8		
20061	kaivausalue	9	6860994,82	336873,12	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
20062	kaivausalue	9	6860994,86	336873,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,6		
20063	kaivausalue	9	6860994,89	336873,52	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,3		
20064	kaivausalue	9	6860994,91	336876,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
20065	kaivausalue	9	6860994,95	336876,63	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,3		
20066	kaivausalue	9	6860994,95	336876,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
20067	kaivausalue	9	6860994,97	336872,62	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
20068	kaivausalue	9	6860994,99	336875,66	kivilaji	kivilaji-iskos	1	1,8		
20069	kaivausalue	9	6860995,02	336872,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
20070	kaivausalue	9	6860995,12	336876,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
20071	kaivausalue	9	6860995,18	336872,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
20072	kaivausalue	9	6860995,23	336872,24	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,8		
20073	kaivausalue	9	6860995,28	336875,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,3		
20074	kaivausalue	9	6860995,30	336876,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
20075	kaivausalue	9	6860995,31	336874,15	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
20076	kaivausalue	9	6860995,41	336876,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
20077	kaivausalue	9	6860995,50	336876,55	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,2		
20078	kaivausalue	9	6860995,55	336876,09	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,9		
20079	kaivausalue	9	6860995,56	336873,05	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
20080	kaivausalue	9	6860995,57	336877,01	kvartsi	kvartsi-iskos	5	5,4		
20081	kaivausalue	9	6860995,58	336873,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
20082	kaivausalue	9	6860995,58	336876,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,6		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
20083	kaivausalue	9	6860995,60	336872,74	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,3		
20084	kaivausalue	9	6860995,63	336876,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
20085	kaivausalue	9	6860995,67	336877,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
20086	kaivausalue	9	6860995,68	336872,13	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,5		
20087	kaivausalue	9	6860995,74	336876,29	kvartsi	kvartsi-iskos	5	2,2		
20088	kaivausalue	9	6860995,78	336876,16	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
20089	kaivausalue	9	6860995,87	336876,94	kvartsi	kvartsi-iskos	5	3,7		
20090	kaivausalue	9	6860995,87	336877,10	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
20091	kaivausalue	9	6860995,91	336872,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,5		
20092	kaivausalue	9	6860996,00	336872,26	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
20093	kaivausalue	9	6860996,01	336877,32	kvartsi	kvartsi-iskos	8	38,3		
20094	kaivausalue	9	6860996,03	336875,93	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,8		
20095	kaivausalue	9	6860996,11	336872,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,2		
20096	kaivausalue	9	6860996,12	336875,56	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
20097	kaivausalue	9	6860996,18	336877,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
20098	kaivausalue	9	6860996,28	336875,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
20099	kaivausalue	9	6860996,31	336875,67	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
20100	kaivausalue	9	6860996,36	336872,58	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
20101	kaivausalue	9	6860996,39	336875,29	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
20102	kaivausalue	9	6860996,40	336872,37	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
20103	kaivausalue	9	6860996,56	336875,65	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
20104	kaivausalue	9	6860996,57	336875,67	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,4		
20105	kaivausalue	9	6860996,83	336875,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
20106	kaivausalue	9	6860996,84	336875,56	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
20107	kaivausalue	9	6860997,06	336875,43	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
20108	kaivausalue	9	6860997,09	336876,58	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,8		
20109	kaivausalue	9	6860997,19	336875,94	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,1		
20110	kaivausalue	9	6860997,34	336875,65	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
20111	kaivausalue	9	6860997,38	336876,10	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
20112	kaivausalue	9	6860997,44	336876,37	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
20113	kaivausalue	9	6860997,57	336876,68	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,0		
20114	kaivausalue	9	6860998,07	336876,30	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
20115	kaivausalue	9	6860998,23	336876,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
20116	kaivausalue	9	6860998,65	336876,73	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
20117	koealue	10	6860977,42	336873,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
20118	koealue	10	6860977,52	336873,60	kvartsi	kvartsi-iskos	4	35,0		
20119	koealue	10	6860977,60	336873,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	32,1		
20120	kaivausalue	10	6860978,50	336864,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
20121	kaivausalue	10	6860979,29	336864,58	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,6		
20122	kaivausalue	10	6860979,32	336864,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	17,2		
20123	kaivausalue	10	6860979,33	336864,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
20124	kaivausalue	10	6860979,41	336864,69	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
20125	kaivausalue	10	6860979,42	336864,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
20126	kaivausalue	10	6860979,43	336865,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
20127	kaivausalue	10	6860979,47	336864,16	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,8		
20128	kaivausalue	10	6860979,56	336864,58	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,9		
20129	kaivausalue	10	6860979,65	336865,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
20130	kaivausalue	10	6860979,71	336864,28	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
20131	kaivausalue	10	6860979,74	336864,37	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,4		
20132	kaivausalue	10	6860979,77	336864,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
20133	kaivausalue	10	6860979,78	336865,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
20134	kaivausalue	10	6860979,98	336864,55	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
20135	kaivausalue	10	6860979,98	336864,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
20136	kaivausalue	10	6860980,01	336863,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
20137	kaivausalue	10	6860980,07	336864,40	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,9		
20138	kaivausalue	10	6860980,10	336864,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	9,8		
20139	kaivausalue	10	6860980,11	336865,99	kvartsi	kvartsi-iskos	2	17,3		
20140	kaivausalue	10	6860980,14	336864,50	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
20141	kaivausalue	10	6860980,26	336864,32	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,0		
20142	kaivausalue	10	6860980,29	336865,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,2		
20143	kaivausalue	10	6860980,34	336864,72	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
20144	kaivausalue	10	6860980,83	336864,27	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
20145	kaivausalue	10	6860981,08	336863,92	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
20146	kaivausalue	10	6860981,09	336864,60	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
20147	kaivausalue	10	6860981,10	336865,44	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
20148	kaivausalue	10	6860981,20	336864,37	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,7		
20149	kaivausalue	10	6860981,34	336869,20	kvartsi	kvartsiesine	1	3,4	29 x 24 x 6	Mahdollinen poikkiteräisen nuolenkärjen aihio.
20150	kaivausalue	10	6860981,43	336869,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,1		
20151	kaivausalue	10	6860981,48	336864,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
20152	kaivausalue	10	6860981,53	336864,55	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
20153	kaivausalue	10	6860982,74	336869,12	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
20154	kaivausalue	10	6860982,85	336869,21	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
20155	kaivausalue	10	6860983,15	336870,00	kivilaji	kivilaji-iskos	1	6,0		
20156	kaivausalue	10	6860983,23	336869,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
20157	kaivausalue	10	6860983,31	336869,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
20158	kaivausalue	10	6860983,35	336869,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,4		
20159	kaivausalue	10	6860985,39	336868,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,1		
20160	kaivausalue	10	6860985,70	336865,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,9		
20161	kaivausalue	10	6860985,82	336865,05	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,7		
20162	kaivausalue	10	6860985,96	336863,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
20163	kaivausalue	10	6860986,02	336863,98	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,2		
20164	kaivausalue	10	6860986,03	336864,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	10,7		
20165	kaivausalue	10	6860986,03	336863,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
20166	kaivausalue	10	6860986,12	336864,39	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,9		
20167	kaivausalue	10	6860986,22	336864,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
20168	kaivausalue	10	6860986,31	336864,88	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
20169	kaivausalue	10	6860986,36	336863,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
20170	kaivausalue	10	6860988,09	336871,12	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,6		
20171	kaivausalue	10	6860988,59	336866,54	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
20172	kaivausalue	10	6860988,74	336866,75	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,7		
20173	kaivausalue	10	6860988,81	336866,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
20174	kaivausalue	10	6860988,87	336868,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
20175	kaivausalue	10	6860988,87	336866,40	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,0		
20176	kaivausalue	10	6860988,92	336866,83	kvartsi	kvartsi-insertti	1	1,4	19 x 14 x 7	Retusoitu insertti.
20177	kaivausalue	10	6860988,92	336866,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
20178	kaivausalue	10	6860989,00	336867,86	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
20179	kaivausalue	10	6860989,08	336866,77	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,0		
20180	kaivausalue	10	6860989,11	336867,22	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
20181	kaivausalue	10	6860989,23	336866,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
20182	kaivausalue	10	6860989,46	336869,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	19,9		
20183	kaivausalue	10	6860990,07	336862,67	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,0		
20184	kaivausalue	10	6860990,23	336867,70	kvartsi	kvartsi-iskos	3	11,5		
20185	kaivausalue	10	6860990,24	336866,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
20186	kaivausalue	10	6860990,24	336862,49	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,6		
20187	kaivausalue	10	6860990,33	336862,56	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,2		
20188	kaivausalue	10	6860990,47	336867,53	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
20189	kaivausalue	10	6860990,61	336866,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
20190	kaivausalue	10	6860990,62	336867,28	kvartsi	kvartsi-iskos	6	13,1		
20191	kaivausalue	10	6860990,64	336867,95	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,1		
20192	kaivausalue	10	6860990,66	336866,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
20193	kaivausalue	10	6860990,70	336867,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,6		
20194	kaivausalue	10	6860990,75	336865,49	kvartsi	kvartsi-iskos	4	5,3		
20195	kaivausalue	10	6860990,80	336866,57	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
20196	kaivausalue	10	6860990,86	336866,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
20197	kaivausalue	10	6860990,89	336866,68	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
20198	kaivausalue	10	6860990,95	336867,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
20199	kaivausalue	10	6860991,04	336865,97	kvartsi	kvartsi-iskos	2	8,7		
20200	kaivausalue	10	6860991,12	336866,54	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,3		
20201	kaivausalue	10	6860991,15	336866,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
20202	kaivausalue	10	6860991,25	336866,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
20203	kaivausalue	10	6860991,28	336866,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
20204	kaivausalue	10	6860991,31	336866,37	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,3		
20205	kaivausalue	10	6860991,43	336866,23	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,5		
20206	kaivausalue	10	6860991,44	336866,45	kvartsi	kvartsi-iskos	3	4,2		
20207	kaivausalue	10	6860991,63	336866,75	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
20208	kaivausalue	10	6860991,76	336866,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
20209	kaivausalue	10	6860994,19	336873,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
20210	kaivausalue	10	6860994,36	336873,61	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
20211	kaivausalue	10	6860994,39	336873,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
20212	kaivausalue	10	6860994,40	336876,89	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,2		
20213	kaivausalue	10	6860994,43	336873,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	13,1		
20214	kaivausalue	10	6860994,48	336877,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
20215	kaivausalue	10	6860994,54	336873,38	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
20216	kaivausalue	10	6860994,61	336877,56	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
20217	kaivausalue	10	6860994,63	336876,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
20218	kaivausalue	10	6860994,65	336876,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,7		
20219	kaivausalue	10	6860994,69	336873,83	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
20220	kaivausalue	10	6860994,78	336876,24	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,0		
20221	kaivausalue	10	6860994,83	336872,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
20222	kaivausalue	10	6860994,91	336873,37	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		
20223	kaivausalue	10	6860994,93	336872,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
20224	kaivausalue	10	6860994,99	336876,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
20225	kaivausalue	10	6860995,06	336875,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,7		
20226	kaivausalue	10	6860995,06	336875,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
20227	kaivausalue	10	6860995,09	336876,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,0		
20228	kaivausalue	10	6860995,10	336872,82	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
20229	kaivausalue	10	6860995,12	336876,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
20230	kaivausalue	10	6860995,26	336876,87	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,6		
20231	kaivausalue	10	6860995,30	336875,44	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
20232	kaivausalue	10	6860995,38	336876,47	kvartsi	kvartsi-iskos	4	2,8		
20233	kaivausalue	10	6860995,38	336871,94	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,5		
20234	kaivausalue	10	6860995,39	336875,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
20235	kaivausalue	10	6860995,41	336876,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	15,8		
20236	kaivausalue	10	6860995,62	336875,94	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
20237	kaivausalue	10	6860995,79	336872,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
20238	kaivausalue	10	6860996,01	336876,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
20239	kaivausalue	10	6860996,12	336872,11	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
20240	kaivausalue	10	6860996,21	336872,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
20241	kaivausalue	10	6860996,26	336872,53	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,7		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
20242	kaivausalue	10	6860996,28	336879,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
20243	kaivausalue	10	6860996,45	336879,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,1		
20244	kaivausalue	10	6860996,90	336879,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
20245	kaivausalue	10	6860997,27	336876,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	11,4		
20246	kaivausalue	10	6860997,37	336876,31	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,6		
20247	kaivausalue	10	6860997,44	336876,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,2		
20248	kaivausalue	10	6860997,58	336875,99	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,4		
20249	kaivausalue	10	6860997,85	336876,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
20250	kaivausalue	10	6860997,91	336876,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
20251	kaivausalue	10	6860998,04	336876,70	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,2		
20252	kaivausalue	10	6860998,28	336876,70	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
20253	kaivausalue	10	6860998,52	336877,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
20254	kaivausalue	10	6860998,58	336876,62	kvartsi	kvartsikaavin	1	30,2	47 x 34 x 16	Kookas kaavin.
20255	kaivausalue	11	6860978,93	336864,96	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
20256	kaivausalue	11	6860979,41	336864,25	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,6		
20257	kaivausalue	11	6860979,52	336864,36	kvartsi	kvartsi-iskos	4	0,9		
20258	kaivausalue	11	6860979,59	336864,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
20259	kaivausalue	11	6860979,64	336864,68	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
20260	kaivausalue	11	6860979,72	336864,17	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,8		
20261	kaivausalue	11	6860979,76	336865,28	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,1		
20262	kaivausalue	11	6860979,87	336864,48	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,2		
20263	kaivausalue	11	6860979,94	336865,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
20264	kaivausalue	11	6860980,01	336864,24	kvartsi	kvartsi-iskos	4	9,0		
20265	kaivausalue	11	6860980,08	336864,67	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
20266	kaivausalue	11	6860980,08	336865,63	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
20267	kaivausalue	11	6860980,16	336864,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,9		
20268	kaivausalue	11	6860980,16	336863,97	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,2		
20269	kaivausalue	11	6860980,18	336863,85	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,1		
20270	kaivausalue	11	6860980,23	336864,36	kvartsi	kvartsi-iskos	4	16,8		
20271	kaivausalue	11	6860980,32	336863,92	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
20272	kaivausalue	11	6860980,37	336864,32	kvartsi	kvartsi-iskos	2	2,0		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
20273	kaivausalue	11	6860980,52	336864,48	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
20274	kaivausalue	11	6860980,56	336865,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
20275	kaivausalue	11	6860980,95	336864,78	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
20276	kaivausalue	11	6860981,08	336864,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,4		
20277	kaivausalue	11	6860981,42	336864,10	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,9		
20278	kaivausalue	11	6860981,64	336864,40	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
20279	kaivausalue	11	6860981,66	336864,64	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
20280	kaivausalue	11	6860981,69	336864,75	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
20281	kaivausalue	11	6860982,10	336864,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
20282	kaivausalue	11	6860982,95	336869,27	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
20283	kaivausalue	11	6860986,01	336863,35	kvartsi	kvartsi-iskos	1	52,2		
20284	kaivausalue	11	6860986,01	336863,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	7,7		
20285	kaivausalue	11	6860986,22	336864,19	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
20286	kaivausalue	11	6860986,27	336864,87	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
20287	kaivausalue	11	6860988,65	336868,21	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,1		
20288	kaivausalue	11	6860988,74	336867,64	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		
20289	kaivausalue	11	6860988,78	336866,71	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,4		
20290	kaivausalue	11	6860988,84	336866,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
20291	kaivausalue	11	6860988,91	336866,71	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,9		
20292	kaivausalue	11	6860989,08	336867,16	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
20293	kaivausalue	11	6860990,10	336867,75	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,4		
20294	kaivausalue	11	6860990,12	336862,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
20295	kaivausalue	11	6860990,14	336862,81	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,0		
20296	kaivausalue	11	6860990,26	336867,46	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
20297	kaivausalue	11	6860990,30	336862,78	kvartsi	kvartsi-iskos	3	1,4		
20298	kaivausalue	11	6860990,41	336866,71	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,9		
20299	kaivausalue	11	6860990,41	336862,58	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,7		
20300	kaivausalue	11	6860990,53	336862,57	kvartsi	kvartsi-iskos	3	5,0		
20301	kaivausalue	11	6860990,59	336866,91	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,5		
20302	kaivausalue	11	6860990,67	336867,37	kvartsi	kvartsi-iskos	1	11,2		
20303	kaivausalue	11	6860991,10	336867,08	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,1		
20304	kaivausalue	11	6860991,26	336866,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
20305	kaivausalue	11	6860991,52	336866,41	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
20306	kaivausalue	11	6860994,60	336873,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
20307	kaivausalue	11	6860994,77	336875,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
20308	kaivausalue	11	6860994,79	336875,59	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,9		
20309	kaivausalue	11	6860994,84	336873,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
20310	kaivausalue	11	6860994,89	336876,97	kvartsi	kvartsi-iskos	3	18,3		
20311	kaivausalue	11	6860994,99	336876,56	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
20312	kaivausalue	11	6860995,06	336876,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
20313	kaivausalue	11	6860995,08	336875,85	kvartsi	kvartsi-iskos	4	3,2		
20314	kaivausalue	11	6860995,23	336876,02	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,3		
20315	kaivausalue	11	6860995,26	336872,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	59,0		
20316	kaivausalue	11	6860995,28	336876,30	kvartsi	kvartsi-iskos	5	0,8		
20317	kaivausalue	11	6860995,33	336876,16	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
20318	kaivausalue	11	6860995,37	336872,17	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,1		
20319	kaivausalue	11	6860995,44	336876,30	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
20320	kaivausalue	11	6860995,49	336876,56	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
20321	kaivausalue	11	6860995,52	336876,03	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,3		
20322	kaivausalue	11	6860995,58	336876,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
20323	kaivausalue	11	6860995,80	336872,09	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
20324	kaivausalue	11	6860995,83	336872,25	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
20325	kaivausalue	11	6860995,99	336872,18	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
20326	kaivausalue	11	6860996,04	336875,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
20327	kaivausalue	11	6860996,20	336872,29	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
20328	kaivausalue	11	6860996,32	336875,91	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
20329	kaivausalue	11	6860997,40	336876,15	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,5		
20330	kaivausalue	11	6860997,60	336875,91	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,6		
20331	kaivausalue	12	6860978,95	336864,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
20332	kaivausalue	12	6860979,11	336864,90	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
20333	kaivausalue	12	6860979,61	336864,29	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
20334	kaivausalue	12	6860979,91	336864,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,9		
20335	kaivausalue	12	6860979,93	336864,15	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
20336	kaivausalue	12	6860980,03	336865,62	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,3		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
20337	kaivausalue	12	6860980,20	336864,04	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,6		
20338	kaivausalue	12	6860980,21	336864,30	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,4		
20339	kaivausalue	12	6860980,60	336864,22	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
20340	kaivausalue	12	6860980,79	336864,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
20341	kaivausalue	12	6860981,74	336869,94	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,9		
20342	kaivausalue	12	6860982,08	336870,58	kvartsi	kvartsi-iskos	1	5,0		
20343	kaivausalue	12	6860982,69	336869,27	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
20344	kaivausalue	12	6860983,21	336869,47	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,1		
20345	kaivausalue	12	6860985,97	336864,45	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
20346	kaivausalue	12	6860986,08	336863,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
20347	kaivausalue	12	6860986,17	336863,36	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
20348	kaivausalue	12	6860988,88	336867,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,0		
20349	kaivausalue	12	6860990,34	336866,66	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
20350	kaivausalue	12	6860990,77	336867,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
20351	kaivausalue	12	6860994,81	336873,68	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
20352	kaivausalue	12	6860994,93	336873,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
20353	kaivausalue	12	6860995,13	336875,90	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,5		
20354	kaivausalue	12	6860995,22	336875,85	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,3		
20355	kaivausalue	12	6860995,24	336876,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,5		
20356	kaivausalue	12	6860995,30	336876,32	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,5		
20357	kaivausalue	12	6860995,33	336876,01	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
20358	kaivausalue	12	6860995,40	336872,17	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
20359	kaivausalue	12	6860995,43	336873,03	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
20360	kaivausalue	12	6860995,63	336876,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	23,3		
20361	kaivausalue	12	6860996,14	336872,25	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,5		
20362	kaivausalue	12	6860996,25	336872,37	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,7		
20363	kaivausalue	12	6860996,30	336872,46	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
20364	kaivausalue	12	6860997,41	336876,04	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,4		
20365	kaivausalue	13	6860979,20	336864,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
20366	kaivausalue	13	6860979,60	336864,21	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,5		
20367	kaivausalue	13	6860980,01	336864,08	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,0		
20368	kaivausalue	13	6860980,08	336864,18	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,1		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
20369	kaivausalue	13	6860980,11	336864,14	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,4		
20370	kaivausalue	13	6860980,22	336864,04	kvartsi	kvartsi-iskos	2	6,0		
20371	kaivausalue	13	6860990,61	336866,29	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
20372	kaivausalue	13	6860990,95	336866,57	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,9		
20373	kaivausalue	13	6860991,07	336866,44	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,8		
20374	kaivausalue	13	6860995,21	336875,90	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,0		
20375	kaivausalue	13	6860995,25	336876,20	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,0		
20376	kaivausalue	13	6860995,46	336876,13	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,2		
20377	kaivausalue	13	6860995,90	336872,19	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,3		
20378	kaivausalue	14	6860979,69	336864,47	kvartsi	kvartsikaavin	1	4,1	22 x 18 x 9	Pyöreä kaavin.
20379	kaivausalue	14	6860979,98	336864,34	kvartsi	kvartsi-iskos	3	2,0		
20380	kaivausalue	14	6860980,62	336864,02	kvartsi	kvartsi-iskos	2	28,1		
20381	kaivausalue	14	6860980,63	336864,17	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,0		
20382	kaivausalue	14	6860980,70	336865,44	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
20383	kaivausalue	14	6860981,02	336864,00	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
20384	kaivausalue	14	6860990,49	336862,59	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,3		
20385	kaivausalue	14	6860990,92	336866,31	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
20386	kaivausalue	14	6860995,50	336876,42	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
20387	kaivausalue	15	6860980,23	336864,09	kvartsi	kvartsi-iskos	2	3,8		
20388	kaivausalue	15	6860980,30	336864,23	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,4		
20389	kaivausalue	irto	irto	irto	kivilaji	kiviesineen katkelma	1	3,5	33 x 16 x 6	Puun juurakosta löytynyt kiviesineen katkelma.
20390	kaivausalue	profiili	6860988,70	336861,67	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,1		
20391	kaivausalue	profiili	6860989,03	336861,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	4,6		
20392	kaivausalue	profiili	6860991,30	336862,69	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
MUU										
20393	kaivausalue	2	6860988,12	336863,99	purupihka	purupihka	1	1,8	29 x 20 x 7	
20394	kaivausalue	2	6860988,99	336865,34	punamulta	punamulta	1	0,4		
20395	kaivausalue	2	6860991,06	336862,60	purupihka	purupihka	1	1,6		Katkennut kahteen osaan, pienempi pala 19 x 13 x 10, isompi 21 x 17 x 9
20396	kaivausalue	5	6860981,20	336865,15	punamulta	punamulta	2	0,1		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
20397	kaivausalue	7	6860981,40	336864,86	punamulta	punamulta	1	0,3		
20398	kaivausalue	10	6860981,27	336864,33	punamulta	punamulta	1	0,1		
KIVI osa 2/2										
20399	kaivausalue	3	6860989,57	336868,91	kivilaji	kivikirves	1	271,6	145 x 53 x 27	Kaksipuoleisesti reunaisketty ja teräosiltaan hiottu ns. alkeellinen oikokirves.
20400	kaivausalue	4	6860983,52	336866,16	kvartsi	kvartsikaavin	1	5,8	24 x 19 x 11	Pyöreä kaavin.
20401	kaivausalue	1	6860990,84	336862,83	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
20402	kaivausalue	1	6860986,64	336867,51	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
20403	kaivausalue	1	6860987,76	336862,76	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
20404	kaivausalue	1	6860990,80	336868,54	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,7		
20405	kaivausalue	1	6860991,21	336866,35	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
20406	kaivausalue	2	6860990,56	336866,53	kvartsi	kvartsi-iskos	2	4,3		
20407	kaivausalue	3	6860987,75	336861,66	kvartsi	kvartsi-iskos	4	7,3		
20408	kaivausalue	3	6860990,44	336866,14	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,7		
20409	kaivausalue	3	6860981,78	336860,73	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
20410	kaivausalue	3	6860985,22	336865,49	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,5		
20411	kaivausalue	3	6860989,79	336862,79	kvartsi	kvartsi-iskos	1	69,3		
20412	kaivausalue	3	6860990,54	336864,49	kvartsi	kvartsi-iskos	5	31,4		
20413	kaivausalue	3	6860985,13	336861,36	kvartsi	kvartsi-iskos	2	16,6		
20414	kaivausalue	3	6860978,84	336867,51	kvartsi	kvartsi-iskos	2	59,8		
20415	kaivausalue	3	6860982,80	336866,67	kvartsi	kvartsi-iskos	3	15,4		
20416	kaivausalue	3	6860983,14	336866,16	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,8		
20417	kaivausalue	3	6860989,79	336866,93	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,5		
20418	kaivausalue	3	6860987,60	336867,23	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,2		
20419	kaivausalue	4	6860989,85	336863,99	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,5		
20420	kaivausalue	3	6860982,91	336864,56	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,0		
20421	kaivausalue	3	6860982,72	336867,86	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,6		
20422	kaivausalue	3	6860983,14	336868,42	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,3		
20423	kaivausalue	3	6860988,68	336870,64	kvartsi	kvartsi-iskos	3	0,7		
20424	kaivausalue	4	6860979,56	336862,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	6,5		

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
20425	kaivausalue	7	6860989,29	336867,87	kvartsi	kvartsi-iskos	3	11,6		
20426	kaivausalue	8	6860979,78	336863,77	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,6		
20427	kaivausalue	4	6860983,82	336868,52	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,3		
20428	kaivausalue	4	6860981,79	336867,40	kvartsi	kvartsi-iskos	1	15,3		
20429	kaivausalue	2	6860978,60	336865,17	kvartsi	kvartsi-iskos	4	6,8		
20430	kaivausalue	4	6860981,45	336866,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,8		
20431	kaivausalue	4	6860989,90	336872,30	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,8		
20432	kaivausalue	8	6860981,73	336869,92	kvartsi	kvartsi-iskos	2	12,0		
20433	kaivausalue	1	6860993,92	336878,07	kvartsi	kvartsi-iskos	1	2,4		
20434	kaivausalue	2	6860997,91	336873,35	kvartsi	kvartsi-iskos	4	6,1		
20435	kaivausalue	2	6860998,53	336878,60	kvartsi	kvartsi-iskos	7	1,4		
20436	kaivausalue	2	6860996,86	336876,09	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,6		
20437	kaivausalue	3	6860992,33	336869,80	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,6		
20438	kaivausalue	3	6860993,48	336872,12	kvartsi	kvartsi-iskos	2	1,0		
20439	kaivausalue	3	6860997,75	336874,83	kvartsi	kvartsikaavin	1	2,0	24 x 21 x 14	Karkea kaavin.
20440	kaivausalue	4	6860988,44	336861,95	kvartsi	kvartsi-iskos	1	3,2		
20441	kaivausalue	4	6860993,31	336863,83	kvartsi	kvartsi-iskos	4	4,1		
20442	kaivausalue	4	6860993,69	336872,49	kvartsi	kvartsi-iskos	1	18,0		
20443	kaivausalue	5	6860994,46	336872,54	kvartsi	kvartsi-iskos	3	3,0		
20444	kaivausalue	6	6860994,84	336872,35	kvartsi	kvartsi-iskos	2	0,4		
20445	kaivausalue	6	6860995,71	336873,28	kvartsi	kvartsi-iskos	5	2,0		
20446	kaivausalue	7	6860990,15	336866,69	kvartsi	kvartsi-iskos	4	1,8		
20447	kaivausalue	7	6860994,96	336875,59	kvartsi	kvartsi-iskos	1	1,1		
20448	kaivausalue	7	6860997,29	336878,74	kvartsi	kvartsi-iskos	1	0,1		
20449	kaivausalue	irto	irto	irto	kvartsi	kvartsi-iskos	7	7,2		
NÄYTTEET										
20450	kaivausalue	8	6860996,95	336875,64	hiili	hiilinäyte				makrofossiilinäytteestä C8483
20451	kaivausalue	7	6860996,87	336875,89	hiili	hiilinäyte				makrofossiilinäytteestä C6804
20452	kaivausalue	8	6860988,08	336862,17	hiili	hiilinäyte				makrofossiilinäytteestä C7019
20453	kaivausalue	5	6860986,93	336861,86	hiili	hiilinäyte				makrofossiilinäytteestä 16151
20454	kaivausalue	9	6860996,39	336875,36	hiili	hiilinäyte				makrofossiilinäytteestä C9841

Alanro	Alue	KRS	N	E	Materiaali	Löytö	Kpl	Paino g	Mitat mm	Kuvaus
20455	kaivausalue	9	6860983,79	336868,47	hiili	hiilinäyte				makrofossiilinäytteestä 21260
20456	kaivausalue	7	6860987,61	336862,62	hiili	hiilinäyte				makrofossiilinäytteestä C4784
20457	kaivausalue	7	6860983,82	336868,25	hiili	hiilinäyte				liedestä nro 3
20458	kaivausalue	8	6860996,45	336875,67	hiili	hiilinäyte				liedestä nro 6
20459	kaivausalue	4	6860992,22	336868,24	hiili	hiilinäyte				likamaasta
20460	kaivausalue	7	6860996,66	336875,28	hiili	hiilinäyte				liedestä nro 6
20461	kaivausalue	9	6860996,56	336875,37	hiili	hiilinäyte				liedestä nro 6 (radiohiiliajoitus Ua-79950)
20462	kaivausalue	10	6860984,12	336868,63	hiili	hiilinäyte				liedestä nro 3
20463	kaivausalue	6	6860982,07	336865,03	hiili	hiilinäyte				liedestä nro 4