

ULVILA ISOKARTANO
kaivauskertomus 1974

Sisällysluettelo:

Kaivauskertomus	s. 1 - 10
- Pintavaaitus	s. 3
- Pintamaan pohja	s. 5
- Pohjavaaitus	s. 9
Massatavarан levintä	s. 11 - 15
Karttaluettelo	s. 16
Löytöluettelo	s. 17 - 84
Näytteet	s. 85
Valokuvat	s. 86 - 89
Kartat	s. 90 - 101

Ulvila Isokartano

Aikaisemmat kaivaukset: 4.6.-29.6. 1973

Aki Pihlman: Ulvila Isokartano kaivauskertomus 1973

Vuosina 1971-72 on Isokartanon Kotopellolle ja Keskitienpellolle otettu maanäytteitä, ja näytteiden oton yhteydessä talteenotettu esineistö, joka on luetteloitu Satakunnan Museoon n:o:lla 17 709:1-55

Isto Kauhanen: Selostus fosfaattinäyttesarjan otosta 1971 ja 1972.

Vuoden 1974 kaivaus

Peruskartta 1143 02

Koordinatit

x 6 814 80

y 547 30

z 552-485

Kaiveusaika 3.6.-28.6. ja 8.7-12.7.

Kaivettu ala 241+16 m²

Kaivausten johtaja huk Aki Pihlman

Saatteeksi

Kaivauksen rahoittivat Ulvilan kunta ja Satakunnan Museo sekä Suomen Akatemia. Keivajia oli kaikkiaan kymmenen koululaista ja neljä opiskelijaa. Työtunteja kertyi yhteensä 2080.

Kaivusalueen ympäristö ja sijainti

Kaivusalue sijaitsee Ulvilan kunnan Isokartanon maatilen ns Kotopellolla, Kotopellon ja Keskitienpellon erottavan Päkkijoen vieressä. Oletetun Ulvilan "vanhenkaupungin" kattavassa koordinatistossa välillä x=+2--+20 y=-26--+10. Alue on jatkuvassa viljelykseen olevan peltos. Yleiskartan kiintopisteestä A(z685) vedettiin kaivusten eikä kaivusalueelle kiintopiste, jonka kokonaisdeksi tuli z 632. Tähän lukiamaan ovat kertoisissa olevat luvut sidottu.

Kaivausalueen topografiaa


Kaivausalue sijaitsee Päkkiojan viereessä, joka erottaa toisistaan kaksi peltoa ns Kotopellon ja Keskitienpellon. Päkkioja virtaa kaivausalueen itäpuolella pohjoisesta etelään ja kääntyy jyrkässä kulmassa lähes itälänsisuuntaiseksi kaivausalueen kaakkoisnurkan vieressä, ja ohittaa kaivausalueen sen eteläpuolelta. Päkkioja on kesäisin melkein kuivunut, mutta sen törmät ovat korkeat: Kaivausalueen itäpuolella ojan törmät ovat jyrkät lähes V-muotoiset, kun taas ojan ala- ja yläjuoksulla sen uoma on loivarinteisempi ja paikoitellen leveämpi.

Kaivausaluee sijaitsee Päkkiojaan nähden siten, että kaivausalueen korkein kohta on alueen luoteisnurkassa, josta rinne viettää ojaan päin, mutta muuttuu kaivausalueen etelä- ja osittain itäosassa lähes tasaisaksi maaksi (pintavaaituskartta).

Kaivausalueen lounais- ja länsipuolella maa laskeutuu melko jyrkästi länteen ja lounaaseen. Isojokea ja osaksi Päkkiojaa päin. Viiden metrin käyrä kulkee kaivausalueen eteläosan kautta.

Kaivausalueella oli suurin maanpinnan korkeus 552 ja matalin 485.

Pintavaasitus



2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Kaivauksen kulku

Kaivausalue ruudutettiin 2x2m ruutuihin. Pintamaa poistettiin lapiolla ja seulottiinn: Varsinainen kaivaus suoritettiin lastoilla. Aluksi avattiin 196m^2 ja kaivauksen jatkuessa aluetta laajennettiin lisää 45m^2 . Tämän lisäksi poistettiinpintamaa 16m^2 :n alueelta, jolloin välittömästi tavattiin nyrkinkokoisten kivien muodostama kiveys, jonka rajat kartoitettiin, mutta joka jäetettiin ajanpuutteen vuoksi koske-mattomaksi ja peitettiin.

Ruudut, joissa voitiin erottaa toisistaan kaksi pääallekkäistä kerrosta (I ja II): 12/-8--16, 14/-12--20, 16/-12--20, 18/-14, 10/-16
(osaks) Ruudut, joissa kerrokset I ja II vahvasti sekoittuneet:


10/-8--18, 12/-18

Ruudut, joissa kerros I välittömästi jatkuu, mutta kerros II ei voi havaita: 16/-16 (osaksi) 16/-18 (osaksi), 18/-14 (osaksi)
18/-16, 18/-17

Ruudut, joissa selvä kerrostuma, mutta joiden ei tarvitse (kerrostumajatkuvuuden puolesta) välittömästi liittyä I tai II kerrokseen:
2/-16--20, 16/+2, 16/+2-0

Ruudut, jotka olivat jokseenkin puhtaita: loput kaivetuista

Vasitus pintamaan poiston jälkeen



2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Kerrokset

Pintamaa

Pintamaassa voitiin jo havaita jonkin verran mämmiuseroja: linjojen y-6 - -20 välisellä alueella maa oli selvästi tummempaa kuin muualla. Linjan y-20 eteläpuolella vaikutti alue jo pintamaassa puhtaalta. Alueella x+2/y-12- -20 oli havaittavissa selvästi kliininkiä. Kaivausalueen keskiosissa oli hieman tiilenporoa, muualla tuskin lainkaan. (massatavaran levintä kts s

Hiiltä tai havaittavasti nokipitoista aluetta ei pintamaassa voinut havaita.

I-kerros

I-kerros on jaettu kahteen vertailukerrokseen: Ia ja Ib. Veratailukerros Ia:n pohjalukemät (ja samalla siis Ib:n alku):

140 150	-6
145 152	-8
150 155	-10
152 159 165 167 161	
152 159 160 165 163	-12
154 161 164 161 160	-14
161 161 159 160	-16
158 162 165	-18
160 160 167	-20

I-kerroksessa paljastui rakennuksen jäähnös. Rakennus oli itä-länsisuuntainen. Länsipuolella sitä rajoitti nyrkinkokoisista kivistä tehty kiveys (kivijalka), joka oli eteläpäästään melko hajanainen. Tässä kiveyksessä oli ruudussa +10/-16 länteen pään ulkoneva suorakaiteen muotoinen uloke 80x40 cm. Kivijalan pituus havaittavalta osaltaan n 5,5m.

Rakennuksen itäosassa oli pienien kivien ja tiilimurskan muodostama kiveys, joka oli rajoiltaan jokseenkin selvä, vaikka vaikuttukin myllättyltä. Kiveyksen länsi- ja eteläosassa oli havaittiin maatuneita puita eri tasoissa (puut olivat nimenomaan maatuneita, eikä näin ollen absoluuttisen pituisia tai levyisiä: kartoissa niiden rajat ovat ne rajat, jotka maaastossa voitiin havaita). Pienien kivien ja tiilimurskan muodostaman kiveyksem alta sen itäreunalla paljastui isojen kivien muodostama vahva kiveys (kivijalka). Rakennuksen lounaisnurkassa paljastui tulisijan pohja, joka muodostui lähes neliömäisestä 1,5x1,7m osasta sekä siihen kiinteästi ja välittömästi liittyvästä 0,8x0,5 metrin jatkeesta.

Ruuduissa +12/-12 ja +14/-12 havaittiin palaneita jyviä ja ruskeaa hienoa ainetta: palanutta olkea? Molemmat jyväkasat olivat tarkkarajaisia: toinen jokseenkin viljavakan muotoinen, toinen maistutti levinnyttä viljasäkkiä.

Rakennuksen pohjois- sekä eteläosassa ei ollut havaittavissa mitään selviä rakennuksen rajoja (kivijalkaa tms).


II-kerros

Maa on vahvasti mustaa, palanutta, noki- ja hiilipitoista. Ruuduissa +12-+16/-10- -14 voidaan havaita ~~kyproksen~~ yleisestä noki-hiilipitoisesta maasta erottuvia melko selvärajaisia palanaiden puiden jäänöksiä. Havaitaan myös, että kerroksessa esiintyvät hajanaiset kiveykset seuraavat näitä palaneiden puiden jäänöksiä.


Ruudussa +10/-16 paljastui suora ~~gaiteen~~ muotoinen kuoppa, jossa oli hajanainen kivikehä n 60x40 cm. Kivikehän sisäpuolla sen pohjoisreunalla oli palanutta puuta. Kehän länsireunalla sekä ulkopuolla (kuitenkin siis kuopassa) oli 240 g luuta, joka ei ollut palanutta. Kuopassa oleva maa oli samanlaista nokipitoista kuin muuallakin II:ssa kerroksessa.

II-kerroksen tasokartassa elevat rautakuona-alueet olivat tselvärajaisia, niiden lisäksi rautakuonaa oli hajallaan jokseenkin koko alueella (kts massatavarran levintä).

Ib/II väliset vaaitusluvut



Väistus keiveukseen jälkeen



Alue 2/-20--12

Pintamaassa jo havaittiin ruuduissa +2/-20--16 palanutta savitiivistettä. Maata poistetessa paljastui selvärajainen saveus (kiinteäksi kovaksi tam-pattu yhtenäinen saveus), jonka paksuus vaihteli 5 cm ja 18 cm välillä. Saveus jatkui länessä ja etelässä kaivausalueen ulkopuolelle. Saveuksen pohjoisreunalla, erityisen runsaasti koillisnurkassa, sekä lähes koko itäreunan pituudella havaittiin palanutta savitiivistettä. Saveuksessa oli myös palaneiden puiden jäänöksiä. Keskellä saveusta oli nyrkinkokoisten kivien muodostama kiveys; saveuksen pohjososassa oli jonkin verran hajallaan olevia kiviä. Välittömästi saveuksen alta alkoi puhdas maa.

Ruuduissa +16/+2 ja +18/0-+2 havaittiin noin 25 cm paksuinen tumman maan kerrostuma, jossa ei ollut hiiltä eikä nokea; kerroksen alla ei myöskään havaittu palokerrostoa.

Kaivettujen ruutujen tarkistamiseksi tehtiin jokaiseen ruutuun noin 80cm syvyinen kuoppa kaivausen jälkeen. Missään tarkisuopassa ei havaittu jälkiä minkäänlaisista kerrostumista: vain puhdasta hietaa.

Turussa 30.3.1976

M. Pihlaja

Luuta	määräät grammoina	
Ruutu	pintamaa	kerrostuma
+8/-16	-	220
+10/-12	-	50
+10/-14	-	230
+10/-16	60	510 (+240 II)
+10/-18	-	250
+12/-18	-	450
+16/+2	-	5
+18/+2	-	560

Ruutu	pinta	Ia	Ib	II
+12/-8	-	10	40	-
+12/-12	-	-	35	-
+12/-14	-	50	250	-
+12/-16	-	-	210	30
+14/-12	-	55	190	-
+14/-14	-	30	770	-
+14/-16	-	10	530	-
+14/-18	-	5	350	-
+14/-18	-	-	50	-
+16/-12	-	-	120	-
+16/-14	-	-	870	-
+16/-16	-	5	320	-
+16/-18	-	20	130	-
+18/-14	20	-	750	-
+18/-16	-	-	210	
+18/-17	-	-	10	

Piitä	määräät grammoina	
Ruutu	pintamaa	kerrostuma
+8/-22	5	-
+8/-26	5	-
+10/-8	3	-
+10/-10	-	6
+10/-12	-	3
+10/-14	5	6
+10/-16	-	33
+10/-26	5	-
+12/-18	3	3
+12/-20	-	5
+12/-22	-	5
+12/-26	5	-
+14/-2	10	-
+16/-6	3	-
+18/+2	-	3

Ruutu	pinta	Ia	Ib	II
+12/-10	-	-	10	-
+12/-12	-	-	20	-
+12/-14	-	-	10	-
+12/-16	10	30	55	-
+14/-12	-	-	10	-
+14/-16	10	10	-	-
+14/-18	-	-	10	-
+14/-20	5	-	-	-
+16/-12	-	5	22	-
+18/-14	-	-	20	-
+18/-16	-	-	10	
+18/-17	-	-	18	

Kuonaa	määrität grammoina		
Ruutu	pintamaa	kerrostuma	
+10/-10	-	340	
+10/-12	-	300	
+10/-16	-	300	
+10/-18	1550	150	
+10/-24	-	280	
+12/-18	-	1750	

Ruutu	pinta	Ia	Ib	II
+12/-8	-	-	-	1100
+12/-10	150	60	-	1600
+12/-12	-	-	850	2480
+12/-14	-	250	1220	1940
+12/-16	-	-	760	1920
+14/-12	50	-	-	2250
+14/-14	-	-	-	2950
+14/-16	-	-	-	250
+14/-18	-	-	-	4550
+14/-20	-	-	-	800
+16/-14	-	-	-	2800
+18/-14	-	-	-	610

Savitiivistettä

määrit grammoina

Ruutu

pintamaaa

kerrostuma

+2/-16 250 9750

+2/-18 310 6850

+2/-20 210 510

Ruutu	pinta	Ia	Ib	II
+12/-12	-	-	70	-
+12/-14	-	-	280	-
+12/-16	-	-	30	-
+14/-12	-	-	30	-
+14/-18	-	-	450	-
+16/-14	-	-	1550	-
+16/-16	-	-	3250	-
+16/-18	-	-	40	-
+18/-14	-	-	1660	-
+18/-16	-	-	5700	-
+18/-17	-	-	220	

Tiilimitat

I kerros (Ib)

Ruutu

+16/-16	? x 12,5 x 8
	? x 12 x 7,5
	? x 12 x 8,5
	? x 13 x 8
	? x 15 x 8,5
+18/-16	? x 13 x 8
	? x 14 x 7,5

Kalkkikiveä ruutu	määräät grammoina II
+12/-12	250
+14/-14	120
+14/-16	340
+16/-18	750

Liitteenä olevat kartat

Kartta 1	Yleiskartta	1:1000
Kartta 2	Kaaviokartta I-II kerroksista	1:200
Kartta 3	I kerros	1:20
Kartta 4	I kerros, kiveys,, taso 1	1:20
Kartta 5	I kerros, kiveys, taso 2	1:20
Kartta 6	I kerros, kiveys, taso 3	1:20
Kartta 7	I kerros, kiveys, taso 4	1:20
Kartta 8	I kerros, pikkukiveyksen alla oleva kivijalka	1:20
Kartta 9	I kerroksen tulisija	1:20
Kartta 10	II kerros	1:20
Kartta 11	Kartta ruuduista +2/-20 - -14	1:20
Kartta 12	Kaivamaton kiveys, rajat	1:20

Löydöt on luetteloitu Satakunnan Museoon numerolla 18094

Ruutu +2/-16

1. Veitsen(?) kahva

luuta, koristeltu

katkelma, suurinpituus 4,1, leveys 1,4, paksuus 0,8

x +3,21 y -15,53 z 146

Ruutu +8/-10

2. Keramiikkaa

punasaviastian reunapala

ulkopinta lohjennut, sisäpinnalla ruskea lasitus

koko n 2x2

pintalöytö

Ruutu +8/-14

3. Rautaneula

x +8,91/ y -12,62 z 143

4. Rautaneula

x +9,95 y -12,51 z 145

Ruutu +8/-16

5. Rautaneula

pintalöytö

Ruutu +8/-18

6. Keramiikkaa

kylkipala, savi kermanvärisen kova

seinämän suurin paksuus 0,4, palasen koko n 3,5x2

pintalöytö

7. Rautaneula

x +9,05 y -16,03 z 153

8. Rautaneula

x +9,85 y -16,90 z 152

9. Rautanula

x +9,27 y -17,20

Ruutu +8/-20

10. Keramiikkaa

punasaviastian kylkipala, sisäpuolla punaisenruskeaa lasitus
 suurin seinän mukaan paksuus 0,6, koko n2,5x2,5 --
 pintalöytö

Ruutu +8/-26

11. Hevosenkenkäaula

pintalöytö

12. Rautanula

pintalöytö

13. Rautanula

pintalöytö

14. Rautanula

pintalöytö

Ruutu +10/-8

15. Hevosenkenkäaula

x +10,10 y -6,18 z140

16. Hevosenkenkäaula

x +10,25 y -7,54 z 139

Ruutu +10/-10

17. Putkilukon? osa

rautaa

x +10,70 y -9,88 z 152

18. Veitsen katkelma

rautas, suurin pituus 5,4, leveys 1,9

x +10,93 y -8,80 z 140

19. Katkelma, reuteri

pituus 6,4, poikkileikkaus suorakulmio 0,7x0,5

x +11,55 y -9,25 z 150

20. Katkelma, reuteri

20.Katkelma, rautas

pituus 5,0, poikkileikkaus neliö 0,6x0,6

x +10,52 y -10,00 z151

21.Katkelma, rautas

pituus 2,9, suurin leveys 1,2, paksuus 0,7

x +10,30 y -9,88 z 150

22.Katkelma, rautaa

pituus 3,2, poikkileikkaus neliö 0,4x0,4

x +10,12 y -9,95 z 151

23.Katkelma, rautas

toinen pää terävä, toinen toinen taipunut, poikkileikkaus suo-
rakaide suurimmillaan 0,5x1,1, pituus 4,2

x +10,33 y-9,62 z 149

24.Hevosenkenkäaula

x +10,53 y -8,16 z139

25.Hevosenkenkäaula

x +10,26 y -9,53 z153

26.Hevosenkenkäaula

x +10,36 y -9,80 z 145

27.Hevosenkenkäaula

x +10,70 y -9,58 z143

28,Rautanaula

x 10,75 y -8,43 z 139

29.Rautanaula

x +10,80 y -9,98 z 140

30.Rautanaula

x+10,21 y -9,75 z149

31.Rautanaula

x +10,37 y -8,27 z 143

32.Rautanaula

x +10,47 y -10,00 z 143

33.Rautanaula

33.Rautanaula

x +11,30 y -10,00 z 151

34.Rautanaula

x +11,40 y -10,00 z 148

Ruutu +10/-12

35.Putkilukko

rautaa, palanut

x +11,10 y -10,66 z164

36.Katkelma, rautaa

levymäinen, koko n2,5x2,5, paksuus 0,3

37.Katkelma, rautaa

pituus 2,4, poikkileikkaus suorakaide suurimmillaan 0,5x0,3

kapenee

x +10,40 y -10,80 z 169

38.Jäähokki

x +10,82 y -11,60 z164

39.Hevosenkenkäneula

x +11,60 y -11,95 z 158

40.Rautanaula

x +11,92 y -10,82 z 147

41.Rautanaula

x +11,69 y -12,00 z160

Ruutu +10/-14

42.Keramiikkas

savi kermanvärisen, kova, kylkipale

palasen koko n 3x3,5, paksuus 0,4-0,5

x +11,20 y -12,40 z144

43.Keramiikkas

punaisviastien kylkipale, sisipuolla ruskea lösitus

palasen koko n 1,5x3,5, seinän paksuus 0,6

x +10,20 y -13,21 z 157

44.Rautalevyn katkelma

keskellä reikä, palasen koko n4x3, paksuus 0,3

x +11,31 y -13,64 z 158

44.Rautalevyn katkelma

koko n 3,5x1,5, paksuus 0,2

x +10,13 y =12,19 z 158

45.Pura ?

rautaa, pituus 7,2, poikkileikkauks neliö 0,8x0,8, terävä kärki,

litistynyt kanta

x +10,47 y -13,93 z 167

46.Katkelma, rautaa

palasen koko n 3x2, paksuus 0,6-0,9

x +11,35 y -13,96 z161

47.Naulan varren ? katkelma

x +10,22 y -13,62 z155

48.Naulan varren? katkelma

x+11,50 y -13,73 z 158

49.Rautaniitti

x +11,08 y -13,15 z 157

50.Rautaniitti

x +11,69 y -13,38 z 156

51.Hevosenkänaula

x +10,23 y -13,69 z 160

52.Rautanaula

x +10,87 y -13,86 z 166

53.Rautanaula

x +10,11 y -12,62 z 173

54.Rautanaula

x +10,72 y -13,65 z152

55.Rautanaula

x + 10,50 y -13,87 z 150

56.Rautansulan tai niitin kanta

x +10,05 y -13,82 z 166

57.Rautansula

x +11,80 y -13,60 z 155

58.Rautansula

x +11,11 y -13,07 z 157

59.Rautanaula

x +11,35 y -13,20 z 156

60.Rautanaula

x +11,32 y -13,24 z 155

61.Rautanaula

x +11,50 y -13,40 z 157

62.Rautanaula

x +11,32 y -13,45 z 157

Ruutu +10/-16

63.Keramiikkas

kylkipala, savi harmaa, kova, ulkopinnalla ruskea lasitus,
palasen koko n 2,5x1,5, seinämän paksuus 0,5
pintamaa

64.Keramiikkas

punasaviastien kylkipala, ulkopinta lohjennut, sisäpinnalla
ruskea lasitus, palasen koko n 2,5x2
pintamaa

65.Rautanaula

pintamaa

66.Keramiikkas

kädensijan kappale, savi kermonvärisen kova

x +11,34 y -15,02 z 155

67.Keramiikkas

kylkipala, savi kermonvärisen kova, palasen koko n 2,5x2,
seinämän paksuus 0,4-0,7

x +11,78 y -15,56 z 162

68.Keramiikkaa

reunapala, pinta lohjennut, savi ruskea huokoinen, palasen koko n 2,5x2,5

x +11,18 y -15,92 z176

69.Keramiikkaa

kylkipala, savi valkeaa, lasitus ulkopinnalla kirkas sinertävä, sisäpinnalla lasitus sinertävä

x +11,87 y -14,52 z162

70.Keramiikkaa

kylkipala, savi valkeaa, lasitus ulkopinnalla kirkas sinertävä, lasitus sisäpinnalla sinertävä

liittyy suoraan numeroon 69, palasten yhteen koko n 1x1,5, seinämän paksuus 0,6

x +10,06 y -14,14 z 163

71.Keramiikkaa

reunapala, pinta lohjennut, savi valkeaa, lasitus keltainen, palasen koko n 1x3,5

x +11,70 y -14,73 z 163

72.Keramiikkaa

reunapala, ^hlojennut, savi valkeaa, lasitus keltainen, liittyy suoraan numeroon 71

x +11,66 y -14,58 z164

73.Keramiikkaa

pyamasavista, kantena kappaleena, jotka liittyvät suoraan toisiinsa, sisäpinnalla punaisenruskea lasitus, palasten yhteen koko n 3x2, ulkopinta lohjennut

x +10,11 y -14,75 z145

74.Keramiikkaa

punasavista kylkipala, ruskea lasitus sisäpinnalla, palasen koko n 2x2, seinämän paksuus 0,3

x +10,11 y -14,75 z145

75.Keramiikkaa

punasavipaden kädensija katkennut, sisäpinnalle ruskea lasitus
 x +11,93 y -14,05 z162

76.Keramiikkaa

punasaviestian jalka katkennut
 x+11,66 y -15,15 z 154

77.Keramiikkaa

punasaviastian reunan kappale, lasitus ruskea
 x +11,78 y -15,03 z 155

78.Pronssilevyn kappale

leikkausjätte?, palasen koko n 1,5x2,5
 x +11,72 y -14,99 z 172

79.Veitsi ?

reutaa, palanut, litteä, pittuus 14,5, leveys 1,2-0,8, paksuus 0,1-0,1
 terävä kärki
 x +11,90 y -15,80 z 163

80.Katkelma, rautaa

pituus 4,3, poikkileikkaus suorakaide 0,9x0,5 suurimmillaan
 x+11,23 y -15,41 z 154

81.Katkelma, rautaa

pituus 5,7, terävä kärki, poikkileikkaus suorakaide suurimmillaan
 1,0x0,3
 x +11,46 y -15,36 z 155

82.Katkelma, rautaa

levymäinen, toinen pilvi pyöristetty, pituus 3,6, poikkileikkaus
 suorakaide 2,4x0,2
 x +11,48 y -15,40 z 153

83.Katkelma, rautaa

levymäinen, toinen pilvi pyöristetty, pituus n5, poikkileikkaus 1,4x0,
 x+11,88 y -14,16 z 163

84.Katkelma, rautaa

pituus 5,6, poikkileikkaus suoraksite suurimmillaan 0,7x0,3
 x +10,49 y -15,57 z 174

85.Katkelma, rautaa

pituus 6,6, poikkileikkaus neliö suurimmillaan 0,7x0,7
 terävä kärki
 x +11,78 y -14,80 z 153

86.Katkelma, rautaa

koko n 3,5x1, litteä paksuus 0,3
 x +10,71 y -15,16 z 183

87.Katkelma, rautaa

astian korvan katkelma?
 x+10,76 y -15,26 z 155

88.Rautaharkko?

n 7x4,5x2
 x +11,69 y -14,13 z 162

89.Hevosenkenkäaula

x +11,31 y -15,44 z 155

90.Hevosenkenkäaula

x +11,36 y -15,34 z 155

91.Hevosehkenkäaula

x +11,92 y -14,81 z 147

92.Hevosenkenkäaula

x +10,45 y -15,42 z 157

93.Hevosenkenkäaula?

x +10,46 y -15,90 z 164

94.Rautaula

x +10,92 y -15,72 z 164

95.Rautanaula

x +10,82 y -15,76 z 176

96.Rautanaula

x +10,26 y -15,50 z169

97.Rautanaula

x +10,56 y -15,62 z 160

98.Rautanaula

x +10,36 y -15,99 z 166

99.Rautanaula

x +11,75 y -14,15 z 173

100.Rautanaula

x +11,90 y -14,31 z 163

101.Rautanaula

x +11,00 y -15,15 z159

102.Rautanaula

x +11,60 y-15,95 z165

103.Rautanaula

x+11,72 y-15,90 z 164

104.Rautanaula

x+11,34 y-15,64 z 160

105.Rautanaula

x+11,55 y-15,43 z 162

106.Hioinkivi

katkelma, pituus n 10, leveys 3,3, paksuus 0,4

x +10,75 y -15,47 z 165

Ruumu +10/-18

107.Rautanaula

pintamaa

108.Rautanaula

pintamaa

109.Pronssilevyn katkelma

koko n 1x1

x +11,96 y -17,41 z 157

110.Katkelma,rautaa

toinen pää pyöreä,litteä,pituus 5,6

x +11,75 y -16,42 z 157

111.Katkelma,rautaa

toinen pää pyöristetty,pituus 4,8,leveys suurimmillaan 1,2

x+11,32 y -17,48 z 177

112.Katkelma,rautaa

vähintynyt,pituus n 3,5,poikkileikkaus suorakaide suurimmillaan
0,6x0,4

x+11,90 y-17,65 z 163

113.Katkelma,rautaa

toinen pää pyöristetty,koko n3x1,5,paksuus 0,3

x+11,90 y -17,65 z 163

114.Katkelma,rautaa

pituus 2,9,poikkileikkaus suorakaide suurimmillaan 0,6x0,5

terävä kärki

x+11,99 y-17,13 z 161

115.Katkelma,rautaa

pituus 5,6,poikkileikkaus kolmio,jonka korkeus ^{suurimmillaan}nt,^{suurin}
leveys 17

x +11,55 y -17,54 z 174

116.Hevosenkänsula

x+11,53 y-17,75 z 164

117.Rautansula

x +11,87 y-17,74 z 163

118.Rautansula

x +11,81 y -17,05 z 162

119.Rautansula

x+11,28 y-17,54 z 150

120.Rautansula

x+11,63 y-17,40 z 160

121.Rautansula

x+11,72 y-17,57 z 174

Ruutu +10/-24

122.Keramiikkaa

punasaviaastian reunapala, ulkopinta lohjennut, sisäpinnalla lasitus vihreät ja keltaiset raidat, palasen koko n 1,5x2 pintamaa

Ruutu +10/-26

123.Rautansula

pintamaa

Ruutu +12/-6

124.Rautansula

x+12,03 y-4,51 z 140

Ruutu +12/-8

125.Lasia

läpikuultava maitomainen pinta, palasen koko n 2x1,5

x+12,79 y-7,02 z 150 Ia

126.Rautspadan?reunapala

palan kok n 4x4, seinämän paksuus 0,4

x+13,13 y -6,33 z 149 Ia

127.Liitupiipun varren pala

x+1210 y-6,95 z 146 Ia

128.Keramiikkaa

kylki-pohjapala, sevi harmes kov, ulkopinnalla ruskea lasitus

x+12,92 y-6,91 z 159 Ib

129.Katkelma,rnutaa

toinen pali pyöristetty, pituus 3,5, leveys 1,8, paksuus 0,5

x+12,30 y-6,61 z 156 Ib

130.Rautaniitti ?

x+12,92 y-6,91 z 159 Ib

131.Keramiikkas

kylkipala, savi kermanvärisen kova, palasen koko n 3x2,5, seinä
mén paksuus 0,5-0,6

x+12,28 y-7,48 z 165 II

132.Pronssinen soljen ? neula

x+12,22 y-6,79 z 163 II

133.Pronssilevyn kappale, jossa kiinni pronssinen niitin kanta
palasen koko n 1x1

x+12,71 y-7,79 z 171 II

134.Katkelma, rautaa

koko n 2,5x2,5x1

x+12,63 y-6,60 z 164 II

135.Katkelma, rautaa

pituus 7,3, poikkileikkaus suorakeide suurimmillaan 0,7x0,3

x+12,56 y-6,94 z 165 II

136.Katkelma, rautaa

pituus 11,2, poikkileikkaus suorakcide

x+12,51 y-6,59 z 164 II

137.Katkelma, rautaa

kourumainen, pituus 5,7, leveys suurimmillaan 2,3

x+12,59 y-6,56 z 160 II

138.Rautemöhkäle

pahoin palanut, koko n 5x5x4,5x2

x+12,91 y-6,66 z 160 II

139.Katkelma, rautaa

pituus 5,3, poikkileikkaus neliö suurimmillaan 1,2x1,2

x+12,07 y-6,97 z 160 II

140.Katkelma, rautaa

pituus 3,2, poikkileikkaus suorakaide suurimmillaan 0,7x0,3
 x+12,80 y-6,70 z167 II

141.Rautaniitti

x+12,36 y-7,24 z 160 II

142.Katkelma rautalevyä

palasen kok n 4,5x3,5, paksuus 0,4
 12,01 y-7,47 z 165 II

143.Katkelma, rautaa

pituus n 5, poikkileikkaus suorakaide
 x+13,99 y-7,83 z 164 II

144.Katkelma, rautaa

x+12,57 y-7,51 z 162 II

145.Katkelma, rautaa

x+12,61 y-7,52 z 161 II

146.Katkelma, rautaa

pituus 3,3, suurin leveys 1,5, paksuus 0,2
 x+12,50 y-7,80 z 183 II

147.Katkelma, rautanaulan varsi?

pituus 4,6

x+12,07 y -7,58 z 178 II

148.Hevosenkenkänaula

x+12,76 y-7,80 z 174 II

149.Hevosenkenkänaula

x+13,13 y-6,52 z 164 II

150.Hevosenkenkänaula

x+12,59 y-6,70 z z164 II

151.Rautaniitin tai neulen kanta

x+12,84 y-6,78 z 166 II

152.Kuparinaula

x+12,38 y-7,11 z165 II

153.Rautanaula

x+12,04 y-7,40 z 165 II

154.Rautanaula

x+12,16 y-6,83 z 162 II

155.Rautanaula

x+12,91 y-6,73 z 169 II

156.Rautanaula

x+12,44 y-6,64 z 165 II

157.Rautanaula

x+12,93 y-6,70 z 169 II

158.Rautanaula

x+12,35 y-7,00 z 164 II

159.Rautanaula

x+13,02 y-6,52 z 165 II

160.Rautanaula

x+12,16 y-6,77 z 170 II

161.Rautanaula

x+12,68 y-6,93 z 166 II

162.Rautanaula

x+12,15 y-7,83 z 175 II

163.Rautanaula

x+12,91 y-7,80 z 173 II

Ruutu +12/-10

164.Katkelma, rautan

n 8x4, paksuus n 1,5

x+12,86 y-8,16 z 150 Ia

165.Hevosenkenkänula

x+12,80 y-8,20 z 142 Ia

165. Hevosenkenkäncula

x+13,08 y-9,02 z 153 Ib

167. Veitsi

katkelma, reutaa, pituus n 3, suurin leveys 1,6

x+12,83 y-8,63 z 153 Ib

168. Sinkilä

x +13,63 y-8,25 z 155 Ib

169. Rautalevyn pala

palasen koko n 2x2,5

x+12,66 y-8,15 z 155 Ib

170. Katkelma, reutaa

pituus n 4, poikkileikkaus suorakaide

x+13,60 y-8,46 z 153 Ib

171. Katkelma, reutaa

pituus n 6, poikkileikkaus neliö

x+13,29 y -8,26 z 152 Ib

172. Katkelma, reutaa

levymäinen, koko n 3x4,5

x+12,89 y-8,26 z 153 Ib

173. Rautapuikkko

molemmista päistä terävä, vähintynyt, pituus 6,9, poikkileikkaus ympyrä

x+12,59 y-8,46 z 155 Ib

174. Katkelma, reutaa

pituus n 6, poikkileikkaus suorakaide suurimmillaan 0,6x0,4

x+12,93 y-8,09 z 155 Ib

175. Rautencula

x+13,83 y-9,70 z 155 Ib

176. Rautenaula

x+12,93 y -8,27 z 153 Ib

177.Rautensula

x+12,90 y-8,59 z 152 Ib

178.Hioinkivi

x+12,81 y-8,90 z 154 Ib

179.Keramiikkas

kylkipala,savi harmaa,ulkopinta grafiitinmusta

x+12,50 y-8,34 z 158 Ib

180.Kuparipuikon palanen

kuusisärmäinen,pituus 1,8,paksuus 0,7-1,1

x+12,73 y-8,32 z 159 Ib

181.Neula?

rautaa,pituus 4,9

x+13,78 y-9,32 z 166 Ib

182.Katkelma,rautaa

levymäinen,koko n 4x4

x+13,57 y-9,46 z166 Ib

183.Kuusisakarainen tähdenmuotoinen rautalevy

x+13,15 y-8,61 z 163 Ib

184.Katkelma,rautaa

koko 2,7x1,5,paksuus 0,6

x+12,94 y-8,88 z 162 Ib

185.Katkelma,rautaa

koko n2,5x1,5

x+13,08 y-8,61 z 163 Ib

186.Katkelma,rautaa

koko 3,0x1,4,paksuus 0,3

x+13,29 y-9,24 z 163 Ib

187.Katkelma, rautaa

vääntynyt, pituus n 3, poikkileikkaus neliö 0,6x0,6

x+12,50 y-8,21 z 158 Ib

188.Katkelma, rautaa

levymäinen, koko n 2x2

x+13,69 y-9,03 z 158 Ib

189.Hevosenkenkäaula

x+12,53 y-9,30 z 159 Ib

190,Hevosenkenkäaula

x+13,80 y-9,07 z159 Ib

191.Keramiikkaa

kylkipala, savi harmaa, kova, palasen koko n₂x4, seinämän paksuus 0,3
 x+13,06 y-9,42 z 183 II

192.Keramiikkaa

korvan katkelma, savi kermanvärisen kova
 x+12,49 y-9,58 z 184 II

193.Kolme pronssilevyn palaste

yhteenen koko n 2x2
 x+13,17 y-9,19 z 183 II

194.Pronssilevyn kappale

koko n 1x1
 x+12,78 y-8,97 z 166 II

195.Pronssilevyn kappale

koko n2x1
 x+12,74 y -8,20 z 166 II

196.Pronssilevyn kappale

koko n 1x2
 x+12,40 y-8,46 z 169 II

197.Kaksi pronssilevyn kappaletta

yhteenen koko n 2x1
 x+12,88 y-8,65 z 168 II

198.Pronssilevyn kappale

levyssä kiinni kaksi pieniä niittiä, palasen koko n₂,5x1,5
 x+12,80 y-8,30 z 166 II

199.Kaksi toisisaan niitillä kiinni olevaa pronssilevyä

levyt pihallekkäin, koko n 2x2,5
 x+12,82 y-8,26 z 166 II

200.Viisi pieniä pronssilevyn katkelmaa

yhteenen koko n 2,5x2,5
 x+12,55 y-8,69 z 174 II

201.Pronnssilevyn kappale

nauhamainen, taivutettu U-muotoon
 x+13,11 y- 8,83 z 176 II

202.Neljä pronssilevyn kappaletta

yhteenen koko n 4x2
 x+12,40 y -8,62 z 174 II

203.Pronssilevyn kappale

palasen koko n1,5x1
 x+12,29 y-8,12 z 165 II

- 204.Pronssilevyn kappale
koko n 1,5x1
x+12,83 y-8,71 z 174 II
- 205.Pronssilevyn kappale
palasen koko n 1,5x1
x+12,06 y-8,75 z 172 II
- 206.Pronssilevyn kappale
palasen koko n 0,5x3
x+12,93 y- 8,75 z 174 II
- 207.Pronssilevyn kappale
taipunut kaksinkerroin,koko n 1,5x0,5
x+12,61 y-8,26 z 167 II
- 208.Pronssilevyn kappale
kahtena palana,koko n 1x1
x+12,69 y-8,20 z 166 II
- 209.Kaksi pronssilevyn kappaletta
yhteenen koko n 2x1,5
x+12,42 y-8,21 z 166 II
- 210.Katkelma,rautaa
pituus n 4,poikkileikkaus sormikäs
x+12,41 y-8,58 z 165 II
- 211.Katkelma,rautaa
naulankanta?litteä,soikionmuotoinen,koko n3x2,5
x+12,85 y-9,45 z 183 II
- 212.Katkelma,rautaa
litteä,3,7x1,3
x+12,25 y-9,33 z 182 II
- 213.Rautalevyn katkelma
palasen koko n 3,5x4
x+12,13 y-9,73 z 184 II
- 214.Rautalevyn kappale.
kahtena kappaleena,yhteenen koko n 4,5x3
x+13,72 y-8,97 z 166 II
- 215.Katkelma,rautaa
toinen pää pyöristetty,koko n 6,5x2,5
x+13,62 y-8,64 z 172 II
- 216.Katkelma,rautaa
pituus 4,8
x+12,35 y-8,71 z 173 II

217.Katkelma, rautaa

toinen pää pyöristetty, pituus 3,8, leveys 0,9-1,3
 x+12,23 y-8,44 z 171 II

218.Katkelma, rautaa

palasen koko n 3x1, paksuus 0,3
 x+12,34 y-8,74 z 174 II

219.Katkelma, rautaa

toinen pää taipunut, pituus 2,6, poikkileikkaus suorakaide
 x+12,34 y-8,74 z 174 II

220.Katkelma, rautaa

pituus n 2 poikkileikkaus suorakaide
 x+12,34 y-8,74 z 174 II

221.Rautalevyn kappale

palasen koko n 2,5x1,5
 x+13,10 y-8,41 z 169 II

222.Katkelma, rautaa

pituus 5,7, poikkileikkaus suorakaide
 x+13,02 y-8,51 z 170 II

223.Katkelma, rautaa

palasen koko n 2x3,5, poikkileikkaus kolmion muotoinen
 x+12,00 y-8,59 z 169 II

224.Katkelma, rautaa

kahtena kappaleena, lenkille taiutettu
 x+12,94 y-8,10 z 169 II

225.Katkelma, rautaa

palasen koko n 3,5x1, litteä
 x+12,45 y-8,45 z 165 II

226.Naulen varren katkelma?

x+13,12 y-8,55 z 169 II

227.Katkelma, rautaa

toinen pää pyöristetty, pituus 11,4, leveys suurimmillaan 2,3
 x+13,14 y-8,62 z 169 II

228.Rautalevyn kappale

palasen koko n 3x1,5
 x+12,89 y-8,91 z 169 II

229.Rautalevyn kappale

palasen koko n 5x2
 x+12,60 y-8,64 z 167 II

- 230.Katkela, rautaa
 palasen koko n 2x1, litteä
 x+12,39 y-8,37 z 168 II
- 231.Katkela, rautaa
 pituus 4,2, poikkileikkeus neliö suurimmillean 1,5x1,5
 x+12,67 y-8,63 z 172 II
- 232.Hevosenkenkäaula
 x+12,72 y-8,21 z 164 II
- 233.Rautanaulan kanta?
 x+13,00 y-8,55 z 168 II
- 234.Rautanaula
 x+13,24 y-8,24 z 164 II
- 235.Rautanaula
 x+12,87 y-8,63 z 172 II
- 236.Rautanaula
 x+13,06 y-8,50 z 165 II
- 237.Rautanaula
 x+12,71 y-8,72 z 167 II
- 238.Rautanaula
 x+12,65 y-8,66 z 174 II
- 239.Rautanaula
 x+13,40 y-9,57 z 173 II
- 240.Rautanaula
 x+12,21 y-8,63 z 174 II
- 241.Rautanaula
 x+13,23 y -8,93 z 175 II
- 242.Rautansula
 x+13,05 y -8,34 z 170 II
- 243.Rautanaula
 x+12,58 y-8,18 z 164 II
- 244.Rautanaula
 x+12,06 y-8,44 z 163 II
- 245.Rautansula
 x+13,75 y -8,45 z 161 II
- 246.Rautanaula
 x+13,48 y-8,90 z 168 II
- 247.Rautanaula
 x+12,93 y -9,15 z 169 II

- 248.Rautanaula
x+12,80 y -9,68 z 185 II
- 249.Rautanaula
x+12,92 y -9,62 z 181 II
- 250.Rautanaula
x+13,07 y-9,33 z 191 II
Ruutu +12/-12
- 251.Katkelma,rautaa
koko n 1x4,5,litteä
x+12,90 y-10,41 z 155 Ia
- 252.Katkelma,rautaa
pituus 6,9,poikkileikkaus neliö
x+13,60 y-10,70 z 153 Ia
- 253.Hevoskenenkänaula
x+13,82 y-11,90 z 155 I a
- 254.Rautanaula
x+13,32 y-11,32 z 150 I a
- 255.Rautanaula
x+12,50 y-11,24 z 157 I b
- 256.Rautanaula
x+13,02 y-10,20 z 156 Ib
- 257.Katkelma,rautaa
levymäinen,toisessa päässä reikä,pituus n 6,leveys n2
x+13,22 y-10,12 z 159 Ib II
- 258.Rautalevyn katkelma
toinen pää pyöristetty,koko n 7x2,5
x+13,38 y-10,29 z 156 Ib II
- 259.Katkelma,rautaa
taivutettu mutkalle,pituus n 5,poikkileikkaus suorakaide
x+12,21 y-10,11 z 157 Ib II
- 260.Katkelma,rautaa
levymäinen,koko n 3,5x2
x+12,50 y-10,78 z 157 Ib II
- 261.Katkelma,rautaa
pituus 3,2,poikkileikkaus suorakaide
x+13,00 y-11,13 z 158 Ib II
- 262.Katkelma,rautaa
toisesta päästä taipunut,pituus 6,7,poikkileikkaus suorakaide
x+13,83 y-10,10 z 160 Ib

263.Katkelma, rautaa

taipunut, pituus n 5, poikkileikkaus neliö
 x+12,20 y-10,03 z 157 Ib

264.Rautaneula?

pituus 6,0, poikkileikkaus neliö
 x+12,98 y-10,90 z 161 Ib

265.Rautanaulan varren katkelma?

pituus n5,5, poikkileikkaus neliö
 x+13,52 y-10,50 z 158 Ib

266.Rautalevyn kappale

palasen koko n 4x1,5
 x+12,47 y-11,11 z 168 Ib

267.Katkelma, rautaa

pituus 3,5, poikkileikkaus suoraksite
 x+12,47 y-11,47 z 176 Ib

268.Katkelma, rautaa

pituus n 5, poikkileikkaus suorakaid
 x+13,55 y-11,55 z 173 Ib

269.Kuparilevyn kappale

palasen koko n2,5x2,5
 x+12,42 y-11,35 z 174

270.Rautanaula

x+12,11 y-11,00 z167 Ib

271.Rautanaula

x+13,60 y-10,39 z 163 Ib

272.Rautanaula

x+13,66 y-11,60 z160 Ib

273.Rautanaula

x+12,47 y-10,55 z 168 Ib

274.Rautanaula

x+12,31 y-11,33 z 178 Ib

275.Rautansula

x+12,62 y-11,60 z 178 Ib

276.Keramiikkas

astian korvan katkelma, savi kermanväinen kova

x+13,22 y-10,83 z190 II

277.Katkelma,rautaa

pituus 4,5, poikkileikkaus neliö

x+12,57 y-11,11 z 191 II

278.Katkelma,rautaa

palasen koko n5x2,5x2

x+13,63 y-11,49 z 188 II

279.Hevosenkenkänsaula

x+12,91 y-10,92 z 190 II

280.Hevosenkenkänsaula

x+12,61 y-11,05 z 191 II

281.Rautaniitin kanta

x+12,88 y-11,07 z 190 II

282.Rautaniitti

x+12,44 y-10,97 z 191 II

Ruutu +12/-14

283.Rautansula

pintamaa

284.Rautansula

pintamaa

285.Katkelma,rautaa

pituus 4,1, poikkileikkaus neliö

x+13,15 y-12,14 z 161 Ia

286.Hevosenkenkänsaula

x+12,23 y-12,21 z150 Ia

287.Rautansula

x+12,02 y-13,14 z 157 Ia

288.Rautanauha

x+13,05 y-13,66 z 160 Ia

289.Rautanula

x+12,24 y-12,60 z 154 Ia

290.Rautanula

x+12,92 y-12,70 z 156 Ia

291.Rautanula

x+12,60 y-13,33 z 154 Ia

292.Rautanula

x+12,25 y-13,15 z 154 Ia

293.Katkelma,rautaa

toinen pää pyöreä,pituus 4,6,poikkileikkaus ympyrä

x+12,48 y-13,95 z168 Ib

294.Katkelma,rautaa

terävä kärki,toinen pää pyöreä,pituus 3,8

x+13,93 y-12,72 z 167 Ib

295.Katkelma,rautaa

pituus 3,0,poikkileikkaus suoraksite

x+12,48 y-12,18 z 161 Ib

296.Rautalevyn kappale

palasen koko n3,5x3

x+13,96 y-12,56 z 167 Ib

297.Rautanula

pituus 5,2,poikkileikkaus ympyrä

x+13,74 y-12,20 z 165 Ib

298.Katkelma,rautaa

kourumainen,pituus n 4

x+12,65 y-12,16 z 162 Ib

299.Katkelma, reutaa

toinen pää pyöristetty, pituus n 7,5, poikkileikkaus suoraksite
 x+13,68 y-12,06 z 158 Ib

300.Rautanaulan varren katkelma?

x+12,86 y-12,54 z 163 Ib

301Rautaniitti

x+13,61 y-12,71 z 165 Ib

302.Rautanaula

x+12,74 y-12,13 z 163 Ib

303.Keramiikka

kylkipala, savi harmaa kova, ulkopinta lohjennut, palasen koko
 1,2x1,5

x+13,00 y-13,77 z 169 Ib

304.Keramiikka

kylkipala, palasen koko n 7x6, seinämän paksuus 0,3
 savi kermanvärisen kova

x+13,70 y-12,49 z 184 II

305.Keramiikka

reunapala, savi kermanvärisen kova, palasen kok n3,5x4,5
 seinämän paksuus 0,4-0,3, liittyy suoraan no 304

x+12,64 y-13,90 z 188 II

306.Keramiikkas

reunapala, savi kermanvärinen kovä $n=1,5$, palasen koko
 $n3x2$, seinämän paksuus 0,3
 $x+12,71 \quad y-12,54 \quad z \ 183 \quad \text{II}$

307.Pronssinauhan katkelma

kolmena palasena, yhteenen pituus 2,8
 $x+13,74 \quad y-13,70 \quad z \ 192 \quad \text{II}$

308.Kaksi pronssilevyn kappaletta

yhteenen koko $n3,5x2$
 $x+13,08 \quad y-12,73 \quad z \ 190 \quad \text{II}$

309.Neljä pronssilevyn palasta

palasten yhteenen koko $n \ 4x4,5$
 $x+12,58 \quad y-13,07 \quad z \ 188 \quad \text{II}$

310.Neljä katkelmaa,pronssia

$x+12,58 \quad y-13,07 \quad z \ 188 \quad \text{II}$

311.Kaksi katkelmaa,pronssia

$x+12,58 \quad y-13,07 \quad z \ 188 \quad \text{II}$

312.Pronssilevyn katkelma

kaksinkerroin taivutettu, palasen koko $n \ 4x2$
 $x+12,85 \quad y-13,94 \quad z \ 191 \quad \text{II}$

313.Pronssilevy

pyöreä, halkaisija 1,2
 $x+12,43 \quad y-13,15 \quad z \ 186 \quad \text{II}$

314.Katkelma,pronssia

$x+13,63 \quad y-13,20 \quad z \ 175 \quad \text{II}$

315Sulanut pronssimöykky

paino 25 g
 $x+13,25 \quad y-12,61 \quad z \ 183 \quad \text{II}$

316.Pronssilevyn katkelma

kolmena palasena, yhteenen koko $n \ 3x1$
 $x+12,32 \quad y-13,98 \quad z \ 192 \quad \text{II}$

317.Fronssirengas

kolmena palasena,halkaisija 1,1

x+12,84 y-13,81 z 192 II

318.Kaksi pronssinauhen paleste

toinen suora,toinen mutkalle taipunut

x+12,73 y-13,97 z 189 II

319.Kuusi pronssilevyn katkelmaa

yhteenen koko n5x2

x+12,59 y-13,86 z 190 II

320.Pronssilevyn katkelma

palasen koko 1x1

x+13,67 y-13,96 z 189 II

321.Pronssilevyn katkelma

x+13,02 y-13,73 z 188 II

322.Katkelma,rautaa

levymäinen,palasen koko 0,5x2,8

x+12,61 y-13,99 z 186 II

323.Katkelma,rautaa

pituus 4,4,poikkileikkaus suorakaide

x+12,59 y-12,67 z 185 II

324.Katkelma,rautaa

toinen pää pyöristetty , pituus n 2,5,leveys suurimmillaan 1,7

x+13,17 y-10,93 z 178 II

325:Katkelma,rautaa

litteä,koko n 2,5x2,5

x+13,79 y-13,67 z 189 II

326.Katkelma,reutaa

pituus n 4,poikkileikkaus suorakaide

x+13,35 y-12,83 z 186 II

327.Katkelma, rautaa

pituus 4,7, terävä kärki, poikkileikkaus suorakaide
 x+13,32 y-10,86 z 189 II

328.Katkelma, rautaa

pituus 3,2, poikkileikkaus suorakaide
 x+12,67 y-12,65 z 179 II

329.Rautalevyn katkelma

palesen koko n 6x2
 x+13,46 y-14,00 z 197 II

330.Sinkilä

rautaa
 x+12,34 y-13,72 z 195 II

331.Veitsi

katkelma, rautaa, pituus 7,4
 x+12,05 y-12,28 z 172 II

332.Rautalevyn katkelma

toisessa päässä kaksi reikiä, pituus 10,4, leveys 2,8
 x+12,80 y-12,70 z 179 II

333.Katkelma, rautaa

pituus 7,6, poikkileikkaus suorakaide
 x+12,42 y-12,15 z 181 II

334.Katkelma, rautaa

pituus 5,2, poikkileikkaus suorakaide
 x+12,45 y-12,18 z 178 II

335.Katkelma, rautaa

terävä kärki, poikkileikkaus suorakaide, pituus 7,1
 x+12,02 y-13,65 z 193 II

336.Katkelma, rautaa

pituus n 3, poikkileikkaus suorakaide
 x+12,71 y-13,72 z 189 II

337.Rautakiila

pituus 9,6, poikkileikkaus suorakaide suurimmillaan 2,5x1,9
 x+13,74 y-12,72 z 182 II

338.Rautakiila

x+12,49 y-13,90 z 185 II

339.Katkelma, rautaa

pituus 3,5, poikkileikkaus suorakaide
 x+12,69 y-13,91 z 186 II

340.Rautalevyn kappale

palasen koko n2x1,5

x+12,04 y-13,75 z 192 II

341.Katkelma, rautaa

pituus 3,8, poikkileikkaus neliö
 x+13,19 y-13,04 z 185 II

342.Katkelma, rautaa

pituus n 3, poikkileikkaus suorakaide
 x+12,86 y-14,00 z 190 II

343.Katkelma, rautaa

toinen pää pyöristetty, pituus 4,3
 x+13,87 y-13,84 z 187 II

344.Katkelma, rautaa

pituus 3,5 , poikkileikkaus neliö
 x+13,52 y-13,91 z 186 II

345.Katkelma, rautaa

levymäinen, palasen koko n3x1,5
 x+13,94 y-12,94 z 183 II

346.Rautaveitsi

pituus 13,1, suurin leveys 1,7
 x+12,78 y-13,02 z 193 II

347.Kynttilänpidike

reutaa

x+12,09 y-12,57 z 182 II

348.Putkilukko

x+13,28 y-13,39 z 187 II

349.Katkelma, rautaa

taipunut, pituus n 7, poikkileikkaus suorakaide

x+12,58 y-13,56 z 194 II

350.Rautapuikko

pituus 8,4, poikkileikkaus suorakaide. Yerävän kärki

x+12,67 y-13,62 z 186 II

351.Katkelma, rautaa

pituus n 4, poikkileikkaus suorakaide

x+13,87 y-12,87 z 181 II

352.Katkelma, rautaa

pituus 7,3, poikkileikkaus neliö

x+12,76 y-13,82 z 187 II

353.Rautalevyn katkelma

palasen koko 12,8x1,9

x+13,49 y-13,52 z 187 II

354.Rautalevyn kappale

kaksinkerroin taipunut, palasen koko n 4,5x4,5

x+13,37 y-13,55 z 194 II

355.Rautansulan varren katkelma?

x+13,23 y-12,21 z 179 II

356.22 pienitä raudanpalasta

40x40 suuruiselta alueelta, jonka keskipiste

x+13,10 y-13,60 z 184-6 II

357.Hevosenkenkänsula

x+13,21 y-1363 z 186 II

358.Hevosenkenkängule

x+13,07 y-12,77 z 186 II

359. Hevosenkenkänaula

x+13,50 y-13,03 z 183 II

360. Hevosenkenkänaula

x+12,99 y-13,96 z 187 II

361. Hevosenkenkänaula

x+13,60 y-13,24 z 181 II

362. Hevosenkenkänaula

x+13,96 y-13,17 z 193 II

363. Hevosenkenkänaula

x+12,28 y-12,78 z 190 II

364. Hevosenkenkänaula

x+12,58 y-13,95 z 191 II

365. Rautaniitti

x+12,90 y-13,78 z 189 II

366. Rautaniitti

x+12,82 y-12,25 z 182 II

367. Rautaniitti

x+13,11 y-12,40 z 183 II

368. Rautaniitti

x+12,32 y-12,38 z 187 II

369. Rautaneula

+12,65 y-13,95 z 183 II

370. Rautaneula

x+13,22 y-13,74 z 185

371. Rautaneula

x+13,16 y-13,69 z 186 II

372. Rautaneula

x+13,48 y-13,55 z 186 II

373. Reutaneula

x+12,54 y-13,80 z 196 II

374.Rautanula

x+12,53 y -12,62 z 188 II

375.Rautanula

x+13,67 y-12,88 z 189 II

376.Rautanula

x+12,97 y-12,70 z 188 II

377.Rautanula

x+13,50 y-12,89 z 188 II

378.Rautanula

x+13,35 y-13,21 z 179 II

379.Rautanula

x+12,94 y-13,98 z 187 II

380.Rautanula

x+12,34 y-12,23 z 179 II

381.Rautanula

x+13,18 y-12,65 z 182 II

382.Rautanula

x+12,53 y-13,74 z 186 II

383.Rautanula

x+12,50 y-13,32 z 184 II

384.Rautanula

x+13,58 y-12,97 z 186 II

385.Rautanula

x+12,05 y-12,50 z 188 II

386.Rautanula

x+13,18 y-12,79 z 187 II

387.Rautanula

x+12,50 y-13,87 z186 II

388.Rautanula

x+12,68 y-13,42 z 185 II

389.Rautaneula

x+13,17 y-13,35 z 179 II

390.Hioinkivi

x+12,63 y-12,21 z 182 II

Ruutu +12/-16

391.Keramiikkaa

punasaviastian kylkipala, palasen koko n 4x2,5
pintamaa

392.Keramiikkas

kylkipala, savi harmaa kova, ulkopinnassa ruskea lasitus
pintamaa

393.Keramiikkas

kylkipala, valkeaa savi, sisäpinnalla keltainen lasitus
pintamaa

394.Lasi

väri sininen, palasen koko n 1x1,5
pintamaa

395.Pronssilevyn palanen

palasen kokon 1,5x1
pintamaa

396.Rautalevyn kappale

toinen pää pyöristetty, palasen koko n 5x1
pintamaa

397.Rautaneula

pintamaa

398.Keramiikkaa

kaltena kappaleena, punasaviastisesta
pintamaa

399.Lasia

vaalessivihreä laji, palasen koko n 2x2
x+13,66 y-14,14 z 160 Ia

400.Kuparilevy

levyssä kolme naulan? reikäät
 x+12,35 y-15,70 z 158 Ia

401.Katkelma,rautaa

a
 palsen koko n3,5x1x0,5
 x+13,84 y-16,00 z 159 Ia

402.Katkelma,rautaa

levymäinen,toinen pää pyöristetty,palasen koko n 3x2
 x+13,98 y-14,30 z 160 Ia

403.Hevosenkenkänaula

x+12,79 y-14,05 Ia

404.Rautanaula

x+13,01 y-14,26 z 160 Ia

405.Keramiikkaa

kylkipala,savi harmaa kova,ulkopinnassa ruskea lasitus
 palasen koko n2x2
 x+13,48 y-15,85 z 168 Ib

406.Katkelma,rautaa

pituus 11,6,poikileikkaus suorakaide,terävä kärki
 x+13,58 y-16,00 z 163 Ib

407.Katkelma,rautaa

toinen pää pyöristetty,levymäinen,koko n 7x1
 x+12,39 y-14,43 z 164 Ib

408.Katkelma,rautaa

vanteen?kappale ,kahtena kappaleena
 x+13,53 y-14,74 z 163 Ib

409.Hevosenkenkänaula?

x+12,06 y-15,51 z 166 Ib

410.Hevosenkenkänaula?

x+12,34 y-14,60 z 163 Ib

411. Hevosenkenkänsaula

x+12,29 y-14,55 z 163 Ib

412. Rautansula

x+12,34 y-14,60 z 163 Ib

413. Rautanaula

x+12,11 y-14,61 z 164 Ib

414. Rautanaula

x+12,24 y-15,60 z 165 Ib

415. Rautanaula

x+12,08 y-15,85 z 166 Ib

416. Keramikkaa

kylkipala, savi vaaleanruskea, ei lasitusta

palasen koko n 7x3,5, paksuus 1,0-1,4

x+13,75 y-14,29 z 163 II

417. Pronssilevyn katkelma

palasen koko n 1x2

x+13,78 y-15,59 z 185 II

418. Pronssinauhan kappale

pituus 3,5

x+13,47 y-15,79 z 184 II

419. Pronssilevyn kappale

palasen koko n 0,5x4

x+13,51 y-15,61 z 186 II

420. Pronssinauhan kappale

pituus n 1

x+13,52 y-15,88 z 183 II

421. Pronssiheuhankatkelma

pituus 2,2

x+13,61 y-15,93 z 182 II

422. Pronssilevyn kappale

x+13,40 y-15,83 z 182 II

423.Pronssilevyn suikale

x+13,83 y-15,78 z 185 II

424.Kuusi pronssilevyn katkelmaa

n 10x10 alueelta, jonka keskipiste

x+13,71 y-15,85 z 176 II

425.Pronssilevyn kappale

x+13,70 y-15,92 z 179 II

426.Pronssilevyn kappale

x+12,78 y-15,80 z 180 II

427.Rautalevyn katkelma

palasen koko n8,5x3,5

x+13,67 y-15,67 z 182 II

428.Rautalevyn kappale

palasen koko n4x2

x+13,52 y-15,88 z 180 II

429.Katkelma rautaa

levymäinen, koko n 4,5x2-3

x+13,75 y-15,50 z 186 II

430.Katkelma, rautaa

nsulan varren palanen? pituus n 4, poikkileikkaus neliö 0,5x0,5

x+13,36 y-15,96 z 180 II

431.Katkelma, rautaa

kaksi palasta

x+12,66 y-15,09 z 184 II

432.Katkelma, rautaa

toinen pää pyöristetty, levymäinen, palasen koko n4x1

x+13,15 y-17,15 z 185 II

433.Katkelma, rautaa

palasen koko 3,4x1,2, poikkileikkaus suoraksite

x+13,72 y-15,32 z 184 II

434.Katkelma, rautaa

levymäinen, palasen koko n4, 5x1,5
x+12,77 y-15,28 z 187 II

435.Katkelma, rautaa

pituus 5,5, poikkileikkaus neliö 0,5x0,5
x+13,84 y-14,58 z 182 II

436.Katkelma, rautaa

pituus 3,2, poikkileikkaus neliö 0,6x0,6
x+13,14 y-15,45 z 181 II

437.Katkelma, rautaa

levymäinen, koko 2,8x3,5
x+13,63 y-15,43 z 182 II

438.Katkelma, rautaa

koko 1,6x1,6, paksuus 1,2
x+13,65 y-15,44 z 183 II

439.Katkelma, rautaa

pituus 2,7, poikkileikkaus suorakaide
x+13,82 y-14,82 z 179 II

440.Hohtimien puolikas

rautaa, pituus 25,2
x+13,70 y-15,85 z 180 II

441.Katkelma, rautaa

pituus 5,9, poikkileikkaus suorakaide suurimmillaan 1,4x0,9
x+13,20 y-15,06 z 178 II

442.Katkelma, rautaa

osittain kaksinkerroin taivutettu reutalevyn kappale
x+13,38 y-15,72 z 179 II

443.Katkelma, rautaa

pituus 2,6, poikkileikkaus suorakaide
x+13,38 y-15,76 z 180 II

444.Rautalevyn kappale

palasen koko 3,3x1,3
x+13,87 y-15,86 z 179 II

445.Rautalevyn kappale

palasen koko 2x2
x+13,78 y-15,85 z 180 II

446.Katkelma,rautaa

vääntynyt,pituus n 5,poikkileikkaus suorakaide
x+13,37 y-14,72 z 181 II

447.Katkelma,rautaa

x+13,60 y-15,81 z181 II

448.Katkelma rautaa

x+13,65 y-15,87 z 182 II

449.Katkelma,rautaa

x+13,70 y-15,91 z 184 II

450.Katkelma,rautaa

levymäinen,toinen pää pyöristetty,peko n2,5x1,5
x+13,84 y-15,90 z 179 II

451.Rautalevy

molemmat päät pyöristetty,molemmissa pääissä neliönmuotoinen
reikä(naulan?reikä),pituus 13,0,leveys 2,0
x+12,01 y-15,01 z 178 II

452. Katkelma,rautaa

vääntynyt,pituus n3,poikkileikkaus neliö
x+13,60 y-15,81 z179 II

453.Hoikion muotoinen rautalevy

x+13,15 y-15,56 z 175 II

454.Katkelma,rautaa

lukon osa?
x+13,40 y-14,10 z 175 II

455.Katkelma, rautaa

pituus n5, poikkileikkaus suorakaide
x+12,45 y-15,74 z179 II

456.Rautalevyn kappale

palasen kokö 3,8x3,5
x+13,74 y-15,93 z 178 II

457.Katkelma, rautaa

pituus 5,2, poikkileikkaus neliö 1,2x1,2- 0,9x0,9
x+12,46 y-16,00 z179 II

458.Katkelma, rautaa

pituus 4,1
x+13,80 y-14,69 z 177 II

459.Katkelma, rautaa

x+13,34 y-14,31 z 175 II

460.Katkelma, rautaa

pituus 4,7, poikkileikkaus suorakaide
x+13,31 y-14,17 z 174 II

461.Katkelma, rautaa

pituus 5,7, poikkileikkaus suorakaide
x+13,85 y-14,23 z 176 II

462.Katkelma, rautaa

pituus 2,9, poikkileikkaus suorakaide
x+2,9, poikkileikkaus suorakaide
x+13,42 y-14,21 z175 II

463.Hevosenkenkäneula

x+13,39 y-15,59 z182 II

464.Hevosenkenkäneula

x+13,61 y-15,50 z 183

465.Hevosenkenkäneula

x+13,60 y-14,30 z 183 II

466. Hevosenkenkänaula

x+13,62 y-15,98 z 180 II

467. Hevosenkenkänaula

x+13,64 y-14,48 z 183 II

468. Hevosenkenkänaula

x+13,70 y-14,86 z 178 II

469. Rautaniitti

x+13,86 y-14,14 z 180 II

470. Rautaniitti

x+13,68 y-14,59 z 182 II

471. Rautaniitti

x+12,65 y-14,26 z 175 II

472. Rautanaulan kanta?

x+13,65 y-15,41 z 183 II

473. Rautanaulan kanta?

x+13,16 y-15,53 z 184 II

474. Rautanaulan kanta?

x+13,10 y-15,69 z 185 II

475. Rautanaula

x+13,70 y-14,52 z 181 II

476. Rautanaula

x+13,21 y-14,88 z 187 II

477. Rautanaula

x+13,77 y-15,70 z 180 III

478. Rautanaula

x+13,45 y-15,67 z 189 II

479. Rautanaula

x+13,75 y-15,00 z 187 II

480. Rautanaula

x+13,47 y-15,82 z 188 II

481.Rautanaula

x+12,77 y-15,11 z 189 II

482.Rautanaula

x+13,35 y-15,69 z 185 II

483.Rautanaula

x+12,57 y-15,95 z 179 II

484.Rautanaula

x+13,83 y-14,58 z 177 II

485.Rautanaula

x+13,83 y-15,38 z 173 II

486.Rautanaula

x+12,92 y-14,23 z 173 II

487.Rautanaula

x+12,20 y-14,73 z 172 II

488.Rautanaula

x+12,15 y-14,25 z 175 II

489.Rautanaula

x+13,92 y-14,27 z 172 II

490.Rautanaula

x+12,23 y-14,75 z 173 II

Ruutu +12/-18

491.Keramiikkas

punasaviastian kylkipala, ulkopinnalla ruskea lasitus,
sisäpinnalla kulunut, palasen koko n 1,5x1, seinämän paksuus
0,6

pintamaa

492.Lasia

vihreää lasia, jossa on kuplia, palasen koko n 3x2,5
pintamaa

493.Katkelma, rautaa

pituus n 4, poikkileikkaus suorakaide 0,3x0,6
pintamaa

494.Hevosenkenkäaula

pintamaa

495.Kuparilevyn katkelma

palasen koko n 4x1,4
x+13,53 y-17,62 z 166

496.Rautapadan korva?

ympyrän muotoinen, poikkileikkaus n 4

x+13,43 y-16,10 z158

497.Katkelma, rautaa

pituus n 5,5 poikkileikkaus suorakaide suurimmillaan 0,8x0,5

x+13,63 y-16,42 z 158

498.Rautalevyn palanen

toisesta päästä pyöristetty, mitat n6x1,5

x+13,69 y-16,05 z 169

499.Katkelma, rautaa

palasen koko n 2,5x2

x+12,84 y-17,50 z154

500.Katkelma, rautaa

pitkulainen rautalevyn katkelma, mitat n 12x1

x+12,63 y-16,40 z 158

501.Rautanaulan varren ? katkelma

x+13,55 y-16,23 z 155

502.Katkelma, rautaa

nauhamainen, mitat n 4x0,5

x+13,63 y-16,42 z 163

503.Katkelma, rautaa

pituus 5,8, poikkileikkaus suorakaide suurimmillaan 0,7x0,8

x+13,16 y-16,20 z 157

504.Rautalevyn katkelma

mitat n 2x7

x+12,30 y-16,90 z 158

505.Hevosenkenkäaula

x+12,45 y-17,12 z 156

506.Hevosenkenkäaula

x+13,82 y-16,38 z 165

507.Hevosenkenkäaula

x+13,27 y-17,30 z160

508.Rautaniitti

x+13,30 y-18,00 z164

509.Rautanaula

x+12,32 y-17,71 z 159

510.Rautanaula

x+12,71 y-17,43 z 155

511.Rautanaula

x+12,91 y-16,32 z 157

- Ruutu +12/-20
- 512.Katkelma, rautaa
rautansulan katkelma?
x+13,93 y-18,86 z 155
- 513.Rautansula
x+13,82 y-18,38 z 153
- Ruutu +12/-26
- 514.Lyijy?kuula
poikkileikkaus ympyrä, halkaisija 1,1
pintamaa
- 515.Rautanaula
pintamaa
- 516.Rautanaula
x+12,51 y-24,13 z 162
- Ruutu +14/-12
- 517.Rautanaula
x+14,40 y-10,07 z158 Ia
- 518.Rautanaula
x+14,43 y-12,00 z 163 Ib
- 519.Rautanaulan varren katkelma
x+15,67 y-12,00 z 163 Ib
- 520.Rautanaula
x+15,93 y-10,85 z 160 Ib
- 521.Keramiikkaa
kylkipala, savi kova kermanväinen, palasen koko n 4,5x3
seinämän paksuus 0,3
x+14,50 y-10,14 z 177 II
- 522.Katkelma, rautaa
palasen koko n 3,5x3, paksuus suurimmillaan 1,2
x+15,24 y-10,48 z 175 II
- 523.Katkelma, rautaa
pituus n 4, poikkileikkaus neliö 0,7x0,7
x+15,82 y-11,63 z 184 II
- 524.Katkelma, reutaa
pituus 3,6, poikkileikkaus suoraksite, suurimmillaan 0,8x0,3
x+14,35 y-11,06 z 193 II
- 525.Rautalevyn katkelma
palasen koko n 4x1
x+14,24 y-10,62 z 191 II

- 526.Katkelma, rautaa
 pituus 2,2, poikkileikkaus suorakaide 1x0,3
 x+14,40 y-11,60 z 192 II
- 527.Rautalevyn pelanen
 palasen koko n 2x4
 x+15,22 y-11,68 z 194 II
- 528.Rautalevyn pelanen
 toinen pää pyöristetty, pituus 4,1, poikkileikkaus suorakaide
 0,7x1,5
 x+15,25 y-11,68 z 194 II
- 529.Sulanut rautamöykky
 x+15,40 y-11,45 z 192 II
- 530.Katkelma, rautaa
 toinen pää mutkalla, pituus n 6, poikkileikkaus neliö 0,5x0,5
 x+14,55 y-11,47 z 190 II
- 531.Katkelma, rautaa
 palasen koko n1,5x4,5, molemmissa päissä kohoumat, joiden korkeus 1,9
 x+15,49 y-11,72 z 198 II
- 532.Katkelma, rautaa
 pituus 8,5, poikkileikkaus suorakaide suurimmillaan 0,9x1,0
 x+15,75 y-11,40 z 196 II
- 533.Katkelma, rautaa
 pituus 5,4, poikkileikkaus suorakaide suurimmillaan 0,8x0,6
 x+15,90 y-11,71 z 210 II
- 534.Sulanut kuparinpala
 paino 5g
 x+15,07 y-10,02 z 199 II
- 535.Hevoskenenkänaula
 x+15,83 y-11,42 z 185 II
- 536.Hevoskenenkänaula
 x+14,46 y-11,64 z 141 II
- 537.Rautaniitti
 x+15,83 y-11,05 z 209 II
- 538.Rautanaula
 x+14,34 y-11,36 z 192 II
- 539.Rautanaula
 x+14,48 y-11,48 z 180 II
- 540.Rautanaula
 x+14,83 y-10,55 z 180 II

- 541.Rautamaula
x+15,67 y-10,09 z 205 II
- 542.Rautanaula
x+15,79 y-10,25 z 207 II
- 543.Rautanaula
x+15,83 y-10,52 z 206 II
- 544.Rautanaula
x+15,97 y-10,71 z 204 II
- Ruutu +14/-14
- 545.Rautalevyn katkelma
toinen pää pyöristetty, pituus 7,0, leveys 1,2
pintamaa
- 546.Rautaveitsi
katkennut, pituus 9,6, suurin leveys 1,2
x+15,72 y-12,36 z 157 Ia
- 547.Hevoskenenkänaula
x+15,98 y-12,18 z 157 Ia
- 548.Rautanaula
x+15,98 y-12,50 z 160 Ia
- 549.Rautanaula
x+14,67 y-12,22 z 157 Ia
- 550.Keramiikkaa
savi valkea, sisäpuolla keltainen lasitus
x+14,36 y-13,61 z 164 Ib
- 551.Katkelma, rautaa pituus n 4, poikkileikkaus suorakaide 0,5x0,4
x+14,75 y-12,03 z 178 Ib
- 552.Katkelma, rautaa
toinen pää taipunut, pituus 6,2, poikkileikkaus suorakaide
suurimmillaan 0,9x1,1
x+14,96 y-12,85 z 181 Ib
- 553.Rautalevyn katkelma
palasen koko n 6x2
x+15,47 y-13,12 z 169 Ib
- 554.Hevoskenenkänaula
x+15,93 y-12,18 z 170 Ib
- 555.Rautanaula
x+15,93 y-12,18 z 170 Ib
- 556.Rautanaula
x+15,94 y-12,61 z 180 Ib

557.Rautapadan? reunapala

palasen koko 10,2x2,2, paksuus 0,7-0,3
x+14,50 y-12,03 z 192 II

558.Rautaveitsi

pituus 18,4, suurin leveys 1,9
x+14,65 y-12,20 z 195 II

559.Rautaveitsen?katkelma

pituus 5,9, suurin leveys 1,6
x+14,66 y-12,34 z 181 II

560.Rautalevyn katkelma

x+14,04 y-12,69 z 178 II

561.Katkelma,rautaa

pituus 3,5, poikkileikkaus suorakaide suurimmillaan 0,8x0,6
x+14,80 y-13,56 z 182 II

562.Katkelma,rautaa

x+15,96 y-12,61 z 185 II

563.Rautalevyn katkelma

palasen koko 7,6x2
x+14,31 y-12,94 z 182 II

564.Rautalevyn pala

palasen koko n3x1
x+14,75 y-12,40 z 182 II

565.Pronssilevyn katkelma

palasen koko n 1,5x1
x+14,52 y-13,60 z 183 II

566.Pronssilevyn katkelma

kahtena palana,yhteinen koko n 5x1
x+15,73 y-13,88 z 180 II

567.Pronssilevyn katkelma

levy taivutettu kaksinkerroin,kiinni niitinkanta
palasen koko n 1,5x1
x+14,18 y-12,25 z 183 II

568.Pronssilevyn katkelma

palasen koko n 3x2,5

x+15,17 y-13,38 z 188 II

569.Rautaniitti

x+14,70 y-13,75 z 187 II

570.Hevosenkenkänaula

x+14,17 y-12,53 z 178 II

571.Hevosenkenkänaula

x+14,02 y-12,55 z 177 II

572.Hevosenkenkänaula

x+15,80 y-13,00 z 189 II

573.Rautanaula

x+14,79 y-12,40 z 182 II

574.Rautanaula

x+15,31 y-13,88 z 189 II

575.Rautanaula

x+14,87 y-12,01 z 185 II

576.Rautanaula

x+15,38 y-12,70 z 178 II

577.Rautanaula

x+14,36 y-12,42 z 182 II

578.Rautanaula

x+14,11 y-12,84 z 182 II

579.Rautanaula

x+14,46 y-12,76 z 182 II

580.Rautanaula

x+14,09 y-12,56 z 178 II

Ruutu +14/-16

581.Keramiikkaa

punasaviastian kylkipala, sisäpuolla punaisenruskea lasitus

ulkopuolla ruskea lasitus, palasen koko n4x2,5

pintamaa

582.Lasia

vaaleanvihreä kuplikas lasi, palasen koko n 1x2, paksuus 0,3
pintamaa

583.Keramiikkaa

punasaviastian reunapala, sisäpuolla ruskea lasitus, palasen koko
n 9x5, seinämän paksuus 0,9-0,7, reunalistan paksuus 1,1
x+15,25 y-15,14 z 155 Ia

584.Katkelma,rautaa

pituus 7,8, poikkileikkaus suorakaide suurimmillaan 0,6x0,5
terävä kärki
x+14,37 y-14,32 z 157 Ia

585.Hevosenkenkänaiula

x+14,93 y-14,40 z 160 Ia

586.Rautanaulan varren?katkelma

x+14,04 y-15,02 z 165 Ia

587.Rautanaula

x+15,63 y-15,26 z 159 Ia

588.Pronssilevyn katkelma

taivutettu kaksin kerroin, pituus 3,1, leveys n0,5
x+15,61 y-14,04 z 174 Ib

589.Hevosenkehkänaula

x+15,07 y-15,08 z 174 Ib

590.Hevosenkenkänaula

x+14,40 y-15,53 z 163 Ib

591.Rautanaula

x+14,93 y-14,44 z 164 Ib

592.Rautanaula

x+15,22 y-14,91 z 171 Ib

593.Keramiikkaa

savi kova harmaa, lasitus ulkopinnassa ruskea kirkas
sisäpinnassa ruskea matta, palasen koko(kylkipala)
n2,5x2,5, seinämän paksuus 0,4
x+15,78 y-15,80 z 186 II

594.Katkelma,rautaa

pituus 3,9, poikkileikkaus suorakaide 0,8x0,2
x+15,00 y-14,13 z 181 II

595.Rautakevyn katkelma

palasen koko n7x4, levyssä kiinni rautanaula
 x+14,80 y-15,26 z 179 II

596.Katkelma,rautaa

x+15,70 y-14,19 z 183 II

597.Katkelma,rautaa

pituus 2,8, poikkileikkaus suorakaide leveimmillään 1,3x0,2
 x+15,75 y-14,17 z 182 II

598.Katkelma,rautaa

pituus 6,9, poikkileikkaus suorakaide leveimmillään 0,9x2,7
 x+15,85 y-14,16 z 178 II

599.Rautalevyn katkelma

palasen koko n2x4, toinen pää pyöristetty
 x+15,95 y-14,20 z 179 II

600.Rautalevyn katkelma

palasen koko n2x3,5
 x+15,61 y-14,15 z 180 II

601.Katkelma,rautaa

pituus 3,1, poikkileikkaus neliö suurimmillaan 0,9x0,9
 x+15,70 y-14,23 z 182 II

602.Katkelma,rautaa

pituus 3,8, poikkileikkaus suorakaide suurimmillaan 0,8x0,6
 x+15,26 y-14,03 z 181 II

603.Katkelma,rautaa

toinen päätä pyöristetty pituus 1,8, poikkileikkaus suorakaide 0,7x0,2
 x+15,63 y-14,12 z 182 II

604.Katkelma,rautaa

palasen koko n 2x3,5
 x+15,90 y-14,12 z 181 II

605.Katkelma,rautaa

palan pituus 4,0, poikkileikkaus suorakaide suurimmillaan
 1,0x0,5
 x+15,96 y-14,12 z 182 II

606.Rautalevyn pala

palasen koko n 1x4
 x+15,27 y-14,04 z 183 II

607.Katkelma,rautaa

pituus 3,5, poikkileikkaus kolmio
 x+15,93 y-14,37 z 184 II

608.Katkelma,rautaa

pituus 4,3,poikkileikkaus suorakaide
x+15,70 y-14,23 z 182 II

609.Katkelma,rautaa

pituus 2,7,poikkileikkaus suorakaide
x+15,74 y-14,23 z 182 II

610.Pronssilevyn pala

kahtena kappaleena,yht pituus 4,1 leveys 1,7-0,3
x+15,74 y-15,32 z 183 II

611.Pronssilevyn kappale

palasen koko 1,5x0,6,toisessa päässä niitin kanta
x+15,00 y-14,09 z 181 II

612.Pronssilevyn pala

kaksin kerroin,palasen koko 1,6x0,7
x+15,68 y-14,01 z 183 II

613.Pronssilevyn pala

kahtena kappaleena,yht pituus n 3,leveys 0,7
x+15,79 y-14,10 z 181 II

614.Hevoskenenkänaula

x+15,82 y-14,36 z 180 II

615.Hevoskenenkänaula

x+15,85 y-14,04 z 179 II

616.Rautaniitti

x+15,89 y-14,79 z 182 II

617.Rautanaula

x+15,97 y-14,15 z 181 II

618.Rautanaula

x+15,77 y-14,18 z 182 II

619.Rautanaula

x+14,10 y-15,60 z 180 II

Ruutu +14/-18

620.Punasaviaastian kylkipala

sisäpuolella ruskea lasitus, palasen koko n 2,5x2, seinämän
paksuus 0,5

pintamaa

621.Helmi

vaalean keltainen, halkaisijat 0,8 ja 0,9

x+14,63 y-16,46 z 161 Ia

622.Rautanaula

x+15,88 y-17,66 z 157 Ia

623.Rautanaula

x+14,15 y-17,28 z 159 Ia

624.Helmi

vaaleankeltainen, halkaisijat 0,8 ja 0,9

x+15,92 y-17,78 z 165 Ib

625.Rautaneula

silmäneula, pituus 4,1

x+14,95 y-17,31 z 164 Ib

626.Katkela, rautaa

rautanaulan varsi?, taipunut, pituus 3,8

x+15,02 y-16,09 z 163 Ib

627.Katkela, rautaa

pituus 4,5

x+14,96 y-16,10 z 163 Ib

628.Haka

rautaa pituus 11,2

x+15,88 y-17,51 z 163 Ib

629.Katkela, rautaa

pituus 3,7, poikkileikkaus suorakaide suurimmillaan 0,9x0,5

x+14,63 y-17,28 z 164 Ib

630.Rautalevyn pala

palasen koko n1x3

x+15,10 y-16,54 z 165 Ib

631.Hioinkivi

pituus 25,7

x+14,00 y-17,23 z 172 Ib

632.Rautanaulan varsi?

x+15,08 y-17,80 z 167 Ib

633.Keramiikkaa

savi ~~harmaa~~ kova, kermanvärisen,kylkipala,palasen koko n1x2

seinämän paksuus 0,3

x+15,44 y-17,46 z 184 II

634.Lyijylevyn katkelma

palasen koko 2x1,3,pohjalla ruutukoristelu pjomka päällä

kirjainten osia(goottil.minuskeli??)

x+14,38 y-17,48 z 176 II

635.Pronssilevyn katkelma

levy kaksinkerroin, palasen koko 2,2x0,6

x+14,60 y-17,51 z 183 II

636.Pronssihakanen

pituus 1,1

x+14,18 y-17,79 z 178 II

637.Hevosenkoenkäaula

x+14,71 y-17,70 z 174 II

638.Hevosenkoenkäaula

x+15,87 y-17,03 z 179 II

639.Hevosenkoenkäaula

x+14,62 y-17,42 z 182 II

640.Hevosenkoenkäaula

x+14,00 y-16,80 z 180 II

Ruutu +14/-20

641.Rautanaula

x+15,42 y-18,02 z 163 Ib

642.Rautalevyn katkelma

palasen koko n 2x2

x+15,37 y-18,41 z 182 II

643.Pronssilevyn katkelma

palasen koko n 2x3

x+15,89 y-18,34 z 184 II

Ruutu +16/+2

644.Keramiikkaa

punasaviastian kädensijan?pala

palasen koko n5x4

x+17,07 y+3,01 z 148

645.Keramiikkaa

punasaviastian reunapala, lasitus kulunut pois, palasen koko n2x2

x+17,05 y+2,07 z 142

646.Katkelma,rautaa

rautalevyn katkelma,palasen koko 4,4x0,7

x+17,11 y+3,04 z 148

647.Rautalevyn katkelma

toinen pää pyöristetty, palan koko 5,2x1,3

x+16,48 y+2,57 z 148

648.Rautanaula

x+16,97 y+3,65 z 147

649.Rautanaulan varren?katkelma

x+17,07 y+3,04 z 148

Ruutu +16/0

650.Katkelma,rautaa

toinen pää pyöristetty, pituus 5,6, suurin leveys 1,1

x+16,18 y+0,64 z 145

Ruutu+16/-12

651.Keramiikkaa

kylkipala,savi harmaa huokoinen, lasitus sisäpinnalla vihreänkeltainen, palasen koko 3,5x3,5, seinämän paksuus 0,3
pintamaa

652.Keramiikkaa

punasaviastian reunapala, lohjennut, lasitus ruskea

palasen koko n 2x1,5

x+16,97 y-11,80 z 163 Ia

- 653.Katkelma, rautaa
 pituus 10,2, poikkileikkaus ympyrä halkaisija 1,9
 x+16,30 y-11,75 z 180 Ib
- 654.Rautamaulan varren?katkelma
 x+16,87 y-11,87 z 176 Ib
- 655.Pronssilevyn katkelma
 palasen koko n2x1
 x+16,77 y-11,52 z 203 II
- 656.Pronssilevyn katkelma
 palasen koko n 2x2,5
 x+16,25 y-10,31 z 199 II
- 657.Pronssilevyn katkelma
 x+17,21 y-10,52 z 207 II
- 658.Rautasangan katkelma
 x+16,11 y-11,39 z 203 II
- 659.Putkilukon katkelma
 x+16,09 y-11,72 z 202 II
- 660.Putkilukko
 lukossa kiinni amain
 x+16,51 y-11,91 z 205 II
- 661.Rautalevyn katkelma
 toinen pää pyöristetty, palasen koko 3,5x1,5
 x+17,32 y-10,75 z 206 II
- 662.Katkelma, rautaa
 palasen koko 3,5x0,6
 x+16,90 y-11,76 z 204 II
- 663.Katkelma, rautaa
 toinen pää taipunut, pituus 5,3, poikkileikkaus suorakaide
 suurimmillaan 0,5x0,3
 x+17,09 y-11,54 z 209 II
- 664.Katkelma, rautaa
 toinen pää taipunut, pituus 3,4, poikkileikkaus suorakaide
 0,4x0,2
 x+17,56 y-11,45 z 211 II
- 665.Katkelma, rautaa
 toinen pää taipunut, pituus 2,9, poikkileikkaus suorakaide
 x+17,98 y-11,51 z 213 II
- 666.Katkelma, rautaa
 pituus 3,4, poikkileikkaus suorakaide
 x+16,97 y-11,21 z 206 II

667.Katkelma,rautaa

pituus 3,6,poikkileikkaus suorakaide 0,6x0,2
x+16,23 y- 10,54 z 204 II

668.Katkelma,rautaa

palasen koko 5,5x1,paksuus 0,3
x+16,40 y-10,54 z 205 II

669.Katkelma,rautaa

pituus 4,3,poikkileikkaus suorakaide suurimmillaan 0,8x0,6
x+16,98 y-10,06 z 206 II

670.Katkelma,rautaa

pituus 3,7,poikkileikkaus suorakaide suurimmillaan 0,5x0,4
x+16,99 y-10,02 z 208 II

671.Katkelma,rautaa

pituus 4,1,poikkileikkaus suorakaide
x+17,49 y-10,61 z 212 II

672.Katkelma,rautaa

pituus 3,5,poikkileikkaus suorakaide
x+17,58 y-11,50 z 209 II

673.Katkelma,rautaa

pituus n 2,poikkileikkaus suurimmillaan 0,6x0,4
x+16,77 y-11,94 z 208 II

674.Rautalevyn katkelma

palasen koko 2,4x2,4
x+16,04 y-11,39 z 210 II

675.Katkelma,rautaa

pituus 2,8,poikkileikkaus suorakaide
x+17,95 y-10,09 z 207 II

676.Katkelma,rautaa

x+17,04 y-11,21 z 209 II

677.Rautalevyn katkelma

palasen koko n2x4,5
x+17,31 y-11,97 z213 II

678.Rautapiikki

pituus 8,0,poikkileikkaus ympyrä suurimmillaan0,5
x+16,21 y-10,76 z 207 II

679.Rautaniitti

x+16,22 y-10,79 z 206 II

680.Rautaniitti

x+16,77 y- 10,98 z 209 II

681.Hevosenkenkäaula

x+17,32 y-11,63 z 199 II

682.Hevosenkenkäaula

x+17,52 y-11,21 z197 II

683.Hevosenkenkäaula

x+17,63 y-11,02 z201 II

684.Hevosenkenkäaula

x+16,77 y-10,52 z 202 II

685.Hevosenkenkäaula

x+16,03 y-10,94 z 198 II

686.Rautanaula

x+16,02 y-10,35 z 198 II

687.Rautanaula

x+16,23 y-10,11 z 201 II

688.Rautanaula

x+16,79 y-10,55 z 200 II

689.Rautanaula

x+17,88 y-10,99 z 203 II

690.Rautanaula

x+16,75 y-11,03 z 209 II

691.Rautanaula

x+16,01 y-11,35 z 201 II

692.Rautanaula

x+16,92 y-11,55 z 207 II

693.Rautanaula

x+16,42 y-10,67 z 204 II

694.Rautanaula

x+16,21 y-11,75 z 206 II

Ruutu +16/-14

695.Lasin palanen

vihreä lasi,palasen koko n 2x1

pintamaa

696.Keramiikkaa

punasaviastian kylkipala,sisäpuolla ruskea lasitus,palasen koko n 2x3

x+16,05 y-12,70 z 160 Ia

697.Keramiikkaa

savi harmaa,lasitus sisäpinnalla keltainen,kylkipala,palasen koko n 3x3,5

x+16,00 y-12,60 z 157 Ia

698.Keramiikkaa

savi harmaa,lasitus sisäpinnalla keltainen,kylkipala

x+16,29 y-12,96 z 167 Ia

699.Keramiikkaa

savi harmaa,lasitus sisäpinnalla keltainen,kylkipala

x+16,06 y-13,01 z 179 Ia

700.Keramiikkaa

punasaviastian kylkipala,lasitus sisäpinnalla ruskea,palasen koko n 4x3

x+16,58 y-12,48 z 163 Ia

701.Keramiikkaa

punasaviastian reunapala,lasitus sisäpinnalla ruskea,palasen koko n8,5x5

x+16,60 y-12,50 z 167 Ia

702.Keramiikkaa

punasaviastian reunapala,lasitus kulunut pois,palasen kokon5x4

x+16,13 y-12,43 z 160 Ia

703.Rautaveitsen? katkelma

pituus 6,3

x+17,22 y-13,48 z 170 Ia

704.Katkelma,rautaa

pituus 2,8,poikkileikkaus suorakaide

x+17,18 y-12,98 z 160 Ia

705.Rautanaulan?varren katkelma

x+16,37 y-13,35 z 156 Ia

706.Rautanaulan? varren katkelma

x+16,66 y-~~20~~22 z 158 Ia

707.Rautanaula

x+17,35 y-12,70 z 157 Ia

708.Rautanaula

x+16,90 y-12,65 z 158 Ia

709.Rautanaula

x+16,25 y-13,77 z 163 Ia

710.Rautanaula

x+16,99 y-12,53 z 154 Ia

711.Rautanaula

x+17,15 y-13,04 z 154 Ia

712.Rautapora?

x+17,22 y-13,85 z 180 Ib

713.Rautalevyn katkelma

palasen koko n6,5x1

x+17,70 y-12,36 z 174 Ib

714.Hevosenkänaula

x+17,95 y-13,46 z 179 Ib

715.Silityskiven puolikas

x+16,06 y-13,01 z 176 Ib

716.Pronssirenkaan?katkelma

x+17,85 y-12,12 z 201 II

717.Sulanut pronssimöykkä

x+16,85 y-13,03 z 196 II

718.Katkelma,rautaa

pituus 5,2,toinen pää kaksihaarainen

x+17,28 y-12,64 z 201 II

719.Jäähokki

x+16,40 y-13,82 z 196 II

720.Rautaniitti

x+16,43 y-12,33 z 198 II

721.Rautanaula

x+16,50 y-13,43 z 198 II

722.Rautanaula?

x+16,24 y-12,43 z 195 II

723.Rautanaula

x+16,56 y-12,99 z 192 II

724.Rautanaula

x+16,95 y-13,95 z 192 II

725.Rautanaula

x+16,71 y-13,36 z 194 II

726.Rautanaula

x+16,92 y-13,90 z 195 II

Ruutu +16/-16

727.Rautanaula

pintamaa

728.Keramiikkaa

savi valkea,sisäpuolla keltainen lasitus,kylkipala,palasen
koko n 2x1

pintamaa

729.Keramiikkaa

punasaviastian kädensijan kappale

x+17,25 y-14,34 z 156 Ia

730.Katkelma,rautaa

pituus 5, poikkileikkaus suorakaide, suurimmillaan 0,7x0,4

x+17,40 y-16,00 z 150 Ia

731.Katkelma,rautaa

pituus 4,6, poikkileikkaus suorakaide suurimmillaan 0,7x0,3

x+17,22 y-15,90 z 157 Ia

732.Keramiikkaa

savi harmaa, lasitus sisäpuolla keltainen, kylkipala, palasen
koko n 5x3

x+17,80 y-14,20 z 174 Ib

733.Katkelma,rautaa

pituus 4,4, poikkileikkaus suorakaide

x+17,75 y-14,21 z 174 Ib

734.Rautanaula

x+16,19 y-14,57 z 174 Ib

735.Rautanaula

x+16,54 y-14,05 z 170 Ib

736.Pronssineula

silmäneula, pituus 5,2

x+16,12 y-14,56 z 204 II

Ruutu+16/-18

737.Katkelma,rautaa

lukon osa?

pintamaa

738.Keramiikkaa

punasaviastian reunapala, sisäpinnalla ruskea lasitus, palasen
koko n 6x3

x+16,56 y-16,08 z 166 Ia

739.Keramiikkaa

punasaviastian kylkipala, sisäpinta lohjennut, palasen koko n 2x2
x+16,23 y-16,28 z 166 Ia

740.Keramiikkaa

punasaviastian kylkipala, sisäpinnalla ruskea lasitus ,ul-
kopinta lohjennut, palasen koko n 3x2
x+16,22 y-16,26 z 167 Ia

741.Punasaviastian kylkipala

palasen koko n4x2,sisäpinnalla ruskea lasitus
x+16,90 y-16,20 z 166 Ia

742.Avain

rautaa,putkilukon avain,katkennut
x+17,67 y-16,47 z 158 Ia

743.Katkelma,rautaa

x+16,25 y-18,00 z 165 Ia

744.Hevosenkenkänaula

x+16,46 y-16,02 z 159 Ia

745.Rautanaula

x+17,30 y-16,04 z 166 Ia

746.Rautanaula

x+17,50 y-16,42 z 152 Ia

747.Rautanaula

x+17,23 y-16,74 z 159 Ia

748.Hioinkiven katkelma

pituus 12,5,suurin leveys 4,4
x+16,57 y-16,52 z 166 Ia

749.Rautanaula

x+16,72 y-16,24 z 169 Ib

750.Rautanaula

x+17,46 y-16,29 z 173 Ib

751.Rautapiikki,katkennut

pituus 10,7, poikkileikkaus neliö suurimmillaan 0,5x0,5
 x+17,66 y-16,84 z 193 II

752.Katkelma,rautaa

x+16,88 y-16,70 z 206 II

753.Rautalevyn kappale

palasen koko n 3x5

x+16,76 y-17,79 z 217 II

754.Rautanaula

x+16,52 y-17,68 z 204 II

755.Rautanaula

x+16,01 y-17,08 z 197 II

756.Rautanaula

x+16,60 y-17,84 z 197 II

757.Rautanaula

x+16,44 y-17,30 z 201 II

758.Rautanaula

x+16,79 y-17,85 z 217 II

759.Rautanaula

x+16,47 y-17,28 z 218 II

760.Rautanaula

x+16,35 y-17,83 z 215 II

Ruutu+16/-20

761.Keramiikkaa

punasaviastian kylkipala,sisäpinta lohjennut,palasen kokon4x2

x+16,80 y-19,03 z 158 Ia

762.Keramiikkaa

savi harmaa kota,ulkopinnalla lasitus ruskea kirkas,sisä-pinnalla ruskea matta,palasen koko n 3x2

x+16,88 y-18,57 z 172 Ib

763.Rautanaula

x+16,97 y-18,55 z 174 Ib

764.Rautalevyn kappale

toinen päätä pyöristetty sekä reiällinen, palasen koko 4,6x2

x+16,91 y-18,32 z 209 II

765.Hevosenkenkänaula

x+16,55 y-18,62 z 204 II

766.Hevosenkenkänaula

x+16,77 y-19,08 z 201 II

767.Hevosenkenkänaula

x+16,18 y-19,02 z 202 II

Ruutu+18/+2

768.Keramiikkaa

savi violetti kova, ulkopinnalla lasitus ruskea kirkas,
sisäpinnalla ruskea matta,

x+19,99 y+ 3,15 z 143

769.Keramiikkaa

punasaviastian reunapala, sisäpinnalla ruskea lasitus, palasen koko n 6x5

x+19,14 y+2,22 z 149

770.Rautapiikin katkelma

pituus 8,6, poikkileikkaus neliö suurimmillaan 0,7x0,7

x+19,60 y+3,21 z 137

771.Rautaniitti

x+19,09 y+3,78 z 157

772.Rautanaula

x+18,27 y+2,43 z 141

Ruutu+18/0

773.Rautaniitti

x+19,38 y+1,13 z 134

Ruutu+18/-2

774.Rautaniitti

x+19,30 y-1,95 z 134

775.Rautaniitti

x+19,95 y-1,00 z 135

776.Rautanaula

x+19,42 y-1,03 z 135

Ruutu+18/-14

777.Keramiikkaa

punasaviastian reunapala,ruskea lasitus,palasen koko n 3x2,5

x+19,52 y-12,74 z 164 Ia

778.Keramiikkaa

seitsemän pientä palasta,jotka kuuluvat yhteen,savi harmaa

lasitus sisäpinnalla keltainen,palasten yhteinen koko n4x4

x+19,04-19,10 y-12,10--12,15 z 165 Ia

779.Tulusrauta

x+18,48 y-12,15 z156 Ia

780.Hevosenkenkänaula

x+19,76 y-12,94 z 154 Ia

781.Rautanaulla

x+18,42 y-13,36 z 151 Ia

782.Rautanaula

x+19,34 y-12,10 z 159 Ia

783.Rautanaula

x+19,94 y-12,60 z 154 Ia

784.Rautanaula

x+19,45 y-12,65 z 154 Ia

785.Rautanaulan varren?katkelma

x+19,05 y-12,19 z 160 Ia

786.Rautalevyn katkelma

toinen pää pyöristetty.pituus 6,5, leveys 1,5

x+18,37 y-12,91 z 193 Ib

787.Katkelma,rautaa

toinen pää taipunut,litteä,koko 4,7x0,8

x+19,45 y-12,74 z 181 Ib

788.Hevosenkenkänaula

x+18,15 y-12,40 z 172 Ib

789.Rautanaula

x+19,65 y-13,45 z 175 Ib

790.Rautanaula

x+18,82 y-13,48 z 179 Ib

791.Rautanaula

x+19,98 y-13,26 z 178 Ib

792.Rautanaula

x+19,52 y-12,77 z 181 Ib

793.Rautanaula

x+18,77 y-13,34 z 178 Ib

794.Rautalevyn katkelma

palasen koko n 5x5

x+18,07 y-12,12 z 208 II

795.Katkelma,rautaa

pituus 4,6,poikkileikkaus suorakaide

x+18,30 y-12,21 z212

Ruutu +18/-16

796.Keramiikkaa

punasavipadan jalän katkelma

x+19,50 y-14,87 z 163 Ia

797.Katkelma,rautaa

pituus 5,6,poikkileikkaus suorakaide

x+18,25 y-14,25 z 162 Ia

798.Jäähokki

x+18,03 y-15,11 z 161 Ia

799.Rautanaulan varren? katkelma

x+18,07 y-14,13 z 158 Ia

800.Rautanaulan varren? katkelma

x+18,36 y-14,91 z 154 Ia

801.Rautapuikko

toisesta päästä levymäinen,pituus 12,3

x+19,55 y-14,73 z 186 Ib

802.Rautanaula

x+18,18 y-15,65 z 169

Ruutu+18/-17

803.Keramiikkaa

punasaviastian kylkipala,lasitus sisäpinnalla ruskea,pa-
lasen koko n 1,5x1,5

x+19,80 y-16,97 z 182

804.Katkelma,rautaa

rautalevyn kappale,palasen koko 3,8x0,6

x+19,35 y-16,31 z 180

Näytteet

805.Jyvä näyte

x +12,10 y-10,10 z 161 Ib

806.Jyvä näyte

x+15,10 y-10,20 z 157 Ib

807.Hiili näyte

x+13,70 y-11,60 z 190 II

808.Hiili näyte

x+16,40 y-11,30 z196 II

809.Hiili näyte

x+10,80 y-14,10 z 185 II

810.Hiili näyte

x+2,40 y-18,40 z 155

811.Kalkkikivi näyte

ruutu +16/-18 II

812.Kuonan näyte

ruutu +12/-12 II

813.Kuonan näyte

ruutu +14/-18 II

814.Kuonan näyte

ruutu +16/-14 II

816-852 Luuta (s.11)


853-885 Piit (s 12)



1. Kaivausalue Päkkiojan mutkassa. Taustalla, ladosta oikealle sijaitsi vuoden 1973 kaivausalue.

ULVILA, ISOKARTANO 1974

8.87



2. I-kerros, itäosa.



3. I-kerros, keskiosa.




4. I-kerros, länsiosa.



5. Tulisija.

ULVILA, ISOKARTANO 1974

5.89



9. I-kerros, kiveys.

10. I-kerros, kivijalka.



11. Ruudut +2/-20--16, saves.

ULVILA , ISOKARTANO 1974

5.88



6. Tulisijan pohja.



7. Tulisijan pohja.





8. I-kerros, kiveys.

ULVILA, ISOKARTANO 1974

Kaaviokartta I-II kerroksista

Kartta 2

-  I ja II erottavissa
-  I ja II sekoittuneet
-  kaivamaton alue



2 8 14 20



MK 0 5 10 m

1:200


ULVILA, ISOKA

I kerros, kiveys

Kartta 4



Puuta



Tiitimurskaa


MK

0 50 100 cm

1:20

160+

veys, taso 1



I kerros, kiveys, taso 2

Kartta 5



170+

172+

0

166+


164

159


165+

168+

160



Puuta



Tijtimurskaa

MK

0

50

100 cm


1:20

169+



14

16



ULVILA, ISOKARTANO 1974


I kerros, kiveys, taso 3

Kartta 6




176 +


175 +



172+




169+



173+



Puuta



Tiilimurskaa

MK

0 50 100 cm


1:20

170 +

172 +

NO 1974

taiso 3



I kerros, kiveys

Kartta 7

181+

○ ○ ○ ○ ○
 ○ ○ ○ ○ ○
 ○ ○ ○ ○ ○
 ○ ○ ○ ○ ○
 ○ ○ ○ ○ ○

$\frac{172}{185}$

$\frac{172}{187}$

178+

○ ○ ○ ○ ○
 ○ ○ ○ ○ ○
 ○ ○ ○ ○ ○
 ○ ○ ○ ○ ○
 ○ ○ ○ ○ ○

$\frac{168}{171}$

$\frac{168}{171}$

$\frac{165}{168}$

$\frac{180}{186}$

$\frac{178}{180}$


177+

○ ○ ○ ○ ○
 ○ ○ ○ ○ ○
 ○ ○ ○ ○ ○
 ○ ○ ○ ○ ○
 ○ ○ ○ ○ ○

$\frac{176}{178}$



Puuta



Tiielimurskaa

MK 0 50 100 cm

1:20


176+

$\frac{175}{177}$

$\frac{170}{173}$

1974

4



ULVILA, ISOKARTANO 1974

I kerros

Kartta 8



-12

205

-14


207

-16

+

237

200



180
199

185
221

175
190

175
226

177
211

205

179
209

181
201

172
199

183
209

183
207

170
196

207

+

+

200

237

 $\frac{180}{199}$ $\frac{185}{221}$ $\frac{175}{226}$ $\frac{177}{211}$ $\frac{175}{190}$

196

205

 $\frac{179}{209}$ $\frac{183}{207}$ $\frac{170}{196}$ $\frac{174}{207}$

192

205

-14

+

207

-16

18

20

-18

16

MK

0 50 100 cm

1:20


ULVILA, ISOKARTANO 1974

I kerroksen tulisija


Kartta 9




Taso 1




Taso 2



Taso 3



Taso 4



MK


0 50 100 cm

1:20

ULVILA, ISOKARTANO 1974

Kaivamaton kiveys, rajat

Kartta 12



MK


0 50 100 cm

1:20

ULVILA, ISOKARTANO 1974


Kartta 11

-12



-14


-16



Savera




HILTA



Savitiivistettä

1:20

MK



100 cm

