

# Kansaneläkelaitoksen pääkonttori, 3. kerroksen "konttorimaisema"

Rakennushistoriallinen inventointi

KATI KLEIMOLA & JAAKKO PENTTILÄ/ Alvar Aalto -museon rakennusperintöosasto 2005–2006

# Kansaneläkelaitoksen pääkonttorin rakennushistoriallinen inventointi

## Inventoinnin tavoitteet

Kansaneläkelaitoksen pääkonttorin rakennushistoriallisessa inventoinnissa on valikoiden dokumentoitu ulkotilojen, julkisivujen sekä sisätilojen nykyasu sekä eräiden erityislaatuisten tilojen osalta selvitetty, miten niiden nykyasu vastaa vuosien 1956–1957 alkuperäisasua.

## Inventoitujen tilojen valinta ja rajaus

Kansaneläkelaitoksen pääkonttorin laajuuden vuoksi ei kattava inventointi tullut kysymykseen, vaan on tyydytty tasapainoiseen otokseen käyttötarkoitukseltaan, rakennustaiteellisen viimeistelyn asteeltaan sekä muutos- ja korjaushistorialtaan toisistaan poikkeavia tiloja. Pääkonttorin tilat voidaan karkeasti jakaa kuuteen ryhmään: 1) julkisivut ja ulkotilat (etuaukio, pylväikkö ja ”pienoistori”) 2) alun perin julkiset tilat (Helsingin piiritoimisto (nykyinen Kela-halli) siihen liittyvine aulatiloineen sekä kirjasto<sup>1</sup>), 3) ”edustavat ja kollektiiviset”<sup>2</sup> tilat (valtuutettujen ja lisätyn hallituksen sekä hallituksen kokoushuoneet, hallituksen ruokasali ja siihen liittyvä seurusteluhuone sekä kabinetit; ”henkilökunnan katu”, voimistelusalit ja henkilökunnan ruokasali), 4) ”konttorimaisema” (toimistohuoneet käytävineen), 5) alun perin asunnoiksi suunnitellut, mutta 1980- ja 1990-luvuilla ”konttorimaiseman” osaksi muutetut tilat sekä 6) arkisto-, varasto-, huolto-, tekniset yms. tilat.

Kolme ensin mainittua ryhmää muodostavat tilahierarkian huipun, jossa Alvar Aallon arkkitehti-toimiston suunnittelupanos oli hyvin kokonaisvaltainen ulottuen rakennussuunnittelusta (jolla tässä tarkoitetaan tilasuunnittelun ja julkisivujen sommittelun lisäksi mm. portaiden, alakattojen, ikkunoiden, ulko-ovien ja ovien detaljisuunnittelua sekä pintamateriaali- ja värivalintoja) valaisimiin ja kalusteisiin (tai ulkotiloissa valaisimiin, vesialtaisiin ja istutuksiin). Useimmat näiden ryhmien tiloista on inventoitu.

Neljäs ryhmä, ”konttorimaisema”, on määrällisesti vallitseva. Tämän ryhmän tiloissa Aallon arkkitehtitoimiston suunnittelupanos ulottui valaisimiin ja kalusteisiin vain johtajien huoneissa<sup>3</sup> rajoittuen muuten lähinnä rakennussuunnitteluun. Inventoitaviksi on valittu toimistohuoneita rakennuksen kaikista lohkoista ja kerroksista niin, että virkahierarkian kaikki asteet

---

<sup>1</sup> Kirjaston itsenäinen sisäänkäynti viittaa jonkinasteiseen—toki Helsingin piiritoimistoa rajoitetumpaan—julkisuuteen.  
<sup>2</sup> Arkkitehtipalkkioeritelmässä käytetty luonnehdinta tiloista, joiden ”kiintosisustuksen ja kalustuksen suunnittelutyö” kuului Aallon arkkitehtitoimistolle.

Kansaneläkelaitoksen toimitaloa ja Munkkiniemessä sijaitsevaa asuntoryhmää koskeva arkkitehtipalkkio eriteltynä, s. a. [liittyy Aallon kirjeeseen johtaja Hillilälle 24.7.1953 tai Kansaneläkelaitokselle 3.9.1953]. AAS.

<sup>3</sup> Johtajien huoneet sisältyivät arkkitehtipalkkioeritelmässä ”edustavien” tilojen ryhmään, mutta tässä ne on käyttö-tarkoituksensa perusteella ja ”konttorimaisemassa” vallitsevien hierarkkisten erojen havainnollistamiseksi varta vasten luettu neljanteen ryhmään.

sekä muutos- ja korjaushistorian kaikki (säilyneet) vaiheet ovat tulleet edustetuiksi. 3. kerroksen käytäväverkosto on inventoitu kokonaisuudessaan pohjoisimmasta I lohkoksi eteläisimpään IV lohkoon; kokonaiskuva käytävistä on täydennetty tutkimalla mm. valaistuksensa tai muutos- ja korjaushistoriansa osalta tavanomaisesta poikkeavia käytäviä muissakin kerroksissa.

Viides ryhmä, alun perin asunnoiksi suunnitellut tilat, on jo lähes hävinnyt. Tämän ryhmän tiloissa Aallon arkkitehtitoimiston suunnittelupanos ei ulottunut rakennussuunnittelua pidemmälle; muutamia tiloja on kuitenkin inventoitu rakennuksen muutos- ja korjaushistorian kannalta mielenkiintoisina.

Kuudennen ryhmän tiloja ei ole inventoitu.

Alvar Aalto Säätiön/ Alvar Aalto -museon rakennusperintöosaston aiemmin suorittamissa rakennushistoriallisissa inventoinneissa on pyritty noudattamaan kunkin tilan alkuperäisiä rajoja ja muodostamaan näin kokonaiskuva alkuperäisestä tilasta (esimerkiksi myöhemmin kahtia jaetun tilan molemmat osat on inventoitu). Kansaneläkelaitoksen pääkonttorissa tilojen alkuperäiset ja nykyiset rajat kuitenkin poikkeavat muutostöiden vuoksi toisistaan niin usein ja niin paljon, että inventoivat tilat on päädytty rajaamaan niiden nykyisten rajojen mukaan.

Inventointikortit on jaettu tilaryhmittäin vihkoihin; laajimmat ryhmät, "edustavat ja kollektiiviset" tilat sekä "konttorimaisema" eivät tosin ole mahtuneet yksiin kansiin. Kussakin vihossa tilat on järjestetty lohkoittain pohjoisimmasta I lohkoksi alkaen ja edelleen kunkin lohkon pohjoisimmasta tilasta myötäpäivään edeten. Käytävät edeltävät tiloja, joihin niiden kautta kuljetaan.

## **Inventoinnin menetelmä**

Havainnot inventoitavien tilojen nykyisestä tilanteesta on kirjattu tilakohtaisille inventointikortteille, joita valokuvasivut täydentävät.

Huonenumerot ja -nimikkeet noudattavat Kansaneläkelaitoksen palveluosaston/ kiinteistöpalvelujen ylläpitämiä ns. ajantasapiirustuksia.

Havainnot on suoritettu lattian tasosta. Lattioiden, kattojen ja seinien osalta on inventoitu näkyvä pinta; pintoja ei ole rikottu tai avattu, minkä vuoksi mm. erilaatuisia peittomaalattuja rakennus- ja metallilevy- tai rapattuja tiili- ja betonipintoja ei ole tarkemmin eritelty. Suuri-ruutuisia, yläsaranoituja ikkunoita ei inventoinnin yhteydessä ole voitu avata; tästä syystä ulkopuutteiden yksityiskohdat ovat saattaneet jäädä puutteellisesti kirjatuiksi. Ovien yksityiskohdat on tutkittu aina inventoitavan tilan puolelta ja usein toiseltakin puolelta (silloin kun se esimerkiksi inventoitavien tilojen välisten ovien tapauksessa on luontevasti käynyt päinsä). Oviin säännöllisesti liittyvät huonenumeralaatat ja nimikyltit on inventointikorteissa jätetty mainitsematta. Alkuperäiset ja myöhemmätkin Aallon arkkitehtitoimistossa suunnitellut valaisimet ja kalusteet



sekä Artek-kalusteet on kirjattu inventointikortteihin tavanomaisempia ja uudempia yksityiskohtaisemmin. Toisinaan valaisimien ja kalusteiden Artek-mallikoodin edellä käytetty aaltoviiva (~) merkitsee, että kysymyksessä on malli, jota ko. valaisin tai kaluste lähinnä vastaa—mitat, materiaalit ja värit poikkeavat usein standardimalleista.<sup>4</sup> LVI- ja S-järjestelmiä ei ole varsinaisesti tutkittu; radiaattorit, ilmanvaihtolaitteet, sähköasennukset ja muut sellaiset on inventointikorteissa mainittu vain siltä osin kuin ne inventoiduissa tiloissa ovat olleet näkyvillä ja näin vaikuttaneet tilan arkkitehtoniseen asuun. Lämmönsäätimiä, palohälyttimiä yms. kaikkialla esiintyviä laitteita ei inventointikorteissa ole mainittu. Kaikki inventointikorteissa mainitut mitat ovat senttimetrejä.

Materiaalien tunnistamisessa ongelmia ovat aiheuttaneet lähinnä kapeina listoina, kalusteiden jalkoina tai muuten syykuvion hahmottamisen kannalta vaikeassa muodossa esiintyneet jalopuulajit sekä patinoituneet kuparimetallit (kupari, messinki ja pronssi). Värien osalta inventointia on hankaloittanut syystalven vähäinen luonnonvalo: osa tiloista on inventoitu (ja valokuvattu) luonnonvalossa, osa taas keinovalossa, jonka laatu on ollut vaihteleva—näissä olosuhteissa esimerkiksi valkoisen sävyt tuskin ovat tulleet täysin johdonmukaisesti huomioon otetuiksi.

Valokuvasivuille on valittu ensisijaisesti yleisnäkymiä inventoinnin aikana kuvattujen liki 3500 valokuvan joukosta.

Sekä tilaryhmittäin kansioihin järjestettyjä inventointimuistiinpanoja että valokuvia ja negatiiveja säilytetään Alvar Aalto Säätiön/ Alvar Aalto -museon rakennusperintöosaston kokoelmassa.

Ulkotilojen ja julkisivujen sekä alunperin julkisten, ”edustavien ja kollektiivisten” tilojen sekä hallituksen 6. kerroksen ”konttorimaiseman” osalta on myös eritelty, mitä alkuperäistä—vuoden 1956 syksystä—vuoden 1957 keväästä asti säilynyttä—niissä on. Perusteellisesti muutettujen ja korjattujen ”konttorimaiseman” ja asuntojen osalta näin ei ole menetelty, koska useimpien rakennusosien alkuperäisyys on vaivatta luettavissa rakennushistorialliseen selvitykseen liittyvistä rakennushistoriallisista pohjapiirustuksista, eikä näistä tilaryhmistä inventoinnissa löytynyt sellaisia pohjapiirustuksista ilmenemättömiä sisustuskokonaisuuksia kuin tilahierarkian huipulta.

Inventointikorteissa, joihin edellä mainittua menettelyä on sovellettu, erottuu alkuperäinen (rakennushistorialliseen selvitykseen liittyvien rakennushistoriallisten pohjapiirustusten tapaan) mustana muun jäädessä harmaaksi. Alkuperäiseksi arviointi perustuu paitsi

---


<sup>4</sup> Artek-kalusteiden mallikoodit perustuvat vanhempien kalusteiden osalta Artekin vuonna 1966 painettuun kalusteluetteloon, uudempien osalta vuonna 1995 painettuun kalusteluetteloon. Artek-valaisimien mallikoodit perustuvat Artekin vuonna 1963 painettuun valaisinluetteloon.

inventointikorttien lähdeviitteissä yksilöityihin piirustuksiin, työselityksiin, tarjousasiakirjoihin, yms., myös rakennushistorialliseen selvitykseen liittyvässä muutos- ja korjaustyöluettelossa työn 1954A (Pääkonttorin rakentaminen ja sisustaminen) kohdalla mainittuihin pää-, työ- ja tyyppidetallipiirustuksiin, rakenne-, LVI- ja S- piirustuksiin sekä työselityksiin, joita ei yleisluonteisuutensa vuoksi ole inventointikorteissa jokaisen tilan yhteydessä erikseen mainittu. Ovien ja ikkunoiden heloituksen alkuperäisyyden arviointi perustuu inventoitaessa suoritettuun helavertailuun; tyyppilliset alkuperäiset heloitukset on esitelty 2. kerroksen ”konttorimaisemalle” omistetussa inventointikorttivihossa. Alkuperäiseksi on myös arvioitu rapattujen kattojen ja seinien, alakattojen alumiinilevyjen ja monien muiden peittomaalattujen rakennusosien valkoinen väri (uudelleen maalaamisen on katsottu vaikuttavan alkuperäisyyteen vain värin tai sävyn silmiinpistävästi poiketessa); muihin väreihin on suhtauduttu pidättyväisemmin. Myös korjattua, jopa osaksi alkuperäistä vastaavin materiaalein uusittua (kuten ikkunoita, joiden ulkopuitteiden alasarjat ovat useammin uusittuja kuin alkuperäisiä tai alakattoja, joiden alumiinilevyjä on uusittu) on pidetty alkuperäisen veroisena—tiheämpi seula olisi jättänyt jäljelle vähän alkuperäistä.

Milloin harmaaksi jääneen—sen, mitä ei ole voitu osoittaa alkuperäiseksi (tai sen, mikä on alkuperäistä, mutta siirrettyä ja sellaisena ei-alkuperäistä)—historia on selvillä, on alaviitteessä lyhyesti mainittu rakennushistorialliseen selvitykseen liittyvän muutos- ja korjaustyöluettelon työ, josta se on peräisin (tai sen alkuperäisyys ja työ, jossa se on siirretty).

### **Inventoinnin suorittajat**

Inventoinnin on syksyn 2005 aikana suorittanut Alvar Aalto Säätiö/Alvar Aalto -museon rakennusperintöosasto. Kati Kleimolan vastuualueena ovat olleet ulkotilat, julkiset tilat sekä 2., 4.–7. kerroksen ja hallituksen ”konttorimaisemat”, Jaakko Penttilän vastuualueena taas julkisivut, ”edustavat ja kollektiiviset” tilat, 3. kerroksen konttorimaisema sekä (entiset) asunnot.



## Kolmas kerros

### Inventoidut "konttorimaiseman" tilat



|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <b>Nykyinen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Huonenumero</b>         | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Käyttötarkoitus</b>     | Välikkö/varasto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Lattia, jalkalistat</b> | Harmaa (yksivärinen) linoleumi. Jalkalistat tammea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Katto</b>               | ALAKATTO: Rei'itetyt, valkoiseksi maalatut alumiinilevyt (60×60). Itä-länsisuuntaiset kannatuslistat ja reunalistat valkoiseksi maalattua terästä, pilareita vasten varjouralliset reunalistat valkoiseksi maalattua alumiinia. Ulkoseinustalla alakaton viiste valkoiseksi maalattua teräslevyä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pilarit</b>             | POHJOISSEINÄSTÄ ULKONEVA PILARI: Rapattu (kulmissa L-teräkset) ja maalattu valkoiseksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Seinät</b>              | Rapattu ja maalattu valkoiseksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ikkunat</b>             | ITÄÄN: Kaksinkertainen ikkuna. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuite tammea, lasilistat kuparia; sisäpuite lasilistoineen tammea; yläsaranat messinkiä, ikkunapainikkeet kromatut; sälekaihdin. Karmin sisälle näkyvät osat päällystetty tammella. Listat tammea. Ikkunapenkki päällystetty siniharmain, kiiltäviksi lasitetuin keraamisin laatoin (4,5×10); etureunassa varjourallinen mahonkilista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ovet</b>                | KÄYTÄVÄÄN (316L): Kaksinkertainen pariovi. Portaani E puoleisten ovilevyjen kehykset ja potkupellit valkoiseksi maalattua terästä; yksinkertaiset rautalankalasiruudut, lasilistat tammea; saranat maalattu valkoiseksi, Aalto-painikkeet, upotetun pikasalvan painike kromattu, lukko, alumiininharmaaksi maalattu ovensuljin. Karmi valkoiseksi maalattua; kynnyksen harmaaksi maalattua terästä. Käytävän (316L) puoleiset teräsovillevyt maalattu valkoiseksi; saranat maalattu valkoiseksi, <sup>1</sup> Aalto-painikkeet, pitkäsälvan painike kromattu (pitkäsälpa maalattu valkoiseksi), alumiininharmaaksi maalattu ovensuljin. Karmi valkoiseksi maalattua terästä; kynnyksen harmaaksi maalattua terästä. Pariovien välissä lattialla harmaa (yksivärinen) linoleumi (ei jalkalistoja); ylä- ja sivupielet rapattu ja maalattu valkoiseksi.<br>PORTAASEEN E: Pariovi (toinen ovilevy kapeampi). Ovilevyjen kehykset ja potkupellit valkoiseksi maalattua terästä; yksinkertaiset, valkoiseksi maalatut rautalankalasiruudut (lasilistat); (saranat), vedin alumiinia, upotetun pikasalvan painike kromattu (lukittu suojuksen vihreää muovia), alumiininharmaaksi maalattu ovensuljin, lukko kromatussa peitelevyssä. Karmi valkoiseksi maalattua terästä; kynnyksen harmaaksi maalattua terästä. |
| <b>Valaisimet</b>          | AALTO-LOISTEPUTKIVALAISIN.<br>LOISTEPUTKIVALAISIN: Upotettu alakattoon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Irtokalusteet</b>       | UUDEHKOJA KALUSTEITA: Hyllyköitä, hyllyköitä alakaafein ja komeroita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>LVI</b>                 | Elementtiradiaattori. Kaakkoisnurkassa pystyputket. Eteläseinän yläosassa poistoilmaventtiili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>S</b>                   | Ulkoseinällä ikkunapenkin alla, pohjoisseinällä ja eteläseinän yläosassa asennuskoteloita. Katkaisijoita, pistorasioita yms..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Inventointipäivämäärä 11.10.2005

<sup>1</sup> Saranat poikkeuksellisesti tammiviilutetuissa laakaovissa käytettyä mallia.





Näkymä länteen.

## Käytävä

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <b>Nykyinen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Huonenumero</b>         | 316L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Käyttötarkoitus</b>     | Käytävä. <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Lattia, jalkalistat</b> | Harmaa (yksivärinen) linoleumi; pohjoiseen käytävään johtavassa aukossa linoleumisaumassa messinkilista. Jalkalistat tammea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Katto</b>               | PALKKI TOIMISTOHUONEEN (315E) VASTAISILLA SEINUSTALLA ALAKATON SYVENNYKSESSÄ: Rapattu ja maalattu valkoiseksi.<br>ALAKATTO: Rei'itetyt, valkoisiksi maalatut alumiinilevyt (60×60), toimistohuoneiden (316G, 316F, 316E, 316D, 316C, 316B, 316A, 315A, 315D, 315E, 315F) vastaisilla itä- ja länsiseinustoilla syvennyksissä levyrakenteinen, maalattu valkoiseksi. Itä-länsisuuntaiset kannatuslistat ja varjo-uralliset reunalistat valkoiseksi maalattua alumiinia. Pohjoiseen käytävään johtavan aukon yllä ja alakaton syvennyksissä pystypinnat valkoiseksi maalattua alumiinipeltiä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Pilarit</b>             | VAPAASTI SEISOVAT SEKÄ TOIMISTOHUONEIDEN (316G, 316F, 316E, 316D, 316C, 316B, 316A) VASTAISESTA SEINÄSTÄ JA NEUVOTTELUHUONEEN (316K) VASTAISESTA ETELÄSEINÄSTÄ ULKONEVAT PILARIT: Rapattu (kulmissa L-teräkset) ja maalattu valkoiseksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Seinät</b>              | Levyrakenteiset; päällystetty kovalevyin (avosaumat), maalattu valkoisiksi. Toimistohuoneen (315E) vastaisella seinällä alumiinilista.<br>ASIAKIRJAHISSIEN VASTAINEN POHJOISSEINÄ: Päällystetty (korkeudelle 170) harmain, kiiltäväksi lasitetuin keraamisin laatoin (4,5×10), yläosa rapattu ja maalattu valkoiseksi.<br>ASIAKIRJAHISSIEN VASTAINEN LÄNSISEINÄ, WC-TILAN (315M), KUILUN, SÄHKÖKOMERON, VÄLIKÖN JA TOIMISTOHUONEIDEN (316J, 316H) VASTAISET SEINÄT: Rapattu (kulmassa L-teräs) ja maalattu valkoisiksi. Myös umpeen rakennetun oviaukon kohdalla rapattu ja maalattu valkoiseksi. Asiakirjahissien ja WC-tilan vastaisessa länsiseinässä pykälä valkoiseksi maalattu lista liikuntasauman kohdalla.<br>AUKKO POHJOISEEN KÄYTÄVÄÄN: kulmissa L-listat valkoista muovia.<br>KÄYTÄVIEN JA WC-TILAN (300, 314B, 300F) VASTAINEN ETELÄSEINÄ: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. Myös umpeen rakennetun oviaukon kohdalla rapattu ja maalattu valkoiseksi. |
| <b>Sisäikkunat</b>         | TOIMISTOHUONEISIIN JA NEUVOTTELUHUONEESEEN (316G, 316F, 316E, 316D, 316C, 316B, 316A, 315A, 315D, 315E, 315F, 316K): Kiinteät sisäikkunat. Kaksinkertaiset eristyslasiruudut, lasilistat molemmin puolin tammea. (Karmit maalattu valkoisiksi.) Avosaumat lasilistojen ja seinien kovalevyjen välillä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

<sup>2</sup> Alun perin osa toimistosalia (huonejaon muutoksia ajoittamattomissa töissä), käytäväksi työssä 1992A.



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <b>Nykyinen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ovet</b>            | <p>VÄLIKKÖÖN: Kaksinkertainen pariovi. Käytävän (316L) puoleiset teräsovillevyt maalattu valkoiseksi; saranat maalattu valkoiseksi;<sup>3</sup> Aalto-painikkeet, pitkäsälvan painike kromattu (pitkäsälpa maalattu valkoiseksi), alumiininharmaaksi maalattu ovensuljin. Karmi valkoiseksi maalattua terästä; kynnys harmaaksi maalattua terästä. Portaani E puoleisten ovilevyjen kehykset ja potkupellit valkoiseksi maalattua terästä; yksinkertaiset rautalankalasiiruudut, lasilistat tammea; saranat maalattu valkoiseksi, Aalto-painikkeet, upotetun pikasälvan painike kromattu, lukko, alumiininharmaaksi maalattu ovensuljin. Karmi valkoiseksi maalattua terästä; kynnys harmaaksi maalattua terästä. Ovien välissä lattialla harmaa (yksivärinen) linoleumi (ei jalkalistoja); ylä- ja sivupielet rapattu ja maalattu valkoiseksi.</p> <p>TOIMISTOHUONEISIIN (316J, 316H): 2 ovea. Laakaovilevyt tammiviilutetut; yksinkertaiset uurrelasiiruudut, varjouralliset lasilistat molemmin puolin tammea; saranat messinkiä, Aalto-painikkeet, lisäksi toimistohuoneeseen (316H) johtavassa ovessa lukko. Sähköpielien peitelevyt maalattu valkoiseksi. Ovien yllä samoissa karmeissa umpiosat; peitelevyt maalattu valkoiseksi (avosaumit peitelevyjen ja karmien välillä). Karmit maalattu valkoiseksi; kynnukset tammea. Listat maalattu valkoiseksi.</p> <p>TOIMISTOHUONEISIIN (316G, 316F, 316E, 316D, 316C, 316B, 316A, 315A, 315B, 315C, 315D, 315E, 315F): 13 ovea. Laakaovilevyt tammiviilutetut; saranat kromatut, uus-Aalto-painikkeet, peitekilvet alumiinia. Sähköpielien peitelevyt maalattu valkoiseksi. Karmit maalattu valkoiseksi; kynnukset tammea. Listat maalattu valkoiseksi.</p> <p>KÄYTÄVÄÄN (300): Pariovi. Laakaovilevyt tammiviilutetut;<sup>4</sup> saranat messinkiä, reunasälvat messinkiä, Aalto-painikkeet, lukko. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnys tammea. Listat maalattu valkoiseksi.</p> <p>NEUVOTTELUHUONEESEEN (316K): Laakaovilevyt tammiviilutetut; saranat kromatut, uus-Aalto-painikkeet, peitekilvet alumiinia. Sähköpielen peitelevyt maalattu valkoiseksi; varattu-valo. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnys tammea. Listat maalattu valkoiseksi.</p> <p>(ASIAKIRJAHISSEIHIN: 2 luukkua.)</p> <p>SÄHKÖKOMEROON: Pariovi. Teräsovillevyt maalattu valkoiseksi; saranat maalattu valkoiseksi, vedin alumiinia, lukko. Karmi valkoiseksi maalattua terästä; kynnys harmaaksi maalattua terästä.</p> |
| <b>Valaisimet</b>      | <p>4 LOISTEPUTKIVALAISINTA: Upotettu alakattoon.</p> <p>11 LAATIKKOVALAISINTA.</p> <p>3 LOISTEPUTKIVALAISINTA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kiintokalusteet</b> | <p>3 KOMEROA YLÄKAAPEIN (240/180/360×40, korkeus 236): Rungot ja ovet levyrakenteiset, pinnat valkoista laminaattia, reunalistat tammea; ovien lankavetimet kromatut. Komeroitten yllä levyrakenteiset umpiosat, pinnat valoista laminaattia.</p> <p>LOKERIKKO (230×60, korkeus 200): Jalat valkoiseksi maalattua teräsputkea; pöytälevyn (korkeus 90) pinta mustaa laminaattia, reunalistat tammea; lokerot levyrakenteiset, pinnat valkoista laminaattia, reunalistat tammea.<sup>5</sup></p> <p>SEINÄKE: Runko valkoiseksi maalattua neliöalumiiniputkea, sivut verhoiltu vaalealla kankaalla; yksinkertainen, harmaa lasiruutu, lasilistat valkoiseksi maalattua alumiinia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Irtokalusteet</b>   | <p>ERI-ikäisiä kalusteita: 4 työpöytää, 2 siirrettävää apupöytää, 7 työtuolia, tuoli, 2 hyllykköä ja 2 komeroa. Paperinkeräyslaatikko. Ilmoitustaulu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>LVI</b>             | Alakatossa tuloilmaritilöitä ja poistoilmaventtiilejä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>S</b>               | <p>ASENNUSKOTELOT POHJOISEMMAN VAPAASTI SEISOVAN JA SEINISTÄ ULKONEVIEN PILAREIDEN POHJOISSIVUILLA: Valkoiseksi maalattua teräslevyä; jalkalistat messinkiä.</p> <p>Pohjoisemmän vapaasti seisovan pilarin pohjois- ja eteläsivuilla sekä toimistohuoneen (315E) vastaisella seinustalla asennuskoteloita. Asiakirjahissien ja WC-tilan (315M) vastaisella länsiseinällä johtoja. Keskiosassa alakatosta ripustettuja johtoja. Katkaisijoita, pistorasioita yms.. Kello.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Inventointipäivämäärä 11.10.2005

<sup>3</sup> Saranat poikkeuksellisesti tammiviilutetuissa laakaovissa käytettyä mallia.

<sup>4</sup> Viilutusta paikattu ei-käyntiovillevyn yläkulmassa.

<sup>5</sup> Pöytälevy poistettu pilarin länsipuolelta.





Näkymä pohjoiseen.



Ovi välikköön.



Ovet toimistohuoneisiin (316J, 316H).



Näkymä etelään.



Näkymä itään.



Näkymä länteen/pohjoiseen.



## Toimistohuone


|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <b>Nykyinen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Huonenumero</b>         | 316B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Käyttötarkoitus</b>     | Toimistohuone. <sup>6</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Lattia, jalkalistat</b> | Vihertävä, marmorikuvioinen linoleumi. Jalkalistat tammea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Katto</b>               | VÄLIPOHJAN VIISTE ULKOSEINUSTALLA: Rapattu ja maalattu valkoiseksi.<br>ALAKATTO: Rei'itetyt, valkoiseksi maalatut alumiinilevyt (60x60). Itä-länsisuuntaiset kannatuslistat valkoiseksi maalattua terästä, reunalistat pohjois-, etelä- ja länsiseinustoilla valkoiseksi maalattua alumiinia. Ulkoseinustalla pystypinta valkoiseksi maalattua teräslevyä.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Seinät</b>              | Levyrakenteiset; päällystetty kovalevyin (avosaumat), maalattu valkoiseksi. Ulkoseinustalla konvektorikuomun kohdalla pohjois- ja eteläseinät ilman kovalevyjä, maalattu valkoiseksi. (ULKOSEINÄ: Rintamuuri ei näy konvektorikuomun takaa.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Sisäikkunat</b>         | KÄYTÄVÄÄN (316L): Kiinteä sisäikkuna. Kaksinkertainen eristyslasiruutu, lasilistat molemmin puolin tammea. (Karmit maalattu valkoiseksi.) Avosaumat lasilistojen ja seinän kovalevyjen välillä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ikkunat</b>             | ITÄÄN: Kaksinkertainen ikkuna. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuite tammea, lasilistat kuparia; sisäpuite lasilistoineen tammea; yläsaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut; sälekaihdin. Tuuletusluukun sisälle näkyvät kehyspuut tammea, peililevy tammiviilutettu; sivusaranat messinkiä, alasarjassa kitkasalpa, ikkunapainike kromattu. Tuuletusluukun yllä samassa karmissa umpiosa; peitelevy tammiviilutettu. Karmin sisälle näkyvät osat päällystetty tammella. Yllä valkoiseksi maalattu lista. Yläpielessä verho. Ikkunapenkki tammiviilutettu. Ikkunaverho Venezia-kangasta. |
| <b>Ovet</b>                | KÄYTÄVÄÄN (316L): Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat kromatut, uus-Aalto-painikkeet, peitekilvet alumiinia. Sähköpielen peitelevyt maalattu valkoiseksi. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea. Listat maalattu valkoiseksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Valaisimet</b>          | LAATIKKOVALAISIN.<br>AALTO-LOISTEPUTKIVALAISIN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Irtokalusteet</b>       | NOJATUOLI: Artek 45; jalat/käsinojat ja istuimen/selkänojan kehikko koivua; istuin ja selkänoja mustaa satulavyöpunosta; käsinojissa rottinkikierteet.<br>UUDEHKOJA KALUSTEITA: Työpöytä laatikostoinen ja apupöytineen, työtuoli, 2 hyllykköä rulla-ovien ja hyllykkö. Ilmoitustaulu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>LVI</b>                 | KONVEKTORIKUOMU ULKOSEINUSTALLA: Valkoiseksi maalattua teräspeltiä; tuloilmasäleiköt ylä- ja etupinnoissa.<br>Länsiseinän yläosassa poistoilmaventtiili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>S</b>                   | Ulkoseinustalla konvektorikuomun alla asennuskotelo. Katkaisijoita, pistorasioita yms..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Inventointipäivämäärä 11.10.2005

<sup>6</sup> Alun perin osa toimistosalia (huonejaon muutoksia ajoittamattomissa töissä), toimistohuoneeksi työssä 1992A.



## Toimistohuone



Näkymä itään.



Näkymä länteen.

## Neuvotteluhuone

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <b>Nykyinen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Huonenumero</b>         | 316K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Käyttötarkoitus</b>     | Neuvotteluhuone/taukuhuone. <sup>7</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Lattia, jalkalistat</b> | Vihertävä, marmorikuvioinen linoleumi. Jalkalistat tammea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Katto</b>               | ALAKATTO: Rei'itetyt, valkoiseksi maalatut alumiinilevyt (60×60). Itä-länsisuuntaiset kannatuslistat ja varjouralliset reunalistat valkoiseksi maalattua alumiinia.<br>ALAKATTO POHJOISSEINUSTALLA: Levyrakenteinen, maalattu valkoiseksi. Koillisnurkassa aukko; peitelevy valkoiseksi maalattua peltiä. Alempana kuin eteläosan alakatto; pystypinta levyrakenteinen, maalattu valkoiseksi; etureunassa varjourallinen, valkoiseksi maalattu lista. |
| <b>Pilarit</b>             | POHJOISSEINÄSTÄ ULKONEVA PILARI: Rapattu (kulmissa L-teräksset) ja maalattu valkoiseksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Seinät</b>              | Levyrakenteiset; päällystetty kovalevyin (avosaumat), maalattu valkoiseksi. Itä- etelä- ja länsiseinillä alumiinilistat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Sisäikkunat</b>         | KÄYTÄVÄÄN (316L) JA TOIMISTOHUONEISIIN (315B, 315C): Kiinteät sisäikkunat. Kaksinkertaiset eristyslasiruudut, lasilistat molemmin puolin tammea. (Karmit maalattu valkoiseksi.) Avosaumat lasilistojen ja seinien kovalevyjen välillä. Verhokiskot.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ovet</b>                | KÄYTÄVÄÄN (316L): Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat kromatut, uus-Aalto-painikkeet, peitekilvet alumiinia. Sähköpielen peitelevyt maalattu valkoiseksi; varattu-valo. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea. Listat maalattu valkoiseksi.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Valaisimet</b>          | 6 LIERIÖMÄISTÄ KATTOVALAISINTA.<br>RIIPPULOISTEPUTKIVALAISIN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kiintokalusteet</b>     | KOMERO (108×38, korkeus 220): Runko ja ovet levyrakenteiset, pinnat valkoista laminaattia, reunalistat tammea; ovien lankavetimet kromatut. Yläpuolella peitelevy, pinta valkoista laminaattia. Jalkalistat tammea.<br>FLÄPPITÄULU/TUSSITÄULUKAAPPI (163×13, korkeus 124): Levyrakenteinen, maalattu valkoiseksi.                                                                                                                                     |
| <b>Irtokalusteet</b>       | 2 PÖYTÄÄ: ~Artek H83 (90×200, korkeus 72); jalat saarniviilutetut, kiinnitysholkit valkoiset; pöytälevyt saarniviilutetut.<br>ERI-IKÄISIÄ KALUSTEITA: Työpöytä ja 20 Kilta-nojatuolia. Ilmoitustaulu.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>LVI</b>                 | Alakaton pystypinnassa tuloilmasäleiköitä ja eteläseinän yläosassa poistoilmasäleiköitä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>S</b>                   | Länsiseinustalla ja luoteisnurkassa asennuskoteloita. Katkaisijoita, pistorasioita yms.. Jääkaappi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Inventointipäivämäärä 11.10.2005

<sup>7</sup> Alun perin osa toimistosalia (huonejaon muutoksia ajoittamattomissa töissä), neuvotteluhuoneeksi työssä 1992A.

## Neuvotteluhuone



Näkymä länteen/pohjoiseen.



Näkymä pohjoiseen/itään.



Näkymä itään/etelään.



Näkymä etelään/länteen.



|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <b>Nykyinen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Huonenumero</b>         | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Käyttötarkoitus</b>     | Käytävä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Lattia, jalkalistat</b> | Harmaa (yksivärinen) linoleumi; huoltotilaan (317A) johtavassa aukossa linoleumisauman kohdalla messinkilista. Jalkalistat tammea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Katto</b>               | ALAKATTO: Rei'itetyt, valkoiseksi maalatut alumiinilevyt (60×60). Pohjois-eteläsuuntaiset, käytävään (316L) johtavassa osassa itä-länsisuuntaiset kannatuslistat ja reunalistat valkoiseksi maalattua terästä. Pystypinta käytävän ja käytävän osan (314B) rajalla valkoiseksi maalattua teräslevyä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Seinät</b>              | Rapattu (kulmissa L-teräkset) ja maalattu valkoiseksi (sävy punertava). Myös umpeen rakennettujen oviaukkojen kohdalla rapattu ja maalattu valkoiseksi.<br>ASIAKIRJAHISSIEN VASTAINEN ITÄSEINÄ: Päälystetty (korkeudelle 170) harmain, kiiltäviksi lasitetuin keraamisin laatoin (4,5×10), yläosa rapattu ja maalattu valkoiseksi.<br>TAVARAHISSIN OVISYVENNYS: Päälystetty (korkeudelle 210) siniharmain, kiiltäviksi lasitetuin keraamisin koholaatoin (6,5×24,5), yläosa ja pielet rapattu (oven sivupieliin kulmissa L-messingit) ja maalattu valkoiseksi. Oven sivupieliissä jalkalistat messinkiä.<br>HISSIEN 9, 10 OVISYVENNYS: Päälystetty (korkeudelle 210) siniharmain, kiiltäviksi lasitetuin keraamisin koholaatoin (6,5×24,5), yläosa ja pielet rapattu (ovien sivupieliin kulmissa L-messingit) ja maalattu valkoiseksi.<br>AUKOT HUOLTOTILOIHIN (317A, 319): Sivupieliissä valkoiseksi maalatut levyt/laudat. Listat maalattu valkoiseksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ovet</b>                | ASIAKIRJAHISSEIHIN: 2 luukua. Teräsoviilevyt päälystetty RST:llä; saranat maalattu valkoiseksi, painikkeet messinkiä. Karmit terästä, maalattu valkoiseksi. Alakarmien alla tammilistat. Kutsunappi- ja kerrososoitintaulut mustaksi käsiteltyä messinkiä. Puhelin (luuri puuttuu).<br>TAVARAHISSIIN: Pariovi. Teräsoviilevyt maalattu vaaleanharmaaksi; saranat maalattu vaaleanharmaaksi, ovensulkijat maalattu vaaleanharmaaksi, vedin alumiinia. Karmi vaaleanharmaaksi maalattua terästä; kynnyks vaaleanharmaaksi maalattua terästä, kynnykseen kiinnitetty pelti maalattu vaaleanharmaaksi. Kutsunappi- ja kerrososoitintaulu mustaksi käsiteltyä messinkiä.<br>SÄHKÖKOMEROIHIN: 2 pariovea. Teräsoviilevyt maalattu valkoiseksi; saranat maalattu valkoiseksi, vetimet alumiinia, lukot kromatut. Karmit valkoiseksi maalattua terästä; kynnykset (maalattua) terästä.<br>HISSIEN 9, 10: 2 ovea. Teräsoviilevyt tammiviilutetut; yksinkertaiset pyöreät lasiruudut (halkaisija 5), kaulukset messinkiä; saranat maalattu valkoiseksi, lisäksi hissiin 10 johtavassa ovesta Rautatalo-vedin, ovensuljin pronssia. Karmit valkoiseksi maalattua terästä; kynnykset harmaaksi maalattua terästä. Kutsunappi- ja suuntanuolitaulet mustaksi käsiteltyä messinkiä. <sup>8</sup><br>WC-TILOIHIN JA KOMEROON (300F, 300C, 300B, 300D): 4 ovea. Laakaovilevyt tammiviilutetut; saranat messinkiä, Aalto-painikkeet, lisäksi komeroon (300D) johtavassa ovesta lukko. Karmit maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea. Listat maalattu valkoiseksi.<br>KÄYTÄVÄÄN (316L): Pariovi. Laakaovilevyt tammiviilutetut; <sup>9</sup> saranat messinkiä, reunasalvat messinkiä, Aalto-painikkeet, lukko. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnyks tammea. Listat maalattu valkoiseksi.<br>WC-TILAAN (300E): Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat messinkiä, Aalto-painike. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnyks tammea. Listat maalattu valkoiseksi. |

<sup>8</sup> Hissi 9 korjattavana inventointihetkellä.

<sup>9</sup> Viilutusta paikattu ei-käyntioviilevyn yläkulmassa.

## Käytävä

|                      | Nykyinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ovet (jatkoa)</b> | <p>KUULUUN: Teräsovilevy maalattu valkoiseksi; saranat maalattu valkoiseksi, Aalto-painike. Karmi valkoiseksi maalattua terästä; kynnyks harmaaksi maalattua terästä.</p> <p>ETEISIIN (318D, 320C, 321B, 323C): 5 ovea. Laakaovilevyt tammiviilutetut; saranat messinkiä, Aalto-painikkeet. Sähköpielien peitelevyt maalattu valkoiseksi; lisäksi eteiseen (323C) johtavassa ovessa koputuskoje. Ovien yllä samoissa karmeissa umpiosat; peitelevyt maalattu valkoiseksi (avosaumat peitelevyjen ja karmien välillä). Karmit maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea. Listat maalattu valkoiseksi.</p> <p>PORTAISIN D, A, KÄYTÄVÄÄN (347): 3 pariovea. Ovilevyjen kehykset ja potkupellit valkoiseksi maalattua terästä; yksinkertaiset rautalankasiruudut, lasilistat tammea; saranat maalattu valkoiseksi, upotettujen pikasalpojen painikkeet kromatut, alumiininharmaiksi maalatut oven-sulkimet, uus-Aalto-painikkeet ja lukot kromatuissa peitelevyissä. Karmit valkoiseksi maalattua terästä; kynnykset harmaaksi maalattua terästä.</p> <p>SIIVOUSKOMEROON (300A): Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat kromatut, uus-Aalto-painike, peitekilpi alumiinia. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnyks tammea. Listat maalattu valkoiseksi.</p> <p>TOIMISTOHUONEISIIN (301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311A, 312, 313): 12 ovea. Laaka-ovilevyt tammiviilutetut; yksinkertaiset uurrelasiruudut, varjouralliset lasilistat molemmin puolin tammea; saranat messinkiä, Aalto-painikkeet. Sähköpielien peitelevyt maalattu valkoiseksi. Ovien yllä samoissa karmeissa umpiosat; peitelevyt maalattu valkoiseksi (avosaumat peitelevyjen ja karmien välillä). Karmit maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea. Listat maalattu valkoiseksi.</p> |
| <b>Valaisimet</b>    | 17 LOISTEPUTKIVALAISINTA: Upotettu alakattoon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Irtokalusteet</b> | Paperinkeräyslaatikoita. Ilmoitustauluja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>LVI</b>           | Alakatossa tuloilmaritilä. WC-tiloihin (300C, 300B) ja siivouskomeroon (300A) johtavien ovien yllä ilmanvaihtaukot; peitelevyt valkoiseksi maalattua alumiinia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>S</b>             | Katkaisijoita, pistorasioita yms.. Kello.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Inventointipäivämäärä 12.10.2005



Näkymä länteen.



Näkymä länteen.




Näkymä länteen.





Näkymä pohjoiseen käytävään (314B).



Asiakirjahissin luukku.



Ovi tavarahissiin.



Ovet hisseihin 10, 9.

## Käytävä

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <b>Nykyinen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Huonenumero</b>         | 314B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Käyttötarkoitus</b>     | Käytävän osa/taukotila.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Lattia, jalkalistat</b> | Harmaa (yksivärinen) linoleumi. Jalkalistat tammea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Katto</b>               | PALKKI: Rapattu ja maalattu valkoiseksi.<br>ALAKATTO: Rei'itetyt, valkoiseksi maalatut alumiinilevyt (60×60). Pohjois-eteläsuuntaiset kannatuslistat ja varjouralliset reunalistat valkoiseksi maalattua alumiinia. (Pystypinta käytävän osan ja käytävän (300) rajalla valkoiseksi maalattua teräslevyä.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Pilarit</b>             | KOILLIS- JA KAAKKOISNURKISTA ULKONEVAT PILARIT: Rapattu (kulmissa L-teräkset) ja maalattu valkoiseksi (sävy punertava).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Seinät</b>              | Rapattu ja maalattu valkoiseksi (sävy punertava). Myös umpeen rakennetun oviaukon kohdalla rapattu ja maalattu valkoiseksi.<br>TAVARAHISSIN OVISYVENNYS: Päälyllytetty (korkeudelle 210) siniharmain, kiiltäväksi lasitetuin keraamisin koholaatoin (6,5×24,5). Yläosa ja pielet rapattu (oven sivupieliin kulmissa L-messingit), maalattu valkoiseksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ovet</b>                | TAVARAHISSIIN: Pariovi. Teräsovi levyt maalattu vaaleanharmaiksi; saranat maalattu vaaleanharmaiksi, vaaleanharmaiksi maalatut ovensulkijat, vedin alumiinia. Karmi vaaleanharmaaksi maalattua terästä; kynnyksen vaaleanharmaaksi maalattua terästä. <sup>10</sup><br>TOIMISTOHUONEESEEN (314A): Laakaovi levyt tammi viilutettu; yksinkertainen uurrelasiruutu, varjouralliset lasilistat molemmin puolin tammea; saranat messinkiä, Aalto-painike. Sähköpielen peitelevy maalattu valkoiseksi. Oven yllä samassa karmissa umpiosa; peitelevy maalattu valkoiseksi (avosaumat peitelevyn ja karmin välillä). Karmi maalattu valkoiseksi; kynnyksen tammea. Listat maalattu valkoiseksi. |
| <b>Valaisimet</b>          | 3 LAATIKKOVALAISINTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kiintokalusteet</b>     | Fläppitaulu seinäkiskossa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Irtokalusteet</b>       | 4 NOJATUOLIA: Artek 45; jalat/käsinojat ja istuimien/selkänojen kehikot koivua; istuimet ja selkänojat mustaa satulavyöpunosta; käsinojissa rottinkikierteet.<br>ERI-IKÄISIÄ KALUSTEITA: Pöytä (235×100, korkeus 72; jalat kromattua terästä; pöytälevy tammi viilutettu, petsattu tummanruskeaksi), siirreltävä apupöytä, laatikosto, 7 Kilta-nojatuolia, matala hyllykkö ja 3 komeroa. Ilmoitustauluja.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>S</b>                   | Pohjois- ja itäseinillä sekä luoteisnurkassa asennuskoteloita. Katkaisijoita, pistorasioita yms.. Jääkaappi ja mikroaaltouuni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Inventointipäivämäärä 12.10.2005

<sup>10</sup> Inventointihetkellä ei käytössä (ovilevyt teipattu kiinni karmiin).



Näkymä pohjoiseen/itään.



Näkymä etelään/länteen.



## Porras D


|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <b>Nykyinen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Huonenumero</b>         | D <sup>11</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Käyttötarkoitus</b>     | Porras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Lattia, jalkalistat</b> | KERROS- JA LEPOTASANTEIDEN LATTIAT: Harmaa sementtimosaikki (valkoisia ja mustia rakeita), jaettu messinkilistoin ruutuihin. Jalkalistat tummanharmaata sementtimosaikkia (mustia rakeita). Portaan kaiteiden päädyissä jalkalistoina maalatut raidat (tummanharmaat).                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Portaat, kaiteet</b>    | Askelmat askelrintoineen harmaata sementtimosaikkia (valkoisia ja mustia rakeita). Jalkalistat tummanharmaata sementtimosaikkia (mustia rakeita).<br>KAITEET: Porrassyöksyjen välissä rapattu (porrassyöksyjen puoleisissa kulmissa L-teräkset) ja maalattu valkoisiksi. Käsijohteet tammea (alla käänteissä katkeamatta jatkuva L-teräs, jota teräsputket kannattavat kaiteiden yläsyryistä; teräsosat maalattu valkoisiksi).                                                                                               |
| <b>Katto</b>               | PORRASSYÖKSYJÄ KANNATTAVAT PALKIT JA PORRASSYÖKSYJEN ALAPINNAT: Rapattu ja maalattu valkoisiksi.<br>TASANTEIDEN ALAKATOT: Rei'itetyt, valkoisiksi maalatut alumiinilevyt (60x60). Itä-länsisuuntaiset kannatuslistat ja reunalistat valkoiseksi maalattua terästä.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Seinät</b>              | Rapattu ja maalattu valkoisiksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ovet</b>                | KÄYTÄVIIN (300, 400): 2 pariovea. Ovilevyjen kehykset ja potkupellit valkoiseksi maalattua terästä; yksinkertaiset rautalankalasiruudut, lasilistat tammea; saranat maalattu valkoisiksi, upotettujen pikasalpojen painikkeet kromatut, alumiininharmaiksi maalatut ovensulkimet, lisäksi käytävään (400) johtavassa ovesta Aalto-painikkeet, lukko, käytävään (300) johtavassa ovesta uus-Aalto-painikkeet ja lukko kromatuissa peitelevyissä. Karmit valkoiseksi maalattua terästä; kynnykset harmaaksi maalattua terästä. |
| <b>Valaisimet</b>          | 3 PYÖREÄÄ VALAISINTA: upotettu tasanteiden alakattoihin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>LVI</b>                 | PALOPOSTIT 3. JA 4. KERROKSEN TASANTEILLA: Luukkujen kehykset valkoiseksi maalattua L-terästä; yksinkertaiset lasiruudut, lasilistat maalattu valkoisiksi; saranat maalattu valkoisiksi, lukot kilvettömät). (Karmit valkoiseksi maalattua terästä).                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>S</b>                   | Katkaisijoita, pistorasioita yms..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Inventointipäivämäärä 11.10.2005

<sup>11</sup> Porras inventoitu 3.-4. kerroksen välillä.



Näkymä länteen (lepotasanteelta).



Paloposti.



Kaiteen yksityiskohtia (3. kerros).



Näkymä itään (4. kerroksesta).

## Eteinen

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <b>Nykyinen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Huonenumero</b>         | 320C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Käyttötarkoitus</b>     | Eteinen. <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Lattia, jalkalistat</b> | Vihertävä, marmorikuvioinen linoleumi. Jalkalistat tammea (pohjoisseinustalla "upotettu").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Katto</b>               | PALKKI: Rapattu ja maalattu valkoiseksi.<br>ALAKATTO: Rei'itetyt, valkoiseksi maalatut alumiinilevyt (60x60). Pohjois-eteläsuuntaiset kannatuslistat ja varjouralliset reunalistat valkoiseksi maalattua alumiinia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Pilarit</b>             | Kaakkoisnurkasta ulkoneva pilari: Rapattu (kulmissa L-teräkset), maalattu valkoiseksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Seinät</b>              | POHJOIS-, ITÄ- JA LÄNSISEINÄT: Levyrakenteiset; päällystetty kovalevyin (avosaumat), maalattu valkoiseksi (sävy punertava).<br>ETELÄSEINÄ: Rapattu ja maalattu valkoiseksi (sävy punertava).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Sisäikkunat</b>         | TOIMISTOHUONEISIIN (320A, 320B): Kiinteät sisäikkunat. Kaksinkertaiset eristyslasiruudut, lasilistat molemmin puolin tammea. (Karmit maalattu valkoiseksi.) Lasilistojen ja seinän kovalevyjen välillä avosaumat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ovet</b>                | TOIMISTOHUONEISIIN (320A, 320B): 2 ovea. Laakaovilevyt maalattu valkoiseksi; saranat kromatut, uus-Aalto-painikkeet, peitekilvet alumiinia. Sähköpielien peitelevyt maalattu valkoiseksi. Karmit maalattu valkoiseksi; lisäksi toimistohuoneeseen (320A) johtavassa ovelsa kynnys tammea. Listat maalattu valkoiseksi.<br>KÄYTÄVÄÄN (300): Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat messinkiä, Aalto-painikkeet. Sähköpielen peitelevyt maalattu valkoiseksi. Oven yllä samassa karmissa umpiosa; peitelevyt maalattu valkoiseksi (avosaumat peitelevyjen ja karmin välillä). Karmi maalattu valkoiseksi; kynnys tammea. Listat maalattu valkoiseksi. |
| <b>Valaisimet</b>          | LAATIKKOVALAISIN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Irtokalusteet</b>       | ERI-IKÄISIÄ KALUSTEITA: 2 apupöytää, työtuoli ja 2 komeroa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>LVI</b>                 | Alakatossa kaakkoisnurkassa poistoilmaventtiili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>S</b>                   | Katkaisijoita, pistorasioita yms..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Inventointipäivämäärä 11.10.2005

<sup>12</sup> Alun perin eteinen ja osia komerosta, eteisestä ja toimistohuoneista, eteiseksi työssä 1992A.




## Toimistohuone

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <b>Nykyinen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Huonenumero</b>         | 320A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Käyttötarkoitus</b>     | Toimistohuone. <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Lattia, jalkalistat</b> | Vihertävä, marmorikuvioinen linoleumi. Jalkalistat tammea (itä- ja länsiseinustoilla "upotetut").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Katto</b>               | PALKIT JA VÄLIPOHJAN VIISTE ULKOSEINUSTALLA: Rapattu ja maalattu valkoisiksi. Palkin alapinnassa verhokisko ja valkoiseksi maalattu verholauta.<br>ALAKATTO: Rei'itetyt, valkoisiksi maalatut alumiinilevyt (60x60). Pohjois-eteläsuuntaiset kannatuslistat sekä ulko- ja länsiseinustoilla reunalistat valkoiseksi maalattua terästä, itä- ja eteläseinustoilla reunalistat valkoiseksi maalattua alumiinia.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pilarit</b>             | PILARI LÄNSISEINÄSSÄ: Rapattu (pilarin kulmassa L-teräs) ja maalattu valkoisiksi. Ulkoseinustalla konvektorikuomun kohdalla pilarin ja ikkunakarmien välinen umpiosa betonia, maalattu valkoiseksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Seinät</b>              | (ULKOSEINÄ: Rintamuuri ei näy konvektorikuomun takaa.)<br>ITÄSEINÄ: Levyrakenteinen (avosaumat), maalattu valkoiseksi. Ulkoseinustalla konvektorikuomun ja pilarilinjan kohdalla levyjako poikkeava.<br>ETELÄSEINÄ: Levyrakenteinen; päällystetty kovalevyin (avosaumat), maalattu valkoiseksi.<br>LÄNSISEINÄ: Levyrakenteinen (avosaumat), maalattu valkoiseksi. Levyrakenteisen seinän ja pilarin ja palkin saumojen kohdalla valkoisiksi maalatut listat.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sisäikkunat</b>         | ETEISEEN (320C): Kiinteä sisäikkuna. Kaksinkertainen eristyslasiruutu, lasilistat molemmiin puolin tammea. (Karmi maalattu valkoiseksi.) Lasilistojen ja seinän kovalevyjen välillä avosaumat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ikkunat</b>             | POHJOISEEN: Kaksinkertaiset ikkunat. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuitteet tammea, lasilistat kuparia; sisäpuitteet lasilistoinen tammea; yläsaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut; sälekaihtimet. Tuuletusluukun sisälle näkyvät kehyspuut tammea, peililevy tammi- viilutettu; sivusaranat messinkiä, alasarjassa kitkasalpa, ikkunapainike kromattu. Tuuletusluukun yllä samassa karmissa umpiosa; peitelevy tammiviilutettu. Karmien sisälle näkyvät osat päällystetty tammella; karmien urallinen välilista tammea. Yllä valkoiseksi maalattu lista, länsisivulla lista tammea. Yläpielessä verhokisko. Ikkunapenkki tammiviilutettu. Ikkunaverho Venezia-kangasta. |
| <b>Ovet</b>                | ETEISEEN (320C): Laakaovilevy maalattu valkoiseksi; saranat kromatut, uus-Aalto-painikkeet, peitekilvet alumiinia. Sähköpielen peitelevyt maalattu valkoisiksi. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea. Listat maalattu valkoisiksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Valaisimet</b>          | LAATIKKOVALAISIN.<br>AALTO-LOISTEPUTKIVALAISIN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Irtokalusteet</b>       | NOJATUOLI: Artek 45; jalat/käsinojat ja istuimen/selkänojan kehikko koivua; istuin ja selkänoja mustaa satulavyöpunosta; käsinojissa rottinkikierteet.<br>UUDEHKOJA KALUSTEITA: Työpöytä laatikostoinen ja apupöytäinen, työtuoli, hyllyjä seinäkiskoissa, 2 hyllykköä alakaapein, 2 komeroa ja vaatenaulakko.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>LVI</b>                 | KONVEKTORIKUOMU ULKOSEINUSTALLA: Valkoiseksi maalattua teräspeltiä, ylä- ja etupinnoissa tuloilmasäleiköt.<br>Eteläseinän yläosassa poistoilmaventtiili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>S</b>                   | Ulkoseinustalla konvektorikuomun alla asennuskotelo. Katkaisijoita, pistorasioita yms..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |


Inventointipäivämäärä 11.10.2005

<sup>13</sup> Alun perin osa toimistohuonetta (huonejaon muutoksia ajoittamattomissa töissä), toimistohuoneeksi työssä 1992A.

## Toimistohuone



Näkymä länteen/pohjoiseen.



Näkymä pohjoiseen/itään.



Näkymä itään/etelään.



Näkymä etelään/länteen.

# Eteinen

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <b>Nykyinen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Huonenumero</b>         | 323C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Käyttötarkoitus</b>     | Eteinen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Lattia, jalkalistat</b> | Vihertävä, marmorikuvioinen linoleumi. Jalkalistat tammea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Katto</b>               | ALAKATTO: Rei'itetyt, valkoiseksi maalatut alumiinilevyt (60×60). Pohjois-eteläsuuntaiset kannatuslistat ja varjouralliset reunalistat valkoiseksi maalattua alumiinia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Seinät</b>              | Rapattu ja maalattu valkoiseksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ovet</b>                | TOIMISTOHUONEESEEN (323A): Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat, Aalto-painike, lukko. Sähköpielen peitelevyt maalattu valkoiseksi. Oven yllä samassa karmissa umpiosa; peitelevy maalattu valkoiseksi (avosaumat peitelevyn ja karmin välillä). Karmi maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea. Listat maalattu valkoiseksi.<br>NEUVOTTELUHUONEESEEN (323B): Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat messinkiä, Aalto-painikkeet. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea. Listat maalattu valkoiseksi. Varattu-valo.<br>KÄYTÄVÄÄN (300): Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat messinkiä, Aalto-painikkeet. Sähköpielen peitelevyt maalattu valkoiseksi; koputusköjy. Oven yllä samassa karmissa umpiosa; peitelevyt maalattu valkoiseksi (avosaumat peitelevyjen ja karmin välillä). Karmi maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea. Listat maalattu valkoiseksi. |
| <b>Valaisimet</b>          | LAATIKKOVALAISIN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Irtokalusteet</b>       | PENKKI: Artek 153B (72×40, korkeus 44); koivua.<br>VAATENAUAKKO: Artek 109 (pituus 100); koivua (koukut maalattu mustiksi).<br>PEILI: Artek 192A (50×120); kehys koivua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>S</b>                   | Katkaisijoita, pistorasioita yms..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Inventointipäivämäärä 11.10.2005



## Neuvotteluhuone

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <b>Nykyinen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Huonenumero</b>         | 323B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Käyttötarkoitus</b>     | Neuvotteluhuone. <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Lattia, jalkalistat</b> | Vihertävä, marmorikuviainen linoleumi. Jalkalistat tammea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Katto</b>               | PALKIT SEKÄ VÄLIPOHJAN VIISTE ULKOSEINUSTALLA: Rapattu ja maalattu valkoisiksi. Ulko-seinustalla palkin alapinnassa verhokisko ja valkoiseksi maalattu verholauta.<br>ALAKATTO: Rei'itetyt, valkoisiksi maalatut alumiinilevyt (60×60). Pohjois-eteläsuuntaiset kannatus-listat ja varjouralliset reunalistat valkoiseksi maalattua alumiinia. Keskiosassa ripustusputki. <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pilarit</b>             | ITÄ- JA LÄNSISEINISTÄ ULKONEVAT PILARIT: Rapattu (kulmissa L-teräkset) ja maalattu valkoisiksi. Ulkoseinustalla konvektorikuomun kohdalla länsiseinästä ulkonevan pilarin ja ikkunakarmien välinen umpiosa betonia, maalattu valkoiseksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Seinät</b>              | (ULKOSEINÄ: Rintamuuri ei näy konvektorikuomun takaa.)<br>ITÄSEINÄ: Levyrakenteinen, maalattu valkoiseksi.<br>ETELÄ- JA LÄNSISEINÄT: Rapattu ja maalattu valkoisiksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ikkunat</b>             | POHJOISEEN: Kaksinkertaiset ikkunat. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuitteet tammea, lasilistat kuparia; sisäpuitteet lasilistoinen tammea; yläsaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut; sälekaihtimet. Tuuletusluukun sisälle näkyvät kehyspuut tammea, peililevy tammi-viilutettu; sivusaranat messinkiä, alasarjassa kitkasalpa, ikkunapainike kromattu. Tuuletus-luukun yllä samassa karmissa umpiosa; peitelevy tammiviilutettu. Karmien sisälle näkyvät osat päällystetty tammella; karmien urallinen välilista tammea. Yllä valkoiseksi maalattu lista; sivuilla listat tammea. Yläpielessä verhokisko. Ikkunapenkki tammiviilutettu. Ikkunaverho (kattopalkkiin kiinnitetyssä verhokiskossa) vaaleaa kangasta. |
| <b>Ovet</b>                | ETEISEEN (323C): Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat messinkiä, Aalto-painikkeet. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea. Listat maalattu valkoisiksi. Varattu-valo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Valaisimet</b>          | 8 LIERIÖMÄISTÄ KATTOVALAISINTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kiintokalusteet</b>     | Fläppitaulu seinäkiskossa itäseinällä, rullaverho (valkokankaana) eteläseinällä ja tussitaulu seinäkiskossa länsiseinällä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Irtokalusteet</b>       | 10 NOJATUOLIA: Artek E45; jalat/käsinojat ja istuimien/selkänojen kehikot saarniviilutetut; istuimet ja selkänojat verhoiltu mustalla nahalla, selkänojen taustat saarniviilutetut; kapula-käsinojat verhoiltu mustalla nahalla.<br>ERI-IKÄISIÄ KALUSTEITA: Pöytä (380×120, korkeus 75) (jalat tammiviilutetut; pöytälevy tammi-viilutettu), 2 apupöytää, siirreltävä apupöytä ja työtuoli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>LVI</b>                 | KONVEKTORIKUOMU ULKOSEINUSTALLA: Valkoiseksi maalattua teräspeltiä; ylä- ja etupinnoissa tuloilmasäleiköt.<br>Länsiseinän yläosassa poistoilmaventtiili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>S</b>                   | Ulkoseinustalla konvektorikuomun alla ja luoteisnurkassa asennuskotelot. Katkaisijoita, pisto-rasioita yms..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Inventointipäivämäärä 11.10.2005

<sup>14</sup> Alun perin toimistohuone, neuvotteluhuoneeksi työssä 1992A.

<sup>15</sup> Videoprojektori tms. varten.

## Neuvotteluhuone



Näkymä länteen/pohjoiseen.



Näkymä pohjoiseen/itään.



Näkymä itään/etelään.



Näkymä etelään/länteen.

## Toimistohuone

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <b>Nykyinen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Huonenumero</b>         | 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Käyttötarkoitus</b>     | Toimistohuone. <sup>16</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Lattia, jalkalistat</b> | Vihertävä, marmorikuvioinen linoleumi. Jalkalistat tammea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Katto</b>               | PALKIT JA VÄLIPOHJAN VIISTE ULKOSEINUSTALLA: Rapattu ja maalattu valkoiseksi.<br>ALAKATTO: Rei'itetyt, valkoiseksi maalatut alumiinilevyt (60x60). Pohjois-eteläsuuntaiset kannatuslistat ja varjouralliset reunalistat valkoiseksi maalattua alumiinia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pilarit</b>             | ITÄSEINÄSTÄ ULKONEVAT PILARIT: Rapattu (kulmissa L-teräkset) ja maalattu valkoiseksi. Ulkoseinustalla konvektorikuomun kohdalla pilarin ja ikkunakarmien välinen umpiosa betonia, maalattu valkoiseksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Seinät</b>              | POHJOISSEINÄ: Rapattu ja maalattu valkoiseksi.<br>ITÄ- JA LÄNSISEINÄT: Levyrakenteiset; päällystetty kovalevyin (avosaumat), maalattu valkoiseksi. Ulkoseinustalla konvektorikuomun kohdalla länsiseinän kulmake ilman kovalevyjä, maalattu valkoiseksi.<br>(ULKOSEINÄ: Rintamuuri ei näy konvektorikuomun takaa.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ikkunat</b>             | ETELÄÄN: Kaksinkertaiset ikkunat. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuitteet tammea, lasilistat kuparia; sisäpuitteet lasilistoinen tammea; yläsaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut; sälekaihtimet. Tuuletusluukun sisälle näkyvät kehyspuut tammea, peililevy tammiviilutettu; sivusaranat messinkiä, alasarjassa kitkasalpa, ikkunapainike kromattu. Tuuletusluukun yllä samassa karmissa umpiosa; peitelevy tammiviilutettu. Karmien sisälle näkyvät osat päällystetty tammella; karmien urallinen välilista tammea. Yllä valkoiseksi maalattu lista, itäisivulla lista tammea. Yläpielessä verho kisko. Ikkunapenkki tammiviilutettu. Ikkunaverho Venezia-kangasta. |
| <b>Ovet</b>                | KÄYTVÄÄN (300): Laakaovilevy tammiviilutettu; yksinkertainen uurrelasiruutu, varjouralliset lasilistat molemmin puolin tammea; saranat messinkiä, Aalto-painikkeet. Sähköpielen peitelevyt maalattu valkoiseksi. Oven yllä samassa karmissa umpiosa; peitelevyt maalattu valkoiseksi (avosaumat peitelevyjen ja karmin välillä). Karmi maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea. Listat maalattu valkoiseksi.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Valaisimet</b>          | LAATIKKOVALAISIN.<br>AALTO-LOISTEPUTKIVALAISIN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Irtokalusteet</b>       | ERI-ikäisiä kalusteita: Työpöytä laatikostoinen ja apupöytä, apupöytä, 2 työtuolia, 2 tuolia, hyllyjä seinäkiskoissa ja 6 komeroa. Ilmoitustaulu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>LVI</b>                 | KONVEKTORIKUOMU ULKOSEINUSTALLA: Valkoiseksi maalattua teräspeltiä; tuloilmasäleiköt ylä- ja etupinnoissa.<br>Umpiosassa käytävään (300) johtavan oven yllä poistoilmaventtiili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>S</b>                   | ASENNUSKOTELO KOHLISNURKASSA PILARIN LÄNSISIVULLA: Valkoiseksi maalattua teräslevyä; jalkalista messinkiä.<br>Ulkoseinustalla konvektorikuomun alla asennuskotelo. Katkaisijoita, pistorasioita yms..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Inventointipäivämäärä 11.10.2005

<sup>16</sup> Alun perin osa toimistohuonetta, toimistohuoneeksi ajoittamattomassa työssä.



## Toimistohuone



Näkymä pohjoiseen/itään.



Näkymä etelään.



Palkki ja välipohjan viiste ulkoseinustalla.

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <b>Nykyinen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Huonenumero</b>         | 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Käyttötarkoitus</b>     | Käytävä. <sup>17</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Lattia, jalkalistat</b> | Harmaa (yksivärinen) linoleumi. Pohjoisosassa paternosterhissin edustalla kerrosnumero (upotus valkoista linoleumia). Jalkalistat tammea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Katto</b>               | LÄNSIOSAN KATTO: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. Länsiseinustalla levyrakenteinen, maalattu valkoiseksi; 4 aukkoa (1 jokaisessa pilarivälissä), joiden peitelevyt maalattu valkoisiksi. ALAKATTO: Rei'itetyt, valkoiseksi maalatut alumiinilevyt (60x60). Pohjoisosassa pohjois-etelä-suuntaiset, itä- ja eteläosissa itä-länsisuuntaiset kannatuslistat ja reunalistat valkoisiksi maalattua terästä, pohjoisosassa toimistohuoneen (324A) vastaisilla seinustoilla, ulkoseinustalla ja toimistohuoneiden (344, 345, 346) vastaisilla seinustoilla reunalistat valkoiseksi maalattua alumiinia. Alakatto länsiosan kattoa korkeammalla; pystypinnat rapattu ja maalattu valkoisiksi. Lounaisosassa alakatto hieman alempana; pystypintana valkoiseksi maalattu L-teräs. Pohjoisosassa paternosterhissin edustalla alakatossa syvennys valkoiseksi maalattua teräslevyä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pilarit</b>             | TOIMISTOHUONEEN (324A) VASTAISESTA POHJOISSEINÄSTÄ, TOIMISTOHUONEIDEN (344, 345, 346) VASTAISESTA ETELÄSEINÄSTÄ, TOIMISTOHUONEIDEN JA HOLVIN (324A, 325, 327, 328, 329) VASTAISESTA SEINÄSTÄ, KELAHALLIN (105) SISEMPIEN JA ULOMPIEN KATTOIKKUNOIDEN VÄLISEN TILAN VASTAISESTA POHJOISSEINÄSTÄ, WC-TILAN (347A) VASTAISESTA SEINÄSTÄ SEKÄ TOIMISTOHUONEIDEN (358, 359, 361, 364, 366) VASTAISISTA SEINISTÄ ULKONEVAT PILARIT: Rapattu (kulmissa L-teräksellä) ja maalattu valkoisiksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Seinät</b>              | Rapattu (kulmissa L-teräksellä) ja maalattu valkoisiksi. Myös osin umpeen rakennettujen ovi-aukkojen kohdilla rapattu ja maalattu valkoiseksi. Koillisnurkassa ulkoseinällä ikkunanauhan umpiosan kohdalla ikkunapenkki rapattu (etureunassa L-teräs) ja maalattu valkoiseksi. Eteläosassa komeroon (347) johtavan oven yllä seinä levyrakenteinen, maalattu valkoiseksi. HISSIEN 3, 2, 1 OVISYVENNYS: Päälystetty (korkeudelle 210) siniharmain, kiiltäväksi lasitetuin keraamisin koholaatoin (6,5x24,5), yläosa ja pielet rapattu (ovien sivupielien kulmissa L-messingit) ja maalattu valkoisiksi. TOIMISTOHUONEEN (324A) VASTAISET SEINÄT: Levyrakenteiset; päälystetty kovalevyin (avo-saummat), maalattu valkoisiksi. ASIAKIRJAPATERNOSTERHISSIN SYVENNYS: Päälystetty harmain, kiiltäväksi lasitetuin keraamisin laatoin (4,5x10), pielet rapattu (sivupielien kulmissa L-teräksellä) ja maalattu valkoisiksi. Lähtevien asiakirjojen kuilun levyrakenteinen "kynnys" tammiviilutettu. Kuilujen sivupielet ja niiden välinen umpiosa levyrakenteiset, tammiviilutetut (sivupielien kulmissa L-messingit). Lähtevien asiakirjojen kuilun pieliin kiinnitetty RST-tanko. Asiakirjahissikorit ja korien väliset umpiosat päälystetty RST-levyllä. TOIMISTOHUONEIDEN (344, 345, 346) VASTAISET SEINÄT: Levyrakenteiset, maalattu valkoisiksi. PATERNOSTERHISSIN SYVENNYS: Päälystetty siniharmain, kiiltäväksi lasitetuin keraamisin koholaatoin (6,5x24,5), pielet rapattu (eteläpielen kulmassa L-teräs) ja maalattu valkoisiksi. Saranoidut (saranat messinkiä) astinlaudat päälystetty harmaalla (yksivärisellä) linoleumilla, reunalistat tammea. Kuilujen sivupielet ja niiden välinen umpiosa levyrakenteiset, tammiviilutetut (sivupielien kulmissa L-messingit); kuilujen molemmin puolin kädensijat messinkiä. Häätäpysäytysnappitaulu mustaksi käsiteltyä messinkiä. AUKKO HUOLTOTILAAN (335): Sivupielissä valkoisiksi maalatut levyt/laudat. Listat maalattu valkoisiksi. HISSIEN 6, 5, 7 OVISYVENNYKSET: Päälystetty (korkeudelle 210) siniharmain, kiiltäväksi lasitetuin keraamisin koholaatoin (6,5x24,5), yläosat ja yläpielet sekä hissiin 5 johtavan oven sivupielet rapattu (hissiin 5 oven sivupielien kulmissa L-messingit) ja maalattu valkoisiksi, hissiin 6, 7 johtavien ovien sivupielet päälystetty messinkilevyllä. |

<sup>17</sup> Käytävästä erotettu 3 toimistohuonetta työssä 1990B ja 1 toimistohuone ajoittamattomassa työssä.



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <b>Nykyinen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Sisäikkunat</b> | <p>TOIMISTOHUONEESEEN (324A): Kiinteät sisäikkunat. Kaksinkertaiset eristyslasiruudut, pyöreä-syrjäiset lasilistat tammea. Karmit valkoiseksi maalattua terästä. Pielissä käytävän puolella pyöreäsyrjäiset, toimistohuoneen puolella (suorasyrjäiset) listat tammea, avosaumat listojen ja seinän kovalevyjen välillä).</p> <p>TOIMISTOHUONEISIIN (333, 344, 345, 346): Kiinteät sisäikkunat. Kaksinkertaiset eristyslasiruudut, pyöreäsyrjäiset lasilistat tammea. Karmit valkoiseksi maalattua terästä. Yläpielissä (suora-syrjäiset), sivu- ja alapielissä pyöreäsyrjäiset tammilistat.</p> <p>KELAHALLIN (105) SISEMPIEN JA ULOMPIEN KATTOIKKUNOIDEN VÄLISEEN TILAAN: Yksinkertaiset sisäikkunat. Sisäänpäin aukeavat puitteet valkoiseksi maalattua terästä, lasilistat tammea; yläsaranat maalattu valkoiseksi (lukot kilvettömät, osa puitteista suljettu ruuvein). Karmit valkoiseksi maalattua terästä. Ikkunapenkkeinä valkoiseksi maalatut L-teräkset.</p> <p>PORTAASEEN B: Sisäikkunaseinä (osa). Yksinkertainen rautalankalasiruutu, lasilistat molemmin puolin tammea. Runko valkoiseksi maalattua terästä; rintamuuri (korkeus 69) rapattu ja maalattu valkoiseksi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ovet</b>        | <p>KÄYTÄVÄÄN (300), PORTAASEEN A: 2 pariovea. Ovi-levyjä kehukset ja potkupellit valkoiseksi maalattua terästä; yksinkertaiset rautalankalasiruudut, lasilistat tammea; saranat maalattu valkoiseksi, upotettujen pikasalpojen painikkeet kromatut, alumiininharmaiksi maalatut oven-sulkimet, uus-Aalto-painikkeet ja lukot kromatuissa peitelevyissä. Karmit valkoiseksi maalattua terästä; kynnykset harmaaksi maalattua terästä.</p> <p>KUULUUN: Teräsovi-levy maalattu valkoiseksi; saranat maalattu valkoiseksi, vedin alumiinia, lukko kromattu. Karmi valkoiseksi maalattua terästä; kynnykset valkoiseksi maalattua terästä.</p> <p>HISSEIHIN 3, 2: 2 ovea. Teräsovi-levyt tammiviilutetut; yksinkertaiset pyöreät lasiruudut (halkai-sija 5), kaulukset messinkiä; saranat maalattu valkoiseksi, Rautatalo-vetimet, oven-sulkimet messinginvärisissä muovikoteloissa. Karmit valkoiseksi maalattua terästä; kynnykset terästä. Kutsunappi- ja suuntanuolitaulut metallia.</p> <p>HISSIIN 1: Teräsovi-levy tammiviilutettu; saranat maalattu valkoiseksi, Aalto-painike (kilpi neliohmäinen). Karmi valkoiseksi maalattua terästä; (kynnykset). Kutsunappi- ja kerrossoitintaulu mustaksi käsiteltyä messinkiä.<sup>18</sup></p> <p>TOIMISTOHUONEESEEN (324A): Laakaovi-levy tammiviilutettu, petsattu tummanruskeaksi; saranat kromatut, uus-Aalto-painikkeet, peitekilvet alumiinia. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea. Toimistohuoneen puolella listat tammea (käytävän puolella ei listoja). Toimistohuoneen puolella oven sivulla sähköpieli; peitelevy maalattu valkoiseksi.</p> <p>TOIMISTOHUONEISIIN (344, 345, 346): 3 ovea. Laakaovi-levyt tammiviilutetut; saranat kromatut, uus-Aalto-painikkeet, peitekilvet alumiinia. Sähköpielien peitelevyt maalattu valkoiseksi. Karmit maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea. Ovien yllä levyrakenteiset, valkoiseksi maalatut umpi-osat. Listat tammea.</p> <p>TOIMISTOHUONEISIIN (324B, 325, 326, 327, 329, 331, 332): 7 ovea. Laakaovi-levyt tammiviilutetut; saranat messinkiä, Aalto-painikkeet, lisäksi toimistohuoneisiin (324B, 326, 329, 332) johtavissa ovissa lukot. Sähköpielien peitelevyt maalattu valkoiseksi, lisäksi toimistohuoneeseen (332) johtavassa ovesa koputuskoje. Ovien yllä samoissa karmeissa umpiosat; peitelevyt maalattu valkoiseksi (avosaumat peitelevyjä ja karmien välillä). Karmit maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea. Listat maalattu valkoiseksi.</p> <p>TOIMISTOHUONEISIIN (328, 330): 2 ovea. Laakaovi-levyt tammiviilutetut; saranat messinkiä, uus-Aalto-painikkeet, lukot. Sähköpielien peitelevyt maalattu valkoiseksi, lisäksi toimistohuoneeseen (328) johtavassa ovesa koputuskoje. Ovien yllä samoissa karmeissa umpiosat; peitelevyt maalattu valkoiseksi (avosaumat peitelevyjä ja karmien välillä). Karmit maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea. Listat maalattu valkoiseksi.</p> <p>TOIMISTOHUONEESEEN (333): Laakaovi-levy tammiviilutettu; saranat kromatut, uus-Aalto-painikkeet, peitekilvet alumiinia. Sähköpielen peitelevyt maalattu valkoiseksi. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea. Listat maalattu valkoiseksi.</p> <p>TOIMISTOHUONEISIIN (336, 340, 341, 342, 343): 5 ovea. Laakaovi-levyt tammiviilutetut; yksin-kertaiset uurrelasiruudut, varjouralliset lasilistat molemmin puolin tammea; saranat messinkiä, Aalto-painikkeet, lisäksi toimistohuoneeseen (343) johtavassa ovesa lukko. Sähköpielien peite-levyt maalattu valkoiseksi. Ovien yllä samoissa karmeissa umpiosat; peitelevyt maalattu valkoiseksi (avosaumat peitelevyjä ja karmien välillä). Karmit maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea. Listat maalattu valkoiseksi.</p> |

<sup>18</sup> Hissi ei toiminnassa inventointihetkellä.



|               | Nykyinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ovet (jatkoa) | <p>TOIMISTOHUONEISIIN (337, 338, 339, 334): 4 ovea. Laakaovilevyt tammiviilutetut; saranat kromatut, uus-Aalto-painikkeet, peitekilvet alumiinia. Sähköpielien peitelevyt maalattu valkoisiksi. Ovien yllä (mahdollisesti ei samassa karmissa) umpiosat; peitelevyt maalattu valkoisiksi (avosaumat peitelevyjen ja karmien välillä). Karmit maalattu valkoisiksi; kynnykset tammea. Listat maalattu valkoisiksi.</p> <p>PORTAASEEN B (4. KERROKSEEN JOHTAVAAN SYÖKSYYN): Pariovi (toinen ovilevy kapeampi). Ovi-levyjen kehykset ja potkupellit valkoiseksi maalattua terästä; yksinkertaiset rautalankalasiruudut, lasilistat tammea; saranat maalattu valkoisiksi, vedin (pituus 18) ja työnnin (pituus lasiruudun leveys) tammea (kiinnitetty ovilevyn sivukehyksestä toiseen ulottuviin, valkoisiksi maalattuihin lattateräksiin), upotetun pikasalvan painike kromattu, lukko, alumiininharmaaksi maalattu ovensuljin. Karmi valkoiseksi maalattua terästä; kynnyksen harmaaksi maalattua terästä. Oven yllä kiinteä sisäikkuna samassa karmissa; yksinkertainen rautalankalasiruutu, lasilistat tammea.</p> <p>KOMEROON (347): Laakaovilevy maalattu valkoiseksi, alaosassa ilmanvaihtosäleikkö valkoiseksi maalattua alumiinia; saranat terästä, painike kromattu, lukko. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnyksen tammea. Listat maalattu valkoisiksi.</p> <p>KÄYTÄVÄÄN (388): Ovilevyn kehys ja potkupellit valkoiseksi maalattua terästä; yksinkertaiset rautalankalasiruudut, lasilistat valkoiseksi maalattua neliöteräspuutetta; saranat maalattu valkoisiksi, painikkeet kromatut, lankavetimet kromatut, lukko, ovensuljin alumiinia. Karmi valkoiseksi maalattua terästä; kynnyksen harmaaksi maalattua terästä, käytävän (347) puolella kynnyksen edessä RST-pelti. Oven sivulla kiinteä sisäikkuna samassa karmissa (sisäikkunan kohdalla potkupellit valkoiseksi maalattua terästä); yksinkertainen rautalankalasiruutu, lasilistat valkoiseksi maalattua neliöteräspuutetta.</p> <p>HISSIIN 6: Teräsovilevy tammiviilutettu; Rautatalo-vedin, piilosaranat ja -ovensulkija). Karmi ja umpipinnat oven sivuilla terästä, maalattu valkoisiksi; kynnyksenä alumiinista. Kutsunappitaulu messinginväristä metallia.</p> <p>HISSIIN 5: Teräsovilevy tammiviilutettu; yksinkertainen pyöreä lasiruutu (halkaisija 5), kaulus messinkiä; saranat maalattu valkoisiksi, Rautatalo-vedin, ovensuljin pronssia. Karmi terästä, maalattu valkoiseksi; kynnyksen terästä. Kutsunappi- ja suuntanuolitaulet mustaksi käsiteltyä messinkiä.</p> <p>SÄHKÖKAAPPIIN JA KUILUUN (347D): Pariovi ja ovi. Teräsovilevyt maalattu valkoisiksi; saranat maalattu valkoisiksi, vetimet alumiinia, lukot kromattu. Karmit valkoiseksi maalattua terästä; kynnykset valkoiseksi maalattua terästä.</p> <p>WC-TILAAN, VARASTOON JA KOMEROON (347A, 347B, 347C): 3 ovea. Laakaovilevyt tammiviilutetut, lisäksi varastoon (347B) johtavan oven alaosassa ilmanvaihtosäleikkö alumiinia; saranat messinkiä, Aalto-painikkeet, lisäksi komeroon (347C) johtavassa ovesta lukko. Karmit maalattu valkoisiksi; kynnykset tammea. Listat maalattu valkoisiksi.</p> <p>KÄYTÄVÄÄN (356): Pariovi. Ovilevyjen kehykset ja potkupellit valkoiseksi maalattua terästä; yksinkertaiset rautalankalasiruudut, lasilistat tammea; saranat maalattu valkoisiksi, upotetun pikasalvan painike kromattu, lukko, harmaaksi maalattu ovensuljin, uus-Aalto-painikkeet. Karmi valkoiseksi maalattua terästä; kynnyksen harmaaksi maalattua terästä.</p> <p>HISSIIN 7: Teräsovilevy tammiviilutettu; yksinkertainen rautalankalasiruutu, lasilistat alumiinia; (Rautatalo-vetimen kiinnitysäljet) (piilosaranat ja -ovensulkija). Karmi ja umpipinnat oven sivuilla terästä, maalattu valkoisiksi; (kynnyksen). Suuntanuolitaulu alumiinia, kutsunappitaulu metallia.<sup>19</sup></p> <p>TOIMISTOHUONEESEEN (357): Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat messinkiä, Aalto-painike. Sähköpielen peitelevy maalattu valkoiseksi. Oven yllä samassa karmissa umpiosa; peitelevy maalattu valkoiseksi (avosaumat peitelevyn ja karmin välillä). Karmi maalattu valkoiseksi; kynnyksen tammea. Listat maalattu valkoisiksi.</p> <p>TOIMISTOHUONEISIIN (358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365): 8 ovea. Laakaovilevyt tammiviilutetut; saranat messinkiä, Aalto-painikkeet, lisäksi toimistohuoneisiin (360, 362, 364) johtavissa ovissa lukot. Sähköpielen peitelevyt maalattu valkoisiksi; lisäksi toimistohuoneisiin (358, 362) johtavissa ovissa koputuskojeet. Ovien yllä samoissa karmeissa umpiosat; peitelevyt maalattu valkoisiksi (avosaumat peitelevyjen ja karmien välillä). Karmit maalattu valkoisiksi; kynnykset tammea. Listat maalattu valkoisiksi.</p> <p>TOIMISTOHUONEESEEN (366): Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat kromatut, uus-Aalto-painike, peitekilpi alumiinia. Sähköpielen peitelevy maalattu valkoiseksi. Oven yllä (mahdollisesti ei samassa karmissa) umpiosa; peitelevy maalattu valkoiseksi (avosaumat peitelevyn ja karmin välillä). Karmi maalattu valkoiseksi; (kynnyksen). Listat maalattu valkoisiksi.</p> |

<sup>19</sup> Hissi korjattavana inventointihetkellä.

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <b>Nykyinen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Valaisimet</b>      | 28 LOISTEPUTKIVALAISINTA: Upotettu alakattoon.<br>8 LOISTEPUTKIVALAISINTA: Upotettu länsiosan kattoon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kiintokalusteet</b> | KAIDE (korkeus 109) KOILLISNURKASSA: Tolppa neliöteräsputkea; kahdesta pyöreäsyrräisestä tammirimasta ja niiden välisestä valkoiseksi maalatusta rimasta koostuvat pystysäleet yhdistetty toisiinsa L- ja U-teräksin (kiinnitetty tolppaan ja toimistohuoneen (342A) vastaiseen eteläseinään), ylä- ja pohjoissyrrissä listat tammea; teräsosat maalattu valkoisiksi.<br>ASIAKIRJAPATERNOSTERHISSIN VASTAANOTTOPÖYTÄ (203×53, korkeus 83): Runko harmaaksi maalattua teräsputkea, jaloissa RST-holkit; hylly päällystetty mustalla linoleumilla, reunalistat tammea; alemmat sivulevyt tammiviilutetut, ylemmät sivulevyt/asiakirjakourun sivut ja "kaide" päällystetty mustalla linoleumilla (kulmissa L-RST:t), reunalistat tammea; asiakirjakouru RST-peltiä.<br>LOKERIKKO (toimistohuoneen vastaisen eteläseinän pituus×60, korkeus 200): Jalat valkoiseksi maalattua teräsputkea. Pöytälevyn (korkeus 90) pinta mustaa laminaattia, reunalistat tammea. Lokerot ja kaappi levyrakenteiset, pinnat valkoista laminaattia, reunalistat tammea; kaapin ovessa kromattu lankavedin, lukko.<br>PÖYTÄ (175×70, korkeus 71): Jalat tammea valkoisiksi maalatuin teräsholkein; pöytälevyn pinta mustaa laminaattia, reunalistat tammea. Pöytään liittyy säleikkö (korkeus 120); pyöreäsyrräiset pystysäleet tammea, yhdistetty L-teräksin (kiinnitetty pöytälevyn/pöydän jalkoihin); teräsosat maalattu valkoisiksi.<br>Ensiaputarvikekaappi. |
| <b>Irtokalusteet</b>   | KUKKALAATIKKOKEHÄ (75×75, korkeus 38): Kehikko ja sivujen uurretut säleet koivua.<br>3 KUKKALAATIKKOKEHÄÄ (70×70, korkeus 38): Kehikot, sivujen uurretut säleet ja reunalistat koivua.<br>ERI-ikäisiä KALUSTEITA: Työpöytä, pöytä, 2 apupöytää, siirreltävä apupöytä, sohvapöytä, 2 nojatuolia ja vaatenaulakko. Paperinkeräyslaatikoita. Ilmoitustauluja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>LVI</b>             | PALOPOSTI: Luukun kehys valkoiseksi maalattua L-terästä; yksinkertainen lasiruutu, lasilistat maalattu valkoisiksi; saranat maalattu valkoisiksi (lukko kilvetön). (Karmit valkoiseksi maalattua terästä).<br>PUTKIKOTELOT LÄNSIOSASSA TOIMISTOHUONEIDEN (358, 359, 361, 364, 366) VASTAISESTA LÄNSISEINÄSTÄ ULKONEVIEN PILARIEN POHJOISSIVUILLA: Valkoiseksi maalattua teräslevyä; jalkalistat messinkiä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>S</b>               | ASENNUSKOTELOT ITÄOSASSA TOIMISTOHUONEIDEN JA HOLVIN (324B, 325, 327, 328, 329) VASTAISESTA ITÄSEINÄSTÄ ULKONEVIEN PILARIEN POHJOISSIVUILLA: Valkoiseksi maalattua teräslevyä; jalkalistat messinkiä.<br>Itäosassa ulkoseinän ja toimistohuoneen (324B) vastaisen seinän nurkassa ja toimistohuoneen (324B) vastaisella eteläseinustalla asennuskoteloita. Eteläosassa Kelahallin (105) sisempien ja ulompien kattoikkunoiden välisen tilan vastaisesta pohjoisseinästä ulkonevien pilarien sivuilla johtokoteloita ja johtoja. Eteläosassa käytävän (388) vastaisella eteläseinällä ovikello ja johto. Katkaisijoita, pistorasioita yms.. 4 kelloa. 2 gongia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Inventointipäivämäärät 10.10., 12.10., 17.10. ja 18.10.2005





Pohjoisosa. Näkymä länteen.



Pohjoisosa. Näkymä itään.





Pohjoisosa. Asiakirjapaternosterhissin vastaanottopöytä.



Pohjoisosa. Toimistohuoneiden (344, 345, 346) vastainen eteläseinä.



Itäosa. Näkymä pohjoiseen.



Itäosa. Näkymä etelään.





Eteläosa. Näkymä itään.



Eteläosa. Sisäikkunat Kelahallin (105) sisempien ja ulompien kattoikkunoiden väliseen tilaan.





Länsiosa. Näkymä etelään.



Länsiosa. Näkymä etelään.



Gongi.

## Toimistohuone

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <b>Nykyinen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Huonenumero</b>         | 324A <sup>20</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Käyttötarkoitus</b>     | Toimistohuone. <sup>21</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Lattia, jalkalistat</b> | Harmaa (yksivärinen) linoleumi. Jalkalistat tammea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Katto</b>               | PALKKI: Rapattu ja maalattu valkoiseksi.<br>ALAKATTO: Rei'itetyt, valkoiseksi maalatut alumiinilevyt (60x60). Pohjois-eteläsuuntaiset kannatuslistat ja reunalistat valkoiseksi maalattua terästä, länsiosassa käytävän (347) vastaisilla seinustoilla reunalistat valkoiseksi maalattua alumiinia. Ulkoseinustalla alakaton viiste valkoiseksi maalattua teräslevyä. Verhokiskot käytävän (347) vastaisilla seinustoilla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Pilarit</b>             | ETELÄSEINÄSTÄ ULKONEVA PILARI: Rapattu (kulmissa L-teräkset) ja maalattu valkoiseksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Seinät</b>              | POHJOIS- JA ULKOSEINÄT: Rapattu ja maalattu valkoiseksi.<br>KÄYTÄVÄN (347) VASTAISET SEINÄT: Levyrakenteiset; päällystetty kovalevyin (avosaumat), maalattu valkoiseksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Sisäikkunat</b>         | KÄYTÄVÄÄN (347): Kiinteät sisäikkunat. Kaksinkertaiset eristyslasiruudut, pyöreäsyjäiset lasilistat tammea. Karmit valkoiseksi maalattua terästä. Pielissä toimistohuoneen puolella (suora-syrjäiset) tammilistat, käytävän puolella pyöreäsyjäiset tammilistat (avosaumat listojen ja seinän kovalevyjen välillä). Sälevarhok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ikkunat</b>             | ITÄÄN: Kaksinkertainen ikkuna. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuite tammea, lasilistat kuparia; sisäpuite lasilistoineen tammea; yläsaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut; sälekaihdin. Tuuletusluukun sisälle näkyvät kehyspuut tammea, peililevy tammiviilutettu; sivusaranat messinkiä, alasarjassa kitkasalpa, ikkunapainike kromattu. Tuuletusluukun yllä samassa karmissa umpiosa; peitelevy tammiviilutettu. Karmin sisälle näkyvät osat päällystetty tammella. Yllä valkoiseksi maalattu lista, sivuilla listat tammea. Yläpielessä verhokisko. Ikkunapenkki päällystetty siniharmain, kiiltäväksi lasitetuin keraamisin laatoin (4,5x10); etureunassa varjo-urallinen mahonkilista. Ikkunaverhot Venezia-kangasta. |
| <b>Ovet</b>                | KÄYTÄVÄÄN (347): Laakaovilevy tammiviilutettu, petsattu tummanruskeaksi; saranat kromatut, uus-Aalto-painikkeet, peitekilvet alumiinia. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnyksen tammea. Toimistohuoneen puolella listat tammea (käytävän puolella ei listoja). Toimistohuoneen puolella oven sivulla sähköpieli; peitelevy maalattu valkoiseksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Valaisimet</b>          | LAATIKKOVALAISIN.<br>AALTO-LOISTEPUTKIVALAISIN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Irtokalusteet</b>       | UUDEHKOJA KALUSTEITA: Työpöytä laatikostoinen ja apupöytineen, 2 työtuolia, tuoli, hyllyjä seinäkiskoissa ja 3 komeroa. Ilmoitustaulu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>LVI</b>                 | Elementtiradiaattori. Alakaton keskiosassa tuloilmaritilä, luoteisnurkassa poistoilmaventtiili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>S</b>                   | Pohjoisseinällä, -seinustalla, koillisnurkassa ja ulkoseinällä ikkunapenkin alla asennuskoteloita. Katkaisijoita, pistorasioita yms..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Inventointipäivämäärä 10.10.2005

<sup>20</sup> Ns. ajantasapiirustuksen mukaan huoneen numero 324B, mutta in situ 324A.

<sup>21</sup> Alun perin osa käytävästä, toimistohuoneeksi ajoittamattomassa työssä.



## Toimistohuone



Näkymä itään.



Näkymä itään/etelään.



Näkymä etelään/länteen.



Näkymä länteen/pohjoiseen.




## Toimistohuone

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <b>Nykyinen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Huonenumero</b>         | 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Käyttötarkoitus</b>     | Toimistohuone. <sup>22</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Lattia, jalkalistat</b> | Vihertävä, marmorikuviainen linoleumi. Jalkalistat tammea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Katto</b>               | PALKKI: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. Alapinnassa verhokisko.<br>ALAKATTO: Rei'itetty, valkoiseksi maalattu alumiinilevyt (60x60). Pohjois-eteläsuuntaiset kannatuslistat ja eteläseinustalla reunalistat valkoiseksi maalattua terästä, pohjois-, itä- ja länsiseinustoilla reunalistat valkoiseksi maalattua alumiinia. Käytävän (347) vastaisella pohjoisseinustalla verhokiskot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Pilarit</b>             | Pohjoisseinästä ulkoneva pilari: Rapattu (kulmissa L-teräkset) ja maalattu valkoiseksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Seinät</b>              | KÄYTÄVÄN (347) VASTAINEN POHJOISSEINÄ: Levyrakenteinen, maalattu valkoiseksi.<br>KÄYTÄVÄN (347) VASTAINEN LÄNSISEINÄ JA TOIMISTOHUONEEN (345) VASTAINEN SEINÄ: Levyrakenteiset; päällystetty kovalevyin (avosaumat), maalattu valkoiseksi. Eteläseinustalla radiaattorisäleikön kohdalla itä- ja länsiseinät ilman kovalevyjä, maalattu valkoiseksi.<br>ETELÄSEINÄ: Rapattu ja maalattu valkoiseksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Sisäikkunat</b>         | KÄYTÄVÄÄN (347): Kiinteät sisäikkunat. Kaksinkertaiset eristyslasiruudut, pyöreäsyrräiset lasilistat tammea. Karmit valkoiseksi maalattua terästä. Yläpielissä (suorasyrräiset) tammilistat, sivu- ja alapielissä pyöreäsyrräiset tammilistat. Säleverhot.<br>KELAHALLIN (105) SISEMPIEN JA ULOMPIEN KATTOIKKUNOIDEN VÄLISEN TILAAN: Yksinkertainen sisäikkuna (osa). Sisäänpäin aukeavat puitteet valkoiseksi maalattua terästä, kaksinkertaiset eristyslasiruudut, lasilistat tammea; yläsaranat maalattu valkoiseksi (itäisemmän puitteen lukot kilvettömät, läntisempi suljettu ruuvein). Karmi valkoiseksi maalattua terästä. Ikkunapenkkinä valkoiseksi maalattu L-teräs. Verhot valkoista kangasta. |
| <b>Ovet</b>                | KÄYTÄVÄÄN (347): Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat kromatut, uus-Aalto-painikkeet, peitekilvet alumiinia. Sähköpielen peitelevyt maalattu valkoiseksi. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea. Käytävän puolella oven yllä umpiosa; levyrakenteinen, maalattu valkoiseksi. Toimistohuoneen puolella listat maalattu valkoiseksi, käytävän puolella lista tammea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Valaisimet</b>          | LAATIKKOVALAISIN.<br>2 AALTO-LOISTEPUTKIVALAISINTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kiintokalusteet</b>     | RADIAATTORISÄLEIKKÖ PÖYTÄLEVYINEEN (leveys 15, korkeus 96): Kahdesta pyöreäsyrräisestä saarnirimasta ja niiden välisestä valkoiseksi maalattua rimasta koostuvat pystysäleet, yhdistetty toisiinsa L-teräksin (kiinnitetty Kelahallin (105) sisempien ja ulompien kattoikkunoiden välisen tilan vastaiseen seinään u-teräskonsolein); teräsosat maalattu valkoiseksi; pöytälevyn pinta valkoista laminaattia, reunalistat saarnea.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Irtokalusteet</b>       | UUDEHKOJA KALUSTEITA: Työpöytä laatikostoineen ja apupöytineen, 2 työtuolia, Kilta-nojatuoli, hyllyjä seinäkiskoissa, hyllykkö rullaovin ja vaatetanko (luoteisnurkassa).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>LVI</b>                 | Levyradiaattori. Alakaton eteläosassa tuloilmaritilä, luoteisnurkassa poistoilmaventtiili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>S</b>                   | Koillisnurkassa sekä itä- ja eteläseinustoilla asennuskoteloita. Katkaisijoita, pistorasioita yms..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Inventointipäivämäärä 10.10.2005

<sup>22</sup> Alun perin osa käytävästä, toimistohuoneeksi työssä 1990s.

## Toimistohuone



Näkymä etelään/länteen.



Radioattorisäleikön yksityiskohtia.

## Toimistohuone

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <b>Nykyinen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Huonenumero</b>         | 327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Käyttötarkoitus</b>     | Toimistohuone. <sup>23</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Lattia, jalkalistat</b> | Vihertävä, marmorikuvioinen linoleumi. Jalkalistat tammea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Katto</b>               | PALKIT JA VÄLIPOHJAN VIISTE ULKOSEINUSTALLA: Rapattu ja maalattu valkoiseksi.<br>ALAKATTO: Rei'itetyt, valkoiseksi maalatut alumiinilevyt (60x60). Länsiosassa eteläseinustalla rei'ittämätön, valkoiseksi maalattu alumiinilevykaista. Itä-länsisuuntaiset kannatuslistat ja reunalistat valkoiseksi maalattua terästä, pohjoisseinustalla reunalista valkoiseksi maalattua alumiinia. Länsiosassa alakatto alemmalla; pystypinta valkoiseksi maalattua teräslevyä.                                                                                                                                                                 |
| <b>Pilarit</b>             | ETELÄSEINÄSTÄ ULKONEVAT PILARIT: Rapattu (kulmissa L-teräkset) ja maalattu valkoiseksi. Ulkoseinustalla konvektorikuomun kohdalla pilarin ja ikkunakarmien välinen umpiosa betonia, maalattu valkoiseksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Seinät</b>              | POHJOIS- JA ETELÄSEINÄT: Levyrakenteiset; päällystetty kovalevyin (avosaumat), maalattu valkoiseksi. Ulkoseinustalla konvektorikuomun kohdalla pohjoisseinä ilman kovalevyjä, maalattu valkoiseksi.<br>(ULKOSEINÄ: Rintamuuri ei näy konvektorikuomun takaa.)<br>KÄYTÄVÄN (347) VASTAINEN SEINÄ: Rapattu ja maalattu valkoiseksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ikkunat</b>             | ITÄÄN: Kaksinkertainen ikkuna. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuite tammea, lasi-listat kuparia; sisäpuite lasilistoiheen tammea; yläsaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut; sälekaihdin. Tuuletusluukun sisälle näkyvät kehyspuut tammea, peililevy tammiviilutettu; sivusaranat messinkiä, alasarjassa kitkasalpa, ikkunapainike kromattu. Tuuletusluukun yllä samassa karmissa umpiosa; peitelevy tammiviilutettu. Karmin sisälle näkyvät osat päällystetty tammella. Yllä valkoiseksi maalattu lista, eteläsivulla tammilista. Yläpielessä verho kisko. Ikkunapenkki tammiviilutettu. Ikkunaverho Venezia-kangasta. |
| <b>Ovet</b>                | KÄYTÄVÄÄN (347): Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat messinkiä, Aalto-painikkeet. Sähköpielen peitelevyt maalattu valkoiseksi. Oven yllä samassa karmissa umpiosa; peitelevyt maalattu valkoiseksi (avosaumat peitelevyjen ja karmin välillä). Karmi maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea. Listat maalattu valkoiseksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Valaisimet</b>          | LAATIKKOVALAISIN.<br>AALTO-LOISTEPUTKIVALAISIN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Irtokalusteet</b>       | NOJATUOLI: Artek 45; jalat/käsinojat sekä istuimen/selkänojan kehikko koivua; istuin ja selkänoja mustaa satulavyöpunosta; käsinojissa rottinkikierteet.<br>UUDEHKOJA KALUSTEITA: Työpöytä laatikostoiheen ja apupöytineen, työtuoli, hyllyjä seinäkiskoissa ja 2 komeroa. Ilmoitustaulu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>LVI</b>                 | KONVEKTORIKUOMU ULKOSEINUSTALLA: Valkoiseksi maalattua teräspeltiä; tuloilmasäleiköt ylä- ja etupinnoissa.<br>Alakaton pystypinnassa poistoilmaventtiili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>S</b>                   | Ulkoseinustalla konvektorikuomun alla asennuskotelo. Katkaisijoita, pistorasioita yms..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Inventointipäivämäärä 10.10.2005

<sup>23</sup> Alun perin osa toimistohuoneesta, toimistohuoneeksi työssä 1990B.



## Toimistohuone



Näkymä itään.



Näkymä länteen.

## Toimistohuone

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <b>Nykyinen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Huonenumero</b>         | 332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Käyttötarkoitus</b>     | Toimistohuone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Lattia, jalkalistat</b> | Vihertävä, marmorikuvioinen linoleumi. Jalkalistat tammea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Katto</b>               | Palkit ja välipohjan viiste ulkoseinustalla: Rapattu ja maalattu valkoisiksi. Eteläseinustalla kotelo valkoiseksi maalattua teräslevyä.<br>ALAKATTO: Rei'itetyt, valkoisiksi maalatut alumiinilevyt (60x60). Itä-länsisuuntaiset kannatuslistat ja reunalistat valkoiseksi maalattua terästä. Länsiosassa alakatto alempana; pystypinta valkoiseksi maalattua teräslevyä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Pilarit</b>             | VAPAASTI SEISOVAT PILARIT: Rapattu (kulmissa L-teräkset) ja maalattu valkoisiksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Seinät</b>              | Rapattu ja maalattu valkoisiksi. Myös mahdollisesti umpeen rakennetun oviaukon kohdalla rapattu ja maalattu valkoiseksi.<br>(ULKOSEINÄ: Rintamuuuri ei näy konvektorikuomun takaa.)<br>ETELÄSEINÄ: Levyrakenteinen, maalattu valkoiseksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ikkunat</b>             | ITÄÄN: Kaksinkertaiset ikkunat. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuitteet tammea, lasilistat kuparia; sisäpuutteet lasilistoinen tammea; yläsaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut; sälekaihtimet. Tuuletusluukkujen sisälle näkyvät kehyspuut tammea, peililevyt tammiviilutetut; sivusaranat messinkiä, alasarjoissa kitkasalvat, ikkunapainikkeet kromatut. Tuuletusluukkujen yllä samoissa karmeissa umpiosat; peitelevyt tammiviilutetut. Karmien sisälle näkyvät osat päällystetty tammella; karmien uralliset välilistat tammea. Yllä valkoiseksi maalattu lista, sivuilla tammilistat. Yläpielessä verhoisko. Ikkunapenkki tammiviilutettu. Ikkunaverhot valkoista kangasta. |
| <b>Ovet</b>                | HOLVIIN: Teräsovi levy maalattu valkoiseksi; saranat maalattu valkoisiksi, vedin kromattu, lukko, kääntöpyörä kromattu. Karmi valkoiseksi maalattua terästä; kynnyksen valkoiseksi maalattua terästä.<br>KÄYTÄVÄÄN (347): Laakaovi levy tammiviilutettu; saranat messinkiä, Aalto-painikkeet, lukko. Sähköpielen peitelevyt maalattu valkoisiksi; koputuskoje. Oven yllä samassa karmissa umpiosa; peitelevyt maalattu valkoisiksi (avosaumat peitelevyjen ja karmien välillä). Karmi maalattu valkoiseksi; kynnyksen tammea. Listat maalattu valkoisiksi.                                                                                                                                      |
| <b>Valaisimet</b>          | 3 LAATIKKOVALAISINTA.<br>3 AALTO-LOISTEPUTKIVALAISINTA.<br>3 LATTIAVALAISINTA: Artek A808 (kuvut messinkiä).<br>PÖYTÄVALAISIN: Messinkiä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Irtokalusteet</b>       | SOHVAPÖYTÄ: ~Artek MH82/87 (100x100, korkeus 58); jalat mahonkia, kiinnitysholkit mustat; pöytälevy todennäköisesti mahonkiviilutettu (pyöristetyt kulmat), peitetty tummalla lasilevyllä. <sup>24</sup><br>VANHOJA KALUSTEITA: Työpöytä, 2 siirrettävää apupöytää, sohva, 2+1 nojatuolia sekä kirjahyllykkö lasiliukuovien ja alakaapein. <sup>25</sup><br>ERI-IKÄISIÄ KALUSTEITA: Apupöytä, työtuoli, TV-pöytä, kirjahyllykkö alakaapein, komero. 2 itämaista mattoa.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>LVI</b>                 | KONVEKTORIKUOMU ULKOSEINUSTALLA: Valkoiseksi maalattua teräspeltiä; tuloilmasäleiköt ylä- ja etupinnoissa.<br>Alakaton pystypinnassa poistoilmaventtiileitä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>S</b>                   | Ulkoseinustalla konvektorikuomun alla asennuskotelo. Katkaisijoita, pistorasioita yms..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Inventointipäivämäärä 10.10.2005

<sup>24</sup> Alkuperäinen (lasilevy ei alkuperäinen), siirretty.

PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2686 (28.5.1956). AAM.

TYÖSELITYKSIÄ: Kalustetyöselitys 60/2699 (17.12.1955/11.1.1956). AAM.

<sup>25</sup> Todennäköisesti Kansaneläkelaitoksen Etelä-Esplanadi 16:n pääkonttorista vuonna 1956 Nordenskiöldinkadun pääkonttoriin siirrettyjä johtajien huoneiden kalusteita.

## Toimistohuone



Näkymä itään/etelään.



Näkymä etelään/länteen.



Näkymä länteen.



## Toimistohuone

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <b>Nykyinen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Huonenumero</b>         | 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Käyttötarkoitus</b>     | Toimistohuone. <sup>26</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Lattia, jalkalistat</b> | Harmaa (yksivärinen) linoleumi. Jalkalistat tammea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Katto</b>               | ALAKATTO: Rei'itetyt, valkoiseksi maalatut alumiinilevyt (60x60). Itä-länsisuuntaiset kannatuslistat ja reunalistat valkoiseksi maalattua terästä, käytävän (347) vastaisella seinustalla reunalista valkoiseksi maalattua alumiinia. Ulkoseinustalla alakaton reuna ja viiste valkoiseksi maalattua teräslevyä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Pilarit</b>             | ITÄSEINÄSTÄ ULKONEVA PILARI: Rapattu (kulmissa L-teräkset) ja maalattu valkoiseksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Seinät</b>              | Rapattu ja maalattu valkoiseksi. Myös mahdollisesti umpeen rakennetun oviaukon kohdalla rapattu ja maalattu valkoiseksi. Ulkoseinustalla portaan B vastaisen seinän ja ikkunakarmien välinen umpiosa betonia, maalattu valkoiseksi. Lounaisnurkassa (ikkunapenkin korkeudelle) levyrakenteinen, valkoiseksi maalattu kotelo.<br>KÄYTÄVÄN (347) VASTAINEN POHJOISSEINÄ: Levyrakenteinen, maalattu valkoiseksi.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Sisäikkunat</b>         | KÄYTÄVÄÄN (347): Kiinteät sisäikkunat. Kaksinkertaiset eristyslasiruudut, pyöreäsyriset lasilistat tammea. Karmit valkoiseksi maalattua terästä. Yläpielissä (suorasyrjäiset) tammilistat, sivu- ja alapielissä pyöreäsyriset tammilistat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ikkunat</b>             | ETELÄÄN: Kaksinkertainen ikkuna. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuite tammea, lasilistat kuparia; sisäpuite lasilistoinen tammea; yläsaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut; sälekaihdin. Tuuletusluukun sisälle näkyvät kehyspuut tammea, peililevy tammiviilutettu; sivusaranat messinkiä, alasarjassa kitkasalpa, ikkunapainike kromattu. Tuuletusluukun yllä samassa karmissa umpiosa; peitelevy tammiviilutettu. Karmin sisälle näkyvät osat päällystetty tammella. Yläpielessä verho kisko. Ikkunapenkki päällystetty siniharmain, kiiltäväksi lasitetuin keraamisin laatoin (4,5x10); etureunassa varjourallinen mahonkilista. Ikkunaverho Venezia-kangasta. |
| <b>Ovet</b>                | KÄYTÄVÄÄN (347): Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat kromatut, uus-Aalto-painikkeet, peitekilvet alumiinia. Sähköpielen peitelevyt maalattu valkoiseksi. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnyks tammea. Listat maalattu valkoiseksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Valaisimet</b>          | LAATIKKOVALAISIN.<br>AALTO-LOISTEPUTKIVALAISIN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Irtokalusteet</b>       | NOJATUOLI: Artek 45; jalat/käsinojat sekä istuimen/selkänojan kehikko koivua; istuin ja selkänoja mustaa satulavyöpunosta; käsinojissa rottinkikierteet.<br>UUDEHKOJA KALUSTEITA: Työpöytä laatikostoinen ja apupöytinen, työtuoli, hyllyjä seinäkiskoissa, 3 hyllykköä rullaovin ja komero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>LVI</b>                 | Elementtiradiaattori. Alakaton keskiosassa tuloilmaritilä, luoteisnurkassa poistoilmaventtiili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>S</b>                   | ASENNUSKOTELO ITÄSEINÄSTÄ ULKONEVAN PILARIN POHJOISSIVULLA: Valkoiseksi maalattua teräslevyä; jalkalista messinkiä.<br>Ulkoseinällä ikkunapenkin alla ja lounaisnurkassa asennuskoteloita. Katkaisijoita, pistorasioita yms..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Inventointipäivämäärä 10.10.2005

<sup>26</sup> Alun perin osa käytävästä, toimistohuoneeksi työssä 1990s.

## Toimistohuone



Näkymä länteen/pohjoiseen.



Näkymä pohjoiseen/itään.



Näkymä itään/etelään.



Näkymä etelään/länteen.

## Toimistohuone

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <b>Nykyinen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Huonenumero</b>         | 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Käyttötarkoitus</b>     | Toimistohuone. <sup>27</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Lattia, jalkalistat</b> | Vihertävä, marmorikuvioinen linoleumi. Jalkalistat tammea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Katto</b>               | PALKKI: Rapattu ja maalattu valkoiseksi.<br>ALAKATTO: Rei'itetyt, valkoiseksi maalatut alumiinilevyt (60x60). Itä-länsisuuntaiset kannatuslistat ja varjouralliset reunalistat valkoiseksi maalattua alumiinia. Itäosassa alakatto alempana; pystypinta valkoiseksi maalattua alumiinipeltiä.                                                                                                                           |
| <b>Pilarit</b>             | POHJOISSEINÄSTÄ ULKONEVA PILARI: Rapattu (kulmissa L-teräkset) ja maalattu valkoiseksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Seinät</b>              | POHJOIS- JA ETELÄSEINÄT: Levyrakenteiset; päällystetty kovalevyin (avosaumat), maalattu valkoiseksi. Länsiseinustalla pohjois- ja eteläseinien kulmakkeet ilman kovalevyjä, maalattu valkoiseksi.<br>ITÄ- JA LÄNSISEINÄT: Rapattu ja maalattu valkoiseksi.                                                                                                                                                              |
| <b>Sisäikkunat</b>         | KELAHALLIN (105) SISEMPIEN JA ULOMPIEN KATTOIKKUNOIDEN VÄLISEEN TILAAN: Yksinkertainen sisäikkuna (osa). Sisäänpäin aukeava puite valkoiseksi maalattua terästä, kaksinkertainen eristyslasiruutu, lasilistat tammea; yläsaranat maalattu valkoiseksi (lukot kilvettömät). Karmi valkoiseksi maalattua terästä. Yläpielessä verho kisko. Ikkunapenkki tasoitettu, maalattu valkoiseksi. Ikkunaverho valkoista kangasta. |
| <b>Ovet</b>                | KÄYTÄVÄÄN (347): Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat kromatut, uus-Aalto-painikkeet, peitekilvet alumiinia. Sähköpielen peitelevyt maalattu valkoiseksi. Oven yllä (mahdollisesti ei samassa karmissa) umpiosa; peitelevyt maalattu valkoiseksi (avosaumat peitelevyjen ja karmin välillä). Karmi maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea. Listat maalattu valkoiseksi.                                                |
| <b>Valaisimet</b>          | LAATIKKOVALAISIN.<br>AALTO-LOISTEPUTKIVALAISIN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kiintokalusteet</b>     | RADIAATTORISÄLEIKKÖ PÖYTÄLEVYINEEN (leveys 15, korkeus 96): Kahdesta pyöreäsyrisestä saarnirimasta ja niiden välisestä valkoiseksi maalattua rimasta koostuvat pystysäleet, yhdistetty toisiinsa L-teräksin (kiinnitetty eteläseinään U-teräskonsolein); teräsovat maalattu valkoiseksi; pöytälevyn pinta valkoista laminaattia, reunalistat saarnea.                                                                   |
| <b>Irtokalusteet</b>       | 2 NOJATUOLIA: Artek 45; jalat/käsinojat sekä istuimien/selkänöjen kehikot koivua; istuimet ja selkänöjat mustaa satulavyöpunosta; käsinojissa rottinkikierteet.<br>UUDEHKOJA KALUSTEITA: Työpöytä laatikostoinen ja apupöytineen, työtuoli, hyllyjä seinäkiskoissa, 2 hyllykköä rullaovin ja komero. Ilmoitustaulu.                                                                                                     |
| <b>LVI</b>                 | Levyradiaattori. Länsiseinustalla radiaattorin alla vaakaputket. Alakaton pystypinnassa tuloilma-venttiili, alakatossa itäseinustalla poistoilmaventtiili.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>S</b>                   | Länsiseinustalla asennuskotelo; kotelon yllä valkoiseksi maalattu levy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Inventointipäivämäärä 10.10.2005

<sup>27</sup> Alun perin osa toimistohuoneesta, toimistohuoneeksi työssä 1990B.



## Toimistohuone



Näkymä itään.



Näkymä länteen.

## Toimistohuone

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <b>Nykyinen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Huonenumero</b>         | 359                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Käyttötarkoitus</b>     | Toimistohuone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Lattia, jalkalistat</b> | Vihertävä, marmorikuvioinen linoleumi. Jalkalistat tammea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Katto</b>               | PALKIT JA VÄLIPOHJAN VIISTE ULKOSEINUSTALLA: Rapattu ja maalattu valkoisiksi.<br>ALAKATTO: Rei'itetyt, valkoisiksi maalatut alumiinilevyt (60x60). Itäosassa pohjoisseinustalla rei'ittämätön, valkoiseksi maalattu alumiinilevykaista. Itäosassa itä-länsisuuntaiset kannatuslistat ja reunalistat valkoiseksi maalattua terästä, eteläseinustalla reunalista valkoiseksi maalattua alumiinia, länsiosassa itä-länsisuuntaiset kannatuslistat ja varjouralliset reunalistat valkoiseksi maalattua alumiinia. Itäosassa alakatto alempana; pystypinta valkoiseksi maalattua teräslevyä.                                                 |
| <b>Pilarit</b>             | POHJOISSEINÄSTÄ ULKONEVAT PILARIT: Rapattu (kulmissa L-teräkset) ja maalattu valkoisiksi. Ulkoseinustalla konvektorikuomun kohdalla pilarin ja ikkunakarmien välinen umpiosa betonia, maalattu valkoiseksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Seinät</b>              | POHJOIS- JA ETELÄSEINÄT: Levyrakenteiset; päällystetty kovalevyin (avosaumat), maalattu valkoisiksi. Ulkoseinustalla konvektorikuomun kohdalla eteläseinä ilman kovalevyjä, maalattu valkoiseksi.<br>ITÄSEINÄ: Rapattu ja maalattu valkoiseksi.<br>(ULKOSEINÄ: Rintamuuuri ei näy konvektorikuomun takaa.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ikkunat</b>             | LÄNTEEN: Kaksinkertainen ikkuna. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuite tammea, lasilistat kuparia; sisäpuite lasilistoineen tammea; yläsaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut; sälekaihdin. Tuuletusluukun sisälle näkyvät kehyspuut tammea, peililevy tammiviilutettu; sivusaranat messinkiä, alasarjassa kitkasalpa, ikkunapainike kromattu. Tuuletusluukun yllä samassa karmissa umpiosa; peitelevy tammiviilutettu. Karmin sisälle näkyvät osat päällystetty tammella. Yllä valkoiseksi maalattu lista, pohjoissivulla tammilista. Yläpielessä verho kisko. Ikkunapenkki tammiviilutettu. Ikkunaverho Venezia-kangasta. |
| <b>Ovet</b>                | KÄYTÄVÄÄN (347): Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat messinkiä, Aalto-painikkeet. Sähköpielen peitelevyt maalattu valkoisiksi. Oven yllä samassa karmissa umpiosa; peitelevyt maalattu valkoisiksi (avosaumat peitelevyjen ja karmin välillä). Karmi maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea. Listat maalattu valkoisiksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Valaisimet</b>          | LAATIKKOVALAISIN.<br>AALTO-LOISTEPUTKIVALAISIN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Irtokalusteet</b>       | NOJATUOLI: Artek 45; jalat/käsinojat ja istuimen/selkänöjan kehikko koivua; istuin ja selkänöja mustaa satulavyöpunosta; käsinojissa rottinkikierteet.<br>UUDEHKOJA KALUSTEITA: Työpöytä laatikostoineen ja apupöytineen, työtuoli, hyllyjä seinäkiskoissa, hyllykkö ja 5 komeroa. Ilmoitustaulu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>LVI</b>                 | KONVEKTORIKUOMU ULKOSEINUSTALLA: Valkoiseksi maalattua teräspeltiä; tuloilmasäleiköt ylä- ja etupinnoissa.<br>Alakaton pystypinnassa poistoilmaventtiili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>S</b>                   | Luoteisnurkassa pilarin länsisivulla levyrakenteinen, valkoiseksi maalattu kotelo. Ulkoseinustalla konvektorikuomun alla asennuskotelo. Katkaisijoita, pistorasioita yms..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Inventointipäivämäärä 10.10.2005

## Toimistohuone



Näkymä itään/etelään.



Näkymä etelään/länteen.



Näkymä länteen/pohjoiseen.



## Toimistohuone

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <b>Nykyinen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Huonenumero</b>         | 364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Käyttötarkoitus</b>     | Toimistohuone. <sup>28</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Lattia, jalkalistat</b> | Vihertävä, marmorikuviainen linoleumi. Jalkalistat tammea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Katto</b>               | PALKIT JA VÄLIPOHJAN VIISTE ULKOSEINUSTALLA: Rapattu ja maalattu valkoisiksi.<br>ALAKATTO: Rei'itetyt, valkoiseksi maalatut alumiinilevyt (60x60). Itäosassa eteläseinustalla rei'ittämätön, valkoiseksi maalattu alumiinilevykaista. Itäosassa itä-länsisuuntaiset kannatuslistat ja reunalistat valkoiseksi maalattua terästä, pohjoisseinustalla reunalista valkoiseksi maalattua alumiinia, länsiosassa itä-länsisuuntaiset kannatuslistat ja varjouralliset reunalistat valkoiseksi maalattua alumiinia. Itäosassa alakatto alempana; pystypinta valkoiseksi maalattua teräslevyä.                                                                                             |
| <b>Pilarit</b>             | ETELÄSEINÄSTÄ ULKONEVAT PILARIT: Rapattu (kulmissa L-teräkset) ja maalattu valkoisiksi. Ulkoseinustalla konvektorikuomun kohdalla pilarin ja ikkunakarmien välinen umpiosa betonia, maalattu valkoiseksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Seinät</b>              | POHJOIS- JA ETELÄSEINÄT: Levyrakenteiset; päällystetty kovalevyin (avosaumat), maalattu valkoisiksi. Ulkoseinustalla konvektorikuomun kohdalla eteläseinä ilman kovalevyjä, maalattu valkoiseksi.<br>ITÄSEINÄ: Rapattu ja maalattu valkoiseksi.<br>(ULKOSEINÄ: Rintamuuri ei näy konvektorikuomun takaa.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ikkunat</b>             | LÄNTEEN: Kaksinkertaiset ikkunat. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuitteet tammea, lasilistat kuparia; sisäpuitteet lasilistoinen tammea; yläsaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut; sälekaihtimet. Tuuletusluukun sisälle näkyvät kehyspuut tammea, peililevy tammi-viilutettu; sivusaranat messinkiä, alasarjassa kitkasalpa, ikkunapainike kromattu. Tuuletusluukun yllä samassa karmissa umpiosa; peitelevy tammiviilutettu. Karmien sisälle näkyvät osat päällystetty tammella; karmien urallinen välilista tammea. Yllä valkoiseksi maalattu lista, etelä-sivulla tammilista. Yläpielessä verhokisko. Ikkunapenkki tammiviilutettu. Ikkunaverho Venezia-kangasta. |
| <b>Ovet</b>                | KÄYTÄVÄÄN (347): Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat messinkiä, Aalto-painikkeet, lukko. Sähköpielen peitelevyt maalattu valkoisiksi. Oven yllä samassa karmissa umpiosa; peitelevyt maalattu valkoisiksi (avosaumat peitelevyjen ja karmin välillä). Karmi maalattu valkoiseksi; kynnyks tammea. Listat maalattu valkoisiksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Valaisimet</b>          | 2 LAATIKKOVALAISINTA.<br>2 AALTO-LOISTEPUTKIVALAISINTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Irtokalusteet</b>       | 2 NOJATUOLIA: Artek 45; jalat/käsinojat ja istuimien/selkänojen kehikot koivua; istuin ja selkänoja mustaa satulavyöpunosta; käsinojissa rottinkikierteet.<br>UUDEHKOJA KALUSTEITA: 2 työpöytää laatikostoinen ja apupöytineen, 3 työtuolia, hyllyjä seinäkiskoissa, laatikosto, 4 komeroa ja seinäke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>LVI</b>                 | KONVEKTORIKUOMU ULKOSEINUSTALLA: Valkoiseksi maalattua teräspeltiä; tuloilmasäleiköt ylä- ja etupinnoissa.<br>Alakaton pystypinnassa poistoilmaventtiili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>S</b>                   | ASENNUSKOTELO ITÄISEMMÄN ETELÄSEINÄSTÄ ULKONEVAN PILARIN POHJOISSIVULLA: Valkoiseksi maalattua teräslevyä; jalkalista messinkiä.<br>Ulkoseinustalla konvektorikuomun alla, pohjoisseinustalla ja koillisnurkassa asennuskoteloita. Katkaisijoita, pistorasioita yms.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Inventointipäivämäärä 10.10.2005

<sup>28</sup> Alun perin osa toimistohuoneesta, toimistohuoneeksi työssä 1990B.

## Toimistohuone




Näkymä itään.



Näkymä itään/etelään.



Näkymä etelään/länteen.



Näkymä länteen/pohjoiseen.



|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <b>Nykyinen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Huonenumero</b>         | 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Käyttötarkoitus</b>     | Käytävä. <sup>29</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Lattia, jalkalistat</b> | Ruskeanvihertävä, marmorikuvioinen linoleumi. Jalkalistat tammea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Katto</b>               | PALKKI JA SYVENNYS ULKOSEINUSTALLA: Rapattu ja maalattu valkoiseksi.<br>ALAKATTO: Rei'itetyt, valkoiseksi maalatut alumiinilevyt (60x60). Itä-länsisuuntaiset kannatuslistat ja varjouralliset reunalistat valkoiseksi maalattua alumiinia. Ulkoseinustalla pystypinta valkoiseksi maalattua alumiinipeltiä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Seinät</b>              | KÄYTÄVÄN (347) VASTAINEN SEINÄ: Rapattu ja maalattu valkoiseksi.<br>ITÄSEINÄ: Levyrakenteinen; päällystetty kovalevyin (avosaumat), maalattu valkoiseksi (maalipinnat epätasaiset, toimistohuoneen (387) vastaisessa eteläpäässä maalipinta tasainen). Toimistohuoneen (387) vastaisen eteläpään kulmassa valkoinen L-muovi. Ulkoseinustalla pilarin sivu rapattu (kulmassa L-teräs) ja maalattu valkoiseksi.<br>(ULKOSEINÄ: Rintamuuri ei näy konvektorikuomun takaa.)<br>TOIMISTO- JA NEUVOTTELUHUONEIDEN SEKÄ ARKISTON (389, 390, 391) VASTAINEN SEINÄ: Levyrakenteinen; päällystetty kovalevyin (avosaumat), maalattu valkoiseksi (maalipinta epätasainen, toimisto- ja neuvotteluhuoneisiin antavien sisäikkunoiden välillä maalipinta tasainen). Ulkoseinustalla konvektorikuomun kohdalla seinä ilman kovalevyjä, maalattu valkoiseksi.<br>SIIVOUSKOMERON JA WC-TILOJEN (356C, 356B, 347A) VASTAINEN SEINÄ: Rapattu ja maalattu valkoiseksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Sisäikkunat</b>         | TOIMISTO- JA NEUVOTTELUHUONEISIIN (389, 390): Kiinteät sisäikkunat. Yksinkertaiset lasiruudut, lasilistat molemmin puolin tammea. Karmit maalattu valkoiseksi.<br>TOIMISTO- JA NEUVOTTELUHUONEISIIN SEKÄ ARKISTOON (389, 390, 391): Kiinteät sisäikkunat. Kaksinkertaiset eristyslasiruudut, lasilistat molemmin puolin tammea. (Karmit maalattu valkoiseksi.) (Avosaumat lasilistojen ja seinän kovalevyjen välillä.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ikkunat</b>             | ETELÄÄN: Kaksinkertainen ikkuna. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuite tammea, lasilistat kuparia; sisäpuite lasilistoiheen tammea; yläsaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut; sälekaihtimet. Sisäänpäin aukeavat tuuletuspuitteet kytketyt; ulkopuite tammea, ylä- ja sivusarjoissa lasilistat kuparia, alasarjassa lasilistan sijasta tumma kitti; sisäpuite lasilistoiheen tammea; sivusaranat messinkiä, ikkunapainike kromattu, kitkasalpa; sälekaihtimet. Karmin sisälle näkyvät osat päällystetty tammella. Yllä valkoiseksi maalattu lista, itäsivulla tammilista, länsisivulla valkoiseksi maalattu lista. Yläpielessä verho kisko. Ikkunapenkki tammiviilutettu. Ikkunaverhot Venezia-kangasta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ovet</b>                | KÄYTÄVÄÄN (347): Ovi levyn kehys ja potkupellit valkoiseksi maalattua terästä; yksinkertaiset rautalankalasiruudut, lasilistat valkoiseksi maalattua neliöteräspuutkea; saranat maalattu valkoiseksi, painikkeet kromatut, lankavetimet kromatut, lukko, ovensuljin harmaata alumiinia. Karmi valkoiseksi maalattua terästä; kynnyksen harmaaksi maalattua terästä, käytävän (347) puolella kynnyksen edessä pelti RST:tä. Oven sivulla kiinteä sisäikkuna samassa karmissa (sisäikkunan kohdalla potkupellit valkoiseksi maalattua terästä); yksinkertainen rautalankalasiruutu, lasilistat valkoiseksi maalattua neliöteräspuutkea.<br>TOIMISTO- JA NEUVOTTELUHUONEISIIN (381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 389, 390): Laakaovilevyt tammiviilutetut; saranat kromatut, uus-Aalto-painikkeet, lukot. Sähköpielien peitelevyt maalattu valkoiseksi; lisäksi neuvotteluhuoneeseen johtavassa ovesta varattu valo, toimistohuoneeseen (387) johtavassa ovesta koputuskoje. Karmit maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea. Listat maalattu valkoiseksi.<br>ARKISTOON (391): Laakaovilevy maalattu valkoiseksi; saranat kromatut, uus-Aalto-painike, lukko. Sähköpielen peitelevyt maalattu valkoiseksi. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea. Listat maalattu valkoiseksi. |

<sup>29</sup> Alun perin osia käytävästä ja toimistohuoneista, osaksi avotoimistoa työssä 1972A, käytäväksi työssä 1985A.



## Käytävä

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <b>Nykyinen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Valaisimet</b>    | 8 LOISTEPUTKIVALAISINTA: Upotettu alakattoon.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Irtokalusteet</b> | 3 NOJATUOLIA: Artek 45; jalat/käsinojat sekä istuimien/selkänojiin kehikot koivua; istuimet ja selkänojat mustaa satulavyöpunosta; käsinojissa rottinkikierteet.<br>VAATENAULAKKO: Artek 109 (pituus 100); koivua (koukut maalattu mustiksi).<br>UUDEHKO KALUSTE: Apupöytä. Ilmoitustaulu. Peili. |
| <b>LVI</b>           | KONVEKTORIKUOMU ULKOSEINUSTALLA: Valkoiseksi maalattua teräspeltiä; ylä- ja etupinnoissa tuloilmasäleiköt.<br>Pohjoisosassa alakatossa poistoilmaventtiili.                                                                                                                                       |
| <b>S</b>             | Ulkoseinustalla konvektorikuomun alla asennuskotelo valkoiseksi maalattua teräslevyä.<br>Katkaisijoita, pistorasioita yms..                                                                                                                                                                       |

*Inventointipäivämäärä 17.10.2005*



Näkymä pohjoiseen.



Toimistohuoneiden (389, 390) vastainen seinä.



Näkymä etelään.

## Toimistohuone

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <b>Nykyinen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Huonenumero</b>         | 385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Käyttötarkoitus</b>     | Toimistohuone. <sup>30</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Lattia, jalkalistat</b> | Harmaanvihertävä, marmorikuviainen linoleumi. Jalkalistat tammea (pohjois- ja ulkoseinustoilla asennuskoteloita vasten ei jalkalistoja).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Katto</b>               | PALKKI JA VÄLIPOHJAN VIISTE ULKOSEINUSTALLA: Rapattu ja maalattu valkoisiksi. ALAKATTO: Rei'itetyt, valkoisiksi maalatut alumiinilevyt (60x60). Itä-länsisuuntaiset kannatuslistat ja varjouralliset reunalistat valkoiseksi maalattua alumiinia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Seinät</b>              | POHJOISSEINÄ: Levyrakenteinen; päällystetty kovalevyin (avosaumat), maalattu valkoiseksi. Pilarien sivut ja palkin sivu seinän yläosassa rapattu (pilarien kulmissa L-teräkset) ja maalattu valkoisiksi. Ulkoseinustalla konvektorikuomun kohdalla pilarin ja ikkunakarmien välinen umpiosa betonia, maalattu valkoiseksi.<br>(ULKOSEINÄ: Rintamuuri ei näy konvektorikuomun takaa.)<br>ETELÄ- JA LÄNSISEINÄT: Levyrakenteiset; päällystetty kovalevyin (avosaumat), maalattu valkoisiksi. Ulkoseinustalla konvektorikuomun kohdalla eteläseinän kulmake ilman kovalevyjä, maalattu valkoiseksi.                                                                           |
| <b>Ikkunat</b>             | ITÄÄN: Kaksinkertaiset ikkunat. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuitteet tammea, lasilistat kuparia; sisäpuitteet lasilistoinen tammea; yläsaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut; sälekaihtimet. Tuuletusluukun sisälle näkyvät kehyspuut tammea, peililevy tammiviilutettu; sivusaranat messinkiä, Aalto-ikkunapainike, alasarjassa kitkasalpa. Tuuletusluukun yllä samassa karmissa umpiosa; peitelevy tammiviilutettu. Karmien sisälle näkyvät osat päällystetty tammella; karmien urallinen välilista tammea. Yllä valkoiseksi maalattu lista, sivuilla tammilistat. Yläpielessä verhokisko. Ikkunapenkki tammiviilutettu. Ikkunaverhot Venezia-kangasta. |
| <b>Ovet</b>                | KÄYTÄVÄÄN (388): Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat kromatut, uus-Aalto-painikkeet, lukko. Sähköpielen peitelevyt maalattu valkoisiksi. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnyks tammea. Listat maalattu valkoisiksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Valaisimet</b>          | 2 LAATIKKOVALAISINTA.<br>2 AALTO-LOISTEPUTKIVALAISINTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Irtokalusteet</b>       | NOJATUOLI: Artek 45; jalat/käsinojat ja istuimen/selkänojan kehikko koivua; istuin ja selkänoja mustaa satulavyöpunosta; käsinojissa rottinkikierteet.<br>UUDEHKOJA KALUSTEITA: Työpöytä laatikostoinen ja apupöytineen, työtuoli, hyllyjä seinäkiskoissa, 3 hyllykköä rullaovin ja komero. Ilmoitustaulu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>LVI</b>                 | KONVEKTORIKUOMU ULKOSEINUSTALLA: Valkoiseksi maalattua teräspeltiä; ylä- ja etupinnoissa tuloilmasäleiköt.<br>Länsiseinän yläosassa poistoilmaventtiileitä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>S</b>                   | Pohjoisseinustalla ja ulkoseinustalla konvektorikuomun alla sekä luoteisnurkassa asennuskoteloita. Katkaisijoita, pistorasioita yms..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Inventointipäivämäärä 17.10.2005

<sup>30</sup> Alun perin osa toimistohuoneesta, osaksi avotoimistoa työssä 1972A, toimistohuoneeksi työssä 1985A.



## Toimistohuone



Näkymä itään.



Näkymä etelään/länteen.



Näkymä länteen.

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <b>Nykyinen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Huonenumero</b>         | 356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Käyttötarkoitus</b>     | Käytävä. <sup>31</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Lattia, jalkalistat</b> | Pohjois- ja eteläosissa sekä keskiosassa arkiston (356D) vastaisella seinustalla harmaanhertävä, keskiosassa harmaansinertävä sekä arkiston ja sähkökomeron (356D, 356E) välillä harmaanpunertava marmorikuvioinen linoleumi. Jalkalistat tammea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Katto</b>               | PALKIT JA VÄLIPOHJAN VIISTEET ULKOSEINUSTALLA: Rapattu ja maalattu valkoisiksi. Ulkoseinustalla välipohjan viisteiden jatkeet pystypintoineen valkoiseksi maalattua teräslevyä. Ulkoseinän ja toimistohuoneen (389) vastaisessa nurkassa kotelo valkoiseksi maalattua teräslevyä.<br>ALAKATTO: Rei'itetyt, valkoisiksi maalatut alumiinilevyt (60x60). Pohjois-eteläsuuntaiset kannatuslistat ja varjouralliset reunalistat valkoiseksi maalattua alumiinia. Keski- ja eteläisimmässä osassa alakatto korkeammalla; pystypinnat valkoiseksi maalattua alumiinipeltiä. Ulkoseinustalla pystypinta valkoiseksi maalattua alumiinipeltiä. Toimistohuoneen (356.9) vastaisella seinustalla levyrakenteinen, valkoiseksi maalattu kotelo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Pilarit</b>             | VAPAASTI SEISOVA PILARI ULKOSEINUSTALLA, SIIVOUSKOMERON (356C) VASTAISESTA SEINÄSTÄ JA PORTAAN C VASTAISESTA POHJOISSEINÄSTÄ ULKONEVAT PILARIT: Rapattu (kulmissa L-teräkset) ja maalattu valkoisiksi. Ulkoseinustalla konvektorikuomun kohdalla vapaasti seisovan pilarin ja ikkunakarmien välinen umpiosa betonia, maalattu valkoiseksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Seinät</b>              | Levyrakenteiset; päällystetty kovalevyin (avosaumat), maalattu valkoisiksi (toimistohuoneen (389) vastaisella itäseinällä maalipinta epätasainen). Toimistohuoneen (356.9) vastaisella seinällä pilarin sivu rapattu (kulmassa L-teräs) ja maalattu valkoiseksi.<br>ATK-KOMEROIDEN JA WC-TILAN (356G, 356E, 356A) VASTAINEN LÄNSISEINÄ, KÄYTÄVÄN (347) VASTAINEN SEINÄ SEKÄ WC-TILAN JA SIIVOUSKOMERON (356B, 356C) VASTAINEN SEINÄ: Rapattu ja maalattu valkoisiksi. ATK-komeron (356G) vastaisen seinän alaosassa aukko; peitelevy valkoiseksi maalattua teräspeltiä.<br>TOIMISTOHUONEEN JA ATK-KOMEROIDEN (356.1, 356G, 356E) VASTAISET POHJOIS, ITÄ- JA ETELÄ-SEINÄT: Levyrakenteiset, maalattu valkoisiksi. ATK-komeron (356G) vastaisen pohjoisseinän alaosassa aukko; peitelevy valkoiseksi maalattua teräspeltiä.<br>SÄHKÖKOMERON (356E) VASTAISET ITÄ- JA ETELÄSEINÄT: Levyrakenteiset, maalattu valkoisiksi.<br>PORTAAN C VASTAISET SEINÄT JA SÄHKÖKOMERON (356E) VASTAINEN LÄNSISEINÄ: Rapattu ja maalattu valkoiseksi.<br>ULKOSEINÄ: Ikkunanauhan umpiosa rapattu ja maalattu valkoiseksi. (Rintamuuuri ei näy konvektorikuomun takaa.) |
| <b>Sisäikkunat</b>         | TOIMISTOHUONEISIIN (356.8, 356.7, 356.6, 356.5, 356.4, 356.3, 356.1, 356.13, 356.12, 356.11, 356.10): Kiinteät sisäikkunat. Kaksinkertaiset eristyslasiruudut, lasilistat molemmin puolin tammea. (Karmit maalattu valkoisiksi.) (Avosaumat lasilistojen ja seinien kovalevyjen välillä.)<br>TOIMISTOHUONEESEEN (356.13): Ulkoseinustalla konvektorikuomun kohdalla kiinteä sisäikkuna. Kaksinkertainen, puolisuunnikkaan muotoinen eristyslasiruutu, lasilistat molemmin puolin L-alumiinia. (Ei karmeja.) Yllä lasilistojen ja välipohjan viisteen välisessä raossa valkoiseksi maalattu lista. Alla levyrakenteinen, valkoiseksi maalattu umpiosa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ikkunat</b>             | ITÄÄN: Kaksinkertaiset ikkunat. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuitteet tammea, lasilistat kuparia; sisäpuitteet lasilistoineen tammea; yläsaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut; sälekaihtimet. Tuuletusluukun sisälle näkyvät kehyspuut tammea, peililevy tammiviilutettu; sivusaranat messinkiä, alasarjassa kitkasalpa, ikkunapainike kromattu. Tuuletusluukun yllä samassa karmissa umpiosa; peitelevy tammiviilutettu. Karmien sisälle näkyvät osat päällystetty tammella; karmien urallinen välilista tammea. Yllä valkoisiksi maalatut listat, sivuilla listat tammea. Yläpielissä verhoiskot. Ikkunapenkki tammiviilutettu. Ikkunaverhot Venezia-kangasta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

<sup>31</sup> Alun perin osia käytävästä ja toimistohuoneista, osaksi avotoimistoa työssä 1972A, osaksi pienempää avotoimistoa työssä 1985A, käytäväksi työssä 1997A.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <b>Nykyinen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ovet</b>          | <p>KÄYTÄVÄÄN (347): Pariovi. Ovillevyjen kehykset ja potkupellit valkoiseksi maalattua terästä; yksinkertaiset rautalankalasiruudut, lasilistat tammea; saranat maalattu valkoisiksi, upotetun pikasalvan painike kromattu, lukko, harmaaksi maalattu ovensuljin, uus-Aalto-painikkeet. Karmi valkoiseksi maalattua terästä; kynnyks harmaaksi maalattua terästä.</p> <p>WC-TILOIHIN (356B, 356A): 2 ovea. Laakaovilevyt tammiviilutetut; saranat messinkiä, Aalto-painikkeet, lukot. Karmit maalattu valkoisiksi; kynnykset tammea. Listat maalattu valkoisiksi.</p> <p>SIIVOUSKOMEROON (356C): Laakaovilevy maalattu valkoiseksi; saranat maalattu vihertäviksi, uus-Aalto-painike, peitekilpi alumiinia. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnyks tammea. Listat maalattu valkoisiksi.</p> <p>ARKISTOON (356D): 2 ovea. Laakaovilevyt tammiviilutetut; saranat terästä, painikkeet alumiinia, peitekilvet alumiinia. Karmit maalattu valkoisiksi; kynnykset tammea. Listat maalattu valkoisiksi.</p> <p>ATK-KOMEROON (356F): Laakaovilevy maalattu valkoiseksi, alaosassa ilmanvaihtosäleikkö valkoiseksi maalattua alumiinia; saranat terästä, uus-Aalto-painike, lukko. Karmi maalattu valkoiseksi; (kynnyks). Listat maalattu valkoisiksi.</p> <p>ATK-KOMEROON (356F): Pariovi. Laakaovilevyt maalattu valkoisiksi, eteläisemmän lehden yläosassa ilmanvaihtosäleikkö valkoiseksi maalattua alumiinia, maalattu valkoiseksi; saranat terästä, uus-Aalto-painike, lukko. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnyks tammea. Listat maalattu valkoisiksi.</p> <p>ATK-KOMEROON (356G): Laakaovilevy (ei huullostaa) maalattu valkoiseksi; saranat maalattu valkoisiksi, lukko maalattu valkoiseksi. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnyks maalattu valkoiseksi. Pohjoissivulla valkoiseksi maalattu lista. Oven yllä umpiosa; peitelevy maalattu valkoiseksi (avosaumat peitelevyn ja seinän välillä).</p> <p>SÄHKÖKOMEROON (356E): Pariovi. Laakaovilevyt maalattu valkoisiksi; saranat terästä, peitekilpi kromattu, lukko. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnyks tammea. Listat maalattu valkoisiksi.</p> <p>TOIMISTOHUONEISIIN (356.8, 356.7, 356.6, 356.5, 356.4, 356.3, 356.1, 356.13, 356.10): 9 ovea. Laakaovilevyt tammiviilutetut; saranat terästä, painikkeet alumiinia, peitekilvet alumiinia. Sähköpielen peitelevyt maalattu valkoisiksi. Karmit maalattu valkoisiksi; kynnykset tammea. Listat maalattu valkoisiksi.</p> <p>TOIMISTOHUONEISIIN (356.9, 356.12, 356.11): 3 ovea. Laakaovilevyt tammiviilutetut; saranat terästä, painikkeet alumiinia, peitekilvet alumiinia. Karmit maalattu valkoisiksi; kynnykset tammea. Listat maalattu valkoisiksi. Lisäksi huoneeseen johtavassa ovesa koputuskoje.</p> <p>PORTAASEEN C: Pariovi. Ovillevyjen kehykset ja potkupellit valkoiseksi maalattua terästä; yksinkertaiset rautalankalasiruudut, lasilistat tammea; saranat maalattu valkoisiksi, Aalto-painikkeet, upotetun pikasalvan painike kromattu, lukko, alumiininharmaaksi maalattu ovensuljin. Karmi valkoiseksi maalattua terästä; kynnyks harmaaksi maalattua terästä.</p> |
| <b>Valaisimet</b>    | <p>12 LOISTEPUTKIVALAISINTA: Upotettu alakattoon.</p> <p>2 LOISTEPUTKEA: Asennettu ulkoseinustalle välipohjan viisteen jatkeeseen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Irtokalusteet</b> | <p>2 NOJATUOLIA: Artek 45; jalat/käsinojat sekä istuimen/selkänojan kehikko koivua; istuin ja selkänoja yhdessä punaruskeaa, yhdessä mustaa satulavyöpunosta; käsinojissa rottinkikierteet.</p> <p>ERI-IKÄISIÄ KALUSTEITA: 1+2 aputasoa, siirreltävä aputaso, 1+1 sohvapöytää, työtuoli, lokerikko alakaapein, 4 hyllykköä rullaovien ja 4+4 komeroa. Ilmoitustaulu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>LVI</b>           | KONVEKTORIKUOMU ULKOSEINUSTALLA: Valkoiseksi maalattua teräspeltiä; ylä- ja etupinnoissa tuloilmasäleiköt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>S</b>             | <p>Toimistohuoneen ja ATK-komeron (356.1, 356F) vastaisessa nurkassa, ulkoseinustalla konvektori-kuomun alla, toimistohuoneen (389) vastaisesta seinästä ulkonevan pilarin eteläisivulla, portaan C vastaisella seinällä ja portaan C vastaisella seinustalla palkin alapinnassa asennuskoteloita.</p> <p>Käytävän (347) vastaisen pohjoisseinän yläosassa ja toimistohuoneiden (356.11, 356.10) vastaisessa nurkassa johtoja. Katkaisijoita, pistorasioita yms.. Kello.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



# Käytävä



Pohjoisosa. Näkymä pohjoiseen.



Pohjoisosa. Näkymä itään.



Keskiosa. Näkymä pohjoiseen.



Keskiosa. Näkymä etelään.



Keskiosa. Näkymä länteen.



Eteläosa. Näkymä pohjoiseen.



Eteläosa. Näkymä itään/etelään.



Eteläosa. Näkymä länteen.



## Toimistohuone

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <b>Nykyinen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Huonenumero</b>         | 356.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Käyttötarkoitus</b>     | Toimistohuone. <sup>32</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Lattia, jalkalistat</b> | Harmaansinertävä, marmorikuviainen linoleumi. Jalkalistat tammea (ulkoseinustalla asennuskotelo vasten ei jalkalistaa).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Katto</b>               | PALKIT JA VÄLIPOHJAN VIISTE ULKOSEINUSTALLA: Rapattu ja maalattu valkoisiksi. ALAKATTO: Rei'itetyt, valkoisiksi maalatut alumiinilevyt (60x60). Pohjois-eteläsuuntaiset kannatuslistat ja varjouralliset reunalistat valkoiseksi maalattua alumiinia. Itäosassa alakatto alempana; pystypinta valkoiseksi maalattua alumiinipeltiä. Ulkoseinustalla pystypinta valkoiseksi maalattua alumiinipeltiä.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pilarit</b>             | POHJOISSEINÄSTÄ ULKONEVA PILARI: Rapattu (kulmissa L-teräkset) ja maalattu valkoiseksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Seinät</b>              | POHJOIS-, ITÄ- JA ETELÄSEINÄT: Levyrakenteiset; päällystetty kovalevyin (myös eteläseinän kulmake) (avosaumat), maalattu valkoisiksi. (ULKOSEINÄ: Rintamuuri ei näy konvektorikuomun takaa.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Sisäikkunat</b>         | TOIMISTOHUONEISIIN (356.4, 356.6): Ulkoseinustalla pohjois- ja eteläseinillä konvektorikuomun kohdalla kiinteät sisäikkunat. Kaksinkertaiset, puolisuunnikkaan muotoiset eristyslasiruudut, lasilistat molemmin puolin L-alumiinia. (Ei karmeja.) Yllä lasilistojen, alakaton pystypinnan ja välipohjan viisteen välisissä raoissa kolmionmuotoiset, valkoisiksi maalatut palikat. Alla levyrakenteiset, valkoisiksi maalatut umpiosat. KÄYTÄVÄÄN (356): Kiinteät sisäikkunat. Kaksinkertaiset eristyslasiruudut, lasilistat molemmin puolin tammea. (Karmit maalattu valkoisiksi.) (Avosaumat lasilistojen ja seinän kovalevyjen välillä.)                                                     |
| <b>Ikkunat</b>             | LÄNTEEN: Kaksinkertainen ikkuna. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuite tammea, ylä- ja sivusarjoissa lasilistat kuparia, alasarjassa lasilistan sijasta tumma kitti; sisäpuite lasilistoinen tammea; yläsaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut; sälekaihdin. Tuuletusluukun sisälle näkyvät kehyspuut tammea, peililevy tammiviilutettu; sivusaranat messinkiä, Aalto-ikkunapainike, alasarjassa kitkasalpa. Tuuletusluukun yllä samassa karmissa umpiosa; peitelevy tammiviilutettu. Karmin sisälle näkyvät osat päällystetty tammella. Yllä valkoiseksi maalattu lista, sivuilla tammilistat. Yläpielessä verhokisko. Ikkunapenkki tammiviilutettu. Ikkunaverho Venezia-kangasta. |
| <b>Ovet</b>                | KÄYTÄVÄÄN (356): Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat terästä, painikkeet alumiinia, peitekilvet alumiinia. Sähköpielen peitelevyt maalattu valkoisiksi. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea. Listat maalattu valkoisiksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Valaisimet</b>          | 2 LAATIKKOVALAISINTA.<br>AALTO-LOISTEPUTKIVALAISIN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Irtokalusteet</b>       | NOJATUOLI: Artek 45; jalat/käsinojat sekä istuimen/selkänojan kehikko koivua; istuin ja selkänoja mustaa satulavyöpunosta; käsinojissa rottinkikierteet. UUDEHKOJA KALUSTEITA: Työpöytä laatikostoinen ja apupöytäineen, apupöytä, työtuoli, hyllyjä seinäkiskoissa ja 3 komeroa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>LVI</b>                 | Sähkölämmitin.<br>KONVEKTORIKUOMU ULKOSEINUSTALLA: Valkoiseksi maalattua teräspeltiä; ylä- ja etupinnoissa tuloilmasäleiköt.<br>Itäosassa alakatossa poistoilmaventtiili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>S</b>                   | Ulkoseinustalla konvektorikuomun alla asennuskotelo. Katkaisijoita, pistorasioita yms..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Inventointipäivämäärä 17.10.2005

<sup>32</sup> Alun perin osia toimistohuoneista, osaksi avotoimistoa työssä 1972A, osaksi pienempää avotoimistoa työssä 1985A, toimistohuoneeksi työssä 1997A.



## Toimistohuone



Näkymä itään/etelään.



Näkymä etelään/länteen.



Sisäikkuna toimistohuoneeseen (356.6).