




Yksiköillä ei ole
ajallista eikä suoraa
fyysistä kontaktia.



Yksiköillä on
ajallinen ja suora
stratigrafinen kontakti.




Yksiköillä on
ajallinen korrelaatio,
mutta ne ovat
eri yksiköitä.




Rajapinta

Pietarsaari, Lassfolk 2008
Alue C
Stratigrafisten yksikköjen matriisi




Huom! Yksiköt CSY23, CSY32, CSY42 ja CSY49 ovat kaikki samaa yksikköä. Selvyyden vuoksi yksikkö on kuitenkin merkitty matriisiin kolmella laatikolla eli CSY23/49, CSY32/49 sekä CSY42.



Pietarsaari, Lassfolk 2008

Alue E

Stratigrafisten yksiköiden matriisi



[illegible]

YKSIKKÖ- JA RAKENNELUETTELO

KAIVAUSALUE C

Luettelo dokumentoiduista kerroksista

- CSY0** **Harmaa sora**
Muuta: -
Kaivaustapa: kaivinkone
Kerroksen paksuus: noin 10-20 cm
Kerroksen yläpuolella: -
Kerroksen alapuolella: CSY1
Kerroksen tulkinta: moderni tasoite-täyttökerros
Ajoitus: 1900-luku
Sijainti: koko kaivausalue
- CSY1** **Kellertävän ruskea hienon hiekan kerros**
Muuta: seassa pieniä kiviä
Kaivaustapa: kaivinkone
Kerroksen paksuus: noin 20-40 cm
Kerroksen yläpuolella: CSY0
Kerroksen alapuolella: CSY2
Kerroksen tulkinta: moderni tasoite-täyttökerros
Ajoitus: 1900-luku
Sijainti: koko kaivausalue
- CSY2** **Tummanruskea karkea ja sora**
Muuta: joukossa betonia ja muoviva
Kaivaustapa: kaivinkone
Kerroksen paksuus: noin 30-40 cm
Kerroksen yläpuolella: CSY1
Kerroksen alapuolella: CSY3, CSY4, CSY5, CSY8, CSY9, CSY22, CSY24, CSY25, CSY26, CSY27, CSY28, CSY46, CR1
Kerroksen tulkinta: purkukerros, jossa sekoittuneena modernia rakennusjätettä kuten muoviva ja betonia, mutta myös osia tuhoutuneesta kulttuurikerrosta, josta kertovat esimerkiksi piiposliinin ja posliinin palat
Ajoitus: jälkeen 1833/34. kivijalan (CR1) sisäpuoli on täytetty purkujätteellä (ks. rakennekuettelo)
Sijainti: koko kaivausalue
- CSY3** **Kellertävä, paikoin punertavan ruskea tiilen sekainen hiekka**
Muuta: paikoin vaaleita savilinssejä, joista yksi suurempi, ja maatonutta puuta
Kaivaustapa: kaivinkone
Kerroksen paksuus: 10 cm
Kerroksen yläpuolella: CSY2, CDR2
Kerroksen alapuolella: CSY8, CSY11, CSY17
Kerroksen tulkinta: rakenteen CR1:n alla ollut tasoitekerros, sijaitti vain CR1:n sisäpuolella
Ajoitus: noin/jälkeen 1833/34
Sijainti: CR1:n sisäpuolella (ks. rakennekuettelo)
- CSY4** **Tiilimurskaa**
Muuta: -

Kaivaustapa: kaivinkone
Kerroksen paksuus: 5-18 cm
Kerroksen yläpuolella: CSY2
Kerroksen alapuolella: CR2, CR5
Samanikäinen: CSY20
Kerroksen tulkinta: CR1:n sisäpuolella, purkukerros (peräisin puretusta uunista?)
Ajoitus: noin/jälkeen 1833/34
Sijainti: CR1:n sisäpuolella (ks. rakenneluettelo)

CSY5

Tiivis, vaaleanharmaa savikerros

Muuta: koostuu erittäin hienosta savesta
Kaivaustapa: kaivinkone
Kerroksen paksuus: 10-15 cm
Kerroksen yläpuolella: CSY2
Kerroksen alapuolella: CSY6, CR8
Kerroksen tulkinta: mahdollisesti tasoitekerros, joka liittyy CR1:n rakentamiseen
Ajoitus: noin/jälkeen 1833/34
Sijainti: CR1:n kivijalan itäisen osan ulkopuolella (ks. rakenneluettelo); x=490-492, y=476 – x=493, y=476-478. Alueen koko pituus 4 m (pohjois-eteläsuuntaisesti) ja leveys noin 3 m, peitti koko kaivausalueen itäpäädyn.

CSY6

Tummanruskeaa keskikarkeaa hiekkaa

Muuta: joukossa hieman tiilimurskaa, hiiltä, pieniä kiviä. Hyvin tiivis kerros.
Kaivaustapa: kaivinkone
Kerroksen paksuus: 10-15 cm
Kerroksen yläpuolella: CSY5
Kerroksen alapuolella: CSY9, CSY10, CSY13, CSY14
Samanikäinen: CSY9, CR8
Kerroksen tulkinta: mahdollisesti tasoitekerros, joka liittyy CR1:n rakentamiseen
Ajoitus: noin/jälkeen 1833/34
Sijainti: CR1:n itäisen kivijalan osan ulkopuolella kaivausalueen nurkassa (noin 4 m pitkä pohjois-eteläsuuntaisesti ja noin 0,5-2,5 metriä leveä), kaartuva alue

CSY7

Tummanruskeaa pientä puulastua ja keskikarkeaa hiekkaa

Muuta: joukossa myös multaa, tiilimurskaa ja tummaa savea
Kaivaustapa: lasta/kaivinkone
Kerroksen paksuus: ? cm
Kerroksen yläpuolella: CSY2
Kerroksen alapuolella: CSY5, CSY17, CSY20, CSY22, CSY24, CSY26, CSY28, CSY29, CSY46, CSY48, CR1, CR4
Samanikäinen: CSY4, CSY23, CSY24
Kerroksen tulkinta: kuivikekerros (mahdollisesti lattia),
Ajoitus: noin/jälkeen 1833/34
Sijainti: kaivausalueen länsipääty (vuoden 2007 kaivannon itäpuolella)

CSY8

Keskikarkea, kellertävä tai vaaleanruskea hiekka

Muuta: joukossa myös multaa, tiilimurskaa ja tummaa savea
Kaivaustapa: lasta/kaivinkone
Kerroksen paksuus: 1-3 cm
Kerroksen yläpuolella: CSY3, CSY7
Kerroksen alapuolella: CSY17
Samanikäinen: CSY17
Kerroksen tulkinta: perustamishiekka rakenteelle CR1
Ajoitus: noin/jälkeen 1833/34

Sijainti: x= 488, y=476; rajautui idässä CSY10:een ja CR2:een, lännessä CSY3:een. Alueen koko karkeasti noin 2 x 2 m, jatkui myös kohti kaivausalueen etelälaitaa ohuena juovana

- CSY9** **Punertavan ruskeaa karkeaa hiekkaa**
Muuta: seassa orgaanista ainetta, hiiltä, tiiltä, tiilimurskaa, joitakin savilaikkuja, irtonainen, mutta tasalaatuinen
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 1-50 cm
Kerroksen yläpuolella: CSY6
Kerroksen alapuolella: CSY13, CSY15, CSY16
Samanikäinen: CSY4, CSY6, CSY8, (mahdollisesti CSY9, CSY10, CSY11, CSY14, CSY16, CSY20, CSY21, CSY22, CSY23, CSY24, CSY26, CSY28, CSY29, CR3, CR4, CR6)
Kerroksen tulkinta: rakentamiskerros
Ajoitus: noin 1833/34
Sijainti: x=492, y=476, kaivausalueen itälaidalla, noin metrin levyinen kaistale CR3:n itäpuolella peittäen alueen kauttaaltaan
- CSY10** **Mustanruskea puolikarkea hiekka**
Muuta: seassa orgaanista ainetta, palanutta puuta, tiiltä ja tiilimurskaa
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 5-10 cm
Kerroksen yläpuolella: CSY6
Kerroksen alapuolella: CSY8, CSY12, CR2
Samanikäinen: CSY8, CSY9, CSY19,
Kerroksen tulkinta: rakentamiskerros
Ajoitus: noin 1833/34
Sijainti: x=490, y=476, kaivausalueen itälaidalla, noin metrin levyinen kaistale kaivausalueen itäpäädyssä
- CSY11** **Kellertävän ruskea puolikarkea hiekka**
Muuta: hyvin samankaltainen kuin CSY8, mutta tiiviimpää; hyvin pienellä alueella
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 2 cm
Kerroksen yläpuolella: CSY3
Kerroksen alapuolella: CSY17
Samanikäinen: CSY8
Kerroksen tulkinta: perustamishiekka CR1:lle?
Ajoitus: jälkeen 1833/34
Sijainti: x=488, y=476, CSY3:n itäpuolella soikeahko alue, jonka halkaisija noin 1-1,5 m.
- CSY12** **Tummanruskea puolikarkea hiekka**
Muuta: seassa tiiltä, tasalaatuinen; hyvin samankaltaista kuin CSY10, rakenteen CR3 välissä
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 5-10 cm
Kerroksen yläpuolella: CSY9, CSY10
Kerroksen alapuolella: CSY16, CR2, CR3
Samanikäinen: CSY8, CSY12 (puuttuu matriisista), CR3
Kerroksen tulkinta: rakentamiskerros, joka liittyy rakenteeseen CR3
Ajoitus: noin 1833/34
Sijainti: x=490, y=476, CR2:n itäpuolella, samankaltaista kuin CSY10, mutta liittyy eri rakennemaan. Noin 0,5 m leveä kaistale CR3:n itäpuolella
- CSY13** **Harmahtavan ruskea puolikarkea hiekka**
Muuta: joukossa tummanruskeita hiekkalaikkuja, vaalean hiekan linssejä ja orgaanista ainetta
Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 15-30 cm

Kerroksen yläpuolella: CSY9, CSY14

Kerroksen alapuolella: CR6

Samanikäinen: CSY9, CSY15, CSY31, CSY41, CSY43

Kerroksen tulkinta: vain vähän kaivausalueella näkynyt kulttuurikerros, joka jatkui alueen ulkopuolelle

Ajoitus: noin 1833/34

Sijainti: x=492, y=478, CSY14:n eteläpuolella, kaivausalueen koillisnurkassa oleva kaareva alue, jonka halkaisija noin metrin

CSY14 Vaaleanruskea puolikarkea hiekka

Muuta: joukossa saviinssejä

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 3-15 cm

Kerroksen yläpuolella: CSY6, CSY13

Kerroksen alapuolella: CSY42, CR13

Samanikäinen: CSY9

Kerroksen tulkinta: pieni läikkä, joka jatkui kaivausalueen ulkopuolelle

Ajoitus: noin 1833/34

Sijainti: x=492, y=478, CSY13:n pohjoispuolella, kaivausalueen koillisnurkassa oleva kaareva alue, jonka halkaisija noin metrin

CSY15 Punertavanruskea, puolikarkea hiekka

Muuta: joukossa saviinssejä, melko tiivis

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 10-20 cm

Kerroksen yläpuolella: CSY9

Kerroksen alapuolella: CSY16

Samanikäinen: CSY9, CSY13

Kerroksen tulkinta: pieni läikkä, joka jatkui kaivausalueen ulkopuolelle

Ajoitus: noin 1833/34

Sijainti: x=492, y=476, CR3:n itäpuolella, pohjois-eteläsuuntaisesti noin 2 m:n pituinen ja 1 m:n levyinen alue

CSY16 Vaaleanruskea, savinen puolikarkea hiekka

Muuta: seassa hiekkalinssejä, orgaanista ainetta, tummanruskeaa hiekkaa, kalkkia ja hiiltä

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 5-25 cm

Kerroksen yläpuolella: CSY9, CSY12, CSY15

Kerroksen alapuolella: CSY31, CR10

Samanikäinen: CSY15, CR6

Kerroksen tulkinta: heterogeeninen kulttuurikerros

Ajoitus: noin 1833/34

Sijainti: x=492, y=476, CR3:n itäpuolella, kaivausalueen kaakkoiskulma, pohjois-eteläsuuntaisesti noin 2 m:n pituinen ja 1 m:n levyinen alue

CSY17 Punertava ja tumman/vaaleanruskea puulastukerros

Muuta: seassa myös hiekkaa ja multaa, kaakkoiskulmassa hiiltä, todella laaja-alainen kerros, puulastut suuria; kerroksen väri vaihteli hieman punertavasta ja vaaleanruskeasta tummanruskeaan.

Kaivaustapa: lasta/lapio

Kerroksen paksuus: 10-15 cm

Kerroksen yläpuolella: CSY3, CSY8, CSY11

Kerroksen alapuolella: CSY18, CSY19

Samanikäinen: CSY7, CSY10, CSY12, CSY13, CSY15, CSY18, CSY19

Kerroksen tulkinta: kuivikekerros, liittyen hirsirakenteen (CR2:n) sisäpuolelle

Ajoitus: noin 1833/34

Sijainti: x=486, y=476, rajautui idässä CSY18:aan ja CR2:een, pohjoisessa puurakenteeseen CR2, lännessä CSY4:ään, alueen koko noin 4 x 3 m

CSY18 **Tummanruskea puulastukerros**

Muuta: samankaltaista kuin CSY17, mutta tummempi ja tiiviimpi kerroksen osa

Kaivaustapa: lasta/lapio

Kerroksen paksuus: 5-10 cm

Kerroksen yläpuolella: CSY17, CR2, CR5

Kerroksen alapuolella: CR9, CSY33

Samanikäinen: CSY17, CSY19, CSY30

Kerroksen tulkinta: kuivikekerroksen osa

Ajoitus: noin 1833/34

Sijainti: x=488, y=476, rajautui idässä CSY19:ään ja lännessä CSY17:een, meni myös CR5:n kivien alle, alueen koko noin: pituus pohjois-eteläsuuntaisesti 3 m ja leveys noin 2 m.

CSY19 **Vaalea/kellertävän ruskea puolikarkea hiekka**

Muuta: joukossa orgaanista ainetta, hiiltä ja puulastua

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 2-10 cm

Kerroksen yläpuolella: CSY17

Kerroksen alapuolella: CSY18, CSY30

Samanikäinen: CSY17, CSY18

Kerroksen tulkinta: kulttuurikerros (perustamiskerrosia)

Ajoitus: noin 1833/34

Sijainti: x=490, y=476, sijaitsi CR2:n länsipuolella, CSY18:n itäpuolella kapeana noin 50 cm leveänä kaistaleena, jonka pituus oli noin 3,5 m

CSY20 **Vaaleanharmaa savikerros**

Muuta: -

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 3-10 cm

Kerroksen yläpuolella: CSY7

Kerroksen alapuolella: CR2

Samanikäinen: CSY4

Kerroksen tulkinta: läikkämäinen kulttuurikerroksen osa kaivausalueen pohjoispuolella

Ajoitus: noin 1833/34

Sijainti: x=486, y=476, CR2:n pohjoisosan päällä ja pohjoispuolella, noin 2 m pitkä (itä-länsisuuntaisesti) ja 1 m leveä alue, joka jatkui pohjoisprofiiliin

CSY21 **Vaaleanruskea puolikarkea hiekka**

Muuta: -

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 1 cm

Kerroksen yläpuolella: CSY22

Kerroksen alapuolella: CSY23

Samanikäinen: CSY7

Kerroksen tulkinta: paikallinen ohut hiekkakerros

Ajoitus: noin 1833/34

Sijainti: x=484, y=476, noin 2 m pitkä (pohjois-eteläsuuntaisesti) ja 1 m leveä alue ruudun länsilaidassa

CSY22 **Tummanruskea puulastukerros**

Muuta: joukossa vähän hiiltä, suuria puulastuja

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 2-3 cm
Kerroksen yläpuolella: CSY2
Kerroksen alapuolella: CSY21, CSY23
Samanikäinen: CSY7
Kerroksen tulkinta: kuivike- tai rakentamiskerros, hiilet mahdollisesti jäänteitä palosta
Ajoitus: noin 1833/34
Sijainti: x=484, y=476, noin 3 m pitkä (pohjois-eteläsuuntaisesti) ja 1-2 m leveä alue ruudun länsilaitaan keskittyen

CSY23=CSY32=CSY42=CSY49 Mustanruskea puolikarkea hiekka

Muuta: joukossa vähän hiiltä, seassa pientä puulastua ja hiiltä, myös tiiltä; kerroksen alaosissa savilinssejä, lantapaakkua, tuohta
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: noin 20 cm
Kerroksen yläpuolella: CSY21, CSY22
Kerroksen alapuolella: CSY34, CSY35
Samanikäinen: CSY7
Kerroksen tulkinta: perustamiskerros, maalattia?
Ajoitus: hiili peräisin mahdollisesti palovuodelta 1835?
Sijainti: x=484-486, y=478, noin 3 m pitkä (pohjois-eteläsuuntaisesti) ja 1-2 m leveä alue ruudun länsilaitaan keskittyen
Analysoidut maanäyte: CMN2

CSY24 Harmahtavan ruskea hiekka

Muuta: joukossa hyvin pientä puulastua, tiilimurskaa ja hiiltä, sekä vähän tuohta ja selkeitä vaalean, hienon hiekan linssejä, hyvin kovaa
Kaivaustapa: lasta/lapio
Kerroksen paksuus: noin 15 cm
Kerroksen yläpuolella: CSY2
Kerroksen alapuolella: CSY27, CSY31
Samanikäinen: CSY7, CSY23, CSY25, CSY26, CSY27
Kerroksen tulkinta: rakentamiskerros
Ajoitus: noin 1830-luku
Sijainti: x=482, y=476, vuoden 2007 kaivannon pohjoispuolella noin 2 x 2 m kokoinen alue

CSY25 Tummanruskea, puolikarkea hiekka

Muuta: joukossa laajoja vaaleita hiekkalinssejä, joiden paksuus noin 0,5 cm. Kerros on hyvin samankaltainen kuin CSY23.
Kaivaustapa: lasta/lapio
Kerroksen paksuus: noin 5 cm
Kerroksen yläpuolella: CSY2
Kerroksen alapuolella: CSY27
Samanikäinen: CSY24, CSY26 (myös muita ks. CSY9)
Kerroksen tulkinta: jatkuu kaivausalueen ulkopuolelle
Ajoitus: CSY23:n mukaan palovuodelta 1835?
Sijainti: x=480, y=478, vuoden 2007 kaivannon pohjoispuolella, itälänsisuuntaisesti noin 2-3 m pitkä ja 1 m leveä alue

CSY26 Vaaleanruskeaa hienoa ja karkeaa hiekkaa

Muuta: sekoittunut hiekka, savea, tiiltä, orgaanista ainetta, sammalta
Kaivaustapa: lapio
Kerroksen paksuus: noin 50-70 cm
Kerroksen yläpuolella: CSY2, CSY71
Kerroksen alapuolella: CSY75
Samanikäinen: CSY24/CSY25, CSY27, CSY28, CSY38, CSY71

Kerroksen tulkinta: joko on kaivanto tai liittyy vuoden 2007 kaivausalueen romahtaneen seinän täyttämiseen, sekundäärinen täyttökerros

Ajoitus: 2007?

Sijainti: x=478-480, y=476-478, vuoden 2007 kaivannon luoteiskulmassa oleva laaja, hieman epämääräisen muotoinen alue

CSY27 **Tummanruskea savinen hiekka, joukossa vaaleanharmaita savilinssejä**

Muuta: savilinsit suurenevät syvemmälle kaivettaessa

Kaivaustapa: lasta/lapio

Kerroksen paksuus: noin 30-60 cm

Kerroksen yläpuolella: CSY24, CSY25, CSY37

Kerroksen alapuolella: CSY37, CSY70, CSY75

Samanikäinen: CSY24, CSY26, CSY28, CSY37 CSY38, CSY71

Kerroksen tulkinta: ?

Ajoitus: 1830-luku

Sijainti: x=480-482, y=478-480, vuoden 2007 koealueen pohjoispuolella, jatkui siellä kapeana nauhana länsiprofiiliin syvemmälle ja uppoaa myös pohjasaveen, noin 3-4 m pitkä itä-länsisuuntaisesti ja 1 m leveä alue

CSY28 **Keskiruskea, savinen hiekka**

Muuta: hiekka puolikarkeaa, joukossa vaaleita hienon hiekan linssejä (kirjava kerros)

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: noin 20 cm

Kerroksen yläpuolella: CSY2

Kerroksen alapuolella: CSY71, CSY75, CR8

Samanikäinen: CSY23, CSY26, CSY29

Kerroksen tulkinta: likaantunut kulttuurikerros? joukossa luonnollisia savilinssejä?

Ajoitus: 1830-luku

Sijainti: x=478-480, y=476, sijaitsi vuoden 2007 koealueesta länteen ja lounaaseen peittäen reilun 2 x 2 metrin kokoisen alueen

CSY29 **Punertavan ruskea karkea hiekka**

Muuta:

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: noin 20 cm

Kerroksen yläpuolella: CSY2

Kerroksen alapuolella: CSY28, CSY75

Samanikäinen: CSY23, CSY28?

Kerroksen tulkinta: likaantunut kulttuurikerros? joukossa luonnollisia savilinssejä?

Ajoitus: 1830-luku

Sijainti: x=480, y=476, sijaitsi vuoden 2007 koealueen eteläpuolella, alueen pituus noin 2 m (itä-länsisuuntaisesti), leveys vajaan metrin

CSY30 **Tiilimurska**

Muuta: -

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: noin 10-20 cm

Kerroksen yläpuolella: CSY2, CR5, CR2

Kerroksen alapuolella: CSY28, CSY75

Samanikäinen: CSY23, CSY28

Kerroksen tulkinta: kivrakenteen CR5 välissä ja alla, osin CR2 alla, rakentamiskerros

Ajoitus: 1833/34

Sijainti: x=486-488, y=476, alueen pituus noin 3 m (pohjois-eteläsuuntaisesti) ja leveys noin 1 m rajautuen CSY18:aan ja CSY23:een

- CSY31** **Tummanruskea hiekkainen savi**
Muuta: joukossa vaalean saven linssejä; paljon metallilöytöjä
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: noin 15-20 cm
Kerroksen yläpuolella: CSY16
Kerroksen alapuolella: CSY45
Samanikäinen: CSY13, CSY40, CSY41, CSY42, CSY43, CR6
Kerroksen tulkinta: kulttuurikerros, joka on mahdollisesti tasoitekerros (tai ollut kosteikko)
Ajoitus: 1833/34
Sijainti: x=492, y=476 kaivausalueen itälaita, alueen pituus noin 3 m (pohjois-eteläsuuntaisesti) ja leveys noin 1 m
- CSY32=CSY23=CSY42=CSY49** **Mustanruskea puulastu/-murska**
Muuta: savinen varsinkin CSY42 kohdalta
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: noin 10 cm
Kerroksen yläpuolella: CSY16
Kerroksen alapuolella: CSY47, CSY64, CSY72, CR11, CR22
Samanikäinen: CSY31, CSY47, CR14, CR19
Kerroksen tulkinta: kulttuurikerros, joka on mahdollisesti tasoite- ja kuivikekerros; puuroskayksiköt CSY32, CSY42 ja CSY49 on määritelty samaksi kerrokseksi, mutta kuvailut on jätetty yksiköluetteloon erikseen
Ajoitus: 1833/34
Sijainti: x=492, y=476 kaivausalueen kaakkoisnurkassa, alueen pituus noin 2 m (itä-länsisuuntaisesti) ja leveys noin 1 m
- CSY33** **Tummanruskea hieno/karkea hiekka**
Muuta: savinen, runsaasti orgaanista ainetta, savilinssejä
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: noin 15 cm
Kerroksen yläpuolella: CSY18, CR2
Kerroksen alapuolella: CSY47, CSY32/42/49, CR10, CR14
Samanikäinen: CSY43, CSY58
Kerroksen tulkinta: perustamiskerros CR2:lle, mahdollisesti maalattia
Ajoitus: 1833/34
Sijainti: x=486-490, y=476-478, rakenteen CR2 keskiosissa, alueen pituus noin 6 m (itä-länsisuuntaisesti) ja leveys noin 4 m (pohjois-eteläsuuntaisesti)
- CSY34** **Tummanruskea puolikarkea hiekka**
Muuta: puumurskaa ja -lastua, savea
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: noin 15-20 cm
Kerroksen yläpuolella: CSY23, CSY35
Kerroksen alapuolella: CSY39, CSY51, CSY52, CSY53
Samanikäinen: CSY18
Kerroksen tulkinta: kuivikekerros
Ajoitus: ennen 1835
Sijainti: x=480-482, y=476, alueen pituus pohjois-eteläsuuntaisesti 4 m ja leveys noin 1,3 ja kaipa kaistale jatkui kohti pohjoista alle puolen metrin levyisenä kaistaleena
- CSY35** **Mustanruskea puulastukerros**
Muuta: puumurskaa ja -lastua, savea
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: noin 3-5 cm
Kerroksen yläpuolella: CSY23

Kerroksen alapuolella: CSY34

Samanikäinen: CSY34

Kerroksen tulkinta: kuivikekerros

Ajoitus: ennen 1835

Sijainti: x=482, y=476, vuoden 2007 koealueen eteläpuolella, alueen pituus 2 m itä-länsisuuntaisesti ja leveys noin 0,5 m

CSY36

Punaruskea karkea hiekka

Muuta: joukossa runsaasti tiilimurskaa ja orgaanista ainetta

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: noin 15-20 cm

Kerroksen yläpuolella: CSY23

Kerroksen alapuolella: CSY54

Samanikäinen: CSY23, CSY34

Kerroksen tulkinta: paikallinen kulttuurikerros

Ajoitus: yksiköstä raha vuodelta 1673, suhteellisesti ajoitettuna paljon nuorempi, 1700-luvun jälkimmäisen puoliskon yksikkö

Sijainti: x=480, y=476, alueen pituus itä-länsisuuntaisesti noin 3 m ja leveys noin 0,2-1,5 m

CSY37

Musta, mustanruskea puulastukerros

Muuta:

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: noin 1-15 cm

Kerroksen yläpuolella: CSY24, CSY27

Kerroksen alapuolella: CSY75

Samanikäinen: CSY34

Kerroksen tulkinta: paikallinen kuivikekerros(?) vuoden 2007 koealueen koillisosassa

Ajoitus: ennen 1835

Sijainti: x=480, y=476, alueen pituus pohjois-eteläsuuntaisesti noin 3 m ja leveys noin 1-2 m.

CSY38

Mustanruskea savi

Muuta: "öljyinen" pieni savialue, maa-aines sekoittunut? Samankaltaista "öljyistä" savea läikkinä CSY28:ssa.

Kaivaustapa: lasta/lapio

Kerroksen paksuus: noin 5-15 cm

Kerroksen yläpuolella: CSY71, CR8

Kerroksen alapuolella: CSY75

Samanikäinen: CSY26, CSY27, CSY28, CSY71

Kerroksen tulkinta: savi mahdollisesti luonnollista? öljy kerääntyi saveen kaivettaessa?

Ajoitus: mahdollisesti sekoittunut kerros

Sijainti: x=478, y=476, kaivausalueen länsilaidassa ja lounaisnurkassa kapeana, 0,5-1 m:n levyisenä nauhana

CSY39

Tummanharmaa tai vaalea savi

Muuta:

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: noin 2-5 cm

Kerroksen yläpuolella: CSY34, CSY45, CSY47, CSY62, CSY65

Kerroksen alapuolella: CSY54 (etelä), CSY66/CSY67 (pohjoinen)

Samanikäinen: CSY34

Kerroksen tulkinta: paikallinen läikkä, laajeni laajaksi kerrokseksi

Ajoitus: 1833/34

Sijainti: x=484, y=476, alkoi CR2:n länsipuolella noin 0,5-1,5 m:n levyisenä nauhana ja jatkui koko kaivausalueen leveydeltä pohjois-eteläsuuntaisesti ja oli myös rajapinnan CRP1:n täyttökerros

- CSY40** **Harmaanruskea puolikarkea hiekka**
Muuta: ”likaantunut”
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: noin 7 cm
Kerroksen yläpuolella: CR2
Kerroksen alapuolella: CSY32, CSY40, CSY49
Samanikäinen: CSY19, CSY31
Kerroksen tulkinta: perustamishiekka CR2:lle
Ajoitus: noin/aiemmin 1833/34
Sijainti: x=490, y=476 ruudun itäreunassa 1 m:n levyisenä nauhana ja koko kaivausalueen leveydeltä pohjois-eteläsuuntaisesti
- CSY41** **Punaruskea tiilimurskan sekainen karkea hiekka**
Muuta: joukossa vaaleaa hiekkaa; samankaltainen, mutta laajempi yksikkö kuin CSY42
Kaivaustapa: lasta/lapio
Kerroksen paksuus: noin 10 cm
Kerroksen yläpuolella: CR2, CR3, CR4
Kerroksen alapuolella: CSY42, CSY63, CR12
Samanikäinen: CSY42
Kerroksen tulkinta: liittyi rakenteeseen CR12, osin sen päällä ja osin sen alla; uunin pohja?
Ajoitus: noin/aiemmin 1833/34
Sijainti: x=490, y=478 kaivausalueen koillisnurkassa halkaisijaltaan hieman yli metrin kokoinen läikkä ruudun länsilaidassa
- CSY42=CSY23=CSY32=CSY49** **Tummanruskea puuroskainen savi**
Muuta:
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: noin 10-15 cm
Kerroksen yläpuolella: CSY13, CSY14, CSY41, CR13
Kerroksen alapuolella: CSY41
Samanikäinen: CSY31, CSY43
Kerroksen tulkinta: kulttuurikerros, joka on mahdollisesti tasoite- ja kuivikekerros; puuroskayksiköt CSY32, CSY42 ja CSY49 on määriteltä samaksi kerrokseksi, mutta kuvailut on jätetty yksiköluetteloon erikseen
Ajoitus: noin 1835
Sijainti: x=492, y=478, CR12:n itä- ja eteläpuolelle ulottuva pieni tummanruskea puumurskakerros kaivausalueen koilliskulmassa, halkaisijaltaan noin 1 m:n kokoinen alue
- CSY43** **Keskiruskea osin hieno, osin karkea kirjava hiekka**
Muuta: todella kirjava yksikkö, koostuu pääosin vaaleista hiekkalinsseistä, jonkin verran punertavaa tai keskiruskeaa hiekkaa
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: noin 10-15 cm
Kerroksen yläpuolella: CSY19, CSY31, CSY41
Kerroksen alapuolella: CSY32/CSY49
Samanikäinen: CSY13?, CSY26, CSY27/CSY28, CSY31, CSY33, CSY71
Kerroksen tulkinta: jälkeen 1835
Ajoitus: mahdollisesti sekoittunut kerros
Sijainti: x=490, y=476, kaivausalueen koilliskulmassa epämääräisen muotoinen alue, jonka koko vaihteleva, karkeasti noin 2 x 2,5 metrin kokoisella alueella
- CSY44** **Vaaleanharmaa savi**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta/lapio

Kerroksen paksuus: noin 7 cm
Kerroksen yläpuolella: CSY31, CR7
Kerroksen alapuolella: CSY62
Samanikäinen: CSY45, CR11
Kerroksen tulkinta: tiivistekerros
Ajoitus: ennen 1833/34
Sijainti: x=493, y=476, CR11 hirsien välissä noin 2 m:n pituinen kapea kaistale

CSY45=CSY62=CSY65 Vaaleanruskea savinen hiekka

Muuta: todella tiivis kerros;
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: noin 10 cm
Kerroksen yläpuolella: CSY31, CSY44, CR19
Kerroksen alapuolella: CSY39
Samanikäinen: CSY44
Kerroksen tulkinta: tasoite- tai tiivistekerros, CSY45, CSY62, CSY65 ovat todennäköisesti samaa savea
Ajoitus: ennen 1833/34
Sijainti: x=492, y=476, CR10:n ja CR11:n välissä jatkui kohti CR12:a, noin kahden metrin pituinen, kapeahko kaistale

CSY46 Tummanruskea tiilen sekainen puolikarkea hiekka

Muuta: joukossa vähän tiilimurskaa
Kaivaustapa: lasta/lapio
Kerroksen paksuus: noin 15-20 cm
Kerroksen yläpuolella: CSY2
Kerroksen alapuolella: CSY48, CSY55, CSY56, CR2
Samanikäinen: CSY48, CR15
Kerroksen tulkinta: rakentamiskerros
Ajoitus: noin 1833/34
Sijainti: x=486, y=480 CR2:n pohjoisien puiden päällä ja pohjoispuolella noin 6 m:n pituinen (itä-länsisuuntaisesti) ja 1 m:n levyinen alue

CSY47 Ruskeanharmaa puolikarkea hiekkainen savi

Muuta: -
Kaivaustapa: lasta/lapio
Kerroksen paksuus: noin 1-3 cm
Kerroksen yläpuolella: CSY33, CSY49
Kerroksen alapuolella: CSY39
Samanikäinen: CSY33
Kerroksen tulkinta: perustamiskerros vai pohjasavea (?)
Ajoitus: noin 1833/34
Sijainti: x=486-488, y=476-478 CR2 puiden eteläpuolella koko kaivausalueen levyisesti ja 4-2 metrin pituisesti siten, että alue kapeni etelään

CSY48 Keskiruskea puumurska

Muuta: joukossa karkeaa hiekkaa, tiilimurskaa ja hiiltä
Kaivaustapa: lasta/lapio
Kerroksen paksuus: noin 10 cm
Kerroksen yläpuolella: CSY2, CSY46
Kerroksen alapuolella: CSY46, CR15
Samanikäinen: CSY46
Kerroksen tulkinta: palokerros?
Ajoitus: noin 1833/34

Sijainti: x=490, y=478/480, pieni alue CSY46:n keskellä, liittyy rakenteeseen CR15; halkaisijaltaan noin 1,5 metrin kokoinen alue

CSY49=CSY23=CSY32=CSY42 Mustanruskea puulastu

Muuta: -

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: noin 3 cm

Kerroksen yläpuolella: CSY33, CR12

Kerroksen alapuolella: CSY47

Samanikäinen: CSY47

Kerroksen tulkinta: perustamiskerros rakenteelle CR12? puuroskayksiköt CSY32, CSY42 ja CSY49 on määritelty samaksi kerrokseksi, mutta kuvailut on jätetty yksikköluetteloon erikseen

Ajoitus: noin 1835

Sijainti: x=486, y=478-480, CR2:n eteläpuolella, alueen pituus itä-länsisuuntaisesti 4 m ja leveys noin 2-3 m

CSY50 Keskiruskea karkea hiekka

Muuta: kirjava kerros, tummanruskeaa hiekkaa, savea, punertavaa hiekkaa ja hiiltä

Kaivaustapa: lasta/lapio

Kerroksen paksuus: noin 10-15 cm

Kerroksen yläpuolella: CSY46

Kerroksen alapuolella: CSY55, CSY58, CSY60

Samanikäinen: CSY48, CR15

Kerroksen tulkinta: perustamiskerros rakenteelle CR12?

Ajoitus: ennen 1833/34

Sijainti: x=486, y=480, CR2:n pohjoisten puiden pohjoispuolella, noin 2,5 m pitkä (itä-länsisuuntaisesti) ja 1 m leveä alue

CSY51 Tummanruskea keskikarkea hiekka

Muuta: joukossa paljon vaalean hiekan linssejä, vähän savilinssejä

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: noin 5-10 cm

Kerroksen yläpuolella: CSY34

Kerroksen alapuolella: CSY68 (pohjasavi)

Samanikäinen: CSY27, CSY37, CSY35, CSY39, CSY52

Kerroksen tulkinta: likaantunut hiekka

Ajoitus: -

Sijainti: ruuduissa x=482-484, y=476-478, vuoden 2007 kaivannon itäpuolella halkaisijaltaan 1,5-2 m kokoinen alue

CSY52 Tummanharmaa tai tummanruskea hiekka

Muuta: joukossa paljon vaalean hiekan linssejä, jossa savilinssejä

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: noin 5-10 cm

Kerroksen yläpuolella: CSY34

Kerroksen alapuolella: CSY51, CSY53, CSY54

Samanikäinen: CSY51, CSY53, CSY54

Kerroksen tulkinta: tasoitekerros

Ajoitus: -

Sijainti: ruuduissa x=482-484, y=476, vuoden 2007 kaivannon kaakkoispuolella halkaisijaltaan 1-1,5 m:n kokoinen alue

CSY53 Keskiruskea puolikarkea hiekka

Muuta: joukossa harmaata savea

Kaivaustapa: lapio

Kerroksen paksuus: noin 7 cm
Kerroksen yläpuolella: CSY34
Kerroksen alapuolella: CSY75
Samanikäinen: CSY51, CSY52
Kerroksen tulkinta: -

Ajoitus: -

Sijainti: x=480, y=476, vuoden 2007 kaivannon eteläpuolella, noin itä-länsisuuntaisesti noin 3 m pitkä ja 1 m leveä alue

CSY54 **Tummanruskea puulastu**

Muuta: -

Kaivaustapa: lapio

Kerroksen paksuus: noin 5-10 cm, paksuneen pohjoiseen

Kerroksen yläpuolella: CSY36, CSY38, CSY68, CR14

Kerroksen alapuolella: CSY67, CSY68

Samanikäinen: CSY51, CSY52

Kerroksen tulkinta: kuivikekerros

Ajoitus: vuoden 1760 jälkeen -1833/34

Sijainti: x=482, y=476, vuoden 2007 kaivannon kaakkoispuolella, halkaisijaltaan noin 1-2 m kokoinen alue, peittää ruudun kaakkoispuoliskon

CSY55 **Tummanruskea puolikarkea hiekka**

Muuta: joukossa savea, kiviä, hiiltä ja tiiltä (myös suuria paloja), joukossa vaaleaa hiekkaa

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: noin 5-25 cm

Kerroksen yläpuolella: CSY46, CR12

Kerroksen alapuolella: CSY60

Samanikäinen: CSY50

Kerroksen tulkinta: -

Ajoitus: noin 1833/34

Sijainti: x=486-490, y=480, CR2:n pohjoisten puiden pohjoispuolella, itä-länsisuuntaisesti noin 4 m pitkä ja 1 m leveä alue

CSY56 **Tummanruskea puulastu**

Muuta: suuria lastuja, seassa tiiltä, tiilimurskaa, hiiltä ja kiviä

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: noin 5-10 cm

Kerroksen yläpuolella: CSY46

Kerroksen alapuolella: CSY60

Samanikäinen: CSY50, CSY55

Kerroksen tulkinta: paikallinen läikkä, kuivikekerros

Ajoitus: noin 1833/34

Sijainti: x=486, y=480, CR2:n puiden pohjoispuolella, itä-länsisuuntaisesti noin 2 m pitkä ja 1 m leveä alue

CSY57 **Punertavanruskea puolikarkea hiekka**

Muuta: kirjava hiekka

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: noin 5 cm

Kerroksen yläpuolella: CR2

Kerroksen alapuolella: CSY58, CSY60

Samanikäinen: CSY55

Kerroksen tulkinta: likaantumutta hiekkaa, joka liittyy rakenteeseen CR2

Ajoitus: ennen 1833/34

Sijainti: x=486, y=478, CR16:n eteläpuolella, CR2:n puiden välissä kauttaaltaan oleva alue

- CSY58** **Keskiruskea puolikarkea hiekka**
Muuta: tasalaatuinen kerros, seassa pientä tiilimurskaa
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: noin 5 cm
Kerroksen yläpuolella: CSY57
Kerroksen alapuolella: CSY59
Samanikäinen: CSY55
Kerroksen tulkinta: perustamiskerros puurakenteelle CR2
Ajoitus: ennen 1833/34
Sijainti: x=486, y=478, CR2:n alla kauttaaltaan
- CSY59** **Vaaleanruskea savinen hieno hiekka/hiesu**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: noin 2 cm
Kerroksen yläpuolella: CSY58
Kerroksen alapuolella: CSY60
Samanikäinen: CSY64
Kerroksen tulkinta: CR2:n alla
Ajoitus: ennen 1833/34
Sijainti: x=486, y=478, CR2:n alla koilliskulmassa pienellä alueella (halkaisija noin 1,5 m)
- CSY60** **Mustanruskea (punertava), puuroskainen puolikarkea hiekka**
Muuta: joukossa tiilimurskaa
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: noin 5 cm
Kerroksen yläpuolella: CSY59
Kerroksen alapuolella: CSY32/CSY49
Samanikäinen: CSY33
Kerroksen tulkinta: sekainen ja likaantunut hiekka
Ajoitus: jälkeen 1835
Sijainti: x=490-494, y=478, kapea kaistale, jonka pituus oli itä-länsisuuntaisesti noin 4,5 m, leveys noin 0,5 m
- CSY61** **Mustanruskeaa puulastua ja hiiltä**
Muuta: osittain palanut, paikallinen puulastukerros
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: noin 3-5 cm
Kerroksen yläpuolella: CSY41, CR12
Kerroksen alapuolella: CSY32, CSY49, CR10
Samanikäinen: CSY55
Kerroksen tulkinta: perustamiskerros CR12:lle
Ajoitus: ennen 1833/34
Sijainti: x=486, y=478, CR12:n alla, halkaisijaltaan noin 1,5 m:n kokoinen alue
- CSY62= CSY45=CSY65** **Keskiruskea savinen hiekka**
Muuta: tasalaatuinen ja -värinen kerros, CSY45, CSY62, CSY65 voivat olla samaa savea
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: noin 1-5 cm
Kerroksen yläpuolella: CSY44
Kerroksen alapuolella: CSY67
Samanikäinen: CSY55
Kerroksen tulkinta: rakentamiskerros, tasoitekerros. Samaa kerrosta ovat CSY45 ja CSY65.
Ajoitus: ennen 1833/34
Sijainti: x=492, y=476, osin CR11:n puiden välissä, kapea kaistale

- CSY63** **Mustanruskea hiekka**
Muuta: joukossa myös vähän hiiltä, tiilimurskaa, vaaleaa ja punertavaa hiekkaa
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: noin 5-10 cm
Kerroksen yläpuolella: CSY41, CR12
Kerroksen alapuolella: CR10, CR11
Samanikäinen: CSY65
Kerroksen tulkinta: rakentamiskerros
Ajoitus: ennen 1833/34-1837
Sijainti: x=490, y=478, CR10:n pohjoisosan päällä, CR12:n länsipuolella, halkaisijaltaan noin 1 m:n läikkä
- CSY64** **Musta puulastu/-murska, hiiltä**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: noin 5 cm
Kerroksen yläpuolella: CSY32/49, CSY59
Kerroksen alapuolella: CSY47
Samanikäinen: CSY32/49, CSY41, CSY59, CSY60
Kerroksen tulkinta: palanut, lattiaa? pieni läikkä
Ajoitus: ennen 1833/34
Sijainti: x=493, y=482, CR10:n länsipuolella, etelämpänä ja alempana kuin CR16, halkaisijaltaan noin 0,5 m:n kokoinen läikkä
- CSY65=CSY45=CSY62** **Vaaleanruskea savi**
Muuta: tiivistä ja kovaa, CSY45, CSY62, CSY65 voivat olla samaa savea
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: noin 5-8 cm
Kerroksen yläpuolella: CSY63, CR19
Kerroksen alapuolella: CSY66, CSY67
Samanikäinen: CSY63
Kerroksen tulkinta: tasoitekerros, tiivistämiskerros. Samaan kerrosta ovat CSY45 ja CSY62.
Ajoitus: ennen 1833/34
Sijainti: x=492, y=478, CR10:n itäpuolella aivan kaivausalueen itälaidassa kapea kaistale, jonka pituus noin 2 m pohjois-eteläsuuntaisesti
- CSY66=CSY67** **Vaaleanruskea hiesu**
Muuta: tasalaatuinen
Kaivaustapa: lasta/lapio
Kerroksen paksuus: noin 2-20 cm
Kerroksen yläpuolella: CSY39, CSY47
Kerroksen alapuolella: CSY39
Kerroksen tulkinta: tasoitekerros
Ajoitus: ennen 1833/34
Sijainti: x=492, y=478, CR2:n länsipuolella, mutta syvemmällä, kaartuilevan alueen koko noin 3 x 3 m
- CSY67= CSY66** **Vaaleanruskea puolikarkea hiekka**
Muuta: joukossa savea, voi olla samaa kuin CSY66
Kaivaustapa: lasta/lapio
Kerroksen paksuus: noin 2-20 cm
Kerroksen yläpuolella: CSY54
Kerroksen alapuolella: CSY39
Korrelloi: CSY68

Samanikäinen: CSY39, CSY68

Kerroksen tulkinta: rakentamiskerros, lattia?

Ajoitus: ennen 1833/34

Sijainti: x=484, y=476, alueen halkaisija noin 1-1,5 m, laajeni koko osan 1 alueelle

CSY68

Punaruskea, multainen ja puulastuinen kerros

Muuta: lannansekaista, myös tiilimurskaa, suuria puulastuja paljon

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: noin 25-30 cm

Kerroksen yläpuolella: CSY51/CSY54

Kerroksen alapuolella: CSY39

Samanikäinen: CSY39, CSY66, CSY67

Kerroksen tulkinta: rakentamiskerros, ”lattia”? Täyttää myös kuopan (CPR1).

Ajoitus: ennen 1833/34

Sijainti: x=484, y=476, liittyy CR14:ään, mutta syvemmällä, soikeahkon alueen pituus itä-länsisuuntaisesti noin 2 m ja leveys noin 1,5 m, alkoi ruudun pohjoislaidasta ja jatkui seuraavaan ruutuun

CSY69

Mustanruskea puulastukerros, hiiltä

Muuta: yksikön pohjalta orgaanista ainetta ja sammalta

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: noin 5 cm

Kerroksen yläpuolella: CSY39, CR17

Kerroksen alapuolella: CSY39/CSY74, CSY68

Samanikäinen: CSY39, CSY73, CR21

Kerroksen tulkinta: kuopanteen täyttöä, puuroskakerros CSY69 on CSY39:n muodostamassa kuopassa

Ajoitus: ennen 1833/34

Sijainti: x=484, y=476, CR17:n alla ja sivuilla, halkaisijaltaan reilun 2 m:n kokoinen alue

CSY70

Kellertävän ruskea hieno/karkea hiekka

Muuta: -

Kaivaustapa: lasta/lapio

Kerroksen paksuus: noin 2 cm

Kerroksen yläpuolella: CSY27

Kerroksen alapuolella: CSY75

Samanikäinen: CSY75

Kerroksen tulkinta: paikallinen läikkä CSY27:n alla, menee juovina pohjasaveen (CSY75), luonnollinen kerros

Ajoitus: ennen 1833/34

Sijainti: x=482, y=476, liittyi CR14:ään, mutta syvemmällä, halkaisijaltaan noin 0,5-1 metrin kokoinen soikeahko alue, ruudun pohjoislaidassa

CSY71

Kellertävän ruskea, puolikarkea hiekka

Muuta: -

Kaivaustapa: lasta/lapio

Kerroksen paksuus: noin 5-15 cm

Kerroksen yläpuolella: CSY28

Kerroksen alapuolella: CSY38

Samanikäinen: CSY26, CSY27, CSY38

Kerroksen tulkinta: paikallinen läntti CSY28:n keskellä, on todennäköisesti sekundäärinen sekoittunut kerros, hieman öljyisen näköinen

Ajoitus: -

Sijainti: x=478, y=476, liittyi vuoden 2007 koealueen etelä- ja lounaispuolelle kaartuvana noin metrin levyisenä alueena ja 2-3 m pitkänä alueena (kiersi ikään kuin vuoden 2007 koealueen reunaa)

CSY72 **Mustaa puulastua**

Muuta: lastukerroksen pohjalla oli pohjalta pyöreitä, lautojen paloja 2 kpl (pituus 35 cm, leveys 6,5 cm)

Kaivaustapa: lasta/lapio

Kerroksen paksuus: noin 5-15 cm

Kerroksen yläpuolella: CSY28, CSY32/CSY49

Kerroksen alapuolella: CSY38, CRP2

Samanikäinen: CSY26, CSY27, CSY38, CSY39

Kerroksen tulkinta: täytti kuopanteen CPR2:n (kuopanteen alin täyttökerros)

Ajoitus: 1700-luvun jälkipuolelta -1833/1834

Sijainti: x=486, y=478, noin 2 m pitkä ja 1,5 m leveä soikeahko alue, jota ympäröi CSY39

CSY73 **Musta savi**

Muuta: -

Kaivaustapa: lapio

Kerroksen paksuus: noin 5 cm

Kerroksen yläpuolella: CSY26, CSY69, CR21

Kerroksen alapuolella: CSY74

Samanikäinen: CSY39

Kerroksen tulkinta: öljy voi liittyä kaivausalueen lähettävillä olleeseen huoltoasemaan, savi lie-
nee saanut värinsä öljystä

Ajoitus: vuoden 1760 jälkeen – 1833/1834

Sijainti: x=484, y=486, öljynsekainen läikkä kuopanteen (CPR1) pohjalla, halkaisijaltaan noin 2 m oleva pyöreähkö alue

CSY74 **Tummanharmaa savi**

Muuta: kerros hyvin pehmeä ja liisterimäinen, kerroksen väri kirjava

Kaivaustapa: lapio

Kerroksen paksuus: noin 10 cm

Kerroksen yläpuolella: CSY69, CSY73

Kerroksen alapuolella: CSY75

Samanikäinen: CSY69, CSY75

Kerroksen tulkinta: luultavasti luonnollinen savikerros, koska löydötön

Ajoitus: -

Sijainti: x=484, y=486, CR17:n, CR21:n, CR20:n alla, halkaisijaltaan noin 2 m oleva pyöreähkö alue

CSY75 **Harmaa savi**

Muuta: -

Kaivaustapa: lapio

Kerroksen paksuus: - cm

Kerroksen yläpuolella: CSY29, CRP3, CRP1, CRP4

Kerroksen alapuolella:

Samanikäinen: CSY75

Kerroksen tulkinta: pohjasavi

Ajoitus: -

Sijainti: koko alue

Dokumentoidut rajapinnat

CRP1

Kuopanne

Koko ja kuvaus: kuopanne sijaitsi ruudussa x=484, y=476-482. Soikeahkon alueen koko oli noin 2 x 2,8 m. Korkeus: pohja 2,06 m mpy ja reunat 2,71-2,74 m mpy, eli syvyys noin 0,65-0,68 m.

Leikkasi yksiköitä: CSY75

Täytynyt yksiköillä ja rakenteilla: CSY39, CSY51, CSY66, CSY67, CSY68, CSY69, CSY73 ja CSY74 sekä rakenteilla CR17, CR20, CR21

Ajoitus ja tulkinta: ruutu x=484, y=476-482, kaivausalueen osaan 2, pohjasaveen kaivettu kaivanto, joka on täytetty enimmäkseen erilaisilla puulastukerroksilla ja erilaisilla puilla kuten lan-kuilla, pyöröhirsillä ja oksilla. Pohjimmaisena oli hajanainen kivikerros, joka oli hieman limittäin CR21:n kanssa. (CR17, CR20, CR21). Kuopanteita oli useita, yhteensä kolme kappaletta, vain yksi oli täytetty sekalaisella puuaineksella. Kyseessä oli todennäköisemmin roskakuoppa. Kaivettu ennen 1833/34-1837 ja jälkeen 1760.

CRP2

Kuopanne

Koko ja kuvaus: kuopanne sijaitsi ruudussa x=488, y=478. Pyöreähkön alueen koko oli noin 1 x 1 m. Korkeus: reunat noin 2,69-2,73 m mpy ja 2,38 m mpy, eli syvyys oli noin 0,31-0,35 m.

Leikkasi yksiköitä: CSY75

Täytynyt yksiköillä: CSY37, CSY39, CSY47, (CSY32=)CSY49, CSY72

Ajoitus ja tulkinta: ruutu x=488, y=478, kaivausalueen osaan 1, pohjasaveen kaivettu kaivanto, joka on täytetty enimmäkseen erilaisilla puulastukerroksilla. Todennäköisesti samanikäinen kuin CRP1 eli kaivettu ennen 1833/34-1837 ja jälkeen 1760.

CRP3

Kuopanne

Koko ja kuvaus: kuopanne sijaitsi kaivausalueella ruudussa x=488, y=476. Kuopanteen halkaisija oli noin metrin. Sen reunamat olivat korkeudella noin 2,65-2,71 m mpy, ja syvin mitattu pohja-arvo oli 2,64-2,67 m mpy, eli syvyys oli noin 7 cm

Leikkasi yksiköitä: CSY75

Täytynyt yksiköillä: CSY39, CSY47, (CSY32=)CSY49, CSY67,

Ajoitus ja tulkinta: ruutu x=488, y=476, kaivausalueen osaan 1 etelälaidassa, kolmesta kuopanteesta matalin, ei sisältänyt rakenteita. Todennäköisesti samanikäinen kuin CRP1, eli kaivettu ennen 1833/34-1837 ja jälkeen 1760.

CRP4

Kuopanne

Koko ja kuvaus: kuopanne sijaitsi kaivausalueella, osassa 2 ruudussa x=478, y=476 jatkuen myös itäisempiin ja pohjoisimpiin ruutuihin

Leikkasi yksiköitä: CSY25, CSY27, CSY28, CSY75, CSY38

Täytynyt yksiköillä: CSY26

Ajoitus ja tulkinta: ruutu x=478, y=476, liittyy vuoden 2007 koekaivantoon, on todennäköisesti osa sen romahtanutta seinämää. (Kaivausalueen seinämät jatkuivat pyöristyneinä varsinaisen kaivausalueen ulkopuolelle laajemmalle, koska pehmeä maa-aines sortui helposti).

Dokumentoidut rakenteet ja niiden osat

CR1

Kivirakenteen osa: kivijalka

Koko ja kuvaus: noin pohjois-eteläsuuntainen kivijalka, joka koostui noin 80-100 cm:n kokoisista kivistä. Suuria kiviä oli jonona ja yhtenä kertana, ja sitä tuki pienempiä, kooltaan noin 20-40 cm:n kiviä alla ja välissä. Kivet olivat pitkänomaisia ja muotoilemattomia. Kivijalan leveys 80 (100) cm ja pituus noin 4 m (jatkui kaivausalueen profiileihin). Sijainti alkaen noin 6 m, kadun reunasta länteen. Rakenne jatkui koko kaivausalueen halki.

Yläpuolella: CSY2

Alapuolella: CSY3, CSY5, CSY8

Ajoitus ja tulkinta: jälkeen 1833/34-1835. Tulkittiin aluksi vuoden 2007 koekaivauksessa löytyneeksi rakenteenosaksi CR1, mutta Pietarsaaren museossa tehdyn asemoinnin (Liite 15) perus-

teella sijoittuu sen itäpuolelle. Rakenteenosa kuitenkin hyvin samankaltainen kuin koekaivauksessa dokumentoitu kivijalka.

CR2

Puurakenteen osa: arina

Koko ja kuvaus: pyöröpuista ja laudoista koostuva puinen arina, jota dokumentoitiin useassa eri osassa. Rakenteen pituus yhteensä itä-länsisuuntaisesti 6,8 m ja pohjois-eteläsuuntaisesti 5 m. Eteläisivulla ei puurakennetta ole.

Itäosa: arina koostui maatuneista ja osittain hiiltyneistä pohjois-eteläsuuntaisista hajanaisista laudoista, jotka sijaitsivat rakenteen CR3 kanssa samalla tasolla. Laudat olivat noin 4 metrin matkalla ja 35 cm:n leveydellä. Maatuneita puun kappaleita ei mitattu yksitellen. Maatuneiden lautojen alla paremmin säilyneitä pyöröhirsiiä oli viisi rinnakkain koko kaivausalueen leveydeltä (4 m) pohjois-eteläsuuntaisesti. Myös nämä olivat maatuneita, ja pohjoispäistään viistosti revenneitä. Puut jatkuivat eteläprofiiliin. Puiden pituus oli 3,06-4,00 m ja leveys 10-15 cm. Paksuus alle 1 cm. Korkeus: 3,07-3,22 m mpy.

Pohjoisosa: pyöröhirret kulkivat itä-länsisuuntaisesti, ja niitä oli yhteensä 11 kpl. Pituus oli enimmillään 4,7 m ja keskimmaiset puut jatkuivat myös rakenteen CR3 alle idässä. Puut olivat osin pinnasta hiiltyneitä. Puiden pituudet olivat 4,7-6,03 m. Puiden leveydet olivat 7-16 cm ja paksuudet 7-15 cm. Korkeus: 2,98-3,17 m mpy.

Länsiosassa oli maatuneita pyöröhirsiiä noin kolme kappaletta, ja ne olivat päistä pirstoituneita, mutta suhteellisen hyvin säilyneitä. Hirsien mitat: pituudet 2,02-2,9 m, leveydet 7-15 cm ja halkaisijat 10-12 cm. Länsiosan jatkui kaivausalueen pohjoisessa laajennuksessa numerolla CR15 noin metrin matkalta. Puut olivat paljon maatuneempia, mutta ne tulkittiin samaksi rakenteeksi. Korkeus: 3,08-3,17 m mpy.

Yläpuolella: Itäosa: CSY10, alin taso: CR3, CSY10, CSY12, pohjoisosa: CSY4, CSY7, CSY20, länsiosa:

Alapuolella: CSY17, CSY18, CSY33, CSY57, CR5

Samanikäinen: Itäosa: CR3, CSY13, CSY16, CSY18, pohjois- ja länsiosa: CSY17, CSY40, CR5

Ajoitus ja tulkinta: samanikäinen tai hieman vanhempi rakenteen CR3 kanssa. Puut jatkuvat myös CR3:n alle. Rakenne on hirsinen arinan osa, kooltaan noin 4,8 x 5 m kaivausalueella näkyviltä osin. Rakenne on selkeä ja yksittäinen. CR2, CR3, CR4 ja CR5 ovat olleet yhtenäistä rakennetta käyttöaikanaan. Rakenteenosassa mm. hevosiin ja rakennukseen liittyvää löytöaineistoa, mahdollisesti myös jonkinlainen uunirakennelma nurkassa (CR12).

Dendrokronologinen näyte: CDN2, talvikausi 1833/34 (Zetterberg 2009, s. 2). Rakenteen rakentamisen ajoitus 1833/34.

CR3

Kivirakenteen osa: kivijalka

Koko ja kuvaus: rakenteen CR2 itäosan päällä ja sivulla ollut pienistä, osin palaneista ja muotoilemattomista kivistä koostuva kivirakenne. Kivet sijoittuvat pääasiassa puisen arinarakenteen sivuille ja kivien joukossa on myös paljon tiilimurskaa ja tiilenpaloja. Kivirakenteen päällä ja välissä on pääasiassa yksikköä CSY12. Itäosassa kivijalan leveys oli noin 50 cm, se jatkui koko kaivausalueen leveydeltä (noin 4 m). Pääasiassa kivien halkaisija oli noin 15-20 cm, joukossa oli jonkin verran hieman suurempia kulmikkaita tai pitkulaisia kiviä, joiden halkaisijat olivat enimmillään 30-40 cm. Liittyy rakenteeseen CR4, CR5 ja CR16. Korkeus: 3,02-3,77 m mpy.

Yläpuolella: CSY12

Alapuolella: CSY13, CSY16, CSY41

Samanikäinen: CR2, CSY9

Ajoitus ja tulkinta: Kivijalka tai sen jäänteet (alimmat osat) koostuvat pienistä kivistä. Parhaiten kivijalka on säilynyt itäiseltä sivultaan. Arinarakenne (CR2) on suhteellisen tukeva ja kivet ja tiilet olivat myös osittain tukemassa arinaa sen sivuilla. Ajoitus: Rakenteen rakentamisen ajoitus noin 1833/34.

CR4

Kivirakenteen osa: kivijalka

Koko ja kuvaus: rakenteen CR2 pohjoisosan itäpään päällä sijainnut kivikeskittymä, joka koostui yhdestä suuremmasta kivistä, jonka ympärillä on useita suurempia kiviä ja joitakin tiiliä. On todennäköisesti osa kivijalkaa (CR3), ja on jättänyt painauman arinarakenteeseen CR2. Sijaitsi kui-

tenkin CR3:a hieman korkeammalla. Alueen koko: 1 m x 0,5 m. Liittyy rakenteisiin CR4, CR5 ja CR16. Korkeus: 3,12-3,24 m mpy.

Yläpuolella: CSY7

Alapuolella: CR2, CSY41

Samanikäinen: CR3

Ajoitus ja tulkinta: Kivijalka tai sen jäänteiden (alimmat osat) koostuivat pienistä kivistä. Parhaiten kivijalka on säilynyt itäiseltä sivultaan. Arinarakenne (CR2) on suhteellisen tukeva ja kivet ja tiilet olivat myös osittain tukemassa arinaa sen sivuilla. Rakenteen rakentamisen ajoitus noin 1833/34.

CR5

Kivirakenteen osa: kivijalka

Koko ja kuvaus: rakenteen CR2 länsiosan päällä ollut pienistä, osin palaneista ja muotoilemattomista kivistä koostuva kivirakenne. Kivet sijoittuvat pääasiassa puisen arinarakenteen länsisivulle ja kivien joukossa on myös paljon tiilimurskaa ja tiilenpaloja. Kivirakenteen päällä on pääasiassa yksikköä CSY4. Kivijalan leveys länsiosassa noin 40 cm ja pituus 2,60 m. Pääasiassa kivien halkaisija oli noin 15-20 cm. Liittyy rakenteeseen CR4, CR5 ja CR16. Korkeus: 3,08-3,22 m mpy

Yläpuolella: CSY4

Alapuolella: CSY30

Samanikäinen: CR2, CSY18

Ajoitus ja tulkinta: Kivijalka (CR3, CR4, CR5) tai sen jäänteiden (alimmat osat) koostuvat pienistä kivistä. Parhaiten kivijalka on säilynyt itäiseltä sivultaan. Arinarakenne (CR2) on suhteellisen tukeva ja kivet ja tiilet olivat myös osittain tukemassa arinaa sen sivuilla. Rakenteen rakentamisen ajoitus noin 1833/34.

CR6

Puurakenteen osa: hirsitaso

Koko ja kuvaus: koostuu kahdesta pohjois-eteläsuuntaisesta hirrestä, jotka sijoittuvat ruutuun x=492, y=478. Hirsien pituus noin 1,5 m ja leveys 14-17 cm. Korkeus: 2,84-3,04 m mpy.

Yläpuolella: CSY13

Alapuolella: CR12

Samanikäinen: CSY16, CSY31, CR7

Ajoitus ja tulkinta: Hirret jatkuivat pohjoisprofiiliin. Ne liittyvät todennäköisesti arinarakenteeseen CR2, CR3, CR4 ja CR5. Ennen 1833/34.

CR7

Puurakenteen osa: pyöröhirsi

Koko ja kuvaus: Yksittäinen hirsi, joka ei selkeästi yhdistynyt mihinkään muuhun rakenteeseen. Mahdollisesti osa CR11:ä, mutta hirsi sijaitsee hieman korkeammalla. Sijaitsee CR2:n itäosan alemman tason pyöröhirsien itäpuolella. Voi liittyä myös rakenteeseen CR6 tai CR8. Pituus 1 m (jatkui eteläprofiiliin) ja leveys 12 cm. Korkeus: 2,80-2,85 m mpy

Yläpuolella: CSY31

Alapuolella: CSY44

Samanikäinen: CSY31, CR6

Ajoitus ja tulkinta: Yksittäiselle hirrelle ei ole tulkintaa. Ennen 1833/34.

CR8

Kivirakenteen osa: kivijalka?

Koko ja kuvaus: kivet sijaitsivat jonona kaivausalueen itäprofiilissa tullen vain hieman esiin siitä. Isoja kiviä oli yhteensä 7 kpl, lisäksi joukossa oli tiiliä ja pienempiä kiviä. Kivet olivat hieman eri korkeuksilla. Kivien koko oli noin 35 x 50 cm (suurin), muut hieman pienempiä siten, että pienempien koko oli 10 x 15 cm. Rakenteen osan pituus 2,80 m. Korkeus noin 2,9-3,22 m mpy.

Yläpuolella: (CSY5) CSY6, CSY9

Alapuolella: CSY9, CSY13

Samanikäinen: CSY6

Ajoitus ja tulkinta: Kivirakenne näkyy profiilissa puurakenteiden (CR19) päällä, ja se näyttää olevan kivijalka, joka lepää pyöröhirsien (arina) päällä. Ennen talvikautta 1833/34.

CR9**Katkennut hirsi**

Koko ja kuvaus: kaivausalueen eteläprofiilissa sijainnut katkennut hirsi. Hirsi jatkui molemmista päistään profiiliin. Puussa kiinni tiiliä, jotka jatkuivat eteläprofiiliin. Puun pituutta ei voitu mitata (puuta noin 80 cm:n matkalla), mutta sen leveys oli noin 12 cm ja paksuus 5 cm. Korkeus: 2,99-3,04 m mpy.

Yläpuolella: CSY18

Alapuolella: CSY7

Samanikäinen: CSY33

Ajoitus ja tulkinta: Hirsi sijaitsi sekoittumattomassa kulttuurikerroksessa, mutta oli yksittäinen. Mahdollisesti se voi liittyä CR2:een, mutta ei toisaalta selkeästi liittynyt rakenteen puihin. Siten sen tulkinta ja ajoitus on jätettävä avoimeksi.

CR10**Puurakenteen osa: maatonut lautataso**

Koko ja kuvaus: maatonut lautataso, jonka päällä hiiltä. Laudat (7 kpl) kulkivat pohjois-eteläsuuntaan ja itä-länsisuuntaan. Itä-länsisuuntaiset laudat (1-2 kpl) tukivat pohjois-eteläsuuntaisia lautoja. Puiden pohja oli myös hiilinen. Puut olivat maatonutet lähes epämääräiseksi massaksi, ja niiden ääri viivoja oli vaikea erottaa. Laudat olivat noin 1 cm paksuisia ja hyvin eri mittaisia. Leveys oli noin 15-40 cm. Puuta oli noin neljä rinnakkain pohjois-eteläsuuntaisesti noin 1,2 metrin levyisellä alueella, jonka pituus oli noin 4 metriä. Näiden alla oli kaksi itä-länsisuuntaista lautaa, jotka ulkonivat rakenteesta noin 60 cm länteen. Hieman lännemmässä oli vielä yksi pohjois-eteläsuuntainen lauta ja hajanaisia puun kappaleita. Rakenteen korkeus oli noin 2,82-2,90 m mpy.

Yläpuolella: CSY16, CSY18, CSY31, CSY32=CSY42=CSY49, CSY33, CSY41, CSY61, CSY63

Alapuolella: CR19

Samanikäinen: CR11, CSY32=CSY42=CSY49, CSY45, CSY65

Ajoitus ja tulkinta: Laudat voivat olla arinarakennetta tai katettua pihatasa. Ne näkyivät kaivausalueella vain osittain, eikä niiden funktio ole täysin selvä. Ennen vuotta 1833/34.

CR11**Puurakenteen osa: kaksi pyöröhirttä**

Koko ja kuvaus: kaksi toisista erillään olevaa pyöröhirttä sijaitsivat kaivausalueen kaakkoisnurkassa. Hirret jatkuivat eteläprofiiliin. Niiden näkyvä pituus oli noin 1,9-2,2 m. Toinen pyöröpuu oli ohuempi, noin 8 cm halkaisijaltaan, toinen taas oksainen ja tukevampi, halkaisijaltaan noin 20 cm. Korkeus: 2,80-3,85 m mpy.

Yläpuolella: CSY31, CSY32=CSY42=CSY49

Alapuolella: CR19, CSY65

Samanikäinen: CR10

Ajoitus ja tulkinta: mahdollisesti rajaavat kourun ja liittyvät rakenteeseen CR7. Hirsien päällä ja välissä oli tiivistä savea CSY44, joka on mahdollisesti kulkeutunut hirsien väliin, jos ne ovat johdaneet vettä. Kourulla ei kuitenkaan ollut pohjaa. Ennen talvikautta 1833/34.

CR12**Tiilirakenteen osa: uunin perusta?**

Koko ja kuvaus: Tiilet sijaitsivat kaivausalueen koilliskulmassa, muodostaen osittain selkeän ladotun tason jäänteet, osittain tiilet olivat murskaantuneet hahmottomaksi massaksi. Ladotut tiilet näyttivät muodostavat koillis-luoteissuuntaisen tason. Sen koko olisi karkeasti määriteltynä murskaantuneen alueen perusteella 0,8-1,0 m. Suurimpien tiilien palojen koko oli noin 10-18 cm. Tiiliä oli paikoin kahdessa kerroksessa. Alueen pituus itä-länsisuuntaisesti noin 2 m ja leveys pohjois-eteläsuuntaisesti 1,6 m. Korkeus: 2,88-3,01 m mpy.

Yläpuolella: CSY41, CR6, CR15

Alapuolella: CSY32=CSY42=CSY49, CSY63, CR10

Samanikäinen: CR13, CSY33

Ajoitus ja tulkinta: Tiilet sijoittuvat osittain arinarakenteen CR2 alapuolelle, joten sitä on pidettävä sitä vanhempana rakenteena. Ennen talvikautta 1833/34.

Rakenne CR13 poistettu.

- CR14** **Puurakenteen osa: maafuneita puita**
Koko ja kuvaus: kolme hirttä, jotka sijaitsivat sekalaisesti suhteessa toisiinsa. Hirret eivät muodostaneet selkeää rakennetta, joita voisi tulkita. Ne olivat kuitenkin lähekkäin toisiaan ja samassa yksikössä noin 70 x 70 cm kokoisella alueella. Puut olivat hieman hiiltyneitä. Puiden pituudet: 60-80 cm ja leveys noin 6-28 cm. Korkeus: 2,83-2,93 m mpy.
Yläpuolella: CSY33
Alapuolella: CSY54
Samanikäinen: CSY47, CSY49
Ajoitus ja tulkinta: Pieniä hirsien paloja, jotka ovat mahdollisesti hirsien työstöjätettä.
- CR15** **Puurakenteen osa: maafunut puutaso**
Koko ja kuvaus: pohjois-eteläsuuntaisia, lähes massaksi maafuneita pehmeitä lautoja ja lankkuja CR2:n pohjoispuolella, CR12:n länsipuolella. Puut sijaitsivat noin 1 x 1 metrin kokoisella alueella. Pituudeltaan puut olivat vajaan metrin ja leveydeltään noin 15-30 cm. Korkeus: 3,03-3,13 m mpy.
Yläpuolella: CSY48, CR2
Alapuolella: CR2, CR12
Samanikäinen: CSY46, CSY50
Ajoitus ja tulkinta: puutaso liittyy rakenteen CR2:n länsiosaan, jota tuli esiin myös varsinaisen kaivausalueen pohjoisesta laajennusosasta. Rakenne liittyy ajallisesti samaan aikaan kuin CR2, koska rakenteen osia on kyseisen rakenteen ylä- ja alapuolella. Käyttötarkoitus on esimerkiksi kate, joka on sijainnut kostealla pihalla. Tähän viittaisivat läheisyydessä olleet puulastu- ja murskakerrokset. Hiekkakerrokset on tulkittu tasoitekerroksiksi. CR2:n perusteella noin vuodet 1833/34-1835.
- CR16** **Kivirakenteen osa: kivijalka**
Koko ja kuvaus: kaivausalueen ja CR2:n pohjoispuolella sijainnut pienistä ja muotoilemattomista kivistä n. 10-35 cm halkaisijaltaan koostuva kivirakenne, jonka joukossa oli myös paljon tiilimurskaa ja kokonaisia tiilenpaloja. Kiviä oli noin 5 metrin matkalla ja 60-80 cm:n levyisellä kaistaleella. Yksi kivistä oli suuri hiekkakivinen myllynkivi (halkaisija noin 66,5 cm, keskikohdan reiän halkaisija noin 6,5 cm, paksuus oli noin 5,5 cm). Korkeus: noin 2,92-3,04 m mpy.
Yläpuolella: CSY46, CSY48
Alapuolella: CSY55, CSY56, CSY59
Ajoitus ja tulkinta: Kuuluu kokonaisuuteen CR3, CR4 ja CR5, jotka muodostavat yhdessä arinarakennetta (CR2) tukeneen, todennäköisesti myös osin päälle (CR4) menneen kivijalan (tai muun kivisen tukevan rakentamiskerroksen, koska kivet ovat hyvin pieniä). Kivet sijaitsivat pääasiassa, ainakin säilyneiltä osin arinarakenteen ulkopuolisella sivulla. Rakenneosa CR16 kaivettiin esille varsinaisen C-kaivausalueen laajennuksesta. Ajoitus: noin 1833/34.
- CR17** **Puurakenne: täyttöpuuta**
Koko ja kuvaus: rakenne koostuu sekalaisesta puumateriaalista, joka oli kuopanteen (x=484, y=476-482) täytteenä. Osa puista oli oksaisia ja muotoilemattomia, osa veistettyjä lautoja tai pölkkyjä, osa oksia. Alue oli kooltaan noin 2 x 2,8 m (puunumerot 31-46). Liittyy rakenteisiin CR20 ja CR21. Korkeus: noin 2,45- 2,69 m mpy.
Yläpuolella: CSY39, CSY68, CSY69
Alapuolella: CSY39, CSY69, CR21
Samanikäinen: CSY39, CSY67, CSY69
Ajoitus ja tulkinta: Liittyy samaan kokonaisuuteen rakenteiden CR20:n ja CR21:n kanssa. Kuoppa vaikuttaa roskakuopalta, jonne on heitetty sekalaista puuainesta. Ennen talvikautta 1833/34.
- CR18** **Puurakenteen osa: lankun osa**
Koko ja kuvaus: yksittäinen itä-länsisuuntainen lankku, joka pisti esiin länsiprofiilista (ruutu x=478, y=478) sai oman rakennenumeron. Puu oli osittain lahonnut ja se määriteltiin lankuksi. Paksuus: 3-5 cm Leveys: 20 cm.

Yläpuolella: CSY28

Alapuolella: CSY38

Samanikäinen: CSY26

Ajoitus ja tulkinta: Puun funktiota ja ajoitusta ei pystytty määrittelemään; se voi olla osa rakennetta, joka on jatkunut kaivausalueen ulkopuolelle.

CR19

Puurakenteen osa: kaksi hirttä

Koko ja kuvaus: kaksi hyvin säilynyttä veistettyä, itä-länsisuuntaista, melko pyöreää hirttä, jotka näkyivät itäprofiilin keskellä ja alaosassa. Näkynyt pituus: 80-90 cm ja paksuudet 11 cm ja 16 cm. Korkeus: 2,70-2,91 m mpy.

Yläpuolella: CSY32/CSY49, CR10, CR11

Alapuolella: CSY65

Samanikäinen: CSY39

Ajoitus ja tulkinta: liittyy todennäköisesti rakenteisiin CR10 ja CR11 arinarakenteena

Ennen talvikautta 1833/34.

Dendrokronologinen näyte: CDN4 analysoitu hirsä, joka osoittautui kasvuhäiriöiseksi (Zetterberg 2009, s. 2).

CR20

Puurakenne: täyttöpuuta

Koko ja kuvaus: veistettyjä lautoja ja pyöröpuuta sekalaisessa järjestyksessä. Täyttöpuiden toinen kerros (puunumerot 50-54). Liittyy rakenteisiin CR17 ja CR21. Korkeus: noin 2,25-2,51 m mpy. Pituus itä-länsisuuntaisesti noin 2,30 ja leveys pohjois-eteläsuuntaisesti noin 1,4 m.

Yläpuolella: CR17, CSY39, CSY69

Alapuolella: CSY74, CSY69, CR21

Samanikäinen: CSY39, CSY69, CSY66/CSY67

Ajoitus ja tulkinta: Liittyy samaan kokonaisuuteen rakenteiden CR17:n ja CR21:n kanssa. Kuoppa vaikuttaa roskakuopalta, jonne on heitetty sekalaista puuainesta. Ennen talvikautta 1833/34.

CR21

Kivirakenteen osa: tukikiviä

Koko ja kuvaus: kivet sijaitsivat kuopanteen pohjalla, sekalaisen puuaineksen alla (CR17 ja CR21) ja osin niiden joukossa. Kivet olivat keskikokoisia, halkaisijaltaan noin 8-40 cm. Korkeus noin 2,18-2,55 m mpy. Alueen halkaisija noin 1,8 m.

Yläpuolella: CR17, CR20

Alapuolella: CSY39, CSY69, CSY74

Samanikäinen: CSY39, CSY66, CSY67, CSY69, CR20

Ajoitus ja tulkinta: kivet olivat kuopanteen pohjalla tukikivinä puille (CR17 ja CR20). Ne kiersivät osittain myös kuopanteen (CR1) reunoja. Miksi roskakuopanteen oloinen kuoppa on tuettu, ei selvinnyt. Mahdollisesti kivet on painavimpana rakennusmateriaalina laitettu pohjalle. Ennen talvikautta 1833/34.

CR22

Kivirakenteen osa: kaksi kiveä

Koko ja kuvaus: kaksi kaivausalueen itäosassa sijainnutta yksittäistä kiveä, joita ei voitu selkeästi yhdistää muihin rakenteisiin. Halkaisijaltaan kivet olivat noin 30 cm ja korkeudeltaan noin 10 cm.

Yläpuolella: CSY32=CSY42=CSY49

Alapuolella: CSY39

Samanikäinen: CR19?

Ajoitus ja tulkinta: Samankaltaisia kuin CR8:n, mutta syvemmillä. Ennen talvikautta 1833/34.

KAIVAUSALUE D

DSY0

Harmaa sora

Muuta: pieniä kiviä ja hiekkaa

Kaivaustapa: kaivinkone

Kerroksen paksuus: noin 10-15 cm

Kerroksen yläpuolella: -
Kerroksen alapuolella: DSY1
Kerroksen tulkinta: moderni tasoite-täyttökerros
Ajoitus: 1900-luku
Sijainti: koko kaivausalue

DSY1 Vaaleanruskea savinen hieno hiekka

Muuta: pieniä kiviä ja hiekkaa
Kaivaustapa: kaivinkone
Kerroksen paksuus: noin 30 cm
Kerroksen yläpuolella: DSY0
Kerroksen alapuolella: DSY15
Kerroksen tulkinta: moderni tasoite-täyttökerros
Ajoitus: 1900-luku
Sijainti: koko kaivausalue

DSY2 Keskiruskea, hieman punertava karkea hiekka

Muuta: paikoitellen tiilimurskaa ja hiilen paloja
Kaivaustapa: kaivinkone
Kerroksen paksuus: noin 20-25 cm
Kerroksen yläpuolella: DSY4
Kerroksen alapuolella: DSY6, DSY7, DSY8, DSY9, DSY11, DR1
Kerroksen tulkinta: purkukerros, joka sisälsi myös löytöjä, DR1:n kivien päällä ja välissä
Ajoitus: 1900-luku
Sijainti: koko kaivausalue

DSY3 Tummanruskea hieno hiekka

Muuta: humuspitoinen, maatunutta puuta ja hiiltä
Kaivaustapa: kaivinkone
Kerroksen paksuus: noin 2-3 cm
Kerroksen yläpuolella: DSY15
Kerroksen alapuolella: DSY4
Kerroksen tulkinta: palokerros, joka on rakenteen DR1 yläpuolella, joten sen täytyy olla vuoden 1870 rakennuksen rakentamisen jälkeen
Ajoitus: vuoden 1870 jälkeen
Sijainti: näkyi ainoastaan kaivausalueen länsiprofiilissa, x=490,5, y=461,5-463,5

DSY4 Kellertävän ruskea karkea hiekka ja sora

Muuta: -
Kaivaustapa: kaivinkone
Kerroksen paksuus: noin 1-4 cm
Kerroksen yläpuolella: DSY3
Kerroksen alapuolella: DSY2
Kerroksen tulkinta:
Ajoitus: 1800-luvun puoliväli
Sijainti: kaivannon länsiprofiili, x=490,5, y=461,5-463,5

DSY5 Punertavan ruskea karkea hiekka

Muuta: hiilenpaloja ja runsaasti tiiltä ja kiviä
Kaivaustapa: lasta/lapio
Kerroksen paksuus: noin 10-15 cm
Kerroksen yläpuolella: DSY2
Kerroksen alapuolella: DSY10
Samanikäinen: DR1, DR2

Kerroksen tulkinta: todennäköisesti rakennuksen DR2 purkamisen yhteydessä muodostunut kerros

Ajoitus: 1870-1990

Sijainti: sijaitsee rakenteen DR2:n sisässä

DSY6

Vaaleanharmaa savikerros

Muuta: melko tiivis kerros, jossa hieman puulastua ja tiilimurskaa

Kaivaustapa: lapio

Kerroksen paksuus: noin 5-15 cm

Kerroksen yläpuolella: DSY2

Kerroksen alapuolella: DSY7

Samanikäinen: DR1, DR2

Kerroksen tulkinta: muodostunut todennäköisesti rakenteen DR1 käyttöaikana. On rakenteen ulkopuolinen tasoitekerros, mutta sijaitsee myös kivijalan DR1 kivien lomassa.

Ajoitus: noin 1870

Sijainti: kaivausalueen pohjois- ja länsipuolella, leveys noin 2,5 m ja pituus koko kaivausalueen leveys

DSY7

Keskiruskea osin harmahtava keskikarkeaa hiekkaa

Muuta: joukossa hiiltä, tiilimurskaa ja puulastua sekä palanutta että palamatonta kiveä

Kaivaustapa: lapio

Kerroksen paksuus: noin 10-20 cm

Kerroksen yläpuolella: DSY2

Kerroksen alapuolella: DSY13, DSY14, DSY16

Samanikäinen: DSY6, DR2:n länsipuolella

Kerroksen tulkinta: DR1 perustamiskerros, sijaitsee kuitenkin pääasiassa kivijalan ulkopuolella. Myös DR2:n perustamiskerros/samanikäinen kerros.

Ajoitus: noin 1870

Sijainti: kaivausalueen länsipuolella, kivijalan ulkopuolella, x=490,5, y=461,5-465,5, leveys noin 2,5, pituus koko kaivausalueen leveys

DSY8

Tummanruskea puolikarkeaa hiekkaa ja savi

Muuta: joukossa hiiltä ja tiilimurskaa erityisesti länsiosassa, joukossa savilinssejä, alaosaltaan vaaleanruskeampaa hiekkaa (5-8 cm); paljon kaakeliuunin paloja.

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: noin 5-10 cm

Kerroksen yläpuolella: DSY2

Kerroksen alapuolella: DSY12, DSY18, DSY28, DSY33, DSY35, DSY37, DSY86, DR4, DR5, DR8, DR9

Samanikäinen: DR1, DR2, DSY7

Kerroksen tulkinta: tasoite- tai purkukerros rakenteen DR2 ulko- eli eteläpuolella, sekoittunut, epätasalaatuinen kerros

Ajoitus: 1869-1870

Sijainti: kaivausalueen länsipuolella, kivijalan ulkopuolella, x=490,5-492,5, y=457,5-459,5 peittäen koko kulmauksen

DSY9

Tummanruskea keskikarkeaa likainen hiekkaa

Muuta: joukossa maatumutta puuta ja hiiltä

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: noin 2-5 cm

Kerroksen yläpuolella: DSY2

Kerroksen alapuolella: DR2 (rakenteen itäosa)

Samanikäinen: DSY8, DSY10

Kerroksen tulkinta: tasoite- tai purkukerros rakenteen DR2 ulkopuolella, siis eteläpuolella, sekoittunut, epätasalaatuinen kerros

Ajoitus: 1869-1870

Sijainti: x=492,5, y=463,5, aivan kaivausalueen koilliskulmassa, itäsvuonella, pituus pohjois-eteläsuuntaisesti noin 2 m ja leveys noin 1 m

DSY10

Tummanruskea keskikarkea hiekka

Muuta:

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: noin 7-10 cm

Kerroksen yläpuolella: DSY5, DSY8

Kerroksen alapuolella: DSY19, DSY23, DSY24, DSY25, DSY29

Samanikäinen: DSY8, DSY9

Kerroksen tulkinta: täyttökerros

Ajoitus: 1870-luvun jälkeen

Sijainti: x=490,5-492,5 y=461,5-463,5, DR2:n keskellä kauttaaltaan

DSY11

Vaaleanharmaa, hieno savi

Muuta: tiivistä ja pehmeää

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: noin 5-7 cm

Kerroksen yläpuolella: DSY2

Kerroksen alapuolella: DSY18, DSY19

Samanikäinen: DR2

Kerroksen tulkinta: tasoitekerros

Ajoitus: hieman ennen vuotta 1870

Sijainti: x=492,5, y=465,5, kiveyksen DR3 sisäpuolella, ”keskellä”, on todennäköisesti samaa kuin DR2:n alla; menee myös puurakenteen DR2 alle. Alueen leveys pohjois-eteläsuuntaisesti noin 0,5 ja pituus noin 1,5 m.

DSY12

Tummanruskea keskikarkea hiekka

Muuta: tiilimurskaa

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: noin ? cm

Kerroksen yläpuolella: DSY8

Kerroksen alapuolella: DSY8

Samanikäinen: DSY8, DSY13, DR4

Kerroksen tulkinta: DR4:n sisällä oleva maa on kiveyksen rakentamiseen liittyvää tasoitekerrosta

Ajoitus: hieman ennen vuotta 1870

Sijainti: x=490,5, y=459,5, halkaisija alle 0,5 m

DSY13

Tummanruskea keskikarkea hiekka

Muuta: tiilimurskaa

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: noin 10 cm

Kerroksen yläpuolella: DSY7

Kerroksen alapuolella: DSY20

Samanikäinen: DR2, DR4

Kerroksen tulkinta: kauttaaltaan DR2:n välissä oleva hiekka, rakentamis- eli tasoitekerros

Ajoitus: hieman ennen vuotta 1870

Sijainti: x=492,5 y=457,5

DSY14

Keskiruskea puolikarkea hiekka

Muuta: humus, multa, puulastu/-murska, tiilimurska, hiili; hiekkainen puuhake, hiiltä seassa; kerroksessa pieniä puulastuja, risuja ja tuohtia

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: noin 2-5 cm

Kerroksen yläpuolella: DSY7
Kerroksen alapuolella: DSY26, DSY27
Samanikäinen: DSY13, DSY16
Kerroksen tulkinta: mahdollisesti samaa kuin DSY16
Ajoitus: hieman ennen vuotta 1870
Sijainti: rakenteen DR2 länsipuolella olleiden puiden välissä oleva maa, rakennetta DR2 syvem-
mällä, $x=490,5$, $y=461,5-463,5$. Alueen pituus noin 1 m, koko puiden pituudelta.

DSY15 **Tummanruskea karkea hiekka ja sora**

Muuta: sekoittunutta ainesta mm. asfaltin paloja
Kaivaustapa: kaivinkone
Kerroksen paksuus: noin 15-20 cm
Kerroksen yläpuolella: DSY1
Kerroksen alapuolella: DSY3
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: palokerrosta hieman nuorempi purku- tai täyttökerros
Ajoitus: 1900-luku
Sijainti: koko kaivanto, länsiprofiili

DSY16 **Vaaleanruskea sekoittunut hiekka**

Muuta: tiivis, hieman savi- ja hiekkalinssejä, puuroskaa
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: noin 2-3 cm
Kerroksen yläpuolella: DSY7
Kerroksen alapuolella: DSY27
Kerroksen tulkinta: tasoitekerros, liittyy toisiin purkukerrostumiin materiaaliltaan. Ohut ja paikal-
linen kerros.
Ajoitus: 1900-luku (sekoittunut)
Sijainti: $x=490,5$, $y=453,5$, DR2:n ulkopuolella (länsipuolella), halkaisijaltaan alle 1 m:n kokoi-
nen läikkä

DSY17 **Tummanruskea hiekka**

Muuta: puumurskaa ja hiiltä
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: noin 5 cm
Kerroksen yläpuolella: DR2
Kerroksen alapuolella: DR3
Kerroksen tulkinta: tasoite- tai kuivikekerros, perustamiskerros rakenteelle DR2
Ajoitus: vuosi 1870
Sijainti: $x=492,5$, $y=463,5$, DR2:n alapuolella, alueen pituus pohjois-eteläsuuntaisesti noin 2 m ja
itä-länsisuuntaisesti noin 1 m

DSY18 **Punaruskea puolikarkea hiekka**

Muuta: joukossa paljon tiilimurskaa
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: noin 5 cm
Kerroksen yläpuolella: DSY11
Kerroksen alapuolella: DSY19, DR3
Samanikäinen: osin DR3, DSY19
Kerroksen tulkinta: kerros rakenteen DR3 lomassa, rakentamiskerros
Ajoitus: vuosi 1870
Sijainti: $x=492,5$, $y=463,5$, DR2:n alapuolella pyöreäkö alue ruudun keskiosassa, jonka halkaisi-
ja arviolta 1,5 m

DSY19 **Tummanruskea keskikarkea hiekka**

Muuta: joukossa pieniä saviläikkä

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: noin 7 cm

Kerroksen yläpuolella: DSY7, DSY10, DSY11, DSY17, DSY18, DSY19, DSY24

Kerroksen alapuolella: DR3, DR16

Samanikäinen: DSY18

Kerroksen tulkinta: kerros rakenteen osan DR3 lomassa, rakentamiskerros

Ajoitus: 1700-luvun jälkipuoli?– 1800-luvun alku vuoteen 1870

Sijainti: x=490,5, y=463,5, DR3:n pohjoispuolella ja päällä, peitti kauttaaltaan koko laajan rakenteen eli kaivausalueen pohjoispuoliskon

Analysoitu maanäyte: DMN6

DSY20 Tummanruskea puolikarkea hiekka

Muuta: sekoitettua ainesta sisältänyt hiekka; sisälsi puuroskaa, hiiltä ja tiiltä, palanutta puuta

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: noin 3 cm

Kerroksen yläpuolella: DR2, DSY13

Kerroksen alapuolella: DSY19, DSY29

Samanikäinen: DSY10?

Kerroksen tulkinta: rakentamiskerros, perustamiskerros

Ajoitus: 1869/1870

Sijainti: x=490,5, y=459,5, kauttaaltaan DR2:n länsiosan hirsien alla

DSY21 Kellertävän ruskea karkea hiekka

Muuta: joukossa tiilimurskaa

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: noin 4-6 cm

Kerroksen yläpuolella: DSY10

Kerroksen alapuolella: DSY19

Samanikäinen: DR3

Kerroksen tulkinta: rakentamiskerros

Ajoitus: noin 1869/1870

Sijainti: x=490,5, y=463,5, DR2:n sisäpuolella, DR3:n päällä ja välissä, halkaisijaltaan noin reilun metrin kokoinen läikkä

DSY22 Tummanruskea, keskikarkea hiekka

Muuta: savensekainen hiekka, joukossa runsaasti tiilimurskaa; samankaltaista kuin DSY17, mutta tiiviimpää ja enemmän tiiltä; pieni sekoitteinen alue

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: noin 3-5 cm

Kerroksen yläpuolella: DSY17

Kerroksen alapuolella: DSY29, DSY45

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: -

Ajoitus: noin 1869

Sijainti: x= 492,5, y=461,5; DR6:n itäpuolella; pieni kolmion muotoinen alue, joka pisti esiin itä-profiilista, halkaisija alle 1 m

DSY23 Harmaanruskea savi

Muuta: joukossa paljon tiiliä, tiililäikkä, hiililäikkä ja vähän puulastua sekä hienoa hiekkaa. Myös vaaleanharmaita saviläikkä.

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: noin 2 cm

Kerroksen yläpuolella: DSY10

Kerroksen alapuolella: DSY25

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: tiivis likaantunut hiekka, kulttuurikerros

Ajoitus: 1869

Sijainti: x= 490,5, y=459,5; DR6:n länsipuolella, DR2:n itäpuolella hieman yli 2 x 2 metrin kokoinen epäsäännöllisen muotoinen alue

DSY24

Mustanruskea puuroskakerros

Muuta: joukossa runsaasti tiiliä, tiililaikkuja, hiililaikkuja ja puuroskaa sekä hienoa hiekkaa. Myös vaaleanharmaita savilaikkuja.

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: noin 2-3 cm

Kerroksen yläpuolella: DSY10

Kerroksen alapuolella: DR3, DSY45

Samanikäinen: DR23?

Kerroksen tulkinta: kuivikekerros, maaton puuta osin; läikkämäinen alue, jonka halkaisija on noin 1 m

Ajoitus: noin 1869?

Sijainti: x=490,5, y=461,5, osin pohjoisessa DR3:n päällä, halkaisijaltaan noin 1,5 metrin kokoinen pyöreähkö alue

DSY25

Vaaleanruskea, puolikarkea hiekka

Muuta: joukossa savea

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: ? cm

Kerroksen yläpuolella: DSY23

Kerroksen alapuolella: DSY29

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: tiivistekerros

Ajoitus: noin 1869

Sijainti: x=490,5, y=459,5, rakenteen DR6 lounais- ja länsipuolella, mutta alempana, alueen pituus itä-länsisuuntaisesti noin 2 m ja leveys noin 1,5 m

DSY26

Mustanruskea, hieno hiekka

Muuta: joukossa hieman puulastua ja runsaasti hiiltä; paikallinen kerros. Kerroksessa kulkee hiilittyneiden itä-länsisuuntaisten maatonneiden lautojen jäänteet, jotka jäivät suurimmaksi osaksi länsiprofiiliin.

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 3-10 cm

Kerroksen yläpuolella: DSY14, DSY27, DR2

Kerroksen alapuolella: DSY56

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: palokerros

Ajoitus: vuodelta 1869

Sijainti: x=490,5, y=463,5, DR2:n alla ollut palokerros, kaivausalueen luoteiskulmassa länsiprofiilin vieressä, pituus pohjois-eteläsuuntaisesti noin 2 m ja leveys hieman alle 1 m

DSY27

Vaaleanharmaa, tiivis savi

Muuta: savi irtosi laattoina tiiviytensä takia, paikallinen yksikkö

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 3-6 cm

Kerroksen yläpuolella: DSY14, DSY16

Kerroksen alapuolella: DSY26

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: kerrostunut savi (kosteikko?)

Ajoitus: noin 1869/1870?

Sijainti: x=490,5, y=463,5, kaivausalueen luoteiskulmassa länsiprofiilin vieressä, pituus pohjois-eteläsuuntaisesti noin 2 m ja leveys hieman alle 1 m

DSY28 Mustanruskea hiekka

Muuta: joukossa sekalaista orgaanista ainesta (puumurskaa, myös isoina paloina), hiiltä ja tiilen paloja

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 1-5 cm

Kerroksen yläpuolella: DSY8

Kerroksen alapuolella: DSY30, DR8

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: tasoitekerros?

Ajoitus: noin 1869/1870?

Sijainti: x=490,5, y=457,5, aivan kaivausalueen lounaiskulmassa, pyöreähkön läikän halkaisija alle 1 m

DSY29 Vaaleanruskea keskikarkea hiekka

Muuta: joukossa savea

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 5-8 cm

Kerroksen yläpuolella: DSY8, DSY25, DR6

Kerroksen alapuolella: DSY44

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: tasoitekerros?

Ajoitus: noin 1869/1870?

Sijainti: x=490,5, y=459,5, lähes keskellä kaivausaluetta, DR6:n ja DR7:n eteläpuolella, vuoden 2007 koekaivannon länsipuolella laajana alueena; alueen koko noin 2,5 x 2,5 m

DSY30 Vaaleanharmaa hiesuinen savi- ja hiekkakerros

Muuta: joukossa savea

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 5-10 cm

Kerroksen yläpuolella: DSY8, DSY28, DSY86, DR8

Kerroksen alapuolella: DSY33

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: pieni läikkä, luontainen kerros? Kosteikkoon kerrostunutta savea.

Ajoitus: noin 1869/1870?

Sijainti: x=490,5, y=457,5, aivan kaivausalueen lounaiskulmassa kapeana, noin metrin levyisenä ja 2 m pitkänä kaakko-luoteissuuntaisena kaistaleena

DSY31 Mustanruskea karkea hiekka

Muuta: joukossa savea ja hiiltä, puulastua ja pieniä tiilenpaloja, palaneita oranssinvärisiä hiekkalaikkuja (5-8 cm), erittäin palaneita kiviä ja tummaksi palaneita kiviä

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 3-8 cm

Kerroksen yläpuolella: DSY8, DSY35

Kerroksen alapuolella: DSY32, DSY36, DR10, DR11

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: palokerros

Ajoitus: Yksiköstä raha vuodelta 1829, mahdollisesti palokerros vuodelta 1835 tai 1869?

Sijainti: x=492,5, y=457,5, kaivausalueen eteläreunassa noin 2 m pitkä ja kapea, noin 0,5 m leveä kaistale profiilin vieressä

DSY32 Rusehtavan oranssi karkea hiekka

Muuta: ruskea hiekkakerros, pääosin tiilenpaloja ja tiilimurskaa

Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 3-10 cm
Kerroksen yläpuolella: DSY8, DSY31
Kerroksen alapuolella: DSY36
Kerroksen tulkinta: purkukerros? (pieni alue kaivausalueen eteläreunassa)
Ajoitus: noin 1869/1870
Sijainti: x=490,5, y=457,5, kaivausalueen eteläreunassa, pienestä puusta itään (noin ruudun puolivälistä alkaen) kaareva alue, jonka leveys muutamia kymmeniä senttimetrejä alueella, jonka halkaisija oli noin 1,5 m

DSY33 **Tummanruskea keskikarkea hiekka ja savi**
Muuta: joukossa puulastua ja multaa, joka on savipitoista. Seassa myös tiilimurskaa ja hieman hiiltä.
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 3-5 cm
Kerroksen yläpuolella: DSY8, DSY30
Kerroksen alapuolella: DSY34, DSY38, DSY90
Samanikäinen:-
Kerroksen tulkinta: mahdollinen täyttö- tai tasoitekerros
Ajoitus: -
Sijainti: x=490,5, y=457,5, kaivausalueen eteläreunassa, pienestä puusta länteen (noin ruudun puolivälistä alkaen) noin 2 m pitkä ja metrin levyinen kapea kaistale

DSY34 **Sinisen harmaa savi**
Muuta: joukossa puulastua ja havuja
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 4-15 cm
Kerroksen yläpuolella: DSY33, DSY38
Kerroksen alapuolella: DSY38, DSY49
Samanikäinen:-
Kerroksen tulkinta: tiivistekerros? eristekerros?
Ajoitus: -
Sijainti: x=490,5, y=457,5, kaivausalueen eteläreunassa, muodostaan pienen itä-länsisuuntaisen, noin 2 m pitkän harjun, joka kaartui hieman pohjoiseen. Paksuin kohta oli noin 15 cm.

DSY35 **Vaaleanruskea puulastukerros**
Muuta: melko kuiva, joukossa maatumutta puuta (lautojen jäänteitä)
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 2-3 cm
Kerroksen yläpuolella: DSY8
Kerroksen alapuolella: DSY31
Samanikäinen:-
Kerroksen tulkinta: mahdollisesti palokerroksen päälle laitettua tasoitetta
Ajoitus: -
Sijainti: x=490,5, y=457,5, kaivausalueen eteläreunassa eteläprofiilissa, noin ruudun puolesta välistä alkaen itään 2 metrin pituudelta, todella kapea kaistale (max. 10 cm)

DSY36 **Vaaleanruskea puulastukerros**
Muuta: tummanruskea puulastu- ja murska, keskikarkeaa hiekkaa ja savea; tiilimurskaa, joukossa myös tuohtia (ikkunalasia ja tynnyrinvanteita)
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 5-10 cm
Kerroksen yläpuolella: DSY31
Kerroksen alapuolella: DSY49, DSY51
Kerroksen tulkinta: mahdollisesti tasoite- tai kuivikekerros

Ajoitus: -

Sijainti: x=490,5, y=457,5, kaivausalueen kaakkoiskulmassa, noin ruudun puolesta välistä alkaen itään hieman alle kahden metrin pituinen ja alle metrin levyinen kaistale.

DSY37

Harmaanruskea keskikarkea hiekka

Muuta: myös soraa, tiilimurskaa ja multaa; epämääräinen sekoittunut kerros, mahdollisesti samaa kuin DSY8

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 5-40 cm

Kerroksen yläpuolella: DSY8

Kerroksen alapuolella: DSY52, DRP2?

Samanikäinen: jälkeen noin 1869/1870

Kerroksen tulkinta: likaantunut hiekka, paikallinen kerros kivien lomassa

Ajoitus: jälkeen 1794/1795

Sijainti: x=490,5, y=457,5, vuoden 2007 koekaivausalueen länsipuolella, DR9:n keskellä; hieman epämääräisen muotoinen ja kokoinen alue (halkaisija noin 2 m)

DSY38

Havuja ja risuja, puulastua ja multaa

Muuta: käpyjä

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 5 cm

Kerroksen yläpuolella: DSY30, DSY33, DSY90

Kerroksen alapuolella: DR10, DR11, DSY52

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: tasoite- tai kuivikekerros

Ajoitus: noin 1700-luvun jälkipuoli vuoteen 1869/1870

Sijainti: x=490,5, y=457,5-459,5, alueen pituus pohjois-eteläsuuntaisesti noin 2 m ja leveys noin 1 m

DSY39

Kellertävän tai harmahtavanruskea hieno hiekka

Muuta: joukossa pieniä vaaleanharmaita savilinssejä

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 5-15 cm

Kerroksen yläpuolella: DSY29, DSY44

Kerroksen alapuolella: DSY41, DSY42

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: laajalla alueella oleva hiekka, tasoite- tai kuivikekerros

Ajoitus: noin 1700-luvun jälkipuoli vuoteen 1869/1870

Sijainti: x=490,5-492,5, y=459,5, alueen koko noin 2 x 3,5 m

DSY40

Sekoittunut hiekka

Muuta: -

Kaivaustapa: lapio

Kerroksen paksuus: -

Kerroksen yläpuolella: -

Kerroksen alapuolella: DRP1

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: vuoden 2007 koekaivausalueen täyttömaa

Ajoitus: -

Sijainti: x=492,5, y=457,5

DSY41

Tummanruskea multa, humus

Muuta: joukossa hieman risuja

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 2 cm

Kerroksen yläpuolella: DSY39

Kerroksen alapuolella: DSY43

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: mahdollisesti vanhaa maanpintaa, koska joukossa maatunutta kasvillisuutta? Läikkä.

Ajoitus: ks. rakennekuvaus

Sijainti: x=492,5, y=457,5 DR9:n pohjoispuolella noin 1-2 m halkaisijaltaan oleva läikkä

DSY42 Tummanruskea tiivis, puolikarkea hiekka

Muuta: joukossa paljon puulastuja, kooltaan suuria tai keskikokoisia. Keskellä on pyöreitä kouroumia kolme kappaletta, jotka sisälsivät ilmeisimmin lantaa.

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 2-3 cm

Kerroksen yläpuolella: DSY39 (DSY44)?

Kerroksen alapuolella: DSY43

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: kuivikekerros, lattia?

Sijainti: x=490,5-492,5, y=459,5 laajeten siitä pohjoiseen kattaen noin 2-3 m leveän ja pohjois-eteläsuuntaisesti 4 m pitkän alueen

Analysoitu maanäyte: DMN1

DSY43 Hyvin vaaleanruskea hieno hiekka

Muuta: lähes valkoinen

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 5-10 cm

Kerroksen yläpuolella: DSY41, DSY42

Kerroksen alapuolella: DSY48, DSY53

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: tasoitehiekka?

Ajoitus: ks. rakennekuvaus

Sijainti: x=492,5, y=457,5 laajeten siitä pohjoiseen noin 3 m:n pituudelta ja 2-3 m:n leveydeltä, vuoden 2007 koekaivausalueen länsipuolelle ja pohjoiseen, rajautui etelässä DR9:ään ja pohjoisessa DR3:een

DSY44 Keskiharmaa savi ja hieno hiekka

Muuta: savi erittäin tiivistä, välissä tummia hiekkalinssejä

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 1-5 cm

Kerroksen yläpuolella: DSY23/DSY29, DR3

Kerroksen alapuolella: DSY39, DSY42, DR9

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: -

Ajoitus: ks. rakennekuvaus

Sijainti: x=490,5-494,5, y=459,5-461,5, yksikköä itä-länsisuuntaisesti noin 4 m leveällä ja 2-3 m pitkällä alueella

DSY45 Tummanruskea keskikarkea hiekka

Muuta: joukossa pieniä hiilenpaloja ja muuta orgaanista ainesta

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 5-15 cm

Kerroksen yläpuolella: DSY22, DSY23, DSY19

Kerroksen alapuolella: DSY53, DSY58

Samanikäinen: DSY19?

Kerroksen tulkinta: tasoitekerros, palokerros

Ajoitus: ks. rakennekuvaus

Sijainti: x=492,5-494,5, y=461,5, alkoi DR3 eteläpuolelta ja laajeni kaakkoon, kaivausalueen kulmaukseen saakka noin 1-2,5 metrin levyisenä, polveilevana kaistaleena

DSY46 **Hyvin tummanruskeaa tai mustaa humusta**

Muuta: kuitumaista ainesta, joka on lantaa

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 5-20 cm

Kerroksen yläpuolella: DSY42

Kerroksen alapuolella: DSY42

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: käyttötaso?

Ajoitus: -

Sijainti: x=492,5, y=461,5, kaivausalueen keskivaiheilla pituus pohjois-eteläsuuntaisesti noin 2 m ja leveys noin 1 m

DSY47 **Tummanruskea puulastu**

Muuta: havuja, muutoin pelkästään lastua, jotka ovat hyvin suuria (5-20 cm ja pitkulaisia)

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 3-4 cm

Kerroksen yläpuolella: DSY42, DSY46, DR12

Kerroksen alapuolella: DSY43, DSY53

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: perustus- ja kuivikekerros, DR12 ja DSY42 muodostavat yhdessä perustuskerroksen kiville (DR3)

Ajoitus: 1600-luvun loppu- 1700-luvun alkupuoli

Sijainti: x=490,5, y=461,5, kaivausalueella noin 1 x 1 metrin kokoinen alue DR9:n pohjoispuolella

DSY48 **Siniharmaa savi ja puulastua**

Muuta: märkää, joukossa puulastua ja risuja; savi erittäin tiivistä

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 4 cm

Kerroksen yläpuolella: DSY42, DSY43

Kerroksen alapuolella: DSY53, DSY59

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: voi olla luontainen savikerros, johon on laitettu puuroskaa kuivikkeeksi

Ajoitus: ks. rakennekuvaus

Sijainti: x=494,5, y=459,5, noin 1,5 x 1-1,5 metrin alueella, DR9:n pohjoispuolella

DSY49 **Tummanruskea, harmahtava hiekka**

Muuta: joukossa pientä puulastua

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: yli 25 cm

Kerroksen yläpuolella: DSY36, DSY51, DR10, DR11

Kerroksen alapuolella: DSY61, DSY80

Samanikäinen:

Kerroksen tulkinta: kuivikekerros tai käyttötaso?

Ajoitus: ks. rakennekuvaus

Sijainti: x=490,5-494,5, y=457,5, kaivausalueen eteläpäädyssä suhteellisen pieni alue, noin 0,5 x 1 m laajenee kohti DR21:ä, DR11 eteläpuolella ja sisäpuolella

Analysoitu maanäyte: DMN4

DSY50 **Puulastua, multaa ja hiiltä**

Muuta: lastut hyvin ohuita, lähes päremäisiä

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 10-15 cm
Kerroksen yläpuolella: DSY32, DSY36
Kerroksen alapuolella: DR21
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: kuivikekerros tai käyttötaso (lattia?)
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=492,5 y=457,5, DR14:n sisäpuoli, noin 1,5 x 1 m:n alalla pyöreähkö alue
Analysoitu maanäyte: DMN5

- DSY51** **Keskiharmaa tai kellertävänruskea hieno ja karkea hiekka**
Muuta: saven ja hiekan sekoitusta, väriltään kirjava, mutta pääsävynä harmaan tai kellertävän ruskea, joukossa vähän puulastua
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 4-6 cm
Kerroksen yläpuolella: DSY32, DSY36, DR10, DR11
Kerroksen alapuolella: DSY49
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: käyttötaso (?), perustamiskerros
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=492,5 y=457,5, pituus itä-länsisuuntaisesti noin 1,5 m, leveys noin 0,5 m
- DSY52** **Sinisen harmaa savi**
Muuta: erittäin tiivistä savea, ulkoasultaan hyvin samanlainen kuin DSY34
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 2-3 cm
Kerroksen yläpuolella: DSY37, DSY38, DSY39, DR11
Kerroksen alapuolella: DSY53
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: käyttötaso?
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=492,5 y=457,5, kaivausalueen lounaiskulmassa, pituus itä-länsisuuntaisesti noin 1 m, leveys noin 0,5 m
- DSY53** **Tummanruskea puulastukerros ja keskikarkea hiekka**
Muuta: keskikokoista ja pientä puulastua sekä oksia, joukossa hieman hiekkaa; tasossa myös palaneiden piikivien keskittymä; erona DSY58:aan, vain DSY53:n puulastuisuus
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 5-15 (20) cm
Kerroksen yläpuolella: DSY43, DSY45, DSY48, DSY52, DR9
Kerroksen alapuolella: DSY58, DSY55, DSY60
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: kuivikekerros
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=490,5 y=459,5, ympäröi DR9:ää karkeasti arvioiden noin 3 x 3 m kokoisella alueella
- DSY54** **Tummanruskeaa keskikarkeaa hiekka ja puulastu**
Muuta: risuja
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 1-2 cm
Kerroksen yläpuolella: DSY50
Kerroksen alapuolella: DSY50
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: läikkä
Sijainti: x=492,5 y=457,5 vuoden 2007 koekaivausalueen eteläpuolella, halkaisijaltaan alle 1 m:n kokoinen alue

- DSY55** **Siniharmaa savi**
Muuta: erittäin tiivistä savea
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 5 cm
Kerroksen yläpuolella: DSY53, DR14
Kerroksen alapuolella: DSY58, DSY60
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: tiivistekerros
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=490,5 y=457,5, kaivausalueen luoteiskulmassa noin 1 x 1 m kokoinen alue
- DSY56** **Vaaleanharmahtavan ruskea, kirjava hieno hiekka ja hiesu**
Muuta: lähes hiesumaista savea, pieniä hiilen siruja
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: ? cm
Kerroksen yläpuolella: DSY19, DSY26
Kerroksen alapuolella: DSY64, DSY88, DR16
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: rakentamiskerros? Mahdollisesti kuuluu yhteen DR3:n kanssa, likaantunutta hiekkaa
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=490,5 y=463,5 rakenteen DR16 länsipuolella, kaivausalueen luoteiskulmassa sijainnut noin alle metrin halkaisijaltaan oleva alue
- DSY57** **Tiilimurskaa**
Muuta: osittain harmaata, oranssia ja tiilenpunaista hiekkaa, joka on peräisin murskaantuneesta tiilistä
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 20 cm
Kerroksen yläpuolella: DSY19, DR3
Kerroksen alapuolella: DSY85
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: puretun uunin jäänteitä (mm. kakluunin paloja)
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=490,5 y=461,5 DR3:n keskellä ja eteläpuolella, halkaisijaltaan alle metrin kokoinen soikeahko alue
- DSY58** **Tummanruskea multa- ja puulastukerros**
Muuta: puulastut pieniä, joukossa runsaasti maatumutta orgaanista ainesta, joka on lantaa (vrt. DSY53, jossa puulastut paljon suurempia)
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 5-20 cm
Kerroksen yläpuolella: DSY19, DSY45, DSY53, DSY55, DR12
Kerroksen alapuolella: 5-20
Samanikäinen: mahdollisesti samanikäinen tai hieman nuorempi kuin DR17, DR20
Kerroksen tulkinta: käyttötaso?
Ajoitus: ks. rakennekuvaus

Sijainti: x=490,5-492,5; y=461,5-463,5; DR3:n keskellä ja eteläpuolella rajautuen pohjoisessa DSY56:een, DSY57:ään, koko kaivausalueen levyinen ja noin 2 m pitkä alue
Analysoitu maanäyte: DMN7
- DSY59** **Tummanruskea tai lähes musta puulastukerros**
Muuta: irtonainen koostumus, pääosin havuja, seassa risuja, puulastuja ja tiilimurskaa

Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 10-15 cm
Kerroksen yläpuolella: DSY48
Kerroksen alapuolella: DSY58
Samanikäinen:
Kerroksen tulkinta:
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=492,5; y=457,5, vuoden 2007 koekaivausalueen länsipuolella ja kaivausalueen koilliskulmassa, DR14:n päällä ja välissä, pieni läikkä

- DSY60** **Keskiharmaa, ruskehtava karkea hiekka**
Muuta: melko tiivis
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 6-11 cm
Kerroksen yläpuolella: DSY49, DSY53, DSY55
Kerroksen alapuolella: DSY65, DR20
Samanikäinen:
Kerroksen tulkinta: -
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=490,5; y=457,5, kaivausalueen länsipuolella keskellä ja lounaiskulmassa DR11:n pohjoispuolella, kaksi pientä noin metrin pituista ja puolen metrin levyistä läikkää
- DSY61** **Keskiharmaa, ruskehtava karkea hiekka**
Muuta: melko tiivis, DSY92 sijaitsee yksikön sisällä
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 3 cm
Kerroksen yläpuolella: DSY49
Kerroksen alapuolella: DR19, DSY93
Samanikäinen:
Korreloi: DSY60?
Kerroksen tulkinta: sama yksikkö kuin DSY60, mutta eri puolella rakennetta DR11
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=490,5; y=457,5, kaivausalueen eteläreunassa ja lounaiskulmassa DR11:n eteläpuolella noin 2 m pitkulainen kaistale profiiliin saakka
- DSY62** **Hiili**
Muuta: melko tiivis, DSY92 sijaitsee yksikön sisällä
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 1-2 cm
Kerroksen yläpuolella: DSY58
Kerroksen alapuolella: DR58
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: on osa palaneen hirren jäänteitä (DR18), palanut todennäköisesti vuonna 1714
Sijainti: x=490,5; y=461,5-464,5, hiiltä läikittäin DR11:n pohjoispuolella itä-länsisuuntaisena noin 2,5 m pitkä kapea alue, jonka leveys joitakin kymmeniä senttimetrejä
- DSY63** **Keskiharmaa tai sinertävä tiivis savi**
Muuta: saviläikkä, tasalaatuinen
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 1-4 cm
Kerroksen yläpuolella: DSY58
Kerroksen alapuolella: DSY66
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: kostean maaperän kerrostunutta luonnollista savea?

Ajoitus: 1700-luvun alkupuoli?

Sijainti: x=490,5; y=461,5 DR17 pohjoispuolella (kohti DR18:aa), itä-länsisuuntainen noin 1,5 m pitkä alue ja hyvin kapea alue kaivausalueen keskivaiheilla

DSY64 Tummanruskea tai musta keskikarkea hiekka

Muuta: saviläikkä, tasalaatuinen, hiilenpaloja

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: noin 5 cm

Kerroksen yläpuolella: DSY56

Kerroksen alapuolella: DSY85

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: kostean maaperän kerrostunutta luonnollista savea?

Ajoitus: ks. rakennekuvaus

Sijainti: x=490,5; y=461,5, pohjoisessa noin ruudun puolella välissä oleva pieni läikkä, DR16:n länsipuolella, kaivausalueen luoteisnurkassa

DSY65=DSY70 Siniharmaa savi

Muuta: -

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 3-12 cm

Kerroksen yläpuolella: DSY53, DSY60

Kerroksen alapuolella: DSY73, DR20

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: kostean maaperän kerrostunutta luonnollista savea tai tiivistekerros

Ajoitus: ks. rakennekuvaus

Sijainti: x=490,5; y=457,5, DR11 pohjoispuolella oleva läikkä, itä-länsisuuntaisesti noin metrin pitkä ja noin 0,5 m leveä alue

DSY66=DSY89 Vaaleanruskea, hieman punertava keskikarkea hiekka

Muuta: maatumutta puulastua

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 2-8 cm

Kerroksen yläpuolella: DSY58, DSY63, DSY73, DSY88

Kerroksen alapuolella: DSY67, DSY72, DR22

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: käyttötaso? osin kuiviketta, vai puulastu työstöjätettä? Likaantumutta hiekkaa.

Ajoitus: ks. rakennekuvaus

Sijainti: x=490,5; y=457,5-458,5, DR17 pohjoispuolella jatkuen DR3:een saakka, alueen koko noin 2 x 2 m

Analysoitu maanäyte: DMN8

DSY67 Siniharmaa savi

Muuta: -

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 1-5 cm

Kerroksen yläpuolella: DSY58, DSY66

Kerroksen alapuolella: DSY72, DSY75, DR22

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: kostean maaperän kerrostunutta luonnollista savea?

Ajoitus: ks. rakennekuvaus

Sijainti: x=492,5; y=461,5, DR17:n pohjoispuolella ja rajautuu pohjoisessa DSY57:ään. Kaivausalueen levyinen kaistale, joka lännessä jatkuu noin 2 m pohjoiseen, itäpuolella vain muutamia kymmeniä senttimetrejä

- DSY68** **Keskiharmaa, keskikarkea hiekka**
Muuta: irtonaista savea, seassa vähän hiekkaa
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: ?
Kerroksen yläpuolella: DSY15, DR19
Kerroksen alapuolella: DSY72
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: kostean maaperän kerrostunutta luonnollista savea?
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=492,5, y=463,5, DR15:n alla ja läheisyydessä, alle 1 x 1 metrin kokoisella alueella
- DSY69** **Harmaankellertävä hieno hiekka ja savi**
Muuta: tiivis saven ja hiekan sekainen kerros
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 1-3
Kerroksen yläpuolella: DSY53, DSY60, DR58
Kerroksen alapuolella: DSY71, DSY73, DSY74, DR20
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: tiivistesavea? Liittyy rakenteiden DR17 ja DR20 käyttöön tai rakentamiseen.
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=490,5, y=460,5, pieni alue, leveys alle 1 m, rajautuu etelässä DR20:een ja pohjoisessa DR17:ään.
- DSY65=DSY70**
- DSY71** **Keskiharmaa, vaaleahko keskikarkea hiekka**
Muuta: palanutta tai roudan hajoittamaa kiveä ja tiilimurskaa, osittain saven ja hiekan sekoitusta. Seassa myös multaa ja puulastuja.
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: ?
Kerroksen yläpuolella: DSY58, DR69
Kerroksen alapuolella: DSY73, DSY74, DSY78
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: kuivikekerros, rakentamiskerros
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=490,5, y=457,5, DR17:n eteläpuolella ja DR20:n välissä oleva paikallinen kerros
- DSY72** **Harmaanruskea (kirjava) savi**
Muuta: tiivis, joukossa myös harmaita savilinssejä
Kerroksen paksuus: ?
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen yläpuolella: DSY66, DSY67, DSY68, DSY88, DSY89, DR18
Kerroksen alapuolella: DSY85
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta:
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: kattoi koko kaivausalueen pohjoispäädystä DR17:n eteläpuolelle
- DSY73** **Tummanruskea hieno hiekka, multaa ja puulastuja**
Muuta: hyvin kirjava, joukossa vaaleita savilinssejä
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 2 cm
Kerroksen yläpuolella: DSY65/70, DSY69, DSY71, DR20
Kerroksen alapuolella: DSY66, DSY74
Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: käyttötaso? Likaantunut hiekka?
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: rakenteiden DR17 ja DR11 välissä, alueen koko noin 1 x 2 m

- DSY74** **Kellertävän ruskea, puolikarkea hiekka**
Muuta: hyvin kirjava, joukossa vaaleita savilinssejä
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus:?
Kerroksen yläpuolella: DSY73, DSY71
Kerroksen alapuolella: DSY83, DSY87
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: käyttötaso? Likaantunut hiekka?
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=490,5, y=461,5, rakenteiden DR17 ja DR11 välissä oleva läikkä (koko noin 1 x 1 m)
- DSY75** **Ruskeankirjava puulastukerros**
Muuta: joukossa myös risuja
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 2-3 cm
Kerroksen yläpuolella: DSY67
Kerroksen alapuolella: DSY76
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: kuivikekerros
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=490,5, y=461,5, DR22:n koillispuolella, sijaitsee myös DSY57:n eteläpuolella, itä-länsisuuntaisesti noin 1 m pitkä ja 0,5 m leveä alue ruudun pohjoislaidassa
- DSY76** **Siniharmaa savi**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 3-4 cm
Kerroksen yläpuolella: DSY75
Kerroksen alapuolella: DSY72
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: paikallinen saviläikkä
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=492,5, y=461,5, DR22:n koillispuolella, sijaitsee myös DSY57:n eteläpuolella, itä-länsisuuntaisesti noin 1 m pitkä ja 0,5 m leveä alue ruudun pohjoislaidassa
- DSY77** **Siniharmaa savi**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 12 cm
Kerroksen yläpuolella: DR19
Kerroksen alapuolella: DSY84
Samanikäinen: DR11
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Kerroksen tulkinta: tiivistekerros
Sijainti: x=490,5, y=457,5, DR11:n eteläpuolella koko alue profiiliin saakka
- DSY78** **Vaaleanharmaa savi**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 2-7 cm
Kerroksen yläpuolella: DSY49

Kerroksen alapuolella: DSY80, DSY81
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: tiivistekerros
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=492,5, y=457,5, DR21:n eteläpuolella ja DR11:n itäpuolella

- DSY79** **Tummanruskea puulastu**
Muuta: tiivis kerros, erittäin tummanruskea, joukossa savea ja tiilimurskaa; paljon luita
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 5-12 cm
Kerroksen yläpuolella: DSY40
Kerroksen alapuolella: DSY85, DR23?
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: kuivikekerros
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=494,5, y=459,5, DR23:n pohjoispuolella, vuoden 2007 koekaivausalueen alla, pohjois-eteläsuuntaisesti noin 2 m pitkä ja 0,5 m leveä alue
- DSY80** **Keskiruskea puulastu ja multa**
Muuta: melkein puhdasta puulastua (koristeltu liitupiipun varsi)
Kaivaustapa: lasta/kenttäläpö
Kerroksen paksuus: 4-12 cm
Kerroksen yläpuolella: DSY78, DSY81
Kerroksen alapuolella: DSY87, DSY85
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: kuivikekerros, perustamiskerros rakenteelle DR11
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=490,5, y=457,5, kaivausalueen kaakkoisnurkassa rajautuen pohjoisessa DR23:een eteläpuolella, lännessä DR11:een, alueen koko noin 3 x 2 m
- DSY81** **Vaaleanharmaa ja ruskehtava keskikarkea hiekka**
Muuta: joukossa vähän vaaleanharmaata savea ja hiiltä
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 2-3 cm
Kerroksen yläpuolella: DSY78
Kerroksen alapuolella: DSY80
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: kuivikekerros, näkyi kaivausalueella vain osittain
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=492,5, y=457,5 sijoittuu lähes kaivausalueen kaakkoisnurkkaan, noin metri ruudun alusta alkaen itään ja puoli metriä pohjoiseen rajautuen DSY80:aan
- DSY82** **Tummanharmaa savi**
Muuta:
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 2-4 cm
Kerroksen yläpuolella: DSY88, DR22
Kerroksen alapuolella: DSY85
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: paikallinen savikerros
Ajoitus: ks. rakennekuvaus 1700-luvun alkupuoli, 1600-luku?
Sijainti: x=490,5, y=461,5, DR22:n alapuolella, rajautuen pohjoisessa DSY22:een, kapeahkona kaistaleena (40 cm) lähes koko kaivausalueen halki (noin 2,5-3 m) itä-länsisuuntaisesti

- DSY83** **Vaaleanruskea, kellertävä lantamainen kerros**
Muuta: pääosin orgaanista ainesta, hieman savea ja multaa/humusta joukossa
Kaivaustapa: lasta/kenttäläpιο
Kerroksen paksuus: 2-4 cm
Kerroksen yläpuolella: DSY74, DSY95
Kerroksen alapuolella: DSY87
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: paikallinen savikerros
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=490,5, y=471,5, kaivausalueen lounaisnurkassa noin 2 m pitkä ja 1 m leveä alue ruudun länsilaidassa
- DSY84** **Tummanruskea puulastu/-murska**
Muuta: erittäin maatunutta
Kaivaustapa: lasta/kenttäläpιο
Kerroksen paksuus: 3 cm
Kerroksen yläpuolella: DSY77
Kerroksen alapuolella: DSY95
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: kerros voi olla myös maatunutta lautta, mahdollisesti samaa kerrosta kuin DSY80
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=490,5, y=457,5, kaivausalueen lounaisnurkassa eteläprofiilin suuntainen 1,5 m pitkä ja hyvin kapea alue (max. noin 20 cm)
- DSY85** **Sinertävän harmaa savi**
Muuta: -
Kaivaustapa: kenttäläpιο
Kerroksen paksuus: 4 cm - ?
Kerroksen yläpuolella: DSY47, DSY57, DSY72, DSY74?, DSY79, DSY80, DSY82, DSY83, DSY87, DR16
Kerroksen alapuolella: -
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: pohjasavi
Sijainti: koko kaivausalue
- DSY86** **Vaaleanharmaan ruskehtava keskikarkea hiekka**
Muuta: joukossa tiilimurskaa
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 4-10 cm
Kerroksen yläpuolella: DSY8
Kerroksen alapuolella: DSY30
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: -
Ajoitus: -
Sijainti: dokumentoitu vain länsiprofiilista (ks. profiilikartta)
- DSY87** **Vaaleanruskea harmahtava keskikarkea savinen hiekka**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 5-15 cm
Kerroksen yläpuolella: DSY80, DSY83
Kerroksen alapuolella: DSY85
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: pohjasavi

Ajoitus: -

Sijainti: dokumentoitu vain länsiprofiilista (ks. profiilikartta)

DSY88

Vaaleanharmaa savi

Muuta: tiivistä

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 8 cm

Kerroksen yläpuolella: DSY56

Kerroksen alapuolella: DSY72, DSY82

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: perustamiskerros. Yksi DR16:n hirsistä sijaitsi savessa.

Ajoitus: -

Sijainti: dokumentoitu vain länsiprofiilista (ks. profiilikartta)

DSY89

Tummanruskea puulastukerros

Muuta: -

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 8-12 cm

Kerroksen yläpuolella: DSY88

Kerroksen alapuolella: DSY72

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: kuivikekerros

Ajoitus: -

Sijainti: dokumentoitu vain länsiprofiilista (ks. profiilikartta)

DSY90

Vaaleanharmaa keskikarkea hiekka

Muuta: -

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 1-3 cm

Kerroksen yläpuolella: DSY33

Kerroksen alapuolella: DSY38

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: kuivikekerros

Ajoitus: -

Sijainti: dokumentoitu vain länsiprofiilista (ks. profiilikartta)

DSY91

Vaaleanruskea keskikarkea hiekka ja puulastu

Muuta: puulastut melko suuria

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 1-3 cm

Kerroksen yläpuolella: DSY33

Kerroksen alapuolella: DSY38

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: kuivikekerros

Ajoitus: -

Sijainti: dokumentoitu vain länsiprofiilista (ks. profiilikartta)

DSY92

Kellertävä keskikarkea hiekka

Muuta: -

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 1-2 cm

Kerroksen yläpuolella: DSY61

Kerroksen alapuolella: DSY61

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: kuivikekerros

Ajoitus: -

Sijainti: dokumentoitu vain länsiprofiilista (ks. profiilikartta)

DSY93

Tummanruskea keskikarkea hiekka

Muuta: joukossa runsaasti maatunutta puuta

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 1-3 cm

Kerroksen yläpuolella: DSY61

Kerroksen alapuolella: DSY94

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: kuivikekerros

Ajoitus: -

Sijainti: dokumentoitu vain länsiprofiilista (ks. profiilikartta)

DSY94

Sinertävän harmaa savi

Muuta: -

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 1-4 cm

Kerroksen yläpuolella: DSY93

Kerroksen alapuolella: DR19

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: kuivikekerros

Sijainti: dokumentoitu vain länsiprofiilista (ks. profiilikartta)

DSY95

Kellertävän ruskea savi

Muuta: melko tiivistä

Kaivaustapa: lasta/kenttäläpö

Kerroksen paksuus: 4 cm

Kerroksen yläpuolella: DSY84, DSY80?

Kerroksen alapuolella: DSY83

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: -

Sijainti: dokumentoitu vain länsiprofiilista (ks. profiilikartta)

Dokumentoidut rajapinnat

DRP1

Rajapinta, vuoden 2007 kaivausalue

Koko ja kuvaus: rajapinta sijaitsi vuoden 2007 koekaivausalueen täyttömaan ja nykyisen kaivausalueen rajalla

Leikkasi yksiköitä: DSY0, DSY1, DSY2, DSY3, DSY4, DSY5, DSY8, DSY15, DSY23, DSY25, DSY29, DSY31, DSY39, DSY41, DSY42, DSY43, DSY44, DSY48?, DSY49, DSY50, DSY51, DSY53, DSY54, DSY58, DSY59, DSY80

Täytetty yksiköillä: DSY40

Kerroksen alapuolella: DSY23, DSY79, DSY83

Ajoitus ja tulkinta: vuoden 2007 kaivausalueen kaivettu alue ja sen täyttömaa

DRP2

Rajapinta, kaivettu kuoppa

Koko ja kuvaus: Rajapinta muodostuu yksikön DSY37 ja rakenteen DR21 välillä (tai dendrokronologisen ajoituksen perusteella DR21:n alapuolelle).. Rajapinta, eli kaivettu kuoppa leikkaa alla listattuja yksiköitä.

Leikkasi yksiköitä: DSY29?, DSY30?, DSY32, DSY36, DSY38, DSY39, DSY41, DSY42, DSY43, DSY48?, DSY49, DSY50, DSY51, DSY52, DSY53, DSY54, DSY55, DSY58, DSY60, DSY65/70, DSY66, DSY72?, DSY74?, DSY83?

Täytetty yksiköillä: DSY37

Kerroksen alapuolella: DR21

Ajoitus ja tulkinta: vuoden 1794/1795 jälkeen, yksikkö alkoi ylimmistä kaivauskerroksista. Tulkinta ja tarkoitus avoin.

Dokumentoidut rakenteet ja niiden osat

DR1

Kivijalka

Koko ja kuvaus: kivijalka, jonka pohjois-eteläsuuntaiset pidemmät sivut näkyivät kaivausalueella. Lisäksi kaivausalueella näkyi pohjoinen pääty. Kivet olivat isoja (halkaisijaltaan 50-100 cm), ja ne sijaitsivat peräkkäin ja parittain vierekkäin. Koostui yhdestä kivikerrasta. Korkeus 3,10-3,47 m mpy. (ks. Oikarinen 2008, s. 45-50, Liite 7, s.20.)

Yläpuolella: DSY2

Alapuolella: DSY7, DR2

Samanikäinen: -

Ajoitus ja tulkinta: kivijalan tiedetään palovakuutuksen perusteella olevan 1870 rakennetun paakarituvan kivinen perusta. Kivijalallinen rakennus on rakennettu vuoden 1869 palon jälkeen ja se on purettu vuonna 1990

DR2A

Puurakenteen osa: hirsiarina

Koko ja kuvaus: pohjois-eteläsuuntainen pyöröhirsistä koostuva taso. Hirret ovat pinnaltaan poltettu ja niiden lukumäärää on vaikea arvioida ja maatuneita. Alueen koko oli 3 x 1 m. Hirsien välissä yksikkö DSY9. Liittyy rakenteeseen DR1. Korkeus: 3,13-3,24 m mpy.

Yläpuolella: DR1, DSY2, DSY3

Alapuolella: DSY7, DSY17, DSY20, DR7

Samanikäinen: DSY8, DSY9, DSY10, DSY13

Ajoitus ja tulkinta: hirsitaso on palovakuutuksen mukaan arinaa vuonna 1870 rakennetulle ja vuonna 1990 purettulle paakarituvalle.

DR2B

Puurakenteen osa: hirsiarina

Koko ja kuvaus: kaivausalueen koilliskulmassa pohjois-eteläsuuntainen pyöröhirsistä koostuva taso. Hirret ovat pinnaltaan poltettu. Hirsien halkaisija noin 10 cm, länsiosassa myös lankkuja? Alueen koko oli 3 x 0,86 m. Hirsien välissä yksikkö DSY9. Liittyy rakenteeseen DR1 kivijalka. Samaa arinarakennetta on numeroitu myös tunnuksilla DR4 ja DR5. Länsireunassa 5 pohjois-eteläsuuntaista hirttä, joiden pituus oli 2,60-5,4 m ja halkaisija noin 10-15 cm. Hirret olivat noin 89 cm:n leveällä alueella. Ne oli pinnaltaan hiilletty, mutta hirsistä erottui oksantynkiä, ja että niitä oli veistetty. Myös itä-länsisuuntaisesti erottui muutamia hyvin maatuneita ja katkeilleita hirsiiä, joita oli noin 3 m:n matkalla ja 1 m:n levyisellä alueella. Korkeus: 3,21-3,35 m mpy. Puiden alle meni itä-länsisuuntaisia hirsien kappaleita, joiden pituus oli noin 0,5 m.

Yläpuolella: DSY2 (koilliskulma), DSY8 (länsireuna)

Alapuolella: DSY17 (koilliskulma), DSY20 (länsireuna)

Samanikäinen: DSY8, DSY10, DSY9

Ajoitus ja tulkinta: hirsitaso on palovakuutuksen mukaan arinaa vuonna 1870 rakennetulle ja vuonna 1990 purettulle paakarituvalle.

DR3

Kivirakenteen osa

Koko ja kuvaus: pienistä ja keskikokoisista kivistä koostuva rakenteen osa sijaitsi kaivausalueen pohjoispuolella. Se alkoi rakenteen DR2 sisäpuolelta ja laajeni syvemmälle kaivettaessa etelään ja itään täyttäen lopulta koko kaivausalueen pohjoisen puoliskon. Joukossa oli myös tiiltä ja hiiltä. Kivien halkaisija: 15-45 cm, muoto epäsäännöllisiä, lohkottuja kiviä. Laajimmillaan alueen koko 4 x 2 m, ja rakenne jatkui pohjois-, itä- ja länsiprofiileihin. Korkeus: 2,65-3,37 m mpy. Liittyy läheisesti rakenteisiin DR13 ja puurakenteisiin DR16, DR21.

Yläpuolella: DSY7, DSY10, DSY11, DSY18, DSY19, DSY21, DSY24, DSY29

Alapuolella: DR12, DR15, DSY45, DSY56

Samanikäinen: DSY10, DSY19, DSY20, DR13

Ajoitus ja tulkinta: Hajoitettu kivirakenne. Kivien joukossa ei ole kuitenkaan havaittavissa selkeitä rakennettuja osia, pelkästään DR13:a voi pitää tällaisena. Mahdollisesti kyseessä on kellarira-

kenne, joka on hajotettu, mutta sen jäänteet ovat pysyneet paikallaan pitkään, koska rakenteen osaan liittyy niin monenikäisiä löytöjä. Mahdollisesti rakennetta on hyödynnetty 1870 rakennuksessa talossa käytetyssä leivinuunissa. Rakenne oli vähälöytöinen, voi olla myös hieman nuorempi kuin kaivausalueen eteläpään löydöt. Ajoitus: Alimmat osat 1600/1700-luvun taite (?), rakenteesta myös piiposliinilöytöjä, joten osin ajoitus vuoden 1760 jälkeen vuoteen 1870. Tarkempi tulkinta ja ajoitus täytyy jättää avoimeksi, koska rakenne tutkittiin vain osittain.

DR4

Kivirakenteen osa: kiveys

Koko ja kuvaus: koostuu pääosin pienistä kivistä, liittyy vahvasti rakenteeseen DR2; kivien välissä tiilten paloja. Kivien halkaisijat noin 8-15 cm "nyrkinkokoisia". Alueen koko oli noin 1 x 0,5 m. Sijaitsee ruudussa: x=490,5-492,5, y=459,5. Kivien yläpinnan korkeus oli noin 3,38 m mpy.

Yläpuolella: DSY8

Alapuolella: DSY8

Samanikäinen: DR2, DR5

Ajoitus ja tulkinta: Liittyy mahdollisesti rakenteeseen DR2 ja DR5 ja ne ovat todennäköisimmin DR1:n alimpia kiviä. Siten ne olisivat perustuskiviä vuonna 1870 rakennetulle ja vuonna 1990 puretulle paakarituvalle (ks. DR1, DR2)

DR5

Kivirakenteen osa: kiveys

Koko ja kuvaus: kivirykelmä, lohkottuja kiviä. Yksi suuri kivi, jonka ympärillä oli kolme pienempää kiveä. Suurimman kiven halkaisija 30 cm, pienempien kivien halkaisija noin 13 cm. Sijaitsee ruudussa: x=490, y=457,5 m mpy, kaivausalueen eteläpäädyssä. Korkeus: 2,96-3,36 m mpy. Rakenne DR4 liittyy todennäköisesti samaan kokonaisuuteen.

Yläpuolella: DSY8

Alapuolella: DSY8

Samanikäinen: DR1?, DR2?, DR4, DR6, DSY8, DSY9

Ajoitus ja tulkinta: Liittyy mahdollisesti rakenteeseen DR2, DR4 ja DR5 ja ne ovat todennäköisimmin DR1:n alimpia kiviä. Siten ne olisivat perustuskiviä vuonna 1870 rakennetulle ja vuonna 1990 puretulle paakarituvalle (ks. DR1, DR2, DR4)

DR6

Puurakenne: lankkutaso

Koko ja kuvaus: lankkutaso koostui kuudesta kaakkois-luoteisesta laudasta, jotka sijaitsivat kaivausalueen pohjoisosassa (ruutu x=492,5, y=461,1). Laudat sijaitsivat noin 1,35 x 1,90 m kokoisella alueella. Lankkujen leveydet olivat 13-20 cm ja pituudet 0,68-1,73 m, paksuudet 5,8 cm. Rakenne sijaitsi DR2:n keskellä, mutta oli sitä hieman syvemmällä. Korkeus: 3,09-3,20 m mpy.

Yläpuolella: DSY10

Alapuolella: DSY29?

Samanikäinen: DSY8, DR3, DR7, DR8?

Ajoitus ja tulkinta: Laudoilla ei näyttänyt olevan selkeää tarkoitusta. Mahdollisesti se on ovirakenne. Ajoitus hieman ennen vuotta (1869?)1870.

DR7

Puurakenteen osa

Koko ja kuvaus: Noin 10 kpl kappaletta puita, pääosin lautoja, mutta joukossa myös pyöröpuu ja yksi lankku sekä puun paloja kaivausalueen länsilaidalla (ruutu x=490,5, y=459,50). Puut eivät muodostaneet rakennetta, mutta sijaitsivat toistensa lähellä hajanaisesti noin 2,8 m x 1,8 metrin kokoisella alueella. Useimmat puut näkyivät vain osittain ja jatkuivat länsiprofiiliin. Puilla ei ollut selkeää järjestystä, mutta ne sijaitsivat pääosin itä-länsisuuntaisesti. Korkeus: 3,16-3,31 m mpy. Liittyvät rakenteeseen DR8?

Yläpuolella: DR2, DSY14

Alapuolella: DSY14

Samanikäinen: DR3?, DR6, DR8

Ajoitus ja tulkinta: Laudat olivat kierrätettyjä, ne olivat esimerkiksi tynnyristä. Mahdollisesti ne ovat rakenteeseen DR3 liittyvää purkujätettä. Mahdollisesti ne olivat jonkinlaista kostean tilan katetta. Ajoitus hieman ennen vuotta (1869?)1870.

DR8**Puurakenteen osa: kaksi hiiltynyttä lautta**

Koko ja kuvaus: Kaksi yksittäistä hiiltynyttä sekundääristä lautta sijaitsivat kaivausalueen eteläpäädyssä ja jatkuivat profiiliin. Molempien suuntaus oli erilainen, toinen oli kaakko-luoteissuuntainen ja toinen koillis-luoteissuuntainen. Laudat olivat pituudeltaan 0,56-0,8 m, ja toisen leveys 10-15 m, paksuus 3 cm (vain toinen mitattu). Toisessa laudassa oli veistetyt urat molemmissa päissä, joten se oli todennäköisesti tynnyrinlauta (?).

Korkeus: 3,25-3,30 m mpy.

Yläpuolella: DSY8

Alapuolella: DSY30, DSY37, DSY42, DSY43, DSY48, DSY45

Samanikäinen: DR6?, DR7?, DR3:n ylin kivikerta samalla korkeudella

Ajoitus ja tulkinta: Rakenteen osa näkyi vain hieman kaivausalueella. Sekundäärisessä käytössä olevat laudat voivat liittyä kostean tilan peittämiseen tai tukemiseen. Tai sitten ne olivat paikalleen jätettyä purkujätettä. Ajoitus palovuosi 1869.

DR9**Kivirakenteen osa: kivijalka**

Koko ja kuvaus: Suuri yläpinnaltaan tasainen kivi kaivausalueen eteläpäädyssä, sen etelä- ja itäpuolella oli keskikokoisten kivien jono, joka jatkui itään kohti vuoden 2007 kaivausalueetta. Suurimman halkaisija noin 80-100 cm, paksuus 16 cm; keskikokoisten kivien halkaisija oli 26-40 cm. Pituus pohjois-eteläsuuntaisesti noin 1,9 m ja leveys 1,2 m. Korkeus: 2,91-3,17 m mpy.

Korkeus: 3,25-3,30 m mpy.

Yläpuolella: DSY8

Alapuolella: DSY37, DSY42, DSY43, DSY45, DSY48, DSY53

Samanikäinen: vuoden 2007 kivirakenne DR3 (Oikarinen 2008), DR10 ja DR11.

Ajoitus ja tulkinta: Kivirakenne näkyi kaivausalueella vain osin, yhdistettäessä vuoden 2007 kaivausalueen kartat, erottuvat osat selkeästi kivijalan osaksi, jatkuu myös hieman syvemmälle kuin DR9 (vrt. korkeus 3,15-3,47 m mpy). Rakenne ajoittuu löytöjen ja suhteellisen ajoituksen perusteella 1700-luvun jälkimmäiseltä puoliskolta vuoteen 1870. Mahdollisesti aivan ennen vuotta 1870.

DR10**Puurakenteen osa: laudat ja kepit, kuiviketta?**

Koko ja kuvaus: koostuu puumateriaalista, joka on muotoilematonta, oksaista ja suuntaukseltaan vaihtelevaa. Alueen koko noin 2,4 x 2,6 m, korkeus 2,98-3,11 m mpy.

Yläpuolella: DSY31, DSY38

Alapuolella: DSY49, DSY51

Samanikäinen: vuoden 2007 puurakenne DR5 (on hieman vanhempi?), DR11, DR9

Ajoitus ja tulkinta: Puurakenteen osa näkyi kaivausalueen eteläisessä puoliskossa vain osittain. Rakenne ei ole suunnitelmallisesti asetettu, vaan pikemmin vain kasattu erilaista muotoilematonta puumateriaalia, kuten oksia ja pyöröpuita. Joukossa oli kuitenkin myös lautoja ja haljispuolikaita, jotka olivat maatuneita ja murskaantuneita. Osa oli sekundääristä materiaalia, kuten molemmista päistään viistoksi veistetty lauta, mahdollisesti tynnyristä. Puut olivat hyvin erikokoisia (ks. liite 11) ja jatkuivat osin länsiprofiiliin. Vuoden 2007 ja 2008 karttoja yhdistettäessä nähdään kuitenkin, että puun täyttämä alue jatkuu koekaivausalueelle. Puut voivat olla osittain samanikäistä rakennetta tai vuoden 2007 DR5-tunnuksella dokumentoitu rakenne kuitenkin osin hieman vanhempi korkeutensa perusteella (vrt. korkeus 2,83-2,97 m mpy (Oikarinen 2008, liite 7, s. 21, kartat 14 ja 15), dendrokronologinen ajoitus 1736/37, Zetterberg 2009, s. 2.). Rimat jatkuivat kuitenkin koekaivausalueelle, joten kyseessä on ainakin osin sama rakenne. Samanaikainen puuaines on voinut myös painua kosteaan maaperään. Ajoitus: 1736/1737-1829 tai 1700-luvun puoliväli?

DR11**Kivirakenteen osa: kivijalka?**

Koko ja kuvaus: Omaksi kivirakenteekseen numeroitiin kaivausalueen eteläosassa DR10:n välissä olleet kivet. Kivet olivat keskikokoisia, halkaisijaltaan noin 30-40 cm. Ne sijaitsivat hajallaan kaivausalueella, mutta rakenne jatkui itä- ja länsiprofiiliin, joten kokonaisuutta ei dokumentointihetkellä nähty. Kivijalan osan pituus 2,6 m, leveys 30-40 cm. Korkeus: 2,78-3,17 m mpy. Kivi-

jalan kokonaislaajuus (DR11 ja DR17) noin
kyi kaivausalueella vain osittain.

2,4 m x 3,80 m, leveys 20-40 cm. Nä-

Yläpuolella: DSY31, DSY38

Alapuolella: DSY49, DSY51

Samanikäinen: DR9, DR10, DR3?

Ajoitus ja tulkinta: Vuosien 2007 ja 2008 karttoja yhdistelemällä näyttäivät DR5 (Oikarinen 2008, liite 7, s. 21, kartat 14 ja 15) ja DR10 (vuosi 2008) liittyvät toisiinsa ja mahdollisesti DR11 liittyy näihin ollen siis osa kivijalkaa. Ajoitus: 1736/1737-1829 (ks. DR10), mahdollisesti löytöjen perusteella 1700-luvun alkupuoli?

DR12

Puurakenteen osa: sekundääristä puuta, kuiviketta/purkujätettä?

Koko ja kuvaus: laudat ja yksi pyöröpuu sijaitsivat pääsääntöisesti pohjois-etelä- ja itä-länsisuuntaisesti, mutta kuitenkin hieman säännöttömästi. Laudat jatkuivat osin eteläprofiiliin. Samaa rakennetta muodostavien puiden määrittely oli hieman hankalaa. Puumateriaali oli kierrätettyä: esimerkiksi yhteen oli veistetty kapeat urat laudat pituussuunnassa ja materiaali oli kaikin puolin heterogeenistä. Koko leveys 2,4 m ja pituus 2,5 m. (ks. tarkemmin puiden mitat liite 11). Niiden korkeus oli noin 2,91-3,14 m mpy.

Yläpuolella: DSY42, DR13 ja DR3

Alapuolella: DSY47, DSY53, DSY58, DSY45?

Samanikäinen: DR9?, DR10?, DR11?, DR3?

Ajoitus ja tulkinta: Laudat muodostavat hieman neliömäisen rakenteen osan. Osa mitatuista puista on kuitenkin tämän osan ulkopuolella. Puumateriaali on heterogeenistä ja kierrätettyä. Osa tulkittiin esimerkiksi kierrätetyiksi kattolaudoiksi (vesiurat) ja tynnyrinlaidoiksi. Osa on taas oksaisia pyöröpuita tai veistettyjä seipäitä. Osa puista on suoraan rakenteiden DR3 ja DR13 alla, joten puut voivat olla asetettu tukemaan myös kivirakennetta sen rakentamisvaiheessa. Rakenne voi olla kostean tilan kuiviketta, koska muuallakin kaivausalueella on samankaltaista, hieman vaikeasti tulkittavaa puumateriaalia. Kuivikkeeksi on käytetty sekundääristä puuainesta. Ajoitus: ks. DR3/DR13.

DR13

Kivirakenteen osa: ”kivikaari”, seinä?

Koko ja kuvaus: kivikaari koostuu parijonossa olevista kivistä, jotka kaartuivat itä-länsisuuntaisesti rakenteen DR3:n reunamilla kaivausalueen halki kaivausalueen melko keskivaiheilla. Kivet ovat kooltaan pieniä tai keskikokoisia (halkaisijat noin 12- noin 40 cm). Suuremmat kivet olivat paikoin lähes parittain vierekkäin, ja niiden välissä oli pienempiä kiviä tukemassa. Rakenteen osalle annettiin oma numeronsa, koska se oli ainoa selkeästi erotettava osa rakenteen DR3 reunalla, osin sen sisäpuolella. Rakenteen leveys noin 60-70 cm. Korkeus: 2,95-3,25 m mpy

Yläpuolella: DSY14, DSY42, DSY45

Alapuolella: DSY42, DR12

Samanikäinen: DR3, DR9?, DR10?, DR11?, DR12

Ajoitus ja tulkinta: Rakenteen osan kivet ovat selkeästi paikoilleen asetettu ja tukevat ainakin osin toisiaan. Se muistuttaa seinälinjaa, mutta on melko kaartuileva. Se liittyy selkeästi rakenteen osaan DR3, joka voisi olla peräisin tuhoutuneesta kellarista, ja DR13 sen seinälinja. Osa DR13 ja DR3 kivistä muodosti myös melko epämääräisen puolikaaren (halkaisija noin 1,1 m) rakenteen DR12 ympärille. Kaari koostui keskikokoisista ja pienistä kivistä, jotka ovat DR3 ja keskikokoisista kivistä, jotka ovat DR13:a. Kaiken kaikkiaan osaa DR3:n ja DR13:n kivistä on vaikea erottaa toisistaan, ja se olisikin hyvin keinotekoisia. DR13 kivet ovat osin suoraan DR12:n kivien päällä. Mahdollisesti ns. kapteeni Petersenin talon alla on ollut vanhempi kellari, jota on voitu hyödyntää rakennuksen rakentamisvaiheessa tai kellari on purettu rakennuksen rakentamisvuonna 1870. (ks. DR3).

DR14

Puurakenteen osa: pyöröpuita ja rimoja

Koko ja kuvaus: rakenteen osa koostuu pääosin itä-länsisuuntaisista, hieman hajallaan olevista rimamaisista puista tai pyöröpuista. Sijaisi vuoden 2007 koekaivannosta länteen. Osa oli täysin muotoilemattomia, osa veistettyjä ja kiilamaisiksi päistään katkottuja. Tasossa oli myös keppejä. Puut sijoittuivat suhteellisen säännöllisesti samaan suuntaan, mutta ne eivät muodostaneet mitään

tiivistä rakennetta. Paksuin pyöröpuu, joka oli halkaistu, oli halkaisijaltaan 10 cm; seipäät olivat halkaisijaltaan 7-8 cm ja oksat 2-3 cm. Puiden pituudet: 0,24-0,80 m. Alueen koko noin 2,8 x 2,8 m. Korkeus: 2,96-3,06 m mpy.

Yläpuolella: DSY53

Alapuolella: DSY53, DSY55

Samanikäinen: DSY59

Ajoitus ja tulkinta: Hajanaiset puut voi tulkita kostean maaperän kuivikkeeksi.. Oksista ja rimoja ei mitattu kentällä erikseen, vaan ne dokumentoitiin kartalle. Liittyy ajoitukseltaan vuoden 2007 rakenteeseen DR5 (korkeus 2,83-2,97 m mpy), joka on hieman syvemmällä kulttuurikerroksissa. DR5 hirren kaatoajankohta 1736/1737. DR14:n alle menneen DR21:n mukaan ajankohdan 1794/1795 jälkeen. (Zetterberg 2009, s. 2). Ajoituksen täytyy olla siis tämän jälkeen.

DR15

Puurakenteen osa: lautarakenteen osa

Koko ja kuvaus: kaivausalueen koillisnurkassa neljä karkeasti kaakko-luoteissuuntaan kulkevaa lautaa, joiden alapuolella samassa linjassa molemmissa päissä kulki noin 7 cm leveä ja 9,5 lovi poikkilaudalle. Luoteispään laudat olivat suhteellisen hyvin säilyneitä, mutta kaakkoispään laudat olivat päistään katkenneita, murskaantuneita ja eripituisia. Lautojen mitat olivat: 0,23-1,2 m, leveys 11-24 cm, paksuus 2-4 cm. Rakenteenosan läntisen päädyn yli kulki 2,4 m, halkaisija 10-12 cm pitkä lauta koillis-lounaissuuntaisesti, ja sen alla yksi lauta hieman samansuuntaisesti (pituus 1,2, leveys 25 cm ja paksuus 4 cm). Alueen pituus noin itä-länsisuuntaisesti 3 m ja leveys pohjois-eteläsuuntaisesti 1,8 m. Yhtenäisen osan korkeus oli: 2,73-2,87 m mpy.

Yläpuolella: DSY19, DR3

Alapuolella: DSY68

Samanikäinen: DR3?

Ajoitus ja tulkinta: Kiinteä rakenteenosa voisi olla ovi tai huukku, joka on poistettu paikoiltaan ja jätetty maaperään lahoamaan tai tukemaan uutta rakennetta. Kaksi muuta puuta on liitetty samaan rakenteeseen, koska ne ovat sijainneet sen lähellä. Eivät välttämättä liity suoraan samaan rakenteeseen. Samalla korkeudella olevat rakenteet ajoittuvat puolestaan todennäköisesti 1700-luvun alkupuolelle dendrokronologisen ajoituksen perusteella tai vanhemmaksi, lukuun ottamatta DR14:ää, joka olisi nuorempi 1700-luvun loppupuoliskon rakenne DR21:n dendrokronologisen näytteen perusteella. Yläpuolella olleen DR3:n ajoitus on hieman epävarma, yhden piiposliiniasian palan perusteella, se täytyisi ajoittaa 1700-luvun jälkipuoliskolle tai sitä nuoremaksi. Kyseiseen rakenteenosan alaosiin liittyi kuitenkin 1600-1700-luvulle ajoittuvia löytöjä.

DR16

Puurakenteen osa: kaksi hirttä ja pystypaalu

Koko ja kuvaus: kaksi hirttä sijaitsivat kaivausalueen pohjoispäässä pohjois-eteläsuuntaista hirttä, joita tuki pystypaalu toisen hirren läntisellä sivulla. Molemmat hirtet jatkuivat kaivausalueen pohjoisprofiiliin. Hirret olivat kaarnapinnalla ja niihin oli jätetty myös oksantynkiä. Hirret ovat maatuneita. Toisen hirren mitat: 1,2 m, leveys 23 cm. Alueen leveys noin 60-70 cm, pituus noin 2,1 m. Lisäksi profiilista pilkisti kolmannen pyöröhirren pää, pituus noin 30 cm. Korkeus: x-2,75 m mpy.

Yläpuolella: DSY19, DSY56

Alapuolella: DSY85

Samanikäinen: -

Ajoitus ja tulkinta: Kokonaisuuden ajoittaminen on problemaattista, mahdollisesti 1600-luvun jälkimmäiseltä puolelta jopa 1800-luvulle asti. Puut olivat säilyneet suhteellisen hyvin, mutta puiden keskikohta oli kuitenkin maatonut siten, että niistä ei saanut dendrokronologista näytettä. Rakenteen ajoittamiseen käy sama problematisointi kuin rakenteenosan DR15 osalta. Ajoitukseltaan rakenteenosa on DR3:ea vanhempi, mahdollisesti sen perustamiseen liittyvä rakenne. Kyseiseen rakenteenosan alaosiin liittyi 1600-luvulle ja 1700-luvulle ajoittuvia löytöjä. DR3:n ajoitus on hieman epävarma, yhden piiposliiniasian palan perusteella se täytyisi ajoittaa 1700-luvun jälkipuoliskolle ja sitä nuoremaksi. Samalla korkeudella olevat rakenteet ajoittuvat puolestaan todennäköisesti 1700-luvun alkupuolelle dendrokronologisen ajoituksen perusteella tai jopa 1600-luvun viimeisiin vuosikymmeniin, lukuun ottamatta DR14:ää, joka olisi nuorempi 1700-luvun loppupuoliskon rakenteen DR21:n dendrokronologisen näytteen perusteella.

- DR17** **Kivirakenteen osa: kivijalka**
Koko ja kuvaus: kivijalan osa kaivausalueen eteläpuoliskossa kaivausalueen keskivaiheilla. Kivijalan osa suuntautuu pohjois-eteläsuuntaisesti, ja sen katkaisee rakenne DR21. Koostuu erikokoisista kivistä (halkaisijat vaihtelevat 20-60 cm). Kivikertoja on vain yksi. Korkeus 2,68-2,97 m mpy (vain kivien yläpinta mitattu). Liittyy rakenteisiin kivijalan osiin DR17 ja DR11 sekä puurakenteisiin DR20 ja DR21. Kivijalan kokonaislaajuus (DR11 ja DR17) noin 2,4 m x 3,80 m, leveys 20-40 cm. Näkyi kaivausalueella vain osittain.
Yläpuolella: DSY53
Alapuolella: osin DR20
Samanikäinen: DR11, DR18, DR20, DR22 ja DR23, myös DR3:n alimmat kivikerrat.
Ajoitus ja tulkinta:
- DR18** **Puurakenteen osa: palanut hirsi ja puun paloja**
Koko ja kuvaus: palanut hirsi kaivausalueen keskellä jatkuen todennäköisesti länsiprofiiliin. Sijaitsee aivan DR17:n pohjoispuolella ja voi liittyä siihen. Yhden mitatun hirren pituus 0,68 m, leveys noin 10-15 cm. Alueen pituus itä-länsisuuntaisesti 2,6 m ja leveys 0,8 m. Korkeus: noin 2,74 m mpy.
Yläpuolella: DSY53, DSY58, DSY55
Alapuolella: DSY72?, DSY66?
Samanikäinen: DR17
Ajoitus ja tulkinta: Liittyy kivijalan reunan (DR17) lähetyville ja sen ulkopuolelle. Palamisjäljet voivat liittyä kaupunkipaloon tai sitten puuainesta on hiilletty säilyvyyden parantamiseksi. Mahdollisesti kuivikehirsä (hyvin epävarma tulkinta). Ajoitus: 1700-luvun alku.
- DR19** **Puurakenteen osa**
Koko ja kuvaus: kaivausalueen lounaiskulmassa sijainnut puurakenteen osa. Koostui hyvin maastuneesta puumateriaalista, eikä niiden paksuutta ole saatu mitattua. Ne olivat kuitenkin itä-länsisuuntaisesti. Puut olivat kuitenkin todennäköisimmin lautoja. Puurakenne jatkui sekä eteläettä itäprofiiliin. Alan koko noin 1,6 x 0,4 m. Korkeus: -2,91-3,03 m mpy.
Yläpuolella: DSY61, DSY94
Alapuolella: DSY77
Samanikäinen: DR20, DR23
Ajoitus ja tulkinta: Liittyy kivijalan reunan (DR11) ulkopuolelle etelään. Palamisjäljet voivat liittyä kaupunkipaloon tai sitten puuainesta on hiilletty säilyvyyden parantamiseksi. Liittyy rakenteeseen DR20. Ajoitus: 1700-luku.
- DR20** **Puurakenteen osa: lautataso, lattia?**
Koko ja kuvaus: kaivausalueen lounaiskulmassa sijainnut erittäin maaton puutaso, joka koostui itä-länsisuuntaisesta puumateriaalista, pääasiallisesti laudoista (osin maastuneet voivat olla myös jotakin muuta). Vai osa laudoista mitattiin, niiden rajoja on yritetty etsiä kartanpiirtovaiheessa. Rakenteessa oli ainakin 2-3 tasoa lautoja, joita dokumentoitiin eri karttoihin. Lautojen näkyvä pituus, mitatut pituus: 170,-1,82 m, leveys 14-20 cm, paksuus 2-3 cm. Lautoja noin 15 kpl rinnakkain ensimmäisessä tasossa, alla näkyi myös katkelmia lyhyistä poikkilautoista (taso 2), alimmassa tasossa lautoja oli vähemmän ja hajanaisemmin; ne olivat hyvin heikosti erottuvia. Puurakenteen ala oli 2 x 2,4 metriä, ja se jatkui länsiprofiiliin. Korkeus: 2,71-2,92 m mpy.
Yläpuolella: DSY58, DSY60, DSY65, DSY70, DSY71, DR17
Alapuolella: DSY72, DSY74
Samanikäinen: DSY58, DR19, DR21?, DR22 ja DR23, osin DR17
Ajoitus ja tulkinta: Rakenteen pohjois- ja itäpuolella olivat kivijalan osat DR17 ja eteläpuolella DR11, jotka ovat todennäköisimmin samaa rakennetta. Itäpuolelle sijoittuu myös hirsirakenne DR2. Lautataso on selkeästi niiden sisällä, ja se on todennäköisimmin epätasainen lattiataso (ulkorakenne?). DR19 liittyy rakenteensa. Eri rakenteiden osien hieman ristiriitaisten ajoitustulosten perusteella rakenteen osa ajoittuu 1700-luvulle, mahdollisesti korkeutensa puolesta dendrokronologisten ajoituksen mukaan jopa sen alkupuolelle (DDN1, hirren kaatoajankohta

1736/1737). Itäpuolelle ja lautatason keskelle sijoittuu kuitenkin myös hirsirakenne DR21, joka on muita rakenteiden osia huomattavasti nuorempi. Yksi sen hirsistä ajoitettiin kaadetuksi talvikaudella 1794/1795. (Zetterberg 2009, s. 2). Löydöt antavat tukea 1700-luvun alkupuolen ajoitukselle.

DR21

Puurakenteen osa: hirsitaso, lattia?

Koko ja kuvaus: Itä-länsisuuntainen hirsirakenne kaivausalueen eteläosassa muodostui pyöröhirsiä, jotka oli asetettu melko tiiviisti vierekkäin. Jämeriä hirsiiä oli 5 kpl. Hirret oli jätetty oksaisiksi. Hirret olivat hyvässä kunnossa kosteassa maaperässä. Hirret olivat eripituisia, mutta suhteellisen saman paksuisia (pituudet 1,26-2,81 m, leveydet 11-22 cm). Hirsien päässä oli ohut puu, johon jämerät hirret tukeutuivat. Puu oli muodoltaan halkaistu haljispuolikas, jonka pituus oli 51 cm ja leveys 4 cm. Hirret jatkuivat itäprofiiliin. Alueen pituus itä-länsisuuntaisesti 2,4 m, leveys noin 1 m. Korkeus: 2,57-2,85 m mpy.

Yläpuolella: DSY37, DSY50, DSY79, DR11, DR14, DRP2

Alapuolella: DSY74, DSY85

Samanikäinen: DR11?, DR17? DR20? DR21? ja DR22?

Ajoitus ja tulkinta: Hirsiin liittyvät rakenteet yläpuolella hajanaiset pyöröpuut ja oksat DR14, lännessä lautataso DR20 ja kivijalka DR17, siten, että DR21 on puoliksi kivijalan DR17 sisällä ja limittäin DR20:n kanssa. Dendrokronologinen ajoitus: 1794-1795 (Zetterberg 2009, s. 2.)

DR22

Puurakenteen osa: maatumeneita puita

Koko ja kuvaus: kaivausalueen keskivaiheilla sijaitsi itä-länsisuuntaisia puita, pääosin lautoja. Paksuja ja pitkiä hirsiiä oli 3-4 kappaletta, ja lisäksi sivuilla pienempiä ja ohuempia puun kappaleita. Niiden alla kulki myös 1-2 hirttä pohjois-eteläsuuntaisesti; niiden pinta oli jätetty oksaiseksi. Pituudet: 1,04-2,76 m, leveydet 9-22 cm. Korkeus: 2,68-2,79 m mpy. Ala noin 2,76 x 0,4-0,6 m.

Rakenteen osan vieressä, niistä hieman erillään, on itä-länsisuuntaisia pyöröpuita kolme vierekkäin, sekä yksi puu hieman niistä erillään. Pituudet 1,66-1,90, leveydet 10-12 cm. Korkeus: 2,69-2,73 m mpy. Ala noin 2,73 x 30-60 cm.

Yläpuolella: DSY58, DSY66, DSY67

Alapuolella: DDY72, DSY74, DSY82

Samanikäinen: DR17?, DR20? ja DR23?.

Ajoitus ja tulkinta: Sekä itä-länsi- että pohjois-eteläsuuntaiset laudat liittyvät selkeästi toisiinsa ja muodostavat osan puurakennetta. Myös hieman erillään oleva osa voi olla samaa rakennetta. Erillään oleva osa jatkuu kivijalan DR17 läheisyyteen saakka ja voi olla osa myös tätä rakennetta. Maatuneet puut voivat olla osa suurempaa rakennetta, jota näkyi kaivausalueella vain osittain. Ne voivat olla esimerkiksi osa pihakatetta tai rakennuksen perustaa (?). Suhteellisten ajoitusten perusteella rakenne DR22 ajoittuu todennäköisesti 1700-luvun alkupuolelle (ks. DR17, DR20), mutta DR21:n perusteella talvikauden 1794-1795 jälkeen (Zetterberg 2007, s. 2).

DR23

Puurakenteen osa: maatumeneita lautoja

Koko ja kuvaus: maatuneet pohjois-eteläsuuntaiset laudat ja pyöröpuut sijaitsivat kaivausalueen itäosassa, vuoden 2007 koekaivausalueen kohdalla vielä kaivamattomissa kulttuurikerroksissa. Laudat näyttivät menevän osin rakenteen DR21 alle. Puut olivat niin maatumeneita, että ne olivat hädin tuskin erotettavissa toisistaan. Puut sijaitsivat noin 2,4-1 m kokoisella alueella, ja puista mitattiin vain kuusi parhaiten säilynyttä yksitellen. Rakenteen osaan kuuluneet puut olivat hyvin erikokoisia maatumeneisuudesta ja puiden luonteesta johtuen: pituudet olivat 0,86-2,04 m, leveydet 9-17 cm ja paksuudet 1-10. Laudat olivat hyvin erimittaisia ja eri levyisiä.

Korkeus: 2,68-2,78 m mpy.

Yläpuolella: DSY66, DSY72, DSY79, DRP1

Alapuolella: DSY74, DSY79

Samanikäinen: DR17? DR20? ja DR22?

Ajoitus ja tulkinta: Maatuneet laudat sijoittuvat rakenteen DR21 pohjoispuolelle ja DR22 eteläpuolelle ja kivijalan DR17 ulkopuolelle itään. Rakenteet liittyvät todennäköisesti toisiinsa, mahdollisesti kyseessä on kostean pihan katerakenne. Suhteellisten ajoitusten perusteella rakenne

DR23 ajoittuu todennäköisesti 1700-luvun alkupuolelle (ks. DR17, DR20), mutta DR21:n perusteella talvikauden 1794-1795 jälkeen (Zetterberg 2007, s. 2).

KAIVAUSALUE F

Luettelo dokumentoiduista kerroksista

- FSY0** **Asfaltti**
Muuta: -
Kaivaustapa: kaivinkone
Kerroksen paksuus: noin 5 cm
Kerroksen yläpuolella: -
Kerroksen alapuolella: FSY1
Kerroksen tulkinta: moderni tasoitekerros
Ajoitus: 1900-luku
Sijainti: x=453-437, y=484-492, koko kaivausalue
- FSY1** **Harmaa murske**
Muuta: -
Kaivaustapa: kaivinkone
Kerroksen paksuus: noin 30-40 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY0
Kerroksen alapuolella: FSY2
Kerroksen tulkinta: moderni tasoitekerros
Ajoitus: 1900-luku
Sijainti: x=453-437, y=484-492, koko kaivausalue
- FSY2** **Vaaleankeltainen keskikarkea hiekka**
Muuta: -
Kaivaustapa: kaivinkone
Kerroksen paksuus: noin 30 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY0
Kerroksen alapuolella: FSY2
Kerroksen tulkinta: moderni tasoitekerros
Ajoitus: 1900-luku
Sijainti: x=453-437, y=484-492, koko kaivausalue
- FSY3** **Tiilimurskan sekainen ruskea karkea hiekka**
Muuta: sekoittunut osin päällä olevan hiekan (DSY2) kanssa
Kaivaustapa: kaivinkone
Kerroksen paksuus: noin 5 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY2
Kerroksen alapuolella: FSY5, FSY6, FSY7, FSY9, FSY10, FSY11, FSY14, FSY15, FSY16, FSY19, FSY20, FSY21, FSY22, FSY26, FSY30, FSY33, FSY35, FSY39, FSY41, FSY42, FSY43, FSY46, FSY48, FSY56, FSY70, FSY77, FR1, FR3, FR4, FR5, FR7, FR11
Kerroksen tulkinta: tasoitekerros
Ajoitus: ennen vuotta 1834
Sijainti: kaivausalueen itäpäässä, lähes koko alueella, lukuun ottamatta kaakkoisnurkkaa ja rakenteiden 1, 7 ja 8 välissä ja länsipuolella
- FSY4** **Vaaleanharmaa savi**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: noin 3-8 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY3, FSY2 (vihosta)

Kerroksen alapuolella: FSY10, FSY14, FSY48, FSY53, FSY72, FR15
Kerroksen tulkinta: kuopanteeseen kasautunut luonnollinen savi?
Ajoitus: ennen vuotta 1834
Sijainti: x=437, y=490, kaivausalueen luoteiskulmassa noin 2 x 2 metrin alueella

FSY5

Rusehtavan harmaa hiesu ja savi

Muuta: muuttuu alaosissaan sinertäväksi, rakenteen FR3 sisäpuolella
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: noin 5 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY3
Kerroksen alapuolella: FSY67
Samanikäinen: FSY19
Kerroksen tulkinta: kuopanteeseen kasautunut luonnollinen savi?
Ajoitus: ennen vuotta 1834
Sijainti: x=437, y=490, kaivausalueen luoteiskulmassa noin 2 x 2 metrin alueella

FSY6

Punertavanruskea keskikarkea hiekka ja savi

Muuta: joukossa valkeita savikokkareita ja piitä (ns. laivanlastipiitä), mahdollisesti sama kuin FSY22
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: noin 6 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY3
Kerroksen alapuolella: FSY10, FSY18, FSY53
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: kulttuurikerros, tasoitekerros?
Ajoitus: ennen vuotta 1834
Sijainti: x=437 ja 439, y=486-488 ja 484 kaivausalueen luoteiskulmassa noin 2 x 2 metrin alueella

FSY7

Ruosteenpunainen keskikarkea hiekka

Muuta: läikikäs
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: noin 1 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY3, FSY6
Kerroksen alapuolella: FSY8
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: kulttuurikerros, likaantunut, mahdollisesti palanut
Ajoitus: ennen vuotta 1834
Sijainti: x=437 y=-488, kaivausalueen pohjoislaita

FSY8

Tummanharmaa savi ja vaaleanharmaa hieno hiekka

Muuta: läikikäs, suuremmalla alueella vain savea
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: noin 5 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY7, FR15
Kerroksen alapuolella: FSY53, FSY71, FSY76, FSY89
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: luontainen saviläikkä
Ajoitus: ennen vuotta 1834
Sijainti: x=437 y=488 ruudun luoteisnurkassa vaaleaa hiekkaa, muuten ruutu savea

FSY9

Keskiruskea hieno hiekka ja vaaleanharmaa savi

Muuta: mahdollisesti läikkä, ks. FSY12 ja FSY13
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: noin 3 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY7, FSY8
Kerroksen alapuolella: FSY53, FSY71, FSY76, FSY89
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: luontainen saviläikkä
Ajoitus: ennen vuotta 1834
Sijainti: x=439-441 y=484 ruudun luoteisnurkassa vaaleaa hiekkaa, muuten ruutu savea

FSY10 **Tummanharmaa ja punertavan ruskea hieno hiekka**
Muuta: hyvin hienojakoista orgaanista ainesta (puuta) ja vähän hiiltä
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: noin 3 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY3, FSY4, FSY6
Kerroksen alapuolella: FSY7, FSY11, FSY16, FSY17, FSY52, FSY53, FR4
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: likainen hiekka, liittyy FR3:n käyttöön
Ajoitus: ennen vuotta 1834
Sijainti: x=439 y=490 ruudun luoteisnurkassa vaaleaa hiekkaa, muuten ruutu savea

FSY11 **Keskiharmaa karkea hiekka**
Muuta: hieman tiilimurskaa ja hiiltä
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: noin 2 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY10
Kerroksen alapuolella: FSY52
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: liittyy FR3:n käyttöön?
Ajoitus: ennen vuotta 1834
Sijainti: x=439 y=490 FR3:n itäpuolella

FSY12 **Punertavan ruskea karkea hiekka**
Muuta: hieman tiilimurskaa ja hiiltä
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: noin 7 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY9
Kerroksen alapuolella: FSY13, FSY44
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: liittyy FR3:n käyttöön, palanut, läikkä
Ajoitus: ennen vuotta 1834?
Sijainti: x=439 y=483 FR3:n eteläpuolella

FSY13 **Vaaleankeltainen, -punertava hieno hiekka**
Muuta: ainakin kolme läikkää
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: max. 3 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY12
Kerroksen alapuolella: FSY15
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: liittyy FR3:n käyttöön, palanut
Ajoitus: ennen vuotta 1834?
Sijainti: x=439 y=483 FR3:n eteläpuolella

FSY14 **Keskiruskea roskakerros**
Muuta: tiiltä, puumurskaa, hiiltä ja oksia
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: ainakin 10 cm (?)

Kerroksen yläpuolella: FSY3, FSY4
Kerroksen alapuolella: FSY48, FSY52, FSY53, FSY72, FSY78
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: roskakerros
Ajoitus: ennen vuotta 1834?
Sijainti: x=437 y=490 FR4:n länsipuolella

- FSY15** **Keskiruskea keskikarkea hiekka ja savi**
Muuta: savea pieninä läikkinä, muistuttaa FSY3:a, mutta vähemmän tiiltä ja punertavampaa, vähän tiilimurskaa ja pieniä kiviä
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 5-8 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY3, FSY13
Kerroksen alapuolella: FSY6, FSY27, FSY32, FSY44, FSY55, FSY71, FSY92
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: luonnollista savea?
Ajoitus: ennen vuotta 1834?
Sijainti: x=439 y=484, FR3:n ympärillä
- FSY16** **Mustanruskea keskikarkea-karkea hiekka**
Muuta: tiilimurskaa ja pieniä hiilen palasia, erittäin kova
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 1 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY3, FSY10
Kerroksen alapuolella: FSY17, FSY25
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: likainen hiekka, pieni läikkä
Ajoitus: ennen vuotta 1834?
Sijainti: x=439 y=490, FR4:n kivien välissä
- FSY17** **Vaaleankellertävä hieno hiekka**
Muuta: tiilimurskaa ja pieniä hiilen palasia, erittäin kova
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 2-5 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY10, FR4 (lisää matriisiin)
Kerroksen alapuolella: FSY25
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: FR4:n perustamiskerros, voi olla samaa kuin FSY18
Ajoitus: ennen vuotta 1834
Sijainti: x=439 y=490, FR4:n kivien alla
- FSY18** **Vaaleankellertävä hieno hiekka**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 5 mm
Kerroksen yläpuolella: FSY6
Kerroksen alapuolella: FSY23, FSY47, FSY52
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: tasoite?
Ajoitus: ennen vuotta 1834
Sijainti: x=439 y=488, FR4:n kivien alla, liittyy tumman ja vaalean hiekan vuorotteluun, niistä päällimmäinen kerros.
- FSY19** **Musta, vaaleanharmaa keskikarkea hiekka**
Muuta: tiilimurskaa, hiiltä ja pieniä kiviä

Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 5-10 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY3, FSY5
Kerroksen alapuolella: FSY67
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: täyttökerros
Ajoitus: ennen vuotta 1834
Sijainti: x=437 y=484, FR3:n sisällä

FSY20 **Musta, vaaleanharmaa karkea hiekka**
Muuta: tiilimurskaa ja hiiltä, erittäin hiilinen, tiilen paloja; hyvin irtonaista
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 10 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY3
Kerroksen alapuolella: FSY14, FSY72
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: täyttökerros
Ajoitus: ennen vuotta 1834
Sijainti: x=437 y=490, pieni palanut alue kaivausalueen luoteiskulmassa

FSY21 **Keskiharmaa hieno hiekka**
Muuta: tiilimurskaa ja hiiltä, erittäin hiilinen, tiilen paloja; hyvin irtonaista
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 2 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY3
Kerroksen alapuolella: FSY44
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: pieni läikkä, FR3:een liittyvä
Ajoitus: ennen vuotta 1834
Sijainti: x=443 y=484, pieni palanut alue FR3:n itäpuolella

FSY22 **Tummanruskea keskikarkea hiekka**
Muuta: savikokkareita ja paljon piitä, kovaa
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 2-5 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY3
Kerroksen alapuolella: FSY18, FSY37, FSY45
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: todennäköisesti tasoitekerros; mahdollisesti sama kuin FSY6 mutta paikoin enemmän hiekkaa ja vähemmän savea kuin FSY6:ssa, myös tummempaa.
Ajoitus: ennen vuotta 1834
Sijainti: x=441 y=488, lähes kauttaaltaan kaistaleet 1 ja 2

FSY23 **Mustanruskea hieno hiekka**
Muuta: hienoa hiiltä ja hiilen paloja
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 5 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY18
Kerroksen alapuolella: FSY24, FSY25, FSY26, FSY29, FSY32, FSY53
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: palanut hiekka; alueella vuorottelevat tumman ja vaalean hiekan kerrokset (ks. lomakkeesta)
Ajoitus: ennen vuotta 1834
Sijainti: x=441-443 y=488, koko noin 2 x 4 m

- FSY24** **Vaaleanharmaa hiesu**
Muuta: hienoa hiiltä ja hiilen paloja
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 3 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY23, FSY25, FSY29, FSY47
Kerroksen alapuolella: FSY38, FSY73
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: mahdollinen luontainen kerros, tiiviste? Todennäköisesti samaa kuin FSY6
Ajoitus: ennen vuotta 1834
Sijainti: x=441, y=488, koko noin 2 x 2 m
- FSY25** **Keskiruskea hieno hiekka**
Muuta: hienoa hiiltä ja puulastuja
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 5-10 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY3, FSY16, FSY23, FSY24, FSY26
Kerroksen alapuolella: FSY37, FSY39, FSY46, FSY52, FSY74, FSY84, FSY98, FR10 ja FR14
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: mahdollinen luontainen kerros, tiiviste? Todennäköisesti samaa kuin FSY6
Ajoitus: ennen vuotta 1834
Sijainti: x=441, y=488, koko noin 2 x 2 m
- FSY26** **Vaaleanharmaa erittäin hieno hiekka**
Muuta: irtonaista pehmeää hiekkaa, väri melkein valkoinen
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 2-10 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY3, FSY23, FSY24, FSY25, FSY37, FSY47, FSY50
Kerroksen alapuolella: FSY28, FSY32, FSY58, FR10
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: tasoitekerros. FSY24 mahdollisesti samaa tai FSY54 mahdollisesti samaa, mutta FR7:n kivien välissä
Ajoitus: ennen vuotta 1834
Sijainti: x=443-445, y=488, FR10:n päällä
- FSY27** **Vaaleanharmaa hieno hiekka**
Muuta: pehmeää
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 2-5 mm
Kerroksen yläpuolella: FSY15, FSY44
Kerroksen alapuolella: FSY55
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: voi olla luontaista savea tai tasoitekerros
Ajoitus: ennen vuotta 1834
Sijainti: x=441, y=484
- FSY28** **Mustanruskea hieno hiekka**
Muuta: pehmeää, joukossa hieman hiiltä
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 2 mm
Kerroksen yläpuolella: FSY26
Kerroksen alapuolella: FSY32, FR10
Samanikäinen: ennen vuotta 1834
Kerroksen tulkinta: tasoitehiekka?
Ajoitus:
Sijainti: x=443-445, y=488, kapeana (noin 50 cm:n) kaistaleena ruudun etelälaidassa

- FSY29** **Vaaleanruskea keskikarkea hiekka**
Muuta: Huom. Alueella vuorotteli tummia ja vaaleita hiekkakerroksia.
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 2-3 mm
Kerroksen yläpuolella: FSY23
Kerroksen alapuolella: FSY24
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: palokerros; liittyy ylempään kerrokseen, joka on värjännyt alemman kerroksen
Ajoitus: -
Sijainti: x=441, y=488-490
- FSY30** **Tummanruskea keskikarkea hiekka**
Muuta: melko runsaasti savea, kirjava; yläosistaan punertavampaa; joukossa hiiltä ja savea
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 10-20 mm
Kerroksen yläpuolella: FSY3
Kerroksen alapuolella: FSY57, FSY102, FR13, FR16
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: täyttää rakennetta FR5
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=441, y=488-490
- FSY31** **Tummanruskea karkea hiekka**
Muuta: erittäin karkeaa, pieniä kiviä, runsaasti hiiltä
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 5-50 mm
Kerroksen yläpuolella: FSY2, FSY3
Kerroksen alapuolella: FSY40, FSY49, FSY56, FSY57, FSY60, FSY257, FR6
Samanikäinen: FSY30?
Kerroksen tulkinta: osin sekoittunut (moderni pullonkorkki, naula)
Ajoitus: ennen 1834
Sijainti: x=447-451, y=484, noin kolmen ruudun kokoisena alueena, myös FR6:n kivien päällä
- FSY32** **Sinertävänharmaa hiesu**
Muuta: erittäin karkeaa, pieniä kiviä, runsaasti hiiltä
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 5-10 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY15, FSY23, FSY28, FSY47, FSY71, FSY73, FSY91, FSY92, FSY99
Kerroksen alapuolella: FSY51, FSY95, FR10
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: tasoitekerros, liittyy läheisesti FR2:een
Ajoitus: ennen 1834
Sijainti: x=447, y=486 alkaen. Laajana alueena kaistaleissa 1 ja 2 keskivaiheilla.
- FSY33** **Tummanruskea keskikarkea hiekka**
Muuta: pieniä tiilenpaloja
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 1 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY3
Kerroksen alapuolella: FSY63
Samanikäinen: FR6 ja FR8 tod. samanikäisiä
Kerroksen tulkinta: rakentamiskerros, vrt. FSY63 mahdollisesti sama kerros
Ajoitus: ennen 1834

Sijainti: x=447, y=490, FR6:n ja FR8 kivien vieressä ja sisällä (pohjoispuolella)

FSY34

Keskiruskea karkea hiekka

Muuta: erittäin karkeaa, pieniä kiviä, runsaasti hiiltä

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 25-30 mm

Kerroksen yläpuolella: FSY3, FSY54, FR1, FR7

Kerroksen alapuolella: FSY37, FSY39, FSY54, FSY83, FSY100, FSY103, FSY104, FSY113, FR18

Samanikäinen:

Kerroksen tulkinta: osin sekoittunut kulttuurikerros (moderni pullonkorkki, naula)

Ajoitus: -

Sijainti: x=445 y=488, FR1:n ja FR7:n kivien välissä

FSY35

Keskiruskea hieno hiekka

Muuta: joukossa vähän tiilenpaloja

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 2 mm

Kerroksen yläpuolella: FSY3

Kerroksen alapuolella: FSY36, FR6

Samanikäinen: samanikäinen kuin FR6?

Kerroksen tulkinta: käyttötaso

Ajoitus: ennen 1834

Sijainti: x=447 y=488, FR6:n länsipuolella

FSY36

Vaaleanharmaa hiesu ja vaaleanruskea hieno hiekka

Muuta: läikikäs

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 5 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY35

Kerroksen alapuolella: FSY61, FSY63, FR6, FR8

Samanikäinen: samanikäinen kuin FR6

Kerroksen tulkinta: käyttötaso

Ajoitus: ennen 1834

Sijainti: x=447 y=488, karkeasti noin 2 x 6 m, FR6:n länsipuolella, rajautuu lännessä FSY34:ään

FSY37

Ruosteenpunaista ja vaaleanharmaata hiekkaa

Muuta: läikikäs

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 3 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY22, FSY25, FSY34, FR7

Kerroksen alapuolella: FSY26, FR7

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: perustamiskerros

Ajoitus: ennen 1834

Sijainti: x=445 y=490, FR7:n länsipuolella jatkuen kapeana, noin metrin levyisenä nauhana kohti FR10.

FSY38

Keskiruskea karkea hiekka

Muuta: hiiltä ja piitä

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 5 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY49, FR6

Kerroksen alapuolella: FSY40, FSY59, FSY60, FSY61, FSY62

Samanikäinen: FR6

Kerroksen tulkinta: -

Ajoitus: ks. rakennekuvaus

Sijainti: x=447 y=484, karkeasti noin 2 x 6 m:n alueella, rakenne FR6:n eteläosan pikkukivien lomassa

FSY39 Vaaleanharmaa hiesu ja vaaleanruskea hieno hiekka

Muuta: läikikäs

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 2 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY3, FSY25, FSY34, FR6

Kerroksen alapuolella: FSY61

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: rakentamiskerros, tasoitekerros, vrt. FSY36

Ajoitus: ks. rakennekuvaus

Sijainti: x=449 y=486, noin metrin levyinen kaistale ruudun länsilaidassa; rakenne FR6:n pohjoispuolella

FSY40 Harmaanruskea, erittäin hieno hiekka

Muuta: hieman hiesumainen

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 10-15 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY69, FSY31, FSY41, FSY42, FSY64, FSY69, FSY38, FSY112

Kerroksen alapuolella: FSY49, FSY81, FSY110, FSY111, FSY128, FR6

Samanikäinen: FR6

Kerroksen tulkinta: rakentamiskerros, tasoitekerros, vrt. FSY36

Ajoitus: ks. rakennekuvaus

Sijainti: x=449 y=484, FR6:n itäpuolella

FSY41 Tummanruskea karkea hiekka

Muuta: savea laikkuina ja puuroskaa sekä hiiltä

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 3-5 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY3

Kerroksen alapuolella: FSY40

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: sekoittunut kerros (alumiininaula ja muovia)

Ajoitus: -

Sijainti: x=449 y=486, pieni läikkä FR6:n pohjoispuolella

FSY42 Keskiruskea karkea hiekka

Muuta: joukossa pieniä kiviä

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 30-50 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY3

Kerroksen alapuolella: FSY40, FSY69, FSY147, FSY169, FSY176, FR9

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: rakentamiskerros?

Ajoitus: ennen 1834

Sijainti: x=451 y=486-492, laajana alueena FR9:n länsipuolella

FSY43 Tummanruskea karkea hiekka ja vaaleanharmaata hiesua läikkinä

Muuta: muuttuu alempana kokonaan vaaleaksi (kun on kaivettu noin 5 cm); hienoa puuainesta

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 30-50 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY3, FSY56, FSY70, FSY77, FR9, FR11

Kerroksen alapuolella: FSY132, FR19

Samanikäinen:

Kerroksen tulkinta: rakentamiskerros?

Ajoitus: ennen 1834

Sijainti: x=451 y=488, FR9:n kivien lomassa, ruudussa x=452, y=488 kivien välissä pelkkää hiesua

FSY44

Mustanruskea puulastu

Muuta: hyvin maatonutta puuta

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 5 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY12, FSY15, FSY21, FSY53

Kerroksen alapuolella: FSY27, FSY55, FSY71, FSY75, FSY79, FSY90

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: kuivikekerros

Ajoitus: ks. rakennekuvaus

Sijainti: x=437-439, y=484-485, FR3:n ympärillä, noin 4 x 3 m:n kokoinen alue

FSY45

Keskiruskea, keskikarkea hiekka

Muuta: joukossa hieman hiiltä

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 1 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY22

Kerroksen alapuolella: FSY26

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: pieniä, noin alle metrin halkaisijaltaan olevia läikkä

Ajoitus: -

Sijainti: ruuduissa x=445 y=488 ja x=445 y=490

FSY46

Keskiruskea karkean hiekan, tiilen ja hiilen sekainen maa

Muuta:

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 10-20 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY3, FSY25

Kerroksen alapuolella: FSY97

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: osittain kaivausalueen pohjoisreunassa näkyneen kuopanteen täyttömaa, alueen halkaisija noin 2 m

Ajoitus: -

Sijainti: x=441 y=490

FSY47

Mustanruskea, keskikarkea hiekka

Muuta: joukossa suuria (pituus 5-10 cm) puunkappaleita

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 10-20 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY18, FSY23, FR10

Kerroksen alapuolella: FSY24, FSY26, FSY32, FSY50

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: sijaitsi FR10 etelä- ja länsipuolella, joten liittyy sen rakentamiseen ja perustamiseen

Ajoitus: ks. rakennekuvaus

Sijainti: x=441 y=488-490, noin 2 x 1 metrin kokoinen, kaistalemainen alue erityisesti FR10:n länsipäässä

- FSY48** **Keskiruskea keskikarkea hiekka**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 2-3 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY14, FSY4
Kerroksen alapuolella: FSY8, FSY76
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: kuopan täyttökerros?
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=437, y=490 FR4:n ympärillä, halkaisijaltaan noin 1 m:n alue
- FSY49** **Tummanruskea karkea hiekka**
Muuta: joukossa tiilimurskaa
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 5 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY31, FR6?
Kerroksen alapuolella: FSY38, FSY62, FSY79, FSY103
Samanikäinen: FR6
Kerroksen tulkinta: rakentamiskerros, samankaltaista kuin FSY31, FSY49 vain kivien välissä
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=439 y=484, noin 2 x 1 metrin kokoinen kaistale, FR6:n kivien välissä
- FSY50** **Vaaleanharmaa hieno hiekka**
Muuta: hiilitäpliä
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: alle 1 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY47
Kerroksen alapuolella: FSY26
Samanikäinen: samanikäinen FR10:n kanssa
Kerroksen tulkinta: FR10:n ympärillä, tasoitekerros?
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=433 y=488, noin 2 x 1 metrin kokoinen kaistale
- FSY51** **Mustanruskea maatunut puu**
Muuta: tiilimurskaa ja hiiltä joukossa
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 5 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY32, FR10, FR17
Kerroksen alapuolella: FSY80, FSY85
Samanikäinen: ks. rakennekuvaus
Kerroksen tulkinta: liittyi FR10:n eteläpuolella, perustamiskerros (palokerros?) Sama kuin FSY95.
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=433 y=488, noin 1 x 2 metrin kokoinen kaistale
- FSY52** **Kirjava punertava ja tummanruskea kerros**
Muuta: koostuu tiilenpaloista, puulastuista, savesta ja pienistä kivistä; keskikarkea kerros
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 5 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY10, FSY11, FSY18, FSY25
Kerroksen alapuolella: FSY71
Samanikäinen: ks. rakennekuvaus
Kerroksen tulkinta: käyttötaso, hyvin likainen hiekka. Ympäröi FR4:n kiviä ja tiiliä. Voi olla myös kivien välissä.
Ajoitus:

Sijainti: x=439 y=490, noin 2,5 x 2 metrin kokoinen alue

- FSY53** **Oranssi tai hyvin punainen keskikarkea hiekka, osin hieno harmaa hiekka**
Muuta: koostuu tiilenpaloista, puulastuista, savesta ja pienistä kivistä; keskikarkea kerros
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 2-3 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY8, FSY10, FSY14, FSY23,
Kerroksen alapuolella: FSY44, FSY73, FR15
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: palanut hiekka?
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=439-439 y=486-488 noin kahden metrin levyinen alue, joka kulki ruutujen läpi koillis-lounaissuuntaisena aaltoilevana vyöhykkeenä, ruudussa x=437, y=486 paljon harmaata hienoa hiekkää
- FSY54** **Vaaleanharmaa, paikoittain vaaleanruskea hieno hiekka**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 5 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY34, FR7
Kerroksen alapuolella: FSY34
Samanikäinen: FR7
Kerroksen tulkinta: rakentamiskerros, sama kuin FSY26
Ajoitus: ennen 1834
Sijainti: x=445 y=488, FR7:n kivien välissä, erityisesti sen eteläpäässä
- FSY55** **Vaaleanharmaa, paikoittain vaaleanruskea hieno hiekka**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 2 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY6, FSY15, FSY27, FSY44
Kerroksen alapuolella: FSY75
Samanikäinen: FR7
Kerroksen tulkinta: tasoitekerros, laajalla alueella
Ajoitus: ennen 1834
Sijainti: x=439-441, y=484-486, FR3:n ympärillä
- FSY56** **Keskiruskea, harmahtava karkea hiekka ja sora**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 10-15 cm
Kerroksen yläpuolella: pinnasta FSY3, FSY31
Kerroksen alapuolella: FSY43, FSY77, FR11
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: modernia täytehiekkaa, täyttökerros? Leikkaa mahdollisesti yksikköä FSY77.
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=451 y=486-490, FR11:n kivien ympärillä rakenteen suuntaisesti
- FSY57** **Mustanruskea puulastu ja hienon hiekka**
Muuta: melkein multamaista
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 15 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY30, FSY31
Kerroksen alapuolella: FSY113, FR24
Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: hyvin pieni alue, pystypuut tästä kerroksesta (täyttömaa)
Ajoitus: 1700-luvun jälkipuoli-1834
Sijainti: x=447 y=484, FR5:n ja FR6:n kivien välissä, FR13:n eteläpuolella

FSY58 Mustanruskea karkea hiekka ja maatunut puu

Muuta: joukossa vähän tiilenmuruja
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 2 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY26
Kerroksen alapuolella: FR10
Samanikäinen:
Kerroksen tulkinta: rakentamiskerroskerros, lattia
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=445 y=490, FR10:n päällä

FSY59 Harmaa hiilinen ja ruosteenpunainen hieno hiekka

Muuta: ruosteenpunainen läikkinä
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 5 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY38, FSY60
Kerroksen alapuolella: FSY61
Samanikäinen: FR6
Kerroksen tulkinta: läikkä
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=447 y=484, FR6:n kivien lomassa noin 1 x 1 metrin läikkä

FSY60 Harmahtavan ruskea hienohko hiekka

Muuta: joukossa pienehköjä tiilenpaloja ja vähän savea ja puuta
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 5 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY31, FSY38, FR6
Kerroksen alapuolella: FSY59, FSY82, FR6, vesiputki
Samanikäinen: FR6
Kerroksen tulkinta: rakentamiskerros
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=447 y=484, FR6:n 1. kivikerroksen alla noin 2 x 3 m:n kokoinen alue

FSY61 Tummanruskea hieno hiekka

Muuta: joukossa orgaanista ainetta
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 3 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY36, FSY38, FSY39, FSY59, FSY62, FSY88, FR1, FR6, FR8
Kerroksen alapuolella: FSY81
Samanikäinen: FR6
Kerroksen tulkinta: rakentamiskerros, noin 3 x 6 metrin kokoinen alue
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=447 y=486-488, FR6:n (kivikerrat FR6:n kohdalla)
Analysoitu maanäyte: FMN3

FSY62 Vaaleanharmaa ja vaaleanruskea läikikäs hieno hiekka

Muuta: joukossa savilaikkuja, paikoittain ruosteenpunainen
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 2 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY38, FSY49, FSY79
Kerroksen alapuolella: FSY61

- Samanikäinen: FR6
Kerroksen tulkinta: käyttökerros, likainen hiekka
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=447 y=484, FR6:n kivien lomassa, noin 1,5 x 1 metrin kokoinen alue
- FSY63** **Tummanruskea, kirjava (vaaleanharmaa ja musta) keskikarkea hiekka**
Muuta: joukossa melko paljon hiiltä ja tiilenpaloja
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 2 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY33, FSY36, FR8
Kerroksen alapuolella: FSY81
Samanikäinen: FR6
Kerroksen tulkinta: käyttökerros, likainen hiekka
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=449 y=490, FR6:n kivien lomassa pohjoispäässä länsipuolella, noin 3 x 3 metrin kokoinen alue
- FSY64** **Harmaanruskea hieno hiekka**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 5-8 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY42, FSY65, FSY66, FSY68,
Kerroksen alapuolella: FSY40, FSY81, FSY88, FSY93, FSY109, FR6
Samanikäinen: FR6
Kerroksen tulkinta: tasoite- (rakentamiskerros)
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=449 y=488-490, FR6:n itäpuolella noin 2 x 5 metrin kokoinen kaistale
- FSY65** **Vaaleanharmaa hieno hiekka**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 2 mm
Kerroksen yläpuolella: FSY66
Kerroksen alapuolella: FSY64, FSY68
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: rakentamiskerros
Ajoitus: ennen vuotta 1834
Sijainti: x=451 y=490, FR9:n länsipuolella noin 2 x 0,5 metrin kokoinen kaistale koko rakenteen pituudelta
- FSY66** **Tummanharmaa hieno hiekka ja savi**
Muuta: joukossa hienoa ruskeaa hiekkaa
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 2 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY42, FSY69
Kerroksen alapuolella: FSY64, FSY65
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: rakentamiskerros
Ajoitus: ennen vuotta 1834
Sijainti: x=451 y=490, FR9:n länsipuolella noin 15 cm:n levyisenä pohjois-eteläsuuntaisena juovana (pituus noin 4 m)
- FSY67** **Vaaleanpunertava karkea hiekka**
Muuta: joukossa hienoa ruskeaa hiekkaa
Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 70 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY5, FSY19
Kerroksen alapuolella: FR3
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: täyttökerros, sekoittunut, joukossa mm. muovia
Ajoitus: -
Sijainti: x=437 y=484, FR3:n sisäpuolella

FSY68 **Vaaleanruskea hieno hiekka**
Muuta: joukossa hienoa ruskeaa hiekkaa
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 3 mm
Kerroksen yläpuolella: FSY65
Kerroksen alapuolella: FSY64
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: paikallinen kerros (juovamaisia vaaleita kerroksia kohdassa useita)
Ajoitus: ennen vuotta 1834
Sijainti: x=451 y=490, FR9:n länsipuolella kapeana juovana

FSY69 **Vaaleanruskea hieno hiekka**
Muuta: joukossa hienoa ruskeaa hiekkaa
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 3-5 mm
Kerroksen yläpuolella: FSY112, FSY42
Kerroksen alapuolella: FSY40, FSY66
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta:
Ajoitus: ennen vuotta 1834
Sijainti: x=451 y=488, juovamainen kerros (pohjois-eteläsuuntainen) FR9:n länsipuolella

FSY70 **Punertavanruskea, musta hiilinen hieno hiekka**
Muuta: hiiltä erittäin paljon!
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 5 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY3
Kerroksen alapuolella: FSY43
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: palokerros
Ajoitus: ennen vuotta 1834
Sijainti: x=451 y=490, FR11:n länsipuolella (rajautuu FR9:ään), noin 1,5 x 1 metrin levyinen kaistale

FSY71 **Kellertävän ja punertavanruskea hieno hiekka ja harmaa hiesu**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 10-15 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY8, FSY15, FSY44, FSY48, FSY52, FSY75,
Kerroksen alapuolella: FSY32, FSY91, FSY92, FSY97, FSY99
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: kulttuurikerros/tasoitekerros?
Ajoitus: -
Sijainti: x=437-439 y=486-488, noin 4 x 4 kokoisella alueella; myös ruudussa x=439; y=484

FSY72 **Vaaleanharmaa hieno hiekka**
Muuta: oksia, puulastua, puuroskaa ja tiilimurskaa

Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 30 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY4, FSY14, FSY20
Kerroksen alapuolella: FSY118, FR4
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: täyttökerros, ns. roskamaata
Ajoitus: ennen vuotta 1834?
Sijainti: x=437 y=490, pieni alue kaivausalueen luoteiskulmassa jatkuen profiliin

- FSY73** **Punertavanruskea hienohko hiekka**
Muuta: joukossa maatuneita pieniä puulastuja
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 3 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY24, FSY44, FSY52, FSY53
Kerroksen alapuolella: FSY32, FSY71
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: käyttötaso, mahdollisesti sama kuin FSY23
Ajoitus: -
Sijainti: x=437-439 y=488-490, noin 4 x 4 alueella (kattaen kaakkoisimmasta ruudusta noin puolet)
- FSY74** **Vaaleanruskea keskikarkea hiekka**
Muuta: irtonaista hiekkaa
Kerroksen paksuus: 5 cm
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen yläpuolella: FSY25
Kerroksen alapuolella: FSY97
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: näkyi vain osittain kaivausalueen pohjoislaidassa, mahdollisesti sama kuin FSY78
Ajoitus: ennen 1834
Sijainti: x=439 y=490, noin 2 x 1 alueella FR4:n itäpuolella
- FSY75** **Rusehtavan harmaa läikikäs hieno hiekka ja sinertävän harmaa hiesu**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 5-10 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY44, FSY55, FSY91
Kerroksen alapuolella: FSY71, FSY91
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: Tiiviste- tai eristämiskerros?
Ajoitus: ennen 1834
Sijainti: x=439 y=484, FR3:n itäpuolella noin kahden metrin kaistaleena, joka laajenee itään. Pituus enimmillään noin 4 metriä.
- FSY76** **Tummanruskea puulastu, maatunutta puuta ja havuja**
Muuta: -
Kerroksen paksuus: 5 cm
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen yläpuolella: FSY8, FSY48, FSY89, FR15
Kerroksen alapuolella: FSY120, FSY134
Samanikäinen: ennen 1834
Kerroksen tulkinta: täyttökerros, sekalaatuinen roskakerros
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=437 y=490 noin 1,5 x 1,5 metrin kokoinen alue

- FSY77** **Tummanruskea karkea hiekka ja puulastuja**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 15 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY3, FSY56
Kerroksen alapuolella: FSY43, FSY132, FR19
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: rakentamiskerros, FSY36 kaivettu osin läpi?
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=451 y=488-490 FR11:n kivien vieressä länsipuolella noin 20 cm:n levyisellä kaistaleena
- FSY78** **Vaaleanruskea karkea hiekka**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 5 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY14, FR4
Kerroksen alapuolella: FSY118
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: perustamiskerros (ainakin osin), mahdollisesti sama FSY74:n kanssa
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=437 y=490 FR4:n suurimman kiven alla ja sen vieressä
- FSY79** **Punertavanruskea karkea hiekka**
Muuta: irtonaista
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 10 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY49
Kerroksen alapuolella: FSY62, FSY106, FR12
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: rakentamiskerros
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=447 y=484 FR14:n kivien välissä
- FSY80=FSY106** **Vaaleanharmaa hiesu, punertava hieno hiekka**
Muuta: läikikäs
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 4 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY51
Kerroksen alapuolella: FSY85, FSY149, FR22, FR23
Samanikäinen: FSY106
Kerroksen tulkinta: tasoitekerros, mahdollisesti sama kuin FSY106 (vuoden 2007 koekaivausalue katkaisee)
Ajoitus: 1700-luvun jälkipuoli
Sijainti: x=445 y=488, vuoden 2007 koekaivausalueen pohjoisreunan pituudelta reilun metrin leveyisenä kaistaleena
- FSY81** **Vaaleanharmaa hiesu, punertava hieno hiekka**
Muuta: laikkuina hienoa hiekkää, tiivis
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 5-10 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY40, FSY61, FSY63, FSY64, FSY93, FR6
Kerroksen alapuolella: FSY105, FSY109
Samanikäinen: FSY109

Kerroksen tulkinta: perustamis- tai tasoitekerros

Ajoitus: 1700-luku

Sijainti: x=447 y=486, kauttaaltaan FR6:n alalla 3. kivistien päällä ja ympärillä

FSY82

Punaisenruskea karkea hiekka

Muuta: tiilimurskaa

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 5-10 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY60

Kerroksen alapuolella: FSY86, FSY87

Samanikäinen: FSY109

Kerroksen tulkinta: sekoittunut, täyttökerros

Ajoitus: -

Sijainti: x=447, y=488, modernin vesijohdon länsipuolella noin 1 metrin halkaisijaltaan oleva alue

FSY83

Tummanruskea karkea hiekka

Muuta: tiilimurskaa

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 5 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY34, FR7

Kerroksen alapuolella: FSY103, FR18

Samanikäinen: FR7

Kerroksen tulkinta: rakentamiskerros, samaa kuin FSY34, kaivetusta 3. dokumentointitasosta FSY83

Ajoitus: 1700-luvun jälkipuoli

Sijainti: x=445, y=490, noin 2 x 1 metrin kaistale pohjois-eteläsuuntaisesti näkyvissä kaivausalueen pohjoisreunassa.

FSY83

Punaisenruskea karkea hiekka

Muuta: tiilimurskaa

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 5 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY60

Kerroksen alapuolella: FSY86, FSY87

Samanikäinen: FSY109

Kerroksen tulkinta: sekoittunut, täyttökerros

Ajoitus: -

Sijainti: x=447, y=488, modernin vesijohdon länsipuolella

FSY84

Vaaleanharmaa hiesu, vaaleanruskea hienohko hiekka

Muuta: joukossa hiiltä

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 5 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY25, FR14

Kerroksen alapuolella: FSY100, FSY150

Samanikäinen: FR14

Kerroksen tulkinta: täyttökerros, tulisijan pohja?

Ajoitus: 1700-luvun jälkipuoli vuoteen 1834

Sijainti: x=443, y=490, FR14:n kehän sisällä

FSY85

Tummanruskea hieno hiekka

Muuta: joukossa paljon tiilenpaloja

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 5-8 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY51, FSY80, FR23
Kerroksen alapuolella: FSY156, FSY163, FSY169, FR22 ja FR23
Samanikäinen: .FR22 ja FR23?
Kerroksen tulkinta: palanut, tasoitekerros
Ajoitus: ks. rakennekuvaukset
Sijainti: x=443-445, y=488, vuoden 2007 koekaivausalueen pohjoisreunan suuntainen kapea kerros

FSY86 **Mustanruskea keskikarkea hiekka**
Muuta: joukossa maatumutta puuta ja tiilenpaloja; sekalaatuinen kerros
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 3-4 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY82
Kerroksen alapuolella: FSY87
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: taittuneen vesiputken alla
Ajoitus: -
Sijainti: x=445, y=486, vuoden 2007 koekaivausalueen itäreunalla oleva noin 1 x 1 m:n kokoinen alue

FSY87 **Vaaleanharmaa ja ruosteenvärinen hiesu**
Muuta: irtonainen sekundäärinen kerros
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 20-40 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY82, FSY86
Kerroksen alapuolella: FSY248
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: vesiputkikaivannon täyttömaa
Ajoitus: -
Sijainti: x=447, y=486; noin halkaisijaltaan metrin kokoinen alue

FSY88 **Kellertävänruskea keskikarkea hiekka**
Muuta: paikallinen läikkä?
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 1 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY64
Kerroksen alapuolella: FSY61
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: liittyy FR6:n 4. kivikerran läheisyyteen
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=449, y=488

FSY89 **Punertavanruskea (ruosteenvärinen) karkea hiekka**
Muuta: joukossa puumurskaa
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 1 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY8, FR15
Kerroksen alapuolella: FSY76
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: palanut kerros, kuopanteen täyttökerros, sydämkoppa
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=437, y=490, kaivausalueen luoteismurkassa, reunoiltaan aaltoileva kerros noin 3 x 4 metrin kokoisella alueella

- FSY90** **Vaaleanharmaa, hieman rusehtava hieno hiekka**
Muuta: pieniä ja ohuita hiilijuovia
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 15 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY44, FSY75
Kerroksen alapuolella: FSY99
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: kuopanteeseen kasautunut hiekka
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=441, y=484, noin 2 x 1 metrin kokoinen soikeahko alue
- FSY91** **Tummanruskea puuroskakerros ja puunkappaleita**
Muuta: osa puista maatuneita, ohut kerros, joka kumpuili ja oli läikittäinen; puulastu paikoin hiiltynyt.
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 5 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY71, FSY75
Kerroksen alapuolella: FSY32, FSY75
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: -
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=437-439, y=484-486, ei kuitenkaan kattanut ruutuja kauttaaltaan
- FSY92** **Tummanruskea puulastukerros**
Muuta: isohkoja puulastuja ja maatunutta puuta
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 5 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY71, FSY15
Kerroksen alapuolella: FSY32, FSY99, FSY94
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: kuivikekerros
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=437-439, y=484, FR3:n itäpuolella noin kahden metrin pituinen kaistale kohti itää ja pohjoispuolella noin 1 x 1 metrin kokoinen alue
- FSY93** **Ruosteenpunainen hieno hiekka**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 2 mm
Kerroksen yläpuolella: FSY64
Kerroksen alapuolella: FSY81
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: läikkä, tuli esiin puhdistettaessa ja hävisi puhdistettaessa; palanut?
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=439, y=490, FR6:n eteläpuolella kapea pohjois-eteläsuuntainen kaistale
- FSY94** **Harmaa savi, vaaleanruskea hieno hiekka**
Muuta: pääasiassa kuitenkin harmaa kerros
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 2 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY92
Kerroksen alapuolella: FSY95
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: likainen hiekka
Ajoitus: ks. rakennekuvaus

Sijainti: x=437, y=486, FR3:n pohjoispuolella, halkaisijaltaan noin metrin kokoinen alue

FSY95 Mustanruskea maatonut puu ja puulastua

Muuta: pitkiä puulastuja, pituus noin 5-15 cm; pääasiallisesti maatonutta puuta, lantaa

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 2 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY32, FSY47, FSY71, FSY94

Kerroksen alapuolella: FSY114, FSY115, FSY116, FSY117, FSY119, FSY120, FSY121, FSY122, FSY123, FSY124, FSY134, FSY136, FSY144, FSY149, FR20, FR21

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: kerros hyvin laajalla alueella, kuivikekerros tai käyttötaso? ruutu x=437, y=486 kauttaaltaan lantaa.

Ajoitus: vuoden 1760 jälkeen (piiposliini), 1700-luku

Sijainti: x=437-441, y=486-490, lähes kauttaaltaan kaivausalueen koko länsipääty ja erityisesti pohjoinen puoli. Kerrosta ei ollut kaivausalueen lounais- ja luoteiskulmissa, eikä aivan eteläreunassa noin 1-4 metrin matkalla

FSY96 Mustanruskeaa maatonutta puuta ja havunneulasia

Muuta: multamainen; alempi osa kerroksesta hieman hiekkamaisempaa, paljon luuta

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 8 cm

Kerroksen yläpuolella: FR10

Kerroksen alapuolella: FSY100

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: perustamistaso, FR10:n ensimmäisen lautatason alla

Ajoitus: suhteellinen ajoitus 1700-luvun jälkipuoli vuoteen 1834

Sijainti: x=443-445, y=488-90, kauttaaltaan FR10:n ensimmäisen lautatason alla

Analysoitu maanäyte: FMN5

FSY97 Tummanruskea ja punertava puulastua ja oksia

Muuta: hieman hienoa hiekkaa

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 5 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY46, FSY71, FSY74, FSY98

Kerroksen alapuolella: FSY100, FSY120, FSY125, FSY125, FSY147, FSY150, FSY158

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: likaista hiekkaa

Ajoitus: -

Sijainti: x=439, y=488

FSY98 Harmaanruskea hieno hiekka

Muuta: -

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 3-4 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY24, FSY25

Kerroksen alapuolella: FSY97

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: käyttötaso, likainen hiekka, läikkä

Ajoitus: -

Sijainti: x=439, y=490, pohjois-eteläsuuntaisesti noin 2 m pitkä ja 1 m leveä alue

FSY99 Keskiruskea, hieman punertava karkea hiekka

Muuta: joukossa pieniä puulastuja ja tiilenpaloja; puunpalat sijoittuvat alueen reunamille, keskelle ja pohjaan. Maa-aines tiivistä ja hyvin karkeaa.

Kaivaustapa: lasta

- Kerroksen paksuus: 5 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY71, FSY90, FSY92, FSY94
Kerroksen alapuolella: FSY32, FSY95
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: mahdollisesti kuopan täyttö
Ajoitus: -
Sijainti: x=441, y=484, 1,5 x 1,5 m kokoinen reunoiltaan pyöreähkö alue kaivausalueen etelälaidassa, jatkui profiiliin
- FSY100** **Kirjavaa, kellertävä ja vaaleanruskea hieno ja karkea hiekka**
Muuta: värisävyt vaihtelivat punaisenruskeasta, tummanruskeasta, mustasta, kellertävän ruskeasta harmaaseen, joukossa myös paljon hiiltä
Kaivaustapa: lasta/lapio
Kerroksen paksuus: 20 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY34, FSY96, FSY97, FSY103, FSY147, FR10, FR14, FR17, FR18
Kerroksen alapuolella: FSY152, FSY153, FSY154, FSY155, FSY203, FR25
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: perustamis- ja tasoitekerros (palokerros?), FR10 on perustettu tälle kerrokselle, sama kuin yksikkö FSY170
Ajoitus: vuoden 1760 jälkeen (yksi piiposliinin pala)
Sijainti: x=441-445, y=488-490, alueen koko noin 2-3 x 5-6 metriä.
- FSY101** **Punertavan ruskea keskikarkeaa hiekkaa ja maatonut puuta**
Muuta: tiilimuruja ja puuta
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 3 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY95
Kerroksen alapuolella: FSY147
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: rakentamiskerros
Ajoitus: 1700-luvun jälkipuoli vuoteen 1834
Sijainti: x=443, y=490, FR10:n luoteiskulmassa sijainnut pieni alue (2 x 1 m, joka jatkui kapeana kaistaleena kohti pohjoista)
- FSY102** **Mustanharmaa hiekansekainen savi**
Muuta: joukossa tiilimurskaa ja puulastuja
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 10-15 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY30, FR5
Kerroksen alapuolella: FSY106, FSY160, FSY161, FR24
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: tasoitekerros? Tiiviste- tai purkukerros. Mahdollisesti sama kuin FSY30.
Ajoitus: vuoden 1760 jälkeen vuoteen 1834
Sijainti: x=443, y=484, FR5:n ja FR16:n kivien lomassa. Alueen koko noin 4 x 2 itä-länsisuuntaisesti.
- FSY103** **Tummanruskea, multamainen kiinteä kerros**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 10 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY34, FSY49, FSY83, FSY104, FR7, FR9
Kerroksen alapuolella: FSY100, FSY138, FSY168, FR17, FR18, FR24
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: rakentamiskerros

Ajoitus: ks. rakennekuvaukset
Sijainti: x=445, y=490, FR18:n 2. kiviterran lomassa

FSY104 **Keskiruskea ja vaaleanruskea erittäin hieno hiekka**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 2 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY34
Kerroksen alapuolella: FSY103
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: rakentamiskerros
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=445, y=490, FR18 kiviterran lomassa (FR7:n toinen kiviterra)

FSY105 **Vaaleanruskea hieno hiekka**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 2 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY81, FR6
Kerroksen alapuolella: FSY107
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: tasoitekerros
Ajoitus: 1700-luku
Sijainti: x=447, y=488-490, FR6:n neljännen kiviterran päällä (kadun pohjoisosan päällä, pääl-
limmäinen tumma kerros), alueen koko noin 2 x 2 metriä

FSY106=FSY80 **Oranssin ja vaaleanharmaan sekainen hieno hiekka**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 3-4 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY79, FSY160, FR16, FR24,
Kerroksen alapuolella: FSY113, FSY169
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: perustamiskerros rakenteelle FR24. Kerros muistuttaa FSY80:aa, vuoden
2007 koekaivausalue katkaisee kerrokset.
Ajoitus: suhteellinen ajoitus vuoden 1760 jälkeen vuoteen 1834
Sijainti: x=447, y=484, kiersi kapeana nauhana vuoden 2007 koekaivausalueen eteläreunaa ja
länsipäätä

FSY107 **Vaaleanoranssi hieno hiekka ja vaaleanharmaa hiesu**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 5-8 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY105, FR6
Kerroksen alapuolella: FSY108, FSY126
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: tasoitekerros
Ajoitus: 1700-luku
Sijainti: x=447, y=484-490, pohjois-eteläsuuntainen kapea (noin metrin levyinen kaistale), kape-
ni kohti kaivausalueen eteläpäätä aivan ohueksi nauhaksi. FR6:n 4. kiviterran välissä. Jatkui
koko kaivausalueen pituudelta.

FSY108 **Tummanruskea hieno hiekka ja maatunut puu**
Muuta: tasalaatuinen kerros
Kaivaustapa: lasta

- Kerroksen paksuus: 5 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY107, FSY126, FSY127, FR6, FR12,
Kerroksen alapuolella: FSY166, FSY167, FSY170, FSY171
Samanikäinen: FR6
Kerroksen tulkinta: tasoitekerros, muistuttaa FSY61, mutta sijaitsee syvemmällä.
Ajoitus: 1700-luku
Sijainti: x=447, y=484-490, pohjois-eteläsuuntainen kapea (noin metrin levyinen kaistale). FR6:n 4. kivitierakennuksen välissä. Jatkaa koko kaivausalueen pituudelta.
Analysoitu maanäyte: FMN7
- FSY109 Vaaleanharmaa hiesu**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 10 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY64, FSY81, FSY128, FSY130, FSY131, FR6
Kerroksen alapuolella: FSY111, FSY128, FSY131
Samanikäinen: FR6, FSY81?
Kerroksen tulkinta: kadun kivitierakennuksen välinen paksu tasoitekerros, mahdollisesti samaa kuin FSY81
Ajoitus: 1700-luku
Sijainti: x=449, y=484-490, pohjois-eteläsuuntainen 2-3 metrin levyinen alue, joka jatkaa koko kaivausalueen pituudelta FR6:n 4. kivitierakennuksen välissä
- FSY110 Kirjava, juovamainen kerroksittainen hiekka ja hiesu**
Muuta: kerrosten sävyt seuraavasti ylhäältä alas: kellertävän ruskea hieno hiekka, joukossa vähän harmaata hiesua -> harmahtavan ruskea hieno hiekka, vaaleanharmaa hiesu-> vaaleanpunertava harmaa hiilensekainen täplikäs hieno ja kookareinen hiekka
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 5 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY40, FSY64, FSY81
Kerroksen alapuolella: FSY111, FSY128, FSY176
Samanikäinen: FSY40?
Kerroksen tulkinta: kerros näyttää ”valuneelta”, sijaitsee katukiveyksen itäpuolella kadun suunnasta koko kadun pituudelta, joten voisi olla joko kadulta valuneen sadeveden kerrostamaa tai kenties lakaisun tms. muun käytön kerrostamaa hiekka. Vrt. ylempät kerrokset FSY65-FSY68.
Ajoitus: 1700-luku
Sijainti: x=451, y=484-490, pohjois-eteläsuuntainen kapea (alle 50 cm leveä) kerros
- FSY111 Tumma, harmahtavan ruskea hieno hiekka**
Muuta:
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 5 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY40, FSY109, FSY110, FSY127, FSY128, FSY130, FSY131?
Kerroksen alapuolella: FSY128, FSY131, FSY174, FSY175
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: perustamiskerros?
Ajoitus: 1700-luvun alku, ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=451, y=486, pohjois-eteläsuuntainen kapea kerros FR6:n itäpuolella, jatkuu FR6:n 5. kivitierakennuksen alle (leventäminen siis noin 2 m länteen rakenteen alle)
- FSY112 Keskiruskea, erittäin karkea hiekka**
Muuta: irtonainen koostumus
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 5 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY42

Kerroksen alapuolella: FSY40, FSY130, FSY176

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: Liittyy rakenteeseen FR19, jonka yhteydessä esiintyi sekoittuneita kerroksia.

Ajoitus: ks. rakennekuvaus

Sijainti: x=451, y=486-490, kapea alle metrin levyinen pohjois-eteläsuuntainen kaistale FR19 länsipuolella

FSY113 Tummanruskea maatonut puu

Muuta: tiivis kerros

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 10-30 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY34, FSY57, FSY82, FSY106

Kerroksen alapuolella: FSY127, FSY163, FSY169, FR24

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: rakentamiskerros, puun työstöjätettä?

Ajoitus: ks. rakennekuvaus

Sijainti: x=447, y=484-488, kapea alle metrin levyinen pohjois-eteläsuuntainen kaistale, jonka pituus oli noin 6 m. Sijaiti vuoden 2007 koekaivausalueen eteläpuolella

FSY114 Vaaleanharmaa hiesu

Muuta: -

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 2-3 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY95

Kerroksen alapuolella: FSY133, FR20

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: tasoitekerros

Ajoitus: 1700-luvun jälkipuoli vuoteen 1834

Sijainti: x=437, y=486-488, FR20 länsipuolella läikkämäisenä alueena, FSY114, FSY117, FSY119 liittyvät toisiinsa

FSY115 Punertavanruskea osittain maatonut puun ja hienon hiekan kerros

Muuta: joukossa myös puulastuja

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 2-4 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY95

Kerroksen alapuolella: FSY113, FR20

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: -

Ajoitus: 1700-luvun jälkipuoli vuoteen - 1834

Sijainti: x=439, y=484, FR3:n itäpuolella, liittyy rakenne FR20:een, pieni noin 1 x 1 metrin kokoinen alue

FSY116 Musta, maatonutta orgaanista ainesta

Muuta: puuroskaa ja puunoksia, haiseva ja maatonut kerros, ruudussa x=437, y=484 FR3:n vieressä savilinssi

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 10-15 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY95, FSY122, FSY139, FR20

Kerroksen alapuolella: FSY133, FSY136

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: kuivike- ja FR20:n perustamiskerros

Ajoitus: 1700-luvun jälkipuoli vuoteen 1834

Sijainti: x=437, y=484-486, FR3:n pohjoispuolella pohjoiseen leviävä kaistale (leveys noin 1,5 m x pituus noin 3 m)

Analysoitu maanäyte: FMN6

- FSY117** **Keskiruskea keskikarkea hiekka ja vaaleanharmaa hieno hiekka**
Muuta: maatumutta puuta ja hiekkaa tiiviinä kerroksena
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 3 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY95
Kerroksen alapuolella: FSY140
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: perustamis- ja käyttötas, likainen hiekka
Ajoitus: 1700-luvun jälkipuoli vuoteen 1834
Sijainti: x=439, y=488, noin 2 x 2 metrin alueella, FSY114, FSY117, FSY119 liittyvät toisiinsa
- FSY118** **Keskiruskea keskikarkea hiekka ja maatumutta puuta**
Muuta: tiivis kerros
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 20 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY72, FSY78
Kerroksen alapuolella: FSY120, FR4
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: rakentamiskerros
Ajoitus: suhteellinen ajoitus 1700-luvun jälkipuoli vuoteen 1834
Sijainti: x=437, y=490, noin 1 m halkaisijan oleva soikeahko alue, FR4:n kivien lomassa, 2. kivitaso
- FSY119** **Kellertävän oranssi ja vaaleanharmaa hieno hiekka**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 5 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY95
Kerroksen alapuolella: FSY135, FSY140
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: paikallinen hyvin pieni läikkä
Ajoitus: 1700-luvun jälkipuoli vuoteen 1834
Sijainti: x=439, y=488, FSY114, FSY117, FSY119 liittyvät toisiinsa
- FSY120** **Keskiharmaa savi ja puuroskan sekainen kerros**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 10 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY76, FSY97, FSY118, FSY144, FR4
Kerroksen alapuolella: FSY72, FSY125, FSY197, FSY180, FSY147
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: tasoite- ja kuivikekerros?
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=437, y=490, FR4:n itäpuolella noin 2 x 2 metrin kokoinen alue
- FSY121** **Musta hiili, joukossa vähän hienoa hiekkaa**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 5 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY72, FSY95
Kerroksen alapuolella: FSY95
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: palokerros (linssi FSY95:n sisällä)

Ajoitus: ks. rakennekuvaus

Sijainti: x=437, y=490, FR4:n eteläpuolella noin 2 x 1 metrin kokoinen alue

FSY122

Vaaleanharmaa savi ja tummanharmaa hieno hiekka

Muuta: joukossa vaaleita, kovia savikokkareita, erittäin kova kaivaa

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 3-4 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY95, FSY123

Kerroksen alapuolella: FSY116, FSY129, FSY139, FSY142, FSY148, FSY157, FSY172, FR20

Samanikäinen: FR20

Kerroksen tulkinta: tasoitekerros

Ajoitus: 1700-luvun jälkipuoli, ks. rakennekuvaus

Sijainti: x=439, y=484-486, FR20:n päällä ja välissä (alueen koko noin 3 x 3 m)

FSY123

Punertavan ruskea hienohko hiekka

Muuta: tasalaatuinen kerros

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 3-4 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY95

Kerroksen alapuolella: FSY122, FSY129, FSY160

Samanikäinen: FR16

Kerroksen tulkinta: tasoitekerros?

Ajoitus: ks. rakennekuvaus

Sijainti: x=441, y=439, FR16:n ympärillä, pieni alue

FSY124

Harmaanruskea, keskikarkea hiekka

Muuta: -

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 5-10 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY95

Kerroksen alapuolella: FSY202, FR21

Samanikäinen: FR21

Kerroksen tulkinta: rakentamiskerros, pieni alue

Ajoitus: ks. rakennekuvaus

Sijainti: x=439, y=486, FR21:n 1. kiviterran välissä

FSY125

Oranssi ja vaaleanruskea hiekka

Muuta: irtonainen hiekka

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 5 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY97, FSY120

Kerroksen alapuolella: FSY147

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: tasoitekerros?

Ajoitus: ks. rakennekuvaus

Sijainti: x=437, y=490, pienialainen itä-länsisuuntaisesti kaareileva hiekkakerros

FSY126

Harmaanruskea, keskikarkea hiekka

Muuta: tiilenmuruja

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 3 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY107, FSY166

Kerroksen alapuolella: FSY108, FSY165, FSY171

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: rakentamiskerros

Ajoitus: ks. rakennekuvaus

Sijainti: x=447, y=488, FR6:n ja FR18:n välissä, pohjois-eteläsuuntainen alue (pituus noin 3 m ja leveys 1 m)

FSY127 Vaaleanharmaa hiesu, hieno oranssi hiekka

Muuta: -

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 3-4 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY113, FR6

Kerroksen alapuolella: FSY8, FSY9, FSY108, FSY10, FSY111

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: tasoite- ja rakentamiskerros

Ajoitus: ks. rakennekuvaus

Sijainti: x=447-449, y=484, FR6:n 5. ja 6. kivikerran lomassa; viimeisen kivikerran lomassa ja päällä, pieni alue noin 2 x 2 m

FSY128 Harmaa ja ruskeanpunainen hieno hiekka

Muuta: -

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 5-8 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY40, FSY109, FSY110, FSY111

Kerroksen alapuolella: FSY109, FSY131, FSY174, FSY199

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta:

Ajoitus: ks. rakennekuvaus

Sijainti: x=451, y=484-486, ruudussa x=451, y=484 erittäin pieniä puulastuja ja hiilitäpliä, hiekka myös ruskeampaa; FR6:n itäreunalla (alueen koko noin 2 -1 x 3 m).

FSY129 Keskiruskea hienohko hiekka

Muuta: maatonut puu ja vähän pieniä puulastuja

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 3 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY122, FSY123

Kerroksen alapuolella: FSY145

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: -

Ajoitus: 1700-luvun jälkipuoli vuoteen 1834

Sijainti: x=441, y=486, FR20:n itäpuolella ja FR21:n eteläpuolella sijainnut kerroksittainen tumman ja vaalean hiekan yksittäinen kerros

FSY130 Punertavanruskea keskikarkea hiekka

Muuta: tasalaatuinen

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 1-2 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY112

Kerroksen alapuolella: FSY109, FSY111

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: tasalaatuinen

Ajoitus: ks. rakennekuvaus

Sijainti: x=451, y=488, FR19:n länsipuolella hyvin pienialainen ja kapea kaistale

FSY131 Punertavanruskea keskikarkea hiekka ja savi

Muuta: pieniä puulastuja

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 3 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY109, FSY111, FSY128

Kerroksen alapuolella: FSY174, FSY175

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: tasalaatuinen

Ajoitus: ks. rakennekuvaus

Sijainti: x=451, y=488, FR19:n länsipuolella kulkeva kaistale, jonka leveys oli noin 1,5 m ja alue kulki pohjois-eteläsuuntaisesti koko kaivausalueen halki

FSY132 Tummanruskea keskikarkea hiekka

Muuta: joukossa pieniä kiviä, halkaisija noin 0,5 cm

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 10 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY43

Kerroksen alapuolella: FR19

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: tasalaatuinen

Ajoitus: ks. rakennekuvaus

Sijainti: x=451, y=488 kapea kaistale FR19:n pohjoispuolella ja kivien välissä, leveys noin 1 m, jatkui kohti kaivausalueen pohjoisreunaa

FSY133=FSY200 Musta, hiilinen keskikarkea hiekka

Muuta: maatunutta puuta

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 5 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY95, FSY114, FSY116, FSY135, FSY137, FSY140, FSY162=FSY179, FSY180, FSY184, FSY200, FSY201

Kerroksen alapuolella: FSY162, FSY179, FSY183, FSY196

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: palokerros, sama kuin FSY200

Ajoitus: 1700-luku (puoliväli?)

Sijainti: x=437-439, y=484-488, hyvin laajalla alueella kaivausalueen pohjoispäässä, alueen koko noin 4 x 6 m

FSY134 Vaaleanruskea keskikarkea hiekka

Muuta: -

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 2 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY95, FSY76

Kerroksen alapuolella: FSY144

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: hyvin pieni läikkä

Ajoitus: 1700-luku (puoliväli?)

Sijainti: x=437, y=490 kaivausalueen pohjoispäässä

FSY135 Läikikäs kellertävän ruskea ja hienohko hiekka, hiili

Muuta: -

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 5 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY95, FSY114, FSY140

Kerroksen alapuolella: FSY133, FSY140, FSY144

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: palanut kerros

Ajoitus: 1700-luku (puoliväli?)

Sijainti: x=437, y=488 kaakko-luoteissuuntainen kapea kaistale, jonka leveys on noin metrin

- FSY136** **Vaalea, harmaanruskea hieno hiekka**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: alle 1 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY116, FSY95
Kerroksen alapuolella: FSY137
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: tasoitekerros
Ajoitus: 1700-luku (puoliväli?)
Sijainti: x=437, y=486, kapea pohjois-eteläsuuntainen alue ruudun keskivaiheilla
- FSY137=FSY141?** **Tummanruskea (punertava) keskikarkea hiekka**
Muuta: joukossa orgaanista ainesta, kuten heinää ja puuta
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 5 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY136, FSY169, FSY141, FSY147, FSY151
Kerroksen alapuolella: FSY133, FSY162, FSY163, FSY179, FSY182, FSY201
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: kuivikekerros, mahdollisesti sama kuin FSY141?
Ajoitus: 1700-luku (puoliväli?)
Sijainti: x=437-439, y=488 laaja alue kaivausalueen länsipäädyn eteläisessä puoliskossa (koko noin 5 x 5 m); laajenee myös ruutuun x=441, y=484 reilun metrin verran
- FSY138** **Harmaanruskea hieno hiekka**
Muuta: tiilimuruja
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 2 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY103, FR18
Kerroksen alapuolella: FSY173
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: katuun liittyvä reunakerros
Ajoitus: -
Sijainti: x=447, y=488-490; FR18:n reuna-alueella ja FR6:n välissä kapea pohjois-ete-läsuuntainen kaistale, jonka pituus on noin 3 metriä ja leveys noin puoli metriä
- FSY139** **Harmaa keskikarkea hiekka**
Muuta: tiilimurskaa
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 2 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY122, FR20
Kerroksen alapuolella: FSY116, FSY141, FSY143
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: osittainen perustamishiekka FR20:lle
Ajoitus: 1700-luku
Sijainti: x=437-439, y=488; noin 5 m pitkä ja noin metrin levyinen pohjois-eteläsuuntainen kais-tale ruutujen vaihtumisvyöhykkeellä
- FSY140** **Tummanruskea ja musta maatuneen puun sekä puulastujen sekainen kerros**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 5 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY114, FSY117, FSY119, FSY135
Kerroksen alapuolella: FSY133, FSY135, FSY139
Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: kuivikekerros, FSY149 samaa kerrosta?

Ajoitus: -

Sijainti: x=439, y=488; noin 1 m leveä ja 2 m pitkä kaistale pohjois-eteläsuuntaisesti ruudun länsilaidassa

FSY141=FSY137? Tumma, punertavan ruskea hieno hiekka ja puulastuja

Muuta: multamainen, mahdollisesti sama kuin FSY137

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 5 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY139, FSY142, FSY143, FSY151, FSY169, FSY182

Kerroksen alapuolella: FSY162, FSY163, FSY179, FSY181, FSY182, FSY201, FSY204, FSY207, FSY211

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: kuivikekerros? käyttötaso? mahdollisesti sama kuin FSY137

Ajoitus: -

Sijainti: x=437-439, y=484-486; laaja alue kaivausalueen länsipäädyssä, alueen koko noin 4 x 5 metriä

FSY142 Kellertävän harmaa hieno hiekka ja hiesu

Muuta: -

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 5 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY122, FR20

Kerroksen alapuolella: FSY137=?FSY141

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: perustamis- tai tasoitekerros

Ajoitus: 1700-luku

Sijainti: x=439, y=484; noin kolmen neliömetrin kokoinen alue FR3:n itäpuolella, kaivausalueen reunassa

FSY143 Läikikäs vaalean hienon hiekan ja harmaan hienon hiekan sekä hyvin vaaleanruskean hienon hiekan kerros

Muuta: -

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 5 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY139, FSY146, FSY149

Kerroksen alapuolella: FSY141=FSY137

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: -

Ajoitus: 1700-luku (jälkipuoli?)

Sijainti: x=439, y=486, FR21:n pohjoispuolella, kattaa kauttaaltaan kyseisen ruudun, mutta myös hieman etelä- ja pohjoispuoleisia ruutuja, alueen koko noin 2 x 2 m

FSY144 Harmahtavan ruskea keskikarkea hiekka

Muuta: joukossa hieman puulastuja

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 5 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY95, FSY134, FSY135

Kerroksen alapuolella: FSY118, FSY120, FSY1135, FSY181

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: -

Ajoitus: 1700-luku (jälkipuoli?)

Sijainti: x=437, y=488, arviolta neljän neliömetrin alue, joka alkoi kyseisestä ruudusta ja haaroitui hieman laajemmaksi alueeksi

- FSY145** **Vaaleanharmaa läikikäs hieno hiekka**
Muuta: joukossa vaaleanruskeita läikkä
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 5 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY129
Kerroksen alapuolella: FSY146
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: tasoitekerros? Kerros liittyy tumman ja vaalean hiekan vuorotteleviin kerroksiin, joita oli alueella useita päällekkäin.
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=441, y=486, FR21:n eteläpuolella halkaisijaltaan noin metrin alue
- FSY146** **Keskiruskea hieno hiekka ja maatunutta puuta**
Muuta: tasalaatuinen kerros
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 2 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY145
Kerroksen alapuolella: FSY143
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: tasoitekerros? Kerros liittyy tumman ja vaalean hiekan vuorotteleviin kerroksiin, joita oli alueella useita päällekkäin.
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=441, y=486, FR21:n eteläpuolella halkaisijaltaan noin metrin alue
- FSY147** **Keskiruskea hieno hiekka ja maatunutta puuta**
Muuta: tasalaatuinen kerros
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 2 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY97, FSY101, FSY120, FSY125, FSY145
Kerroksen alapuolella: FSY100?, FSY143, FSY159
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: tasoitekerros? Kerros liittyy tumman ja vaalean hiekan vuorotteleviin kerroksiin, joita oli alueella useita päällekkäin.
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=441, y=486, FR21:n eteläpuolella halkaisijaltaan noin metrin alue
- FSY148** **Karkea tumma hiekka ja keskiruskea hiekka**
Muuta: sekavärinen hiekka
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 5 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY122
Kerroksen alapuolella: FSY172
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: paikallinen läikkä
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=441, y=484, FR6:n pohjoispuolella pienehkö alue (halkaisija noin 1,5 m)
- FSY149** **Tummanruskea hieno hiekka**
Muuta: maatunutta puuta ja puulastuja
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 3-4 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY80, FSY95
Kerroksen alapuolella: FSY143
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: ehkä samaa kuin FSY140

Ajoitus: ks. rakennekuvaus

Sijainti: x=441, y=488, FR21:n pohjoispuolella pienekkö alue (halkaisija noin 1,5 m)

FSY150

Kirjava punertavan ruskea ja keltainen karkea hiekka

Muuta: suuria puulastuja ja hiilenpaloja, irtonainen ja roskainen kerros

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 5-8 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY95, FSY97

Kerroksen alapuolella: FSY100, FR25

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: käyttötaso, liittyy rakenteeseen FR10

Ajoitus: 1700-luvun puoliväli?

Sijainti: x=441, y=490, FR10:n länsipuolella noin 4 x 2 metrin kokoinen alue jatkuen kaivaus-alueen pohjoisreunaan saakka

FSY151

Punertavan ruskea karkea hiekka, runsaasti tiilimurskaa ja tiilenpaloja

Muuta: -

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 6-7 cm

Kerroksen yläpuolella: FR20

Kerroksen alapuolella: FSY137/FSY141, FSY160

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: perustamiskerros FR20:lle, pienialainen kerros

Ajoitus: 1700-luku (ks. rakennekuvaukset)

Sijainti: x=441, y=484, FR21:n alla, tiilimurska todennäköisesti peräisin rakenteen tiilistä, rajautuu idässä FR16:een

FSY152

Keltaisen ruskea hieno hiekka

Muuta: -

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 10 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY100, FR10

Kerroksen alapuolella: FSY205, FR25

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: perustamiskerros

Ajoitus: ks. rakennekuvaukset (1700-luvun alkupuoli-puoliväli?)

Sijainti: x=443-445, y=488-490, koko rakenteen FR10 alla ja jatkuu läntisten hirsien ali länteen noin kolme metriä

FSY153

Tummanharmaan ruskea hieno hiekka

Muuta: -

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 3 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY100, FSY154

Kerroksen alapuolella: FSY259

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: -

Ajoitus: ks. rakennekuvaukset (1700-luvun alkupuoli-puoliväli?)

Sijainti: x=443, y=488, pieni läikkä FR10:n alla

FSY154

Punaruskea hieno hiekka, maatunut puu

Muuta: -

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 5 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY100

Kerroksen alapuolella: FSY153, FSY259

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta:

Ajoitus: ks. rakennekuvaukset (1700-luvun alkupuoli-puoliväli?)

Sijainti: x=443, y=488, FR10:n keskimmäisen pohjois-eteläsuuntaisen hirren alla, noin 2-1 x 1 m kokoinen alue

FSY155

Vaaleanharmaanruskea hieno hiekka

Muuta: maatumutta puuta, hiilinen kerros

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 2 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY100

Kerroksen alapuolella: FSY100

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: FR10:n alla, jatkui hieman myös sen ulkopuolelle länteen

Ajoitus: ks. rakennekuvaukset (1700-luvun alkupuoli-puoliväli?)

Sijainti: x=443, y=488, kapea juovamainen linssi FSY100:n sisällä

FSY156

Harmaanruskea keskikarkea hiekka ja savi

Muuta: joukossa tiilimurskaa

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 5 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY85, FSY164, FR22

Kerroksen alapuolella: FSY163, FSY187, FR25

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: käyttötaso, likaantumutta hiekkaa

Ajoitus: ks. rakennekuvaukset (1700-luvun alkupuoli-puoliväli?)

Sijainti: x=443, y=488 FR10:n ja vuoden 2007 koekaivausalueen välissä, väljästi noin 4 x 4 m:n kokoinen alue

FSY157

Harmaa ja keskiruskea hiekka sekä valkoisia savilaikkuja

Muuta: kova kerros, kirjava kerros

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 5- cm

Kerroksen yläpuolella: FSY122

Kerroksen alapuolella: FSY137=FSY141

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: käyttötaso?

Ajoitus: -

Sijainti: x=441, y=486, noin 2 m pitkä ja hieman alle metrin leveä kerros vuoden 2007 koekaivausalueen länsipuolella

FSY158

Suuria tiiliä, vaaleaa ja vaaleanharmaata keskikarkeaa hiekkaa

Muuta: tiilet sekä kokonaisia että paloina, joukossa myös kiviä, jotka ovat samankokoisia kuin tiilet

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 20-30 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY95, FSY97

Kerroksen alapuolella: FSY203, FSY205

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: purkukerros

Ajoitus: -

Sijainti: x=441, y=488, 2 tiilikertaa noin 2 m pitkällä ja 1,5 metriä leveä suorakulmainen alue

- FSY159** **Läikikäs vaaleanruskea hieno hiekka**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 2 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY147, FR10
Kerroksen alapuolella: FSY100
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: palokerros, perustamiskerros, mahdollisesti sama kuin FSY100
Ajoitus: ks. rakennekuvaukset (1700-luvun alkupuoli-puoliväli?)
Sijainti: x=439, y=490, FR10:n ulkopuolella lännessä ja sen alla, noin metrin leveä ja 3 m pitkä alue, joka jatkuu kaivausalueen pohjoislaitaan
- FSY160** **Punertavan ruskea puulastu ja puunpalojen kerros**
Muuta: tiivistä, maatunutta ja melkein vetistä
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 5 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY102, FSY123, FSY151
Kerroksen alapuolella: FSY161, FSY169, FSY207, FR30, FR31
Samanikäinen: FR24
Kerroksen tulkinta: rakentamiskerros, risteileviä pohjois-eteläsuuntaisia maatuneita puunkappaleita ja -lautoja joukossa. Myös puunkappaleita, joilla ei ole mitään suuntaa. Puut ovat niin maatuneita, että ovat osittain kerrosta. Säilyneet laudat on nimetty FR24:ksi
Ajoitus: ks. rakennekuvaukset, 1700-luvun jälkipuoli?
Sijainti: x=443-445, y=484, kohdalla jossa sijaitsi myös FR16
- FSY161** **Keskiharmaa, likainen ja läikikäs hiekka**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 50 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY102, FSY156, FR24
Kerroksen alapuolella: FSY238, FSY222
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: käyttötaso, perustamiskerros FR24:lle?
Ajoitus: ks. rakennekuvaukset, 1700-luvun jälkipuoli?
Sijainti: x=441-433, y=484, kohdalla jossa sijaitsi myös FR16
Analysoitu maanäyte: FMN10
- FSY162=FSY179** **Vaaleanharmaa likainen savi, seassa hiilen ja tiilen paloja**
Muuta: hyvin kova
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 5-10 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY137/141
Kerroksen alapuolella: FSY133, FSY184, FSY200
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: tasoitekerros, sama kuin FSY179
Ajoitus: ks. rakennekuvaukset
Sijainti: x=437, y=484, FR3:n ulkopuolella, alueen koko noin 4 x 4 metriä
- FSY163** **Keskiharmaa, keskikarkea hiekka ja savi**
Muuta: pieniä tiilenpaloja
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 3-4 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY85, FSY156, FSY164, FR22, FR23
Kerroksen alapuolella: FSY187
Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: liittyy läheisesti vuoden 2007 koekaivausalueeseen

Ajoitus: ks. rakennekuvaukset

Sijainti: x=445, y=486, vuoden 2007 koekaivausalueen pohjoispuolella, (koko noin 3 x 3 metriä)

FSY164

Sekoittunut hiekka

Muuta: -

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: - cm

Kerroksen yläpuolella: -

Kerroksen alapuolella: FSY156, FSY163, FSY169

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: vuoden 2007 koekaivausalueen täyttömaa

Ajoitus: -

Sijainti: x=443-445, y=486

FSY165

Keskiharmaa hieno hiekka

Muuta: joukossa oransseja juovia ja pieniä tiilenpaloja

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 5 cm

Kerroksen yläpuolella: -

Kerroksen alapuolella: FSY126, FSY171, FSY173

Samanikäinen: FSY70, FSY186, FSY194, FSY213/214

Kerroksen tulkinta: FR18:n länsipuolella ja FR6:n välissä, selkeärajainen kerros

Ajoitus: ks. rakennekuvaukset

Sijainti: x=447, y=488-490, alueen pituus noin 4 m ja leveys noin 2 m

FSY166

Harmaanruskea hieno hiekka

Muuta:

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 2 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY108, FR6

Kerroksen alapuolella: FSY126, FSY188

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: kulttuurikerros

Ajoitus: ks. rakennekuvaukset

Sijainti: x=447, y=486, FRP1:n koillispuolella koillis-lounaissuuntainen vajaan metrin levyinen juova, rajautuu putkikaivantoon

FSY167

Läikikäs vaaleanruskehtavan harmaa hieno hiekka

Muuta: -

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 2-3 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY108

Kerroksen alapuolella: FSY171

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: kulttuurikerros?

Ajoitus: ?

Sijainti: x=447, y=486, FRP1:n koillispuolella koillis-lounaissuuntainen vajaan metrin levyinen juova, rajautuu putkikaivantoon

FSY168

Mustanruskea puulastu, -murska

Muuta: -

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 8 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY100, FSY103, FR18

Kerroksen alapuolella: FSY185

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: paikallinen, pieni alue, voi olla puun työstöjätettä

Ajoitus: ks. rakennekuvaukset

Sijainti: x=445, y=488, FR10:n kaakkoiskulmassa jatkuen FR18:ää kohti ja sen kivien välissä, noin 1 x 1 metrin alue

FSY169 Läikäs harmaanruskea hieno hiekka ja vaaleanharmaa hiesu

Muuta: -

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 50 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY85, FSY154, FSY164, FSY247, FR24

Kerroksen alapuolella: FR32, FR42, FSY247

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: -

Ajoitus: ks. rakennekuvaukset

Sijainti: x=445, y=484-488, FR18 eteläpuolella pieni läikkä ja läikät jatkuivat etelään ja länteen noin 2,5 metrin matkalla

FSY170 Musta osin harmaa hieno hiekka ja hiili

Muuta: -

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 1-2 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY108, FSY165

Kerroksen alapuolella: FSY173, FSY194

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: palokerros

Ajoitus: 1700-luvun jälkipuoli?

Sijainti: x=447, y=490, FR18 länsipuolella, sama kuin FSY100, koko pituus noin 2 m ja leveys 1 m

FSY171 Keskiharmaa savi ja tiilimurska

Muuta: -

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 5 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY126, FSY167, FSY108

Kerroksen alapuolella: FSY165, FSY170, FSY173, FSY188

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: perustamis- tai rakentamiskerros?

Ajoitus: 1700-luvun jälkipuoli?

Sijainti: x=447-449, y=488-490, pituus noin 4 m ja leveys noin 1,5 pohjois-eteläsuuntainen, keskikohta noin ruutujen vaihtumalinjalla

FSY172 Harmahtava, tummanruskea hieno hiekka

Muuta: joukossa maatumutta puuta ja puulastu

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 2 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY122

Kerroksen alapuolella: FSY137=FSY141

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta:

Ajoitus:

Sijainti: x=441, y=484-486, sijaitsi FR21:stä etelään, pituus noin 3 m ja leveys noin 1 m

- FSY173** **Vaaleanharmaa, läikikäs hiesu**
Muuta: joukossa maatumutta puuta ja puulastu
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 3-5 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY138, FSY170, FSY171
Kerroksen alapuolella: FSY169
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: tasoitekerros
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=447, y=490, FR18:n eteläpuolella 2 x 6 metrin alueella kaareilevana kaistaleena
- FSY174** **Kellertävän hieno hiekka ja vaalea hiesu**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 5 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY111, FSY128, FSY131
Kerroksen alapuolella: FSY199
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: tasoitekerros
Ajoitus: 1700-luku, puoliväli?
Sijainti: x=451, y=486, noin 3 m:n pituinen ja 1 m:n kaistale ruudun länsireunassa, jatkui osin myös läntisempään ruutuun
- FSY175** **Mustanruskea hieno hiekka ja hiili**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 1-2 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY111, FSY174
Kerroksen alapuolella: FSY177
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: palokerros
Ajoitus: todennäköisesti 1714
Sijainti: x=449, y=488, noin 4 m:n pituinen ja 1-2 m:n levyinen eteläänpäin kapeneva kaistale, joka jatkui pohjoisprofiiliin
- FSY176** **Harmaanruskea hieno hiekka**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 3 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY42
Kerroksen alapuolella: FSY191, FSY192
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: liittyy katurakenteeseen, kulttuurikerros
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=451, y=488 FR19 länsipuolella kulkeva noin 1 m leveä alue, joka jatkui koko kaivausalueen pituudelta
- FSY177** **Harmaa savinen hiesu ja oranssi hieno hiekka**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 5 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY175, FR27
Kerroksen alapuolella: FSY193
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: tasoitekerros?

Ajoitus: 1700-luvun alku

Sijainti: x=449-451, y=490 FR19 länsipuolella kulkeva noin 2 m leveä ja 4 m pitkä alue

FSY178

Sinertävän harmaa savi ja ruskeanharmaa hiesu

Muuta: Joukossa vähän tiilenpaloja. Erittäin kovaa savea.

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 3-5 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY133

Kerroksen alapuolella: FSY133

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: savilinssi

Ajoitus: myöhäisintään 1700-luvun alku?

Sijainti: x=437, y=488 noin 2 m pitkä ja 1 m leveä alue

FSY179=FSY162 Keskiharmaa hiesu

Muuta: joukossa tiilenpaloja ja tiilimurskaa sekä hiiltä; todella kova kerros

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 5-10 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY137=FSY141, FSY133

Kerroksen alapuolella: FSY133

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: tasoitekerros, mahdollisesti sama kuin FSY162

Ajoitus: myöhäisintään 1700-luvun alku?

Sijainti: x=437, y=484 kaivausalueen luoteisnurkassa noin 3 x 4 m:n alue, joka ei jatkunut kaivausalueen länsipäätyyn saakka

FSY180

Tummanruskea maatonut puuta ja keskikarkeaa hiekkaa

Muuta: -

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 5 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY120

Kerroksen alapuolella: FSY100, FSY133, FSY227, FR29

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: käyttötaso? likainen hiekka

Ajoitus: ks. rakennekuvaukset

Sijainti: x=437, y=490, FR4:n itäpuolella ja FR5:n länsipuolella; alueen koko noin 2 x 1,5 m.

FSY181

Sinertävän harmaa savi ja harmaanruskea hiesu

Muuta: -

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 3 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY137/141

Kerroksen alapuolella: FSY133

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: todennäköisesti luontainen saviläikkä

Ajoitus: ks. rakennekuvaukset

Sijainti: x=437, y=490, FR4:n kaakkoispuolella, noin 1,5 x 1,5 metrin kokoinen alue

FSY182

Vaalea, rusehtavan harmaa hieno hiekka

Muuta: -

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: enimmillään 2 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY137=FSY141

Kerroksen alapuolella: FSY137=FSY141, FSY147

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: linssi

Ajoitus:

Sijainti: x=439, y=488, FR24:n lounais- ja luoteispuolella olevat läikät (halkaisijat noin 1 m)

FSY183

Vaalea, rusehtavan harmaa savinen hiesu

Muuta: joukossa hiiltä

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: enimmillään 3 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY133=FSY200

Kerroksen alapuolella: FSY197

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: luontainen?

Ajoitus: myöhäisintään 1700-luvun alku FSY133=FSY200:n perusteella

Sijainti: x=437, y=486-488, kaksi kapeaa läikkää kaivausalueen länsipäädyssä (halkaisijat noin 0,5-1,5 m)

FSY184

Vaalea, rusehtavan harmaa erittäin hieno hiekka

Muuta: joukossa pieniä hiilen paloja

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: enimmillään 5-8 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY162=FSY179

Kerroksen alapuolella: FSY200=FSY133

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: tasoite?

Ajoitus: 1700-luvun alku

Sijainti: x=439, y=484, noin 2 m pitkä ja 1 m leveä alue kaivausalueen eteläprofiilia vasten

FSY185

Musta hiili

Muuta: -

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: enimmillään 3-4 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY100

Kerroksen alapuolella: FSY190

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: palokerros (1714?)

Ajoitus:

Sijainti: x=437, y=484, noin 3 m pitkä ja 1 m leveä alue rakenteen FR18/FR25 itäpuolella

FSY186

Musta hiili

Muuta: -

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: enimmillään 3-4 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY165

Kerroksen alapuolella: FSY195, FSY13/FSY14, FSY212

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: palokerros (1714?) ks. myös FSY185

Ajoitus:

Sijainti: x=437, y=484, jatkui lähes koko kaivausalueen pituudelta pohjois-eteläsuuntaisesti noin metrin levyisenä kaistaleena

FSY187

Mustanharmaa hieno hiekka

Muuta: joukossa hienoa hiiltä ja maatumutta puuta

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: enimmillään 2-3 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY163

- Kerroksen alapuolella: FSY208
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: ks. rakennekuvaus
Ajoitus:
Sijainti: x=445, y=486, FR23:n tiilien länsipuolella, alueen koko 3 x 4 m
- FSY188** **Vaaleankeltainen hienohko hiekka**
Muuta: joukossa hienoa hiiltä ja maatunutta puuta
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: enimmillään 2-3 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY171
Kerroksen alapuolella: FSY189
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: perustamis- ja tasoitekerros FR6:lle (mutta ei kuitenkaan suoraan sen alapuolella)
Ajoitus: 1700-luvun alku, vanhempi?
Sijainti: x=447-449, y=484-486, alueen pituus noin 4 m ja leveys noin 2 m
- FSY189** **Tummanruskea hieno hiekka, maatunut puu**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 2-3 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY188
Kerroksen alapuolella: FSY171, FSY213/214
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: tasoitekerros, liittyy FR6:n perustamiseen, sen alapuolelle (vaikkakaan ei suoraan)
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=447-451, y=486-488, kerrosta ruutujen sisällä noin 4 x 5 metrin alueella, CRP1:stä (kaivanto) koilliseen
- FSY190** **Vaalea, harmahtava/kellertävä hienohko hiekka**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 1 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY185
Kerroksen alapuolella: FSY212
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: rakentamiskerros, tasoitekerros?
Ajoitus: 1700-luvun alku, 1600-luvun loppu?
Sijainti: x=445, y=490, FR25:n sisäpuolella
- FSY191** **Vaaleanruskea hienohko hiekka**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 4 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY176
Kerroksen alapuolella: FSY219
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: liittyy rakenteen FR19 perustamiseen ja rakentamiseen? juova
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=451, y=488-490, FR19:n länsireunassa, alueen pituus noin 2 m ja leveys noin 1 m
- FSY192** **Vaaleanharmaa hieno hiekka**
Muuta: -

- Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 4 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY176
Kerroksen alapuolella: FSY199, FSY219
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: liittyy rakenteen FR19 perustamiseen ja rakentamiseen? juova
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=451, y=488, FR19:n länsireunassa, alueen pituus noin 2 m ja leveys noin 1 m
- FSY193 Vaaleanharmaa hiesu ja vaaleanruskea hieno hiekka**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 5 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY175, FSY177
Kerroksen alapuolella: FSY250
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta:
Ajoitus: 1700-luvun alku, 1600-luvun loppu
Sijainti: x=449, y=488, FR27:n kivien lomassa kauttaaltaan
- FSY194 Sekavärinen vaaleanruskea keskikarkea ja vaaleankellertävä hieno hiekka**
Muuta: joukossa tiilimurskaa
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 4 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY165
Kerroksen alapuolella: FSY212
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: selkeä pohjois-eteläsuuntainen juova (hirren/lauta sija?) palokerroksessa (FSY185, FSY186); selvä kulmaus havaittavissa myös itä-länsisuuntaisesti
Ajoitus: 1700-luvun alku, 1600-luvun loppu
Sijainti: x=447, y=490, FR25:n itäpuolella kapea, 5 m pitkä kaistale
- FSY195 Erittäin karkea oranssin ruskea karkea hiekka**
Muuta: joukossa tiilimurskaa
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 1-2 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY186
Kerroksen alapuolella: FSY212
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: läikkä
Ajoitus: -
Sijainti: x=447, y=488
- FSY196 Vaaleanharmaa hiesu**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 5-7 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY133
Kerroksen alapuolella: FSY197
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: tasoitekerros; paksu yhtenäinen hiesu kahden puulastukerroksen välissä
Ajoitus: 1700-luvun alku
Sijainti: x=437, y=486, alueen koko noin 3 x 5 m
- FSY197 Tummanruskea, punertava puulastukerros**

Muuta: isohkoja puulastuja
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 5-8 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY183, FSY196
Kerroksen alapuolella: FSY198
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: kuivikekerros
Ajoitus: -
Sijainti: x=437, y=486; alueen koko noin 3 x 5 m, ruudussa 437/486-488 kerros n. 1 cm paksu

FSY198 **Likainen keskiharmaa, hieno hiekka**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 1-8 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY197
Kerroksen alapuolella: FSY224, FSY225
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: likaantunut hiekka (lika puulastukerroksesta FSY197), tasoitekerros
Ajoitus: -
Sijainti: x=437, y=486-488; alueen koko noin leveys 4 m, pituus 6 m ruudussa

FSY199 **Keskiharmaa savinen hiesu**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 3-8 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY31, FSY171, FSY174,
Kerroksen alapuolella: FSY217
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: liittyy kadun perustamiseen
Ajoitus: 1700-luvun alku, 1600-luvun loppu
Sijainti: x=451, y=484; alueen koko noin leveys 2 m, pituus 3 m

FSY200=FSY133 **Mustanruskea maatonut puu**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 5 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY184, FSY162/179
Kerroksen alapuolella: FSY196
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: sama kuin FSY133, kuivike- tai palokerros
Ajoitus: todennäköisesti 1714
Sijainti: x=439, y=484; alueen koko noin leveys 2 m, pituus 4 m

FSY201 **Kellertävä savi**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 3-4 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY137/141
Kerroksen alapuolella: FSY133
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: tiivistekerros? luontainen?
Ajoitus: todennäköisesti 1714
Sijainti: x=439, y=484; halkaisijaltaan noin metrin oleva alue FR25:n ulkopuolella

FSY202 **Vaaleanharmaa hieno hiekka**

Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 5 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY124, FR21
Kerroksen alapuolella: FSY235
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: perustamiskerros
Ajoitus: -
Sijainti: x=441, y=486; noin 2 m pitkä ja 1 m leveä soikeahko alue

- FSY203** **Vaaleankeltainen hieno hiekka ja savi**
Muuta: erittäin kova kerros
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 10 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY100
Kerroksen alapuolella: FSY231, FSY233
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: perustamis- tai tiivistämiskerros
Ajoitus: 1700-luvun alku, 1600-luvun loppu?
Sijainti: x=439, y=490; FR25:n sisäpuolella lounaiskulmassa noin 2 x 2 metrin kokoinen alue
- FSY204** **Vaaleankeltainen keskikarkea hiekka**
Muuta: tasalaatuinen
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 3 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY137/141
Kerroksen alapuolella: FSY207
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: -
Ajoitus: ks. rakennekuvaukset
Sijainti: x=441, y=484; FR30 ja FR31 ulkopuolella, pohjoispuolella oleva pieni, vajaan 1 x 1 metrin kokoinen läikkä
- FSY205** **Musta hiilinen puulastukerros**
Muuta: tasalaatuinen
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 1 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY152
Kerroksen alapuolella: FSY215, FSY233
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: palanutta puulastua?
Ajoitus: 1700-luvun alku, 1600-luvun loppu?
Sijainti: x=443, y=490; FR25:n sisäpuolella noin 2 m pitkä ja 1 m leveä alue
- FSY206** **Keskiharmaa, keskikarkea hiekka ja savi**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 3-4 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY100
Kerroksen alapuolella: FSY233
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: todennäköisesti luontainen, pieni läikkä
Ajoitus: 1700-luvun alku, 1600-luvun loppu?
Sijainti: x=441, y=490; FR25:n sisäpuolella noin metrin halkaisijaltaan oleva alue

- FSY207** **Rusehtavan harmaa, hieno hiekka**
Muuta: joukossa tiilimurskaa
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 5 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY160, FSY137/141, FSY204
Kerroksen alapuolella: FSY242
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: -
Ajoitus: ks. rakennekuvaukset
Sijainti: x=443, y=484; FR30:n ja FR31:n läheisyydessä halkaisijaltaan noin 2 m oleva alue
- FSY208** **Musta hiili**
Muuta: joukossa tiilimurskaa
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 1 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY187
Kerroksen alapuolella: FSY209
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: palokerros
Ajoitus: v. 1714?
Sijainti: x=445, y=486; noin 2 x 2 m kokoinen palanut laikku
- FSY209** **Vaaleankeltainen keskikarkea hiekka ja vaaleanharmaa savi**
Muuta: joukossa tiilimurskaa, savi laikkuina hiekan joukossa
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 10- cm
Kerroksen yläpuolella: FSY208
Kerroksen alapuolella: pohjasavi?
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: luontainen hiekka, johon on sekoittunut tiilimurskaa. FSY209, FSY212, FSY234, ja FSY238 ovat samaa yksikköä.
Ajoitus: 1600-luvun loppu, 1700-luvun alku
Sijainti: x=445-447, y=486-490; laajalla alueella oleva kerros, jatkui aina FR20:n koillis-
 kulmaukseen saakka
- FSY210** **Rusehtavan harmaa savi ja hiesu**
Muuta: erittäin tiivis ja kova
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 2-3 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY133/200
Kerroksen alapuolella: FSY240
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: savi hyvin tiivistä ja hieman likaista, paikallinen kerros
Ajoitus: ennen 1714
Sijainti: x=443, y=488; savialueen halkaisija alle metrin
- FSY211** **Vaaleanharmaa hiesu**
Muuta: joukossa vähän keltaista hiekkaa
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 2-3 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY137/141
Kerroksen alapuolella: FSY242
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: mahdollisesti tasoitekerros
Ajoitus: ks. rakennekuvaus

Sijainti: x=443, y=484; pituus itä-länsisuuntaisesti noin 2 m, leveys hieman yli metrin, FR20:n pohjoispuolella

FSY212

Kellertävän oranssi karkea hiekka

Muuta: joukossa vähän keltaista hiekkaa

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 5-50 cm (pohjasyvyys kairattu)

Kerroksen yläpuolella: FSY186, FSY194, FSY250

Kerroksen alapuolella: pohjasavi

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: luontainen hiekka? FSY209, FSY212, FSY234 ja FSY238 ovat samaa kerrosta.

Ajoitus: 1600-luvun loppupuoli, 1700-luvun alku

Sijainti: x=445-447, y=484-490; sijoittui laajalle alueelle kaivausalueen itäpäähän

FSY213=FSY214 Tummanharmaa hieno hiekka

Muuta: joukossa vähän keltaista hiekkaa

Kerroksen paksuus: 10- cm

Kaivaustapa: lasta/lapio

Kerroksen yläpuolella: FSY186

Kerroksen alapuolella: FSY212, FSY205

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: perustamiskerros FR27:lle, reunusti katurakennetta, sama kuin FSY214

Ajoitus: 1600-luvun loppupuoli (- ennen 1714)

Sijainti: x=447-490, y=484-490; pohjois-eteläsuuntainen kapeahko (leveys noin 2 m) kaistale, jonka pituus oli noin 7 m; sijaitsi ruutujen vaihtumalinjalla

FSY214=FSY213 Harmaa hieno hiekka

Muuta: maatumutta puuta, tiilimuruja

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 5 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY189

Kerroksen alapuolella: FSY186

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: sama kuin FSY213

Ajoitus:

Sijainti: x=447-490, y=484-490; pohjois-eteläsuuntainen kapeahko (leveys noin 2 m) kaistale, jonka pituus oli noin 7 m; keskikohta sijaitsi ruutujen vaihtumalinjalla

FSY215

Keskiharmaa savinen hiesu

Muuta: maatumutta puuta, tiilimuruja

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 0,5 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY205

Kerroksen alapuolella: FSY222

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: pieni läikkämäinen alue

Ajoitus: 1600-luvun loppupuoli (- ennen 1714)

Sijainti: x=443, y=484; halkaisijaltaan noin 1,5 m kokoinen alue FR25 sisäpuolella

FSY216

Vaaleanruskea keskikarkea hiekka

Muuta: -

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 3-4 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY213, FSY214

Kerroksen alapuolella: FSY212

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: perustamistaso?

Ajoitus: 1600-luvun loppupuoli (- ennen 1714)

Sijainti: x=447, y=486; sijaitsi FR27:n alapuolella ja vieressä (vaikka ei suoraan sen alla); katutason länsipuolella, noin 2 neliömetrin kokoinen alue

FSY217

Vaaleanharmaa hiesu

Muuta: -

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 3-4 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY199

Kerroksen alapuolella: FSY212

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: tasoitekerros?

Ajoitus: -

Sijainti: x=451, y=486; FR27:n itäpuolella, pituudeltaan (pohjois-eteläsuuntaisesti) noin 2 m ja leveydeltään 1 m oleva alue

FSY218

Musta, palanut hiekka

Muuta: joukossa paljon hiiltä, vähän maatunutta puuta ja puulastuja

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 3-4 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY198

Kerroksen alapuolella: FSY221

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: palokerros

Ajoitus: -

Sijainti: x=437, y=486-488; länsiprofiiliin jatkuva noin 2,5 leveä alue, jonka pituus oli noin 1-5-2 m, keskikohta ruutujen vaihtumalinjalla

FSY219

Tummanharmaa, keskikarkea hiekka

Muuta: joukossa punertavia juovia

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 5 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY192

Kerroksen alapuolella: FSY250

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: -

Ajoitus: 1600-luvun loppupuoli (- ennen 1714)

Sijainti: x=451, y=490; kaivausalueen pohjoisprofiiliin jatkuva noin 2 x 2 metrin kokoinen alue, FR27:n pohjoispuolella

FSY220

Musta hiili

Muuta: -

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 1 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY189

Kerroksen alapuolella: FSY214

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: palokerros

Ajoitus: -

Sijainti: x=449, y=486; ruudun länsipäädyn kattava noin metrin levyinen kaistale, joka laajeni myös hieman ruutuun x=449, y=486

- FSY221** **Ruskeanharmaa hiesu**
Muuta: joukossa myös hiilijuovia
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 5-8 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY218
Kerroksen alapuolella: FSY222
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: tasoitekerros
Ajoitus: -
Sijainti: x=437, y=488; ruudun länsipäädyn kattava noin metrin levyinen ja 2 m pitkä kaistale
- FSY222** **Keskiharmaa, likainen savi**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 10- cm
Kerroksen yläpuolella: FSY221
Kerroksen alapuolella: FSY245, FSY246
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: luonnollinen
Ajoitus: -
Sijainti: x=437, y=488; ruudun länsipäädyn kauttaaltaan kattava, leveydeltään noin 5 m pitkä alue
- FSY223** **Vaaleanharmaa hieno hiekka**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 3 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY225
Kerroksen alapuolella: FSY226
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: kahden puulastukerroksen välinen hiekkakerros
Ajoitus: -
Sijainti: x=437, y=486; havaittu profiilista
- FSY224** **Sinertävänharmaa savi**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 2 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY198
Kerroksen alapuolella: FSY225, FSY229
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: tiivistekerros
Ajoitus: -
Sijainti: x=437, y=486; havaittu profiilissa 1,13 m pituudelta
- FSY225** **Tummanruskea puulastukerros**
Muuta: joukossa isoja puulastuja myös oksia
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 10 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY224
Kerroksen alapuolella: FSY223, FSY228, FRP2
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: kuivikekerros
Ajoitus: 1600-luvun loppu, 1700-luvun alku
Sijainti: x=437, y=486; täyttää rajapintaa FRP2

- FSY226** **Mustanruskea hiilinen puulastukerros**
Muuta: suuria puulastuja ja isoja oksia, hyvin tiivis kerros
Kaivaustapa: lasta/lapio
Kerroksen paksuus: 5-20 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY223, FSY228
Kerroksen alapuolella: FSY222
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: kuivikekerros, täyttää myös kuopannetta (rajapinta FRP2)
Ajoitus: 1600-luvun loppu, 1700-luvun alku
Sijainti: x=437-439, y=484-486; segmenttimäinen alue kaivausalueen lounaiskulmassa, leveimmillään noin 4 m
- FSY227** **Keskiruskea, keskikarkea hiekka**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 3-4 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY180
Kerroksen alapuolella: FSY229, FSY230
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: -
Ajoitus: 1600-luvun loppu, 1700-luvun alku
Sijainti: x=437, y=490; rajautuu lännessä FR4:aan, pohjoisessa FR28:aan ja etelässä FR25:een, alueen halkaisija (hieman suorakulmainen alue) 0,5-1,0 m
- FSY228** **Harmaanruskea hieno hiekka**
Muuta: likainen hiekka
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 2-5 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY226
Kerroksen alapuolella: FSY222, FSY226, FRP2
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: kuopanteen täyttää, joko käytön tai yllä olevan puulastun likaamaa hiekkaa
Ajoitus: 1600-luvun loppu, 1700-luvun alku
Sijainti: x=437, y=484; kahtena vajaan metrin halkaisijaltaan olevana läikkänä kaivausalueen lounaiskulmassa
- FSY229** **Tummanharmaa hiilinen hieno hiekka**
Muuta: 1600-luvun raha
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 3 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY227
Kerroksen alapuolella: FSY230
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: -
Ajoitus: 1600-luvun loppu, 1700-luvun alku
Sijainti: x=439, y=490; FR25:n länsipuolella ja FR34:n sisäpuolella jatkuen FR4:ään saakka, halkaisijaltaan noin metrin kokoinen alue
- FSY230** **Musta hieno hiekka ja hiili**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 2-4 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY227
Kerroksen alapuolella: FSY222

Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: palokerros
Ajoitus: 1714?
Sijainti: x=439, y=484; FR25:n länsipuolella hyvin pieni läikkä

- FSY231** **Vaaleanharmaa hiesu**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 2 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY203
Kerroksen alapuolella: FSY233
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: tasoitekerros
Ajoitus: 1600-luvun loppu, 1700-luvun alku
Sijainti: x=439, y=490; FR25:n sisäpuolella, halkaisijaltaan hieman yli metrin pyöreäkö alue, joka sijaitsi kivijalan lounaiskulmauksessa
- FSY232** **Sinertävä savi**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: noin 10 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY225
Kerroksen alapuolella: FSY237
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: tasoite-tiivistämiskerros
Ajoitus: 1600-luvun loppu, 1700-luvun alku
Sijainti: x=439, y=486; FR25:n ulkopuolella, halkaisijaltaan noin 2 m:n pyöreäkö alue
- FSY233** **Keskiruskea ja keskikarkea savi**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: noin 5 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY203, FSY205, FSY206, FSY231, FSY234
Kerroksen alapuolella: FSY222
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: perustamis- tai rakentamiskerros
Ajoitus: 1600-luvun loppu, 1700-luvun alku
Sijainti: x=439, y=490; FR25:n sisäpuolella
- FSY234** **Karkea oranssi hiekka**
Muuta: joukossa vaaleanharmaata hiesua
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: noin 10 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY152
Kerroksen alapuolella: FSY231, FSY333
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: perustamiskerros, FSY209, FSY212, FSY234, ja FSY238 ovat samaa
Ajoitus: 1600-luvun loppu, 1700-luvun alku
Sijainti: x=441, y=490; FR25:n sisäpuolella
- FSY235** **Tummanruskea keskikarkea hiekka**
Muuta: ja multa
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 3-5 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY202, FSY238

- Kerroksen alapuolella: FSY239, FSY242
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: tasoitekerros, voi olla tasoitekerros FR21:lle, mutta välissä FSY202
Ajoitus: 1600-luvun loppu, 1700-luvun alku
Sijainti: x=441, y=486, itä-länsisuunainen soikeahko alue, jonka mitat noin 2 m x 1 m
- FSY236** **Kellertävän karkeahko hiekka**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: max. 1 cm
Kerroksen yläpuolella: FR30
Kerroksen alapuolella: FSY161
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: perustamiskerros, paikallinen yksikkö
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=441, y=484, FR30 lautojen alla koillis-lounaissuuntainen hieman yli 2 m:n pituinen ja 1 m:n levyinen alue
- FSY237** **Harmaanruskea keskikarkea hiekka**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: noin 2 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY133/200, FSY232, FR28
Kerroksen alapuolella: FSY239
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: FR25:n sisäpuolella, rakentamiskerros
Ajoitus: 1600-luvun loppu, 1700-luvun alku
Sijainti: x=441-443, y=488, noin 3 x 2 metrin kokoinen alue
- FSY238** **Keltainen hiekka ja vaaleanharmaa hiesu**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: noin 10 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY44, FSY133/200, FSY240, FR28
Kerroksen alapuolella: FSY235
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: FR25:n ulkopuolella, FSY209, FSY212, FSY234, ja FSY238 ovat samaa kerrosta.
Ajoitus: 1600-luvun loppu, 1700-luvun alku
Sijainti: x=441-443, y=486-488, karkeasti määriteltynä noin 4 x 4 metrin alue
- FSY239** **Tummanruskea, maatuneen puun sekainen hieno hiekka**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: noin 2 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY235, FSY238 (?), FSY239
Kerroksen alapuolella: FSY222
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: kulttuurikerros, rakentamiskerros?
Ajoitus: 1600-luvun loppu, 1700-luvun alku
Sijainti: x=441, y=488 noin 2 x 2 metrin alue FR25:n ulkopuolella
- FSY240** **Tummanruskea maatuneen puun ja hienon hiekan sekainen kerros**
Muuta: joukossa tiilimurskaa, hopearaha
Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: noin 3-4 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY187, FSY210
Kerroksen alapuolella: FSY238
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: käyttötaso
Ajoitus: 1600-luvun loppu, 1700-luvun alku
Sijainti: x=443, y=488, noin 2 x 1 metrin alue FR25:n ulkopuolella

FSY241 **Vaaleanharmaa savi, seassa kellertävää hiekkaa**
Muuta: joukossa tiilimurskaa
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: paksuus on jäänyt dokumentoimatta
Kerroksen yläpuolella: FSY161
Kerroksen alapuolella: FSY222
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: -
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=441, y=484, noin 1,5 x 1,5 metrin alue FR16:n eteläpuolella

FSY242 **Mustanruskea palanut puuroska, joukossa hiiltä**
Muuta:
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: noin 3-4 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY111, FSY197, FSY235, FSY267
Kerroksen alapuolella: FSY222, FR35
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: rakentamiskerros, palokerros
Ajoitus: ks. rakennekuvaukset
Sijainti: x=441, y=486, noin 2 x 2 metrin alue FR31:n pohjoispuolella

FSY243 **Harmaanruskea hieno hiekka**
Muuta:
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: noin 2 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY211, FSY239
Kerroksen alapuolella: FSY244, FR42, FR43
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: pieni läikkä, liittyy FR30:n ulkopuolelle; alueella paljon tumman ja vaalean hiekan vaihtelevia kerroksia (tasoite?)
Ajoitus: ks. rakennekuvaukset
Sijainti: x=443, y=484, noin 1 x 1 metrin alue ruudun koilliskulmassa

FSY244 **Hyvin vaaleanharmaa savimainen hiesu**
Muuta:
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: noin 2 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY243
Kerroksen alapuolella: FSY238
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: pieni läikkä, liittyy FR30:n ulkopuolelle; alueella paljon tumman ja vaalean hiekan vaihtelevia kerroksia (tasoite?)
Ajoitus: ks. rakennekuvaukset
Sijainti: x=443, y=484, noin 1 x 1 metrin alue ruudun koilliskulmassa

FSY245 **Keskiruskea hiesu**

Muuta:
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: noin 5-10 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY222
Kerroksen alapuolella: FSY222
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: luonnollinen kerros, läikkä pohjasavessa
Ajoitus: -
Sijainti: x=447, y=484, noin 1 x 1 metrin alue ruudun koilliskulmassa

FSY246 Tummanruskea hiesu ja puulastu

Muuta:
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: noin 5-10 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY222
Kerroksen alapuolella: FSY222
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: likaista hiesua, 2 läikkää pohjasavessa, vaikuttavat painuneen pohjasaveen
Ajoitus: -
Sijainti: x=439, y=486 ja x=437, y=488, soikeiden läikkien koko noin 1,5 x 1 m

FSY247 Tummanruskea maatonut puu ja puulastu sekä karkea hiekka

Muuta:
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: noin 10-15 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY169, FR32
Kerroksen alapuolella: FSY169, FR42, FR43
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: rakentamiskerros, mahdollisesti liittyy pystypaalujen (FR32) paikalle veistämiseen
Ajoitus: ks. rakennekuvaukset
Sijainti: x=447, y=484, FR32:n toisen kivikerran päällä ja välissä

FSY248 Tumma, harmaanruskea sekalaatuinen hiekka

Muuta: joukossa hiiltä, pieniä tiilenpaloja ja pieniä kiviä
Kaivaustapa: lasta/lapio
Kerroksen paksuus: noin 10 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY87
Kerroksen alapuolella: ? pohjasavi (FSY222)
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: FRP1:n eli pyöreän vesiputkikaivannon täyttöhiekka
Ajoitus: ks. rakennekuvaukset
Sijainti: x=447, y=484, pyöreän alueen halkaisija noin 1,5 m

FSY249 Tummanruskea karkea hiekka

Muuta: ilmava koostumus
Kaivaustapa: lasta/lapio
Kerroksen paksuus: noin 20-30 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY161, FSY269
Kerroksen alapuolella: FSY222, FR43
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: mahdollinen kuopan täyttö, suuren kiven ympärystä (FR16) ehkä kaivettu
Ajoitus: ks. rakennekuvaukset
Sijainti: x=445, y=484, ruudun länsilaidassa pohjois-eteläsuuntaisesti noin 1,5 m pitkä ja noin 1 m:n leveä kaistale FR16: suuren kiven länsipuolella

- FSY250** **Musta puulastu, -murska**
Muuta: ilmava koostumus
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: noin 1 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY193, FSY213=FSY214
Kerroksen alapuolella: FSY212
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: -
Ajoitus: 1600-luvun loppu – ennen 1714
Sijainti: x=447, y=486-490, pohjois-eteläsuuntaisesti noin 6 m pitkä ja noin 1-1,5 m leveä kapea kaistale
- FSY251** **Tummanharmaa keskikarkea hiekka**
Muuta: joukossa tiilenpaloja, hyvin kovaa maata
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: noin 5 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY199
Kerroksen alapuolella: FSY253
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: purkukerros
Ajoitus: -
Sijainti: x=451, y=484, noin 2 x 1,5 metrin kokoinen alue FR6:n itälaidalla, pienehkö alue keskit-
tyen ruudun länsilaidassa
- FSY252** **Tummanruskea puuroskakerros**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kaivaustapa: lasta/lapio
Kerroksen paksuus: noin 1 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY193
Kerroksen alapuolella: FSY212
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: käyttötaso?
Ajoitus: -
Sijainti: x=449, y=488, noin 4 x 1,5 metrin kokoinen, pohjois-eteläsuuntainen alue
- FSY253** **Keskiharmaa hieno hiekka**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: noin 3 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY251
Kerroksen alapuolella: FSY264
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: tasoitekerros
Ajoitus: -
Sijainti: x=449, y=484, näkyy eteläprofiilissa ohuena harmaana kerroksena, joka jatkuu noin FR6
:n leveydeltä, FR36:n länsipuolella, pituus noin 2-3 m leveys noin 1-1,5 m.
- FSY254** **Musta, hiilinen maatuneen puun kerros**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: noin 1 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY251, FSY217
Kerroksen alapuolella: FSY212

- Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: palokerros, mahdollisesti sama kuin FSY250
Ajoitus: -
Sijainti: x=447-449, y=484, FR36:n läheisyydessä, alueen leveys noin 2 m ja pituus itä-länsisuuntaisesti 4 m
Analysoitu maanäyte: FMN12
- FSY255** **Vaaleanruskea karkea hiekka**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: noin 2-3 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY230
Kerroksen alapuolella: FSY222
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: -
Ajoitus: -
Sijainti: x=437, y=490, kaivausalueen koillisnurkassa, ruudun eteläpuoliskon kattava alue
- FSY256** **Ruskea lantakerros**
Muuta: tiivis, pelkkää lantaa levyinä
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: noin 2-3 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY222, FSY255
Kerroksen alapuolella: FSY222
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: -
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=437, y=488, FR34:n alla noin 1 x 1 metrin alue
- FSY257** **Harmaa hieno hiekkakerros ja vaaleat hiesutäplät**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: noin 5 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY31, FSY56,
Kerroksen alapuolella: FSY212
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: rakentamiskerros
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=451, y=484, FR19:n kivien välissä ja alla halkaisijaltaan noin 1,5 m:n kokoisella alueella
- FSY258** **Tummanharmaa savi**
Muuta: joukossa hiiltä, alaosassa enemmän hiiltä
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: noin 5 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY199
Kerroksen alapuolella: FSY212
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: rakentamiskerros?
Ajoitus: ks. rakennekuvaus
Sijainti: x=451, y=487, FR19:n länsipuolella halkaisijaltaan vajaan metrin kokoisena läikkänä
- FSY259** **Hiilen ja keskikarkean sekainen kerros**
Muuta:
Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: noin ? cm
Kerroksen yläpuolella: FSY153
Kerroksen alapuolella: FSY264, FRP3
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: täyttökerros
Ajoitus: 1600-luvun loppupuoli - 1714
Sijainti: x=445, y=488, FR25:n sisällä noin 1,5 x 1,5 m kokoinen alue
Analysoitu maanäyte: FMN11

FSY260 Sinertävän harmaa savi

Muuta:
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: paksuutta ei ole dokumentoitu
Kerroksen yläpuolella: FSY222
Kerroksen alapuolella: FSY222
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: luonnollinen linssi
Ajoitus: -
Sijainti: x=437, y=488

FSY261 Rusehtavan harmaa hiesu

Muuta:
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: noin ? cm
Kerroksen yläpuolella: FSY118
Kerroksen alapuolella: FSY222
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: näkyy vain profiilissa
Ajoitus:
Sijainti: x=437, y=490, kaivausalueen luoteiskulma

FSY262 Vaaleanruskea karkea hiekka

Muuta: löysä hiekka
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: noin ? cm
Kerroksen yläpuolella: FSY212
Kerroksen alapuolella: FSY222
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: FSY212 joukossa oleva löysempi hiekka
Ajoitus: -
Sijainti: x=451, y=488, kaivausalueen luoteiskulma

FSY263 Likaisen ruskea keskikarkea hiekka

Muuta:
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 5 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY154
Kerroksen alapuolella: FSY259, FRP3, FR41
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: täyttökerros
Ajoitus: 1600-luvun loppu – ennen 1714
Sijainti: x=445, y=488, FRP3:n sisäpuolella

FSY264 Tummanruskea kerros

Muuta: maatumutta puuta, juuria, hiiliä ja tiilenmuruja

Kaivaustapa: lasta/lapio
Kerroksen paksuus: 30 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY253, FSY259
Kerroksen alapuolella: ?
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: täyttökerros rakenteelle FR41
Ajoitus: 1600-luvun loppu – ennen 1714
Sijainti: x=445, y=488, FR41:n sisäpuolella
Analysoidut näytteet: FMN13

- FSY265** **Punertavanruskea maatuneen puun kerros**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 5 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY160, FSY198
Kerroksen alapuolella: FSY222
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: kerros havaittiin profiilinpiirtovaiheessa eteläprofiilista 2,3 metrin pituudelta
Ajoitus: -
Sijainti: x=439-441, y=484, eteläprofiili
- FSY266** **Likaisenharmaa hieno hiekan ja maatuneen puunkerros**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 5 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY225
Kerroksen alapuolella: FSY226
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: kerros havaittiin profiilinpiirtovaiheessa
Ajoitus: -
Sijainti: x=439, y=484, eteläprofiili noin 1 m:n pituudelta
- FSY267** **Vaaleankellertävä hieno hiekka**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 5 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY189
Kerroksen alapuolella: FSY186
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: kerros havaittiin profiilinpiirtovaiheessa,
Ajoitus: -
Sijainti: x=447, y=484, eteläprofiili noin 1 m:n pituudelta
- FSY268** **Vaalea hieno hiekka, orgaanista materiaalia**
Muuta: mustaksi maatonutta puuta
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: ? cm
Kerroksen yläpuolella: FSY111
Kerroksen alapuolella: FSY128
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: kerros havaittiin profiilinpiirtovaiheessa,
Ajoitus: -
Sijainti: x=447, y=484, eteläprofiili noin 1 m:n pituudelta

FSY269 **Musta hiili, vähän karkeaa hiekkaa**
Muuta: mustaksi maatunutta puuta
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 10 cm
Kerroksen yläpuolella: FSY213/FSY214
Kerroksen alapuolella: FSY249, FR40
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: kerros havaittiin profiilinpiirtovaiheessa
Ajoitus: -
Sijainti: x=447, y=484, eteläprofiili, noin 1 m:n pituudelta

Dokumentoidut rajapinnat

FRP1 **Rajapinta, vesijohtokaivanto**
Koko ja kuvaus: vesiputkikaivannoksi kaivettu kuopanne (vertikaalirajapinta), halkaisija noin 1,5 m. Syvyyttä ei tiedossa, jatkui pohjasaveen sakka.
Leikkasi yksiköitä: FSY61, FSY81, FSY82, FSY86, FSY87, FSY106, FSY107, FSY108, FSY113, FSY116, FSY169, FSY186, FSY189, FSY213/214, FSY248
Täyttynyt yksiköillä: FSY60
Kerroksen alapuolella: FSY222?
Ajoitus ja tulkinta: rakentamisajankohta tuntematon, 1900-luku? Ei johtanut olemassa oleviin rakennuksiin.
Sijainti: x=447, y=484

FRP2 **Rajapinta, kuopanne**
Koko ja kuvaus: halkaisijaltaan noin 2 m:n kuopanne kaivausalueen lounaiskulmassa. Kuopanne jatkui profiiliin.
Täyttynyt yksiköillä: FSY225, FSY226, FSY228
Kerroksen alapuolella: FSY222
Ajoitus ja tulkinta: kuopanne on joko luontainen tai kaivettu pohjasaveen ja täytetty puulastukerroksilla ja pohjaosistaan yksittäisillä keskikokoisilla kivillä. Täyttökerrokset sisälsivät myös havyja. Ajoitus: suhteellisesti 1600-luvun loppu – 1700-luvun alku.
Sijainti: x=437, y=484

FRP3 **Rajapinta, kuopanne**
Koko ja kuvaus: neliömäinen (itä-länsisuunta) 0,84-0,90 m x (pohjois-eteläsuunta) 0,74-0,78 m oleva kaivanto muodosti vertikaalin rajapinnan, joka on tuettu seinämistään puurakenteilla (FR41). Kaivanto tutkittiin puurakenteen päättymiseen saakka. Kaivaminen päätettiin myös, koska kaivanto oli pieni (seinämien romahdusvaara). Kerrosta kairattiin ja alin likaantunut yksikkö jatkui vielä noin 50 cm, ja se jatkui todennäköisesti pohjasaveen saakka. Rakenne tulkittiin lauseinäiseksi kellariksi, joka on rakennettu rakennuksen perustan FR25 sisäpuolelle. Syvimmillään 2,89 m mpy
Leikkasi yksiköitä: FSY100, FSY212
Täyttynyt yksiköillä: FSY154, FSY263, FR41, FRP4
Kerroksen alapuolella: ei kaivettu pohjaan, todennäköisesti pohjasavi FSY222
Ajoitus ja tulkinta: 1600-luvun puoliväli - 1714 kellari tai maakuoppa
Sijainti: x=445, y= 488

Dokumentoidut rakenteet ja niiden osat

FR1=FR12? **Kivirakenteen osa**
Koko ja kuvaus: pohjois-eteläsuuntainen kivijalan osa kaivausalueen itäpäädyssä (ruudut x=447, y=484 ja x=447, y=488-490). Kivijalka koostui pienistä ja keskikokoisista kivistä, joita oli osin kaksi vierekkäin. Kivet olivat erittäin pyöreitä ja suorassa rivissä. Rakenteen pituus oli 3,1 m.

Rakenteen leveys oli noin 36 cm. Korkeus: 4, 08-4,41 m mpy. Kaivettaessa lisää huomattiin, että rakenne FR12 oli todennäköisesti samaa rakennetta. Rakenteenosassa FR12 kivet olivat myös parijonossa, jonka pituus oli noin 1 m. Kivien halkaisija olivat noin 15-25 cm. Kivet olivat pyöreähköjä, muotoilemattomia luonnonkiviä. Kivikertoja rakenteessa oli vain yksi. Osan leveys oli noin (FR12) 35-40 cm ja korkeus noin 4,35-4,49 m mpy.

Yläpuolella: FSY3 (FR1), FSY79, FR6

Alapuolella: FSY34, FSY61 (FR1), FSY108

Samanikäinen:

Ajoitus ja tulkinta: Parilliset kivet liittyvät hyvin läheisesti sijainniltaan rakenteeseen FR6, joka on katu. Rakenne seuraa osin kadun reunamia, joten se voi olla kadun reunakiveys tai jonkinlainen erotin suhteessa kortteliin. Rakenteen osaa ei kuitenkaan ollut tai sitä ei ollut säilynyt koko kadun reunojen pituudelta. Kivien ympärillä oli hyvin tasaista maa-ainesta, ei kuitenkaan kivettyä aluetta, vaan ”rakenteista tyhjä” alue. Lindskogin talon palovakuutuksen mukaan ennen vuotta 1834.

FR2

Puurakenteen osa: lautoja

Koko ja kuvaus: itä-länsisuuntaiset laudat sijaitsivat länsiprofiilissa. Lautojen päät näkyivät vain osittain kaivausalueella ruudussa x=437, y=490. Lautoja oli vierekkäin neljä kappaletta, ja niiden leveys oli noin 20 cm ja paksuus 1,5-5 cm. Sijaitsivat lähes samalla korkeudella kuin FR3. Myös ruudun x=347, y=490 pohjoisprofiilissa oli lauta. Lautoja alla ja päällä oli savea. Lautojen korkeus: 4,59-4,60 m mpy

Yläpuolella: FSY2, FSY3

Alapuolella: FSY4

Samanikäinen: FR3

Ajoitus ja tulkinta: Tulkinta avoin, rakenne vai hieman näkyvissä profiilissa. Lindskogin talon palovakuutuksen mukaan ennen vuotta 1834.

FR3

Tiilirakenteen osa

Koko ja kuvaus: kaivausalueen lounaiskulmassa sijainnut kuilumainen tiilirakenteen kulma. Rakenteen pitkällä pohjoissivulla oli itä-länsisuuntaan pitkittäin ladottuja tiiliä näkyvissä osittain kaksi vierekkäin muodostaen pitkän seinämän ja ”suomainen” osa, jossa oli pohjois-eteläsuuntaan ladottuja tiiliä (neljä kokonaisia tiiliä näkyvissä=). Itäisellä sivulla itä-länsisuuntaan ladotut tiilet muodostivat myös seinän (tiiliä näkyvissä 4 vierekkäin). Seinärakenteen paksuus vaihteli näin kauttaaltaan 18-36 cm. Suomaista osaa näkyi noin 50 cm:n pituudelta. Tiilien välissä oli palanutta laastia. Suomainen osa muistutti uunin, mutta rakenne oli seinärakenteiden puolesta kuilumainen, alaspäin kapeneva. Rakenne jatkui etelä- ja länsiprofiileihin. Rakenne oli noin 0,85-1,7 m kokoisella alueella. Leveimmillään se oli noin 35 cm. Rakenteen sisäpuolella oli erilaisia täytehiekkoja (FSY5, FSY19, FSY67) ja osittain sekoitettua, modernia löytöaineistoa. Rakenteen korkeus oli noin: 4,63-4,66 m mpy. Rakennetta kaivettiin noin 90 cm syvästi, ja kaivaminen lopetettiin koska, kuilu oli jo liian syvä ja kapea kaivamisen jatkamiselle.

Yläpuolella: FSY3, FSY5, FSY6, FSY7, FSY10, FSY19, FSY67

Alapuolella: ?

Samanikäinen: FR2

Ajoitus ja tulkinta: rakenteen sisäpuolella oli sekoitettua löytöaineistoa, joka viittasi siihen, että se oli hyvinkin moderni (arabian keramiikka). Tiilirakenne leikkasi kaikki kaivetut kerrokset ja on todennäköisesti kaivettu paikalleen melko myöhään. Rakenteen ajoitus ja tulkinta ovat ongelmallisia. Suullisia tietoja saatiin, että kyseisenlaisia rakenteiden osia olisi käytetty paikallisesti jätetuiluina, mutta tälle ei ole löytynyt kirjallista lähdettä. Lindskogin talon palovakuutuksen mukaan ajoitus ennen vuotta 1834, jos rakenteen osaa ei ole kaivettu tätä myöhemmin sijoilleen.

FR4

Kivirakenteen osa: kivijalka

Koko ja kuvaus: kivijalan osa, joka sijaitsi kaivausalueen luoteiskulmassa ruuduissa x=437-439, y=490 ja jatkui pohjois- ja länsiprofiileihin. Kivien koko vaihteli pienistä kivistä (halkaisijat noin 12-40 cm) suuriin (suurimman kiven mitat olivat leveys 87 cm ja halkaisija 90 cm). Kivet olivat

melko tiiviisti toisiaan vasten muodostaen kuitenkin selkeän kulmauksen. Kivet alkoivat korkeudelta noin 4,74 (taso 3). Kivet olivat aluksi melko pieniä ja hyvin tiiviinä alueena ja suurenivat syvemmälle edettäessä. Noin korkeudelta 4,30-4,58 mpy alkaen keskikokoiset kivet (halkaisija noin 26-40 cm) muodostivat selkeän neliömäisen rakenteen kulman (taso 6). Kivikertoja oli yhteensä siis kolme, ja tämän alla vielä 3-4 dokumentoitua tasoa, osin samat kivet näkyvät useissa eri kartoissa. Kivet jatkuivat korkeudelle noin 4,00 m mpy. Kivet olivat muotoilemattomia luonnonkiviä.

Yläpuolella: FSY3, FSY4, FSY10, FSY14, FSY118 (1. kivikerta)

Alapuolella: FSY78, FSY120, FSY261, FR29

Samanikäinen: Ensimmäisen kivikerran alla FSY72, FSY78, toisen kivikerran päällä FSY120, toisen kivikerran lomassa FSY118

Ajoitus ja tulkinta: Kyseessä voi ajatella olevan myös yhden kokonaisen kivijalan sijasta kaksi eri-ikäistä kivijalkaa (suuret kivet kahdessa kerroksessa ja alimmat keskikokoiset kivet). Ylemmistä osista 178? Leimalla varustettu liitupiipun kopan osa (ns. partamiespiippu). Liittyy lautarinaan FR29. Linds kogin talon palovakuutuksen mukaan mahdollisesti ennen vuotta 1834, alimmat osat rakenteesta ovat 1600-luvun viimeisten vuosikymmenten/1700-luvun alkupuolen kerroksissa.

FR5=FR16 Kivirakenteen osa: hajotettu kivijalka?

Koko ja kuvaus: Sijaitsi ruudussa x=441-443, y=484. Laajahko, rajaukseltaan hieman epämääräinen kivirakenne, joka koostui kulmikkaista luonnonkivistä ja tiilenpaloista, osin myös kokonaisista tiilistä. Kivien koot vaihtelivat paljon, halkaisijat olivat noin 6-60 cm. Kivi- ja tiilikertoja oli yhteensä 3-4 (osa suuremmista kivistä näkyy useammassa kartassa, mutta dokumentointitasoja oli neljä). Suuremmat kivet näyttivät ensimmäisessä kivikerrassa (FR5) keskittyvän rakenteen itäosaan. Eteläosassa oli puolestaan runsaasti tiiliä, jotka olivat pääosin kappaleina. Rakenne rajautui pohjoisessa vuoden 2007 koeojaan. Kiviä ja tiiliä oli 4,6 metrin pituisella ja noin 2,4 metrin levyisellä alueella. Kivet alkoivat korkeudesta noin 4,60-4,48 m mpy (taso 2). Toisessa dokumentointitasossa kiviä oli vähemmän, mutta tiiliä oli hyvin tiiviinä kenttänä kivien joukossa. Kolmannessa dokumentointitasossa kivien määrä väheni ja kivet pienenevät, ja sille annettiin oma rakennenumero (FR16). Tiilen paloja oli rakenteessa erittäin paljon. Rakenteen vielä jatkuessa kolmanteen kivikerrokseen tultiin kuitenkin lopputulokseen, että kyseessä oli ollut koko ajan sama, hajoitettu/hajonnut rakenteen osa. Neljännessä dokumentoidussa kivitasossa kivien ja tiilien määrä väheni, ja ne sijaitsivat hajanaisemmin. Rakennetta on tutkittu jo vuonna 2007 rakennenumeroilla FR1 (Oikarinen 2008, 59-64. Liite 7, s. 30). Rakenne oli pintaosistaan sekoittunut, sillä maakerrosten joukosta löydettiin asfalttia ruudusta x=441, y=484. Rakenteeseen kuului myös suuri kivi, joka näkyi jo ensimmäisessä dokumentointitasossa; kivessä oli porausjälki. Kyseessä oli suuri luonnonkivi (koko noin 2 x 2 m), joka jatkui aina kaivauksen viimeiseen dokumentointitasoon 12-13 rakenteisiin FR42 ja FR43 ja pohjasaveen (FSY222) saakka. Korkeus: 4,09-4,69 m mpy.

Yläpuolella: FSY3 (FR5); FSY30 (FR16)

Alapuolella: FSY30, FSY102, FSY106, FR13, FR16 (FR5); FSY102, FSY106, FSY160, FSY161, FR24 (FR16)

Samanikäinen: FSY30 (kivien välissä)

Ajoitus ja tulkinta: kivet ja tiilet sijaitsivat yhtenäisenä kasana. Ne ovat todennäköisesti peräisin samasta puretusta rakenteesta, todennäköisesti rakennuksen perustasta ja siihen liittyneestä liedestä. Suuri paikalla ollut luonnonkivi on todennäköisesti alkuperäisellä paikallaan, sitä on todennäköisesti hyödynnetty useassa paikalla olleessa rakenteessa. Kiveä on voitu myös lohkoa, josta kertoo sen päällä ollut porausjälki. Kivi oli muodoltaan hyvin kulmikas ja halkeillut. Kivet jatkuivat myös eteläprofiiliin. Linds kogin talon palovakuutuksen mukaan ennen vuotta 1834, alimmat osat 1700-luvun jälkipuolelle.

FR6 = FR8 = FR27

Kivirakenteen osa: katu

Koko ja kuvaus: kadun osa sijaitsi kaivausalueen itäpäädyssä laajana ja selkeänä kivettynä, osin tiilisenä katuna ruuduissa x= 447-449, y=484-490. Mukulakivimäinen katurakenne paljastui laa-

jana pohjois-eteläsuuntaisena rakenteena kaivausalueen itäpäädyssä. Katukerroksia dokumentoitiin yhteensä aluksi viisi, mutta katurakenne jatkui vielä syvemmälle, jolloin sitä on dokumentoitu numerolla FR27 (tasot 6-8.). Kivet olivat mukulakivimäisiä (pieniä ja pyöreitä, halkaisija enimmillään 10 cm), suurempia luonnonkiviä (halkaisijat noin 20 cm), osassa tasoja oli myös sekundärisessä käytössä olleita tiiliä.

1. taso: leveys noin 3,5 m, pieniä ja keskikokoisia kiviä hieman hajanaisesti. Keskiosassa runsaasti tiiliä. Korkeus: 4,27-4,53 m mpy.
2. taso: leveys 2,1 m, pieniä ja keskikokoisia kiviä sekä tiiliä. FR1 ja FR9 liittyvät tähän. Korkeus: 4,36-4,46 m mpy.
3. taso: leveys noin 2-3 m, hyvin pieniä kiviä, hieman hajanaisemmin. Korkeus: 4,25-4,38 m mpy.
4. taso: leveys noin 2-3 m, hyvin pieniä tai pieniä kiviä erittäin tiiviisti aseteltuina. Korkeus: 4,15-4,30 m mpy.
5. taso: leveys noin 2-3 m, hyvin pieniä kiviä eteläpäässä hieman hajanaisina keskittyminä ja pohjoispäässä hajanaisemmin soikeahkona alueena, kuitenkin selkeästi ryhmänä keskikokoisia kiviä. Korkeus: 4,08-4,29 m mpy.

Rakenteeseen kuului myös pieni kivikeskittymä FR1:n itäpuolella ruudussa x=447, y=490, joka oli kuitenkin erillinen kokonaisuus. Aluksi sille annettiin oma rakennenumero, mutta kivet tulkittiin kuitenkin kuuluvan rakenteeseen FR6, 1. kivikertaan. Rakenne koostui kulmikkaista luonnonkivistä, joiden halkaisija oli noin 20 cm. Koko: noin 1 x 2 m. Korkeus: 4,26-4,46 m mpy.

Yläpuolella: FSY31, FSY35, FSY36; FSY33, FSY36 (FR8), FSY60, FSY64, FSY257

Alapuolella: FSY38, FSY39, FSY49, FSY60, FSY61, FSY64, FSY81, FSY105, FSY107, FSY108, FSY111, FSY127, FSY128; FSY61, FSY63 (FR8)

Samanikäinen: FSY38 (1. kivikerran lomassa x=447-449, y=484), FSY31, FSY36, FSY39, on kivien päällä ja välissä (1. kivikerta); FSY49 2. kivikerran välissä; FSY61, FSY81 ja FR12 3. kivikerran lomassa; FSY64 4. kivikerran päällä, FSY107 ja FSY109 4. kivikerran lomassa; FSY105 4. kivikerran päällä, FSY108 4. kivikerran alla, FSY111 ja FSY 127 5. kivikerran alla, FSY128 6. kivikerran välissä. Rakenteet: FR1, FR5, FR7.

Ajoitus ja tulkinta: Rakenne on Östergatanin nimellä karttoihin merkitty katu, joka varhaisimmillaan näkyy jo vuoden 1735 asemakaavakartassa. Palovakuutuksen mukaan dokumentoidut osat ovat vuotta 1834 vanhempia. Kadussa on havaittavissa useita eri kerroksia, joita poistettiin kivi-kerros kerrallaan. Näiden korkeudet menevät myös osin limittäin. FR27:n kohdalla kadussa oli selkeä katkos, todennäköisesti sen alta tulleet rakenteen osat isoavihaa (v. 1714) vanhempia, jopa 1600-luvun loppupuolelta.

FR7

Kivirakenteen osa: kivijalka

Koko ja kuvaus: Kivijalan osa kulki pohjois-eteläsuuntaisena kaivausalueen keskivaiheilta hieman itään ruudussa x=447, y=484-490. Kivet olivat keskikokoisia tai suuria (halkaisijat 10-60 cm) ja aseteltuina tiiviisti toisiaan vasten. Keskimäärin kivien halkaisija oli arviolta noin 40 cm. Pääosin kivet olivat muodoltaan pyöreähköjä, mutta kulmikkaita ja yläpinnaltaan tasaisia. Kivien välissä oli jonkin verran tiiliä. Kivijalka oli leveimmillään noin 1,1 m, pituus oli noin 3,6 m; osa kivistä on poistettu vuoden 2007 koekaivauksissa rakenteen eteläpäädyssä. Rakenne jatkui kivijalkana FR18, joka kuitenkin tulkittiin erilliseksi rakenneosaksi. Korkeus: x-4,40 m mpy.

Yläpuolella: FSY3, FSY37

Alapuolella: FSY34, FSY54, FSY83, FR10, FR18.

Samanikäinen: FSY34 (kivien välissä), voi olla samaa rakennetta FR13:n kanssa

Ajoitus ja tulkinta: Kivijalka on samalla tasolla FR1:n dokumentointitason 2 kanssa, eli se liittyy Östergatanin vieressä olevaan kortteliin. Ajoitus: 1700-luku, viimeinen puolisko vuoteen 1834.

FR9

Kivirakenteen osa

Koko ja kuvaus: keskikokoisista tai pienistä kivistä (halkaisijat 10-36 cm) koostuva jono kulki pohjois-eteläsuuntaisena kaivausalueen itäpäädyssä. Rakenteen pituus oli 3,4 m ja korkeus 4,30-4,38 m mpy

Yläpuolella: FSY33, FSY36, FSY42

Alapuolella: FSY61, FSY63, FSY43

Samanikäinen: FR6 (dokumentointitaso 2, toinen kivikerta)

Ajoitus ja tulkinta: Kivet oli asetettu selkeästi jonoon, ikäänkuin reunakiveykseksi. Rakenteen osan liittyminen katurakenteeseen (FR6) on epäselvää, koska kadun kiveyksen ja rakenteen väliin noin 1,9 m ”tyhjää aluetta”. Rakenteen osa voisi olla kadun reunuskiveystä. Ajoitus: 1700-luku, viimeinen puolisko vuoteen 1834.

FR10

Lautarakenne: hirsirakennuksen lattia

Koko ja kuvaus: Puurakenne sijaitsi kaivausalueen keskivaiheilla pohjoisreunassa ruuduissa x=434-445, y=488-490. Rakenne koostui itä-länsisuuntaisista laudoista ja lankuista (lautoja noin 10 kpl vierekkäin), jotka olivat osittain erittäin maatuneita. Lautojen pituus 2,30-2,90 m, leveydet 26-35 cm, paksuudet 2,5-5,5 cm. Rakenteen itä- ja pohjoispäässä oli säilynyt osin myös alimpia seinähirsisiä pohjois-eteläsuuntaisesti. Hirsien pituudet 0,88-2,33 m ja halkaisijat 18-31 cm. Hirret olivat osin pyöröhirsisiä, mutta hirsi nro 1 oli neliömäiseksi veistetty ja reiällinen. Lattialaudat olivat painuneet FR7:n alle. Lautojen alla olivat järeät hirsiperustukset. Perustukset koostuivat kolmesta pohjois-eteläsuuntaisesta pyöröhirrestä sekä lännessä ulommasta, erillisestä pyöröhirrestä sekä etelässä itä-länsisuuntaisesta pyöröhirrestä. Myös keskellä oli yksi pohjois-eteläsuuntainen hirsi, joka tuki lankkuja niitä vastaan. Rakennetta kiersi pienistä kivistä koostuva kehä FR17 ja lisäksi rakenteen pohjoispuolella sijaitsi puolipyöreämuotoinen kivikehä FR14. Lautatason korkeus noin 4,16-4,40 m mpy, perustusten korkeus: 4,18-4,36 m mpy. (Dokumentointitasot 2-4.) Lautalattian koko: leveys noin 2,60 m, pituus enimmillään noin 2,88 m.

Yläpuolella: FSY3, FSY25, FSY26, FSY28, FSY32, FSY58, FR7

Alapuolella: FSY47, FSY51, FSY96, FSY101, FR25

Samanikäinen: FR17 (kiertää rakennetta) ja FR14 (kivikehä rakenteen ulkopuolella); FR18, FSY100 (hirsitason sisäpuolella)

Ajoitus ja tulkinta: Ajoitus: 1700-luku, viimeinen puolisko vuoteen 1834. Todennäköisesti pieni ollut pieni aitta.

FR11

Kivirakenteen osa: kivijalka

Koko ja kuvaus: pohjois-eteläsuuntainen kivijalka sijaitsi aivan kaivausalueen eteläreunassa ruuduissa x=451, y=486-490. Rakenne koostui kulmikkaista ja hyvin erikokoisista kivistä, joista suurimmassa oli neljä porausuraa. Kivien halkaisija noin 10-70 cm. Kivirakenteen alapuolelta löytyi myös betonin paloja, joten rakenne on ainakin ympäröiviltä kerroksiltaan osittain sekoittunut. Kivijalan pituus noin 7 metriä (loppumispiste eteläpäässä tulkinnallinen). Leveys oli noin 50-60 cm. Korkeus: noin 4,21-4,40 m mpy. Liittyy rakenteeseen FR19.

Yläpuolella: FSY3, FSY56, FSY77

Alapuolella: FSY43, FR19

Samanikäinen: FSY58 myös rakenteen ympärillä, samalla tasolla myös FR9 itäpuolella.

Ajoitus ja tulkinta: Porausurat viittaavat melko nuoreen (pyöreästi) 1800-luvulla rakennettuun rakennukseen. Maata on kuitenkin täytynyt kaivella, koska kivien alta löytyi myös betonin kappaleita. Kivijalka on todennäköisesti makasiinirakennuksen perusta.

FR13

Kivirakenteen osa: kivijalka

Koko ja kuvaus: pohjois-eteläsuuntainen kivijalan osa, joka sijaitsi kaivausalueen keskivaiheilla ruuduissa x=445-447, y=484-86, siten että kivijalan keskikohta oli lähes linjan x=447, y=484 suuntainen. Kivijalan kivet olivat kulmikkaita ja melko suuria, halkaisijat olivat noin 45-65 cm. Kivet olivat tiiviisti toisiaan vasten muodostaen lähes parijonon. Rakenteen pituus oli 1,80 m ja leveys noin 80 cm. Korkeus: 4,49-4,82 m mpy (kivien yläpinta).

Yläpuolella: FSY30, FR5

Alapuolella: FSY102

Samanikäinen: FR7, FR5, FR12

Ajoitus ja tulkinta: Kivijalka näyttää muodostavan pitkän rakenteen yhdessä FR7:n ja vuoden 2007 koealueen rakenteen FR1 kanssa (Oikarinen 2008, 59-64. Liite 7, s. 30). FR13 on rakenteen FR5:n ”reunalla” itäpäässä ja on huultavasti ollut osa samaa rakennekokonaisuutta, joka on purettu. Ajoitus: vanhempi kuin vuosi 1834 (Lindskogin talon palovakuutus).

- FR14** **Kivirakenteen osa: kivikehä (uunin sija)**
Koko ja kuvaus: pieni puoliympyränmuotoinen kivikehä sijaitsi kaivausalueen pohjoisreunassa (ruutu x=443, y=490) FR10 pohjoispuolella luoteiskulmassa jatkuen mahdollisesti pohjoisprofiiliin. Kivikehä koostui pienistä kivistä, joiden halkaisija oli 6-12 cm. Kehän halkaisija oli pohjois-eteläsuuntaisesti 20 cm (katkesi) ja itä-länsisuuntaisesti kivien sisäreunoista mitattuna 48 cm. Kivien keskellä oli hiiltä ja tummaa hiekkaa FSY84. Korkeus: 4,22-4,29 m mpy.
Yläpuolella: FSY25, FSY84
Alapuolella: FSY100
Samanikäinen: FSY84, FR10
Ajoitus ja tulkinta: Kyseessä on mahdollisesti rakennuksen ulkopuolisen pienen liedin sija. Ajoitus: 1700-luku, jälkimmäinen puoli?
- FR15** **Kivirakenteen osa**
Koko ja kuvaus: hyvin tiiviisti ja tiheästi sijoittuneet pienet kivet olivat kaivausalueen länsilaidassa (ruutu x=437, y=488) luoteiskulmassa rakenteen FR4 eteläpuolella. Rakenne jatkui myös pohjoisprofiiliin. Kiviä oli kolmessa-neljässä kerroksessa, siten että ensimmäinen kivikerta oli laajin (taso 3), kivet olivat myös osin palaneita. Seuraavassa tasossa kivet keskittyivät selkeämmin soikealle ja pienemmälle alueelle (taso 4). Myös tasossa 2 oli joitakin hajanaisia kiviä. Kolmannessa tasossa kiviä oli paljon vähemmän, ja ne sijaitsivat huomattavasti hajanaisemmin sekä pienemmällä alueella. Kivet olivat hyvin pyöreitä luonnonkiviä. Alueen koko oli noin 1 x 1,2 m. Korkeus: 4,37-4,54 m mpy.
Yläpuolella: FSY4, FSY53
Alapuolella: FSY8, FSY76, FSY89
Samanikäinen: FSY89, FR4, FR20?
Ajoitus ja tulkinta: kivet liittyivät rakenteen FR4 (kivijalka) ulkopuolelle etelään ja olivat selkeästi kasattu pienelle alueelle. Kivet olivat palaneita, kooltaan noin 4-30 cm, eniten oli kiviä, joiden koko oli noin 10 cm. Ajoitus: 1700-luvun jälkimmäiseltä puoliskolta vuoteen 1834.
- FR17** **Kivirakenne: kivirakenteen osa**
Koko ja kuvaus: pienet kulmikkaat luonnonkivet sijaitsivat kehämäisesti rakenteen FR10:n ympärillä, pääasiassa rakenteen ulkopuolella, pohjois- ja eteläsivulla, yksittäin jonossa. Kivet sijaitsivat ruuduissa x=443-445, y=488-490. Kivien halkaisija oli noin 10-15 cm. Lisäksi kivikehään kuului kaksi suurempaa, yläpinnaltaan tasaista kiveä, jotka olivat rakenteen FR10 nurkkakiviä. Kiviä oli neljässä hieman hajanaisessa kerroksessa (dokumentointitaso 2 – taso 5), ja ne jatkuivat myös FR10 hirsien alle. Kivien halkaisija oli 32-40 cm ja korkeus 4,34-4,47 m mpy (taso 2). Korkeus: 4,22-4,40 m mpy
Yläpuolella: FSY25, FSY102, FSY103, FR25
Alapuolella: FSY51, FSY100
Samanikäinen: FR10, FR14, FR18
Ajoitus ja tulkinta: Kivet liittyvät pienen hirsiperustaisen rakennuksen, aitan, perustamiseen, alimpien hirsisten seinärakenteiden ympärille. Keskisuuret ja pienet kivet tukivat rakennetta ulkopuolelta. Ajoitus: 1700-luku, jälkimmäinen puoli?
- FR18** **Kivirakenne: kivijalan osa**
Koko ja kuvaus: pohjois-eteläsuuntaisen kivijalan osa sijaitsi ruuduissa x=445-447, y=488-490. Kivijalka jatkui myös pohjoisprofiiliin. Kivijalka koostui kulmikkaista pienistä tai suurista kulmikkaista luonnonkivistä ja muutamista suurehkoista tiilistä; rakenne oli kolmessa kerrassa (ositain taso 2, taso 4-5), siten että osa suuremmista kivistä ulottui molempiin ensimmäisiin kerroksiin. Kivien halkaisijat noin 10-15 cm ja 40-50 cm. Kivijalan pituus oli noin 3 ja leveimmillään se oli noin 1-1,5 m. Korkeus: 4,08-4,39 m mpy.
Yläpuolella: FSY34, FSY49, FSY83, FSY103, FSY104, FR7
Alapuolella: FSY100, FSY138, FSY168
Samanikäinen: FR10, FR14, FR17

Ajoitus ja tulkinta: Kivijalan kaksi ensimmäistä kertaa on tulkittu kuuluvan rakenteeseen FR7 (vai pelkästään ensimmäinen kivitarta). Rakenteenosa FR18 on tulkittu erilliseksi, koska kivien määrä väheni alemmissa kerroksissa huomattavasti, niiden koot pienenevät (pieniä tai keskikokoisia kiviä, joiden joukossa oli myös tiiliä). Kivet sijaitsivat myös hieman hajanaisesti. Kivijalka on siis todennäköisesti vanhempaa rakenteen osaa. Ajoitus: 1700-luku, jälkimmäinen puoli?

FR19

Kivirakenne: kivijalan osa

Koko ja kuvaus: pohjois-eteläsuuntainen kivijalan osa sijaitsi ruudussa x =451, y=486-490, aivan kaivausalueen itäreunassa. Kivijalka koostui suurista pitkänomaisista kulmikkaista kivistä ja pienemmistä kulmikkaista luonnonkivistä. Kivien koot: pienet 4-40 cm; suuremmat 70-110 Kivijalka alkoi dokumentointitasosta 5 ja jatkui lähes kaivauksen alimpiin kaivauskerroksiin saakka. Rakenteenosan pituus oli 5,80 m ja leveys 96 cm. Korkeus: noin 3,02-4,25 m mpy. Rakenne F17 liittyy tähän.

Yläpuolella: FSY43, FSY132, FR11

Alapuolella: FSY132, FR37

Samanikäinen:

Ajoitus ja tulkinta: Kivet ovat tulkittavissa kivijalan perustukseksi. Kyseessä on todennäköisesti 1800-luvun loppupuolella (?) rakennettu hirsinen makasiinirakennus, jonka perustukset on jätetty paikalleen rakennusta purettaessa. Rakenteen yläpuolella oli kivijalan osa FR11, joka oli osin sekoittuneissa kulttuurikerroksissa. FR19:ia ympäröivät kerrokset eivät olleet sekoittuneelta (tosin kivijalka oli kaivettu vanhempiin kulttuurikerroksiin ja täyttöhiekat olivat näkyvissä ympärillä).

FR20

Tiilitason osa

Koko ja kuvaus: tiilitaso sijaitsi kaivausalueen länsipäässä eteläprofiilista alkavana ja laajeneva kielekkeenä ruutujen x=437-441, y=484-488 alueella. Taso jatkui myös eteläprofiiliin. Taso muodostui tiilistä, jotka olivat sekä kokonaisina että paloina. Osa tiilistä oli selvästi laitettu paikalleen, mutta itse tiili oli murskaantunut, jolloin niistä oli havaittavissa enää niiden ääriviivat. Osa rakenteesta olikin selkeästi murskaantunutta tiiliä, osa myös selkeästi palanut. Rakenteella oli selkeä kaakko-luoteissuuntainen kaartuva reuna, jonka tiilet olivat säännöllisessä rivissä. Rakenteen sisäpuolella selkeää järjestystä esimerkiksi kuvioita ei ollut. Länsireuna olikin murskaantuneempi ja reunat vaikeammin erotettavissa. Kivien välissä oli sekä murskaantunutta tiiltä, että tiivistä vaaleaa savea FSY122. Rakenteen pituus pohjois-eteläsuuntaisesti oli noin 5,20 m ja leveys 4,80 (+ 1) m. Rakenne laajeni myös itään. Korkeus oli noin: 4,27-4,45 m mpy Rakenteen ulkopuolella idässä hieman erillään oli myös kaksi tiilikeskittymää, jotka kuuluvat samaan kokonaisuuteen. Molempien halkaisijat olivat noin 0,8-1,0 m.

Yläpuolella: FSY95, FSY114, FSY115, FSY122

Alapuolella: FSY116, FSY139, FSY142, FSY151

Samanikäinen: FR21, FR22, FR23?, FR24, FR10 ja FR15 alimmat osat.

Ajoitus ja tulkinta: Rakenne on hyvin säännöllinen taso, joka on kattanut piha-aluetta. Muodolle ei ole selkeää selitystä, voi olla että kaarimainen muoto on koriste tai palvellut pihan käyttöaluetta. Rakenne on luultavasti tuhoutunut osittain palossa. Rakenne kuuluu useiden eri rakenneosien muodostamaan kokonaisuuteen, jota on osin tutkittu jo vuoden 2007 koekaivauksissa. Löytöjen perusteella ajoitus 1700-luvun jälkimmäiselle puoliskolle.

FR21

Kivirakenne: lämmityskiviä

Koko ja kuvaus: itä-länsisuuntainen kivikeskittymä tai -kasa sijaitsi kaivausalueen länsiosassa ruuduissa x=437-439, y=486. Se oli muodoltaan soikeahko ja koostui pienistä pyöreähköistä tai kulmikkaista kivistä, joita oli yhteensä neljä kivitarta (tasot 5-8). Kivet oli siis selkeästi paikalle kasattu. Kivet olivat osin selkeästi palaneita. Alueen pituus oli 1,50 (3. kivitarta) - 3,30 (1. kivitarta) ja leveys 0,5-1,40 m. Korkeus: 4,14-4,49 m mpy Liittyy rakenteeseen FR22.

Yläpuolella: FSY95, FSY124

Alapuolella: FSY202, FR28

Samanikäinen: FR20, FR22, FR23? FR10 ja FR15 alimmat osat.

Ajoitus ja tulkinta: Kivet vaikuttavat käytetyn uunikivinä tai lämmityskivinä. Rakenne FR22 on samankaltainen, mutta erillään FR21:sta. Vaikka rakenne oli kasamainen; se oli selkeästi paikalla.

leen asetettu. Löytöjen perusteella (FR20) rakenteiden osat ajoittuisivat 1700-luvun jälkimmäiselle puoliskolle tai osin FR6=FR8=FR27 jopa 1700-luvun alkupuolelle (4. kivistä). FR21 ulottuu myös rakenteiden FR25 ja FR28 kanssa hyvin samalle korkeudelle, joten on todennäköisesti hieman vanhempi rakenne.

FR22

Tiili- ja kivikeskittymä

Koko ja kuvaus: pienialainen itä-länsisuuntainen soikeahko tiilikeskittymä sijaitsi ruudussa x=441, y=488. Joukossa myös jonkin verran kiviä, joiden halkaisija oli noin 10-15 cm. Tiilet olivat pääosin kappaleina, ja niitä oli vain yksi kerros. Yksittäisiä kiviä oli päällekkäin, ja ne ovat oma karttanaan (dokumentointitasot 5 ja 6). Alueen pituus oli noin 1,1 m ja leveys 0,5-0,6 m. Korkeus: 4,17-4,29 m mpy.

Yläpuolella: FSY80, FSY85

Alapuolella: FSY156

Samanikäinen: FR20?, FR21, FR23?, FR10 ja FR15 alimmat osat

Ajoitus ja tulkinta: liittyy läheisesti rakenteisiin FR21 ja FR23. Niiden välissä oleva sekalainen kivi- ja tiili-alue, jossa kivet ja tiilet olivat kuitenkin selkeästi harkitusti paikallaan. Löytöjen perusteella (FR20) rakenteiden osat ajoittuisivat 1700-luvun jälkimmäiselle puoliskolle tai osin FR6=FR8=FR27 jopa 1700-luvun alkupuolelle (4. kivistä).

FR23

Tiilirakenteen osa: osa uunista

Koko ja kuvaus: vuoden 2007 koekaivausalueen pohjoisreunaa itä-länsisuuntaisesti reunustavat tiilet sijaitsivat ruuduissa x=443-445, y=484-486. Tiiliä oli noin 60-70 cm:n leveydeltä ja rakenteen pituus oli noin 3 m.

Yläpuolella: FSY80, FSY85

Alapuolella: FSY158

Samanikäinen: FR20?, FR21, FR22, FR24, FR10 ja FR15 alimmat osat

Ajoitus ja tulkinta: liittyy läheisesti rakenteiden osiin FR21 ja FR23. Kehämäinen puurakenne liittyy jo osittain vuonna 2007 paljastettuun kivi-, tiili- ja lautarakennekokonaisuuteen, joka tulkittiin tulisijaksi (Oikarinen 2008). Kaivauksen perusteella voi olla myös jotain muuta rakennetta, joka liittyy rakennekokonaisuuteen FR5=FR16, FR30 ja FR31, mutta rakenteiden osat yhtäkaikki todennäköisesti jonkinlaista uuni- tai tulisijamaisen rakenteen ulkopuolellaan pitänyttä rakennekokonaisuutta. Löytöjen perusteella (FR20) rakenteiden osat ajoittuisivat 1700-luvun jälkimmäiselle puoliskolle tai osin FR6=FR8=FR27 jopa 1700-luvun alkupuolelle (4. kivistä).

FR24

Puurakenteen osa: osa uunista

Koko ja kuvaus: vuoden 2007 koekaivausalueen eteläreunan ja eteläprofiilin välillä itä-länsisuuntaisesti kulki kaksi yksittäistä lautta (toinen pohjois-eteläsuuntainen ja toinen itä-länsisuuntainen) ja laatikkomainen puurakenne. Alue sijaitsi laajasti ruuduissa x=443-445, y=484, ja puurakenteet jatkuivat vuoden 2007 koekaivausalueen paljastetulle pohja-alueelle. Laudat olivat noin metrin pituisia ja noin 20 cm leveitä ja lähes yhtenäiseksi massaksi maatumaita, joten niitä ei numeroitu. Myös laatikkomainen rakenne oli havaittavissa suorakulmaisena alueena. Yksi puista oli mahdollisesti lautta, alempi paksumpi lankku ja niiden alla lankku (?). Itäpäässä oli 42 cm pitkä ja noin 6 cm leveä puu, joka jatkui myös vuoden 2007 koekaivausalueelle, eli rakenteen osa on ollut jo silloin näkyvissä. Rakenteen pituus oli 1,75 m ja leveys 42 cm. Laatikkomainen rakenne sijaitsi aivan koekaivausalueen reunassa ja koekaivausalueen pohjalla kaivamattomissa kulttuurikerroksessa ruudussa x=443, y=484-486 siten, että laatikko ja sen pohjoispuolella olevat maatumait laudat olivat ruutujen y-linjan kohdalla. Rakenteen korkeus oli 4,18-4,27 m mpy.

Yläpuolella: FSY80, FSY85

Alapuolella: FSY80/106, FSY107, FSY160 vai samanikäinen?, FSY 161

Samanikäinen: FSY160

Ajoitus ja tulkinta: Kehämäinen puurakenne liittyy jo osittain vuonna 2007 paljastettuun kivi-, tiili- ja lautarakennekokonaisuuteen, joka tulkittiin tulisijaksi (Oikarinen 2008). Kaivauksen perusteella voi olla myös jotain muuta rakennetta, joka liittyy rakennekokonaisuuteen FR5=FR16, FR30 ja FR31, mutta rakenteiden osat yhtäkaikki todennäköisesti jonkinlaista uuni- tai tulisija-

maisen rakenteen ulkopuolellaan pitänyttä rakennekokonaisuutta. Yksi rakenteen pohjoisimmista laudoista oli näkyvässä vuonna 2007 viimeiseksi dokumentoidussa tasossa (Oikarinen 2008). Kehämäinen lautarakenne jatkui koekaivausalueelle ja liittyy uunikokonaisuuteen porrasmaisena tasona tai osana puuperustusta. Ajoitus: 1700-luvun jälkimmäinen puolisko.

FR25

Kivirakenteen osa: kivijalka

Koko ja kuvaus: Kivijalan osa sijaitsi kaivausalueen keskivaiheilla pohjoislaidalla ruuduissa $x=439-445$, $y=488-490$ (taso 7). Suorakulmaisen suhteellisen suuren kivijalan osa koostui suurista ja keskikokoisista kulmikkaista tai pyöreähköistä luonnonkivistä. Osa kivistä on ollut tasaisia. Kivijalan pituus noin 9,60 m (itä-länsisuuntaisesti) ja leveys noin 3 m (kivijalan keskikohta pohjois-eteläsuuntaisesti) 3,2-3,9 m (kivijalan päädyt pohjois-eteläsuuntaisesti). Kivijalan itäpäässä kivijalan sisällä oli itä-länsisuuntainen pienemmistä kivistä koostuva linja, jonka pituus oli 3,1 m. Kivijalan itä- ja länsipäätyjen kivet olivat suurempia noin halkaisijat noin 60-90 cm, pisin eteläisin sivu koostui pääasiassa pienistä (halkaisija noin 10 cm) ja keskikokoisista (halkaisijat noin 20-30 cm) kivistä. Joukossa oli myös tiilenpaloja, länsipäädyssä suuri keskittymä (FSY158), jonka pituus oli noin 2,6 m kaakko-luoteissuuntaisesti ja leveys noin 1 m. Tiilenpaloja oli kahdessa kerroksessa. Itäisen sisätilan halkaiseva linjan pituus oli noin 2,2 m (kivet tiiviisti toisiaan vasten jonomaisena rakenteena). Ylemmällä dokumentoidulla tasolla yksittäisiä kiviä jatkui kuitenkin samalla linjalla kivijalan länsipäätyyn saakka, mutta syvemmälle kaivettaessa kivijono tuli esille selkeämpänä. Kivien halkaisijat olivat noin 20-40 cm. Kivijalan korkeus oli noin 3,80-4,34 m mpy.

Yläpuolella: FSY100, FSY150, FSY152, FSY156, FR10

Alapuolella: FSY152, FSY212, FSY222

Samanikäinen: FR28?, FR34?

Ajoitus ja tulkinta: Kivijalka on suhteellisen suuren rakennuksen peruskiveys, koska rakenne jatkui vielä kaivamattomiin kulttuurikerroksiin lännessä. FR26 sijoittui rakenteen sisäpuolelle. Rakenne on mitä todennäköisimmin 1700-luvun alusta (hiiltymät mahdollisesti vuodelta 1714) tai jopa 1600-luvun jälkipuoliskolta. Samaan rakennekokonaisuuteen kuuluvat todennäköisesti alapuolella ja kivijalan sisäpuolella olleet (sitien vanhemmat) FR26 ja FR41.

FR26

Puurakenteen osa: arina?

Koko ja kuvaus: hajanaisia hiiltyneitä lautoja kivijalan FR25 sisäpuolella ja osin alapuolella länsipäädyssä. Rakenne sijaitsi ruudussa $x=437-439$, $y=490$. Osa laudoista oli itä-länsisuuntaisesti, ja osalla ei ollut selvää suuntausta. Lautoja oli 6 kpl. Niiden pituus vaihteli 0,14-4,19 m ja leveydet olivat 4-23,5 cm, paksuudet olivat 1-4,5 cm. Yksi puista oli hiiltynyt. Korkeus: noin 4,08-4,16 m mpy.

Yläpuolella: FSY100

Alapuolella: FSY100

Samanikäinen: -

Ajoitus ja tulkinta: Puita oli vain rajallisella alueella, ja ne sijaitsivat kivijalan länsipäädyssä. Niillä ei näyttäisi olevan selkeää arinallista funktiota, eikä koska niitä ei ollut kauttaaltaan koko alueella. Myös lännenpää kaivausalueen länsireunasta löytynyt puurakenteet FR28 ja FR29 voivat liittyä tähän kokonaisuuteen. Laudat jatkuivat myös pohjoisprofiiliin. Ajoitukseltaan laudat ovat vanhempia kuin yllä oleva FR25. Ajoitus: 1600-luvun viimeiset vuosikymmenet-1700-luvun aivan alku (palovuosi 1714? vai hiillytettyjä lautoja?).

FR27

Kivirakenteen osa: katu

Koko ja kuvaus: kivirakenne koostui litteistä luonnonkivistä, joita aluksi tuli esille kaarimaisesti, syvemmällä rakenne muuttui jälleen FR6:n kaltaiseksi katurakenteeksi. Rakenteen sijainti oli kuitenkin hieman idempänä. Rakenne sijoittui ruutuihin $x=449-451$, $y=484-490$.

6. taso. Kivirakenne tuli esiin yksittäisinä kerrostumista kaarimaisesti kaivausalueen pohjoispäädyssä. Korkeus noin 4,02-4,10 m mpy.

7. taso: leveys noin 0,2-2,8 m. Kivet keskittyvät hieman kiilamaisesti kaivausalueen pohjoispäähän, josta kivinen alue kapenee etelää kohti, mutta laajenee hieman kaivausalueen reunassa län-

nemmässä. Kivet pääosin keskikokoisia luonnonkiviä, jotka ovat hieman hajanaisesti. Korkeus: noin 3,88-4,06 m mpy.

8. taso: leveys noin 2,4-3,3 m. Kivet olivat pääosin pieniä (halkaisijat noin 10 cm) tai keskikokoisia (halkaisijat enimmillään noin 40 cm), joukossa oli myös suuria litteitä kiviä, halkaisijat noin 0,86-1,20 m. Korkeus: 3,85-4,49 m mpy.

Yläpuolella: FSY175, FSY177, FSY189, FSY193, FSY199

Alapuolella: FSY189, FSY199, FSY213/214, FSY219

Samanikäinen: FR21?, FR24, FR25, FR26?

Ajoitus ja tulkinta: Kivirakenteen osa kuuluu katurakenteeseen, jossa on useita eri kerroksia, mutta osa suuremmista kivistä kuuluu useisiin poistettujen kivien kerrokseen, joten niiden täytyy olla osin samanikäisiä. Ajoitus: 1600-luvun viimeiset vuosikymmenet-1700-luvun ensimmäinen vuosikymmen, nuorempi?

FR28

Puurakenteen osa: kate?

Koko ja kuvaus: puurakenne sijoittui kaivausalueen länsipäätyyn hieman hajanaisesti pohjois-eteläsuuntaisesti ja jatkui myös eteläprofiiliin. Puut kääntyivät kaivausalueen keskivaiheilla itä-länsisuuntaisiksi. Puita oli ruutujen x=437-443, y=484-488 alueella. Rakenteen pituus oli pohjois-eteläsuuntaisesti 6,40 m ja leveys 1,50 m. Itä-länsisuuntaisesti rakenteen pituus oli noin 6 m ja leveys noin 1,7 m (karkeat mitat alueen koosta, jolla puut olivat). Lisäksi yksi lauta ja lankku olivat hieman kauempana luoteessa, ja nämä numeroitiin samaan rakenteeseen kuuluvaksi. Ne voivat olla myös rakennetta FR29. Puut olivat lautoja, lankkuja ja hirsii; pääasiallisesti niiden suuntaus oli pohjoisesta etelään, mutta osa myös idästä länteen tai hieman vinosti näiden välissä. Puiden mitat vaihtelivat paljon: pituudet olivat 0,85-3,43 m, leveydet 16-29 cm ja paksuudet 1-6 cm. Korkeus oli: 4,08-4,19 m mpy.

Yläpuolella: FSY133, FSY200, FSY201, FR21

Alapuolella: FSY196, FSY197

Samanikäinen: FR25, FR26?, FR29?

Ajoitus ja tulkinta: Puurakenteet hajanaiset puut näyttävät muodostavan hieman epämääräisen, mutta toisiinsa liittyvän rakenteen. Puut sijoittuvat ainakin selkeästi rakenteen FR21:n alle, mutta niiden täytyy olla lähes samanikäisiä. Kyseessä lieene korttelin rakennuskokonaisuuteen liittyvä katerakenne. Ainakin yksi puista oli kierrätetty hirsi, jossa oli koirankaulasalvos. Ajoitus: 1600-luvun viimeiset vuosikymmenet-1700-luvun aivan alkuvuosikymmen, nuorempi?

FR29

Puurakenteen osa: arina

Koko ja kuvaus: puutaso sijaitti kaivausalueen pohjoislaidassa ruuduissa x=437, y=488-490. Puita oli neljässä eri tasossa. Puutason päällimmäinen kerros koostui täysin maatuneista pohjois-eteläsuuntaisista puista (todennäköisesti laudoista), ja niiden alla olleista itä-länsisuuntaisesta laudasta ja lankusta. Päällimmäisiä lautoja ei voinut erottaa toisistaan, ja ne olivat hyvin ohuita paksuus noin 1 cm. Rakenne oli tuolloin samalla korkeudella FR25:n kanssa ja FR26:n kanssa. Rakenteen koko oli noin 2 m (itä-länsi) ja 1 m (pohjois-etelä). Laudat olivat pohjois-eteläsuuntaisia ja hyvin eripituisia. Syvemmillä puut keskittyivät selkeästi osin rakenteen FR34 (kivijalka) reunoja noudattelevaksi ja sen sisäpuolelle (tosin yksi ulkopuolinen on numeroitu rakenteeseen kuuluvaksi). Kahdessa alimmassa tasossa lautoja oli vain yksittäisesti ja alimmassa tasossa oli vain yksittäisiä oksamaisia puita. Pituudet 0,5-1,89 m, leveydet 13-30 cm, paksuus 1,5 cm. Korkeus: ylin taso 4,05-4,09 m mpy.

Yläpuolella: FSY180

Alapuolella: FSY198, FSY222, FSY227

Samanikäinen: FR34:n sisäpuolella, FR21?, FR24?, FR25, FR26, FR27?, FR28?, FR29, FR30, FR31, FR32

Ajoitus ja tulkinta: puurakenne sijoittui rakenteen FR34 sisäpuolelle ja koska puita oli useissa eri kerroksissa, se on tulkittavissa arinarakenteeksi, joka liittyy sitä ympäröivään ja yläpuolella olevaan kivijalkaan FR34. Ajoitus: 1600-luvun viimeisiin vuosikymmenet-1700-luvun aivan alkupuoli, nuorempi?

FR30

Puurakenteen osa: puukate, arina?

Koko ja kuvaus: Rakenne sijaitsi ruudussa x=441-451, y=484 (taso 8). Laudat sijaitsivat kaivausalueen eteläreunalla kaivausalueen keskivaiheilla. Laudat sijaitsivat pääosin itä-länsisuuntaisesti ja pohjois-eteläsuuntaisesti. Rakenteen koko oli noin pituus 5 m ja leveys 2 m. Korkeus: 4,00-4,18 m mpy. Mitattuja puita oli 9 kpl, niiden pituudet olivat 0,22-1,56 cm, leveydet 8-21,5 m mpy ja paksuudet 1-8 cm. Korkeus: 4,06-4,12 m mpy.

Yläpuolella: FSY160, FSY187

Alapuolella: FSY161, FSY236

Samanikäinen: FR31 ympäröi rakennetta

Ajoitus ja tulkinta: puurakenne liittyy läheisesti rakenteeseen FR31, joka kivet ympäröivät lautoja. Mahdollisesti FR30 ja FR28 liittyvät toisiinsa, mutta rakenteen FR30 laudat ovat huomattavasti huonommin säilyneitä ja maatumempia kuin FR28:n. Puut on tulkittavissa jonkinlaiseksi katerakenteeksi tai perustukseksi/-arinaksi. Ajoitus: 1700-luvun viimeinen puoli.

FR31

Kivirakenteen osa: kivijalka

Koko ja kuvaus: Rakenteen osa sijaitsi ruudussa x=441-445, y=484-486, kaivausalueen aivan eteläreunassa kaivausalueen keskivaiheilla. Kivirakenne koostui kulmikkaista pienistä ja keskikokoisista luonnonkivistä ja hajonneista tiilistä (halkaisijat noin 5-46 cm). Kerroksia rakenteessa oli kaksi. Rakenteen kivet myötäilivät rakenteen FR30 lautojen reunamia hieman hajanaisesti noin 0-60 cm säteellä epäsäännöllisesti. Korkeus: 4,09-4,19 m mpy.

Yläpuolella: FSY160, FSY161

Alapuolella: FSY161

Samanikäinen: FR30

Ajoitus ja tulkinta: FR31 ja FR30 ovat selkeästi samanikäisiä ja liittyvät toisiinsa sekä iältään, että käyttötarkoitukseltaan. Yhdessä ne muodostavat itä-länsisuuntaisen rakenteen, josta erkanee kaksi pohjois-eteläsuuntaista lyhyempää puu-kiviuloketta pohjoiseen. Ajoitus: 1700-luvun jälkimmäinen puoli.

FR32

Kivirakenteen osa

Koko ja kuvaus: pohjois-eteläsuuntainen kivirakenne sijaitsi ruuduissa x=445-447, y=484-488 koostui pääosin pienistä ja keskikokoisista kivistä (noin 10-15 cm) kivien halkaisijat vaihtelevat kuitenkin 8-48 cm. Kivirakenne sijoittuu pystypaalujen välille ja pystypaaluja ympäröineille kiville on annettu oma rakennenumeronsa (FR39, FR40 ja FR41). Rakenteen pituus on noin 7,2 m (rakenteen pituus tulkinnallinen, mitattu kauimmaisten paalujen kivikehien ulkolaitojen laitojen välinen etäisyys, sisälaitojen välinen etäisyys 5,5 m) ja leveys noin 0,2-1,0 m. Korkeus: 3,73-4,09 m mpy

Yläpuolella: FSY113, FSY169

Alapuolella: FSY214, FSY247

Samanikäinen: FSY213, FR39, FR40 ja FR41

Ajoitus ja tulkinta: kivirakenne liittyy läheisesti pystypaaluuihin (FR45) ja niitä ympäröiviin kiviin (FR39, FR40 ja FR41). Kivet kulkevat paalujen välissä aivan samansuuntaisesti ja niiden täytyy olla rakennettu samaan aikaan paikalleen. Rakenteiden osat ajoittuvat suhteellisesti arvioiden 1600-luvun viimeisiin vuosikymmeniin-1700-luvun aivan alkupuoli.

FR33

Kivirakenteen osa: luonnonkiviä

Koko ja kuvaus: rakenne koostuu yksittäisistä suurista kulmikkaista luonnonkivistä (x=445-447, y=486-488), joita dokumentointiin aluksi 3 kpl (taso 8). Kivet sijaitsivat kaivausalueen keskivaiheilla pohjois-eteläsuuntaisesti. Kivien halkaisijat 70 cm, 80 cm ja 100 cm. Korkeus: 3,97-4,26 m mpy. Syvemmälle kaivettaessa koko kaivausalueen pohjoispääty paljastui yksittäisten kivien täyttämäksi, ja myös nämä nimettiin saman rakennenumeron alle. Korkeus: 3,97-4,26 m mpy.

Yläpuolella: FSY113, FSY169, FSY187, FSY213/214, FR31, FR32

Alapuolella: FSY212, FR43

Samanikäinen:

Ajoitus ja tulkinta: Kivet olivat yksittäin rakenteen FR32 tuntumassa ja alapuolella. Kivet olivat yläpinnaltaan melko tasaisia ja sijaitsivat kaivausalueella yksittäin, joten ne voivat olla myös luonnonkiviä tai laitettu paikalleen tukemaan ylläolleita kivirakenteita. Suhteellisesti muiden do-

kumentointitasosta 9 löytyneiden rakenteiden osien perusteella aikaperiodi 1600-luvun jälkimmäiseltä puoliskolta 1700-luvun alkupuoli saakka.

FR34

Kivirakenteen osa: kivijalka

Koko ja kuvaus: kivijalan osasta paljastui kiviä, jotka muodostivat selkeä kulman kaivausalueen luoteiskulmaan. Rakenne jatkui kaivausalueen pohjois- ja länsiprofiiliin. Kivet sijaitsivat ruudussa x=437, y=488-490. Kivistä kolme oli suurempaa kulmikasta luonnonkiveä (halkaisijat 60-90 cm) ja loput pienempiä kulmikkaita kiviä (halkaisijat 24-40 cm). Myös alueen sisäpuolella oli keskikokoisia kiviä muodostaen pienemmän kulmauksen (koko noin 1 x 1,4 m) rakenteen sisäpuolelle (halkaisijat noin 8-58 cm). Alueen koko oli noin 2,2 (pohjois-eteläsuunta) - 2,50 m (itä-länsisuunta). Korkeus: 3,95-4,22 m mpy.

Yläpuolella: FSY118, FSY227

Alapuolella: FSY222

Samanikäinen: FR29

Ajoitus ja tulkinta: kivet muodostavat selkeän kulmauksen, jonka on hyvin todennäköisesti kivinen rakennuksen perusta. Sen sisäpuolella on hahmotettavissa pienempi kivinen kulmaus, joka jatkuu myös molempiin profiileihin. Lisäksi laajemman kivijalan sisäpuolella on FR29, joka selkeästi liittyy kivien sisäpuolelle ja pienemmän kivikulmauksen alle. Lisäksi rakenteen sisäpuolella on joko sattumalta tarkoituksella FR29:n päällä reunaosassa pieniä kiviä pohjois-eteläsuuntaisessa jonossa, jonka pituus on 2,6 m. Rakennekokonaisuus vaikuttaa osittaisen näkyytyensä osalta siis kivijalalta ja sen alla olevalta puuperustukselta. Kivirakenteeseen FR34 liittyy myös 1600-luvulle ajoittuvia rahalöytöjä, mutta luotettavimmin se on ajoitettavissa tai 1600-luvun viimeisiin vuosikymmeniin tai todennäköisimmin 1700-luvun alkupuolelle.

FR35

Kivirakenne:kivikeskittymä

Koko ja kuvaus: rakenne koostui pyöreäkulmaisista keskikokoisista kivistä, jotka olivat rykelmänä kaivausalueen keskivaiheilla ruudussa x=441, y=486. Kivien halkaisija oli noin 16-40 cm ja keskittymän halkaisija oli noin 1 m. Korkeus: noin 3,90-4,04 m mpy.

Yläpuolella: FSY242

Alapuolella: FSY222

Samanikäinen: -

Ajoitus ja tulkinta: Kivikeskittymän kivet näyttävät olevan paikalleen tarkoituksella asetettu. Niiden funktio on kuitenkin epäselvä. Kivet alkoivat kulttuurikerroksesta ja jatkuivat pohjasaveen saakka. Ajoitus: 1600-luvun viimeiset vuosikymmenet?-1700-luvun alkupuoli?

FR36

Kivirakenne

Koko ja kuvaus: rakenne koostui tiilistä ja kulmikkaista luonnonkivistä, jotka muodostivat rykelmän kaivausalueen itäpäätyyn koilliskulmaan. Kiviä oli kahdessa kerroksessa. Kivet sijaitsivat ruudun x=449, y=484 etelälaidalla. Kivien halkaisijat olivat 15-30 cm. Korkeus: 3,57-3,80 m mpy.

Yläpuolella: FSY199, FSY251

Alapuolella: FSY212, FSY251

Ajoitus ja tulkinta: Kivet ja tiilet muodostivat selkeän keskittymän, ja ne olivat tarkoituksella paikalleen asetettu. Keskittymän funktio on epäselvä. Liittyy (FR5=)FR16:een, joka on mahdollisesti muuta dokumentointitasoon 9 rakenteita nuorempi, 1700-luvun jälkipuoliskolle tai sitä nuoremaksi ajoittuva rakenne sen alapuolelta löytyneisiin rakenteisiin ja niiden löytöaineistoihin perustuen. Sijaintinsa perusteella kuitenkin katurakenteen (FR6=FR8=) FR27 alapuolella. Kohtaan liittyy myös vesijohtokaivanto, joka on sekoittanut yksiköitä. Ajoitus siten epävarma.

FR37

Puurakenteenosa: lauta-arina

Koko ja kuvaus: lauta-arina sijaitsi ruuduissa x=451, y=484-488. Laudat kulkivat pohjois-eteläsuuntaisesti rakenteen FR19 alapuolella, ja niitä oli eteläpäässä kaksi rivissä, pohjoisempana kivijalan alla näkyi myös lauta, jonka täytyy olla kolmas lauta rivissä, eli eteläpään laudoista on todennäköisesti tuhoutunut lautoja. Dokumentoidun rakenteen pituus oli 5,45 m ja leveys 44-84 cm sekä lisäksi yksi lauta etäämpänä. Lautojen mitat: pituudet 180+-187, leveydet 10-19 cm ja

paksuudet 2-3,5 cm. Laudat jatkuivat eteläprofiiliin. Korkeus: 3,67-3,87 m mpy m mpy (lautojen yläpinta).

Yläpuolella: FSY132, FSY257, FR19

Alapuolella: FSY212

Samanikäinen: -

Ajoitus ja tulkinta: lautarakenne kuuluu sen yläpuolella olevaan kivijalkarakenteen perustuksiin arinarakenteena. Ajoitus epävarma.

FR38

Kivirakenne: tukikivet pystypaalulle

Koko ja kuvaus: kivirakenne sijaitsi ruudussa x=445, y=490. Kivet olivat kulmikkaita litteätköjä teräväkulmaisia kiviä, jotka oli asetettu tiiviisti tukemaan niiden keskellä olevaa pystypaalia (hirs-nro 29). Rakenteen halkaisija oli 1,2-1,4 m. Kivien halkaisijat olivat 20-60 cm. Korkeus: 3,86-4,01 m mpy.

Yläpuolella: FSY212

Alapuolella: FSY212

Samanikäinen: FR39, FR40, FR31, FR33?

Ajoitus ja tulkinta: Kivirakenne tukee kehämäisesti sen keskellä olevaa pystypaalia. Pystypaaluja oli yhteensä kolme kappaletta (FR38, FR39, FR40), ja ne olivat kaikki samalla suoralla pohjois-eteläsuuntaisella linjalla hieman vajaan 3:m välein (välimatka tulkinnallinen, koska kehämäisten kivirakenteiden välissä pieniä kiviä samalla linjalla (FR32) ja rakenteiden väliset erot ovat hieman epämääräisiä). Rakenteet voisivat kokonaisuutena muodostaa maahan juntatun rakennuksen perustan (tai muun rakenteen perustan) tai aitarakenteen. Rakenteiden osat ajoittuvat suhteellisesti arvioiden 1600-luvun viimeisiin vuosikymmeniin-1700-luvun aivan alkupuoli.

FR39

Kivirakenne: tukikivet pystypaalulle

Koko ja kuvaus: kivirakenne sijaitsi ruudussa x=447, y=486. Kivet olivat kulmikkaita litteätköjä teräväkulmaisia kiviä, jotka oli asetettu tiiviisti tukemaan niiden keskellä olevaa pystypaalia (hirs-nro 28). Rakenteen halkaisija oli 0,8-1 m. Kivien halkaisijat olivat 10-40 cm. Korkeus: 3,73-4,08 m mpy.

Yläpuolella: FSY169

Alapuolella: FSY212

Samanikäinen: FR39, FR40, FR31, FR33?

Ajoitus ja tulkinta: Kivirakenne tukee kehämäisesti sen keskellä olevaa pystypaalia. Pystypaaluja oli yhteensä kolme kappaletta (FR38, FR39, FR40), ja ne olivat kaikki samalla suoralla pohjois-eteläsuuntaisella linjalla hieman vajaan 3:m välein (välimatka tulkinnallinen, koska kehämäisten kivirakenteiden välissä pieniä kiviä samalla linjalla (FR32) ja rakenteiden väliset erot ovat hieman epämääräisiä). Rakenteet voisivat kokonaisuutena muodostaa maahan juntatun rakennuksen perustan (tai muun rakenteen perustan) tai aitarakenteen. Rakenteiden osat ajoittuvat suhteellisesti arvioiden 1600-luvun viimeisiin vuosikymmeniin-1700-luvun aivan alkupuoli.

FR40

Kivirakenne: tukikivet pystypaalulle

Koko ja kuvaus: kivirakenne sijaitsi ruudussa x=447, y=484. Kivet olivat kulmikkaita litteätköjä teräväkulmaisia kiviä, jotka oli asetettu tiiviisti tukemaan niiden keskellä olevaa pystypaalia (hirs-nro 26). Rakenteen halkaisija oli 0,8-1 m. Kivien halkaisijat olivat noin 13-42 cm. Korkeus: 4,02-4,10 m mpy.

Yläpuolella: FSY113, SFY269

Alapuolella: FSY113

Samanikäinen: FR38, FR39, FR33?

Ajoitus ja tulkinta: Kivirakenne tukee kehämäisesti sen keskellä olevaa pystypaalia. Pystypaaluja oli yhteensä kolme kappaletta (FR38, FR39, FR40), ja ne olivat kaikki samalla suoralla pohjois-eteläsuuntaisella linjalla hieman vajaan 3:m välein (välimatka tulkinnallinen, koska kehämäisten kivirakenteiden välissä pieniä kiviä samalla linjalla (FR32) ja rakenteiden väliset erot ovat hieman epämääräisiä). Rakenteet voisivat kokonaisuutena muodostaa maahan juntatun rakennuksen perustan (tai muun rakenteen perustan) tai aitarakenteen. Ajoitus piiposliiniastioiden perusteella 1700-luvun jälkimmäinen puolisko.

FR41**Puurakenne: ulkokuoppa tai kellari**

Koko ja kuvaus: neliömäinen laudoista ja hirsistä rakennettu puurakenne, maakuoppa tai kellari. Rakenteen koko oli: ulkomitat 1,04-1,06 m, sisätilan mitat 0,64-0,88 m. Syvyys dokumentoitu syvyys 2,87 m mpy (puurakenteiden päättymiskohta), kairattu kulttuurikerroksen jatkuminen ainakin noin 50 cm. Puut paljastuivat aluksi neliömäisesti sisäänpäin taipuneina, ja niiden keskellä oli pieniä kiviä ja yksi pieni puunkappale. Syvemmälle kaivettaessa pohjois-eteläsuuntaiset ja itä-länsisuuntaiset puut paljastuivat ja myös kivet (halkaisijat 6-16 cm), joita rakenteen keskellä oli yksittäisesti (FR41 taso 11). Hirret olivat mitoiltaan: pituudet 0,94-1,12 m, leveydet 15-17 cm. Lautojen mitat olivat: pituudet 0,93-1,07 m, leveydet 13-14 cm. Korkeus: 3,62-3,69 m mpy. Syvemmälle kaivettaessa kuilusta ylimpien hirsien alta paljastuivat myös seinämiä tukevat. Laudoissa oli kaarnaa ja tuohta (taso 12). Pystylautojen yläkorkeus oli noin 3,33-3,44 m mpy. Rakenteen pohjalla kuilussa oli sekalaisesti lautoja ja pehmeäksi maatuneita, periksi antavia puunkappaleita (ei numeroitu yksitellen). Puusta osa oli hiiltyneitä. Pohjakorkeus oli noin 2,87-2,95 m mpy.

Yläpuolella: FSY259, FSY263, FR25

Alapuolella: FSY222, FRP3

Samanikäinen:

Ajoitus ja tulkinta: Rakenne on kellariksi tai säilytystilaksi (ulkokuopaksi) FR25:n alla, ja alimman dokumentoidun puutason alla kulttuurikerroksen kairattiin jatkuvan vielä noin 50 cm. Ajoitus: 1600-luvun viimeiset vuosikymmenet/1700-luvun aivan alkupuoli?

FR42**Kivirakenteen osa**

Koko ja kuvaus: rakenteeksi tulkittava epämääräinen kivikokonaisuus ruuduissa x=445-447, y=484 nimettiin oman rakennenumeronsa alle. Se koostuu pienistä ja keskikokoisista terävistä kivistä (halkaisijat noin 0,04-0,42 m, jotka sijoittuivat kulttuurikerrokseen jo FR16:een kuuluneen suuren kiven ympärille. Joukossa oli myös joitakin suuria kiviä (halkaisijat noin 0,6-1,06 m). Lisäksi joukossa oli myös muutamia tiiliä. Kivisen alueen pituus itä-länsisuuntaisesti noin 4,5 m ja leveys noin 3,20 (taso 10). Rakenne jatkui myös syvemmälle, mutta alue pieneni huomattavasti (tasot 11 ja 12). Kiviä dokumentoitiin yhteensä neljässä erikokoisessa kerroksessa. Kivet jatkuivat myös eteläprofiiliin. Rakenteessa ei ollut havaittavissa selkeää säännönmukaisuutta. Korkeus: 3,60-3,97 m mpy.

Yläpuolella: FSY249

Alapuolella: FSY212, FSY243, FSY247, FSY249, FSY222,

Samanikäinen: FR43 (taso 12)

Ajoitus ja tulkinta: Ajoitus epävarma. Liittyy (FR5=)FR16:een, joka on mahdollisesti muita dokumentointitason 9 rakenteita nuorempi, 1700-luvun jälkipuoliskolle tai sitä nuoremmaksi ajoittuva rakenne sen alapuolelta löytyneisiin rakenteisiin ja niiden löytöaineistoihin perustuen. Sijaintinsa perusteella kuitenkin katurakenteen (FR6=FR8=)FR27 alapuolella. Suhteellisesti rakenteen osa ajoittuu tasosta 9 löytyneen FR40:n perusteella 1700-luvun jälkimmäiseltä puoliskolta 1800-luvulle, muiden tasosta 8 löytyneiden rakenteenosien perusteella 1600-luvulta 1700-luvun alkupuolelle. Kohtaan liittyi myös vesijohtokaivanto, joka on sekoittanut yksiköitä.

FR43**Puurakenne: hajanaisia lautoja**

Koko ja kuvaus: rakenteeksi nimetyt hajanaiset laudat sijaitsivat ruudussa x=447, y=484. Puunkappaleet ja laudat olivat FR42:n alapuolella kuopanteessa kivien ja tiilien alla kasassa alueella, jonka koko oli noin 50 x 70 cm. Lautojen pituus noin 22 cm, leveys noin 10-19,5 cm ja paksuus 3,5-8 cm. Korkeus: 3,59-3,66 m mpy.

Yläpuolella: FSY247, FSY249, FR33, FR42

Alapuolella: FSY212, FSY243, FSY247, FSY249, FSY222,

Samanikäinen: FR43 (taso 12)

Ajoitus ja tulkinta: hajanaiset laudat olivat yksinkertaisena kasana, jonka päälle oli laitettu tiiliä ja kiviä. Mahdollisesti kyseessä on roskakuoppa. Ajoitus epävarma. Liittyy (FR5=)FR16:een, joka on mahdollisesti muita dokumentointitason 9 rakenteita nuorempi, 1700-luvun jälkipuoliskolle tai sitä nuoremmaksi ajoittuva rakenne sen alapuolelta löytyneisiin rakenteisiin ja niiden löytöaineis-

toihin perustuen. Sijaintinsa perusteella kuitenkin katurakenteen (FR6=FR8=)FR27 alapuolella. Kohtaan liittyi myös vesijohtokaivanto, joka on sekoittanut yksiköitä. Ajoitus epävarma (ks. FR42).

FR44

Kivi- ja tiilirakenne

Koko ja kuvaus: kivikeskittymä sijaitsi kaivausalueen itäpäädyn kaakkoiskulmassa ruudussa x=451, y=484. Rakenteeseen kuului myös tiiliä kehämäisesti. Dokumentoitiin vain takymetrillä.

Yläpuolella: FSY199

Alapuolella: FSY212

Samanikäinen:

Ajoitus ja tulkinta: liittyy rakenteiden osien FR19 ja FR37 tukemiseen. Näin ollen kivikeskittymä olisi huomattavasti nuorempi kuin muut samasta tasosta dokumentoidut rakenteiden osat.

FR45

Puurakenne: pystypaalut

Koko ja kuvaus: pystypaalut sijaitsivat kaivausalueen hieman itäpuolella x=447, y=484-486 pohjois-eteläsuuntaisessa rivissä. Paaluja tai pyöröhirsiä oli yhteensä kolme kappaletta, lisäksi kaivausalueen eteläprofiilissa kaivausalueen ulkopuolella pilkkotti yksi profiili. Hirsien numerot olivat 26, 28 ja 29. Halkaisijat olivat 20 cm, 19-24 cm ja 32 cm. Hirsien pituudet olivat 36-88 cm, tosin pisin hirsi jatkui vielä syvemmälle. Hirsia tukivat tiiviit kivikehät FR38, FR39 ja FR40. Hirsien väliset etäisyydet olivat 3,18 m (hirret nro 26 ja nro 28) ja 2,92 m (hirret nro 28 ja nro 29). Pintakorkeudet: hirsi nro 26 4,31 m mpy, hirsi nro 28 4,22 m mpy, hirsi nro 29 4,04 m mpy.

Yläpuolella: hirsi nro 26 FSY57; hirsi nro 28 FSY169; hirsi nro 29 FSY103

Alapuolella: hirsi nro 26 FR16; hirsi nro 28 FSY222; hirsi nro 29 FSY212=209=238

Samanikäinen: hirsi nro 26 FSY102, FSY113; hirsi nro 28 FSY34, FSY113; hirsi nro 29 FSY100

Ajoitus ja tulkinta: Pystypaalut tulivat esiin kaivausalueelta siten, että eteläisin tuli esiin ensi, sitten keskimmäinen ja lopuksi pohjoisin. Kuitenkin ne on rakennettu samankaltaisesti kivikehien sisään, joten ne ovat todennäköisesti samanikäisiä. Ne liittyvät kadun reunamille, joten ovat todennäköisesti sen kanssa samanikäisiä ja todennäköisesti liittyvät kadun reunamien rakennelmiin, joko rakennuksiin tai aitaan. Niiden tulkinta on kuitenkin osin epäselvä. Paalut ovat kuitenkin vanhempia kuin kivijalka FR7 ja sen alinen FR18, vaikka rakenne ulottui osin kivijalkaan. Kivikehä paalun ympärille on rakennettu kivijalan alle, joten sen perusteella paalu on vanhempi. Suhteellisten ajoitusten perustella rakenteenosa olisi 1700-luvulta, mutta niitä ympäröivät kivirakenteet olisivat vanhempia suhteellisesti löytöjen perusteella 1600-luvun viimeisiin vuosikymmeniin-1700-luvun aivan alkupuolelle. Kivirakenteet tulivat esille myöhemmin kuin paalut.

FR46

Puurakenne: laudanpaloja

Koko ja kuvaus: Pienet laudanpalat sijaitsivat keskittymänä kaivausalueen itäpuoliskossa ruudussa x=447, y=488 (kartta 61). Taso nimettiin numerolla 11. Laudan palat eivät muodostaneet rakennetta, vaan olivat kasamaisesti. Autojen yläpuolella oli yksikköä läikikäs harmaanruskea hiekka ja hiesu FSY169 ja alapuolella FSY222. Laudan palat sijaitsivat kuopanteessa hieman samankaltaisena kasana kuin FR43, eivätkä ne muodostaneet selkeää rakennetta. Rakenteen korkeus oli 3,46-3,67 m mpy.

Yläpuolella: FSY169

Alapuolella: FSY222

Samanikäinen:

Ajoitus ja tulkinta: Laudan palat sijaitsivat kasamaisesti, ja se muistutti FR43:a. Rakenteenosa on löydötön, joten sen ajoitus läheisten rakenteiden iän perusteella voi olla jo 1600-luvun jälkimmäiseltä puoliskolta ja jatkua aina 1800-luvulle. Todennäköisesti se ajoittuu 1700-luvun alkupuolelle.

KAIVAUSALUE E

Luettelo dokumentoiduista kerroksista

- ESY0** **Karkea sora**
Muuta:-
Kaivaustapa: kaivinkone
Kerroksen paksuus: 2 cm
Kerroksen yläpuolella: -
Kerroksen alapuolella: ESY9 (ainoastaan etelälaita), ESY2
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: moderni tasoitekerros
Ajoitus: 1900-luku/2000-luku
Sijainti: peitti koko kaivausalueen, pohjoisreunassa ESY2
- ESY1** **Multa**
Muuta:-
Kaivaustapa: kaivinkone
Kerroksen paksuus: 10 cm
Kerroksen yläpuolella: -
Kerroksen alapuolella: ESY2
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: moderni pintakerros
Ajoitus: 1900-luku/2000-luku
Sijainti: kaivausalueen pohjoisreunassa vajaan metrin levyinen kaistale
- ESY2** **Vaaleanruskea hieno hiekka**
Muuta:-
Kerroksen paksuus: 2-15 cm (pohjoisosassa paksumpi)
Kerroksen yläpuolella: ESY0, ESY1, ESY6
Kerroksen alapuolella: ESY4, ESY5, ESY6, ER1
Samanikäinen: ESY6, ESY9
Kerroksen tulkinta: moderni täyttö- ja tasoitekerros (kalkkimainen)
Ajoitus: 1900-luku/2000-luku
Sijainti: x=422-426, y=478-480 koko kaivausalue
- ESY3** **Mustanruskea puulastu/-murska**
Muuta:-
Kaivaustapa: kaivinkone
Kerroksen paksuus: 3 cm
Kerroksen yläpuolella: ESY2, ESY6 (etelälaita)
Kerroksen alapuolella: ESY4
Samanikäinen: ESY4
Kerroksen tulkinta: kapea alue aivan kaivausalueen eteläreunassa, kulttuurikerros
Ajoitus: -
Sijainti: x=424-426, y=478 koko kaivausalue
- ESY4** **Keskiruskea puolikarkea hiekka**
Muuta: joukossa tiilenpaloja ja runsaasti tiilimurskaa, sekoittunut, likainen hiekka
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 20-30 cm
Kerroksen yläpuolella: ESY1, ESY2, ESY3
Kerroksen alapuolella: ESY4
Samanikäinen: ESY5
Kerroksen tulkinta:
Ajoitus: 1700-luvun jälkimmäinen puoli – 1800-luku?
Sijainti: x=422-426, y=478-480 koko kaivausalue
- ESY5** **Keskiruskea puolikarkea hiekka**

Muuta: joukossa runsaasti tiilimurskaa

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 2-12 cm

Kerroksen yläpuolella: ESY0, ESY9

Kerroksen alapuolella: ESY?

Samanikäinen: ESY4, ER1

Kerroksen tulkinta: rakentamiskerros, ER1:n kivien välissä ja päällä. Samankaltainen kuin ESY4, mutta rakenteeseen liittyvä kerros.

Ajoitus: 1700-luvun jälkimmäinen puoli – 1800-luku?

Sijainti: x=422, y=478

ESY6

Harmaanruskea puolikarkea hiekka

Muuta:-

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 2-12 cm (paksuni länteen)

Kerroksen yläpuolella: ESY0, ESY9

Kerroksen alapuolella: ESY2

Samanikäinen: ESY4

Kerroksen tulkinta: tasoitekerros

Ajoitus: 1700-luvun jälkimmäinen puoli – 1800-luku?

Sijainti: x=424-426, y=478, kapea kaistale aivan kaivausalueen eteläisimmässä osassa

ESY7

Vaaleanruskea hieno hiekka

Muuta: joukossa myös kellertävän ja keskiruskean värisiä laikkuja

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: 2-12 cm (paksuni länteen)

Kerroksen yläpuolella: ESY4, ESY5

Kerroksen alapuolella: ESY10

Samanikäinen: ESY10

Kerroksen tulkinta: kulttuurikerros, samankaltainen kuin ESY10, mutta läikkäinen kerros

Ajoitus: 1700-luvun jälkimmäinen puoli – 1800-luku?

Sijainti: x=426-428, y=478-480, koko kaivausalueen eteläinen osa; syvenee ruudun x=424, y=478 itäosassa ja ruudun x=422, y=478 eteläosassa

ESY8

Punertavanruskea karkea hiekka

Muuta: joukossa tiilimurskaa ja hiiltä

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: noin 10 cm

Kerroksen yläpuolella: ESY2

Kerroksen alapuolella: ?

Samanikäinen: ESY10

Kerroksen tulkinta: kulttuurikerros, paljon kakluuninpaloja; samankaltaista kuin ESY4

Ajoitus: 1700-luvun luku, alkupuoli?

Sijainti: x=426, y=478, kaareva alue kaivausalueen eteläreunassa

ESY9

Vaaleanruskea hieno hiekka/hiesu

Muuta:

Kaivaustapa: kaivinkone

Kerroksen paksuus: 5 cm

Kerroksen yläpuolella: ESY0

Kerroksen alapuolella: ESY6

Samanikäinen: ESY2

Kerroksen tulkinta: tasoitekerros

Ajoitus:

Sijainti: x=422-424, y=478, aivan kaivausalueen etelälaidassa kapea kaistale

- ESY10 Keskiruskea puolikarkea hiekka**
Muuta: joukossa vähän tiiltä, kerroksen alaosissa suurempia tiilenpaloja, ruudussa x=424, Y=479 hyvin paljon tiiltä, ruutujen x=422-424, y=478 rajalla maatonutta puuta
Kaivaustapa: lasta/kenttälapio
Kerroksen paksuus: 30 cm
Kerroksen yläpuolella: ESY7
Kerroksen alapuolella: ESY11
Samanikäinen: ESY5, ESY7, ESY8, ER1
Kerroksen tulkinta: kulttuurikerros
Ajoitus: 1700-luvun jälkimmäinen puoli – 1800-luku?
Sijainti: x=422-424, y=478-480
- ESY11 Vaaleanruskea puolikarkea hiekka**
Muuta:
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: 2-10 cm
Kerroksen yläpuolella: ESY10, ESY13
Kerroksen alapuolella: ESY13, ESY14
Samanikäinen: ESY10
Kerroksen tulkinta: aluksi tuli esiin pienenä laikkuna, joka tuli esiin ER1:n lounaispuolelta ja laajeni ESY10:n ja ESY13:n alle
Ajoitus: 1700-luvun alkupuoli?
Sijainti: x=422-424, y=478-480
- ESY12 Vaaleanruskea karkea hiekka**
Muuta: vähän tiilimurskaa ja hiiltä
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: noin 10 cm
Kerroksen yläpuolella: ESY4
Kerroksen alapuolella: ESY10
Samanikäinen: ESY10
Kerroksen tulkinta: täyttökerros
Ajoitus: 1700-luvun alkupuoli?
Sijainti: x=422-424, y=479, aivan vuoden 2007 koekaivausalueen pohjoispuolella
- ESY13=ESY14 Tummanruskea hiekka ja multa**
Muuta: -
Kaivaustapa: lasta/lapio
Kerroksen paksuus: noin 0,5 m
Kerroksen yläpuolella: ESY10
Kerroksen alapuolella: ESY17
Samanikäinen: ESY10, ESY11, ESY14, ER1
Kerroksen tulkinta: täyttökerros, palokerros? samaa kuin ESY14
Ajoitus: 1700-luvun alkupuoli?
Sijainti: x=422, y=476, ER1:n alimpien kivien ympärillä
- ESY14=ESY13 Mustanruskea puolikarkea hiekka ja multa**
Muuta: joukossa paljon hiiltä
Kaivaustapa: lasta
Kerroksen paksuus: noin 0,5 cm
Kerroksen yläpuolella: ESY11
Kerroksen alapuolella: ESY15
Samanikäinen: ESY13
Kerroksen tulkinta: täyttökerros, palokerros? samaa kuin ESY13

Ajoitus: 1700-luvun alkupuoli?

Sijainti: x=424, y=478, sijainti kaivausalueen kaakkoisosassa kattaen noin 2 x 2 metrin kokoisen alueen

ESY15 Vaaleanharmaa savimainen hiesu

Muuta: -

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: noin 0,5 cm

Kerroksen yläpuolella: ESY14

Kerroksen alapuolella: ESY16

Samanikäinen: ESY14

Kerroksen tulkinta: tasoitekerros, läikkä

Ajoitus: 1700-luvun alkupuoli?

Sijainti: x=424, y=478, sijainti kaivausalueen kaakkoisosassa kattaen noin 2 x 2 metrin kokoisen alueen

ESY16 Oranssinruskea karkea hiekka

Muuta: todella kovaa hiekkaa, muualla paitsi rakenteen ER1 ympärillä

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: noin 5 cm

Kerroksen yläpuolella: ESY13, ESY14

Kerroksen alapuolella: ESY17

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: luonnollinen kerros, pohjahiekka

Ajoitus: 1700-luvun alkupuoli?

Sijainti: x=424, y=476, sijainti kaivausalueen kaakkoisosassa kattaen noin 2 x 2 metrin kokoisen alueen

ESY17 Punaruskea hieno hiekka

Muuta: pehmeää ja irtonaista

Kaivaustapa: lasta/lapio

Kerroksen paksuus: noin 30-40 cm

Kerroksen yläpuolella: ESY4, ESY11, ESY13, ESY16

Kerroksen alapuolella: pohjasavi

Samanikäinen: ESY16

Kerroksen tulkinta: luonnollinen kerros, pohjahiekka

Ajoitus: -

Sijainti: x=422-424, y=476-480, koko kaivausalue

ESY18 Harmaa savi

Muuta: -

Kaivaustapa: lasta/lapio

Kerroksen paksuus: noin ? cm

Kerroksen yläpuolella: ESY10

Kerroksen alapuolella: ?

Samanikäinen: ESY16

Kerroksen tulkinta: luonnollinen kerros, pohjasavi

Ajoitus: -

Sijainti: x=424, y=479, pieni, halkaisijaltaan noin 1 m:n kokoinen alue

ESY19 Harmahtavanruskea puolikarkea hiekka

Muuta: -

Kaivaustapa: lasta

Kerroksen paksuus: noin ? cm

Kerroksen yläpuolella: ESY10/ESY11

Kerroksen alapuolella: ER5

Samanikäinen: ER5

Kerroksen tulkinta: ER5:n välissä ja alla, rakentamiskerros

Ajoitus: 1700-luvun alkupuoli?, 1600-luku?

Sijainti: x=422, y=479, noin metrin leveä ja kaksi metriä pitkä alue vuoden 2007 koekaivausalueen itäpäädyssä, laajeni myös sen pohjoispuolelle

DOKUMENTOIDUT RAKENTEET JA NIIDEN OSAT

ER1

Kivirakenteen osa:

Koko ja kuvaus: kivirakenteen osa sijaitsi kaivausalueen lounaiskulmauksessa, ruudussa x=422, y=478. Kaivausalueella sitä näkyi alkuvaiheessa noin 2,1 m pitkä ja 1 m leveä alue. Syvemmälle kaivettaessa rakenne selkeni ja kivistä muodostui selkeä leveimmillään 1,8 metriä leveä ympyräinen kivirakenne. Kivet olivat pieniä tai keskikokoisia noin 5-54 cm, paikoitellen hyvin tiiviisti asetettu. Rakenne jatkui pohjasaveen saakka (tasot 1-4). Rakenteen keskellä oli pieni pystypaalu, jonka halkaisija oli 14 cm (yläpinnan korkeus 4,95 m mpy). Korkeus: 4,36-5,48 m mpy

Yläpuolella: ESY2, ESY5 (kivikerta 1)

Alapuolella: ESY5

Samanikäinen: ESY4, ESY7, ESY11, ESY13, ESY16, ESY17

Ajoitus ja tulkinta: Liittyy sijainniltaan vuonna 2007 kaivetun koekaivausalueen eteläpuolelle. Rakenteen tulkinta avoin kuten ajoituskin. Ympäröivät kerrosten löydöt ajoittuvat (1600-)1700-luvuilta nuoremmaksi.

ER2

Tiilirakenne

Koko ja kuvaus: pieni tiilenpalojen keskittymä sijaitsi ruudussa x=422, y=479. Rakenne koostui tiilistä, jotka olivat ympyränmuotoisessa kehässä, ja niiden keskellä oli jäänteitä maatuheen pystyvuon läikistä. Joukossa oli myös yksittäisiä kiviä. Tiilet olivat pääosin suurehkoja kappaleita ja pieniä murskepaloja. Rakenteen halkaisija oli noin 35-50 cm. Pystyvuon halkaisija oli noin 5-6 cm. Tiiliä oli paikoin kahdessa kerroksessa. Korkeus noin 4,89-5,28 m mpy

Yläpuolella: ESY4

Alapuolella: ESY7

Samanikäinen: ER1

Ajoitus ja tulkinta: Tiilet ovat mitä ilmeisimmin asetettu paikalleen tukemaan puuta, mutta puu on maatunut. Rakenteen tulkinta avoin kuten ajoituskin. Ympäröivät kerrosten löydöt ajoittuvat vuoden 1760 jälkeen 1800-luvulle.

ER3

Kivirakenteen osa

Koko ja kuvaus: pieni kooltaan pienten kivien keskittymä kaivausalueen pohjoislaidassa, ruudussa x=422, y=479. Kivien halkaisijat olivat noin 5-20 cm. Kivirakenne jatkui myös kaivausalueen ulkopuolelle. Kiviä oli neljässä kerroksessa, siten että kivikeskittymä pieneni alempiin kerroksiin, kunnes kiviä oli jäljellä vain kaksi kappaletta alimmassa kerroksessa. Kivirakenteen halkaisija oli noin 34-62 cm. Korkeus: 4,78-5,36 m mpy

Yläpuolella: ESY4

Alapuolella: ESY7

Samanikäinen: ER2

Ajoitus ja tulkinta: kivirakenne kuuluu kivikeskittymiin, joita löytyi useita pieneltä kaivausalueelta. Niiden tulkinta on avoin. Rakenteen tulkinta avoin kuten ajoituskin. Ympäröivät kerrosten löydöt ajoittuvat vuoden 1760 jälkeen 1800-luvulle.

ER4

Kivi- ja tiilirakenteen osa

Koko ja kuvaus: pieni kooltaan pienten ja keskikokoisten kivien keskittymä kaivausalueen pohjoislaidassa, ruudussa x=424, y=479. Kivien halkaisijat olivat noin 8-34 cm. Joukossa oli myös tiiliä. Kivet ja tiilet olivat kehämäisesti, ja niiden keskellä oli maatunutta puuta. Kivirakenne jat-

kui myös kaivausalueen ulkopuolelle. Kiviä oli kahdessa kerroksessa, siten että kivikeskittymä pieneni alempaan kerrokseen. Kivirakenteen halkaisija oli noin 34-62 cm. Korkeus: 4,31-5,63 m
Yläpuolella: ESY4
Alapuolella: ESY7
Samanikäinen: ER1, ER2 ja ER3 (vai hieman vanhempi?)
Ajoitus ja tulkinta: kivirakenne kuuluu kivikeskittymiin, joita löytyi useita pieneltä kaivausalueelta. Niiden tulkinta on avoin. Yhdessä tiilessä oli leima A x 5?, valkoisia ja punaisia tiiliä. Rakenteen tulkinta avoin kuten ajoituskin. Ympäröivät kerrosten löydöt ajoittuvat vuoden 1760 jälkeen 1800-luvulle.

ER5

Kivirakenne

Koko ja kuvaus: pieni kooltaan pienten kivien keskittymä kaivausalueen pohjoislaidassa, ruudussa x=422, y=479. Kivien halkaisijat olivat noin 6-18 cm. Kiviä oli yhdessä kerroksessa. Kivirakenteen halkaisija oli noin 30-60 cm. Rakenteen keskellä oli maatunutta puuta. Korkeus: 4,41-4,61 m mpy.

Yläpuolella: ESY10

Alapuolella: ESY13

Samanikäinen: ER1, ER2, ER3 ja ER4?

Ajoitus ja tulkinta: kivirakenne kuuluu kivikeskittymiin, joita löytyi useita pieneltä kaivausalueelta. Niiden tulkinta on avoin. Koristetiili, jossa sydän ja ympyrä –kuvio. Ajoitus 1600-luvun jälkipuoliskolta 1700-luvun jälkipuoliskolle.

VALVONTA-ALUE B

Luettelo dokumentoiduista/profillista dokumentoiduista kerroksista

BSY0

Asfaltti

Muuta: -

Kaivaustapa: kaivinkone

Kerroksen paksuus: noin 1-2 cm

Kerroksen yläpuolella: -

Kerroksen alapuolella: BSY1

Samanikäinen: ER5

Kerroksen tulkinta: moderni pinnoite

Ajoitus: 1990-2000-luku

Sijainti: koko paalutettu alue

BSY1

Sora

Muuta: -

Kaivaustapa: kaivinkone

Kerroksen paksuus: noin 20-30 cm

Kerroksen yläpuolella: FSY0

Kerroksen alapuolella: FSY2, FSY3

Samanikäinen: -

Kerroksen tulkinta: moderni tasoite

Ajoitus: 1990-2000-luvut

Sijainti: avatun alueen eteläosissa

BSY2

Vaaleanruskea hieno hiekka

Muuta: -

Kaivaustapa: kaivinkone

Kerroksen paksuus: noin 20 cm

Kerroksen yläpuolella: BSY1, BSY2

Kerroksen alapuolella: BSY4

- Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: moderni tasoite
Ajoitus: 1990-2000-luvut
Sijainti: ei koko avatulla alueella
- BSY3** **Kirjava, punertavan- ja vaaleanruskea karkea hiekka**
Muuta: joukossa myös kiviä, tiilimurskaa ja savea; joukossa myös suuria kiviä (halkaisijat 20-30 cm) ja pieniä palaneita kiviä, sekalaatuinen kerros
Kaivaustapa: kaivinkone
Kerroksen paksuus: noin 20-30 cm
Kerroksen yläpuolella: BSY1, BSY2
Kerroksen alapuolella: BSY4
Samanikäinen: BR1
Kerroksen tulkinta: purkukerros
Ajoitus: 1700-luvun loppu-1800-luvun loppu
Sijainti: koko alueella
- BSY4** **Tummanruskea puulastukerros**
Muuta: suuria puulastuja, joukossa hiiltä ja tiiltä
Kaivaustapa: kaivinkone/lapio
Kerroksen paksuus: noin 40 cm
Kerroksen yläpuolella: BSY3?
Kerroksen alapuolella: BSY9?, BSY10?
Samanikäinen: -
Ajoitus: 1700-luku
Kerroksen tulkinta: vaikutti häiriintymättömältä kulttuurikerrokselta, multa ja suuret lastut viit-
taavat kuivikekerrokseen, mahdollisesti kuitenkin kasattu paikalle jostakin muualta (?), koska si-
jaitsi niin yllättävästi keskellä aluetta
Ajoitus: moderni?
Sijainti: keskellä aluetta ja itäosassa
- BSY5** **Punaruskea keskikarkea hiekka**
Muuta: joukossa tiilimurskaa
Kaivaustapa: kaivinkone
Kerroksen paksuus: noin 20-25 cm
Kerroksen yläpuolella: BSY4
Kerroksen alapuolella: BSY6
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: purkukerros
Ajoitus: ?
Sijainti: ei erottunut hyvin kaivettaessa, mutta länsiprofiilissa kerros erottui selkeästi
- BSY6** **Keskiruskea harmahtava karkea hiekka**
Muuta: vaaleita hiekkakiteitä
Kaivaustapa: kaivinkone
Kerroksen paksuus: noin 5-20 cm
Kerroksen yläpuolella: BSY5
Kerroksen alapuolella: BSY7
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: tasoitekerros
Ajoitus: moderni?
Sijainti: tasaisesti koko alueella
- BSY7** **Musta hiili**

- Muuta: -
Kaivaustapa: kaivinkone
Kerroksen paksuus: 1-2 cm
Kerroksen yläpuolella: BSY6
Kerroksen alapuolella: BSY8
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: palokerros
Ajoitus: vuodelta 1714?
Sijainti: selkeästi erottunut musta hiilikerros
- BSY8** **Vaaleanruskea tai valkoinen hieno hiekka**
Muuta:
Kaivaustapa: kaivinkone
Kerroksen paksuus: noin 2-6 cm
Kerroksen yläpuolella: BSY7?
Kerroksen alapuolella: BSY9?
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: tasoitekerros
Ajoitus: ?
Sijainti: tasaisesti koko alueella
- BSY9** **Keskiruskea harmahtava keskikarkea hiekka**
Muuta: -
Kaivaustapa: kaivinkone
Kerroksen paksuus: noin 8-20 cm
Kerroksen yläpuolella: BSY8
Kerroksen alapuolella: BSY10
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: käyttötaso (?), likainen hiekka
Ajoitus: ?
Sijainti: tasaisesti koko alueella
- BSY10** **Musta hiili**
Muuta: -
Kaivaustapa: kaivinkone
Kerroksen paksuus: noin 1 cm
Kerroksen yläpuolella: BSY9
Kerroksen alapuolella: BSY11
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: palokerros
Ajoitus: 1714?
Sijainti: dokumentoitu länsiprofiilista
- BSY11** **Harmahtavan ruskea savi**
Muuta: -
Kaivaustapa: kaivinkone
Kerroksen paksuus: noin 20 cm, sekoittui pohjasaveen
Kerroksen yläpuolella: BSY10
Kerroksen alapuolella: BSY12
Samanikäinen: -
Kerroksen tulkinta: pohjasavea, yläpinnaltaan ruskeaa, mahdollisesti likaantunut ihmistoiminnan seurauksena
Ajoitus: -
Sijainti: koko alue

Luettelo dokumentoiduista rakenteista

- BR1** **Kivirakenteen osa: kivijalka**
Koko ja kuvaus: rakenteeltaan hajanainen pohjois-eteläsuuntainen kivijalka. Kivien halkaisijat noin 30-40 cm, paikoin välissä tiilimurskaa. Kivijalka oli matala, ja kivet hieman litteitä. Osa kivistä kaivettiin kaivinkoneella pois. Pituus: 3,3 m. Korkeus: 3,63-3,73 m mpy.
Yläpuolella: BSY3
Alapuolella: BSY3
Samanikäinen: -
Ajoitus ja tulkinta: Todennäköisesti vanhempi kuin Linds kogin talon vuoden 1834 palovakuutuksessa olevat rakennukset. Ajoittune e 1800-luvun alkuun tai 1700-luvun loppupuolelle.
- BR2** **Puurakenteen osa: arina**
Koko ja kuvaus: ohut itä-länsisuuntainen taso, joka koostui oksaisista pyöröpuista ja veistetyistä hirsistä (yhteensä 7 kpl). Pituus noin 3,3 m ja leveys 60 cm. Korkeus: 3,55-3,67 m mpy.
Yläpuolella: BR1, BSY3
Alapuolella: BSY3? BSY4?
Samanikäinen: -
Ajoitus ja tulkinta: Todennäköisesti vanhempi kuin Linds kogin talon vuoden 1834 palovakuutuksessa olevat rakennukset. Ajoittune e 1800-luvun alkuun tai 1700-luvun loppupuolelle.
- BR3** **Kivirakenteen osa: kivijalka**
Koko ja kuvaus: hajanainen ja matala, itä-länsisuuntainen kivijalka. Kivet olivat pieniä ja keskisuuria, noin 10 cm:stä alkaen. Rakenteen pituus oli noin 4,16 m ja leveys noin 1,45 m. Korkeus: 3,44-3,48 m mpy.
Yläpuolella: BSY3, BSY4
Alapuolella: BR4
Samanikäinen: BR5?
Ajoitus ja tulkinta: Todennäköisesti vanhempi kuin Linds kogin talon vuoden 1834 palovakuutuksessa olevat rakennukset. Ajoittune e 1800-luvun alkuun tai 1700-luvun loppupuolelle. Todennäköisesti vanhempi kuin BR1 ja BR2, ehkä jopa 1700-luvun alkupuoli.
- BR4** **Puurakenteen osa: hirsiarina**
Koko ja kuvaus: itä-länsisuuntainen hirsiarina, jonka päällä kulkee myös ohuita lautoja. Alueen koko noin: pituus 4 m ja leveys 1 m. Korkeus: 3,33-3,41 m mpy.
Yläpuolella: BSY3, BSY7? BSY10? BR3
Alapuolella: BSY9?
Samanikäinen: BR5?
Ajoitus ja tulkinta: Todennäköisesti vanhempi kuin Linds kogin talon vuoden 1834 palovakuutuksessa olevat rakennukset. Ajoittune e 1800-luvun alkuun tai 1700-luvun loppupuolelle. Todennäköisesti vanhempi kuin BR1 ja BR2, ehkä jopa 1700-luvun alkupuoli.
- BR5** **Puurakenteen osa: lankkurakenne**
Koko ja kuvaus: puurakenne koostuu neljästä toisiaan risteävästä lankusta ja laudoista. Lankut kulkevat itä-länsisuuntaisesti (2 kpl) ja pohjois-eteläsuuntaisesti (2 kpl). Alueen koko noin 2 x 2 m, korkeus 3,29-3,34 m mpy.
Yläpuolella: BSY4?
Alapuolella: BSY9, BSY10?
Samanikäinen: -
Ajoitus ja tulkinta: Todennäköisesti vanhempi kuin Linds kogin talon vuoden 1834 palovakuutuksessa olevat rakennukset. Ajoittune e 1800-luvun alkuun tai 1700-luvun loppupuolelle. Pienialainen rakenteenosa, mahdollisesti samanikäinen kuin BR3 ja BR4.

Pietarsaari, Lassfolk (PSL-08), pelastuskaivaus T. Oikarinen, Löytöluettelo													
KM_pää	KM_ala	Yksikkö	Xkoo	Ykoo	Zkoo	Päämateriaali	Materiaali	Laji	Kuvaus	Kpl	Mitat_cm	Paino_g	Muuta
KM2008051		1 BSY3				Keramiikka	Fajanssi	Astia		1		0,7	
KM2008051		2 BSY3				Keramiikka	Piiposliini	Astia	4 reunapalaa, 1 kahvapala, 2 siirtokuvallista: toisessa vihreää viiva- ja pistekoristelua, toisessa sinistä kukka-, viiva-, piste- ja tähtikoristelua molemmin puolin	6		13,7	2 palaa sopii yhteen
KM2008051		3 BSY3				Keramiikka	Punasavi	Astia	Kirkas lasitus	3		52,5	
KM2008051		4 BSY3				Keramiikka	Punasavi	Kaakeli	Luonnonvalkoinen lasitus	1		2,5	
KM2008051		5 BSY3				Lasi	Esinelasi	Lampun kupu? ja esinelasia	Vaaleanpunainen kaareutuvan lasin palanen, jossa kuvioina lehtiä, spiraaleja, paksuja viivoja sekä pisteitä ja viivoja järjestelmällisesti, ulkopinnalta mattamainen, sisäpinnalta kiiltävä, 1 kirkas lasipala	2		34,9	
KM2008051		6 BSY3				Lasi	Pullolasi		Ruskeaa	1		5,2	
KM2008051		7 BSY4				Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 kupin pohja, 5 reunapalaa joissa yhdessä siirtokuva: sinistä kukka-, viiva-, piste- ja tähtikoristelua molemmin puolin, 5 seinämäpalaa joissa ulkopinnalla vaakasuora uritus	22		68,1	
KM2008051		8 BSY4				Keramiikka	Punasavi	Astia	1 pullonkaulan muotoinen kahva, 2 pohjapalaa, 6 reunapalaa, bolus-koristelu	25		641,9	5 palaa sopii yhteen
KM2008051		9 BSY4				Lasi	Esinelasi		Kirkasta, ura koristelua	1		6,8	
KM2008051		10 BSY4				Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	11		26,4	
KM2008051		11 BSY4	466	492	3,397	Metalli	Rauta	Miekka	Miekan pituus 92,5 cm, säilän pituus 77 cm, ruodon pituus 16 cm. Terän leveys 1,2 cm ja 4 cm, paksuus n. 0,9 cm - 1,2 cm. Ruodon leveys 0,7 cm - 1,6 cm, paksuus 0,5 cm - 1,1 cm	1		550	
KM2008051		12 CSY2	478	476		Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 sin. koristeinen, 1 musta viivakorist; 1 reunapala	2		7,3	
KM2008051		13 CSY2	478	476		Lasi	Pullolasi		1 vihreä, 1 kirkas	2		11,7	
KM2008051		14 CSY2	478	476		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		1,4	
KM2008051		15 CSY2	478	476		Metalli	Rauta	Avain	Suuri	1	10,9x3,2x0,9	46,2	
KM2008051		16 CSY3	488	476		Keramiikka	Kivisavi	Astia	Rusk lasitus	1		20	
KM2008051		17 CSY3	486	476		Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 sin. kukkakuvioinen, 1 sin. viivakoristeinen; 2 reunapalaa	9		34,9	
KM2008051		18 CSY3	486	478		Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 reunapala	2		12	
KM2008051		19 CSY3	488	476		Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 rusk. Korist., 1 pun. viivakorist, 1 sin. kuviokorist, 1 rusk. villeroy&boch-leima; 1 pohjapala, 1 reunapala	34		195,2	
KM2008051		20 CSY3	488	478		Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 sin viivakoristeinen	5		7	
KM2008051		21 CSY3	490	476		Keramiikka	Piiposliini	Astia	2 palaa sopii yhteen, 4 sin. korist.; 2 reunapalaa, osa posliinia	18		165,7	
KM2008051		22 CSY3	490	478		Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 vihr. lasite, 1 valk/pun. bolus-koristelu; 1 reunapala	2		3,2	
KM2008051		23 CSY3	486	476		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 rusk. lasite, 2 rusk/kelt. lasite	5		38,5	
KM2008051		24 CSY3	486	478		Keramiikka	Punasavi	Astia	3 vihr. lasitetta; 1 reunapala	2		8,1	
KM2008051		25 CSY3	488	476		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 rusk. lasite, 2 rusk/kelt. lasite	7		46,8	
KM2008051		26 CSY3	488	478		Keramiikka	Punasavi	Astia	5 lasitetta jossa toinen puoli vihr. toinen kelt, 3 rusk. lasitetta, kolme keltarusk. lasitetta, 4 rusk. lasitetta, 1 lasite jossa toinen puoli kelt. toinen rusk.; 2 reunapalaa	6		38	
KM2008051		27 CSY3	490	476		Keramiikka	Punasavi	Astia	7 rusk, 8 vihr joista yhdessä koholla OY 2/3; 1 pohja	14		117,9	
KM2008051		28 CSY3	486	476		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		0,9	
KM2008051		29 CSY3	486	478		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		0,6	
KM2008051		30 CSY3	488	476		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	4		7,4	
KM2008051		31 CSY3	488	478		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	1 varsi	1		1,3	
KM2008051		32 CSY3	490	476		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	2 vartta	2		2,8	
KM2008051		33 CSY3	486	476		Lasi	Esinelasi		Sinistä	1		0,7	
KM2008051		34 CSY3	490	476		Lasi	Esinelasi		1 palanut, 8 kirkasta, 5 vihreää	13		33,6	
KM2008051		35 CSY3	486	476		Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		2,5	
KM2008051		36 CSY3	488	476		Lasi	Pullolasi		7 rusk, 8 vihr joista yhdessä koholla OY 2/3; 1 pohja	15		99,6	
KM2008051		37 CSY3	488	478		Lasi	Pullolasi		3 vihr, 1 kirkas	4		13,5	
KM2008051		38 CSY3	490	476		Lasi	Pullolasi		8 kirkasta, 1 suuosa, 1 pohja, 3 rusk., 12 vihr.	23		133	
KM2008051		39 CSY3	490	478		Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		2,5	
KM2008051		40 CSY3	486	476		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	4		6,3	
KM2008051		41 CSY3	486	478		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		0,1	
KM2008051		42 CSY3	488	476		Lasi	Ikkunalasi		8 kirkasta, 26 vihreää, osa esinelasia	34		39,1	
KM2008051		43 CSY3	488	478		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	7		4,8	
KM2008051		44 CSY3	490	476		Lasi	Ikkunalasi		38 vihr., 14 kirkasta	44		58,3	
KM2008051		45 CSY3	490	478		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	4		11,3	
KM2008051		46 CSY3	488	477	3,164	Metalli	Kupari	Raha	CA, palanut? (Kustaa IV Adolf?)	1	0,4		1/4 skillinki, vuodelta 1806, kuningas Gustaf IV Adolf
KM2008051		47 CSY3	489	477	3,192	Metalli	Pronssi	Nappi	Kovera, pyöreä, keskellä kukkakoristelu, reunassa punoskoristelua. Takana uloke, jossa ripustusreikä.	1	paks 0,8	1,7	
KM2008051		48 CSY3	486	476		Metalli	Rauta	Esine	Metallia. T-muotoinen esine	1	8,9x7,9x1,5	94,3	
KM2008051		49 CSY3	486	476		Metalli	Rauta	Naula		3		24,6	
KM2008051		50 CSY3	486	478		Metalli	Rauta	Naula		1		14,8	
KM2008051		51 CSY3	488	476		Metalli	Rauta	Naula		13		131,1	
KM2008051		52 CSY3	488	478		Metalli	Rauta	Naula		9		63,9	
KM2008051		53 CSY3	490	476		Metalli	Rauta	Naula		4		49,2	
KM2008051		54 CSY3	490	478		Metalli	Rauta	Naula		1		3,7	

KM2008051	55	CSY3	489	476	3,139	Nahka			4 palaa, yhdessä koristetikkausta	4	Tikattu; 6,6x3,1x0,2	3,9
KM2008051	56	CSY4	486	476		Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 kelt. lasite, 1 reuna	5		8,2
KM2008051	57	CSY4	486	478		Keramiikka	Piiposliini	Astia	3 sinivalk. korist. 1 reunapala	4		7,8
KM2008051	58	CSY4	486	476		Keramiikka	Punasavi	Astia	2 pun. lasite, 1 rusk./kelt. lasite; 1 pohjapala	5		95,3
KM2008051	59	CSY4	486	478		Keramiikka	Punasavi	Astia	2 pun. lasite (molem puolet) 3 rusk. lasite, 1 toinen puoli vihr. toinen kelt.lasitetta	7		102,9
KM2008051	60	CSY4	486	476		Keramiikka	Punasavi	Kaakeli	Valk. lasite; reunapala	1		63,5
KM2008051	61	CSY4	486	478		Keramiikka	Punasavi	Kaakeli	Vihreä lasite; 1 reunapala	8		441,1
KM2008051	62	CSY4	486	476		Keramiikka	Valkosavi	Varsi		3		2,8
KM2008051	63	CSY4	486	478		Keramiikka	Valkosavi	Varsi		1		1,4
KM2008051	64	CSY4	486	476		Lasi	Esinelasi		1 violetti, 1 kirkas/valk./kulta; 1 reunapala	2		2,1
KM2008051	65	CSY4	486	476		Lasi	Pullolasi		Vihreää	3		12,1
KM2008051	66	CSY4	486	478		Lasi	Pullolasi		6 vihreää, joista 1 pohja, 1 kirkas, 2 rusk.	9		152,2
KM2008051	67	CSY4	486	476		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	10		13,9
KM2008051	68	CSY4	486	478		Lasi	Ikkunalasi		3 kirkasta, 6 vihreää	9		32,1
KM2008051	69	CSY4	486	476		Metalli	Rauta	Naula		1		5,7
KM2008051	70	CSY6	490	478		Keramiikka	Piiposliini		1 vihr. korist. 3 sin, 3 rusk. siirtokuvallinen; 1 pohjapala, 4 reunapala	30		73,4
KM2008051	71	CSY6	490	478		Keramiikka	Punasavi	Astia	2 valk. viivakoristeinen, 2 toinen puoli valk. lasite toinen vaalpun, 2 rusk. lasite, 1 rusk./kelt. lasite, 1 toinen puoli vihr. toinen kelt. lasite, 1 musta pinnoite, 1 rusk. Pinnoite; 4 reunaa 1 pohja/reuna, pala jossa ½ merkki	22		364,8
KM2008051	72	CSY6	492	476		Keramiikka	Punasavi	Astia	Poistettu numeroinnissa: kivi	1		18,3
KM2008051	73	CSY6	490	478		Keramiikka	Valkosavi	Varsi		1		3
KM2008051	74	CSY6	492	480		Keramiikka	Valkosavi	Varsi		1		5,7
KM2008051	75	CSY6	490	480		Lasi	Esinelasi		19 kirkasta, 2 sin, 7 rusk., 4 vihr., osa pullolasia	32		106,9
KM2008051	76	CSY6	490	478		Lasi	Pullolasi		14 rusk., joista 1 kaula, 2 kirkasta, 8 vihreää	24		143,3
KM2008051	77	CSY6	492	476		Lasi	Pullolasi		Ruskeaa	1		1,4
KM2008051	78	CSY6	490	478		Lasi	Ikkunalasi		119 vihreää, 26 kirkasta, osa pullolasia	145		180,4
KM2008051	79	CSY6	492	476		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	3		1,9
KM2008051	80	CSY6	492	478		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2		1,1
KM2008051	81	CSY6	492	478		Metalli	Rauta	Esine	Litteä suorakulmainen esine, jonka toinen pää levenee hieman	1	8,1x2,2x0,9	53,7
KM2008051	82	CSY6	492	476		Metalli	Rauta	Naula		4		41, Missä?
KM2008051	83	CSY6	492	478		Metalli	Rauta	Naula		7		158,9
KM2008051	84	CSY6/9	492	476		Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 rusk. siirtokuva, 2 mustaa pinnoitetta, joista toinen molemmiin puoliin	9		30
KM2008051	85	CSY6/9	492	478		Keramiikka	Piiposliini	Astia	2 sin. siirtokuva; 1 reunapala	19		22,9
KM2008051	86	CSY6/9	492	476		Keramiikka	Punasavi	Astia	2 ruskea lasite, 1 valk.pinnoite, 2 rusk./kelt. lasite; 2 reunapalaa, 1 pohjapala, mukana kaakelia	7		111,8
KM2008051	87	CSY6/9	492	478		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 rusk. lasite molemmiin puoliin, 1 rusk. lasite, 1 valk pinnoite	5		43
KM2008051	88	CSY6/9	492	478		Keramiikka	Valkosavi	Varsi		4		9,7
KM2008051	89	CSY6/9	492	476		Lasi	Esinelasi		1 kirkas kohopinta, 1 valk. koristelu	2		9,5
KM2008051	90	CSY6/9	492	478		Lasi	Pullolasi		2 kirkasta, joista toisessa koho-B, 2 vihreää, joista tummemmassa valk. koristelua	4		16
KM2008051	91	CSY6/9	492	476		Lasi	Pullolasi		Vihreää	3		8,4
KM2008051	92	CSY6/9	492	478		Lasi	Pullolasi		6 vihreää, 1 ruskea	7		38,9
KM2008051	93	CSY6/9	492	476		Lasi	Ikkunalasi		39 vihreää, 8 kirkasta, osa pullolasia	47		51,4
KM2008051	94	CSY6/9	492	478		Lasi	Ikkunalasi		41 vihreää, 1 kirkas, osa pullolasia	42		49,7
KM2008051	95	CSY7	484	476		Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 kohokorist., 1 kelt. lasite, 1 vihr. lehtikor., 1 sin. siirtokuva;kukka, 1 pun/vihr. korist., 1 posliinia	10		16,7
KM2008051	96	CSY7	484	478		Keramiikka	Piiposliini	Astia	5 sin. korist. 1 mustakelt.; 3 reunapalaa, 1 pohjapala	17		61,2
KM2008051	97	CSY7	486	476		Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 musta siirtokuva, 1 sin. koriste	11		18,8
KM2008051	98	CSY7	486	478		Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 reunapala	4		14,4
KM2008051	99	CSY7	488	478		Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 sin. korist. 1 reunapala	2		4,4
KM2008051	100	CSY7	490	478		Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 sin. viivakoriste; 2 reunapalaa	11		3
KM2008051	101	CSY7	484	476		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 rusk/vihr.-lasite, 1 vihr lasite, 3 valk./rusk. -lasite, 3 rusk. lasite; 3 reunapalaa, 2 pohjapalaa	13		143,6
KM2008051	102	CSY7	484	478		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 vihr. lasite, 1 rusk. lasite (molemmiin puoliin), 8 ruskea lasite, 5 bolus-koristelua; 2 reunapalaa, 2 kahvapalaa, 2 pohjapalaa	25		193,1
KM2008051	103	CSY7	486	476		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 rusk. lasite, 2 vihr. ja toiselta puolen rusk. lasite; 1 reuna 1 pohjapala	8		85,8
KM2008051	104	CSY7	486	478		Keramiikka	Punasavi	Astia	Rusk. lasite molemmiin puoliin	1		1,7
KM2008051	105	CSY7	486	478		Keramiikka	Punasavi	Kaakeli	Vihreä lasite	1		11,4
KM2008051	106	CSY7	490	478		Keramiikka	Punasavi	Kaakeli	Lasite	1		11,8
KM2008051	107	CSY7	484	476		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	1 kopan pala, 5 varren palaa	6		8,3
KM2008051	108	CSY7	484	478		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	4		6,5
KM2008051	109	CSY7	486	476		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	3		5,4
KM2008051	110	CSY7	486	478		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		7
KM2008051	111	CSY7	486	478	3,113	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Kopan pala	1		4,4
KM2008051	112	CSY7	486	479	3,187	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Koppa	2		11,3
KM2008051	113	CSY7	484	476		Lasi	Esinelasi		Kirkas	1		1,8
KM2008051	114	CSY7	484	478		Lasi	Esinelasi		Kirkas, 1 palanut; 1 reuna	3		4,1
KM2008051	115	CSY7	486	476		Lasi	Esinelasi		Kirkas	1		0,8
KM2008051	116	CSY7	486	478		Lasi	Esinelasi		Kirkas	3		8,4
KM2008051	117	CSY7	490	478		Lasi	Esinelasi		Kirkas	4		7,3
KM2008051	118	CSY7	484	476		Lasi	Pullolasi		1 kirkas, 2 ruskeaa, 3 vihreää	6		15,5
KM2008051	119	CSY7	486	476		Lasi	Pullolasi		4 vihreää, 1 ruskea	5		27,8
KM2008051	120	CSY7	486	478		Lasi	Pullolasi		Ruskeaa	2		8,1
KM2008051	121	CSY7	490	478		Lasi	Pullolasi		7 ruskeaa, 1 vihreä	8		58,8

KM2008051	122	CSY7	484	476	Lasi	Ikkunalasi	2 kirkasta, 17 vihreää, osa esinelasia	19	15,2		
KM2008051	123	CSY7	484	478	Lasi	Ikkunalasi	Vihreää, 1 palanut	12	16,3		
KM2008051	124	CSY7	486	476	Lasi	Ikkunalasi	Vihreää	5	9,2		
KM2008051	125	CSY7	486	478	Lasi	Ikkunalasi	Vihreää	1	1		
KM2008051	126	CSY7	488	478	Lasi	Ikkunalasi	1 vihreä, 1 kirkas	2	3,6		
KM2008051	127	CSY7	490	478	Lasi	Ikkunalasi	1 kirkas, 7 vihreää	8	4,5		
KM2008051	128	CSY7	486	478	Metalli	Tina-lyijy	Nappi	Pyöreä, kovera, keskellä 4 ripustusreikää	1	Halk 1,7 paks 0,3	
KM2008051	129	CSY7	484	476	Metalli	Rauta	Esine	Toisesta päästä levenevä litteä metalliesine	1	3,2x1,3x0,5	
KM2008051	130	CSY7	484	478	Metalli	Rauta	Esine	Hevosenkengän osa	1	10,1x3x0,7	
KM2008051	131	CSY7	484	476	Metalli	Rauta	Naula		10	90,6	
KM2008051	132	CSY7	484	478	Metalli	Rauta	Naula		12	187,8	
KM2008051	133	CSY7	486	478	Metalli	Rauta	Naula		5	36,1	
KM2008051	134	CSY7	490	479	Metalli	Rauta	Naula		1	9,7	
KM2008051	135	CSY7	486	478	3,2	Villa	Lanka	Naru	Kaksoiskierre	1	Pit 10,5 paks 0,4 0,5
KM2008051	136	CSY7	486	478	3,158	Villa	Lanka	Naru	Kaksoiskierre	1	Pit 3,6, paks 0,35
KM2008051	137	CSY7	485	479	3,22	Nahka		Kangän pohjaa	Teräväkulmainen pala, reunoissa tikkausta	1	Pit 6,6 lev 5,6 paks 0,2
KM2008051	138	CSY7	484	478		Simpukka				1	4,8
KM2008051	139	CSY8	488	478		Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 musta siirtokuva	1	1
KM2008051	140	CSY8	488	480		Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 sin. siirtokuva	2	3,2
KM2008051	141	CSY8	488	478		Keramiikka	Punasavi	Astia	Vihreä lasite, toisella puolen rusk.	1	1,2
KM2008051	142	CSY8	488	480		Keramiikka	Punasavi	Astia	2 rusk., 1 vihr. (toisella puolen valk.) lasite	3	16,8
KM2008051	143	CSY8	486	478		Keramiikka	Punasavi	Kaakeli	Kelt. lasite	10	274,5
KM2008051	144	CSY8	488	478		Lasi	Ikkunalasi		Vihreä	1	0,4
KM2008051	145	CSY8	488	480		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, toinen palanut, 1 reunapala	2	4
KM2008051	146	CSY8	488	480		Metalli	Rauta	Naula		3	35,8
KM2008051	147	CSY9	490	476		Keramiikka	Fajanssi	Astia		1	1,5
KM2008051	148	CSY9	492	476		Keramiikka	Fajanssi	Astia	Sin. koriste	1	3,6
KM2008051	149	CSY9	490	476		Keramiikka	Piiposliini	Astia	Reunapaloja	2	7
KM2008051	150	CSY9	492	476		Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 aaltopinta, 1 sinivalk. korist, 1 pun/vihr. korist; 1 reunapala	7	12,1
KM2008051	151	CSY9	492	478		Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 rusk. siirtokuva(molemmiin puolin), 1 kokokuva, 2 sin. koristetta; 3 pohjapalaa, 1 reunapala	17	32,4
KM2008051	152	CSY9	492	476		Keramiikka	Posliini	Astia	Musta koriste	3	5,2
KM2008051	153	CSY9	490	476		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 rusk. lasite	3	16
KM2008051	154	CSY9	492	476		Keramiikka	Punasavi	Astia	2 bolus-korist-pienet reiät joissa ohutta rautalankaa, 2 rusk lasite, 1 rusk/kelta lasite, 1 kahva, 2 reunaa	6	98,6
KM2008051	155	CSY9	492	478		Keramiikka	Punasavi	Astia	8 rusk. lasitetta; 2 molemmin puolin, 1 bolus-korist, 1 pun/valk-lasite, 1 rusk/valk-lasite; 5 reunapala, 1 pohjapala	16	135,1
KM2008051	156	CSY9	490	476		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Kantapala	1	4,3
KM2008051	157	CSY9	492	476		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	1 sydänpököpala, 1 köpöpala	2	6,2
KM2008051	158	CSY9	492	478		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	8 vartta, 1 kantapala, 1 sydänpököpala	10	22,7
KM2008051	159	CSY9	490	476		Lasi	Esinelasi		2 kirkasta, 1 vihr., 1 sin.	4	4,8
KM2008051	160	CSY9	492	478		Lasi	Esinelasi		Vihreää, palanutta	2	6,9
KM2008051	161	CSY9	490	476		Lasi	Pullolasi		Vihreä	1	3,7
KM2008051	162	CSY9	492	476		Lasi	Pullolasi		Vihreää	3	31,9
KM2008051	163	CSY9	492	478		Lasi	Pullolasi		Vihreää, 1 palanut	7	28,3
KM2008051	164	CSY9	490	476		Lasi	Ikkunalasi		1 kirkas, 10 vihreää	11	12,4
KM2008051	165	CSY9	492	476		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	26	27,4
KM2008051	166	CSY9	492	478		Lasi	Ikkunalasi		5 kirkasta, 72 vihreää	77	70,8
KM2008051	167	CSY9			Metalli	Kupari	Nappi		Kupera, koristelematon. Takapuolella litteä uloke.	1	Halk 1,7, paks 0,7
KM2008051	168	CSY9	492	478	3,171	Metalli	Nappi			1	Halk 1,7
KM2008051	169	CSY9	492	476		Metalli	Rauta	Esine	Litteä, suorakulmainen esine, jonka toinen pää levenee hieman	1	16,6x4,9x1,8
KM2008051	170	CSY9	492	478		Metalli	Rengas		Soikion muotoinen	1	6,3x4,7x1,3
KM2008051	171	CSY9	490	476		Metalli	Rauta	Naula		2	9,3
KM2008051	172	CSY9	492	476		Metalli	Rauta	Naula		4	78,1
KM2008051	173	CSY9	492	478		Metalli	Rauta	Naula		13	207,9
KM2008051	174	CSY10	490	476		Keramiikka	Fajanssi	Astia	Sin. viivakor; pohjapala	1	2,6
KM2008051	175	CSY10	488	478		Keramiikka	Piiposliini	Astia		1	0,5
KM2008051	176	CSY10	490	476		Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 sin. korist. 1 musta korist; 3 reunapalaa, 1 pohjapala	10	18,4
KM2008051	177	CSY10	490	478		Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 rusk. pinnoite, 2 sin. korist, 4 sin. viivakorist, 5 vihr. oksakorist, 3 rusk. siirtokuv; 4 reunapalaa, 5 pohjapalaa	38	114,2
KM2008051	178	CSY10	490	476		Keramiikka	Posliini	Astia	Pohjapala	1	6,8
KM2008051	179	CSY10	490	478		Keramiikka	Posliini	Astia		3	8,7
KM2008051	180	CSY10	490	476		Keramiikka	Punasavi	Astia+?	2 kelt. lasite, 2 rusk. lasite, 1 koristeakaakeli	7	33,7
KM2008051	181	CSY10	490	478		Keramiikka	Punasavi	Astia	5 rusk. lasite, 6 bolus-koristeista; 1 reunapala, 1 pohjapala, 1 kahvapala	22	207,9
KM2008051	182	CSY10	488	478		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Köppöpala	1	1
KM2008051	183	CSY10	490	476		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	1 köppöpala, 1 varsi	2	2,2
KM2008051	184	CSY10	490	478		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	4	9,1
KM2008051	185	CSY10	490	476		Lasi	Esinelasi		Kirkas	1	3,6
KM2008051	186	CSY10	490	478		Lasi	Esinelasi		3 vihreää, 8 kirkasta	11	24,7
KM2008051	187	CSY10	?	479		Lasi	Esinelasi		1 kokokor.	2	6,1
KM2008051	188	CSY10	490	476		Lasi	Pullolasi		4 vihr, 3 kirkasta	7	50,5
KM2008051	189	CSY10	490	478		Lasi	Pullolasi		12 rusk, 7 kirk., joissa yhdessä koholla:DELACLOCH 7/1A COLOGNE, 7 vihr., 1 rusk.	29	115,3
KM2008051	190	CSY10	488	478		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1	0,6
KM2008051	191	CSY10	490	476		Lasi	Ikkunalasi		5 vihr, 3 kirkas	8	9,7
KM2008051	192	CSY10	490	478		Lasi	Ikkunalasi		83 vihr., 15 kirkasta	98	93,6
KM2008051	193	CSY10	490	476		Metalli	Rauta	Esine	Litteä, pitkänomainen esine, joka menee renkaalle	1	3,1x1,9x0,7
KM2008051	194	CSY10	490	478		Metalli	Rauta	Esine	Hevosenkengän osa	1	11,9x2,8x2,5
KM2008051	195	CSY10	490	476		Metalli	Rauta	Naula		1	8,2
KM2008051	196	CSY10	490	478		Metalli	Rauta	Naula		9	107,4
KM2008051	197	CSY10	490	476		Nahka			Pieni repeytynyt kaksinkert. pala	1	5,4x2x0,02

KM2008051	198	CSY11	488	476	Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 sin. kor., 1 musta siirtokuva; 1 reunapala	3		3,7
KM2008051	199	CSY11	488	476	Keramiikka	Punasavi	Astia	Kelt/rusk-lasite	1		14,6
KM2008051	200	CSY11	488	476	Lasi	Esinelasi		Palanut	1		0,7
KM2008051	201	CSY12	490	476	Keramiikka	Fajanssi	Astia		2		5,5
KM2008051	202	CSY12	490	478	Keramiikka	Kvisavi	Astia	Rusk lasite	1		2,3
KM2008051	203	CSY12	490	476	Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 reunapala	7		12,2
KM2008051	204	CSY12	490	478	Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 kohokorist., 1 sin. koristeltu, 1 musta siirtokuva	9		22,1
KM2008051	205	CSY12	490	476	Keramiikka	Punasavi	Astia	1 valk.pinnote; 1 reunapala	3		14,1
KM2008051	206	CSY12	490	478	Keramiikka	Punasavi	Astia	3 rusk. lasite, 1 vihr.; 2 pohjaa	6		82,8
KM2008051	207	CSY12	490	476	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	1 kanta, 2 vartta	3		10,4
KM2008051	208	CSY12	490	478	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	6		8
KM2008051	209	CSY12	490	478	Lasi	Esinelasi		Palanutta	3		3
KM2008051	210	CSY12	490	476	Lasi	Pullolasi		1 kirkas, 4 vihreää	5		36,5
KM2008051	211	CSY12	490	478	Lasi	Pullolasi		5 vihreää, joista yksi pohja, 1 kirkas	6		19,9
KM2008051	212	CSY12	492	478	Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		3,2
KM2008051	213	CSY12	490	476	Lasi	Ikkunalasi		1 kirkas, 2 vihreää	3		5,3
KM2008051	214	CSY12	490	478	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	20		20,1
KM2008051	215	CSY12	490	478	Metalli	Rauta	Esine	Litteä, suorakulmainen esine, jonka toinen pää loivenee hieman	1	13x2,9x1	75,3
KM2008051	216	CSY12	490	476	Metalli	Rauta	Naula		4		60,5
KM2008051	217	CSY12	490	478	Metalli	Rauta	Naula		4		127,8
KM2008051	218	CSY13	492	478	Keramiikka	Fajanssi	Astia	Pohjapala	1		1,9
KM2008051	219	CSY13	492	478	Keramiikka	Piiposliini	Astia	2 sin. korist., 1 musta siirtokuva; 3 pohjapala 1 reunapala	28		99
KM2008051	220	CSY13	492	478	Keramiikka	Punasavi	Astia	1 korva, 2 musta lasite, 4 rusk. lasite, 4 bolus-korist., 7 vihr. lasite; 2 pohjapala 8 reunapala, 1 kahva	27		350 1 pohja
KM2008051	221	CSY13	492	478	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	1 kopan pala, 13 vartta	14		20,5
KM2008051	222	CSY13	482	579	3,06	Keramiikka	Valkosavi	Koppa	1		4,5
KM2008051	223	CSY13	493	479	2,92	Keramiikka	Valkosavi	Sydänkoppa	1		8,3
KM2008051	224	CSY13	493	479	3,01	Keramiikka	Valkosavi	Simpukka-koppa	1		8,3
KM2008051	225	CSY13	492	478	Lasi	Pullolasi		2 kirkasta, 4 vihr.	6		20,8
KM2008051	226	CSY13	492	478	Lasi	Ikkunalasi		1 kirkas 38 vihreää	38		80,4
KM2008051	227	CSY13	492	478	Metalli	Rauta	Avain	Suuri avain, jonka rengas katkennut	1	11,3x4,3x1,8	60,8
KM2008051	228	CSY13	492	478	Metalli	Rauta	Esine	Litteä suorakulmainen metalliesine	1	12,3x3,9x1,1	72,5
KM2008051	229	CSY13	492	478	Metalli	Rauta	Esine	Kaksipäinen koukkumainen esine, mahd. moderni	1	2,9x1,8x0,1	1,5
KM2008051	230	CSY13	492	478	Metalli	Rauta	Naula		9		181,5
KM2008051	231	CSY14	492	480	Keramiikka	Piiposliini	Astia		1		1,7
KM2008051	232	CSY14	492	480	Keramiikka	Punasavi	Astia	Bolus-korist.	1		11,9
KM2008051	233	CSY14	492	478	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	3		3,5
KM2008051	234	CSY14	492	478	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	1 varsi, 1 simpukka-kopan pala	2		6,5
KM2008051	235	CSY14	492	480	3,13	Keramiikka	Valkosavi	Koppa	1		10,8
KM2008051	236	CSY14	492	480	Lasi	Pullolasi		1 kirkas, 1 vihreä suuosa	2		3,1
KM2008051	237	CSY14	492	478	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	3		2,4
KM2008051	238	CSY14	492	480	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		2,8
KM2008051	239	CSY14	492	480	Metalli	Rauta	Naula		3		28,9
KM2008051	240	CSY15	492	478	Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 reunapala	4		16,4
KM2008051	241	CSY15	492	478	Keramiikka	Punasavi	Astia	Rusk lasite; reunapala	1		33,9
KM2008051	242	CSY15	492	478	3,07	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	1		2,5
KM2008051	243	CSY15	492	477	3,107	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	3	0,9	
KM2008051	244	CSY15	492	478	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	4 vartta, 1 kopan pala	5		7,4
KM2008051	245	CSY15	492	478	Lasi	Pullolasi		Vihreää, 2 palanutta	11		27,5
KM2008051	246	CSY15	492	476	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2		0,5
KM2008051	247	CSY15	492	478	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	11		10
KM2008051	248	CSY15	492	476	Metalli	Rauta	Naula		5		116,5
KM2008051	249	CSY16	492	476	Keramiikka	Fajanssi	Astia	1 sin/violett kor.	6		16,1
KM2008051	250	CSY16	492	478	Keramiikka	Fajanssi	Astia	1 sin kor., 1 musta pinnote	2		1,7
KM2008051	251	CSY16	492	476	Keramiikka	Kvisavi	Astia		1		5,7
KM2008051	252	CSY16	486	478	Keramiikka	Piiposliini	Astia	korist.	1		0,9
KM2008051	253	CSY16	492	476	Keramiikka	Piiposliini	Astia	2 kohokorist., 1 vihr., korist., 4 sin. korist.; 2 reunapalaa, 3 pohjapalaa	44		90,4
KM2008051	254	CSY16	492	478	Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 pohjapala	9		14,8
KM2008051	255	CSY16	492	476	Keramiikka	Punasavi	Astia	9 rusk. lasite, 2 bolus-korist., 2 vihr. lasite; 2 kahvapalaa, 2 reunapalaa, 1 pohjapala	35		323,6
KM2008051	256	CSY16	492	478	Keramiikka	Punasavi	Astia	2 vihr. lasite, 5 rusk. lasite; 3 reunapala	14		89,6
KM2008051	257	CSY16	492	476	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	9 vartta, 3 kopan palaa	12		16
KM2008051	258	CSY16	493	478	2,98	Keramiikka	Valkosavi	Koppa	1		5,3
KM2008051	259	CSY16	492	478	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	1 kopan pala, 5 vartta	6		7
KM2008051	260	CSY16	492	476	Lasi	Esinelasi		Kirkasta	2		1,8
KM2008051	261	CSY16	492	478	Lasi	Esinelasi		2 kirkasta, 2 vihreää, joista toisessa kohokuvio	4		14,1
KM2008051	262	CSY16	492	476	Lasi	Pullolasi		24 vihreää, 3 kirkasta, 2 ruskeaa; 1 suuosa	29		86,3 1 suuosa
KM2008051	263	CSY16	486	478	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		0,5
KM2008051	264	CSY16	492	476	Lasi	Ikkunalasi		49 vihreää, 5 kirkasta, osa palanutta	54		62,6
KM2008051	265	CSY16	492	478	Lasi	Ikkunalasi		1 kirkas, 12 vihreää	13		10,3
KM2008051	266	CSY16	492	478	Metalli	Kupari	Raha			Halk 2,5	Todennäköisesti palanut, ei näkyviä jäljellä
KM2008051	267	CSY16	492	478	2,34	Metalli	Pronssi	Nappi	1	1,2	
KM2008051	268	CSY16	492	476	Metalli	Rauta	Esine	Epäsäännöllisen pyöreä, takana uloke, jossa ripustusreikä.	1	12,8x4x3,9	149,6
KM2008051	269	CSY16	492	476	Metalli	Rauta	Naula	Litteä, kaareva esine. Toisesta päästä hieman paksumpi	3		52,3
KM2008051	270	CSY16	492	478	Metalli	Rauta	Naula		1		15,1
KM2008051	271	CSY17	486	476	Keramiikka	Fajanssi	Astia	1 sin. korist.	2		2,9
KM2008051	272	CSY17	488	476	Keramiikka	Fajanssi	Astia	3 sin. korist.; 1 reuna	4		5,5
KM2008051	273	CSY17	486	476	Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 sin. korist.	9		23,5
KM2008051	274	CSY17	486	478	Keramiikka	Piiposliini	Astia	2 korist.; 1 reuna	16		18,4
KM2008051	275	CSY17	488	476	Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 kohokuv., 3 punavihr. kukka-lehtikor., 2 mustaa siirtokuv., 4 sin. korist.; 2 pohjapalaa 6 reunapalaa	43		91,4
KM2008051	276	CSY17	488	478	Keramiikka	Piiposliini	Astia		7		6,5
KM2008051	277	CSY17	490	476	Keramiikka	Piiposliini	Astia		4		10,5

KM2008051	278	CSY17	488	476		Keramiikka	Posliini	Astia	1 pun/sin. kukkakor., 1 reuna, 1 pohjapala jossa vihreitä lehtiä	3		6,5
KM2008051	279	CSY17	486	476		Keramiikka	Punasavi	Astia	3 rusk.lasite, 6 korist; 1 reunapala, 1 pohjapala	11		128,2
KM2008051	280	CSY17	486	478		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 bolus korist, 1 rusk lasit molemmin puolin; 1 reunapal	3		13,1
KM2008051	281	CSY17	488	476		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 korva, 4 rusk. lasite, 1 rusk. lasite molemmin puolin, 1 valk. lasite, 3 vihr. lasite, 6 bolus - korist, 1 palanut; 1 pohjapala, 1 reunapala, 1 kahva	26		183,9
KM2008051	282	CSY17	488	478		Keramiikka	Punasavi	Astia	2 bolus-korist, 1 vihr. lasit, 1 rusk. lasit, 1 rusk. Lasit. molemmin puolin; 1 reunapala	8		36,5
KM2008051	283	CSY17	490	476		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 bolus-korist.	2		4
KM2008051	284	CSY17	486	476		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	1 kanta, 4 vartta	5		9,2
KM2008051	285	CSY17	486	478		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	6 vartta, 4 kopan palaa	10		14
KM2008051	286	CSY17	487	478	3,065	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Koppa	1		7,7
KM2008051	287	CSY17	488	476		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi x9, kopan pala x2	12		18,3
KM2008051	288	CSY17	488	478		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	5		6,2
KM2008051	289	CSY17	489	476	2,969	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Sydän ja kruunu -koppa	1		13,9
KM2008051	290	CSY17	490	476		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	1 varsi, 1 kopan pala	2		8,2
KM2008051	291	CSY17	490	478		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Kopan pala	1		0,9
KM2008051	292	CSY17	486	476		Lasi	Esinelasi		Kirkas reunapal	1		3,9
KM2008051	293	CSY17	486	476		Lasi	Pullolasi		Vihreä	1		1,6
KM2008051	294	CSY17	486	478		Lasi	Pullolasi		Vihreä	3		8,4
KM2008051	295	CSY17	488	476		Lasi	Pullolasi		6 vihreää, 1 ruskea, 4 kirkasta, 2 palanutta	13		89,5
KM2008051	296	CSY17	488	478		Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		2,1
KM2008051	297	CSY17	490	476		Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		7
KM2008051	298	CSY17	490	478		Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		8,9
KM2008051	299	CSY17	486	476		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	5		8,3
KM2008051	300	CSY17	486	478		Lasi	Ikkunalasi		9 vihreää, 1 kirkas	10		7,3
KM2008051	301	CSY17	488	476		Lasi	Ikkunalasi		1 kirkas, 6 vihreää	7		27,1
KM2008051	302	CSY17	488	478		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	5		8
KM2008051	303	CSY17	490	476		Lasi	Ikkunalasi		4 vihreää, 1 kirkas	5		4
KM2008051	304	CSY17	490	478		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	3		3,7
KM2008051	305	CSY17	490	476	3,113	Metalli		Esine	Metallisrenkas	1	Halk 4,5-4,7	48,4
KM2008051	306	CSY17	489	477	3,145	Metalli	Lyjy	Musketin kuula		1	Halk 1,5	16,6
KM2008051	307	CSY17	490	476		Metalli	Rauta	Esine	Metallilevy	1	6,6x2,7x0,6	25,5
KM2008051	308	CSY17	486	478		Metalli	Rauta	Naula		1		6,2
KM2008051	309	CSY17	486	476		Metalli	Rauta	Naula		1		6,8
KM2008051	310	CSY17	488	476		Metalli	Rauta	Naula		2		9,2
KM2008051	311	CSY17	488	478		Metalli	Rauta	Naula		7		61,5
KM2008051	312	CSY17	490	476		Metalli	Rauta	Naula		4		67,8
KM2008051	313	CSY17	490	479	3,091	Luu		Nappi	Pyöreä, ulkopinnalta kupera, takana uloke, jossa lävistysreikä.	1	1,5	1,3
KM2008051	314	CSY18	486	476		Keramiikka	Fajanssi	Astia	1 sin. korist.	4		7,1
KM2008051	315	CSY18	486	478		Keramiikka	Fajanssi	Astia		1		1
KM2008051	316	CSY18	488	476		Keramiikka	Fajanssi	Astia	3 sin. korist; 2 reunapala	6		10,4
KM2008051	317	CSY18	488	478		Keramiikka	Fajanssi	Astia	4 sin korist.	5		12,3
KM2008051	318	CSY18	490	476		Keramiikka	Fajanssi	Astia	2 sin korist. 1 reunapala	2		1,8
KM2008051	319	CSY18	480	478		Keramiikka	Piiposliini	Astia	Rusk. siirtokuva	1		1,2
KM2008051	320	CSY18	486	476		Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 rusk. siirtokuva, 3 korist.; 1 pohjapala	9		21,8
KM2008051	321	CSY18	486	478		Keramiikka	Piiposliini	Astia	2 korist.; 1 reunapala	8		9,9
KM2008051	322	CSY18	488	476		Keramiikka	Piiposliini	Astia	3 sin korist., 1 pun., 1 kohokuvio; 1 pohjapala	11		31,9
KM2008051	323	CSY18	488	478		Keramiikka	Piiposliini	Astia	3 sin. korist, joista 1 myös kohokuvioilla ja mustavalk. ruutuvivalla, 1 musta siirtokuva; 2 reunapalaa	16		26,3
KM2008051	324	CSY18	490	476		Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 musta siirtokuva, 1 sin. koriste; 1 pohjapalaa, 3 reunapalaa	13		16
KM2008051	325	CSY18	490	478		Keramiikka	Piiposliini	Astia	4 sin. Korist., joista 2 mustavalk. ruutuvivalla ja 1 kohokuvioilla, 1 musta siirtokuva; 1 kahvapala	15		32,8
KM2008051	326	CSY18	488	478		Keramiikka	Posliini	Astia		1		9,6
KM2008051	327	CSY18	490	476		Keramiikka	Posliini	Astia	2 oranssia korist.; 1 reunapala	4		3,4
KM2008051	328	CSY18	490	478		Keramiikka	Posliini	Astia		1		0,3
KM2008051	329	CSY18	486	476		Keramiikka	Punasavi	Astia	2 bolus-korist, 2 vihr. lasite, 1 rusk. lasite; 1 reunapala	6		37,5
KM2008051	330	CSY18	488	476		Keramiikka	Punasavi	Astia	4 bolus-korist.	6		48,6
KM2008051	331	CSY18	488	478		Keramiikka	Punasavi	Astia	6 bolus-korist., 1 kohokorist.; 5 reunapalaa	9		114,5
KM2008051	332	CSY18	490	476		Keramiikka	Punasavi	Astia	2 rusk. 1 vihr. lasite; 2 reunapalaa	8		26,6
KM2008051	333	CSY18	490	478		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 pohjapala	3		8,4
KM2008051	334	CSY18	486	476		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	1 vihr lasite; 1 reunapal	4		5,1
KM2008051	335	CSY18	486	478		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	5		8
KM2008051	336	CSY18	488	476		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	3 kopan palaa, 2 vartta	1		1,1
KM2008051	337	CSY18	488	478		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	5		12,4
KM2008051	338	CSY18	490	476		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	3		3,8
KM2008051	339	CSY18	490	478	3	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Koppa, kruunu	1		6,6
KM2008051	340	CSY18	490	478		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	4 vartta, 1 kanta, 2 kopan palaa	7		10,7
KM2008051	341	CSY18	490	478		Lasi	Esinelasi			1		0,6
KM2008051	342	CSY18	486	476		Lasi	Pullolasi		1 kirkas, 1 ruskea, 2 vihreää	4		37
KM2008051	343	CSY18	488	476		Lasi	Pullolasi		Vihreää	5		18,8
KM2008051	344	CSY18	488	478		Lasi	Pullolasi		3 vihreää, 1 kirkas	4		12,5
KM2008051	345	CSY18	490	476		Lasi	Pullolasi		Vihreää	3		4,9
KM2008051	346	CSY18	490	476		Lasi	Pullolasi		4 vihreää, 4 kirkasta	8		29,6
KM2008051	347	CSY18	486	476		Lasi	Ikkunalasi		1 kirkas, 9 vihreää	10		19,4
KM2008051	348	CSY18	486	478		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	4		5,4
KM2008051	349	CSY18	488	476		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	5		10,3
KM2008051	350	CSY18	488	478		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	6		3,9
KM2008051	351	CSY18	490	476		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	9		5,7
KM2008051	352	CSY18	490	478		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	5		3,4
KM2008051	353	CSY18	490	477	3,01	Metalli		Nappi	Pyöreä, ontto, päälliosa rikkoonutun, ollut koristeltu. Takapuolelta kiinnityslenkki.	1	Halk 2,1 paks	2,6
KM2008051	354	CSY18	490	477	3,01	Metalli	Rauta	Nappi	Pyöreä, sileä, palanut. Takana uloke, jossa rustusreikä.	1	Halk 1,4 paks 0,5	1,6
KM2008051	355	CSY18	488	476		Metalli	Rauta	Esine	Metallilevy	2	isompi 3,1x3x0,5	12,7
KM2008051	356	CSY18	486	476		Metalli	Rauta	Naula		2		24,2
KM2008051	357	CSY18	488	476		Metalli	Rauta	Naula		3		42,7
KM2008051	358	CSY18	488	478		Metalli	Rauta	Naula		3		21,2
KM2008051	359	CSY18	490	478		Metalli	Rauta	Naula		4		14
KM2008051	360	CSY18	488	9	476	2,99	Nahka	Pohjallinen	Lapsen kenkä?	1	11,6x5,5x0,4	14,4

KM2008051	361	CSY18	490	476	3,01	Nahka			Täysin kuivunut nahkapala	1	4,9x3,4x0,15	1,2
KM2008051	362	CSY18	490	477	3,01	Luu		Nappi	Hioittu, ruskea, aavistuksen kupera	1	Halk 2,1 paks 0,65	1,6
KM2008051	363	CSY18	490	476		Simpukka				1		2,6
KM2008051	364	CSY19	490	476		Keramiikka	Fajanssi	Astia	1 sin. koris; 1 pohjapala	2		6,6
KM2008051	365	CSY19	490	476		Keramiikka	Piiposliini	Astia	2 pohjapalaa, 2 reunapalaa	15		56,6
KM2008051	366	CSY19	490	478		Keramiikka	Piiposliini	Astia	2 sin. korist., toisessa mustavalk. Ruutuviiva; 2 reunapalaa	3		2,5
KM2008051	367	CSY19	490	476		Keramiikka	Posliini	Astia	1 koristeltu	2		2
KM2008051	368	CSY19	490	476		Keramiikka	Punasavi	Astia	2 rusk. lasite, 1 vihr. lasite, 1 musta pinta; 1 reunapala	7		45,3
KM2008051	369	CSY19	490	478		Keramiikka	Punasavi	Astia	Bolus-koristeltu	1		0,7
KM2008051	370	CSY19	482	479	2,91	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Koppa	1		2,2
KM2008051	371	CSY19	490	476		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	3		4,7
KM2008051	372	CSY19	490	476		Lasi	Pullolasi		3 vihreää, 4 kirkasta, 1 rusk.	8		15,3
KM2008051	373	CSY19	490	478		Lasi	Pullolasi		Vihreää; 1 palanut	2		3,6
KM2008051	374	CSY19	490	476		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	9		11
KM2008051	375	CSY19	490	478		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	3		2,1
KM2008051	376	CSY19	491	478	3,046	Metalli	Kupari	Esine	Liteä esine, jonka toinen pää pyöreä ja sen läpi menee naula. Taipunut	1	3,7x1,7x0,5	11,9
KM2008051	377	CSY19	490	476		Metalli	Rauta	Naula		4		70,3
KM2008051	378	CSY19	490	478		Metalli	Rauta	Naula		4		28,2
KM2008051	379	CSY19	491	478	3,03	Luu		Nappi	Pyöreä, takana uloke, jossa ripustuslenkki	1	halk 2,3 paks 1	2,3
KM2008051	380	CSY19	490	476		Simpukka				2		1,1
KM2008051	381	CSY19	490	478		Simpukka				1		0,7
KM2008051	382	CSY20	486	476		Keramiikka	Kivisavi	Astia	Rusk. Lasite	1		14,3
KM2008051	383	CSY20	482	476		Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 korist	2		3,9
KM2008051	384	CSY20	484	478		Keramiikka	Piiposliini	Astia	2 korist; 1 reunapala	4		6,3
KM2008051	385	CSY20	486	478		Keramiikka	Piiposliini	Astia		1		2,6
KM2008051	386	CSY20	486	478		Keramiikka	Punasavi	Kaakeli	Vihr lasite; reuna/pohjapala	1		119,4
KM2008051	387	CSY21	484	476		Keramiikka	Piiposliini	Astia		3		8
KM2008051	388	CSY21	484	476		Metalli	Rauta	Naula		1		6,2
KM2008051	389	CSY22	484	576		Keramiikka	Piiposliini	Astia		1		1,3
KM2008051	390	CSY22	484	476		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 korist., 1 rusk. lasite; 1 pohjapala	2		30,7
KM2008051	391	CSY22	484	478		Keramiikka	Punasavi	Astia	2 rusk. lasite	3		10
KM2008051	392	CSY22	484	476	3,21	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	1 kanta; 1 kopan pala	2		12,9
KM2008051	393	CSY22	484	477	3,2	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Kruunukoppa	1		10,8
KM2008051	394	CSY22	484	478		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	1 varsi, 1 kruunukopan pala	2		5,4
KM2008051	395	CSY22	484	476		Lasi	Esinelasi		Vihreää	1		0,7
KM2008051	396	CSY22	484	478		Lasi	Esinelasi		Vihreää	1		0,2
KM2008051	397	CSY22	484	476		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		1,2
KM2008051	398	CSY22	484	478		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	3		2,2
KM2008051	399	CSY22	482	476		Metalli	Rauta	Naula		1		8,8
KM2008051	400	CSY22	484	476		Metalli	Rauta	Naula		2		63,4
KM2008051	401	CSY22	484	478		Simpukka				1		3,1
KM2008051	402	CSY23	480	476		Keramiikka	Fajanssi	Astia	Korist.	1		0,4
KM2008051	403	CSY23	484	476		Keramiikka	Fajanssi	Astia		2		1,6
KM2008051	404	CSY23	484	478		Keramiikka	Fajanssi	Astia	1 sin. korist.	2		1,4
KM2008051	405	CSY23	486	478		Keramiikka	Fajanssi	Astia		1		1,6
KM2008051	406	CSY23	484	476		Keramiikka	Kivisavi	Astia		2		26,2
KM2008051	407	CSY23	480	476		Keramiikka	Piiposliini	Astia		1		2,3
KM2008051	408	CSY23	482	476		Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 kahva, 2 reunapalaa	7		39,1
KM2008051	409	CSY23	482	478		Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 sin. Kukkakor.; 1 reunapala	2		6,3
KM2008051	410	CSY23	484	476		Keramiikka	Piiposliini	Astia	7 sin. Korist., 2 kohokorist.; 1 kahva, 14 reunapalaa, 6 pohjapalaa	73		187,5
KM2008051	411	CSY23	484	478		Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 musta siirtokuva; 4 reunapalaa, 1 pohjapala	16		33,7
KM2008051	412	CSY23	486	476		Keramiikka	Piiposliini	Astia	2 reunapalaa	5		10,2
KM2008051	413	CSY23	486	478		Keramiikka	Piiposliini	Astia	2 korist, 1 sin. lasite; 1 pohjapalaa, 1 reunapala	11		22,5
KM2008051	414	CSY23	490	476		Keramiikka	Piiposliini	Astia		1		1,4
KM2008051	415	CSY23	484	476		Keramiikka	Posliini	Astia	Korist.	3		4,8
KM2008051	416	CSY23	486	476		Keramiikka	Posliini	Astia	Korist.	1		0,3
KM2008051	417	CSY23	480	476		Keramiikka	Punasavi	Astia	Valk/vihr. lasite; reunapala	1		11,3
KM2008051	418	CSY23	482	476		Keramiikka	Punasavi	Astia	2 vihr lasite, 4 rusk lasite, 1 bolus-korist; 3 reunapalaa	22		98,7
KM2008051	419	CSY23	484	476		Keramiikka	Punasavi	Astia	2 kohokorist., 7 vihr. lasit., 8 bolus-korist., 1 scraffito-korist., 4 valk pin, 1 pun/kelt. lasit., 23 rusk. Lasit.; 4 pohjap., 8 reunapalaa	72		377,9
KM2008051	420	CSY23	484	478		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 musta pin., 4 valk. Pin., 2 rusk. Pin., 5 bolus-korist.; 2 kahvapalaa, 4 reunapalaa	17		180,9
KM2008051	421	CSY23	486	476		Keramiikka	Punasavi	Astia	2 rusk lasit, 1 bolus-korist; 1 kahva 1 reunapal	7		45,6
KM2008051	422	CSY23	486	478		Keramiikka	Punasavi	Astia	3 vihr., 1 pun. (molemmiin puolin) lasit; 1 reunapala	5		44,2
KM2008051	423	CSY23	484	476		Keramiikka	Punasavi	Astia	Vihr. lasite	1		15,1
KM2008051	424	CSY23	480	476		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		1,8
KM2008051	425	CSY23	482	476		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	2		3,4
KM2008051	426	CSY23	484	476		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	2 kopan palaa, toisessa kruunu, 31 vartta	33		53,5
KM2008051	427	CSY23	485	479	3,113	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Koppa, kruunu	1		4,3
KM2008051	428	CSY23	484	478	3,19	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Koppa, kruunu	1		8,1
KM2008051	429	CSY23	484	478		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	1 kopan pala, 12 vartta	13		27,4
KM2008051	430	CSY23	485	480	3,17	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Koppa, kannan vieressä N	1		4
KM2008051	431	CSY23	485	478	2,94	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Koppa, partamies	1		13
KM2008051	432	CSY23	485	478	3,03	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Koppa, 3 kruunua	1		5,6
KM2008051	433	CSY23	486	478		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	1 kopan pala, 1 varsi	2		5,4
KM2008051	434	CSY23	486	476		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	3		3,4
KM2008051	435	CSY23	484	476		Lasi	Esinelasi		2 kirkasta, joista toinen kokokuv., 1 valk., 1 palanutta, 1 korist.	5		11,5
KM2008051	436	CSY23	484	478		Lasi	Esinelasi		1 kirkas, 1 valk.	2		23,5
KM2008051	437	CSY23	480	476		Lasi	Pullolasi		Vihreää	2		4,9
KM2008051	438	CSY23	482	476		Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		4,4
KM2008051	439	CSY23	482	478		Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		0,8
KM2008051	440	CSY23	484	476		Lasi	Pullolasi		12 vihr., 12 rusk.	14		33,7
KM2008051	441	CSY23	484	478		Lasi	Pullolasi		2 vihr., 1 rusk.	3		11,4
KM2008051	442	CSY23	486	476		Lasi	Pullolasi		1 palanut, 2 vihr.	3		5,2
KM2008051	443	CSY23	486	478		Lasi	Pullolasi		1 vihr., 1 rusk., 1 palanut	3		3,6
KM2008051	444	CSY23	480	476		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	3		2,2
KM2008051	445	CSY23	482	476		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	6		17
KM2008051	446	CSY23	484	476		Lasi	Ikkunalasi		46 vihreää, 2 kirkasta	48		67,7
KM2008051	447	CSY23	484	478		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	13		18,9
KM2008051	448	CSY23	486	476		Lasi	Ikkunalasi		6 vihreää 1 kirkas	7		7,1

KM2008051	449	CSY23	486	478	Lasi	Ikkunalasi	Vihreää	10		8,8	
KM2008051	450	CSY23	490	476	Lasi	Ikkunalasi	Vihreää	2		1,4	
KM2008051	451	CSY23	486	478	3,108	Metalli	Kupari	Raha			1/2 skillinki vuodelta 1802, lyöty Avestassa, kaivertaja Carl Erik Norman
KM2008051	452	CSY23	484	476	Metalli	Rauta	Esine	Lukon osa, keskellä avaimen reikä	1	6,5x3,4x0,2	13,2
KM2008051	453	CSY23	484	476	Metalli	Rauta	Esine		3		10,2
KM2008051	454	CSY23	484	476	Metalli	Rauta	Esine	Neula	1	pit. 5	0,5
KM2008051	455	CSY23	484	476	Metalli	Rauta	Esine	Sarana			3,7
KM2008051	456	CSY23	484	478	Metalli	Rauta	Esine	Neliömäinen rengas, mahd. vyönsolki	1	3,8x3,3x0,7	20
KM2008051	457	CSY23	484	478	Metalli	Rauta	Esine	Metallilevy, jonka toisella puolella syvennys. Mahd. oven sarana	1	5,8x4,7x0,4	27,1
KM2008051	458	CSY23	482	476	Metalli	Rauta	Naula		9		86,1
KM2008051	459	CSY23	484	476	Metalli	Rauta	Naula		36		331,8
KM2008051	460	CSY23	484	478	Metalli	Rauta	Naula		12		89,9
KM2008051	461	CSY23	486	476	Metalli	Rauta	Naula		8		64,1
KM2008051	462	CSY23	490	478	Metalli	Rauta	Naula		1		11,8
KM2008051	463	CSY23	483	476	3,09	Nahka		Repeytynyt pala	1	5,5 x 4,5 x 0,25	3,9
KM2008051	464	CSY23	484	478	3,38	Nahka		Pohjallinen	1	15,5x9,2 - 19,3x0,3	129,2
KM2008051	465	CSY23	486	480	3,056	Nahka		Suikale, jossa ohut pitkänomainen reikä (revennyt)	1	Pit 11, lev 3 paks 0,15	6,4
KM2008051	466	CSY23	486	476	3,136	Nahka		Pala, jossa reunassa tikkausta	1	9,2x5,3x0,15	6,1
KM2008051	467	CSY23	489	478	3,05	Nahka		Kengän karki	1	8,2x6,7x0,6	21,6
KM2008051	468	CSY23	482	476	Luu		Esine	Kierteet päässä	1		1,6
KM2008051	469	CSY23	486	478	Luu		Esine	Kahva	1		13,4
KM2008051	470	CSY23	484	476	Luu		Esine	Koristeltu	1		1,9
KM2008051	471	CSY23	386	479	2,96	Tuohi/kivi?		Tuohikives, sis. kiviä, punokset hyvin säil.	1	7,6x5,6x2,55	51,2
KM2008051	472	CSY24	482	478	Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 musta siirtokuvaa; 6 reunap., 4 pohjapalaa	27		106,9
KM2008051	473	CSY24	484	478	Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 kahvapala	2		9,1
KM2008051	474	CSY24	482	478	Keramiikka	Punasavi	Astia	2 bolus-korist; 1 reunapala	5		73,8
KM2008051	475	CSY24	484	478	Keramiikka	Punasavi	Astia	1 reunapala	3		12,7
KM2008051	476	CSY24	482	478	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	13		21,2
KM2008051	477	CSY24	484	478	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Kopan pala	1		1,6
KM2008051	478	CSY24	485	479	3,068	Keramiikka	Valkosavi	Kopan pala, partamies	1		5,3
KM2008051	479	CSY24	482	478	Lasi	Esinelasi		Valk.	1		0,7
KM2008051	480	CSY24	482	478	Lasi	Pullolasi		Vihreää	3		28,7
KM2008051	481	CSY24	482	478	Lasi	Ikkunalasi		23 vihreää, 1 kirkas	24		20,4
KM2008051	482	CSY24	484	478	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2		1,5
KM2008051	483	CSY24	483	478	3,16	Metalli	Pronssi	Nappi	1	halk 2,3 paks 1 jossa ripustusreikä	5,8
KM2008051	484	CSY24	483	###	3,068	Metalli	Tina-tyyji	Niitti	1	Kaksi pyöreää metallilevyä, jotka yhdistetty putkella, Toisella puolella kaksi sydäntä	2,9
KM2008051	485	CSY24	482	478	Metalli	Rauta	Esine	Metallipulkoja	2	isompi 5,8x1,1 1,3,8x2,1x1,3	32,2
KM2008051	486	CSY24	482	478	Metalli	Rauta	Esine	Suorakulmainen metallipala	1	4x0,8	38,3
KM2008051	487	CSY24	482	478	Metalli	Rauta	Esine	Rengas	1	7,8x2,2x0,7	34,5
KM2008051	488	CSY24	482	478	Metalli	Rauta	Esine	Litea lenkimäinen esine	1	11,5x4x1,2	56
KM2008051	489	CSY24	482	478	Metalli	Rauta	Esine	Kaarevaa veitsenterää muistuttava litteä esine	10		76,8
KM2008051	491	CSY24	484	478	Metalli	Rauta	Naula		2		15,7
KM2008051	492	CSY24	484	478	3,058	Puu		Sipulinmuotoisen esineen puolikas, rikki. Hajennut, läpi porattu reikä, keskellä ontto tila.	1	Pit 4,5, halk 3,8, paks 1,9	11
KM2008051	493	CSY24	483	480	Tuohi/kivi?		Koristenuppi?		1	Halk 5 paks 2,7	45,3
KM2008051	494	CSY25	480	478	Keramiikka	Fajanssi	Astia	Sin. kivi	1	Sin. koriste; reunapala	1,1
KM2008051	495	CSY25	478	478	Keramiikka	Punasavi	Astia	Reunapala	1		13
KM2008051	496	CSY25	478	478	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		4,3
KM2008051	497	CSY25	480	478	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	3		6,3
KM2008051	498	CSY25	480	478	Metalli	Rauta	Naula		1		9,4
KM2008051	499	CSY26	478	478	Keramiikka	Kivisavi	Astia	1 reunapala	2		16,9
KM2008051	500	CSY26	478	478	Keramiikka	Piiposliini	Astia		2		3,2
KM2008051	501	CSY26	478	478	Keramiikka	Punasavi	Astia	Rusk. lasite	13		140,9
KM2008051	502	CSY26	478	478	Keramiikka	Punasavi	Kaakeli	Kelt. lasite; 1 reunapala	3		52,2
KM2008051	503	CSY26	479	479	2,9	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	1		5
KM2008051	504	CSY26	480	478	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		3,2
KM2008051	505	CSY26	478	478	Lasi	Pullolasi		2 vihr., 1 kirkas, 1 turkoosi, 1 rusk.	5		23,8
KM2008051	506	CSY26	478	478	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	3		7
KM2008051	507	CSY26	480	478	Lasi	Ikkunalasi		2 vihr., 1 kirkas	3		8,4
KM2008051	508	CSY26	480	478	Nahka			Nahan pala, leikkuujätettä	1	pituus 9,7 cm, leveys 3,1 cm - 9 cm, paksuus 0,15 cm	5,9
KM2008051	509	CSY26	480	478	Puu		Astia	Kimpiastian pala. Molemmissa päissä sisä- puolella ohuet urat. Sisäpuolelta kovera. Pienestä astiasta	1	Pit 17,8 lev 2,3 (pääty) 2,7 (kesk) 2,5 (pääty), urat 1,2 päässä päistä	24,5
KM2008051	510	CSY28	478	478	Keramiikka	Fajanssi	Astia	1 reunapala	2		22,7
KM2008051	511	CSY27	480	476	Keramiikka	Fajanssi	Astia	Tod. paksu	1		8,1
KM2008051	512	CSY27	482	478	Keramiikka	Fajanssi	Astia	1 sin. korist.	2		3,7
KM2008051	513	CSY27	478	478	Keramiikka	Piiposliini	Astia	Reunapala	1		61,8
KM2008051	514	CSY27	480	478	Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 reunapala	2		1
KM2008051	515	CSY27	478	478	Keramiikka	Punasavi	Astia	2 rusk. lasit, 1 korist; 1 pohjapala, numero 4	4		145,4
KM2008051	516	CSY27	480	478	Keramiikka	Punasavi	Astia	2 scraffito-korist, 2 rusk, 2 kelta, 2 vihr. lasite; 4 reunapala	12		132,7
KM2008051	517	CSY27	482	478	Keramiikka	Punasavi	Astia	1 scraffito-korist, 3 vihr. lasit; 1 reunapala	7		108,3
KM2008051	518	CSY27	480	478	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		1,8
KM2008051	519	CSY27	482	478	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		1
KM2008051	520	CSY27	478	478	Lasi	Pullolasi		Vihreää	3		59,4
KM2008051	521	CSY27	480	478	Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		1,1
KM2008051	522	CSY27	482	478	Lasi	Pullolasi		Vihreää	2		10,2
KM2008051	523	CSY27	478	478	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	4		22
KM2008051	524	CSY27	480	478	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2		0,5
KM2008051	525	CSY27	482	478	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	3		13,9

KM2008051	526	CSY27	484	479	2,83	Metalli	Rauta	Esine	Metallista kierretty rengas	1	pituus ulkoreunasta 2,4 cm, leveys 2,2	3,2
KM2008051	527	CSY27	478	478		Metalli	Rauta	Naula		1		17,1
KM2008051	528	CSY27	479	473,5	2,67	Nahka			Pieniä ohuita paloja	2	Paks <0,1	0,5
KM2008051	529	CSY27	480	480	2,72	Nahka			Kengän pohjan kärkeä, tikkausta, reunus käännetty sis. puolelle	1	9,3x4,4x0,4	8,1
KM2008051	530	CSY27	481	475	2,87	Nahka			Punaista nahkaa, jossa 5 kolmiomaista koristereikää (0,85 cm x 0,85 cm), joissa reunukset. Reunanmyötäistä tikkausta	1	pituus 7,3 cm, leveys 3,3 cm, paksuus 0,15 cm	
KM2008051	531	CSY27	487	479	2,83	Nahka			Pieniä murenevia paloja		Paks 0,1-0,2	21,8
KM2008051	532	CSY27	482	480	2,88	Puu			Pyöreä, liitettä puuesine. Keskellä reikä (halk. 0,8 cm - 0,9 cm). Reuna sahattu.	1	halk. 5,8 cm, paksuus 0,6 cm - 0,7 cm	47,6
KM2008051	533	CSY28	478	476		Keramiikka	Posliini	Astia		1		1,9
KM2008051	534	CSY28	480	476		Keramiikka	Punasavi	Astia	Reunapala	1		13,4
KM2008051	535	CSY28	478	476		Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		3,1
KM2008051	536	CSY28	480	476		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2		2,1
KM2008051	537	CSY28	480	476		Metalli	Rauta	Esine	Metallilevy, jonka läpi menee naula. Mahd. sarana			
KM2008051	538	CSY29	482	476		Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 sin korist; 1 kahvapala	5		9,4
KM2008051	539	CSY29	482	476		Keramiikka	Posliini	Astia	Pun. Viivakoristelu; 1 reunapal	2		11,8
KM2008051	540	CSY29	480	476		Keramiikka	Punasavi	Astia	3 vihr lasitetta; 1 pohjap., 1 reunapala	4		28,3
KM2008051	541	CSY29	482	476		Keramiikka	Valkosavi	Pippu	Varsi	1		1,1
KM2008051	542	CSY29	482	476		Lasi	Esinelasi		Vihreää	2		10,2
KM2008051	543	CSY29	482	476		Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		12,9
KM2008051	544	CSY29	482	476		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	10		15,3
KM2008051	545	CSY29	480	478		Metalli	Rauta	Naula		2		18,7
KM2008051	546	CSY29	490	476		Metalli	Rauta	Naula		5		30,7
KM2008051	547	CSY30	486	478		Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		1,3
KM2008051	548	CSY31	493	478	2,846	Keramiikka	Kivisavi	Astia	Ison suorareunaisen astian (setteripullo) paloja	2		229,3
KM2008051	549	CSY31	492	476		Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 pun, 1 sin korist; 1 pohjap., 1 reunapala	7		5,5
KM2008051	550	CSY31	492	476		Keramiikka	Punasavi	Astia		1		1,8
KM2008051	551	CSY31	492	476		Lasi	Pullolasi		Vihreää	3		4,8
KM2008051	552	CSY31	492	476		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2		8,6
KM2008051	553	CSY31	492	470		Metalli	Rauta	Naula		1		42,3
KM2008051	554	CSY32	492	476		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 rusk., 2 vihr. lasite molemmin puolin, 3 vihr. lasite	6		26
KM2008051	555	CSY32	492	476		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	7		16,2
KM2008051	556	CSY32/49	480	476		Keramiikka	Fajanssi	Astia	Sin. koriste	1		3,8
KM2008051	557	CSY32/49	488	480		Keramiikka	Fajanssi	Astia	Sin. koriste	1		1,7
KM2008051	558	CSY32/49	490	480		Keramiikka	Kivisavi	Astia		2		4,2
KM2008051	559	CSY32/49	480	476		Keramiikka	Piiposliini	Astia	Kohokorist.; reunapala	1		12,5
KM2008051	560	CSY32/49	490	476		Keramiikka	Piiposliini	Astia		1		0,6
KM2008051	561	CSY32/49	480	476		Keramiikka	Punasavi	Astia	4 bolus-korist, 1 vihr. lasitus, 2 reunapala, 1 kahvapala	8		91,3
KM2008051	562	CSY32/49	488	476		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 bolus-korist; 1 reunapala	21		148,5
KM2008051	563	CSY32/49	488	476		Keramiikka	Punasavi	Astia	2 rusk. Lasite	3		25,8
KM2008051	564	CSY32/49	488	480		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 rusk. lasite, 1 bolus-korist.; 1 reunapala	2		17
KM2008051	565	CSY32/49	490	476		Keramiikka	Punasavi	Astia	bolus-korist., vihreä lasitus; 2 padan jalkaa, 2 reunapala	24		665,2
KM2008051	566	CSY32/49	490	478		Keramiikka	Punasavi	Astia	3 bolus-korist; 1 reunapala	4		69,8
KM2008051	567	CSY32/49	490	480		Keramiikka	Punasavi	Astia	Vihr. ja rusk. lasitus, bolus-korist.; 1 pohja p., 1 reunapala	8		257,9
KM2008051	568	CSY32/49	490	476		Keramiikka	Punasavi	Kaakeli	Reliëf-koristelua	1		43,8
KM2008051	569	CSY32/49	480	476		Keramiikka	Valkosavi	Pippu	Varsi	2		4,5
KM2008051	570	CSY32/49	488	476		Keramiikka	Valkosavi	Pippu	Varsi	1		3,4
KM2008051	571	CSY32/49	488	478		Keramiikka	Valkosavi	Pippu	Varsi	5		12,2
KM2008051	572	CSY32/49	490	476		Keramiikka	Valkosavi	Pippu	Varsi	2		4,2
KM2008051	573	CSY32/49	490	476		Keramiikka	Valkosavi	Pippu	Varsi	1		1,1
KM2008051	574	CSY32/49	480	476		Lasi	Pullolasi		1 vihr., 1 rusk.	2		5,3
KM2008051	575	CSY32/49	490	476		Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		1,7
KM2008051	576	CSY32/49	490	478		Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		0,9
KM2008051	577	CSY32/49	490	480		Lasi	Pullolasi		Kirkas, kokokuvio	1		6,9
KM2008051	578	CSY32/49	488	476		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	8		16,6
KM2008051	579	CSY32/49	488	478		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2		3,4
KM2008051	580	CSY32/49	488	480		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	8		6,9
KM2008051	581	CSY32/49	490	476		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	253		322,3
KM2008051	582	CSY32/49	490	478		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	39		45,8
KM2008051	583	CSY32/49	490	480		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	15		30,4
KM2008051	584	CSY32/49	492	476		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	3		2,4
KM2008051	585	CSY32/49	492	478		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		0,6
KM2008051	586	CSY32/49	490	476		Metalli	Rauta	Esine	Oven sarana	1	15x3,9x2,3	143,2
KM2008051	587	CSY32/49	490	476		Metalli	Rauta	Esine	Lienön muotoinen esine, jonka keskellä reikä	1	8,1x3,9	537,9
KM2008051	588	CSY32/49	490	478		Metalli	Rauta	Esine	Palanut lenkimäinen esine, hevosiin liittyvä	1	Pit 5 lenkin halk max 3 lenkin sis halk 0,2 - 1,8, lev ulokkeen kanssa 4,1	39462
KM2008051	589	CSY32/49	490	478		Metalli	Rauta	Esine	Neliömäinen rengas	1	8,7x0,9	69,2
KM2008051	590	CSY32/49	490	478		Metalli	Rauta	Esine	Taipunut metallilevy	1	4,6x3x0,3	31,4
KM2008051	591	CSY32/49	488	476		Metalli	Rauta	Naula		4		35,3
KM2008051	592	CSY32/49	488	480		Metalli	Rauta	Naula		2		53,8
KM2008051	593	CSY32/49	490	476		Metalli	Rauta	Naula	1 suuri	7		157,4
KM2008051	594	CSY32/49	490	478		Metalli	Rauta	Naula		1		4,9
KM2008051	595	CSY32/49	490	480		Metalli	Rauta	Naula		1		2,8
KM2008051	596	CSY33	486	476		Keramiikka	Fajanssi	Astia		2		2,2
KM2008051	597	CSY33	486	478		Keramiikka	Fajanssi	Astia		1		6
KM2008051	598	CSY33	488	476		Keramiikka	Fajanssi	Astia	Sin. koriste	4		5,4
KM2008051	599	CSY33	490	478		Keramiikka	Fajanssi	Astia		1		4,1
KM2008051	600	CSY33	490	478		Keramiikka	Kivisavi	Astia	Nypylä-koristelua, sinistä koristelua	2		6,1
KM2008051	601	CSY33	486	476		Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 korist.; 1 reunapala	5		6,8
KM2008051	602	CSY33	486	478		Keramiikka	Piiposliini	Astia	3 korist.; 1 reunapala	7		17,3
KM2008051	603	CSY33	488	476		Keramiikka	Piiposliini	Astia	2 kohokorist., 1 korist.; 1 reunapala	7		13,3
KM2008051	604	CSY33	488	478		Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 pun. Korist.; 1 reunapala	7		4,5
KM2008051	605	CSY33	490	476		Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 musta siirtokuva, 1 sin. Koriste.; 1 reunapala	2		2,2
KM2008051	606	CSY33	490	478		Keramiikka	Piiposliini	Astia		5		4,1
KM2008051	607	CSY33	486	476		Keramiikka	Posliini	Astia		1		2,4
KM2008051	608	CSY33	486	478		Keramiikka	Posliini	Astia	Korist.	1		3,7

KM2008051	609	CSY33	488	476		Keramiikka	Posliini	Astia	Korist; reunapala	1		2
KM2008051	610	CSY33	490	476		Keramiikka	Posliini	Astia	Korist.	1		1,1
KM2008051	611	CSY33	486	476		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 rusk. lasite molemmin puolin, 1 bolus-korist., 3 pin.; 1 reunapala	6		37,1
KM2008051	612	CSY33	486	478		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 valk. 1 vihr. lasite	2		5,1
KM2008051	613	CSY33	488	476		Keramiikka	Punasavi	Astia	Rusk. ja vihr. lasite, bolus-korist., 2 reunapalaa	5		137,4
KM2008051	614	CSY33	488	478		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 korist., 4 bolus-korist.; 1 reunapala	4		16,5
KM2008051	615	CSY33	490	476		Keramiikka	Punasavi	Astia	3 pin.; 2 reunapalaa	3		19,7
KM2008051	616	CSY33	490	478		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 rusk. lasite, 2 vihr. lasite, 1 korist.; 3 reunap., 1 pohjapala	16		134,3
KM2008051	617	CSY33	490	480		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 scraffito-korist, 1 bolus-korist., 2 valk. lasite, 1 koristeltu	5		37
KM2008051	618	CSY33	486	476		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	8		22
KM2008051	619	CSY33	489	476	2,96	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Koppa, kruunu	1		12,6
KM2008051	620	CSY33	488	476		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi, yhdessä teksti STOCKHOLM ja kuviointia			8,8
KM2008051	621	CSY33	488	478		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsia yhdessä teksti VETTERVIK STOCKHOLM ja kuviointia	4		10,8
KM2008051	622	CSY33	490	478		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi, teksti VETTERVIK STOCKHOLM ja kuviointia	1		1,7
KM2008051	623	CSY33	486	476		Lasi	Esinelasi		Valk.	4		5,4
KM2008051	624	CSY33	492	480		Lasi	Esinelasi		Vihreä	1		5,5
KM2008051	625	CSY33	486	476		Lasi	Pullolasi		Palanut	2		5,1
KM2008051	626	CSY33	488	476		Lasi	Pullolasi		Vihreää	2		7
KM2008051	627	CSY33	488	478		Lasi	Pullolasi		Vihreä ja kirkas	2		3,2
KM2008051	628	CSY33	490	476		Lasi	Pullolasi		Vihreä	1		0,6
KM2008051	629	CSY33	486	476		Lasi	Ikkunalasi		2 vihreää, 1 kirkas	3		2,7
KM2008051	630	CSY33	486	478		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	6		7
KM2008051	631	CSY33	488	476		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	3		3,1
KM2008051	632	CSY33	488	478		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	17		18,3
KM2008051	633	CSY33	490	476		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		0,2
KM2008051	634	CSY33	490	478		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	12		13,5
KM2008051	635	CSY33	490	476		Metalli	Lyijy	Esine	Ikkunan puite	1	9,6x1,1x0,3	9,5
KM2008051	636	CSY33	488	477	2,95	Metalli	Pronssi	Sormustin	Pistekoristeltu	1	pituus 1,9 cm, halk. 1,9 cm, metallin paksuus 0,2 cm	9,5
KM2008051	637	CSY33	486	476		Metalli	Rauta	Naula		8		119,3
KM2008051	638	CSY33	486	478		Metalli	Rauta	Naula		2		12,4
KM2008051	639	CSY33	488	476		Metalli	Rauta	Naula		1		3,1
KM2008051	640	CSY33	488	478		Metalli	Rauta	Naula		1		5,2
KM2008051	641	CSY33	490	478		Metalli	Rauta	Naula		2		11,5
KM2008051	642	CSY34	482	476		Keramiikka	Fajanssi	Astia		1		0,1
KM2008051	643	CSY34	484	476		Keramiikka	Fajanssi	Astia	Sin. koriste	1		1,5
KM2008051	644	CSY34	484	478		Keramiikka	Fajanssi	Astia		1		5,2
KM2008051	645	CSY34	484	476		Keramiikka	Piiposliini	Astia	2 sin. 1 pun. korist; 1 reunapala	8		3,8
KM2008051	646	CSY34	484	478		Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 sin. korist.; 1 pohjapala	5		26
KM2008051	647	CSY34	482	478		Keramiikka	Punasavi	Astia	Rusk. lasite	1		4,7
KM2008051	648	CSY34	484	476		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 padan jalka, vihr. lasitus, scraffito-korist.	13		103,2
KM2008051	649	CSY34	484	478		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 bolus-korist.; 3 reunapalaa	7		73,6
KM2008051	650	CSY34	484	478	2,87	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Koppa, kantaleima N	1		2,6
KM2008051	651	CSY34	484	476		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	4		9
KM2008051	652	CSY34	484	478		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi, yhdessä korist.	6		19,3
KM2008051	653	CSY34	486	479	2,94	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Koppa; kruunu	1		6,5
KM2008051	654	CSY34	484	476		Lasi	Esinelasi		Korist.	23		1,4
KM2008051	655	CSY34	484	476		Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		13,8
KM2008051	656	CSY34	482	476		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		0,8
KM2008051	657	CSY34	484	476		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	3		17,1
KM2008051	658	CSY34	484	478		Lasi	Ikkunalasi		1 kirkas 16 vihreää	17		43,9
KM2008051	659	CSY34	484	476		Metalli	Rauta	Esine	Pitkänomaisia metallilevyjä	3	isoin 5,6x0,7x0,2	7
KM2008051	660	CSY34	484	478		Metalli	Rauta	Esine	Rengas	1	4,3x0,6	16
KM2008051	661	CSY34	484	476		Metalli	Rauta	Naula		4		58,5
KM2008051	662	CSY34	484	478		Metalli	Rauta	Naula		3		58,5
KM2008051	663	CSY34	485	478	2,88	Puu	Tappi		Sahattu ja veistetty, pyöreä, yläosassa tarttumapidike, joka n. puolet halkaisijasta.	1	4,9x3,3-4	46,9
KM2008051	664	CSY35	482	476		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		1,4
KM2008051	665	CSY35	483	478	2,97	Nahka			Palasia	2	5,2x3,7x0,1 ja 5,8x3,5-3,8x0,1	4
KM2008051	666	CSY36	484	476		Keramiikka	Fajanssi	Astia		1		7,5
KM2008051	667	CSY36	484	476		Keramiikka	Piiposliini	Astia		3		2,2
KM2008051	668	CSY36	484	476		Keramiikka	Posliini	Astia	Sin. koriste	1		0,6
KM2008051	669	CSY36	484	476		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 bolus-korist.; 1 kahva, 2 reunapalaa	7		74,3
KM2008051	670	CSY36	484	476		Keramiikka	Valkosavi	Varsi		4		3,8
KM2008051	671	CSY36	484	476		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	3		2,8
KM2008051	672	CSY36	486	476	2,87	Metalli	Kupari	Raha	Kolme kruunua, R, 1677? (Kaarle XI:n aikainen)	1	halk. 2,6 cm, paksuus 0,2 cm	1/6 äyrin kolikko S.M. vuodelta 1673; Karl XI, Avesta kaivertaja J.M Planting
KM2008051	673	CSY36	485	477	2,94	Metalli	Messinki?	Nappi	Palanut, pyöreä, suippo (sienimäinen), takana suuri ripustusenkenki.	1	1,25 paks	5,9
KM2008051	674	CSY36	484	476		Metalli	Rauta	Esine	U-muotoisia	3	isoin 5,3x2,7x0,5	63
KM2008051	675	CSY36	484	476		Metalli	Rauta	Naula		1		13,8
KM2008051	676	CSY37	484	476		Keramiikka	Punasavi	Astia		1		7,5
KM2008051	677	CSY37	484	476		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		1,9
KM2008051	678	CSY39	486	476		Keramiikka	Piiposliini	Astia		1		0,6
KM2008051	679	CSY39	480	476		Keramiikka	Punasavi	Astia	Scraffito-korist.	1		40,2
KM2008051	680	CSY39	484	478		Keramiikka	Punasavi	Astia	4 bolus-korist, 1 reunapala	7		53,3
KM2008051	681	CSY39	484	476		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi jossa teksti; VETTERVIK ja korist.	1		1,9
KM2008051	682	CSY39	484	478		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	3		8
KM2008051	683	CSY39	484	478		Lasi	Pullolasi		Rusk.	1		1,5
KM2008051	684	CSY39	484	478		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	5		12
KM2008051	685	CSY39	486	476		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		1,1
KM2008051	686	CSY39	484	478		Metalli	Rauta	Naula		1		7,1

									Toisesta päästä kapeneva kahva, jossa molemmin puolin 3 naulan reikää. Puisten osien keskellä metalliliev. Leveämmässä päässä 0,4 cm metallivartta.	6,4x1-1,5x1		
KM2008051	687	CSY39	484	478		Puu		Ruokailuväline	1		7,9	
KM2008051	688	CSY40	490	476		Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 reunapala	2	5,9	
KM2008051	689	CSY40	492	478		Keramiikka	Piiposliini	Astia		1	3	
KM2008051	690	CSY40	490	476		Keramiikka	Punasavi	Astia	Rusk. lasite	1	5,1	
KM2008051	691	CSY40	492	478		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1	2,7	
KM2008051	692	CSY40	490	476		Lasi	Pullolasi	Osa kaulaa	Vihreää	1	45,4	
KM2008051	693	CSY40	490	476		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2	2,2	
KM2008051	694	CSY41	490	476		Keramiikka	Kivisavi	Astia		1	12,2	
KM2008051	695	CSY41	490	476		Keramiikka	Piiposliini	Astia		3	2,9	
KM2008051	696	CSY41	492	478		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 reunapala	2	4,5	
KM2008051	697	CSY41	490	476		Lasi	Esinelasi		Vihreää	1	2,8	
KM2008051	698	CSY41	492	478		Lasi	Pullolasi		Vihreää	1	3,5	
KM2008051	699	CSY41	490	476		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1	2,9	
KM2008051	700	CSY41	492	478		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	4	5,7	
KM2008051	701	CSY42	492	478		Keramiikka	Fajanssi	Astia		2	9,1	
KM2008051	702	CSY42	492	478		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 vihreä, 1 valkea, 1 rusk./valk. lasite; 1 kahvapala	3	47,3	
KM2008051	703	CSY42	492	478		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	2	5,8	
KM2008051	704	CSY42	492	478		Lasi	Pullolasi		Vihreää	1	14,9	
KM2008051	705	CSY42	492	478		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	3	18,2	
KM2008051	706	CSY42	492	478		Metalli	Rauta	Naula	Suuri	1	80,6	
KM2008051	707	CSY43	490	478		Keramiikka	Fajanssi	Astia		1	1,4	
KM2008051	708	CSY43	492	478		Keramiikka	Kivisavi	Astia		2	18,9	
KM2008051	709	CSY43	490	476		Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 kukkakor.	2	0,9	
KM2008051	710	CSY43	490	478		Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 reunapala	4	6,9	
KM2008051	711	CSY43	492	478		Keramiikka	Piiposliini	Astia		1	4,3	
KM2008051	712	CSY43	490	478		Keramiikka	Posliini	Astia	Viivakor.; reunapala	1	0,5	
KM2008051	713	CSY43	492	478		Keramiikka	Posliini	Astia	Sin. koriste	2	2,3	
KM2008051	714	CSY43	490	476		Keramiikka	Punasavi	Astia	2 rusk. lasite	3	27,5	
KM2008051	715	CSY43	490	478		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 reunapala	7	59,1	
KM2008051	716	CSY43	492	478		Keramiikka	Punasavi	Astia		1	2,4	
KM2008051	717	CSY43	490	478		Keramiikka	Punasavi	Kaakeli	Vihr. lasitus	1	10,3	
KM2008051	718	CSY43	490	478		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	2	6,3	
KM2008051	719	CSY43	490	476		Lasi	Esinelasi		Vihreää, 1 palanut	3	3,9	
KM2008051	720	CSY43	490	478		Lasi	Esinelasi		Vihreää	1	0,5	
KM2008051	721	CSY43	490	476		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	8	3,1	
KM2008051	722	CSY43	490	478		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	4	2,6	
KM2008051	723	CSY43	492	478		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	6	8,1	
KM2008051	724	CSY43	490	478		Metalli	Rauta	Naula		1	19,4	
KM2008051	725	CSY45	492	476		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 bolus-korist., 1 rusk. Lasite	2	56	
KM2008051	726	CSY45	492	478		Lasi	Pullolasi		Kirkas	1	2,9	
KM2008051	727	CSY46	492	480		Keramiikka	Fajanssi	Astia		1	3,3	
KM2008051	728	CSY46	486	480		Keramiikka	Kivisavi	Astia		2	56,9	
KM2008051	729	CSY46	486	480		Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 sin., 1 musta koriste; 2 reunapalaa	18	42,7	
KM2008051	730	CSY46	488	480		Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 musta, 1 sin. koriste; 1 reunapala	10	11,9	
KM2008051	731	CSY46	490	480		Keramiikka	Piiposliini	Astia		1	0,5	
KM2008051	732	CSY46	486	480		Keramiikka	Posliini	Astia	Sin. koriste reunapala	1	0,4	
KM2008051	733	CSY46	486	480		Keramiikka	Punasavi	Astia	2 rusk. lasite, 2 musta pin., 6 valk. pin.; 1 pohjap., 1 reunapala	12	168,4	
KM2008051	734	CSY46	488	480		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 vihr., 1 rusk. lasite, 1 bolus-korist.; 1 reunapala	5	28,4	
KM2008051	735	CSY46	492	480		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 rusk. 1 musta lasite, 1 valk. pin; 1 reunapala	3	23,9	
KM2008051	736	CSY46	486	480		Keramiikka	Punasavi	Kaakeli	Vaal. vihr. lasitus	1	12,2	
KM2008051	737	CSY46	486	480		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	5	14,2	
KM2008051	738	CSY46	488	480		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1	2,9	
KM2008051	739	CSY46	492	480		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	2	3,8	
KM2008051	740	CSY46	486	480		Lasi	Esinelasi		1 kirkas, 1 valk. 1 sin, 2 vihr, joissa aaltokoristelua	5	8,6	
KM2008051	741	CSY46	486	480		Lasi	Pullolasi		6 rusk., 4 kirk., 2 vihreää	12	35,4	
KM2008051	742	CSY46	488	479		Lasi	Pullolasi		Vihreä	1	2,8	
KM2008051	743	CSY46	488	480		Lasi	Pullolasi		1 rusk., 1 kirkas.	2	4,1	
KM2008051	744	CSY46	490	480		Lasi	Pullolasi		3 vihr., 1 rusk.	4	17,8	
KM2008051	745	CSY46	492	480		Lasi	Pullolasi		Vihreää	1	9,9	
KM2008051	746	CSY46	486	480		Lasi	Ikkunalasi		3 kirkasta, 11 vihreää	14	17,8	
KM2008051	747	CSY46	488	479		Lasi	Ikkunalasi		1 kirkas, 1 vihreä	2	3,2	
KM2008051	748	CSY46	488	480		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	5	8,6	
KM2008051	749	CSY46	490	480		Lasi	Ikkunalasi		1 kirkas, 3 vihreää	4	12	
KM2008051	750	CSY46	492	480		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	4	4,8	
KM2008051	751	CSY46	486	480		Metalli	Rauta	Naula		3	27,9	
KM2008051	752	CSY46	488	480		Metalli	Rauta	Naula		5	98,5	
KM2008051	753	CSY47	486	476		Keramiikka	Punasavi	Astia	Rusk. lasite	1	6,9	
KM2008051	754	CSY47	488	476		Keramiikka	Punasavi	Astia	Raitakoristelua, kulhon pohjapala	1	49,1	
KM2008051	755	CSY47	486	476		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1	3,3	
KM2008051	756	CSY47	490	476		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1	0,2	
KM2008051	757	CSY47	490	478		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2	7,1	
KM2008051	758	CSY48	490	480		Keramiikka	Piiposliini	Astia		1	0,9	
KM2008051	759	CSY48	490	480		Lasi	Esinelasi		5 kirkasta, 1 valk.	6	5,4	
KM2008051	760	CSY48	490	480		Lasi	Pullolasi		Ruskea ja vihreä	2	0,8	
KM2008051	761	CSY48	490	480		Lasi	Ikkunalasi		1 kirkas, 9 vihreää	10	6,6	
KM2008051	762	CSY49	488	478		Keramiikka	Piiposliini	Astia	reunapal	1	1,2	
KM2008051	763	CSY49	486	476		Keramiikka	Punasavi	Astia	5 vihr., 1 rusk. lasite, 1 pohja, 1 reunapala; 2 reunapala, 1 pohjapala	7	64,6	
KM2008051	764	CSY49	488	476		Keramiikka	Punasavi	Astia	Scruffito-korist.	1	19	
KM2008051	765	CSY49	488	478		Keramiikka	Punasavi	Astia		1	4,4	
KM2008051	766	CSY49	488	476		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1	1,6	
KM2008051	767	CSY49	486	476		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1	1,7	
KM2008051	768	CSY49	488	478		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1	0,7	
KM2008051	769	CSY49	488	478		Metalli	Rauta	Esine	Litettä pitkänomainen esine, jonka toinen pää levenee ja taipuu. Mahd. työkalu	1	31,6	
KM2008051	770	CSY49	488	478		Metalli	Rauta	Esine	2 pitkänomaista litettä rautaesinettä	2	42	
KM2008051	771	CSY49	488	478		Metalli	Rauta	Naula		2	15,5	
KM2008051	772	CSY49	490	480		Metalli	Rauta	Naula		1	11,7	
KM2008051	773	CSY49	490	478		Metalli	Rauta	Naula		1	14,3	
KM2008051	774	CSY50	492	480		Keramiikka	Fajanssi	Astia		1	9,5	
KM2008051	775	CSY50	488	480		Keramiikka	Piiposliini	Astia		4	19,7	
KM2008051	776	CSY50	490	480		Keramiikka	Piiposliini	Astia	3 musta siirtokuva	5	11,4	
KM2008051	777	CSY50	488	480		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 rusk. lasite	2	7,6	
KM2008051	778	CSY50	490	480		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 rusk. lasite	1	12,7	
KM2008051	779	CSY50	492	480		Keramiikka	Punasavi	Astia		2	41,8	
KM2008051	780	CSY50	488	480		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	5	6,2	

KM2008051	781	CSY50	490	480	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		0,8
KM2008051	782	CSY50	492	480	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		3,8
KM2008051	783	CSY50	488	480	Lasi	Esinelasi		Kirkas kohokoristeiltu kippo, 2 vihreää	3		70,8
KM2008051	784	CSY50	488	480	Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		0,9
KM2008051	785	CSY50	490	480	Lasi	Pullolasi		1 kirkas pohja (halk.3,7 cm), 2 vihreää palaa	3		34
KM2008051	786	CSY50	492	480	Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		2,2
KM2008051	787	CSY50	488	480	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	4		6
KM2008051	788	CSY50	490	480	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		6,2
KM2008051	789	CSY50	492	480	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		0,3
KM2008051	790	CSY50	488	480	Metalli	Rauta	Naula		1		9,6
KM2008051	791	CSY50	490	480	Metalli	Rauta	Naula		1		9,5
KM2008051	792	CSY51	480	478	Keramiikka	Kivisavi		Sin. Pin. ympyrä-korist.	1		4,1
KM2008051	793	CSY51	482	476	Keramiikka	Punasavi	Astia	1 reuna, 2 rusk./valk. -lasitteista, 1 vihr. lasite; 1 reunapala	5		40,7
KM2008051	794	CSY51	484	476	Keramiikka	Punasavi	Astia	3 bolus-korist., vihr. ja rusk. lasitus, 1 kahva	8		105,5
KM2008051	795	CSY51	484	478	Keramiikka	Punasavi	Astia	Vihr. lasite	1		1
KM2008051	796	CSY51	484	476	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		4
KM2008051	797	CSY51	480	476	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	14		10,8
KM2008051	798	CSY51	484	478	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2		2,4
KM2008051	799	CSY51	484	476	Metalli	Rauta	Esine	Saksien kappale	1	10,7x1,1x0,4	17,3
KM2008051	800	CSY51	482	478	Metalli	Rauta	Naula		2		22,6
KM2008051	801	CSY51	484	478	Metalli	Rauta	Naula		1		13,5
KM2008051	802	CSY51	485	477	2,84	Nahka		Leikkujätettä	1		2
KM2008051	803	CSY52	482	476	Keramiikka	Punasavi	Astia	Rusk. lasite; 1 reunapala	2		32,4
KM2008051	804	CSY54	484	476	Keramiikka	Kivisavi	Astia	Sin. pin. ympyrä-korist.	2		4,7
KM2008051	805	CSY54	484	476	Keramiikka	Piiposliini	Astia		1		0,6
KM2008051	806	CSY54	484	476	Keramiikka	Punasavi	Astia	Valk. pin. ja rusk. lasite; 1 reunapala	2		22,9
KM2008051	807	CSY54	484	476	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	2		4,6
KM2008051	808	CSY54	485	477	2,71	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Koppa	1	9,5
KM2008051	809	CSY54	484	476	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2		8,9
KM2008051	810	CSY54	486	478	2,76	Metalli	Nappi	Palanut. Mahdollisesti nappi. kupera	1	halk.1,6 cm - 1,7 cm, paksuus 0,4 cm	0,2
KM2008051	811	CSY54	484	476	Metalli	Rauta	Esine	Suorakulmainen metallipuikon katkelma	1	5,3x1,5x0,7	28
KM2008051	812	CSY54	484	476	Metalli	Rauta	Naula		1		10,6
KM2008051	813	CSY55	488	480	Keramiikka	Fajanssi	Astia	Reunapala. sin. korist.	1		4,9
KM2008051	814	CSY55	490	480	Keramiikka	Fajanssi	Astia		1		4
KM2008051	815	CSY55	488	480	Keramiikka	Kivisavi	Astia	Rusk. lasite, teksti: GODNORPARK PO...DERBYSHIRE...OUS...STONE BO...	1		47,8
KM2008051	816	CSY55	486	480	Keramiikka	Piiposliini	Astia		2		2,1
KM2008051	817	CSY55	486	488	Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 pohjapala	2		5,7
KM2008051	818	CSY55	488	480	Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 sin. koriste	3		2,5
KM2008051	819	CSY55	490	480	Keramiikka	Piiposliini	Astia		3		2,9
KM2008051	820	CSY55	484	476	Keramiikka	Punasavi	Astia	3 rusk. 1 vihr. lasit, 1 rusk. 1 musta pin.	6		43,4
KM2008051	821	CSY55	486	480	Keramiikka	Punasavi	Astia	1 rusk. lasite	5		31
KM2008051	822	CSY55	486	488	Keramiikka	Punasavi	Astia		1		11,7
KM2008051	823	CSY55	488	480	Keramiikka	Punasavi	Astia		1		2,9
KM2008051	824	CSY55	490	480	Keramiikka	Punasavi	Astia	Reunapala	1		9,6
KM2008051	825	CSY55	486	480	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		3,8
KM2008051	826	CSY55	486	488	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		5,5
KM2008051	827	CSY55	488	480	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	4		6,5
KM2008051	828	CSY55	490	480	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Kopan pala	1		0,6
KM2008051	829	CSY55	486	480	Lasi	Esinelasi		Vihreä, kohokoristeltua	1		0,5
KM2008051	830	CSY55	486	488	Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		1,8
KM2008051	831	CSY55	488	480	Lasi	Pullolasi		5 rusk., 1 vihr.	6		17,8
KM2008051	832	CSY55	490	480	Lasi	Pullolasi		2 vihr., 1 kirkas, jossa kohokuvio	3		41,8
KM2008051	833	CSY55	484	476	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2		4,1
KM2008051	834	CSY55	486	480	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2		3,4
KM2008051	835	CSY55	486	488	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	4		5,5
KM2008051	836	CSY55	488	488	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	10		5,9
KM2008051	837	CSY55	490	480	Lasi	Ikkunalasi		6 vihreää, 1 sin., 1 kirkas	8		10,2
KM2008051	838	CSY56	486	480	Keramiikka	Punasavi	Kaakeli	Reunapala	1		Väärässä paikassa luettelossa!!!
KM2008051	839	CSY55	484	476	Metalli	Rauta	Naula		3		35,5
KM2008051	840	CSY55	486	480	Metalli	Rauta	Naula		1		14,7
KM2008051	841	CSY55	488	480	Metalli	Rauta	Naula		1		49,8
KM2008051	842	CSY55	488	488	Metalli	Rauta	Naula	Suuri	1		9,1
KM2008051	843	CSY55	490	480	Metalli	Rauta	Naula		1		137,9
KM2008051	844	CSY56	486	480	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		6,1
KM2008051	845	CSY58	488	478	Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 musta siirtokuva, 1 viivakoristelu	1		1,1
KM2008051	846	CSY58	490	478	Keramiikka	Piiposliini	Astia	2 reunapalaa	3		5,5
KM2008051	847	CSY58	492	480	Keramiikka	Piiposliini	Astia	Reunapala	1		12,3
KM2008051	848	CSY58	486	476	Keramiikka	Punasavi	Astia	Punainen lasitus	1		5,7
KM2008051	849	CSY58	488	478	Keramiikka	Punasavi	Astia	Pohjapala. lasite molem puolin, rusk./vihr.	1		8,7
KM2008051	850	CSY58	492	480	Keramiikka	Punasavi	Astia	Reunapala	1		25,5
KM2008051	851	CSY58	488	478	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		6,8
KM2008051	852	CSY58	486	476	Lasi	Esinelasi		Kirkas	1		1,3
KM2008051	853	CSY58	492	480	Lasi	Esinelasi		Valkea	1		3,2
KM2008051	854	CSY58	486	476	Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		2,5
KM2008051	855	CSY58	490	478	Lasi	Ikkunalasi		Vihreä	1		0,3
KM2008051	856	CSY58	492	480	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2		8,3
KM2008051	857	CSY59	488	480	Keramiikka	Piiposliini	Astia	Reunapala	1		0,9
KM2008051	858	CSY59	488	480	Keramiikka	Posliini	Astia	Reunapala	1		0,4
KM2008051	859	CSY59	488	480	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2		3
KM2008051	860	CSY59	488	478	Metalli	Rauta	Esine	Nelikulmainen, keskeltä leveämpi, päätyihin kapeneva esine	1	4,5x1,3x0,8	
KM2008051	861	CSY60	480	480	Keramiikka	Fajanssi	Astia	Sin. koriste	1		9,8
KM2008051	862	CSY60	486	480	Keramiikka	Piiposliini	Astia	Reunapala	1		19,3
KM2008051	863	CSY60	486	480	Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 reunapala	1		1,4
KM2008051	864	CSY60	488	478	Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 reunapala	2		4,6
KM2008051	865	CSY60	490	478	Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 pun. koristeiviiva	4		3,4
KM2008051	866	CSY60	488	478	Keramiikka	Posliini	Astia		5		5,2
KM2008051	867	CSY60	480	480	Keramiikka	Posliini	Astia		1		0,6
KM2008051	868	CSY60	480	480	Keramiikka	Punasavi	Astia	1 musta pin. 1 rusk.	2		32,6
KM2008051	869	CSY60	488	480	Keramiikka	Punasavi	Astia	Reuna	2		5,7
KM2008051	870	CSY60	490	478	Keramiikka	Punasavi	Astia		1		2,4
KM2008051	871	CSY60	486	480	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	3		8
KM2008051	872	CSY60	490	478	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		1,9

KM2008051	872	CSY60	492	480	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1	3,2
KM2008051	873	CSY60	486	480	Lasi	Esinelasi		Kirkas	1	0,3
KM2008051	874	CSY60	488	478	Lasi	Pullolasi		Vihreää	1	2,3
KM2008051	875	CSY60	490	478	Lasi	Pullolasi		Vihreää	1	1,4
KM2008051	876	CSY60	486	480	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2	2,1
KM2008051	877	CSY60	488	478	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1	2,6
KM2008051	878	CSY60	488	480	Lasi	Ikkunalasi		Reunapala, vihreää	1	0,3
KM2008051	879	CSY60	490	478	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	4	0,6
KM2008051	880	CSY60	488	480	Metalli	Rauta	Esine	Littea metallipala	1	22,2
KM2008051	881	CSY60	492	480	Metalli	Rauta	Naula		1	2,2
KM2008051	882	CSY60	491	480	2,94	Nahka		Leikkujätetuokale	1	6,5 x 1,5 - 3,5 x 0,15
KM2008051	883	CSY63	492	478	Lasi	Esinelasi		Vihreää	7	67,5
KM2008051	884	CSY64	490	480	Keramiikka	Punasavi	Astia	1 bolus-koristelua	2	5
KM2008051	885	CSY65	492	478	Keramiikka	Punasavi	Astia		2	1
KM2008051	886	CSY65	492	478	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2	6,3
KM2008051	887	CSY67	486	476	Keramiikka	Punasavi	Astia	1 bolus-koristelua	2	30,3
KM2008051	888	CSY68	482	478	Keramiikka	Piiposliini	Astia	Pohjapala	1	13,2
KM2008051	889	CSY68	484	476	Keramiikka	Fajanssi	Astia		1	2,8
KM2008051	890	CSY68	482	478	Keramiikka	Punasavi	Astia	Musta pin. ja rusk. lasit	2	51,7
KM2008051	891	CSY68	484	476	Keramiikka	Punasavi	Astia	Bolus-korist., scraffito-korist., vihreä lasitus; 1 pohjapala, 2 reunapalaa	43	507,1
KM2008051	892	CSY68	484	478	Keramiikka	Punasavi	Astia	Bolus-korist., scraffito-korist., vihreä lasitus; 1 pohjapala, 4 reunapalaa	12	231,8
KM2008051	893	CSY68	484	478	Keramiikka	Punasavi	Kaakeli	Ihmiskasvo-koristelu	1	20,1
KM2008051	894	CSY68	482	478	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	1 kopan pala (reunassa pistekoristelua), 1 varsi	2	2,4
KM2008051	895	CSY68	484	480	2,77	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	1	4,3x2
KM2008051	896	CSY68	484	478	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	3	3,5
KM2008051	897	CSY68	484	479	2,75	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	1	4,3
KM2008051	898	CSY68	484	478	Lasi	Pullolasi		Vihreää	1	4,3
KM2008051	899	CSY68	482	478	Lasi	Ikkunalasi		1 reunapala, vihreää	2	3
KM2008051	900	CSY68	484	478	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2	4,1
KM2008051	901	CSY68	484	476	Metalli	Rauta	Esine	Litteitä metallirankaan paloja	4	Suurin 2,3x0,5x0,2
KM2008051	902	CSY68	484	478	Metalli	Rauta	Esine	2 rautapuiikkaa, joiden päät ovat tylsät	2	Isompi 13,3x0,7, pienempi 10,7x0,6
KM2008051	903	CSY68	484	478	Metalli	Rauta	Esine	Littea esine, jonka toinen pää kapea puiikko. Mahd. metalliesineen terä	1	9,9x1,7x0,9
KM2008051	904	CSY68	484	476	Metalli	Rauta	Naula		1	26,5
KM2008051	905	CSY68	484	478	Metalli	Rauta	Naula		1	9,1
KM2008051	906	CSY69	484	478	Lasi	Ikkunalasi		1 reunapala, vihreää	1	2,7
KM2008051	907	CSY69	484	478	Nahka	Kenkä	Pohja, muita os	Tikkausta. Korko puuta (1,7cm kork), erillinen kannanpohja (paks 0,7cm). Koron ja kannanpohjallisen läpi mennyt puutappi. Mahd 1-2 kengästä. Pienissä paloissa tikkausta.	2	15x7,5, kannan lev 6,3, pohjallisen paks 0,45
KM2008051	908	CSY69	484	476	Puu	Kulho		Reunapala	1	18x7,5x0,85
KM2008051	909	CSY74	484	476	Keramiikka	Punasavi	Astia		1	140,1
KM2008051	910	CR10	490	478	Keramiikka	Piiposliini	Astia		1	8,4
KM2008051	911	CR10	490	478	Keramiikka	Punasavi	Astia	Bolus-korist., scraffito-korist.; 1 reunapala	13	0,2
KM2008051	912	CR10	492	476	Keramiikka	Punasavi	Astia	1 vadin reuna, 1 padan jalka, boluskoristelua	7	97,1
KM2008051	913	CR10	492	478	Keramiikka	Punasavi	Astia	2 kulhon reunapalaa	4	168,3
KM2008051	914	CR10	490	478	Lasi	Esinelasi		Kirkas	1	98,3
KM2008051	915	CR10	490	478	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	5	0,8
KM2008051	916	CR10	492	476	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	4	7,3
KM2008051	917	CR10	492	476	Metalli	Rauta	Naula	1 reunapala, vihreää	5	3,3
KM2008051	918	CSY7	484	478	Keramiikka	Fajanssi	Astia	Korist.	1	5,1
KM2008051	919	CSY7	484	478	Keramiikka	Punasavi	Astia	Vihreä lasite	1	3,7
KM2008051	920	CSY7	484	478	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1	2,5
KM2008051	921	CSY7	484	478	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1	1,3
KM2008051	922	DSY2	491	458	Keramiikka	Piiposliini	Astia		1	0,9
KM2008051	923	DSY2	491	458	Lasi	Pullolasi		Vihreää	1	4,2
KM2008051	924	DSY2	491	458	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 1 palanut	1	5
KM2008051	925	DSY2	491	458	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 1 palanut	8	9,7
KM2008051	926	DSY2	494	459	2,90	Nahka	Nahka	3 isohkoa nahka palaa, kahdessa tikkausta. Leikattu pyöreäkulmaisiksi.	3	isoimman pituus 10,5 cm, leveys 5,3 cm, paksuus 0,2 cm. Toisen pituus 9 cm, leveys 4 cm - 6,5 cm, paksuus 0,2 cm
KM2008051	927	DSY4	460	2,90	Puu		Esine	Puolikas pyöreästä litteästä puuesineestä	1	34,1
KM2008051	928	DSY5	491	462	Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 reunapala, 1 koristeena sinisiä ja mustia viivoja	2	19,9
KM2008051	929	DSY5	491	460	Keramiikka	Punasavi	Kaakeli	Keltainen lasitus	2	2,1
KM2008051	930	DSY5	491	462	Keramiikka	Punasavi	Kaakeli	Keltainen lasitus	4	142,4
KM2008051	931	DSY5	493	462	Keramiikka	Punasavi	Kaakeli	Keltainen lasitus	1	222,4
KM2008051	932	DSY5	491	460	Lasi	Pullolasi		1 ruskea, 1 vihreä	2	13,5
KM2008051	933	DSY5	491	462	Lasi	Pullolasi		Ruskeaa	6	24,9
KM2008051	934	DSY5	491	460	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2	20,2
KM2008051	935	DSY5	491	462	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 1 kirkas	7	6,7
KM2008051	936	DSY5	493	462	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 1 palanut	2	6,2
KM2008051	937	DSY5	491	460	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	2	2,7
KM2008051	938	DSY8	491	458	Keramiikka	Fajanssi	Astia	Sinistä koristelua	1	43,2
KM2008051	939	DSY8	491	458	Keramiikka	Kivisavi	Astia	Palassa ulkopinnalla teksti: Botter	1	2,6
KM2008051	940	DSY8	493	458	Keramiikka	Kivisavi	Astia		1	24,3
KM2008051	941	DSY8	491	458	Keramiikka	Piiposliini	Astia	3 pohjapalaa, 4 reunapalaa, 1 lehti-aiheinen kokokoristelu, 1 sinistä koristelua, 1 siirtokuvallinen, 10 kirkas lasitus	31	1,8
KM2008051	942	DSY8	491	460	Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 reunapala, 1 pohjapala, 1 siirtokuvallinen, 1 sininen-vihreä kukkakoristelu	8	145,3
KM2008051	943	DSY8	493	458	Keramiikka	Piiposliini	Astia	8 reunapalaa, 2 pohjapalaa, 4 kirkas lasitus, 1 siirtokuvallinen, 1 sinistä kukkakoristelua	31	18,3
KM2008051	943	DSY8	493	458	Keramiikka	Piiposliini	Astia		31	203,4

KM2008051	944	DSY8	491	458	Keramiikka	Posliini	Astia	2 reunapalaa, sinistä viiva- ja ympyräkoristelua	3		3,9	Palat sopivat yhteen
KM2008051	945	DSY8	493	458	Keramiikka	Posliini	Astia	2 reunapalaa, 1 pohjapala, 3 sinistä viiva- ja ympyräkoristelua, 2 sinistä koristelua, 1 siirtokuvallinen	7		32,7	2 palaa sopii yhteen
KM2008051	946	DSY8	491	458	Keramiikka	Punasavi	Astia	Reunapala	1		3,6	
KM2008051	947	DSY8	491	460	Keramiikka	Punasavi	Astia	Reunapaloja	2		12,8	
KM2008051	948	DSY8	493	458	Keramiikka	Punasavi	Astia	Ruskea lasitus	1		2	
KM2008051	949	DSY8	491	458	Keramiikka	Punasavi	Kaakeli	Vihreänkeltainen lasitus	21		392,4	
KM2008051	950	DSY8	491	460	Keramiikka	Punasavi	Kaakeli	27 vihreänkeltainen lasitus, 3 kermanvalkoinen lasitus, 5 reunapalaa	30		814,5	
KM2008051	951	DSY8	491	462	Keramiikka	Punasavi	Kaakeli	Keltainen lasitus	1		89,3	
KM2008051	952	DSY8	493	458	Keramiikka	Punasavi	Kaakeli	Keltainen lasitus, reunapala	1		39,5	
KM2008051	953	DSY8	491	458	Keramiikka	Valkosavi	Pippu	Varsi	4		8,8	
KM2008051	954	DSY8	491	460	Keramiikka	Valkosavi	Pippu	Kopan pala	1		1,5	
KM2008051	955	DSY8	493	458	Keramiikka	Valkosavi	Pippu	Varsi	1		5,4	
KM2008051	956	DSY8	491	458	Lasi	Esinelasi		1 reunapala, 1 pohjapala, 7 kirkasta, 2 vihreää	9		5,7	
KM2008051	957	DSY8	491	460	Lasi	Esinelasi		1 kirkas, 1 vihreä	2		0,6	
KM2008051	958	DSY8	493	458	Lasi	Esinelasi		Kirkasta, 1 kohokuvioinen: pystyviivoja	4		7,2	
KM2008051	959	DSY8	491	458	Lasi	Pullolasi		4 pohjapalaa, 2 kaulapalaa, 27 vihreää, 13 ruskeaa, 6 kirkasta, 4 palanutta	47		331,4	
KM2008051	960	DSY8	491	460	Lasi	Pullolasi		1 pohjapala, 2 reunapalaa, 2 kirkasta, 1 keltainen, 9 ruskeaa, 14 vihreää, 1 palanut	26		159,9	
KM2008051	961	DSY8	491	462	Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		0,9	
KM2008051	962	DSY8	493	458	Lasi	Pullolasi		2 pohjapalaa, 4 ruskeaa, 1 kirkas, 4 vihreää, 1 palanut	9		156,2	
KM2008051	963	DSY8	491	458	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 25 palanutta	134		149,9	
KM2008051	964	DSY8	491	460	Lasi	Ikkunalasi		6 kirkasta, 4 palanutta, 35 vihreää	45		25,3	
KM2008051	965	DSY8	491	462	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 3 palanutta	6		9,6	
KM2008051	966	DSY8	493	458	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 6 palanutta	56		51,5	
KM2008051	967	DSY8	493	458	Metalli	Messinki?	Esine	Peltilevy	1	2,9x3,5 cm, paksuus 0,1 cm	4,5	
KM2008051	968	DSY8	491	458	Metalli	Rauta	Esine	Rautatanko jossa neljän muotoinen levy toisen pään lähetyvillä	1	pituus 21,3 cm, paksuus 0,6-0,8 cm	78	
KM2008051	969	DSY8	491	460	Metalli	Rauta	Esine	Litteä rautatanko	1	pituus 13,7, leveys 1,1-1,9 cm, paksuus 0,6-1,1 cm	42,4	
KM2008051	970	DSY8	493	458	Metalli	Rauta	Veitsi	Veitsen terä	1	pituus 13,9 cm, terän leveys 1,9 cm, paksuus cm 0,6 - 1 cm. Terän pituus 7,8 cm. Ruodon leveys 0,6 - 0,9 cm	45,3	
KM2008051	971	DSY8	491	458	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	12		92,3	
KM2008051	972	DSY8	491	460	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	5		79,3	
KM2008051	973	DSY8	493	458	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	2		42,4	
KM2008051	974	DSY9	493	464	Keramiikka	Piiposliini	Astia		1		1,9	
KM2008051	975	DSY9	493	462	Lasi	Pullolasi		Vihreää	2		19,3	
KM2008051	976	DSY9	493	464	Lasi	Pullolasi		1 vihreä, 1 ruskea	2		12,2	
KM2008051	977	DSY9	493	462	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, reunapaloja	2		8,1	
KM2008051	978	DSY9	493	462	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1		9,5	
KM2008051	979	DSY10	491	462	Keramiikka	Piiposliini	Astia		1		2,5	
KM2008051	980	DSY10	493	462	Keramiikka	Piiposliini	Astia		1		1,6	DR6:n päältä
KM2008051	981	DSY10	493	464	Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 pohjapala	4		24,9	
KM2008051	982	DSY10	491	462	Keramiikka	Punasavi	Astia	Bolus-koristelu	1		2,5	
KM2008051	983	DSY10	493	464	Keramiikka	Punasavi	Astia	4 reunapalaa, 1 ruskea-keltainen lasitus, 1 bolus-koristelu	6		70,9	2 palaa sopii yhteen
KM2008051	984	DSY10	491	462	Keramiikka	Punasavi	Kaakeli	1 reunapala, 1 ruskea lasitus	2		142,6	
KM2008051	985	DSY10	493	462	Keramiikka	Punasavi	Kaakeli	5 keltainen lasitus	7		181,8	DR6:n päältä
KM2008051	986	DSY10	491	462	Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		7,3	
KM2008051	987	DSY10	493	460	Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		4,6	
KM2008051	988	DSY10	493	462	Lasi	Pullolasi		Ruskeaa, pullonsuu	1		19,7	
KM2008051	989	DSY10	493	462	Lasi	Pullolasi		Vihreää	2		15,5	DR6:n päältä
KM2008051	990	DSY10	493	464	Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		1,2	
KM2008051	991	DSY10	491	464	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2		1,6	
KM2008051	992	DSY10	493	462	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		2,6	DR6:n päältä
KM2008051	993	DSY10	493	464	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	11		15,7	
KM2008051	994	DSY10	491	462	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	2		25,3	
KM2008051	995	DSY10	493	460	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	4		41,6	
KM2008051	996	DSY12	493	464	Keramiikka	Punasavi	Astia	Reunapala, bolus-koristelu	1		27,7	
KM2008051	997	DSY12	491	460	Keramiikka	Punasavi	Kaakeli	Keltainen lasitus	1		1,4	
KM2008051	998	DSY12	491	460	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		1	
KM2008051	999	DSY12	493	464	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 1 palanut	2		8,5	
KM2008051	1000	DSY13	491	464	Lasi	Pullolasi		2 ruskeaa, 1 vihreä	3		41,5	
KM2008051	1001	DSY14	491	462	Keramiikka	Fajanssi	Astia	Valkoinen lasitus	1		5,2	
KM2008051	1002	DSY14	491	464	Keramiikka	Punasavi	Astia	Ruskea lasitus	1		7,9	
KM2008051	1003	DSY14	491	462	Keramiikka	Punasavi	Kaakeli	Vihreänkeltainen lasitus	1		127,8	
KM2008051	1004	DSY14	491	462	Lasi	Pullolasi		Vihreää	2		15,5	
KM2008051	1005	DSY14	491	462	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 5 palanutta	10		13	
KM2008051	1006	DSY14	491	462	Metalli	Rauta	Esine	Päästään pyöreä metallilevy josta naula läpi	1	pituus 5,2 cm, leveys 1,9-3,1, paksuus 0,5 cm	35,2	
KM2008051	1007	DSY14	491	462	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	4		15,6	
KM2008051	1008	DSY14	491	462	Puu	Puu	Vanne	2 vanteen kappaletta. Puolipyöreitä	2	pidemmän pituus 27,5 cm, leveys 1,5 cm, paksuus 1 cm. Lyhyemmän pituus 18,4 cm, leveys 1,9 cm, paksuus 1,9 cm	35,1	
KM2008051	1009	DSY17	493	464	Keramiikka	Posliini	Astia		1		4,9	
KM2008051	1010	DSY17	493	464	Keramiikka	Punasavi	Astia	Reunapala, keltavihreä lasitus	1		27,9	
KM2008051	1011	DSY17	493	464	Lasi	Pullolasi		1 pohjapala, 1 ruskea, 1 kirkas	2		39	
KM2008051	1012	DSY17	493	464	Lasi	Ikkunalasi		1 kirkas, 16 vihreää, 5 palanutta	17		25,7	
KM2008051	1013	DSY17	493	464	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1		15,1	
KM2008051	1014	DSY18	493	464	Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 reunapala, 1 pohjapala	3		8,7	

KM2008051	1015	DSY18	493	464		Keramiikka	Punasavi	Astia	3 reunapalaa, 1 ruskea-keltainen lasitus, 2 bolus-koristelu	6		79,5	
KM2008051	1016	DSY18	493	464		Lasi	Esinelasi		Kirkasta	1		0,2	DR3:n kivien välissä
KM2008051	1017	DSY18	493	464		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 8 palanutta	26		84,6	
KM2008051	1018	DSY18	493	464		Metalli	Rauta	Esine	Hevosenkengän puolikas? kiinnityneenä metallitankoon	1	Kengän pituus n. 15 cm, leveys n. 2 cm, paksuus n.1 cm, metallitangon pituus n.16 cm, leveys 3,2-5 cm, paksuus n. 2,3 cm	598,2	
KM2008051	1019	DSY18	493	464		Metalli	Rauta	Veitsi	Veitsen terä	1	pituus 10,9 cm, terän leveys 1,4 cm, paksuus 0,2-0,9 cm	34,9	
KM2008051	1020	DSY18	493	464		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	5		151,4	
KM2008051	1021	DSY19	491	462		Keramiikka	Fajanssi	Astia	1 reunapala, valkoinen lasitus	2		10,3	
KM2008051	1022	DSY19	491	464		Keramiikka	Kivisavi	Astia		1		34,9	
KM2008051	1023	DSY19	491	462		Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 reunapala jossa sinistä ja vihreää kukkakoristelua, 1 sinistä koristelua	2		4,2	
KM2008051	1024	DSY19	491	464		Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 kirkas lasitus	4		6,5	
KM2008051	1025	DSY19	493	462		Keramiikka	Piiposliini	Astia	3 reunapalaa, 3 sinistä kasviaiheista koristelua	5		23,5	2 palaa sopii yhteen
KM2008051	1026	DSY19	493	464		Keramiikka	Piiposliini	Astia	2 reunapalaa, 1 sinistä koristelua, 1 sinistä kukkakoristelua	6		16,6	
KM2008051	1027	DSY19	491	464		Keramiikka	Posliini	Astia	Reunapala, kultainen reunus	1		1,5	
KM2008051	1028	DSY19	491	464		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 pohjapala, 1 kahva+reunapala, 1 kahvan osa?, 7 reunapalaa, 11 bolus-koristeista, 3 ruskea lasitus, 4 vihreä lasitus, 4 keltainen lasitus	27		616,3	5 palaa sopii yhteen: lautanen
KM2008051	1029	DSY19	493	462		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 padan kahva	2		34,9	
KM2008051	1030	DSY19	493	464		Keramiikka	Punasavi	Astia	2 pohjapalaa, 6 reunapalaa, 2 ruskea-keltainen lasitus, 8 bolus-koristelu	16		219	
KM2008051	1031	DSY19	491	462		Keramiikka	Punasavi	Kaakeli	Keltainen lasitus	1		1,9	
KM2008051	1032	DSY19	491	464		Keramiikka	Punasavi	Kaakeli	Keltainen lasitus	2		59,3	
KM2008051	1033	DSY19	493	462		Keramiikka	Punasavi	Kaakeli	3 reunapalaa, 1 keltainen lasitus, 5 keltaruskea lasitus	7		272,6	
KM2008051	1034	DSY19	493	466		Keramiikka	Punasavi	Kaakeli	Keltainen lasitus	1		20,6	
KM2008051	1035	DSY19	491	464		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsia, 1 viivakoristeinen, 1 sik-sak-koristeinen	11		31,2	
KM2008051	1036	DSY19	492	464	3,01	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Koppa, kierrekoristelua	1		13,4	
KM2008051	1037	DSY19	493	464		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		2,2	
KM2008051	1038	DSY19	494	465	3,08	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Kruunukoppa	1		11,4	
KM2008051	1039	DSY19	491	464		Lasi	Esinelasi		3 reunapalaa, 7 kirkasta, 1 sininen, 1 koristeltu	8		12,7	
KM2008051	1040	DSY19	493	462		Lasi	Esinelasi		Kirkkaita, 2 reunapalaa	5		8,9	2 palaa sopii yhteen
KM2008051	1041	DSY19	493	464		Lasi	Esinelasi		Vihreää	1		2,2	
KM2008051	1042	DSY19	491	462		Lasi	Pullolasi		1 pullonkaula, vihreitä	4		49,5	
KM2008051	1043	DSY19	491	464		Lasi	Pullolasi		1 kirkas reunapala, 7 vihreää, 4 ruskeaa	12		108,2	
KM2008051	1044	DSY19	493	462		Lasi	Pullolasi		1 kirkas, 1 ruskea	2		5,5	
KM2008051	1045	DSY19	493	464		Lasi	Pullolasi		Vihreää	2		4,2	
KM2008051	1046	DSY19	491	462		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 1 reunapala, 2 palanutta	9		21,7	
KM2008051	1047	DSY19	491	464		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 1 kirkas	48		69,4	
KM2008051	1048	DSY19	493	462		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 18 palanutta	41		75,9	
KM2008051	1049	DSY19	493	464		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 20 palanutta	61		105,5	
KM2008051	1050	DSY19	493	466		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 1 palanut	3		10,5	
KM2008051	1051	DSY19	491	464		Metalli	Rauta	Avaimenpää?	Suurehkon avaimen lenkipää	1	pituus 5,1 cm, leveys 5,1 cm, paksuus 0,7-0,8 cm	28,8	
KM2008051	1052	DSY19	493	462		Metalli	Rauta	Lanka	Taipunut rautalanka	2	paksuus 0,5 cm	2,5	
KM2008051	1053	DSY19	491	463	3,080	Metalli	Rauta	Linkkuveitsi	Kahva ebenpuuta. Kahvassa salmiakkikuvio- koristelua. Teräosa läpikorrosioitunut	1	pituus 10 cm, leveys 1,5 cm - 2,6 cm	69,4	
KM2008051	1054	DSY19	499	465		Metalli	Kupari	Nappi	Pyöreä. Reunassa koristelua. Ulkopinta kovera. Ripustusreikäloke nikkoutunut.	1	halk.1,5 cm, paksuus 0,6 cm	0,9	
KM2008051	1055	DSY19	494	465	2,86	Metalli	Rauta	Puukon terä	Rautaa. Paksu.	1	pituus 12,75 cm, leveys 2,5 cm	48	
KM2008051	1056	DSY19	491	464		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	16	paksuus 1,6 cm	275,8	
KM2008051	1057	DSY19	493	464		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	4		28,8	
KM2008051	1058	DSY20	493	462		Keramiikka	Kivisavi	Astia		2		40,7	
KM2008051	1059	DSY20	491	462		Keramiikka	Piiposliini	Astia	Pohjapala	1		2,4	
KM2008051	1060	DSY20	493	462		Keramiikka	Piiposliini	Astia	Reunapala, kirkas lasitus	1		15,6	
KM2008051	1061	DSY20	493	464		Keramiikka	Piiposliini	Astia	2 reunapalaa, 1 kirkas lasitus	5		16,4	
KM2008051	1062	DSY20	493	462		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 ruskea lasitus, 1 bolus-koristelu	2		16,8	
KM2008051	1063	DSY20	493	464		Keramiikka	Punasavi	Astia	5 reunapalaa, 1 ruskea lasitus, 4 bolus-koristelu	9		177,9	
KM2008051	1064	DSY20	491	462		Keramiikka	Punasavi	Kaakeli	Keltainen lasitus	3		40,8	
KM2008051	1065	DSY20	493	462		Keramiikka	Punasavi	Kaakeli	Keltainen lasitus	1		23,7	
KM2008051	1066	DSY20	493	462		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	1 varsi: vettervik stockholm	2		6,1	
KM2008051	1067	DSY20	493	464		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		2,4	
KM2008051	1068	DSY20	493	462		Lasi	Esinelasi		1 reunapala, 2 kirkasta, 1 vihreä	3		2,1	2 palaa sopii yhteen
KM2008051	1069	DSY20	493	464		Lasi	Esinelasi		Kirkasta	1		3,2	
KM2008051	1070	DSY20	491	460		Lasi	Pullolasi		Vihreää	2		3,9	
KM2008051	1071	DSY20	491	464		Lasi	Pullolasi		Ruskeaa	2		14,7	
KM2008051	1072	DSY20	493	462		Lasi	Pullolasi		Vihreää, 1 pohjapala, 2 palanutta	3		130,9	
KM2008051	1073	DSY20	493	464		Lasi	Pullolasi		Vihreää	3		17,6	
KM2008051	1074	DSY20	493	462		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 14 palanutta	46		72,1	
KM2008051	1075	DSY20	493	464		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 2 reunapalaa, 8 palanutta	36		65,9	

KM2008051	1076	DSY20	494	464		Metalli	Kupari	Nappi	Kuparia. Kupera. Takana katkennut nystyrä	1	halk. 2,0 cm, paksuus 0,3 cm, pituus 8,8 cm,	2,4	
KM2008051	1077	DSY20	493	462		Metalli	Rauta	Lanka	Rautalankaa	1	paksuus 0,3 cm	2,6	
KM2008051	1078	DSY20	493	462		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	9		180,7	
KM2008051	1079	DSY21	491	464		Keramiikka	Piiposliini	Astia		3		11,3	
KM2008051	1080	DSY21	491	464		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 reunapala, 2 bolus-koristelua	3		31,2	
KM2008051	1081	DSY21	491	464		Keramiikka	Punasavi	Kaakeli	Keltainen lasitus	1		4,5	
KM2008051	1082	DSY21	491	464		Lasi	Pullolasi		Vihreää	3		10,3	
KM2008051	1083	DSY21	491	464		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 1 palanut	7		26,8	
KM2008051	1084	DSY21	491	464		Metalli	Rauta	Esine	Metalilevy jossa vaakasivulla kiinnitettynä naula	1	pituus 8,1 cm, leveys 4,3 cm, paksuus 1-3 cm	90,5	
KM2008051	1085	DSY21	491	464		Metalli	Rauta	Esine	Taivutettu metalilevy	1	pituus 8 cm, leveys 1,4-2,7 cm, paksuus 0,6-1,5 cm	57,3	
KM2008051	1086	DSY21	491	464		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	6		38,7	
KM2008051	1087	DSY22	493	462		Keramiikka	Kivisavi	Astia	Kahvan alkamispaikka	1		15,3	
KM2008051	1088	DSY22	493	462		Keramiikka	Piiposliini	Astia	Reunapala, viivakoristelu	1		2,1	
KM2008051	1089	DSY22	493	462		Keramiikka	Punasavi	Kaakeli	Keltainen lasitus	2		7,4	Palat sopivat yhteen
KM2008051	1090	DSY22	493	462		Lasi	Pullolasi		2 pullonsuuta, 2 vihreää, 2 ruskeaa	4		13,3	2+2 palaa sopivat yhteen
KM2008051	1091	DSY22	493	462		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 2 reunapalaa, 4 palanutta	43		48,3	
KM2008051	1092	DSY22	493	462		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	2		23	
KM2008051	1093	DSY23	491	462		Keramiikka	Piiposliini	Astia		1		8,6	
KM2008051	1094	DSY23	493	461	3,156	Keramiikka	Piiposliini	Astia		2		0,7	
KM2008051	1095	DSY23	493	460		Keramiikka	Posliini	Astia	Ulkopinnalla ruskea lasitus, sisäpinnalla sinistä kukkakoristelua	1		5,2	
KM2008051	1096	DSY23	491	462		Keramiikka	Punasavi	Astia	Vihreä lasitus	1		0,9	
KM2008051	1097	DSY23	493	462		Keramiikka	Punasavi	Kaakeli	Keltainen lasitus	1		45,5	
KM2008051	1098	DSY23	493	461	3,156	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	1 kanta, 3 kruunukopan palaa	4		6,1	Palat sopivat yhteen
KM2008051	1099	DSY23	491	462		Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		11	
KM2008051	1100	DSY23	493	460		Lasi	Pullolasi		Vihreää, pohjapaloja	2		43,3	
KM2008051	1101	DSY23	493	462		Lasi	Pullolasi		1 vihreä, 1 ruskea	2		5,7	
KM2008051	1102	DSY23	491	462		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		0,4	
KM2008051	1103	DSY23	493	460		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	5		3,2	
KM2008051	1104	DSY23	493	462		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		1	
KM2008051	1105	DSY23	493	460		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1		3,3	
KM2008051	1106	DSY24	493	462		Keramiikka	Kivisavi	Astia		1		17,9	
KM2008051	1107	DSY24	491	462		Keramiikka	Punasavi	Astia	Sgraffito-koristelu	1		12	
KM2008051	1108	DSY24	491	462		Keramiikka	Punasavi	Kaakeli	1 somin muotoitu palanen, 4 koristeltua, 13 keltainen lasitus, 6 reunapalaa joissa yhdessä reikä keskellä	20		478,3	
KM2008051	1109	DSY24	493	462		Keramiikka	Punasavi	Kaakeli	3 reunapalaa, 1 keltainen lasitus	4		96,6	
KM2008051	1110	DSY24	491	462		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		0,9	
KM2008051	1111	DSY24	491	462		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	3		2,6	
KM2008051	1112	DSY24	493	462		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 1 reunapala, 1 palanut	4		10,7	
KM2008051	1113	DSY24	493	464		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 1 palanut	4		6,7	
KM2008051	1114	DSY24	493	463	3,113	Metalli	Pronssia?	Nappi	Nappi	1	halk. 1,1 - 1,2 cm, paksuus 0,6 cm	0,5	
KM2008051	1115	DSY26	491	464		Keramiikka	Punasavi	Astia	Ruskea lasitus	1		12,9	
KM2008051	1116	DSY26	491	464		Lasi	Pullolasi		Vihreää	3		22	
KM2008051	1117	DSY26	491	464		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		1	
KM2008051	1118	DSY26	493	464		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	2		10	
KM2008051	1119	DSY28	491	458		Lasi	Pullolasi		Ruskeaa	1		3,9	
KM2008051	1120	DSY28	491	458		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 2 reunapalaa, 3 palanutta	15		17,2	
KM2008051	1121	DSY28	491	458	3,257	Puu	Puu	Puunuija	Survint? Kapeampi kädensija (pituus 18 cm, halk. 3,2 cm 3,4 cm) ja hieman kulmikas leveämpi pää	1	Pituus 38 cm, leveys 7,7 cm, paksuus 6 cm	796,7	
KM2008051	1122	DSY29	491	460		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		1,3	
KM2008051	1123	DSY30	491	458		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		0,8	
KM2008051	1124	DSY30/DR	493	###	3,05	Puu	Puu	Puuesine	Kansi, reunassa ura, toinen reuna viisto. Soikea.	1	pituus 21 cm, leveys 18,5 cm, paksuus 2,9 - 3 cm	879	
KM2008051	1125	DSY31	491	458		Keramiikka	Piiposliini	Astia		1		9,4	
KM2008051	1126	DSY31	493	458		Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 pohjapala, 9 reunapalaa	26		172,6	Palokerros
KM2008051	1127	DSY31	493	458		Keramiikka	Punasavi	Astia		4		35	Palokerros
KM2008051	1128	DSY31	491	458		Lasi	Esinelasi		Vihreää	1		1,4	
KM2008051	1129	DSY31	493	458		Lasi	Esinelasi		Vihreää	3		2,7	
KM2008051	1130	DSY31	493	458		Lasi	Pullolasi		1 kirkas, 2 vihreää	3		13,7	
KM2008051	1131	DSY31	491	458		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 1 palanut	4		5	
KM2008051	1132	DSY31	493	458		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 1 palanut	5		8,8	
KM2008051	1133	DSY31	494	453	3,175	Metalli	Kupari	Raha	Paksu korrosiopinta	1	halk. 2,85 cm, paksuus 0,7 cm	8,6	1/4 skillinki, vuodelta 1829, Karl XIV Johan, Avesta rahamestari
KM2008051	1134	DSY31	493	458		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	5		18,6	Chritopher Borg
KM2008051	1135	DSY32	493	458		Keramiikka	Fajanssi	Astia		1		3,3	
KM2008051	1136	DSY32	493	458		Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 sininen viivakoristelu, 1 ruskeaa ja vihreää koristelua,	3		7,3	
KM2008051	1137	DSY32	493	458		Keramiikka	Posliini	Astia	1 punaista koristelua	2		0,9	
KM2008051	1138	DSY32	493	458		Keramiikka	Punasavi	Astia		1		7,5	
KM2008051	1139	DSY32	493	458		Lasi	Esinelasi		Kirkasta	4		2,6	
KM2008051	1140	DSY32	493	458		Lasi	Pullolasi		Ruskeaa	9		28,1	
KM2008051	1141	DSY32	493	458		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 15 palanutta	36		24,9	
KM2008051	1142	DSY32	493	458		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	3		30,2	
KM2008051	1143	DSY33	491	458		Keramiikka	Piiposliini	Astia		1		0,4	
KM2008051	1144	DSY33	491	458		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	2		5,2	
KM2008051	1145	DSY33	491	458		Lasi	Esinelasi		2 kirkasta, 3 vihreää	5		2,7	
KM2008051	1146	DSY33	493	458		Lasi	Esinelasi		Kirkasta	1		2,2	
KM2008051	1147	DSY33	491	458		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 1 reunapala	48		31,5	
KM2008051	1148	DSY33	493	458		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	4		8,2	
KM2008051	1149	DSY33	493	458		Metalli	Rauta	Solki	Suorakulmion muotoinen solki	1	3,9x3 cm, paksuus 0,6 cm	12	
KM2008051	1150	DSY33	491	458		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	3		47,9	

KM2008051	1151	DSY33	493	458		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1		7
											pituus 12,5, leveys 0,4 cm, paksuus 0,4 cm - 0,6 cm	
KM2008051	1152	DSY33	492	458	3,098	Nahka	Nahka		Ohut nahkasuikale, leikkujäte	1		1,8
KM2008051	1153	DSY34	491	458		Keramiikka	Piiposliini	Astia	Pohjapala	1		1,7
KM2008051	1154	DSY36	493	458		Keramiikka	Piiposliini	Astia	Reunapala, kohokoristelua	1		4,5
KM2008051	1155	DSY36	491	458		Keramiikka	Punasavi	Astia	Reunapala	1		4,7
KM2008051	1156	DSY36	491	458		Lasi	Esinelasi		Kirkasta	1		0,4
KM2008051	1157	DSY36	493	458		Lasi	Esinelasi		Kirkasta, 1 reunapala	2		1,8
KM2008051	1158	DSY36	491	458		Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		2,7
KM2008051	1159	DSY36	493	458		Lasi	Pullolasi		1 kaulapala, 39 ruskeaa, 1 kirkas, 4 vihreää	44		210,8
KM2008051	1160	DSY36	491	458		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		7
KM2008051	1161	DSY36	493	458		Lasi	Ikkunalasi		2 reunapalaa, vihreää	29		55,8
KM2008051	1162	DSY37	491	458		Keramiikka	Fajanssi	Astia	Sinistä koristelua	4		5,2
KM2008051	1163	DSY37	491	458		Keramiikka	Kivisavi	Astia		1		23,1
KM2008051	1164	DSY37	491	458		Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 astian pohja, 1 kirkas lasitteinen reunapala	7		35,1
KM2008051	1165	DSY37	491	458		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 reunapala, 1 sgraffito-koristelu, 1 valkoinen lasitus	2		12,2
KM2008051	1166	DSY37	491	458		Keramiikka	Punasavi	Kaakeli	Keltainen lasitus	3		62,2
KM2008051	1167	DSY37	491	458		Lasi	Esinelasi		Kirkasta	4		6
KM2008051	1168	DSY37	491	458		Lasi	Pullolasi		2 pullonsuuta, 5 pohjapalaa, 12 vihreää, 15 ruskeaa	27		312,6
KM2008051	1169	DSY37	491	458		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 7 palanutta	18		47,6
KM2008051	1170	DSY37	493	458		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	15		13,7
KM2008051	1171	DSY37	493	460		Metalli	Rauta	Esine	Suuri noin suorakulmion mallinen metallipala	1	Koko 17,4x5,1 cm, paksuus 3,6 cm	936,5
KM2008051	1172	DSY37	493	460		Metalli	Rauta	Esine	T-kirjaimen mallinen metalliesine	1	pituus 9,4 cm, korkeus 6 cm, paksuus 1-3,1 cm	70,2
KM2008051	1173	DSY37	491	458		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	2		21,3
KM2008051	1174	DSY37	492	459	2,91	Nahka	Nahka	Kenkä	4 kengän palaa. Tod.näk. samasta kengästä.	4	2 palaa liittyy toisiinsa pituus 14 cm, leveys n. 1,4 cm - 2,8 cm, paksuus 0,6 cm	86,8
KM2008051	1175	DSY37	493	459	2,85	Nahka	Nahka	Kenkä	3 yhteensopivaa palaa kengästä. Pitkä ja kapea kenkä. Pienimmän palan keskellä reikä	3	pituus 19,5 cm, leveys 5 cm, paksuus 1,2 cm	87,8
KM2008051	1176	DSY38	491	458		Keramiikka	Piiposliini	Astia	2 reunapalaa, 1 pohjapala, 1 ruskeaa koristelua ulkopinnalla, 1 ruskeaa koristelua sisäpinnalla ja vihreää ulkopinnalla	5		25,3
KM2008051	1177	DSY38	491	458		Keramiikka	Posliini	Astia		1		0,9
KM2008051	1178	DSY38	491	458		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	8		6,7
KM2008051	1179	DSY38	491	458		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1		2,6
KM2008051	1180	DSY38	491	458	3,103	Nahka	Nahka		3 nahan palaa; Yksi pala kengän kärjestä. 2 kapeaa suikaletta	3	kengän palan pituus 15 cm, leveys 5,8 cm, paksuus 0,3 cm, pidemmän suikaleen pituus 12 cm, leveys 0,8 cm, paksuus 0,3 cm. Lyhyemmän pituus 7 cm, leveys 0,5 cm - 0,7 cm, paksuus 0,2 cm	9,9
KM2008051	1181	DSY39	493	460		Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 ruskea-kelta-valkoinen raidoitus	3		6,5
KM2008051	1182	DSY39	491	462		Keramiikka	Punasavi	Astia	Kahvan alkamispaikka	1		62,7
KM2008051	1183	DSY39	493	460		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	2		4,1
KM2008051	1184	DSY39	491	462		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, reunapala	1		5,5
KM2008051	1185	DSY39	493	460		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		0,3
KM2008051	1186	DSY39	491	462		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1		44,8
KM2008051	1187	DSY39	###	463	2,88	Nahka	Nahka	Kenkä	Kengän kärkipala, tikkausta reunoilla.	1	pituus 9,8 cm, leveys 8,8 cm, paksuus 0,3 cm	18,7
KM2008051	1188	DSY39	492	460	3,099	Puu	Puu	Puupulikka	Päästä veistetty nelikulmaiseksi ja teräväksi.	1	pituus 13 cm, halk. 2,0 cm - 2,1 cm. Veistetyt osan pituus 3,4 cm	32,2
KM2008051	1189	DSY42	491	460		Keramiikka	Piiposliini	Astia	2 kahvan palaa	4		6,2
KM2008051	1190	DSY42	493	458		Keramiikka	Piiposliini	Astia	Pohjapala	1		0,9
KM2008051	1191	DSY42	491	460		Keramiikka	Punasavi	Astia	Kahvan paloja, punainen lasitus	4		18,4
KM2008051	1192	DSY42	491	460		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		2,6
KM2008051	1193	DSY42	491	460		Lasi	Esinelasi		Kirkasta, pohjapala	1		8,5
KM2008051	1194	DSY42	493	460		Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		3
KM2008051	1195	DSY42	493	462		Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		0,7
KM2008051	1196	DSY42	491	460		Metalli	Rauta	Esine	Saranoita?	3	pituus vaihtelee välillä 6,8-14,5 cm, leveys 2,3-3,6 cm, paksuus 0,4-1,3 cm	200,3
KM2008051	1197	DSY42	491	460		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	10		79,1
KM2008051	1198	DSY42	493	460	3,004	Nahka	Nahka		Nahkasuikale, jossa tikkausta reunassa	1	pituus 9,8 cm, leveys 1,5 cm, paksuus 0,25 cm	2,9
KM2008051	1199	DSY42	493	460	3,019	Nahka	Nahka		2 samanmuotoista palaa. Leikkujätettä	2	pituus 7 cm, leveys 0,3 cm - 2,8 cm, paksuudet 0,025 cm	4,2

KM2008051	1200	DSY43	493	458		Lasi	Pullolasi		Vihreää		5		77,1	
KM2008051	1201	DSY43	493	460		Metalli	Rauta	Naula	Taottu		21		140,4	
												toisen pituus 9,2 cm, leveys 1,7 cm - 3,8 cm, paksuus 0,2 cm. Toisen pituus 8,5 cm, leveys 2,1 cm - 4,1 cm, paksuus 0,25 cm		
KM2008051	1202	DSY43	493	458		Nahka	Nahka				2			13
												2 samanlaista suikaletta, joissa reunassa tikkaukset. Pitkänomaisia kaistaleita, jotka levenevät toiseen päähän. Kapeampi pää viisto.		
KM2008051	1203	DSY43	494	459	2,86	Nahka	Nahka				11			163,5
												Yhteensä viisi palaa: 4 nahkapalaa, 1 tuohen pala; 1 kengän pohjan karkiosa. 1 pienempi pohjallisen kärkipala (pituus 0,8 cm, leveys 5,5 cm, paksuus 0,5 cm). 1 palassa tikkausta.		
KM2008051	1204	DSY43/59	493	459	2,91	Nahka	Nahka				5			149,9
												isoimman pituus 8,5 cm, leveys 7,5 cm, paksuus 0,1 cm		
KM2008051	1205	DSY43/59	493	459	2,91	Nahka	Nahka				3			21,5
KM2008051	1206	DSY44	491	462		Keramiikka	Piiposliini	Astia			1			1
KM2008051	1207	DSY44	493	462		Keramiikka	Piiposliini	Astia			1			1,4
KM2008051	1208	DSY44	491	462		Keramiikka	Punasavi	Kaakeli			1			10,7
KM2008051	1209	DSY44	493	462		Keramiikka	Valkosavi	Piippu			2			4,7
KM2008051	1210	DSY44	493	462		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää		1			3,5
KM2008051	1211	DSY44	493	462		Metalli	Rauta	Naula	Taottu		2			26,1
KM2008051	1212	DSY45	493	462		Keramiikka	Piiposliini	Astia	Kupin reunapala		1			8,5
KM2008051	1213	DSY45	493	462		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Kopan pala		1			1,8
KM2008051	1214	DSY45	493	462		Lasi	Esinelasi		Kirkasta, jalan osa		1			9,6
KM2008051	1215	DSY45	493	462	3,010	Metalli	Pronssia	Nappi			1			
KM2008051	1216	DSY45	493	462		Metalli	Rauta	Naula	Taottu		1			4,7
KM2008051	1217	DSY48	493	460	2,973	Nahka	Nahka	Nahka/tuohiesi ne			1			
KM2008051	1218	DSY49	493	458		Keramiikka	Fajanssi	Astia			12			4,9
KM2008051	1219	DSY49	493	458		Keramiikka	Posliini	Astia	Ulkopinnalla ruskea lasitus, sisäpinnalla sinistä koristelua		1			2
KM2008051	1220	DSY49	491	458		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 bolus-koristelu, 3 kirkas lasitus		5			29,1
KM2008051	1221	DSY49	491	462		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 pohjapala, 7 reunapalaa, 2 palaa joissa seinämässä reikä		25			483,3
														3+3 palaa sopivat yhteen: lautasia
KM2008051	1222	DSY49	493	458		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 pullonkaula, 3 pohjapalaa, 12 reunapalaa, 7 tumma lasitus, 5 ruskeanvihreä lasitus, 2 vihreä lasitus joissa toisessa ulkopinnalla uurrekoristelua: aaltoja ja viivoja, 16 bolus-koristelu, 3 palasta joissa reikä seinämässä		52			838,5
KM2008051	1223	DSY49	491	462		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi		4			7,3
KM2008051	1224	DSY49	493	458		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsia, 1 porattu reikä keskellä vartta		3			8,6
KM2008051	1225	DSY49	491	462		Lasi	Pullolasi		Vihreää		2			40,1
KM2008051	1226	DSY49	493	458		Lasi	Pullolasi		Vihreää		2			10
KM2008051	1227	DSY49	491	458		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 1 reunapala		5			13,7
KM2008051	1228	DSY49	491	462		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää		6			12,5
KM2008051	1229	DSY49	493	458		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää		2			1,3
KM2008051	1230	DSY49	493	458		Metalli	Rauta	Naula	Taottu		7			8,8
KM2008051	1231	DSY49	491	458	3,004	Nahka	Nahka				2			
KM2008051	1232	DSY50	491	458		Keramiikka	Fajanssi	Astia	Sinistä koristelua		1			2,9
KM2008051	1233	DSY50	491	458		Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 reunapala, 1 kahva, 1 vihreä-ruskea koristeinen pala		3			13,5
KM2008051	1234	DSY50	493	458		Keramiikka	Piiposliini	Astia			3			18,3
KM2008051	1235	DSY50	491	458		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 kahvan pala		2			22,1
KM2008051	1236	DSY50	493	458		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 pullonkaula, 3 kulhon pohjapalaa, 4 reunapalaa, 14 bolus-koristelu, 1 sgraffito-koristelu, 14 keltaisenvihreä lasitus		41			576,5
KM2008051	1237	DSY50?	493	458		Keramiikka	Punasavi	Astia	Vihreä lasitus		1			5,1
KM2008051	1238	DSY50	491	458		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi		1			2,5
KM2008051	1239	DSY50	493	458		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi		3			7,5
KM2008051	1240	DSY50?	493	458		Lasi	Esinelasi		Kirkasta, kannenpala		1			16,6
KM2008051	1241	DSY50	491	458		Lasi	Pullolasi		Vihreää		1			2
KM2008051	1242	DSY50	493	459	2,83	Lasi	Pullolasi		Koristeellinen pullonsuu+kaula: viivoja		1			99,9
KM2008051	1243	DSY50	491	458		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää		2			3
KM2008051	1244	DSY50	493	458		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 2 reunapalaa		9			34,5

KM2008051	1245	DSY50	491	458		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	6		67,1
KM2008051	1246	DSY50	493	458		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	4		60,4
KM2008051	1247	DSY50	###	458	2,90	Nahka	Nahka	Kenkä	1 kengän kärkipala ja 2 pienempää nahan palaa	3	kärkipalan pituus 7,5 cm, leveys 6,6 cm, paksuus 0,2 cm	13,2
KM2008051	1248	DSY50	493	459	2,97	Nahka	Nahka	Nahka 5	1 kokonainen kengän pohjallinen. Reunassa tikkaukset. Terävä kärki. Päällä tuohensekaista ainesta. 1 puinen kengän kanta. Myös muita nahkaisia kengän paloja.	2	pohjallisen pituus 28,3 cm, kärjen leveys 9,2 cm, kannan leveys 6,3 cm, paksuus 0,25 cm. Kannan pituus 7,9 cm, leveys 8,3 cm, paksuus 1,4 cm -	419,2
KM2008051	1249	DSY50	491	459	2,97	Puu	Puu	Puuesine	Kansi. Pyöreäkulmainen suorakulmio. Yläpuolella kaiverrus A. Alapinta veistetty reunoistaan kapeammaksi kuin yläpuoli kannen tiivistämiseksi (syvyys 0,7 cm, leveys 0,3 cm)	1	leveys 8,3 cm, paksuus 1,2 cm	101,5
KM2008051	1250	DSY50	493	459	2,74	Puu	Puu	Puutappi		1	leveys 8,3 cm, paksuus 2,7 cm - 3,8 cm	67,8
KM2008051	1251	DSY51	493	458		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 reunapala jossa reikä ulkopinnalla, bolus-koristelua	5		61,4
KM2008051	1252	DSY51	493	458		Lasi	Pullolasi	Astia	Pullonsuu	1		10,5
KM2008051	1253	DSY53	491	460		Keramiikka	Fajanssi	Astia	Reunapala	1		0,5
KM2008051	1254	DSY53	493	460		Keramiikka	Piiposliini	Astia	Sinkkeltainen kukkakoristelu	2		2,4
KM2008051	1255	DSY53	491	460		Keramiikka	Posliini	Astia	Punaista koristelua	1		0,8
KM2008051	1256	DSY53	491	460		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 punaruskea lasitus, 1 bolus-koristelu	4		32,7
KM2008051	1257	DSY53	493	460		Keramiikka	Punasavi	Astia	2 reunapalaa	3		13,3
KM2008051	1258	DSY53	493	462		Keramiikka	Punasavi	Astia	Bolus-koristelua	2		12,8
KM2008051	1259	DSY53	491	458		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		0,6
KM2008051	1260	DSY53	491	460		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		1,7
KM2008051	1261	DSY53	493	460		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	4		9,3
KM2008051	1262	DSY53	491	460		Lasi	Esinelasi		2 kirkasta reunapalaa, 1 vihreä	3		3,9
KM2008051	1263	DSY53	491	460		Lasi	Pullolasi		Vihreä	1		10
KM2008051	1264	DSY53	491	460		Lasi	Ikkunalasi		Vihreä	2		1,8
KM2008051	1265	DSY53	491	462		Lasi	Ikkunalasi		Vihreä	2		1,7
KM2008051	1266	DSY53	493	460		Lasi	Ikkunalasi		Vihreä, 1 reunapala	2		11,2
KM2008051	1267	DSY53	493	462		Lasi	Ikkunalasi		Vihreä	1		1,3
KM2008051	1268	DSY53	493	460	2,95	Metalli	Kuparimessinki	Messinkilevy	Koristelua toisella puolella. Kasviomamentteja. Nypyläreunus. Prässätty	1	halk. 2,65 cm, paksuus 0,2 cm	1,6
KM2008051	1269	DSY53	491	460		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	3		85,4
KM2008051	1270	DSY53	493	460	2,949	Puu	Puu	Laskutikku	Pirkka. Halkaistu puupalikka. Toisella puolella tukkimiehen päiväkirjaa ja toisella puolella neljä rastia.	1	halk. 3,05 cm, paksuus 1,4 cm	76,2
KM2008051	1271	DSY54	493	458		Lasi	Pullolasi		Vihreä, pohjapala	1		35,4
KM2008051	1272	DSY54	493	458		Lasi	Ikkunalasi		Vihreä	1		3,6
KM2008051	1273	DSY54	493	458		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1		10
KM2008051	1274	DSY55	491	458		Keramiikka	Punasavi	Astia	Bolus-koristelu	5		29
KM2008051	1275	DSY56	491	464		Keramiikka	Fajanssi	Astia	Reunapala, sinistä kukkakoristelua	1		16,4
KM2008051	1276	DSY56	491	464		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 reunapala, 2 bolus-koristelu, 1 ruskea lasitus	3		81
KM2008051	1277	DSY56	491	464		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	1 kopan pala, 3 vartta joissa yhdessä kopan alkua	4		15,7
KM2008051	1278	DSY56	491	464		Lasi	Esinelasi		Kirkasta	1		1,2
KM2008051	1279	DSY56	491	464		Lasi	Pullolasi		Vihreä	1		5,7
KM2008051	1280	DSY56	491	464		Lasi	Ikkunalasi		Vihreä	4		2,1
KM2008051	1281	DSY57	493	464		Keramiikka	Piiposliini	Astia	Reunapala	1		5,2
KM2008051	1282	DSY57	493	462		Keramiikka	Punasavi	Astia	Ruskea lasitus	1		3,1
KM2008051	1283	DSY57	493	464		Keramiikka	Punasavi	Astia	Reunapala	1		3,4
KM2008051	1284	DSY57	493	462		Keramiikka	Punasavi	Kaakeli	5 keltainen lasitus	6		108,6
KM2008051	1285	DSY57	493	463	2,79	Keramiikka	Punasavi	Kaakeli	1 reunapala, keltaruskea, lasitus	3		612,7
KM2008051	1286	DSY57	493	462		Lasi	Pullolasi		Pullonsuu, kirkasta	1		5,2
KM2008051	1287	DSY57	493	464		Lasi	Pullolasi		Vihreä	1		5,1
KM2008051	1288	DSY57	493	462		Lasi	Ikkunalasi		Vihreä, 2 palanutta	5		8,4
KM2008051	1289	DSY57	493	464		Lasi	Ikkunalasi		Vihreä, 1 palanut	5		8,6
KM2008051	1290	DSY58	491	460		Keramiikka	Fajanssi	Astia	Violettiä viivakoristelua	1		4,9
KM2008051	1291	DSY58	491	462		Keramiikka	Fajanssi	Astia	Sinistä koristelua	1		1,8
KM2008051	1292	DSY58	493	458		Keramiikka	Fajanssi	Astia	Reunapala, sinistä koristelua	1		7,2
KM2008051	1293	DSY58	493	460		Keramiikka	Fajanssi	Astia	2 pohjapalaa, 2 reunapalaa, sinistä ja violettiä kukkakoristelua	9		41
KM2008051	1294	DSY58	493	462		Keramiikka	Kivisavi	Astia		2		34
KM2008051	1295	DSY58	491	460		Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 pohjapala	2		7,8
KM2008051	1296	DSY58	491	462		Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 reunapala, 1 siirtokuvallinen	3		6,9
KM2008051	1297	DSY58	493	460		Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 reunapala, 1 keltainen-sininen kukkakoristelu	3		4,9
KM2008051	1298	DSY58	493	462		Keramiikka	Piiposliini	Astia	Pohjapaloja, 1 siirtokuvallinen: maalaismaisema ja ihmisiä	3		22,7
KM2008051	1299	DSY58	491	458		Keramiikka	Posliini	Astia	Kupin pohjapala	1		3
KM2008051	1300	DSY58	491	460		Keramiikka	Posliini	Astia	Syvän lautasen pohja/reunapala, kukka- ja viivakoristelua	1		18,3
KM2008051	1301	DSY58	491	458		Keramiikka	Punasavi	Astia	Reunapala, sgraffito-koristelu	1		31,9
KM2008051	1302	DSY58	491	460		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 pohjapala, 1 reunapala, 1 vihreä lasitus, 1 bolus-koristelu	5		120,5
KM2008051	1303	DSY58	491	462		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 pohjapala, 3 reunapalaa, 5 bolus-koristelu, 2 ruskea lasitus	16		150,5
KM2008051	1304	DSY58	493	458		Keramiikka	Punasavi	Astia	3 pohjapalaa, 1 reunapala, 1 bolus-koristelu, 2 ruskea lasitus	7		105,6
KM2008051	1305	DSY58	493	460		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 padan jalka, 6 kahvan osaa, 4 pohjapalaa, 18 reunapalaa, 12 ruskea lasitus, 5 sgraffito-koristelu, 8 vihreä lasitus, 21 vaalenvihreä lasitus, 22 bolus-koristelu	126		1156,6
KM2008051	1306	DSY58	493	462		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 reunapala, 1 pohjapala, 1 ruskea lasitus	6		76,7

KM2008051	1307	DSY58	491	460		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsia, 1 ympyrä- ja sik-sak-koristelua	2		6,3	
KM2008051	1308	DSY58	491	462		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	8		11,9	2 palaa sopii yhteen
KM2008051	1309	DSY58	492	463	2,84	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Palanut koppa	1		8,7	
KM2008051	1310	DSY58	493	458		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	2		9,9	
KM2008051	1311	DSY58	493	460		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	6 kopan palaa joista kaksi palaneita, 17 vartta, 2 ympyrä- ja sik-sak-koristelua	23		56,9	
KM2008051	1312	DSY58	493	462		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	8		18,2	
KM2008051	1313	DSY58	493	460	2,79	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Kopan kantaosa, juurella leima N?	1		2,3	
KM2008051	1314	DSY58	494	461	2,8	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Pieni koppa, kantaleima jossa enkelihahmo ilman pistereunusta	1		3,2	
KM2008051	1315	DSY58	494	460	2,75	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Koppa, suuri, leveä ja matala kantaosa	1		6,4	
KM2008051	1316	DSY58	491	458		Lasi	Esinelasi		Kirkasta	1		4,2	
KM2008051	1317	DSY58	493	460		Lasi	Esinelasi		Kirkasta	2		0,7	
KM2008051	1318	DSY58	493	460	2,89	Lasi	Esinelasi		Pikarin jalka	1		34,6	
KM2008051	1319	DSY58	491	460		Lasi	Pullolasi		Vihreää, pohjapala	1		4,5	
KM2008051	1320	DSY58	491	462		Lasi	Pullolasi		1 pohjapala, 2 kirkasta, 1 ruskea, 2 vihreää	5		107,4	
KM2008051	1321	DSY58	493	458		Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		6,8	
KM2008051	1322	DSY58	493	460		Lasi	Pullolasi		6 vihreää, 1 ruskea, 1 kirkas pohjapala	8		73,2	
KM2008051	1323	DSY58	493	462		Lasi	Pullolasi		Ruskeaa	1		69,4	
KM2008051	1324	DSY58	491	458		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, reunapaloja	2		11,2	Palat sopivat yhteen
KM2008051	1325	DSY58	491	460		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	10		20,7	
KM2008051	1326	DSY58	491	462		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 1 reunapala	30		85,4	
KM2008051	1327	DSY58	493	460		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 2 reunapalaa	18		34	
KM2008051	1328	DSY58	493	462		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 1 reunapala, 1 palanut	4		13,7	
KM2008051	1329	DSY58	491	460		Metalli		Esine	Päistään suippeneva metalliesine, yhdistyy keskellä soikeaksi kokonaisuudeksi	1	pituus 5,9 cm, leveys 0,7-2,4 cm, paksuus 0,4-0,6 cm	17,5	
KM2008051	1330	DSY58	493	460		Metalli		Esine	Metallilevy, ei tunnistettavaa muotoa	1	pituus 7,9 cm, leveys 3,8-4,6 cm, paksuus 0,5-0,8 cm	49,7	
KM2008051	1331	DSY58	493	460	2,79	Metalli	Kullattu kupari-messinki?	Solki	Kullattua messinkiä. Uurrekoristelua renkaassa. Soljen kiinnitysosa taivutettu.	1	pituus 3,2 cm, leveys 1,8 cm. Pyöreän osan pituus 2,2 cm, reunan leveys 0,3 cm, paksuus 0,2 cm	4	
KM2008051	1332	DSY58	491	458	2,92	Metalli	Kupari	Raha	Kuparia. Löyty viron. Palanut. Kolme kruunua	1	halk. 2,5 cm, paksuus 0,2 cm	5,1	1/6 äyrin kolikko vuodelta 1666-1686, Karl XI, Avesta
KM2008051	1333	DSY58	493	460	2,78	Metalli	Kupari	Raha	Kuparia. CIS ja kolme kruunua, numerot -74.	1	halk. 2,6 cm, paksuus 0,15 cm	5,5	1/6 äyrin, S.M vuodelta 1674, Karl XI, Avesta kaivertaja Johan Michelsson Planting
KM2008051	1334	DSY58	492	463	2,77	Metalli	Messinki	Neula	Messinkiä. Katkennut. Toinen pää kierretty solmuksi. Kullattu.	1	pituus 3,1 cm, paksuus 0,15 cm - 0,4 cm	0,2	
KM2008051	1335	DSY58	491	462		Metalli	Rauta	Sarana?	Litettä, toisesta päästään väkäsellinen ja toisesta koukistuva metalliesine, lisäksi irttonainen pieni metallipala joka liittyy esineeseen?	2	pituus 9,6 cm, leveys 1,5-3,1 cm, paksuus 0,6-1,1 cm, irttonaisen palan pituus 4,1 cm, leveys 1,3-1,7 cm, paksuus 0,5 cm	69,9	
KM2008051	1336	DSY58	491	462		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	9		181,7	
KM2008051	1337	DSY58	493	460		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	11		152	
KM2008051	1338	DSY58	493	462		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	3		72,2	
KM2008051	1339	DSY58	493	459	2,86	Nahka	Nahka	Nahka 6	Miehen kengän osia. Melkein kokonainen pohjallinen. Kantalappu. Korko (pituus 9,5 cm, leveys 8,2 cm, paksuus 2,1 cm). Lisäksi kolme suurehkoa nahanpalasta kengästä. Myös pieniä nahan paloja	6	pohjallisen pituus 29 cm, leveys 5,8 cm, paksuus 0,25 cm	338,1	
KM2008051	1340	DSY58	493	462	2,84	Nahka	Nahka		2 samanmuotoista palaa. Reunassa tikkausta. Alkujaan olleet päällekkäin	2	pituuudet 6,7 cm - 6,8 cm, leveydet max. 3,0 cm - 3,5 cm, paksuudet 0,2 cm	11,7	
KM2008051	1341	DSY58	492	462		Puu	Puu	Puuesine	Kaarevaksi veistetty puuesineen katkelma. Ei hiottu. Osin veistetty	1	pituus 26 cm, leveys 2,2 cm - 5,2 cm, paksuus 1,8 cm - 2,8 cm	180,9	
KM2008051	1342	DSY58	493	460		Puu	Puu	Puutappi	Veistetty puu tappi? Neliömäisessä puussa on pitkänomainen pyöreä uloke (halk. 1,7 cm - 1,8 cm)	1	pituus 8,3 cm, leveys 5,8 cm, paksuus 2,7 cm	75	
KM2008051	1343	DSY58	493	459	2,72	Puu	Puu	Puolipyöreä puuesineen katkelma	Puolikas. Rengas. Todennäköinen bloki	1	halk. 11,3 cm, reiän säilynyt sisähall. 3,5 cm, paksuus 1,9 cm	118,3	
KM2008051	1344	DSY59	493	458		Keramiikka	Piiposliini	Astia	Vihreä-punainen koristelu	1		1,9	
KM2008051	1345	DSY59	493	458		Keramiikka	Posliini	Astia	Violetti-vihreä kukkakoristelu	1		0,9	
KM2008051	1346	DSY59	493	458		Keramiikka	Punasavi	Astia	Bolus-koristelu	1		1,9	
KM2008051	1347	DSY59	493	458		Lasi	Esinelasi		Kirkasta, pohjapala	1		4,6	
KM2008051	1348	DSY59	493	458		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 1 reunapala	4		7	
KM2008051	1349	DSY59	493	####	2,84	Nahka	Nahka	Kenkä	5 palaa; voivat olla 2 eri kengästä. 1 reällinen mahd. kantapala. 2 palaa sopii yhteen (yht. pituus 22 cm, leveys 5,5 cm, paksuus 0,3 cm)	5	kantapalan pituus 10,7 cm, leveys 9 cm, paksuus 0,3 cm	97,6	

KM2008051	1350	DSY59	493	459	2,83	Nahka	Nahka	Nahka 2	8 palaa. Osia kengästä. Osassa tikkausta. Kantapaloja, reunaa.	8	paksuin pala 5	56,5	
KM2008051	1351	DSY59	493	459	2,89	Nahka	Nahka	Nahka 2	Nahnapaloja			17	
KM2008051	1352	DSY59	493	460	2,92	Nahka	Nahka	Nahka 1	1 Kengan kantapala. Reunoja kiertää tikkaus. 1 nahkasuikale (pituus 38 cm, leveys 1,6 cm, paksuus 0,15 cm)	2	kannan pituus 10,1 cm, 10 cm, paksuus 0,5 cm	53,2	
KM2008051	1353	DSY60	491	458		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 reunapala	2		21,4	
KM2008051	1354	DSY60	491	460		Keramiikka	Punasavi	Astia		2		7,9	
KM2008051	1355	DSY60	491	460		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		1,6	
KM2008051	1356	DSY60	491	460		Lasi	Pullolasi	Piippu	Vihreää	1		1,5	
KM2008051	1357	DSY60	491	458		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 1 reunapala	3		6,5	
KM2008051	1358	DSY60	491	460		Metalli	Rauta	Salpa	Littea, toisesta päästään koukistuva ja kapeneva metallisine	1	pituus 8,9 cm, leveys 0,9-1,1 cm, paksuus 0,5 cm	17,3	
KM2008051	1359	DSY60	491	458		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1		3,9	
KM2008051	1360	DSY61	491	460		Keramiikka	Punasavi	Astia	Reunapaloja	3		43,4	
KM2008051	1361	DSY63	491	462		Keramiikka	Fajanssi	Astia	Sinistä koristelua	1		1,2	
KM2008051	1362	DSY63	491	462		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 vaaleanruskea lasitteinen reunapala, 1 bolus-koistelu	2		22,9	
KM2008051	1363	DSY63	491	460		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		1,1	
KM2008051	1364	DSY63	491	462		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	2		3	
KM2008051	1365	DSY63	493	461	2,77	Lasi	Pullolasi		Pullonkaula, ruskeaa	3		73,5	Palat sopivat yhteen
KM2008051	1366	DSY63	491	462		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	4		3,5	
KM2008051	1367	DSY63	491	462		Metalli	Rauta	Salpa	Littea, toisesta päästään koukistuva ja kapeneva metallisine	1	pituus 10,8 cm, leveys 0,7-1,3 cm, paksuus 0,4-0,9 cm	24,9	
KM2008051	1368	DSY63	491	462		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	7		118,2	
KM2008051	1369	DSY64	491	464		Keramiikka	Punasavi	Astia	Bolus-koistelu	1		8,7	
KM2008051	1370	DSY66	491	462		Keramiikka	Fajanssi	Astia	Sinistä viivakoristelua	1		4,4	
KM2008051	1371	DSY66	493	460		Keramiikka	Fajanssi	Astia	Lautasen pohjapala, sinistä koristelua	3		16,6	Palat sopivat yhteen
KM2008051	1372	DSY66	493	462		Keramiikka	Fajanssi	Astia		1		3	
KM2008051	1373	DSY66	491	462		Keramiikka	Piipposliini	Astia	Kasviaiheista kokokoristelua, tummanruskea lasitus, 1 kahvan juuriosa	3		47,7	
KM2008051	1374	DSY66	493	462		Keramiikka	Piipposliini	Astia		1		1	
KM2008051	1375	DSY66				Keramiikka	Punasavi	Astia	Reunapala jossa reikä ulkopinnalla	1		18,2	Puuttuu
KM2008051	1376	DSY66	491	462		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 kahvan pala, 6 reunapalaa, 2 pohjapalaa, 2 vihreä lasitus, 3 tummanruskea lasitus, 3 punainen lasitus, 3 ruskea lasitus, 5 bolus-koistelu, 2 sgraffito-koistelu	32		343,3	
KM2008051	1377	DSY66	493	460		Keramiikka	Punasavi	Astia	3 reunapalaa, 1 pohjapala, 4 bolus-koistelu, 3 ruskea lasitus	10		78,7	
KM2008051	1378	DSY66	493	462		Keramiikka	Punasavi	Astia	2 pohjapalaa, 9 reunapalaa, 6 ruskea lasitus, 11 vihreä lasitus, 4 vaaleanruskea lasitus, 6 bolus-koistelu	46		248,7	
KM2008051	1379	DSY66	491	462		Keramiikka	Punasavi	Kaakeli	Kohokoristelu, vihreä lasitus	1		52,7	
KM2008051	1380	DSY66	491	462		Keramiikka	Punasavi	Piippu	Eläinmahmoinen koppa	1		9,3	
KM2008051	1381	DSY66	491	462		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	10		19,8	
KM2008051	1382	DSY66	493	460		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	2		2,9	
KM2008051	1383	DSY66	493	462		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	6		12,4	
KM2008051	1384	DSY66	491	462		Lasi	Esinelasi		Keltaista, astian kannen nuppi?	1		4,6	
KM2008051	1385	DSY66	493	460	2,63	Lasi	Esinelasi		Lasipullon kaula+suu?	1		6,2	
KM2008051	1386	DSY66	493	462		Lasi	Pullolasi		Ruskeaa	1		3,3	
KM2008051	1387	DSY66	491	460		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, reunapala	1		3,7	
KM2008051	1388	DSY66	491	462		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 1 reunapala, 1 pyöreäksi leikattu pala: pelinappula?	29		64	
KM2008051	1389	DSY66	493	460		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		0,2	
KM2008051	1390	DSY66	493	462		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 1 palanut	12		19,1	
KM2008051	1391	DSY66	493	462		Metalli	Rauta?	Esine	Metallisine jossa on kaksi reunaa taittuneena muodostaen lähes suorakulman, kolmas reuna hyvin epätasainen	1	pituus 2,6x3,5 cm, paksuus 0,3-0,5 cm	2,1	
KM2008051	1392	DSY66	493	460		Metalli		Lanka	Metallilankaa	1	pituus 6,8 cm, paksuus 0,2	0,8	
KM2008051	1393	DSY66	491	462		Metalli	Rauta	Salpa	Litteitä, toisesta päästään koukistuvia ja kapenevia metallisineitä	2	pituus 10,8 cm, leveys 1,1 cm, paksuus 0,6-0,9 cm, toisen pituus 7,8 cm, leveys 0,7-1,1 cm, paksuus 0,5-1	71,5	
KM2008051	1394	DSY66	491	460		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	2		17,2	
KM2008051	1395	DSY66	491	462		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	6		50,3	
KM2008051	1396	DSY66	493	460		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	3		82,7	
KM2008051	1397	DSY67	493	462		Keramiikka	Fajanssi	Astia		1		3,6	
KM2008051	1398	DSY67	491	460		Keramiikka	Punasavi	Astia	Reunapaloja, toisessa bolus-koistelu ja ulkopinnalla uurrettua aaltokoristelua	2		34	
KM2008051	1399	DSY67	493	462		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 vihreä lasitus, 1 tummanruskea lasitus	3		10,1	
KM2008051	1400	DSY67	493	462		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		2	
KM2008051	1401	DSY67	493	462		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 1 reunapala	6		7,9	
KM2008051	1402	DSY68	493	464		Keramiikka	Punasavi	Astia	Reunapala, palanut	1		15	
KM2008051	1403	DSY69	491	460		Keramiikka	Punasavi	Astia	4 reunapalaa, 3 keltainen lasitus	7		217,8	2+3 palaa sopivat yhteen
KM2008051	1404	DSY69	493	460		Keramiikka	Punasavi	Astia	Reunapaloja, kellertävä lasitus	2		99,4	
KM2008051	1405	DSY71	491	460		Keramiikka	Piipposliini	Astia	Tummanruskea lasitus	6		90,4	
KM2008051	1406	DSY71	491	458		Keramiikka	Punasavi	Astia	Reunapala	1		46,4	
KM2008051	1407	DSY71	491	460		Keramiikka	Punasavi	Astia	6 reunapalaa, 7 sgraffito-koistelu, 2 vihreä lasitus	9		283,2	3 reunapalaa sopivat yhteen
KM2008051	1408	DSY71	491	460		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		4,7	
KM2008051	1409	DSY71	491	458		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, reunapala	1		4,2	
KM2008051	1410	DSY71	491	460		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, palanut	1		1,5	
KM2008051	1411	DSY71	491	460		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	2		11,1	
KM2008051	1412	DSY72	491	462		Keramiikka	Punasavi	Astia	Ruskea lasitus	1		12,3	
KM2008051	1413	DSY72	493	460		Keramiikka	Punasavi	Astia	2 pohjapalaa, 1 vihreä lasitteinen kahvan juuriosa, 1 ruskea lasitus	4		104,3	

KM2008051	1414	DSY72	493	464		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 ruskea lasitteinen reunapala, 1 keltainen lasitus jossa ruskeita viivoja	3		20,7	
KM2008051	1415	DSY72	493	464		Keramiikka	Punasavi	Kaakeli	Keltainen lasitus, reunapala	1		7,9	
KM2008051	1416	DSY72	491	462		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		1,2	
KM2008051	1417	DSY72	493	460		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi, kolmionauha koristelua	1		4,4	
KM2008051	1418	DSY72	493	464		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		1,8	
KM2008051	1419	DSY72	491	462		Lasi	Ikkinalasi		Vihreää	1		1,8	
KM2008051	1420	DSY72	493	464		Lasi	Ikkinalasi		Vihreää	3		6,3	
KM2008051	1421	DSY72/74	491	460		Keramiikka	Valkosavi	Astia	Keltainen lasitus, aaltoileva pinta	2		11,4	Palat sopivat yhteen
KM2008051	1422	DSY72/74	493	460		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 bolus-koristeinen kulhon pohjapala, 1 vihreä lasitteinen kahvan pala	3		60,3	
KM2008051	1423	DSY72/74	493	460		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	2		6,2	
KM2008051	1424	DSY72/74	493	460		Lasi	Ikkinalasi		Vihreää	2		1,1	
KM2008051	1425	DSY73	491	460		Keramiikka	Punasavi	Astia	4 reunapalaa, 2 vihreä lasitus, 2 ruskea lasitus, 1 bolus-koristelu	9		238,2	
KM2008051	1426	DSY73	491	460		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		2,5	
KM2008051	1427	DSY73	491	460		Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		6	
KM2008051	1428	DSY74	491	458		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 pohjapala, 2 reunapalaa, 1 pullonkautan palanen, 2 ruskea lasitus, 3 vihreä lasitus, 2 bolus-koristelu, 2 sgraffito-koristelu	11		165,2	
KM2008051	1429	DSY74	491	458		Lasi	Ikkinalasi		Vihreää ja palanutta	1		3,2	
KM2008051	1430	DSY74	493	460		Lasi	Ikkinalasi		Vihreää, reunapala	1		2	
KM2008051	1431	DSY74	493	458		Puu	Puu	Puupala	Veistetty puupala. Suorakulmainen, jonka reunat viistetty	1	pituus 4 cm, leveys 3,7 cm, paksuus 1,1 cm	23,5	
KM2008051	1432	DSY75	493	462		Lasi	Ikkinalasi		Vihreää	3		4,7	
KM2008051	1433	DSY77	491	458		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 pullonsuu, 1 ruskea lasitus	2		117,8	
KM2008051	1434	DSY78	493	458		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 padan kahva-seinämä, 4 reunapalaa, bolus-koristelu	9		324,5	3+4 palaa sopivat yhteen
KM2008051	1435	DSY78	493	458		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		3,9	
KM2008051	1436	DSY79	493	460		Keramiikka	Kivisavi	Astia		1		1,8	
KM2008051	1437	DSY79	493	460		Keramiikka	Punasavi	Astia	2 padan jalkaa, 7 reunapalaa, 1 vihreä lasitus, 4 tummanruskea lasitus, 4 bolus-koristelu, 1 sgraffito-koristelu, 5 vihreännruskea lasitus	19		377,9	
KM2008051	1438	DSY79	493	460		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	4		7,4	
KM2008051	1439	DSY79	493	460		Lasi	Ikkinalasi		Vihreää, 1 reunapala	2		5,5	
KM2008051	1440	DSY79	493	460		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1		13,9	
KM2008051	1441	DSY79	491	462		Puu	Tuohi	Tuohivasun osa?	Vasusta tai kontista säilynyt kulma osa. Tehty ristikkäisistä tuohipunkosista	1	pituus 26 cm, leveys 21 cm, paksuus 1,6 cm	325,5	
KM2008051	1442	DSY80	493	458		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 pohjapala, 1 reunapala, 2 kahvan palaa, 1 tummanvihreä lasitus, 1 ruskeanvihreä lasitus	10		166,6	
KM2008051	1443	DSY80	494	458	2,71	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Kierrekoristeellinen varsi, lisäksi kolmionauha ja tähtikoristelu	1		2,4	Ajoitus 1600-luvun loppu, 1700-luvun alku
KM2008051	1444	DSY80	493	458		Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		1,8	
KM2008051	1445	DSY80	493	458		Lasi	Ikkinalasi		Vihreää	6		17,7	
KM2008051	1446	DSY80	493	458		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	3		33,7	
KM2008051	1447	DSY82	491	462		Lasi	Ikkinalasi		Vihreää	2		3,9	
KM2008051	1448	DSY88	493	458		Keramiikka	Punasavi	Astia		1		27	
KM2008051	1449	DSY?	491	462	3,16	Nahka	Nahka		Kaksi nahkasuikaletta, leikkuujäte	2	paksuus 0,1 cm	1	
KM2008051	1450	ESY4				Keramiikka	Fajanssi	Astia	Sinistä koristelua	1		1,3	
KM2008051	1451	ESY4				Keramiikka	Piipposliini	Astia	1 reunapala, 2 kupin pohjaa joissa toisessa sinistä kukkakoristelua, 1 kahva jossa siirtokuva: pystysuorien viivojen päällä poikittaisia paksumpia viivoja	6		21,9	
KM2008051	1452	ESY4				Keramiikka	Punasavi	Kaakeli	Vihreänkeltainen lasitus	7		165,4	
KM2008051	1453	ESY4				Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		2,1	
KM2008051	1454	ESY4				Lasi	Esinelasi		Kirkasta, 1 kulhon reuna	4		14	
KM2008051	1455	ESY4				Lasi	Pullolasi		1 kirkas, 1 vihreä	2		5,6	
KM2008051	1456	ESY4				Lasi	Ikkinalasi		Vihreää, yksi ruudun kulmapala	10		12,3	
KM2008051	1457	ESY4				Metalli	Rauta	Lanka	Kietoutunutta metalliainkaa	1	Pituus 7,9 cm, paksuus 0,3-0,7 cm	9	
KM2008051	1458	ESY4				Metalli	Rauta	Levy	Metallilevyjä	6	Pituus 2,7-8,6 cm, leveys 2-3,7 cm, paksuus 0,2-1,1 cm	57,5	
KM2008051	1459	ESY4				Metalli	Rauta	Naula		6		34,2	
KM2008051	1460	ESY4	422	479		Keramiikka	Fajanssi	Astia		1		0,3	
KM2008051	1461	ESY4	424	479		Keramiikka	Fajanssi	Astia	1 pohjapala	2		3	
KM2008051	1462	ESY4	424	476		Keramiikka	Kivisavi	Astia		1		0,5	
KM2008051	1463	ESY4	422	478		Keramiikka	Piipposliini	Astia		1		5,7	
KM2008051	1464	ESY4	422	479		Keramiikka	Piipposliini	Astia	1 violetti spiraal- ja kasviaiheista koristelua	2		1	
KM2008051	1465	ESY4	424	476		Keramiikka	Piipposliini	Astia	Pohjapala	1		2,2	
KM2008051	1466	ESY4	424	479		Keramiikka	Piipposliini	Astia		1		1,9	
KM2008051	1467	ESY4	426	478		Keramiikka	Piipposliini	Astia		3		3,8	
KM2008051	1468	ESY4	426	479		Keramiikka	Piipposliini	Astia	2 reunapalaa, 1 sinistä koristelua	6		8,1	Reunapalat sopivat yhteen
KM2008051	1469	ESY4	424	479		Keramiikka	Posliini	Astia	1 reunapala jossa sinistä kukkakoristelua sisäpinnalla ja ulkopinnalla ruskea lasitus	2		2,2	
KM2008051	1470	ESY4	422	476		Keramiikka	Punasavi	Astia	Kirkas lasitus	1		3,3	
KM2008051	1471	ESY4	422	478		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 pintaan painettu viivakoristelu rullaleimasimella, kaakelista	2		10,6	
KM2008051	1472	ESY4	424	478		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 tumma lasitus, 1 vihreä lasitus molemmin puolin palaa, toisella puolella lisäksi urakoristelua	3		5,6	

KM2008051	1473	ESY4	424	479	Keramiikka	Punasavi	Astia	2 reunapalaa joissa ruskea-vihreä lasitus, 1 pohjapala, 1 nuppinainen pala jossa reikä sivussa	7		44,6	Reunapalat sopivat yhteen	
KM2008051	1474	ESY4	426	478	Keramiikka	Punasavi	Astia	1 reunapala, 2 tummanruskea lasitus joissa toisessa urakoristelua	7		21,3		
KM2008051	1475	ESY4	426	479	Keramiikka	Punasavi	Astia/kaaleli	3 reunapalaa joissa yhdessä rullaleimakoristelua?: pystyviivoja	6		42,3		
KM2008051	1476	ESY4	422	479	Keramiikka	Punasavi	Kaakeli	1 reunapala, 2 ruskea lasitus	4		21,7		
KM2008051	1477	ESY4	426	478	Keramiikka	Punasavi	Kaakeli	Vihreänkeltainen lasitus	3		15,6		
KM2008051	1478	ESY4	426	479	Keramiikka	Punasavi	Kaakeli	5 reunapalaa	8		330,5		
KM2008051	1479	ESY4	424	476	Keramiikka	Valkosavi	Pippu	Varsia, toinen litteä	2		3,9		
KM2008051	1480	ESY4	424	479	Keramiikka	Valkosavi	Pippu	Varsi	3		4,7		
KM2008051	1481	ESY4	426	480	5,14	Keramiikka	Valkosavi	Pippu	Koppa, kasviaiheinen koristelu	1		3,1	
KM2008051	1482	ESY4	426	478	Keramiikka	Valkosavi	Pippu	Varsi	1		0,8		
KM2008051	1483	ESY4	426	479	Keramiikka	Valkosavi	Pippu	Varsi, 1 kolmionauha- ja ympyräkoristelua	2		3		
KM2008051	1484	ESY4	424	479	Lasi	Esinelasi		3 kirkasta, 2 vihreää joista toinen palanut ja toisessa kohoviivakoristelua, 1 reunapala jossa uurrekoristelua	5		3,8		
KM2008051	1485	ESY4	426	478	Lasi	Esinelasi		Kirkasta, 1 reunapala, 1 uurrekoristelu	4		2,4		
KM2008051	1486	ESY4	426	479	Lasi	Esinelasi		1 sininen reunapala jossa koristelua, 1 kirkas jossa viivakohokoristelua	2		1,8		
KM2008051	1487	ESY4	422	478	Lasi	Pullolasi		Vihreää	2		8,6		
KM2008051	1488	ESY4	422	479	Lasi	Pullolasi		Kirkasta	1		2,7		
KM2008051	1489	ESY4	424	479	Lasi	Pullolasi		Vihreää, 3 pohjapalaa	8		45,9		
KM2008051	1490	ESY4	426	478	Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		1,9		
KM2008051	1491	ESY4	426	479	Lasi	Pullolasi		2 ruskeaa, 3 kirkasta, 4 vihreää joista 1 palanut	9		13,7		
KM2008051	1492	ESY4	422	476	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	3		2,7		
KM2008051	1493	ESY4	422	478	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 1 palanut	5		4,3		
KM2008051	1494	ESY4	422	479	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	10		7,4		
KM2008051	1495	ESY4	424	476	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 1 palanut	9		11,7		
KM2008051	1496	ESY4	424	478	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 3 palanutta	31		27,5		
KM2008051	1497	ESY4	424	479	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	39		32,1		
KM2008051	1498	ESY4	426	478	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 3 reunapalaa, 9 palanutta	34		43,2		
KM2008051	1499	ESY4	426	479	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 1 palanut	24		21,4		
KM2008051	1500	ESY4	426	479	Metalli	Rauta	Esine	U:n muotoinen metalliesine jonka kummatkin päät ovat soikion muotoiset, alaosassa ruuvin/naulan paikka	1	Pituus 3,6 cm, leveys 3,9 cm, leveys 0,3-1,5 cm	27,5		
KM2008051	1501	ESY4	424	479	Metalli	Rauta	Lenkki	Metallilenkki	1	Ympäryysmitta 4,4 cm, leveys 0,7 cm, paksuus 0,4-0,7 cm	9,8		
KM2008051	1502	ESY4	422	478	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	3		30,5		
KM2008051	1503	ESY4	422	479	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	3		14,6		
KM2008051	1504	ESY4	424	478	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	2		22,4		
KM2008051	1505	ESY4	424	479	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	3		25,8		
KM2008051	1506	ESY4	426	478	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1		2,8		
KM2008051	1507	ESY4	426	479	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	8		83,2		
KM2008051	1508	ESY5	422	478	Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 reunapala, 1 palanut	5		4,8		
KM2008051	1509	ESY5	424	478	Keramiikka	Piiposliini	Astia		2		1,8		
KM2008051	1510	ESY5	426	478	Keramiikka	Piiposliini	Astia		1		0,7		
KM2008051	1511	ESY5	422	478	Keramiikka	Punasavi	Astia	1 reunapala, 1 bolus-koristelu	2		10,6		
KM2008051	1512	ESY5	422	478	Keramiikka	Punasavi	Kaakeli	Keltainen lasitus	1		5,8		
KM2008051	1513	ESY5	424	478	Keramiikka	Punasavi	Kaakeli	Vihreänkeltainen lasitus, reunapala	3		14,8		
KM2008051	1514	ESY5	426	478	Keramiikka	Punasavi	Kaakeli	Vihreänkeltainen lasitus	1		56		
KM2008051	1515	ESY5	422	478	Keramiikka	Valkosavi	Pippu	Varsi ja kopan pala	2		2,6		
KM2008051	1516	ESY5	424	478	Keramiikka	Valkosavi	Pippu	Varsi	1		1,3		
KM2008051	1517	ESY5	422	478	Lasi	Esinelasi		Kirkasta, 1 reunapala, 1 jossa koho- ja uurrekoristelua: viivoja, pisteitä ja kukka	5		4,2		
KM2008051	1518	ESY5	422	478	Lasi	Pullolasi		Vihreää	3		7,8		
KM2008051	1519	ESY5	424	478	Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		10,2		
KM2008051	1520	ESY5	426	478	Lasi	Pullolasi		Vihreää	4		25		
KM2008051	1521	ESY5	422	478	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 4 palanutta	24		27,5		
KM2008051	1522	ESY5	424	478	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	35		23,9		
KM2008051	1523	ESY5	426	478	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 1 reunapala, 3 palanutta	12		14,6		
KM2008051	1524	ESY5	422	476	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	3		33,1		
KM2008051	1525	ESY5	422	478	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	4		76,1		
KM2008051	1526	ESY5	426	478	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1		60		
KM2008051	1527	ESY5	426	479	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	6		117,4		
KM2008051	1528	ESY7	424	479	Keramiikka	Fajanssi	Astia	Paksu seinämä	1		3,9		
KM2008051	1529	ESY7	426	479	Keramiikka	Fajanssi	Astia		1		0,4		
KM2008051	1530	ESY7	424	478	Keramiikka	Kivisavi	Astia	Lähes valkoinen saviaines	1		0,6		
KM2008051	1531	ESY7	424	479	Keramiikka	Kivisavi	Astia	Vaaleanharmaa saviaines	1		17,1		
KM2008051	1532	ESY7	422	478	Keramiikka	Piiposliini	Astia		1		0,6		
KM2008051	1533	ESY7	424	478	Keramiikka	Piiposliini	Astia	6 reunapalaa	12		33,9	2 palaa sopii yhteen	
KM2008051	1534	ESY7	424	479	Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 lautasen reunapala, 1 kupin reunapala, 2 palaa joissa violettiä spiraali- ja kasviaiheista koristelua	8		32,6		
KM2008051	1535	ESY7	424	478	Keramiikka	Posliini	Astia	Reunapala jossa sisäpinnalla sinistä viivakoristelua ja ulkopinnalla ruskea lasitus	1		0,3		
KM2008051	1536	ESY7	422	476	Keramiikka	Punasavi	Astia	1 pohjapala, 1 bolus-koristelu	5		57,8		
KM2008051	1537	ESY7	422	479	Keramiikka	Punasavi	Astia	Ruskea lasitus	1		11,4		
KM2008051	1538	ESY7	424	478	Keramiikka	Punasavi	Astia	1 vaaleanruskea lasitteinen kahva, 1 ruskea lasitteinen pohjapala, 1 vihreä lasitus	5		50,2		
KM2008051	1539	ESY7	424	479	Keramiikka	Punasavi	Astia	6 reunapalaa, 3 vihreä lasitus joissa yhdessä urakoristelua, 2 ruskea lasitus, 2 vaalea lasitus	11		62,7		
KM2008051	1540	ESY7	426	479	Keramiikka	Punasavi	Astia	Tummanruskea lasitus, reunapala	1		7,9		
KM2008051	1541	ESY7	422	479	Keramiikka	Punasavi	Pippu	Varsi	1		2,8		
KM2008051	1542	ESY7	424	478	Keramiikka	Punasavi	Pippu	Varsi	1		3,3		
KM2008051	1543	ESY7	422	476	Keramiikka	Valkosavi	Pippu	Varsi ja kopan pala	2		3,8		
KM2008051	1544	ESY7	422	478	Keramiikka	Valkosavi	Pippu	Varsi	3		7,2		
KM2008051	1545	ESY7	422	479	Keramiikka	Valkosavi	Pippu	Varsi	2		1,7		

KM2008051	1546	ESY7	424	478		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsia, 1 kolmionauhakoristelua	7		12,3
KM2008051	1547	ESY7	424	479		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsia ja pienen kopan pala	6		11,3
KM2008051	1548	ESY7	426	479	5,08	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Suuri simpukkakoppa	1		5,4
KM2008051	1549	ESY7	426	480	5,12	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Kannallinen varsi, sivussa leima N2, 1743->	1		5,1
KM2008051	1550	ESY7	422	478		Lasi	Esinelasi		Vihreää, kohoviivakoristelu	1		0,5
KM2008051	1551	ESY7	424	478		Lasi	Esinelasi		1 kirkas reunapala, 1 vihreä kohoviivakoristeinen pala	2		2,8
KM2008051	1552	ESY7	424	479		Lasi	Esinelasi		4 kirkasta, 2 vihreää, 1 reunapala	6		6,6
KM2008051	1553	ESY7	426	479		Lasi	Esinelasi		Kirkasta	1		1,1
KM2008051	1554	ESY7	422	476		Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		1,5
KM2008051	1555	ESY7	422	478		Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		2,2
KM2008051	1556	ESY7	422	479		Lasi	Pullolasi		Ruskeaa	1		1,1
KM2008051	1557	ESY7	424	478		Lasi	Pullolasi		5 vihreää, 1 ruskea	6		12,4
KM2008051	1558	ESY7	424	479		Lasi	Esinelasi		8 vihreää, 1 ruskea, 1 kirkas uurrekoristeinen pala, 1 pohjapala, 1 suuosa (materiaali vaihdettu jälkiteen)	10		71,9
KM2008051	1559	ESY7	426	479		Lasi	Pullolasi		Vihreitä	3		5,4
KM2008051	1560	ESY7	422	476		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	6		3
KM2008051	1561	ESY7	422	478		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	5		6,5
KM2008051	1562	ESY7	422	479		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	3		2,6
KM2008051	1563	ESY7	424	478		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 2 reunapalaa	36		38
KM2008051	1564	ESY7	424	479		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, muutama palanut	30		38,1
KM2008051	1565	ESY7	426	479		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 1 palanut	24		23,3
KM2008051	1566	ESY7	422	476		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	2		9,9
KM2008051	1567	ESY7	422	478		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	4		31,5
KM2008051	1568	ESY7	422	479		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	3		84,3
KM2008051	1569	ESY7	424	478		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	4		39,2
KM2008051	1570	ESY7	424	479		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	13		94
KM2008051	1571	ESY8	426	476		Keramiikka	Punasavi	Kaakeli	Vihreänkeltainen lasitus	1		74,1
KM2008051	1572	ESY8	426	478		Keramiikka	Punasavi	Kaakeli	Vihreänkeltainen lasitus	5		15,2
KM2008051	1573	ESY8	426	478		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 7 palanutta	13		9
KM2008051	1574	ESY10	422	476		Keramiikka	Fajanssi	Astia	Keltainen lasitus	1		1,7
KM2008051	1575	ESY10	422	478		Keramiikka	Fajanssi	Astia	Pohjapala, sininen lasitus	1		3,2
KM2008051	1576	ESY10	422	479		Keramiikka	Fajanssi	Astia	1 koristeena sininen lintu, loput palat paksuja	9		18,1
KM2008051	1577	ESY10	424	478		Keramiikka	Fajanssi	Astia	Sinistä koristelua, 1 reunapala, 3 palanutta	8		10,7
KM2008051	1578	ESY10	424	479		Keramiikka	Fajanssi	Astia	Palanut	1		1,1
KM2008051	1579	ESY10	422	479		Keramiikka	Kivisavi	Astia	Sinistä ja valkoista viiva- koristelua, valkoisella pinnalla uurutettua sahalaista koristelua, Westenwald	1		4,1 P
KM2008051	1580	ESY10	424	478		Keramiikka	Kivisavi	Astia	Vaaleanharmaa saviaines	1		4,8
KM2008051	1581	ESY10	422	478		Keramiikka	Piipostiliini	Astia	1 reunapala jossa punaista viivakoristelua	2		1,5
KM2008051	1582	ESY10	422	479		Keramiikka	Piipostiliini	Astia	1 reunapala	9		18
KM2008051	1583	ESY10	424	478		Keramiikka	Piipostiliini	Astia	1 kahvanpala, 2 reunapalaa joissa toisessa pinnalla kohopistekoristelua	9		19,2
KM2008051	1584	ESY10	424	479		Keramiikka	Piipostiliini	Astia		1		1,2
KM2008051	1585	ESY10	424	478		Keramiikka	Posliini	Astia	Reunapala, sinistä koristelua	1		1,2
KM2008051	1586	ESY10	422	476		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 reunapala, 1 kirkas lasitus, 1 bolus-koristelu	4		9,2
KM2008051	1587	ESY10	422	478		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 reunapala jossa on ulkopinnalla urakoristelua, 1 tumma lasitus, 4 ruskea lasitus	11		61,6
KM2008051	1588	ESY10	422	479		Keramiikka	Punasavi	Astia	4 reunapalaa, 1 pohjapala, 1 padan jalanpää, 2 keltainen lasitus, 1 tummanruskea lasitus, 4 ruskea lasitus, 4 bolus-koristelu, 3 sgraffito-koristelu, 1 tummanvihreä lasitus	24		207,4
KM2008051	1589	ESY10	424	478		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 kahvan alkuosa, 1 pohjapala, 2 padan jalanpalaa, 14 reunapalaa, 4 sgraffito-koristelua joissa yhdessä ulkopinnalla neliömäistä urakoristelua ja toisessa viivaurakoristelua, 2 keltainen lasitus, 9 bolus-koristelu, 1 vihreä lasitus, 9 tummanruskea lasitus, 5 ruskea lasitus, 5 punainen lasitus, 1 tummapintainen	54		422,6
KM2008051	1590	ESY10	424	479		Keramiikka	Punasavi	Astia	3 padan jalkaa, 10 reunapalaa, 2 sgraffito-koristelu, 5 bolus- koristelu, 4 vihreä lasitus, 7 ruskea lasitus, 1 punainen lasitus, 1 pala jossa ulkopinnalla neliömäistä urakoristelua	25		475,1
KM2008051	1591	ESY10	422	478		Keramiikka	Punasavi	Kaakeli		1		8,1
KM2008051	1592	ESY10	422	479		Keramiikka	Punasavi	Piippu	Kopan pala ja varsi	2		4,2
KM2008051	1593	ESY10	422	476		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	2		1,7
KM2008051	1594	ESY10	422	478		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	7		11,3
KM2008051	1595	ESY10	422	479		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsia, 1 kolmionauha- ja ympyräkoristelua	12		17,9
KM2008051	1596	ESY10	423	478	4,87	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Koppa, leveä kanta	1		5,8
KM2008051	1597	ESY10	424	478		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	29 vartta, 2 kopan palaa, 1 varsi jossa ympyränauhakoristelua	31		51,1
KM2008051	1598	ESY10	424	479		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	18 vartta, 1 pienehkön kopan pala	19		34,6
KM2008051	1599	ESY10	424	480	4,18	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Koko piippu, pieni	1		8,8 Piippu 1
KM2008051	1600	ESY10	424	480	4,6	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Koppa, pieni leimat: O, kruunu ja kaksi muuta epäselvää kannan juurella	1		5,2 Koppa 5
KM2008051	1601	ESY10	426	481	4,73	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Simpukkakoppa	1		8,9
KM2008051	1602	ESY10	426	480	4,67	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Viivakoristeita ja salmiakkikoristeita joiden sisällä on piste, ajoitus?1670-1730?	1		2,8
KM2008051	1603	ESY10	424	478		Lasi	Esinelasi		2 vihreää, 1 kirkas	3		1,9
KM2008051	1604	ESY10	424	479		Lasi	Esinelasi	Jalka	Keltainen pikarinjalka	1		14,9
KM2008051	1605	ESY10	422	476		Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		5,3
KM2008051	1606	ESY10	422	478		Lasi	Pullolasi		Vihreää	5		6
KM2008051	1607	ESY10	422	479		Lasi	Pullolasi		Vihreää	5		7,8
KM2008051	1608	ESY10	424	478		Lasi	Pullolasi		4 vihreää, 3 kirkasta	7		23,6
KM2008051	1609	ESY10	424	479		Lasi	Pullolasi		Vihreää	5		14,5

KM2008051	1610	ESY10	422	476		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 3 palanutta	6		5,1
KM2008051	1611	ESY10	422	478		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 3 palanutta	14		9,2
KM2008051	1612	ESY10	422	479		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	28		26,3
KM2008051	1613	ESY10	424	478		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 1 palanut	48		51,8
KM2008051	1614	ESY10	424	479		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 3 reunapalaa, 6 palanutta	32		39,9
KM2008051	1615	ESY10	424	479	4,81	Metalli	Pronssi	Nappi 1	Pronssia. Reunassa punoskoristelua (leveys n. 0,15 cm). Kovera ulkopinta. Takana ripustureikä ulokkeessa.	1	halk.1,7 cm, paksuus 1,0 cm	2,4
KM2008051	1616	ESY10	424	479		Metalli	Pronssi	Neula	Pronssia. Vääntymyt	1	pituu 3,8 cm, nupin halk. 0,3 cm, varren leveys 0,1 cm	0,3
KM2008051	1617	ESY10	424	479		Metalli	Rauta	Sakset	Saksien puolikas	1	Pituus 9,8 cm, leveys 0,5-1,1 cm, paksuus 0,2-0,4 cm	13,7
KM2008051	1618	ESY10	422	476		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	3		32,9
KM2008051	1619	ESY10	422	478		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	4		58,9
KM2008051	1620	ESY10	422	479		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	2		24,4
KM2008051	1621	ESY10	422	481		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1		61
KM2008051	1622	ESY10	424	478		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	6		51,1
KM2008051	1623	ESY10	424	479		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	16		217,9
KM2008051	1624	ESY11	422	476		Keramiikka	Fajanssi	Astia		1		2,6
KM2008051	1625	ESY11	422	481		Keramiikka	Fajanssi	Astia	Vaalensininen lasitus	1		0,5
KM2008051	1626	ESY11	424	479		Keramiikka	Fajanssi	Astia		1		2,9
KM2008051	1627	ESY11	422	481		Keramiikka	Kivisavi	Astia	Harmaa saviaines, ulkopinnalla ruskea röpyläinen lasitus, myös sisäpinnalla suolalasitus	1		3,7
KM2008051	1628	ESY11	424	478		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 reunapala, bolus-koristelu	2		54
KM2008051	1629	ESY11	422	476		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	2		2,1
KM2008051	1630	ESY11	422	478		Lasi	Esinelasi		Vihreää	1		0,7
KM2008051	1631	ESY11	424	478		Lasi	Esinelasi		Vihreää	2		2,2
KM2008051	1632	ESY11	422	478		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		0,6
KM2008051	1633	ESY11	422	481		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2		2
KM2008051	1634	ESY11	424	478		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 4 reunapalaa	11		24,9
KM2008051	1635	ESY13	422	476		Keramiikka	Fajanssi	Astia		1		1
KM2008051	1636	ESY13	422	476		Keramiikka	Punasavi	Astia	Reunapala jossa porattu reikä seinämässä	1		5,5
KM2008051	1637	ESY13	422	478		Keramiikka	Punasavi	Astia	Bolus-koristeinen reunapala, 1 ruskea lasitus	3		84
KM2008051	1638	ESY13	422	476		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi ja kopan pala	2		1,3
KM2008051	1639	ESY13	422	478		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsia ja kopan pala	5		8,6
KM2008051	1640	ESY13	422	478		Lasi	Esinelasi		1 kirkas, 1 vihreä	2		1,3
KM2008051	1641	ESY13	422	476		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	6		5,6
KM2008051	1642	ESY13	422	478		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	5		15,5
KM2008051	1643	ESY14	424	478		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 1 palanut, 1 reunapala	3		2,4
KM2008051	1644	ESY16	422	476		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		2,5
KM2008051	1645	ESY16	422	476		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, reunapala	1		3,2
KM2008051	1646	ESY17	422	478		Lasi	Pullolasi		Ruskeaa	1		5,6
KM2008051	1647	ESY18	424	479		Keramiikka	Punasavi	Astia	Kirkas-keltainen lasitus	1		3,2
KM2008051	1648	ESY18	424	479		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		2,3
KM2008051	1649	ESY18	424	479		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		0,2
KM2008051	1650	ESY19	422	479		Keramiikka	Punasavi	Astia	Bolus-koristelu, 1 pala jossa läpi porattu reikä	2		34,2
KM2008051	1651	ESY19	422	479	kts. EF	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Pieni koppa,	1		7,8
KM2008051	1652	ESY19	422	479		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi jossa kolmionauhakoristelua	1		6,2
KM2008051	1653	ESY19	422	479		Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		4,6
KM2008051	1654	ESY19	422	479		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	4		7
KM2008051	1655	ESY19	424	480	4,38	Luu	Luu	Lusikka	Luuta. Lusikkaosa leveä, pyöreäkulmainen, tasapäinen. Kahva levenee molempia päitä kohti. Kahvan päässä komiomainen reikä. Varressa voinut olla pidennysosa.	1	pituu 11 cm. Kahvan pituu 5,3 cm, leveys 1,4 cm, paksuus 0,5 cm. Lusikkaosan pituu 6,2 cm, leveys 5,3 cm ja syvyys 1 cm	11,4
KM2008051	1656	FSY3	443	484		Keramiikka	Fajanssi	Astia		1		1,6
KM2008051	1657	FSY3	449	484		Keramiikka	Fajanssi	Astia		3		5,1
KM2008051	1658	FSY3	437	484		Keramiikka	Kivisavi	Astia	Kirkas lasitus	1		5
KM2008051	1659	FSY3	439	486		Keramiikka	Kivisavi	Astia	Kirkas lasitus	1		1,8
KM2008051	1660	FSY3	437	484		Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 kultainen reunus	3		3,1
KM2008051	1661	FSY3	437	490		Keramiikka	Piiposliini	Astia		6		41,3
KM2008051	1662	FSY3	439	484		Keramiikka	Piiposliini	Astia		15		27
KM2008051	1663	FSY3	439	486		Keramiikka	Piiposliini	Astia		9		12,6
KM2008051	1664	FSY3	439	488		Keramiikka	Piiposliini	Astia		1		0,9
KM2008051	1665	FSY3	441	484		Keramiikka	Piiposliini	Astia		5		24,4
KM2008051	1666	FSY3	443	484		Keramiikka	Piiposliini	Astia		15		14,1
KM2008051	1667	FSY3	443	486		Keramiikka	Piiposliini	Astia		1		2,3
KM2008051	1668	FSY3	445	484		Keramiikka	Piiposliini	Astia		2		1,5
KM2008051	1669	FSY3	445	490		Keramiikka	Piiposliini	Astia	2 sinistä maalauskoristelua, 1 vihreää raitakoristelua	4		6,2
KM2008051	1670	FSY3	447	484		Keramiikka	Piiposliini	Astia		1		2,9
KM2008051	1671	FSY3	447	488		Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 sininen siirtokuva	11		22,7
KM2008051	1672	FSY3	447	488		Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 sininen siirtokuva: kukkia	1		2,1
KM2008051	1673	FSY3	449	484		Keramiikka	Piiposliini	Astia		1		0,9
KM2008051	1674	FSY3	449	490		Keramiikka	Piiposliini	Astia		3		19,6
KM2008051	1675	FSY3	451	490		Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 sinistä viivakoristelua	2		3,1
KM2008051	1676	FSY3	437	484		Keramiikka	Posliini	Astia		1		9,2
KM2008051	1677	FSY3	437	486		Keramiikka	Posliini	Astia		2		1,3
KM2008051	1678	FSY3	443	484		Keramiikka	Posliini	Astia		1		4,5
KM2008051	1679	FSY3	445	490		Keramiikka	Posliini	Astia		1		0,6
KM2008051	1680	FSY3	437	486		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 vihreä lasitus	2		12,6
KM2008051	1681	FSY3	439	484		Keramiikka	Punasavi	Astia	2 keltaruskea bolus-koristelu, 1 ruskea lasitus	5		50,6
KM2008051	1682	FSY3	439	486		Keramiikka	Punasavi	Astia	Ruskea lasitus	1		1,4
KM2008051	1683	FSY3	441	484		Keramiikka	Punasavi	Astia	Keltainen viivakoristelu	1		10,7
KM2008051	1684	FSY3	443	484		Keramiikka	Punasavi	Astia	6 bolus-koristelua	13		114
KM2008051	1685	FSY3	443	486		Keramiikka	Punasavi	Astia		1		4,8
KM2008051	1686	FSY3	443	490		Keramiikka	Punasavi	Astia	2 musta lasitus sisäpuolella	4		62,6
KM2008051	1687	FSY3	445	484		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 punainen lasitus, 1 ruskea lasitus	2		31,5
KM2008051	1688	FSY3	445	490		Keramiikka	Punasavi	Astia	Punainen lasitus	1		10,1
KM2008051	1689	FSY3	447	484		Keramiikka	Punasavi	Astia		1		46,6
KM2008051	1690	FSY3	447	486		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 vihreä lasitus	2		25,4
KM2008051	1691	FSY3	449	484		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 vihreä lasitus, 1 punainen lasitus	2		21,5

KM2008051	1692	FSY3	437	484	Keramiikka	Punasavi	Kaakeli	Keltainen lasitus	1	4,5
KM2008051	1693	FSY3	439	484	Keramiikka	Punasavi	Kaakeli	Keltainen lasitus	2	13,5
KM2008051	1694	FSY3	451	490	Keramiikka	Punasavi	Kaakeli	Keltainen lasitus	1	4,1
KM2008051	1695	FSY3	437	484	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1	2,5
KM2008051	1696	FSY3	437	486	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	2	3
KM2008051	1697	FSY3	437	490	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1	1
KM2008051	1698	FSY3	439	484	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	1 simpukka-kopan pala, 2 vartta	3	4,6
KM2008051	1699	FSY3	439	490	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1	0,8
KM2008051	1700	FSY3	441	484	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1	2,4
KM2008051	1701	FSY3	443	486	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1	1,7
KM2008051	1702	FSY3	445	490	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1	1,8
KM2008051	1703	FSY3	449	484	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1	0,5
KM2008051	1704	FSY3	437	484	Lasi	Esinelasi		1 kirkas astian reuna, kirkasta, vihreää, 3 palanutta	7	6,6
KM2008051	1705	FSY3	437	490	Lasi	Esinelasi		Kirkas, uurrekoristeltu	1	0,4
KM2008051	1706	FSY3	439	484	Lasi	Esinelasi		Kirkas astian reuna	1	2,1
KM2008051	1707	FSY3	439	486	Lasi	Esinelasi		Vihreää	1	1,7
KM2008051	1708	FSY3	441	484	Lasi	Esinelasi		Kirkas reunapala	1	1,7
KM2008051	1709	FSY3	443	484	Lasi	Esinelasi		Vihreää, palanutta	1	1,8
KM2008051	1710	FSY3	443	490	Lasi	Esinelasi		1 kirkas uurrekoristeltu, 2 kirkasta, 1 vihreä	4	1,3
KM2008051	1711	FSY3	445	484	Lasi	Esinelasi		1 pullon esineen suosa, 6 vihreää, 6 kirkasta	12	21,5
KM2008051	1712	FSY3	451	490	Lasi	Esinelasi		1 kirkas reunapala, 1 vihreä	2	8,8
KM2008051	1713	FSY3	437	484	Lasi	Pullolasi		6 vihreää, 3 ruskeaa	9	37,1
KM2008051	1714	FSY3	437	486	Lasi	Pullolasi		Vihreää	1	1
KM2008051	1715	FSY3	437	488	Lasi	Pullolasi		1 pohjapala, vihreää	2	14,9
KM2008051	1716	FSY3	437	490	Lasi	Pullolasi		3 pohjapalaa, 30 vihreää, 3 kirkasta	33	135,4
KM2008051	1717	FSY3	439	484	Lasi	Pullolasi		3 ruskeaa, 8 vihreää	11	38,2
KM2008051	1718	FSY3	439	486	Lasi	Pullolasi		1 sininen, 1 kirkas, 2 vihreää	4	17,9
KM2008051	1719	FSY3	439	488	Lasi	Pullolasi		Vihreää	2	2,1
KM2008051	1720	FSY3	439	490	Lasi	Pullolasi		1 pohjapala, vihreää	4	74,8
KM2008051	1721	FSY3	441	484	Lasi	Pullolasi		2 vihreää, 2 ruskeaa	4	15,6
KM2008051	1722	FSY3	441	490	Lasi	Pullolasi		Vihreää	1	9
KM2008051	1723	FSY3	443	484	Lasi	Pullolasi		Vihreää	3	18,9
KM2008051	1724	FSY3	443	490	Lasi	Pullolasi		1 suosa, 1 kirkas, 11 vihreää	12	28
KM2008051	1725	FSY3	445	484	Lasi	Pullolasi		Vihreää	6	61,1
KM2008051	1726	FSY3	445	490	Lasi	Pullolasi		1 pohjaosa, 1 ruskea, 1 kirkas, 7 vihreää	9	88,9
KM2008051	1727	FSY3	447	486	Lasi	Pullolasi		Vihreää	6	35,3
KM2008051	1728	FSY3	449	484	Lasi	Pullolasi		1 ison pullon pohjaosa, 2 vihreää, 1 ruskea	3	124,7
KM2008051	1729	FSY3	449	490	Lasi	Pullolasi		1 kirkas, 4 vihreää	5	22
KM2008051	1730	FSY3	451	490	Lasi	Pullolasi		2 kirkasta, 3 vihreää, 3 ruskeaa	8	10,4
KM2008051	1731	FSY3	437	484	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	14	9,2
KM2008051	1732	FSY3	437	486	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 1 palanut	4	2,7
KM2008051	1733	FSY3	437	488	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1	0,8
KM2008051	1734	FSY3	437	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 1 palanut	47	66,2
KM2008051	1735	FSY3	439	484	Lasi	Ikkunalasi		1 kirkas, 10 vihreää	11	6,3
KM2008051	1736	FSY3	439	486	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	6	4,3
KM2008051	1737	FSY3	439	488	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1	0,2
KM2008051	1738	FSY3	439	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	3	1,5
KM2008051	1739	FSY3	441	484	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	9	8,8
KM2008051	1740	FSY3	441	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 1 palanut	2	2,2
KM2008051	1741	FSY3	443	484	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	9	9,3
KM2008051	1742	FSY3	443	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	18	16,3
KM2008051	1743	FSY3	445	484	Lasi	Ikkunalasi		1 kirkas, 3 vihreää	4	2,3
KM2008051	1744	FSY3	443	486	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	3	2
KM2008051	1745	FSY3	445	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	10	8,8
KM2008051	1746	FSY3	447	486	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1	0,6
KM2008051	1747	FSY3	449	488	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2	1,5
KM2008051	1748	FSY3	449	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	3	2,4
KM2008051	1749	FSY3	451	486	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1	0,7
KM2008051	1750	FSY3	451	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1	0,2
KM2008051	1751	FSY3	443	490	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1	8,7
KM2008051	1752	FSY3	445	484	Metalli	Rauta	Naula	Iso, taottu	1	46,1
KM2008051	1753	FSY3	445	486	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1	11,3
KM2008051	1754	FSY3	445	490	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1	6,8
KM2008051	1755	FSY3	447	486	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	3	55,7
KM2008051	1756	FSY3	449	490	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1	26,7
KM2008051	1757	FSY3	439	491	Tekstiili	Villa	Neulos	Villaneulospaloja		105
KM2008051	1758	FSY4	437	490	Keramiikka	Kivisavi		Ruskea lasitus	2	31,6
KM2008051	1759	FSY4	437	490	Keramiikka	Piiposliini	Astia	Siirtokuva: maisema	1	0,6
KM2008051	1760	FSY4	437	490	Keramiikka	Punasavi	Astia	Vihreä lasitus	1	2,1
KM2008051	1761	FSY4	437	490	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	3	9,6
KM2008051	1762	FSY4	437	490	Lasi	Esinelasi		Kirkas	1	0,1
KM2008051	1763	FSY4	437	490	Lasi	Pullolasi		Kirkas	1	0,9
KM2008051	1764	FSY4	437	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	12	15,8
KM2008051	1765	FSY4	437	490	Metalli	Rauta	Naula	Taottu, ohut	1	7,8
KM2008051	1766	FSY5	437	484	Keramiikka	Piiposliini	Astia		2	8,3
KM2008051	1767	FSY5	437	484	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1	0,6
KM2008051	1768	FSY5	437	484	Simpukka				1	0,3
KM2008051	1769	FSY6	437	486	Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 leima: Arabia, Suomi Finlandia 27?	2	4,7
KM2008051	1770	FSY6	439	488	Keramiikka	Piiposliini	Astia		1	2,4
KM2008051	1771	FSY6	437	486	Keramiikka	Posliini	Astia		1	0,2
KM2008051	1772	FSY6	437	488	Keramiikka	Punasavi	Astia		1	2,8
KM2008051	1773	FSY6	437	486	Lasi	Pullolasi		Kirkas	1	6,4
KM2008051	1774	FSY6	439	488	Lasi	Pullolasi		Vihreää	1	1
KM2008051	1775	FSY6	437	486	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	3	0,8
KM2008051	1776	FSY6	437	488	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1	0,4
KM2008051	1777	FSY6	439	486	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 1 palanut	2	1,3
KM2008051	1778	FSY6	439	488	Metalli	Rauta	Naula		2	14,2
KM2008051	1779	FSY7	437	488	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1	2,1
KM2008051	1780	FSY8	439	490	Keramiikka	Punasavi	Astia	Vihreä melko paksu lasitus	1	2,9
KM2008051	1781	FSY8	439	488	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1	1,5
KM2008051	1782	FSY8	439	488	Lasi	Esinelasi		Vihreää	5	1,8
KM2008051	1783	FSY8	437	488	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	3	2,8
KM2008051	1784	FSY9	439	484	Keramiikka	Piiposliini	Astia		1	3,1
KM2008051	1785	FSY9	439	484	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1	0,3
KM2008051	1786	FSY10	439	490	Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 sinistä viivakoristeltua	3	8,2
KM2008051	1787	FSY10	438	490	Keramiikka	Punasavi	Piippu	Kopan paloja	2	10,7
KM2008051	1788	FSY10	438	490	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1	1,1
KM2008051	1789	FSY10	440	492	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	1/2 koppa	1	5,5
KM2008051	1790	FSY10	439	490	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	4	4,7
KM2008051	1791	FSY10	439	490	Lasi	Pullolasi		1 ruskea, 1 vihreä	2	1,6
KM2008051	1792	FSY10	437	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1	0,6
KM2008051	1793	FSY10	439	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	4	3,9
KM2008051	1794	FSY10	439	490	Metalli	Rauta		Taottu	1	9,7

[illegible]

KM2008051	1877	FSY24	443	###	Luu		Nappi	Hiottu, pyöreä, kupera. Takaosan kiinnitysruuvi rikkoutunut	halk. 2 cm, paksuus 0,6 cm	0,8 K
KM2008051	1878	FSY25	439	490	Keramiikka	Fajanssi	Astia		1	0,5
KM2008051	1879	FSY25	443	490	Keramiikka	Fajanssi	Astia		1	4,6
KM2008051	1880	FSY25	445	490	Keramiikka	Fajanssi	Astia		1	0,3
KM2008051	1881	FSY25	443	490	Keramiikka	Piiposliini	Astia	2 lautasessa reliefikoristelua (korikuvio)	3	42,7
KM2008051	1882	FSY25	445	490	Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 lautasessa reliefikoristelua (korikuvio), 1 punainen viiva	2	5,5
KM2008051	1883	FSY25	443	490	Keramiikka	Posliini	Astia		1	2,4
KM2008051	1884	FSY25	441	490	Keramiikka	Punasavi	Astia	Ruskea lasitus	1	19,7
KM2008051	1885	FSY25	443	490	Keramiikka	Punasavi	Astia	Valkea lasitus	1	8,8
KM2008051	1886	FSY25	441	490	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	2	4,7
KM2008051	1887	FSY25	441	490	Lasi	Esinelasi		Kirkasta	2	2
KM2008051	1888	FSY25	443	490	Lasi	Esinelasi		Vihreää	3	4,9
KM2008051	1889	FSY25	445	490	Lasi	Esinelasi		Kirkasta	5	10,3
KM2008051	1890	FSY25	439	490	Lasi	Pullolasi		1 kirkas, 1 vihreä	2	14,6
KM2008051	1891	FSY25	443	490	Lasi	Pullolasi		1 pohjaosa, vihreää	23	277,8
KM2008051	1892	FSY25	445	490	Lasi	Pullolasi		Vihreää	19	99,3
KM2008051	1893	FSY25	439	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	23	26,7
KM2008051	1894	FSY25	441	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	6	8,5
KM2008051	1895	FSY25	443	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	21	31,4
KM2008051	1896	FSY25	445	490	Lasi	Ikkunalasi		1 soikea kuvio, vihreää	10	16,7
KM2008051	1897	FSY25	441	490	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1	25
KM2008051	1898	FSY25	443	490	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	2	28,6
KM2008051	1899	FSY25	445	490	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1	8,8
KM2008051	1900	FSY25	439	490	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	4	37
KM2008051	1901	FSY25	###	492	Nahka		Esine	Liteä nahkarengas. Reunat tikattu	halk. 9,0 cm - 9,5 cm, paksuus 10,5 cm	20,9
KM2008051	1902	FSY26	443	490	Keramiikka	Fajanssi	Astia	Sininen maalattu kukkakuvio	1	1,2
KM2008051	1903	FSY26	443	490	Keramiikka	Posliini	Astia		1	0,3
KM2008051	1904	FSY26	445	488	Keramiikka	Posliini	Astia	Punainen maalattu viivakoriste	1	0,3
KM2008051	1905	FSY26	443	490	Lasi	Pullolasi		Vihreää	1	1,2
KM2008051	1906	FSY26	443	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	5	2,3
KM2008051	1907	FSY30	443	484	Keramiikka	Piiposliini	Astia	2 kupin reunaa, 2 tassin pohjaa	9	21
KM2008051	1908	FSY30	445	484	Keramiikka	Piiposliini	Astia	2 kupin reunaa, 2 tassin pohjaa	16	25,8
KM2008051	1909	FSY30	443	484	Keramiikka	Posliini	Astia		1	2,2
KM2008051	1910	FSY30	443	484	Keramiikka	Punasavi	Astia	3 kahvan palaa, 2 lautasen reunaa, bolus-koristelua	29	164,1
KM2008051	1911	FSY30	445	484	Keramiikka	Punasavi	Astia	Ruskea lasitus, 2 kulhon reunaa	8	37,4
KM2008051	1912	FSY30	443	484	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	3	8
KM2008051	1913	FSY30	443	484	Lasi	Esinelasi		4 lasin reunaa, 1 lasin jalka, 1 vihreä, 15 kirkasta	16	43,5
KM2008051	1914	FSY30	445	484	Lasi	Esinelasi		2 kirkasta, 8 vihreää	10	17
KM2008051	1915	FSY30	443	484	Lasi	Pullolasi		Vihreää	8	96,5
KM2008051	1916	FSY30	445	484	Lasi	Pullolasi		Vihreää, 2 pohjapalaa	14	66,5
KM2008051	1917	FSY30	443	484	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, osa reunapaloja	47	58,2
KM2008051	1918	FSY30	445	484	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	31	24,4
KM2008051	1919	FSY30	441	484	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1	9,2
KM2008051	1920	FSY30	443	484	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	2	26,5
KM2008051	1921	FSY30	443	484	Simpukka				1	1,3
KM2008051	1922	FSY31	447	484	Keramiikka	Piiposliini	Astia		3	8,8
KM2008051	1923	FSY31	451	484	Keramiikka	Piiposliini	Astia	4 lautasen reunaa, 1 musta raitakoristeltu	22	133,2
KM2008051	1924	FSY31	451	484	Keramiikka	Punasavi	Astia	Sgraffito-koristelua, bolus-koristelua, vihreää lasitusta	14	272,6
KM2008051	1925	FSY31	451	484	Keramiikka	Punasavi	Kaakeli	Keltaista lasitusta	2	22,3
KM2008051	1926	FSY31	447	484	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	1 simpukka-kopan pala, 1 varsi	2	3,3
KM2008051	1927	FSY31	449	484	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	4	1,3
KM2008051	1928	FSY31	451	484	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	1 kopan pala, 1 kopan kanta, 4 vartta	6	15,2
KM2008051	1929	FSY31	447	484	Lasi	Esinelasi		Kirkasta	2	14,9
KM2008051	1930	FSY31	451	484	Lasi	Esinelasi		Juomalasin paloja, aaltoilevaa koristelua	24	41,5
KM2008051	1931	FSY31	447	484	Lasi	Pullolasi		Vihreää	4	21,6
KM2008051	1932	FSY31	449	484	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1	0,2
KM2008051	1933	FSY31	451	484	Lasi	Pullolasi		Vihreää, ruskeaa, sinistä, kirkasta	62	687,3
KM2008051	1934	FSY31	447	484	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	3	4,6
KM2008051	1935	FSY31	451	484	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	50	51,4
KM2008051	1936	FSY31	447	484	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2	0,6
KM2008051	1937	FSY31	449	484	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1	0,2
KM2008051	1938	FSY31	447	484	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1	9,3
KM2008051	1939	FSY31	451	484	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	14	134
KM2008051	1940	FSY31	451	484	Simpukka			Pala	1	0,2
KM2008051	1941	FSY33	447	490	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1	0,7
KM2008051	1942	FSY33	447	490	Lasi	Pullolasi		Vihreää	1	0,9
KM2008051	1943	FSY33	447	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1	1
KM2008051	1944	FSY34	447	486	Keramiikka	Fajanssi	Astia		1	0,6
KM2008051	1945	FSY34	447	490	Keramiikka	Fajanssi	Astia		1	1,4
KM2008051	1946	FSY34	445	488	Keramiikka	Piiposliini	Astia		1	0,6
KM2008051	1947	FSY34	445	490	Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 kupin reunassa ruskea raita	3	4,3
KM2008051	1948	FSY34	447	488	Keramiikka	Piiposliini	Astia		3	3,2
KM2008051	1949	FSY34	447	490	Keramiikka	Piiposliini	Astia		1	1,5
KM2008051	1950	FSY34	445	488	Keramiikka	Punasavi	Astia	1 salmiakkikuvio, 1 keltainen lasitus	2	6,6
KM2008051	1951	FSY34	445	490	Keramiikka	Punasavi	Astia	Bolus-koristelua	1	11,2
KM2008051	1952	FSY34	447	490	Keramiikka	Punasavi	Astia	1 kirkas lasitus	2	14,7
KM2008051	1953	FSY34	447	486	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1	1,1
KM2008051	1954	FSY34	447	488	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	1 kopan pala, 1 varsi	2	5,4
KM2008051	1955	FSY34	447	490	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1	1,1
KM2008051	1956	FSY34	445	490	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	2	5,2
KM2008051	1957	FSY34	447	490	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	4	9,5
KM2008051	1958	FSY34	445	490	Lasi	Esinelasi		Kirkas reunapala	1	3,2
KM2008051	1959	FSY34	445	490	Lasi	Pullolasi		Vihreää	15	58,9
KM2008051	1960	FSY34	447	486	Lasi	Pullolasi		Vihreää	1	4,7
KM2008051	1961	FSY34	447	488	Lasi	Pullolasi		Vihreää	1	0,6
KM2008051	1962	FSY34	447	490	Lasi	Pullolasi		Vihreää kirkasta	4	17,9
KM2008051	1963	FSY34	447	488	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1	1,2
KM2008051	1964	FSY34	445	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	10	11,2
KM2008051	1965	FSY34	447	486	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 1 palanut	6	7
KM2008051	1966	FSY34	447	488	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2	7,1
KM2008051	1967	FSY34	447	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2	2,3
KM2008051	1968	FSY34	445	488	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	2	7
KM2008051	1969	FSY34	445	490	Metalli	Rauta	Naula	Taottu, 1 pitkä	11	147,4
KM2008051	1970	FSY34	447	488	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	3	35,2
KM2008051	1971	FSY34	447	490	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	2	40,3
KM2008051	1972	FSY35	445	490	Lasi	Pullolasi		Vihreää	3	3,6

KM2008051	1973	FSY35	447	488	Lasi	Pullolasi		Vihreää	2		2,3
KM2008051	1974	FSY35	447	488	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		0,2
KM2008051	1975	FSY36	447	484	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		0,2
KM2008051	1976	FSY37	439	490	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		3
KM2008051	1977	FSY37	443	490	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	3		107,7
KM2008051	1978	FSY38	447	484	Keramiikka	Fajanssi	Astia		2		0,8
KM2008051	1979	FSY38	447	484	Keramiikka	Piipposliini	Astia		3		1,4
KM2008051	1980	FSY38	447	486	Keramiikka	Piipposliini	Astia		2		2,6
KM2008051	1981	FSY38	447	486	Keramiikka	Posliini	Astia	5 palassa sininen kukkareliefikoriste	6		3,9
KM2008051	1982	FSY38	447	484	Keramiikka	Punasavi	Astia	5 Bolus-koristelua	5		48,9
KM2008051	1983	FSY38	447	486	Keramiikka	Punasavi	Astia	Ruskea lasitus	1		11,7
KM2008051	1984	FSY38	447	484	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	2		2,3
KM2008051	1985	FSY38	447	484	Lasi	Esinelasi		Vihreää	1		0,1
KM2008051	1986	FSY38	447	484	Lasi	Pullolasi		Vihreää	3		25
KM2008051	1987	FSY38	447	486	Lasi	Pullolasi		Vihreää	2		2,2
KM2008051	1988	FSY38	447	484	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	4		3,6
KM2008051	1989	FSY38	447	486	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	7		3,8
KM2008051	1990	FSY38	451	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	6		3,9
KM2008051	1991	FSY39	449	486	Keramiikka	Punasavi	Astia	Kirkas lasitus	1		7
KM2008051	1992	FSY39	449	486	Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		0,7
KM2008051	1993	FSY40	449	484	Keramiikka	Fajanssi	Astia		1		1,8
KM2008051	1994	FSY40	451	484	Keramiikka	Fajanssi	Astia		1		0,3
KM2008051	1995	FSY40	451	484	Keramiikka	Piipposliini	Astia		3		10,9
KM2008051	1996	FSY40	451	486	Keramiikka	Piipposliini	Astia		2		1,3
KM2008051	1997	FSY40	449	486	Keramiikka	Punasavi	Astia	Punainen lasitus	1		1,5
KM2008051	1998	FSY40	451	484	Keramiikka	Punasavi	Astia	1 viivakoriste ja vihreä lasitus, 1 valkea lasitus	3		9,2
KM2008051	1999	FSY40	451	486	Keramiikka	Punasavi	Astia	2 ruskea lasitus	3		8,2
KM2008051	2000	FSY40	449	484	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	1 kopan kantaosa ja 1 kopan pala	2		4,3
KM2008051	2001	FSY40	450	484	4,3	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	1 kruunukopan pala, 1 kopan pala	2	1,7
KM2008051	2002	FSY40	449	486	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	1 kruunukopan pala, 1 kopan pala, 1 varsi	3		3,5
KM2008051	2003	FSY40	451	484	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	1 kopan kantaosa, 3 kopan palaa, 12 vartta	16		18,4
KM2008051	2004	FSY40	451	486	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	2 kopan palaa, 2 vartta(sopivat yhteen)	4		3,4
KM2008051	2005	FSY40	451	484	Lasi	Esinelasi		2 sinistä, 1 kirkas	3		0,8
KM2008051	2006	FSY40	451	486	Lasi	Esinelasi		1 reunapala, 4 kirkasta, 1 vihreä	5		2,4
KM2008051	2007	FSY40	449	484	Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		1,8
KM2008051	2008	FSY40	451	484	Lasi	Pullolasi		1 kirkas, 2 vihreää	3		12,6
KM2008051	2009	FSY40	451	486	Lasi	Pullolasi		Vihreää	5		10,7
KM2008051	2010	FSY40	449	486	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	3		0,7
KM2008051	2011	FSY40	451	484	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	12		11,7
KM2008051	2012	FSY40	451	486	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	43		26,9
KM2008051	2013	FSY40	451	484	Metalli	Rauta	Esine		1	pituus 6,2 cm, leveys 2,2 cm, paksuus 0,6 cm	10,4
KM2008051	2014	FSY40	449	484	Metalli	Rauta	Naula	U-muotoinen metalliesine	2		47,3
KM2008051	2015	FSY40	451	484	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	3		23,8
KM2008051	2016	FSY41	449	486	Keramiikka	Piipposliini	Astia	1 lautasen reuna, 2 kupin reunaa, 1 punainen ulkoreuna	10		26,5
KM2008051	2017	FSY41	451	486	Keramiikka	Piipposliini	Astia	Reunapala	1		4,8
KM2008051	2018	FSY41	449	486	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		0,8
KM2008051	2019	FSY41	449	488	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		2
KM2008051	2020	FSY41	449	486	Lasi	Esinelasi		Kirkas viivakoristeltu	1		0,3
KM2008051	2021	FSY41	449	486	Lasi	Pullolasi		1 pullon suosa, 3 kirkasta, 2 ruskeaa, 8 vihreää	13		37,1
KM2008051	2022	FSY41	449	488	Lasi	Pullolasi		Vihreää	7		22
KM2008051	2023	FSY41	449	486	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	13		13,3
KM2008051	2024	FSY41	449	486	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1		8,2
KM2008051	2025	FSY42	451	486	Keramiikka	Fajanssi	Astia	Vaalean sininen	1		0,3
KM2008051	2026	FSY42	451	488	Keramiikka	Fajanssi	Astia		1		1,2
KM2008051	2027	FSY42	449	486	Keramiikka	Kivisavi	Astia		1		4,3
KM2008051	2028	FSY42	449	486	Keramiikka	Piipposliini	Astia		1		5,5
KM2008051	2029	FSY42	449	488	Keramiikka	Piipposliini	Astia		1		0,3
KM2008051	2030	FSY42	449	490	Keramiikka	Piipposliini	Astia		1		1,1
KM2008051	2031	FSY42	9451	488	Keramiikka	Piipposliini	Astia		1		1,6
KM2008051	2032	FSY42	451	484	Keramiikka	Piipposliini	Astia		9		15,7
KM2008051	2033	FSY42	451	486	Keramiikka	Piipposliini	Astia		6		12,5
KM2008051	2034	FSY42	451	488	Keramiikka	Piipposliini	Astia	1 sininen siirtokuva: maisema	7		13,3
KM2008051	2035	FSY42	451	490	Keramiikka	Piipposliini	Astia	1 viivakoristelua	6		10,1
KM2008051	2036	FSY42	449	486	Keramiikka	Piipposliini	Astia		1		0,2
KM2008051	2037	FSY42	9451	488	Keramiikka	Posliini	Astia		1		0,2
KM2008051	2038	FSY42	451	486	Keramiikka	Punasavi	Astia	1 kahva, 1 bolus-koristelua, 1 ruskea lasite	4		10,7
KM2008051	2039	FSY42	451	488	Keramiikka	Punasavi	Astia	Bolus-koristelua	1		2,6
KM2008051	2040	FSY42	451	490	Keramiikka	Punasavi	Astia	1 bolus-koristelua, 6 ruskea lasite	7		30,1
KM2008051	2041	FSY42	451	488	Keramiikka	Punasavi	Kaakeli	Keltaista lasitetta	2		16,7
KM2008051	2042	FSY42	449	488	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		1,2
KM2008051	2043	FSY42	451	486	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	5		9,6
KM2008051	2044	FSY42	451	488	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		1,3
KM2008051	2045	FSY42	451	490	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	4		3,9
KM2008051	2046	FSY42	449	486	Lasi	Esinelasi		1 kirkas, 1 vihreä	2		0,5
KM2008051	2047	FSY42	9451	488	Lasi	Esinelasi		2 kirkasta, 1 vihreä	3		2,4
KM2008051	2048	FSY42	451	484	Lasi	Esinelasi		4 kirkasta, 4 vihreää	8		20,8
KM2008051	2049	FSY42	451	486	Lasi	Esinelasi		1 uurrekoristeltu, 4 kirkasta, 5 vihreää	9		17,1
KM2008051	2050	FSY42	451	488	Lasi	Esinelasi		Kirkasta	3		1,2
KM2008051	2051	FSY42	451	490	Lasi	Esinelasi		1 punainen, 2 kirkasta	3		4
KM2008051	2052	FSY42	449	488	Lasi	Pullolasi		Vihreää	2		2,6
KM2008051	2053	FSY42	451	484	Lasi	Pullolasi		1 kirkas, 2 ruskeaa, 1 vihreä	4		25,5
KM2008051	2054	FSY42	451	486	Lasi	Pullolasi		1 kirkas, 11 vihreää	12		14,2
KM2008051	2055	FSY42	451	488	Lasi	Pullolasi		2 keltaista, 2 turkoosia, 4 kirkasta, 2 ruskeaa, 9 vihreää	19		25,2
KM2008051	2056	FSY42	451	490	Lasi	Pullolasi		3 kirkasta, 5 ruskeaa, 6 vihreää	14		30,1
KM2008051	2057	FSY42	449	486	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	8		4,7
KM2008051	2058	FSY42	449	488	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	21		9
KM2008051	2059	FSY42	9451	488	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	7		1,9
KM2008051	2060	FSY42	451	484	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, osa reunapaloja	94		56,3
KM2008051	2061	FSY42	451	486	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, osa reunapaloja	86		48,6
KM2008051	2062	FSY42	451	488	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, osa reunapaloja	140		94,1
KM2008051	2063	FSY42	451	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, osa reunapaloja	230		204,9
KM2008051	2064	FSY42	451	488	Metalli	Rauta	Esine	Littea, toisesta päästä levenevä metalliesine	1	9,6x1,9x0,8	46
KM2008051	2065	FSY42	449	486	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	2		67,9
KM2008051	2066	FSY42	449	488	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1		8,2
KM2008051	2067	FSY42	451	486	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1		25,8

KM2008051	2068	FSY42	451	490	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	2	28,5	
KM2008051	2069	FSY43	451	486	Keramiikka	Piposliini	Astia	1 kupin reuna	4	7,1	
KM2008051	2070	FSY43	451	488	Keramiikka	Piposliini	Astia	1 lautasen reuna, jossa pistekoristelua	8	24,8	
KM2008051	2071	FSY43	451	490	Keramiikka	Piposliini	Astia	Sinistä viivakoristelua	1	0,3	
KM2008051	2072	FSY43	451	488	Keramiikka	Punasavi	Astia	Keltainen lasitus	1	28,3	
KM2008051	2073	FSY43	451	490	Keramiikka	Punasavi	Astia	Ruskea lasitus	1	5,3	
KM2008051	2074	FSY43	451	486	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi, 1 paksu	5	8,7	
KM2008051	2075	FSY43	451	488	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1	0,6	
KM2008051	2076	FSY43	451	490	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1	0,3	
KM2008051	2077	FSY43	451	486	Lasi	Esinelasi		1 koristeltu lasi, kirkasta	4	9,2	
KM2008051	2078	FSY43	451	488	Lasi	Esinelasi		1 reunaosa, 1 leikkaukoristeltu, kirkasta	7	16,6	
KM2008051	2079	FSY43	451	486	Lasi	Pullolasi		Vihreää	4	16,6	
KM2008051	2080	FSY43	451	488	Lasi	Pullolasi		1 pullon pohjaosa, 2 suuosaa, 24 vihreää, 2 keltaista, 1 turkoosi, 1 ruskea, 4 kirkasta		194,9	
KM2008051	2081	FSY43	451	486	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	59	44,2	
KM2008051	2082	FSY43	451	488	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, osa reunapaloja	61	41	
KM2008051	2083	FSY43	451	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 1 palanut	5	6,2	
KM2008051	2084	FSY43	451	488	Metalli	Rauta	Naula	Taottu, 1 suuri	4	189,9	
KM2008051	2085	FSY44	437	484	Keramiikka	Punasavi	Astia	Keltainen lasitus	1	0,6	
KM2008051	2086	FSY44	437	484	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1	0,5	
KM2008051	2087	FSY44	439	484	Lasi	Esinelasi		Kirkasta	1	0,2	
KM2008051	2088	FSY44	437	484	Lasi	Pullolasi		Vihreää	1	1,3	
KM2008051	2089	FSY44	437	484	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1	0,2	
KM2008051	2090	FSY44	437	486	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2	1	
KM2008051	2091	FSY44	442	485	Metalli	Rauta	Ketju	Ketju, jossa neljä lenkkiä. Ketjun päässä pidempi kiinnitys osa, joka yhtyy poikittaiseen metallipuikkoon.	1	164,1	
KM2008051	2092	FSY46	441	490	Keramiikka	Fajanssi	Astia	Sinistä koristelua	2	3,1	Palat sopivat yhteen
KM2008051	2093	FSY46	441	490	Keramiikka	Piposliini	Astia	1 köynnöskoristelua, 1 lautasen reuna	3	8,9	
KM2008051	2094	FSY46	439	490	Keramiikka	Punasavi	Astia		1	3,3	
KM2008051	2095	FSY46	441	490	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	2	5,4	
KM2008051	2096	FSY46	441	490	Lasi	Esinelasi		1 kirkas, 1 vaal. turkoosi	2	1,5	
KM2008051	2097	FSY46	441	490	Lasi	Pullolasi		Vihreää	1	14,6	
KM2008051	2098	FSY46	439	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1	1,3	
KM2008051	2099	FSY46	441	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	4	2,8	
KM2008051	2100	FSY46	441	490	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	4	49,1	
KM2008051	2101	FSY47	###	###	Puu		Esine	Kimpiastian lauta. Toisella puolella veistetty ura, jonka etäisyys reunasta 4 cm (leveys 0,4 cm - 0,5 cm)		pituus 38,5 cm, leveys 14,8 cm, paksuus 3,8 cm	n. 800
KM2008051	2102	FSY48	437	490	Keramiikka	Piposliini	Astia	Lautasen paloja	4	24,3	
KM2008051	2103	FSY48	437	490	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	3	4,3	
KM2008051	2104	FSY48	437	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	7	13	
KM2008051	2105	FSY48	437	490	Metalli	Rauta	Naula	Taottu, suuri	1	84,5	
KM2008051	2106	FSY49	447	484	Keramiikka	Piposliini	Astia	Lautasen reuna, jossa kohokoristelua	1	1,2	
KM2008051	2107	FSY51	443	488	Keramiikka	Punasavi	Astia	Vihreä ja ruskea lasitus	2	5,1	
KM2008051	2108	FSY51	445	486	Keramiikka	Punasavi	Astia	Vihreää	1	1,2	
KM2008051	2109	FSY51	445	488	Keramiikka	Punasavi	Astia		1	1,6	
KM2008051	2110	FSY51	443	488	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1	2,5	
KM2008051	2111	FSY51	444	489	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Simpukka-kopan paloja, reunassa pistekoristelua	8	11,9	4 palaa sopii yhteen
KM2008051	2112	FSY51	443	486	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1	1,6	
KM2008051	2113	FSY51	443	488	Lasi	Ikkunalasi		1 reunapala, vihreää	2	2,1	
KM2008051	2114	FSY51	445	486	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1	0,9	
KM2008051	2115	FSY51	445	488	Lasi	Ikkunalasi		Reunapala, vihreää	1	13,5	
KM2008051	2116	FSY51	443	488	Metalli	Rauta	Naula	Taottu, 1 suuri	2	60	
KM2008051	2117	FSY52	439	490	Keramiikka	Kvisevi	Astia		1	16,3	
KM2008051	2118	FSY52	439	490	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Kopan pala	1	1,8	
KM2008051	2119	FSY53	437	484	Lasi	Esinelasi		Vaal. sininen	1	0,9	
KM2008051	2120	FSY53	437	486	Lasi	Pullolasi		Vihreää	1	3,5	
KM2008051	2121	FSY53	437	486	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	3	2,8	
KM2008051	2122	FSY53	437	486	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1	16,4	
KM2008051	2123	FSY54	445	488	Lasi	Pullolasi		Vihreää	2	2,2	
KM2008051	2124	FSY55	441	484	Keramiikka	Piposliini	Astia	1 lautasen reunapala	4	6,4	
KM2008051	2125	FSY55	439	486	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1	1,5	
KM2008051	2126	FSY55	437	486	Lasi	Esinelasi		Kirkasta	1	0,3	
KM2008051	2127	FSY55	439	484	Lasi	Pullolasi		Vihreää	1	10,8	
KM2008051	2128	FSY55	437	486	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	5	1,5	
KM2008051	2129	FSY55	439	484	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1	<0,1	
KM2008051	2130	FSY55	441	484	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	7	5,8	
KM2008051	2131	FSY56	451	484	Keramiikka	Piposliini	Astia		1	1,2	
KM2008051	2132	FSY56	451	486	Keramiikka	Piposliini	Astia	1 kahvan osa	3	2,1	
KM2008051	2133	FSY56	451	490	Keramiikka	Piposliini	Astia		3	3,9	
KM2008051	2134	FSY56	451	484	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1	1,5	
KM2008051	2135	FSY56	451	486	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1	0,2	
KM2008051	2136	FSY56	451	490	Lasi	Esinelasi		Kirkasta	2	0,9	
KM2008051	2137	FSY56	451	486	Lasi	Pullolasi		Vihreää	1	9,7	
KM2008051	2138	FSY56	451	490	Lasi	Pullolasi		2 kirkasta, 1 ruskea, 1 vihreä	4	19,7	
KM2008051	2139	FSY56	451	486	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	3	4,1	
KM2008051	2140	FSY56	451	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	4	3,2	
KM2008051	2141	FSY56	451	490	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	2	42,2	
KM2008051	2142	FSY57	447	484	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1	0,6	
KM2008051	2143	FSY58	445	490	Lasi	Pullolasi		Vihreää	1	1,7	
KM2008051	2144	FSY60	447	484	Keramiikka	Piposliini	Astia	1 lautasen reunapala jossa sininen viivakoristelu	5	7,8	
KM2008051	2145	FSY60	447	484	Keramiikka	Punasavi	Astia	7 bolus-koristeltua, 1 ruskea lasitus, 4 kulhon reunaa, 1 valko- vihreä pinnoite	9	162,2	
KM2008051	2146	FSY60	447	484	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	2	2,8	
KM2008051	2147	FSY60	447	484	Lasi	Esinelasi		Kirkasta	1	0,3	
KM2008051	2148	FSY60	447	484	Lasi	Pullolasi		1 kirkas, 1 vihreä	2	9,9	
KM2008051	2149	FSY60	447	484	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	7	6,1	
KM2008051	2150	FSY60	447	484	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1	83,1	
KM2008051	2151	FSY61	449	486	Keramiikka	Kvisevi	Astia	Sinistä koristelua	1	1,3	
KM2008051	2152	FSY61	447	484	Keramiikka	Piposliini	Astia		1	1	
KM2008051	2153	FSY61	449	490	Keramiikka	Piposliini	Astia		1	4,2	
KM2008051	2154	FSY61	447	484	Keramiikka	Punasavi	Astia	1 bolus-koristeltu	7	83,6	
KM2008051	2155	FSY61	449	488	Keramiikka	Punasavi	Astia	Ruskea lasitus	1	4,4	

KM2008051	2156	FSY61	447	484	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	3	3,6	
KM2008051	2157	FSY61	447	486	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	4	6,9	
KM2008051	2158	FSY61	447	486	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1	1,3	
KM2008051	2159	FSY61	449	490	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	2	2,2	
KM2008051	2160	FSY61	448	486	4,36	Lasi	Esinelasi	Kirkasta	1	47,3	
KM2008051	2161	FSY61	449	484		Lasi	Esinelasi	Vihreää	2	2,8	
KM2008051	2162	FSY61	447	484		Lasi	Pullolasi	Vihreää, pohjapaloja	3	108,5	Palat sopivat yhteen
KM2008051	2163	FSY61	447	490		Lasi	Pullolasi	Vihreää	2	9,2	
KM2008051	2164	FSY61	449	490		Lasi	Pullolasi	1 ruskea, 1 kirkas, 1 vihreä	3	5,5	
KM2008051	2165	FSY61	447	484		Lasi	Ikkunalasi	Vihreää	1	0,2	
KM2008051	2166	FSY61	447	486		Lasi	Ikkunalasi	Vihreää	2	0,7	
KM2008051	2167	FSY61	449	488		Lasi	Ikkunalasi	Vihreää	7	2,6	
KM2008051	2168	FSY61	449	490		Lasi	Ikkunalasi	Vihreää	49	63,8	
KM2008051	2169	FSY61	449	485		Metalli	Rauta	Linkkuveitsi		60,6	
KM2008051	2170	FSY61	####	####	4,26	Metalli	Rauta	Sakset	1	32,5	
KM2008051	2171	FSY61	447	484		Metalli	Rauta	Naula	3	35,5	
KM2008051	2172	FSY61	449	490		Metalli	Rauta	Naula	1	11,8	
KM2008051	2173	FSY61	449	486		Metalli	Rauta	Naula	1	8,5	
KM2008051	2174	FSY63	449	490		Keramiikka	Punasavi	Astia	1	0,8	
KM2008051	2175	FSY64	451	490		Keramiikka	Piiposliini	Astia	2	3,8	
KM2008051	2176	FSY64	449	486		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	1	0,3	
KM2008051	2177	FSY64	449	486		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	10	14,1	
KM2008051	2178	FSY64	451	488		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	3	5,7	
KM2008051	2179	FSY64	451	490		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	2	2,4	
KM2008051	2180	FSY64	451	488		Lasi	Esinelasi	Kirkasta	1	0,3	
KM2008051	2181	FSY64	449	486		Lasi	Pullolasi	Vihreää	2	4,3	
KM2008051	2182	FSY64	449	488		Lasi	Pullolasi	Vihreää	1	1	
KM2008051	2183	FSY64	449	490		Lasi	Pullolasi	Vihreää, palanutta	1	1,3	
KM2008051	2184	FSY64	451	488		Lasi	Pullolasi	Kirkasta	1	0,3	
KM2008051	2185	FSY64	451	490		Lasi	Pullolasi	Vihreää	2	1,5	
KM2008051	2186	FSY64	449	486		Lasi	Ikkunalasi	Vihreää	4	1,5	
KM2008051	2187	FSY64	449	488		Lasi	Ikkunalasi	Vihreää	13	3,9	
KM2008051	2188	FSY64	449	490		Lasi	Ikkunalasi	Vihreää	11	13,5	
KM2008051	2189	FSY64	451	488		Lasi	Ikkunalasi	Vihreää	52	35,5	
KM2008051	2190	FSY64	451	490		Lasi	Ikkunalasi	Vihreää	51	33,4	
KM2008051	2191	FSY64	449	486		Metalli	Rauta	Naula	1	8	
KM2008051	2192	FSY64	449	488		Metalli	Rauta	Naula	6	85,7	
KM2008051	2193	FSY64	449	490		Metalli	Rauta	Naula	1	12,4	
KM2008051	2194	FSY64	451	488		Metalli	Rauta	Naula	2	11,3	
KM2008051	2195	FSY64	449	486				Tunnistamaton sarveisaine	1	0,9	
KM2008051	2196	FSY66	451	490		Lasi	Ikkunalasi	Vihreää	13	6,9	
KM2008051	2197	FSY67	437	484		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	1	3,9	
KM2008051	2198	FSY67	437	484		Lasi	Pullolasi	1 pullonsuu, 2 vihreää, 6 kirkasta	8	87,4	
KM2008051	2199	FSY69	451	486		Keramiikka	Posliini	Astia	1	0,9	
KM2008051	2200	FSY71	437	488		Keramiikka	Piiposliini	Astia	2	2,2	
KM2008051	2201	FSY71	437	488		Lasi	Ikkunalasi	Vihreää	1	0,3	
KM2008051	2202	FSY72	437	490		Keramiikka	Piiposliini	Astia	1	11,8	
KM2008051	2203	FSY72	437	490		Keramiikka	Punasavi	Astia	2	119,3	
KM2008051	2204	FSY72	437	490		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	7	2	
KM2008051	2205	FSY72	437	490		Lasi	Esinelasi	Varsi	1	0,4	
KM2008051	2206	FSY72	437	490		Lasi	Pullolasi	Vihreää	1	26,5	
KM2008051	2207	FSY72	437	490		Lasi	Ikkunalasi	Vihreää	9	22,2	
KM2008051	2208	FSY73	437	486		Keramiikka	Posliini	Astia	18	0,9	
KM2008051	2209	FSY73	437	488		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	2	0,9	
KM2008051	2210	FSY73	437	488		Lasi	Pullolasi	Varsi	1	3,2	
KM2008051	2211	FSY74	439	490		Keramiikka	Punasavi	Astia	1	5,5	
KM2008051	2212	FSY74	439	490		Lasi	Pullolasi	Vihreää	2	5,7	
KM2008051	2213	FSY74	439	490		Lasi	Ikkunalasi	Vihreää	6	7,2	
KM2008051	2214	FSY75	439	484		Lasi	Pullolasi	Vihreää	1	0,6	
KM2008051	2215	FSY76	437	490		Keramiikka	Piiposliini	Astia	1	2,5	
KM2008051	2216	FSY76	437	490		Keramiikka	Punasavi	Astia	4	41,1	
KM2008051	2217	FSY76	437	490		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	5	7,5	
KM2008051	2218	FSY76	437	490		Lasi	Esinelasi	Vihreää	1	2	
KM2008051	2219	FSY76	437	490		Lasi	Pullolasi	Vihreää, 1 kirkas	6	34,2	
KM2008051	2220	FSY76	437	490		Lasi	Ikkunalasi	Vihreää	7	7,3	
KM2008051	2221	FSY 76	438	491	4,451	Tekstiili	Puuvilla?	Kangas	1	30,1	
KM2008051	2222	FSY76	####	491		Puu		Tynnyrin varne		66,2	
KM2008051	2223	FSY76	####	####		Puu		Varsi katkennut. Kulmikas ja terävä teräosa	1	33,5	
KM2008051	2224	FSY77	451	486		Keramiikka	Piiposliini	Astia	10,6 cm	16,6	
KM2008051	2225	FSY77	451	488		Keramiikka	Piiposliini	Astia	13	44,8	
KM2008051	2226	FSY77	451	490		Keramiikka	Piiposliini	Astia	1	2,1	
KM2008051	2227	FSY77	451	488		Keramiikka	Posliini	Astia	2	1,3	
KM2008051	2228	FSY77	451	486		Keramiikka	Punasavi	Astia	1	0,6	
KM2008051	2229	FSY77	451	488		Keramiikka	Punasavi	Astia	4	9,3	
KM2008051	2230	FSY77	451	486		Lasi	Esinelasi	3 kirkasta, 1 vihreä	4	1,3	
KM2008051	2231	FSY77	451	488		Lasi	Esinelasi	Reunapala, kirkasta	1	0,7	
KM2008051	2232	FSY77	451	486		Lasi	Pullolasi	9 kirkasta, 6 vihreää, 5 ruskeaa, 2 pohjapalaa joissa toisessa numero 5	20	81,5	
KM2008051	2233	FSY77	451	488		Lasi	Pullolasi	8 kirkasta, 6 vihreää, 7 ruskeaa, 2 pullonsuuta	21	61,1	
KM2008051	2234	FSY77	451	490		Lasi	Pullolasi	Vihreää	1	2,7	
KM2008051	2235	FSY77	451	486		Lasi	Ikkunalasi	Vihreää	289	198	
KM2008051	2236	FSY77	451	488		Lasi	Ikkunalasi	Vihreää	26	14,1	
KM2008051	2237	FSY77	451	490		Lasi	Ikkunalasi	Vihreää	2	1	
KM2008051	2238	FSY78	437	490		Keramiikka	Punasavi	Astia	2	98,7	Palat sopivat yhteen
KM2008051	2239	FSY78	437	490		Lasi	Pullolasi	Vihreää	2	7,3	
KM2008051	2240	FSY78	437	490		Lasi	Ikkunalasi	Vihreää	17	23,9	
KM2008051	2241	FSY79	447	484		Keramiikka	Fajanssi	Astia	1	1,8	

KM2008051	2242	FSY79	447	484	Lasi	Pullolasi		Vihreää	1	1,4	
KM2008051	2243	FSY79	447	484	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	3	2,4	
KM2008051	2244	FSY80	441	486	Lasi	Esinelasi		Vihreää	1	1,7	
KM2008051	2245	FSY80	443	488	Lasi	Pullolasi		Vihreää	1	3,2	
KM2008051	2246	FSY81	447	486	Keramiikka	Piiposliini	Astia	Reunapala	1	5,5	
KM2008051	2247	FSY81	447	488	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Kantaosa, leima 2N?	1	2,1	
KM2008051	2248	FSY81	449	484	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1	1,2	
KM2008051	2249	FSY81	447	484	Lasi	Pullolasi		Vihreää	1	0,6	
KM2008051	2250	FSY81	447	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, reunapaloja	2	2,8	
KM2008051	2251	FSY81	449	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	4	1,7	
KM2008051	2252	FSY81	449	486	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1	9,7	
KM2008051	2253	FSY81	449	490	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1	25,7	
KM2008051	2254	FSY82	447	484	Keramiikka	Piiposliini	Astia		1	2,8	
KM2008051	2255	FSY82	447	486	Keramiikka	Piiposliini	Astia	Vihreää koristelua	1	1,3	
KM2008051	2256	FSY82	447	484	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1	1,6	
KM2008051	2257	FSY82	447	484	Lasi	Esinelasi		Vihertävää	1	0,2	
KM2008051	2258	FSY82	447	486	Lasi	Pullolasi		Vihreää	6	51,9	
KM2008051	2259	FSY82	447	484	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1	1,4	
KM2008051	2260	FSY82	447	486	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	12	9,3	
KM2008051	2261	FSY83	445	490	Keramiikka	Punasavi	Astia		1	10,5	
KM2008051	2262	FSY83	445	490	Lasi	Pullolasi		Vihreää	1	1,7	
KM2008051	2263	FSY83	445	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1	0,7	
KM2008051	2264	FSY83	445	490	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	4	23,1	
KM2008051	2265	FSY84	443	488	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, reunapala	1	2,9	
KM2008051	2266	FSY85	443	486	Keramiikka	Fajanssi	Astia	Sinistä koristelua	1	5,4	
KM2008051	2267	FSY85	443	488	Keramiikka	Kvisavi	Astia	1 reunapala, kohokoristelua	2	5,1	Palat sopivat yhteen
KM2008051	2268	FSY85	441	486	Keramiikka	Punasavi	Astia	1 reunapala, tumma lasitus	2	13,5	
KM2008051	2269	FSY85	441	488	Keramiikka	Punasavi	Astia	Kahvan juuriosa, puna-ruskea lasitus	2	18,6	
KM2008051	2270	FSY85	441	488	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1	1,6	
KM2008051	2271	FSY85	443	486	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	3	7,6	
KM2008051	2272	FSY85	443	488	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	2	3,6	
KM2008051	2273	FSY85	445	488	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Kopan palasia, OA-leima?	2	4,3	
KM2008051	2274	FSY85	446	488	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi ja kanta	1	3	
KM2008051	2275	FSY85	443	486	Lasi	Esinelasi		1 vihreä, 1 kirkas reunapala	2	1,2	
KM2008051	2276	FSY85	441	486	Lasi	Pullolasi		Vihreää	1	12,8	
KM2008051	2277	FSY85	445	488	Lasi	Pullolasi		Vihreää	1	4,7	
KM2008051	2278	FSY85	443	486	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1	0,5	
KM2008051	2279	FSY85	443	488	Metalli	Rauta	Naula	Taottu, suuri	1	79,7	
KM2008051	2280	FSY86	445	486	Keramiikka	Posliini	Astia	Vaaleanvioletti kohokuviointi	1	0,6	
KM2008051	2281	FSY86	447	486	Keramiikka	Punasavi	Astia	Bolus-koristelua	1	3,3	
KM2008051	2282	FSY86	445	486	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1	2,7	
KM2008051	2283	FSY86	447	486	Lasi	Esinelasi		Kirkasta, reunapala	1	1,3	
KM2008051	2284	FSY86	445	486	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2	0,9	
KM2008051	2285	FSY86	447	486	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	8	5,8	
KM2008051	2286	FSY88	449	488	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	3	4,5	
KM2008051	2287	FSY88	449	488	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	14	8,5	
KM2008051	2288	FSY89	437	488	Keramiikka	Piiposliini	Astia		1	0,6	
KM2008051	2289	FSY89	437	490	Keramiikka	Punasavi	Astia	Punaruskea lasitus	1	1,4	
KM2008051	2290	FSY89	438	489	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Sydänpöppö, kantaleima 3	1	14,4x2,3	11,5
KM2008051	2291	FSY89	437	490	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1	1,4	
KM2008051	2292	FSY89	437	490	Lasi	Esinelasi		Kirkasta, reunapala	1	1,7	
KM2008051	2293	FSY89	437	488	Lasi	Pullolasi		Vihreää	2	7,9	
KM2008051	2294	FSY89	437	490	Lasi	Pullolasi		Vihreää	4	31,6	
KM2008051	2295	FSY89	437	488	Lasi	Ikkunalasi		1 suuri kulmapala, vihreää	3	28	
KM2008051	2296	FSY89	437	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	5	4,4	
KM2008051	2297	FSY89	437	490	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	2	12,5	
KM2008051	2298	FSY92	437	484	Keramiikka	Punasavi	Astia	1 kahvan osa, 1 vihreä lasitus	2	12,8	
KM2008051	2299	FSY92	441	484	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2	2,8	
KM2008051	2300	FSY95	437	488	Keramiikka	Fajanssi	Astia	1 reunapala	3	2,2	
KM2008051	2301	FSY95	439	484	Keramiikka	Fajanssi	Astia	1 reunapala, sinistä viivakoristelua	1	2,8	
KM2008051	2302	FSY95	439	486	Keramiikka	Fajanssi	Astia	Violettiä koristelua	25	10,7	1 keramiikkapala, loput lasitusta
KM2008051	2303	FSY95	441	486	Keramiikka	Fajanssi	Astia	Violettiä koristelua, 3 reunapalaa	9	9,4	3 keramiikkapalaa, loput lasitusta
KM2008051	2304	FSY95	441	488	Keramiikka	Fajanssi	Astia	Sinistä koristelua	4	8,8	
KM2008051	2305	FSY95	443	490	Keramiikka	Fajanssi	Astia		1	1,1	
KM2008051	2306	FSY95	437	488	Keramiikka	Piiposliini	Astia	Reunapala	1	0,6	
KM2008051	2307	FSY95	437	486	Keramiikka	Punasavi	Astia	Reunapala	1	9,2	
KM2008051	2308	FSY95	437	488	Keramiikka	Punasavi	Astia	9 Kelta-vihreä lasitus, 1 vihreä lasitus, 1 tumma lasitus, 1 reunapala	11	25,8	
KM2008051	2309	FSY95	439	486	Keramiikka	Punasavi	Astia	Bolus-koristelua	16	54,8	
KM2008051	2310	FSY95	439	488	Keramiikka	Punasavi	Astia	Ruskea-vihreä lasitus	3	5,4	Palat sopivat yhteen
KM2008051	2311	FSY95	441	484	Keramiikka	Punasavi	Astia	6 reunapalaa, 1 bolus-koristelua, 4 ruskea lasitus	14	209,6	
KM2008051	2312	FSY95	441	486	Keramiikka	Punasavi	Astia		4	11,5	
KM2008051	2313	FSY95	441	488	Keramiikka	Punasavi	Astia	1 reunapala, bolus-koristelua, 3 ruskean-vihreä lasitus	13	50,6	
KM2008051	2314	FSY95	441	490	Keramiikka	Punasavi	Astia	1 reunapala, 1 ruskea lasitus, 2 pohjapalaa	3	17,7	2 palaa sopii yhteen
KM2008051	2315	FSY95	443	490	Keramiikka	Punasavi	Astia	Reunapala, vihreä lasitus	1	0,7	
KM2008051	2316	FSY95	437	484	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi, 1 rullaleima: WETTERVIK STOCKHOLM	3	5,3	
KM2008051	2317	FSY95	437	486	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi, viivakoristelua, stockholm-leima	1	5,5	
KM2008051	2318	FSY95	437	488	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	3	7,9	
KM2008051	2319	FSY95	439	484	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsia, yhdessä pientä neliö-koristelua tekstien: vettervik, stockholm välissä	3	5,1	2 palaa sopii yhteen
KM2008051	2320	FSY95	439	486	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	1 varsi, 1 kopan palanen	2	2,5	
KM2008051	2321	FSY95	439	488	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	2	2,8	
KM2008051	2322	FSY95	441	484	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	7	17	
KM2008051	2323	FSY95	441	486	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsia, 1 musta	2	5,9	
KM2008051	2324	FSY95	441	488	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	13	25,4	
KM2008051	2325	FSY95	441	490	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	3	5,8	
KM2008051	2326	FSY95	443	488	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1	1,6	
KM2008051	2327	FSY95	443	490	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1	1,7	
KM2008051	2328	FSY95	437	486	Lasi	Esinelasi		Vihreää	6	11,8	
KM2008051	2329	FSY95	437	488	Lasi	Esinelasi		Vihreää	4	2,3	
KM2008051	2330	FSY95	441	486	Lasi	Esinelasi		Kirkasta	2	1	
KM2008051	2331	FSY95	441	490	Lasi	Esinelasi		Kirkasta, 1 reunapala	5	6,9	
KM2008051	2332	FSY95	437	488	Lasi	Pullolasi		Vihreää	5	42,2	
KM2008051	2333	FSY95	439	484	Lasi	Pullolasi		Vihreää	2	0,9	
KM2008051	2334	FSY95	439	488	Lasi	Pullolasi		Vihreää	3	237,1	
KM2008051	2335	FSY95	441	484	Lasi	Pullolasi		1 vihreä, 1 ruskea	2	7,3	
KM2008051	2336	FSY95	441	486	Lasi	Pullolasi		Vihreää	1	2,7	

KM2008051	2337	FSY95	441	488	Lasi	Pullolasi		Vihreää	4	15,5
KM2008051	2338	FSY95	443	490	Lasi	Pullolasi		Vihreää	1	1,3
KM2008051	2339	FSY95	437	488	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	10	23,8
KM2008051	2340	FSY95	437	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1	2,1
KM2008051	2341	FSY95	439	484	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 1 palanut	3	2
KM2008051	2342	FSY95	439	488	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	4	6
KM2008051	2343	FSY95	439	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1	1
KM2008051	2344	FSY95	439	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2	2,6
KM2008051	2345	FSY95	441	484	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	5	4
KM2008051	2346	FSY95	441	488	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 3 reunapalaa	42	22,2
KM2008051	2347	FSY95	441	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	7	4,5
KM2008051	2348	FSY95	443	488	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2	2,1
KM2008051	2349	FSY95	443	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	3	1,2
KM2008051	2350	FSY95	437	488	Lasi		Kuona		1	36,7
KM2008051	2351	FSY95	439	486	Metalli	Tina-tyjy	Esine	Mahdollisesti paperiveitsi. Varsi viivakoristeltu. Varren pää leveämpi, nuppiomainen. Terän osia.	varren pituus 5,5 cm, halk. 0,6 cm - 1,2 cm	28,2
KM2008051	2352	FSY95	438	###	Nahka/metalli		Esine	Nahansuikale, jossa kiinni metalli pala	1 cm	8,5
KM2008051	2353	FSY95	437	486	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1	5
KM2008051	2354	FSY95	441	484	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1	7,1
KM2008051	2355	FSY95	###	486	Nahka			Leikkujätettä. 2 nahkasuikaletta. Samankokoisia.	pituus 8 cm, halk. 0,15 cm - 0,4 cm	0,9
KM2008051	2356	FSY95	437	488	Puu		Tynnyrin vanne	2 vannetta, eri astioista. Pidempi on pyöreä halkaisijaltaan. Lyhyempi veistetty toiselta puolelta litteäksi	pidemmän pituus 39 cm, halk. 1,0 cm - 1,2 cm. Lyhyemmän pituus 18 cm, leveys 2,3 cm, paksuus 1 cm	61
KM2008051	2357	FSY95	441	486	Puu		Esine	Puutappi. Päästä litteäksi ja kolmikulmaiseksi veistetty. Varreltaan pyöreä	pituus 7,2 cm, paksuus 1,6 cm - 1,7 cm, tapin leveys 3,2 cm, varren paksuus 1,5 cm	15,1
KM2008051	2358	FSY95	441	488	Puu		Tynnyrin vanne	Puolipyöreän vanteen katkelma	pituus 14,8 cm, leveys 1,6 cm - 2 cm, paksuus 0,9 cm	15,7
KM2008051	2359	FSY95	442	490,4,34	Korkki		Korkki	Viinipullon korkki?	pituus 2,6 cm, halk. 1,5 cm - 1,6 cm	3,6
KM2008051	2360	FSY96	443	490	Keramiikka	Fajanssi	Astia	1 pohjapala, sinistä koristelua	2	6,6
KM2008051	2361	FSY96	445	490	Keramiikka	Fajanssi	Astia		2	1,3
KM2008051	2362	FSY96	443	490	Keramiikka	Punasavi	Astia	Ruskea lasitus	2	10,3
KM2008051	2363	FSY96	445	490	Keramiikka	Punasavi	Astia	1 reunapala, punaruskea lasitus	3	49,7
KM2008051	2364	FSY96	443	490	Lasi	Esinelasi		Vihreää	1	0,7
KM2008051	2365	FSY96	443	490	Lasi	Pullolasi		Vihreää	2	5,7
KM2008051	2366	FSY96	445	490	Lasi	Pullolasi		8 kirkasta, 6 vihreää, 1 reunapala	14	80,4
KM2008051	2367	FSY96	443	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2	1,5
KM2008051	2368	FSY96	445	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	7	10
KM2008051	2369	FSY96	443	488	Metalli	Rauta	Veitsi	Rauta veitsi	pituus 16,2 cm, leveys 3 cm, paksuus 1,7 cm	63,4
KM2008051	2370	FSY96	443	490	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1	31,9
KM2008051	2371	FSY97	439	490	Keramiikka	Fajanssi	Astia	1 reunapala, 1 pohjapala, sinistä koristelua sisäpinnalla, 1 ulkopinnalla L-kirjain	7	22,7
KM2008051	2372	FSY97	441	490	Keramiikka	Fajanssi	Astia	Sinistä ja violettiä koristelua, 1 ulkopinnalla numero 1	7	16,9
KM2008051	2373	FSY97	439	490	Keramiikka	Punasavi	Astia	2 reunapalaa, 4 vihreää lasitus, 2 ruskea lasitus	6	40
KM2008051	2374	FSY97	441	490	Keramiikka	Punasavi	Astia	2 reunapalaa, 1 kahva, 1 lautasen pohjapala, ruskea-vihreä-keltainen lasitus	4	48,3
KM2008051	2375	FSY97	439	490	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	4 vartta, 2 kopan palaa, 1 kopan palassa pistekoristelua	6	10,3
KM2008051	2376	FSY97	441	490	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	6	20,1
KM2008051	2377	FSY97	441	490	Lasi	Esinelasi		1 vihreä aaltoileva pala, 1 kirkas	2	2,5
KM2008051	2378	FSY97	439	490	Lasi	Esinelasi		Kirkasta	1	1,2
KM2008051	2379	FSY97	439	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	4	2,8
KM2008051	2380	FSY97	441	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 1 palanut, 3 reunapalaa	30	33,9
KM2008051	2381	FSY97	443	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1	1
KM2008051	2382	FSY97	441	490	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	5	93
KM2008051	2383	FSY97	439	490	Puu		Esine	Puuastian kannen puolikas, pyöreä	pituus 24,5 cm, leveys 12,3 cm, paksuus 0,5 cm	163,5
KM2008051	2384	FSY97	441	491,4,36	Puu		Kansi	Molemmiin puolin reunoista viistetty	pituus 28,5 cm, leveys 12,7 cm, paksuus 2,2 cm	231,2
KM2008051	2385	FSY98	441	491	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Kopan palasia	2	4,7
KM2008051	2386	FSY100	439	490	Keramiikka	Fajanssi	Astia		1	1,3
KM2008051	2387	FSY100	443	488	Keramiikka	Fajanssi	Astia	Sinistä koristelua	1	3,3
KM2008051	2388	FSY100	445	490	Keramiikka	Fajanssi	Astia	Sinistä viivakoristelua	1	1,2
KM2008051	2389	FSY100	439	490	Keramiikka	Piipostilini	Astia		1	1,1
KM2008051	2390	FSY100	439	490	Keramiikka	Punasavi	Astia	Vaalea lasitus	1	1,4
KM2008051	2391	FSY100	441	488	Keramiikka	Punasavi	Astia	Vihertävä lasitus	1	7,2
KM2008051	2392	FSY100	443	490	Keramiikka	Punasavi	Astia	Reunapala	1	12,7
KM2008051	2393	FSY100	445	490	Keramiikka	Punasavi	Astia		1	3,2
KM2008051	2394	FSY100	439	490	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1	2
KM2008051	2395	FSY100	441	490	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsia, 1 kolmio- ja viivakoristeinen	2	14,1
KM2008051	2396	FSY100	443	490	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	5 vartta, 1 kopan kantaosa: leima N, 1 varsi jossa porattu reikä, 1 kolmiokoristeinen	7	24
KM2008051	2397	FSY100	445	490	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	3 vartta, 1 kopan pala	4	8,2
KM2008051	2398	FSY100	441	490	Lasi	Esinelasi		Kirkasta	1	1
KM2008051	2399	FSY100	443	490	Lasi	Esinelasi		Vihreää	1	0,5
KM2008051	2400	FSY100	445	490	Lasi	Esinelasi		Kirkasta	2	1,5
KM2008051	2401	FSY100	439	490	Lasi	Pullolasi		Vihreää	1	2,7
KM2008051	2402	FSY100	443	490	Lasi	Pullolasi		Vihreää	3	44,6

KM2008051	2403	FSY100	439	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 2 reunapalaa, 1 palanut	32		30,3	
KM2008051	2404	FSY100	441	488	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		0,8	
KM2008051	2405	FSY100	441	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 1 palanut	41		68,2	
KM2008051	2406	FSY100	443	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	21		38,4	
KM2008051	2407	FSY100	445	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 1 reunapala	9		29,9	
KM2008051	2408	FSY100	439	490	Metalli	Rauta	Esine	Littea, V-muotoinen metalliesine	1	9,4x2,9x1,6	62,9	
KM2008051	2409	FSY100	441	490	Metalli	Rauta	Naula	Taottu, 1 suuri	2		179,2	
KM2008051	2410	FSY100	445	490	Metalli	Rauta	Naula	Taottu, suuri	2		298,2	
KM2008051	2411	FSY101	439	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 1 reunapala	2		3,6	
KM2008051	2412	FSY101	443	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	4		9,3	
KM2008051	2413	FSY102	445	485	Keramiikka	Kivisavi	Astia	Musta lasitus	1		5,3	
KM2008051	2414	FSY102	445	484	Keramiikka	Piiposliini	Astia	Reunapala	1		1,6	
KM2008051	2415	FSY102	441	484	Keramiikka	Punasavi	Astia		1		2,3	
KM2008051	2416	FSY102	443	484	Keramiikka	Punasavi	Astia	3 reunapalaa, 1 musta lasitus, 5 ruskea lasitus, 1 bolus-koristelu	12		50,8	
KM2008051	2417	FSY102	443	484	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	2		2,9	
KM2008051	2418	FSY102	443	484	Lasi	Esinelasi		4 vihreää, 1 valkoinen	5		4,7	
KM2008051	2419	FSY102	443	484	Lasi	Pullolasi		Vihreää/ruskeaa	49		100,7	
KM2008051	2420	FSY102	445	485	Lasi	Pullolasi		Vihreää	155		667,6	
KM2008051	2421	FSY102	445	484	Lasi	Pullolasi		Vihreää/ruskeaa	27		133,2	
KM2008051	2422	FSY102	441	484	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2		1,3	
KM2008051	2423	FSY102	443	484	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 1 reunapala	10		6	
KM2008051	2424	FSY102	445	484	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 1 reunapala	7		12,1	
KM2008051	2425	FSY102	####	####	Metalli	Kupari	Nappi	Pyöreä. Takana ripustuslenkki	1	halk. 2,3 cm - 2,5 cm, paksuus 1,1 cm	5,2	
KM2008051	2426	FSY102	####	485	Metalli	Rauta	Esine	Rengas. Epäsäännöllinen, ulokkeellinen. Reikä kartiomainen		halk. 6,5 cm ja 6,9 cm, paksuus 5,3 cm	199,8	
KM2008051	2427	FSY102	####	485	Metalli	Rauta	Esine	Epäsäännöllisen muotoinen. Esinettä näkyy hieman paksun korrosiopinnan alla		pituus 12,85 cm, paksuus 3,8 cm ja 5,2 cm, leveys 7 cm	350,4	
KM2008051	2428	FSY103	447	490	Keramiikka	Piiposliini	Astia		1		3,8	
KM2008051	2429	FSY103	445	488	Keramiikka	Punasavi	Astia	Ruskearvihreä lasitus	5		9,8	
KM2008051	2430	FSY103	445	490	Keramiikka	Punasavi	Astia	Vihreä lasitus	1		0,3	
KM2008051	2431	FSY103	445	490	Lasi	Pullolasi		Vihreää	2		3,5	
KM2008051	2432	FSY103	445	488	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		5,4	
KM2008051	2433	FSY103	445	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	3		4	
KM2008051	2434	FSY103	447	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	5		7	
KM2008051	2435	FSY103	445	490	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	2		19,4	
KM2008051	2436	FSY105	447	488	Keramiikka	Punasavi	Astia	Ruskea lasitus, reunapala	1		2,4	
KM2008051	2437	FSY105	445	488	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2		0,6	
KM2008051	2438	FSY106	441	484	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		3,6	
KM2008051	2439	FSY108	447	486	Keramiikka	Fajanssi	Astia	2 reunapalaa	2		1,5	
KM2008051	2440	FSY108	447	488	Keramiikka	Fajanssi	Astia		1		1,1	
KM2008051	2441	FSY108	447	484	Keramiikka	Kivisavi	Astia	Kirkas lasitus	3		2,9	
KM2008051	2442	FSY108	447	484	Keramiikka	Punasavi	Astia	1 reunapala, 6 bolus-koristeltua, 3 vihreä lasitus	10		10,6	
KM2008051	2443	FSY108	447	486	Keramiikka	Punasavi	Astia		1		13,3	
KM2008051	2444	FSY108	447	488	Keramiikka	Punasavi	Astia	3 reunapalaa, 2 bolus-koristeltua, 8 vihreä lasitus, 5 ruskea lasitus	18		47	
KM2008051	2445	FSY108	447	490	Keramiikka	Punasavi	Astia	1 reunapala, 1 keltainen lasitus, 1 vihreä lasitus	2		4,5	
KM2008051	2446	FSY108	447	488	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	5		1,8	
KM2008051	2447	FSY108	447	490	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsia, 1 kopan pala	3		4,4	
KM2008051	2448	FSY108	447	484	Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		1,1	
KM2008051	2449	FSY108	447	486	Lasi	Pullolasi		Vihreää	2		9,6	
KM2008051	2450	FSY108	447	488	Lasi	Pullolasi		3 vihreää, 1 kirkas	4		25,6	
KM2008051	2451	FSY108	447	484	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2		1,4	
KM2008051	2452	FSY108	447	486	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 2 reunapalaa	6		5,4	
KM2008051	2453	FSY108	447	488	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2		1,3	
KM2008051	2454	FSY109	451	486	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2		1	
KM2008051	2455	FSY110	451	486	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		2,9	
KM2008051	2456	FSY110	451	486	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	3		6,5	
KM2008051	2457	FSY110	451	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		0,2	
KM2008051	2458	FSY111	449	488	Keramiikka	Fajanssi	Astia		2		1,3	
KM2008051	2459	FSY111	449	490	Keramiikka	Fajanssi	Astia		4		3,1	
KM2008051	2460	FSY111	449	486	Keramiikka	Punasavi	Astia	1 reunapala, 3 ruskea lasitus, 2 vihreä lasitus, 1 bolus-koristelu	7		49,7	
KM2008051	2461	FSY111	449	488	Keramiikka	Punasavi	Astia	6 vihreä lasitus, 1 ruskea lasitus, 1 bolus-koristelu	8		19,5	
KM2008051	2462	FSY111	449	490	Keramiikka	Punasavi	Astia	2 reunapalaa, 6 valko-vihreä koristelu, 1 vihreä lasitus, 1 ruskea lasitus, 3 bolus-koristelu	13		24,3	
KM2008051	2463	FSY111	449	488	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	4		3,9	
KM2008051	2464	FSY111	449	490	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsia, 1 kopan pala	3		1,9	
KM2008051	2465	FSY111	451	486	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		3,7	
KM2008051	2466	FSY111	449	486	Lasi	Esinelasi		Lasileima STOP SAND O	1		8,8	
KM2008051	2467	FSY111	449	488	Lasi	Esinelasi		Vihreää	1		0,5	
KM2008051	2468	FSY111	449	486	Lasi	Pullolasi		Vihreää, palanutta	1		1,3	
KM2008051	2469	FSY111	449	488	Lasi	Pullolasi		Vihreää	2		1,7	
KM2008051	2470	FSY111	449	490	Lasi	Pullolasi		10 vihreää, 1 ruskea	11		32,5	
KM2008051	2471	FSY111	449	486	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		0,2	
KM2008051	2472	FSY111	449	488	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	11		9,2	
KM2008051	2473	FSY111	449	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	12		4,7	
KM2008051	2474	FSY111	449	486	4,08	Metalli	Kupari	Raha	Päällä paksu korrosiopinta	1	halk. 2,6 13,2x4,7x1,5	1
KM2008051	2475	FSY111	449	488	Metalli	Rauta	Esine	Littea, suorakulmainen rautaesine	1		179,9	
KM2008051	2476	FSY111	449	488	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1		19	
KM2008051	2477	FSY111	451	488	Metalli	Rauta	Naula	Taottu, pitkä	1		38,8	
KM2008051	2478	FSY112	451	488	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		2	
KM2008051	2479	FSY112	451	488	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	10		4,8	
KM2008051	2480	FSY113	445	486	Keramiikka	Kivisavi	Astia		1		5,2	
KM2008051	2481	FSY113	447	484	Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 reunapala	3		10,5	
KM2008051	2482	FSY113	447	486	Keramiikka	Piiposliini	Astia		1		1	
KM2008051	2483	FSY113	447	486	Keramiikka	Posliini	Astia		1		0,5	
KM2008051	2474	FSY111	449	486	4,08	Metalli	Kupari	Raha	Päällä paksu korrosiopinta	1	halk. 2,6 13,2x4,7x1,5	1
KM2008051	2475	FSY111	449	488	Metalli	Rauta	Esine	Littea, suorakulmainen rautaesine	1		179,9	
KM2008051	2476	FSY111	449	488	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1		19	
KM2008051	2477	FSY111	451	488	Metalli	Rauta	Naula	Taottu, pitkä	1		38,8	
KM2008051	2478	FSY112	451	488	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		2	
KM2008051	2479	FSY112	451	488	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	10		4,8	
KM2008051	2480	FSY113	445	486	Keramiikka	Kivisavi	Astia		1		5,2	
KM2008051	2481	FSY113	447	484	Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 reunapala	3		10,5	
KM2008051	2482	FSY113	447	486	Keramiikka	Piiposliini	Astia		1		1	
KM2008051	2483	FSY113	447	486	Keramiikka	Posliini	Astia		1		0,5	
KM2008051	2474	FSY111	449	486	4,08	Metalli	Kupari	Raha	Päällä paksu korrosiopinta	1	halk. 2,6 13,2x4,7x1,5	1
KM2008051	2475	FSY111	449	488	Metalli	Rauta	Esine	Littea, suorakulmainen rautaesine	1		179,9	
KM2008051	2476	FSY111	449	488	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1		19	
KM2008051	2477	FSY111	451	488	Metalli	Rauta	Naula	Taottu, pitkä	1		38,8	
KM2008051	2478	FSY112	451	488	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		2	
KM2008051	2479	FSY112	451	488	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	10		4,8	
KM2008051	2480	FSY113	445	486	Keramiikka	Kivisavi	Astia		1		5,2	
KM2008051	2481	FSY113	447	484	Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 reunapala	3		10,5	
KM2008051	2482	FSY113	447	486	Keramiikka	Piiposliini	Astia		1		1	
KM2008051	2483	FSY113	447	486	Keramiikka	Posliini	Astia		1		0,5	
KM2008051	2474	FSY111	449	486	4,08	Metalli	Kupari	Raha	Päällä paksu korrosiopinta	1	halk. 2,6 13,2x4,7x1,5	1
KM2008051	2475	FSY111	449	488	Metalli	Rauta	Esine	Littea, suorakulmainen rautaesine	1		179,9	
KM2008051	2476	FSY111	449	488	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1		19	
KM2008051	2477	FSY111	451	488	Metalli	Rauta	Naula	Taottu, pitkä	1		38,8	
KM2008051	2478	FSY112	451	488	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		2	
KM2008051	2479	FSY112	451	488	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	10		4,8	
KM2008051	2480	FSY113	445	486	Keramiikka	Kivisavi	Astia		1		5,2	
KM2008051	2481	FSY113	447	484	Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 reunapala	3		10,5	
KM2008051	2482	FSY113	447	486	Keramiikka	Piiposliini	Astia		1		1	
KM2008051	2483	FSY113	447	486	Keramiikka	Posliini	Astia		1		0,5	
KM2008051	2474	FSY111	449	486	4,08	Metalli	Kupari	Raha	Päällä paksu korrosiopinta	1	halk. 2,6 13,2x4,7x1,5	1
KM2008051	2475	FSY111	449	488	Metalli	Rauta	Esine	Littea, suorakulmainen rautaesine	1		179,9	
KM2008051	2476	FSY111	449	488	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1		19	
KM2008051	2477	FSY111	451	488	Metalli	Rauta	Naula	Taottu, pitkä	1		38,8	
KM2008051	2478	FSY112	451	488	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		2	
KM2008051	2479	FSY112	451	488	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	10		4,8	
KM2008051	2480	FSY113	445	486	Keramiikka	Kivisavi	Astia		1		5,2	
KM2008051	2481	FSY113	447	484	Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 reunapala	3		10,5	
K												

1 äyrin kolikko,
K.M vuodelta
1720, Ulrika
Eleanor,
Tukholma Lorentz
Careelberg

KM2008051	2484	FSY113	447	486		Keramiikka	Punasavi	Astia	3 bolus-koristelu, 2 ruskea lasitus, 1 vihreä lasitus	6		17,7	2 palaa sopii yhteen
KM2008051	2485	FSY113	447	488		Keramiikka	Punasavi	Astia	Lasitus	1		4,7	
KM2008051	2486	FSY113	445	486		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		2,1	
KM2008051	2487	FSY113	447	486	4,13	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Tähti-koppa	1	3,3x2,2	10,9	
KM2008051	2488	FSY113	447	484		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		2,9	
KM2008051	2489	FSY113	447	486		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	3		3,5	
KM2008051	2490	FSY113	447	488		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	2		3,3	
KM2008051	2491	FSY113	447	486		Lasi	Pullolasi		Vihreää	5		8,3	
KM2008051	2492	FSY113	445	484		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	7		9,6	
KM2008051	2493	FSY113	447	484		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 2 reunapalaa	16		19,8	
KM2008051	2494	FSY113	447	486		Lasi	Ikkunalasi		1 kirkas, 17 vihreää, 1 palanut	18		20,4	
KM2008051	2495	FSY113	447	488		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		2,7	
KM2008051	2496	FSY113	447	490		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		1,9	
KM2008051	2497	FSY114	437	486		Keramiikka	Punasavi	Astia	Reunapaloja	3		18,9	2 palaa sopii yhteen
KM2008051	2498	FSY114	437	486		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	4		12	
KM2008051	2499	FSY114	439	486		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	2		6,2	
KM2008051	2500	FSY114	437	486		Lasi	Esinelasi		Kirkasta	2		2,4	
KM2008051	2501	FSY114	437	486		Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		0,7	
KM2008051	2502	FSY114	437	488		Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		2,6	
KM2008051	2503	FSY114	437	486		Metalli	Rauta	Esine	Koukkuomainen esine (voi olla myös mutkalla oleva naula)		4,6x2,1x0,6	15	
KM2008051	2504	FSY114	437	486		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1		5,6	
KM2008051	2505	FSY115	439	484		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	2		3,8	
KM2008051	2506	FSY116	437	484		Keramiikka	Fajanssi	Astia	Sinistä ja violettia koristelua, 4 pohjapalaa, 8 reunapalaa	36		49,4	
KM2008051	2507	FSY116	437	486		Keramiikka	Fajanssi	Astia	Sinistä koristelua, 1 pala palanut	3		7	
KM2008051	2508	FSY116	437	484		Keramiikka	Kivisavi	Astia	Kohokuviointia	1		1,8	
KM2008051	2509	FSY116	437	486		Keramiikka	Kivisavi	Astia	Kohokuviointia, reunapala	1		0,4	
KM2008051	2510	FSY116	437	484		Keramiikka	Piiposliini	Astia		3		2,7	
KM2008051	2511	FSY116	437	486		Keramiikka	Piiposliini	Astia		1		0,2	
KM2008051	2512	FSY116	437	484		Keramiikka	Posliini	Astia	1 lautasen pohja, 2 reunapalaa joissa punaista viiva- ja aaltokoristelua	4		4,8	2 palaa sopii yhteen
KM2008051	2513	FSY116	437	486		Keramiikka	Posliini	Astia	1 reunapala jossa punaista viiva- ja aaltokoristelua	3		1,2	Palat sopivat yhteen
KM2008051	2514	FSY116	437	484		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 vihreä lasitus, 1 bolus-koristelu	5		17,5	
KM2008051	2515	FSY116	437	486		Keramiikka	Punasavi	Astia	5 reunapalaa, 4 bolus-koristelu, 4 ruskea lasitus, 10 tumma lasitus	36		164,1	
KM2008051	2516	FSY116	437	484		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	11		22,3	
KM2008051	2517	FSY116	438	485		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi: vettervik stockholm	1		2	
KM2008051	2518	FSY116	437	486		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	10 vartta, 1 simpukkakopan pala	11		21,4	
KM2008051	2519	FSY116	438	487	4,28	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	2 palaa kopasta, jossa leima: 3 kruunua AR, varressa A ja Q?	2		5	
KM2008051	2520	FSY116	437	484		Lasi	Esinelasi		Kirkasta	1		0,8	
KM2008051	2521	FSY116	437	486		Lasi	Esinelasi		12 vihreää, 1 kirkas	13		10,9	
KM2008051	2522	FSY116	437	484		Lasi	Pullolasi		Vihreää	3		9,3	
KM2008051	2523	FSY116	437	486		Lasi	Pullolasi		Vihreää	14		17,5	
KM2008051	2524	FSY116	437	484		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 2 palanut	8		7	
KM2008051	2525	FSY116	437	486		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	3		4,4	
KM2008051	2526	FSY116	437	485	4,25	Metalli	Kuparimessinki	Solki	Tod.näk. vyönsolki, ehjä	1	pituus 2,85 cm, leveys 2,45 cm, paksuus max. 0,5 cm	5,8	
KM2008051	2527	FSY116	437	486	4,33	Metalli	Kupari-messinki	Solki 2	Suorakulmainen solki. Taivutettu kaarevaksi. Keskiosa erittäin korrosoitunut	1	pituus 4,7 cm, leveys 4,2 cm, paksuus 0,3 cm	32,6	
KM2008051	2528	FSY116	437	486		Metalli	Rauta	Naula	Taottu, 1 pieni nastamainen	5		34,9	
KM2008051	2529	FSY116	439	487	4,3	Nahka			Ulkoreuna tikattu. Nahka kaksinkertainen. Pitkä ja kapea kaistale, joka hieman kaareva. Toisessa päässä kulmaus. Lisäksi 5 pientä nahanpalaa	6	pisin kaistale: pituus n. 46 cm, leveimmillään n. 5 cm, paksuus 0,3 cm	37,9	
KM2008051	2530	FSY118	437	490		Keramiikka	Fajanssi	Astia	Sinistä koristelua	1		1,1	
KM2008051	2531	FSY118	437	490		Keramiikka	Punasavi	Astia	2 pohjapalaa, 6 reunapalaa, 5 bolus-koristelu, 1 keltainen lasitus, 6 tumma lasitus	15		186,7	
KM2008051	2532	FSY118	437	490		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	15		31,8	
KM2008051	2533	FSY118	437	490		Lasi	Pullolasi		Vihreää	3		22	
KM2008051	2534	FSY118	437	488		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2		1,4	
KM2008051	2535	FSY118	437	490		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 1 reunapala	23		40,3	
KM2008051	2536	FSY118	438	492	3,93	Metalli	Kupari	Raha 3	Kuparia. Päällä paksu korrosiopinta	1	halk. 2,9 cm, paksuus 0,5 cm	15,2	1/6 äyrin kolikko, S.M. vuodelta 1671, Kaarle XI
KM2008051	2537	FSY118	437	490		Metalli	Rauta	Esine	Kirveen terää muistuttava litteä rautaesine	1	10,8x5,7x3	168,5	
KM2008051	2538	FSY118	438	492	4,02	Metalli	Rauta	Kirves	Poikkiteräinen. Varsireiällinen	1	pituus 17 cm, varren leveys 8,3 cm, paksuus 5,3 cm, terän leveys 5,6 cm, paksuus 2,9 cm	657,6	
KM2008051	2539	FSY118	437	490	4,27	Metalli	Tina-tyyjy	Nappi	Pyöreä. Litteä. Kupera. Takana ollut ripustuslenkki, joka katkenut. Ornamenttikoristelua ja pistekoristelua. Ulkoreunaa kiertää nypylä koristelua.	1	halk. 1,9 cm, paksuus 0,4 cm, levyn paksuus 0,2 cm	2,9	
KM2008051	2540	FSY118	438	490	4,19	Metalli	Kupari	Nappi	Läpileikkaukselta linssimäinen. Takana ripustuslenkki, jota peittää paksu korrosiopinta	1	halk. 2,1 cm, leveys 1,7 cm	5,4	
KM2008051	2541	FSY118	437	490		Metalli	Rauta	Naula	Taottu, suuri	1		41,2	
KM2008051	2542	FSY120	439	488		Keramiikka	Fajanssi	Astia	Sinistä ja violettia koristelua	1		2,5	
KM2008051	2543	FSY120	439	490		Keramiikka	Fajanssi	Astia		1		0,9	
KM2008051	2544	FSY120	437	490		Keramiikka	Punasavi	Astia	2 reunapalaa, 3 bolus-koristelu, 2 sgraffito-koristelu	10		73,8	
KM2008051	2545	FSY120	439	488		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 reunapala, ruskea lasitus	3		5,6	
KM2008051	2546	FSY120	439	490		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 keltainen lasitus	2		2,5	
KM2008051	2547	FSY120	437	490		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi ja kopan pala	2		4,7	
KM2008051	2548	FSY120	439	488		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	2		0,8	
KM2008051	2549	FSY120	439	490		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		2,4	
KM2008051	2550	FSY120	437	490		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2		2,5	
KM2008051	2551	FSY120	439	490		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 1 reunapala	3		1,4	

KM2008051	2552	FSY120	437	490	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	2		13,6
KM2008051	2553	FSY120	439	490	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1		15,1
KM2008051	2554	FSY121	437	490	Keramiikka	Fajanssi	Astia	1 reunapala, violettia koristelua	2		4
KM2008051	2555	FSY121	439	490	Keramiikka	Fajanssi	Astia	Violettia koristelua	1		1,3
KM2008051	2556	FSY121	439	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	3		3,6
KM2008051	2557	FSY122	437	488	Keramiikka	Fajanssi	Astia		6		3,8
KM2008051	2558	FSY122	441	484	Keramiikka	Punasavi	Astia	1 kahva	2		16
KM2008051	2559	FSY122	439	484	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	2		2,8
KM2008051	2560	FSY122	441	486	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	4		7,3
KM2008051	2561	FSY122	437	486	Lasi	Esinelasi		Vihreää	1		1,2
KM2008051	2562	FSY122	439	484	Lasi	Esinelasi		Palanutta	2		2,9
KM2008051	2563	FSY122	439	486	Lasi	Esinelasi		Vihreää	1		0,2
KM2008051	2564	FSY122	441	484	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 1 reunapala	4		3,5
KM2008051	2565	FSY122	441	486	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	5		2,6
KM2008051	2566	FSY122	441	486	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	2		14
KM2008051	2567	FSY123	441	484	Keramiikka	Piposliini	Astia		1		0,5
KM2008051	2568	FSY123	441	484	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	4		1,2
KM2008051	2569	FSY124	441	486	Keramiikka	Fajanssi	Astia	1 reunapala, violettia koristelua	13		23,1
KM2008051	2570	FSY124	441	486	Keramiikka	Punasavi	Astia	Punainen lasitus	2		8,7
KM2008051	2571	FSY124	441	486	Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		5,8
KM2008051	2572	FSY124	439	488	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		0,6
KM2008051	2573	FSY124	441	486	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		0,5
KM2008051	2574	FSY125	437	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2		1,6
KM2008051	2575	FSY125	439	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	3		3,2
KM2008051	2576	FSY126	445	488	Keramiikka	Punasavi	Astia	4 reunapalaa, 7 bolus-koristelu, 3 sgraffito-koristelu	12		48,5
KM2008051	2577	FSY126	447	486	Keramiikka	Punasavi	Astia	3 bolus-koristelu	4		12,7
KM2008051	2578	FSY126	447	488	Keramiikka	Punasavi	Astia	2 sgraffito-koristelu, 4 keltainen lasitus, 2 boluskoristelu, 1 vihreä lasitus	12		56,8
KM2008051	2579	FSY126	447	490	Keramiikka	Punasavi	Astia	6 reunapalaa joissa kahdessa reikä, 9 bolus-koristelu, 4 sgraffiti-koristelu, 2 vihreä lasitus	25		121,7
KM2008051	2580	FSY126	447	486	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Kopan kantaosa, tähti/kukka leima sivuosassa	1		1,5
KM2008051	2581	FSY126	447	488	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	3		3,8
KM2008051	2582	FSY126	447	490	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	3 varitta, 1 kopan pala	4		5,1
KM2008051	2583	FSY126	447	490	Lasi	Esinelasi		Kirkasta, reunapala	1		4,5
KM2008051	2584	FSY126	447	486	Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		0,6
KM2008051	2585	FSY126	447	488	Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		1,4
KM2008051	2586	FSY126	447	488	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 2 palanut	22		17,9
KM2008051	2587	FSY126	447	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 1 reunapala, 2 palanut	14		11,6
KM2008051	2588	FSY126	447	484	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1		16,3
KM2008051	2589	FSY128	449	484	Keramiikka	Fajanssi	Astia	1 reunapala, sinistä koristelua	6		10,7
KM2008051	2590	FSY128	451	484	Keramiikka	Fajanssi	Astia	Palanutta, sinistä ja violettia koristelua	8		14,4
KM2008051	2591	FSY128	449	484	Keramiikka	Punasavi	Astia	4 reunapalaa, 1 kahva, 1 käpykoristelu, 1 keltainen lasitus, 2 bolus-koristelu, 1 vihreä lasitus, 18 punainen lasitus	29		107,9
KM2008051	2592	FSY128	451	484	Keramiikka	Punasavi	Astia	Reunapala	1		2,4
KM2008051	2593	FSY128	447	484	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	2		6
KM2008051	2594	FSY128	449	484	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	9		10,6
KM2008051	2595	FSY128	449	486	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		3,2
KM2008051	2596	FSY128	451	484	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	4		6,4
KM2008051	2597	FSY128	451	484	Lasi	Esinelasi		Vihreää	2		0,8
KM2008051	2598	FSY128	449	484	Lasi	Pullolasi		3 palanutta	6		15,3
KM2008051	2599	FSY128	451	484	Lasi	Esinelasi		Erittäin murenevaa, sinistä	28		15,2
KM2008051	2600	FSY128	451	486	Lasi	Pullolasi		Ruskeaa	2		1,5
KM2008051	2601	FSY128	451	484	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	14		18,2
KM2008051	2602	FSY128	449	484	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1		7
KM2008051	2603	FSY128	451	484	Metalli	Rauta	Naula	Taottu, 1 erittäin ohut	5		39,8
KM2008051	2604	FSY128	451	486	Metalli	Rauta	Naula		1		2,3
KM2008051	2605	FSY129	441	486	Keramiikka	Punasavi	Astia	Bolus-koristelu	1		14,6
KM2008051	2606	FSY129	441	486	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2		0,6
KM2008051	2607	FSY130	451	488	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Kopan palasia	2		0,6
KM2008051	2608	FSY130	451	488	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	3		1,9
KM2008051	2609	FSY131	451	488	Keramiikka	Fajanssi	Astia	Sinistä koristelua	1		<0,1
KM2008051	2610	FSY131	449	484	Keramiikka	Punasavi	Astia	1 ruskea ja 1 punainen lasitus	2		1,5
KM2008051	2611	FSY131	449	488	Keramiikka	Punasavi	Astia	Reunapala	1		1,3
KM2008051	2612	FSY131	451	488	Keramiikka	Punasavi	Astia	Reunapala	1		3,3
KM2008051	2613	FSY131	449	484	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		1,3
KM2008051	2614	FSY131	449	486	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	1 kopan kanta, 1 kopan pala, 1 varsi	3		4,5
KM2008051	2615	FSY131	449	488	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		1,7
KM2008051	2616	FSY131	449	484	Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		0,6
KM2008051	2617	FSY131	449	486	Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		0,5
KM2008051	2618	FSY131	449	484	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	5		1,4
KM2008051	2619	FSY131	449	486	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		0,3
KM2008051	2620	FSY131	449	488	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2		1,4
KM2008051	2621	FSY131	449	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		0,2
KM2008051	2622	FSY131	451	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	4		2,1
KM2008051	2623	FSY131	449	486	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1		8,6
KM2008051	2624	FSY131	451	#### 4,07	Nahka		Kengänpohja	Reunassa tikkausta. Kengänpohjan kärkikappale. 1 pieni nahanpala	2	Säilyneen osan pituus 10 cm, leveys 9,8 cm, paksuus 0,4 cm - 0,6 cm	18,5
KM2008051	2625	FSY132	451	486	Keramiikka	Fajanssi	Astia	Reunapaloja, 1 palanut, 1 sinistä ja valkoista viivakoristelu	2		9
KM2008051	2626	FSY132	451	490	Keramiikka	Fajanssi	Astia	Reunapaloja, 1 sinistä koristelua	3		2 palaa sopii yhteen
KM2008051	2627	FSY132	451	488	Keramiikka	Piposliini	Astia		2		1
KM2008051	2628	FSY132	451	490	Keramiikka	Piposliini	Astia		4		2,6
KM2008051	2629	FSY132	451	486	Keramiikka	Posliini	Astia	1 ruskea-sininen pinnoite	2		1,1
KM2008051	2630	FSY132	451	484	Keramiikka	Punasavi	Astia	Keltainen lasitus	1		16,4
KM2008051	2631	FSY132	451	486	Keramiikka	Punasavi	Astia	1 kahva, 1 kahvan juuriosa, 1 ruskeanvihreä lasitus	5		2 palaa sopii yhteen
KM2008051	2632	FSY132	451	488	Keramiikka	Punasavi	Astia	Keltainen lasitus	1		2,1
KM2008051	2633	FSY132	451	486	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		2,4
KM2008051	2634	FSY132	451	488	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		1
KM2008051	2635	FSY132	451	486	Lasi	Esinelasi		1 kirkas, 1 vihreä	2		4,3
KM2008051	2636	FSY132	451	488	Lasi	Esinelasi		1 kirkas, 1 vihreä	2		1,5
KM2008051	2637	FSY132	451	490	Lasi	Esinelasi		Vihreää	1		1,7
KM2008051	2638	FSY132	451	486	Lasi	Pullolasi		Vihreää	4		15,3
KM2008051	2639	FSY132	451	488	Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		37,9
KM2008051	2640	FSY132	451	490	Lasi	Pullolasi		5 vihreää, 2 kirkasta, 1 ruskea	8		36,9
KM2008051	2641	FSY132	451	486	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		3,4
KM2008051	2642	FSY132	451	486	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 1 reunapala	10		12,2

KM2008051	2643	FSY132	451	488	Lasi	Ikunalasi		Vihreää	13		10,7	
KM2008051	2644	FSY132	451	490	Lasi	Ikunalasi		Vihreää	13		17,4	
KM2008051	2645	FSY133/20	0	437	484	Keramiikka	Fajanssi	Astia	Sinistä ja violettiä koristelua	8	12,6	
KM2008051	2646	FSY133/20	0	437	486	Keramiikka	Fajanssi	Astia	4 reunapalaa, 1 pala jossa reikä keskellä, sinistä ja violettiä koristelua	17	45,1	
KM2008051	2647	FSY133/20	0	437	488	Keramiikka	Fajanssi	Astia		5	10	
KM2008051	2648	FSY133/20	0	439	486	Keramiikka	Fajanssi	Astia	Sininen viivakoristelu	1	0,6	
KM2008051	2649	FSY133/20	0	439	488	Keramiikka	Fajanssi	Astia		4	4,5	
KM2008051	2650	FSY133/20	0	437	486	Keramiikka	Kivisavi	Astia	Kohokuviointia, violetti lasitus	2	3,5	
KM2008051	2651	FSY133/20	0	437	488	Keramiikka	Kivisavi	Astia	Kohokuviointia, violetti lasitus	2	5,2	
KM2008051	2652	FSY133/20	0	439	488	Keramiikka	Kivisavi	Astia	Kohokuviointia	1	3,4	
KM2008051	2653	FSY133/20	0	441	486	Keramiikka	Kivisavi	Astia		2	2,5	
KM2008051	2654	FSY133/20	0	444	487	4,07	Keramiikka	Kivisavi	Astia	Jalallisen astian paloja, vaal. oranssi lasitus	5	26,3
KM2008051	2655	FSY133/20	0	437	488	Keramiikka	Piiposliini	Astia	1 koristeellinen reunapala	3	14,5	
KM2008051	2656	FSY133/20	0	437	484	Keramiikka	Punasavi	Astia	2 reunapalaa, 2 vihreä lasitus	14	61,5	
KM2008051	2657	FSY133/20	0	437	486	Keramiikka	Punasavi	Astia	5 reunapalaa, 6 ruskea lasitus, 1 keltainen lasitus	18	83,7	
KM2008051	2658	FSY133/20	0	439	486	4,15	Keramiikka	Punasavi	Astia	Mahd. kapea pullon kaula	1	12,1
KM2008051	2659	FSY133/20	0	437	488	Keramiikka	Punasavi	Astia	7 reunapalaa, 1 pohjapala, 2 keltainen lasitus, 2 tumma lasitus, 6 vihreä lasitus, 5 ruskea lasitus, 3 bolus-koristelu	32	180,8	
KM2008051	2660	FSY133/20	0	437	490	Keramiikka	Punasavi	Astia	Reunapala	1	4,5	
KM2008051	2661	FSY133/20	0	439	484	Keramiikka	Punasavi	Astia	2 bolus-koristelua, 1 scraffito-koristelua, 2 vihreä lasitus	12	119,6	
KM2008051	2662	FSY133/20	0	439	486	Keramiikka	Punasavi	Astia	4 reunapalaa, 4 kahvan osaa, 5 bolus-koristelu, 2 tumma lasitus	19	139	
KM2008051	2663	FSY133/20	0	439	488	Keramiikka	Punasavi	Astia	9 reunapalaa, 7 ruskea lasitus, 1 keltainen lasitus, 3 vihreä lasitus	23	104,2	
KM2008051	2664	FSY133/20	0	439	490	Keramiikka	Punasavi	Astia	Kirkas lasitus	1	15,1	
KM2008051	2665	FSY133/20	0	441	486	Keramiikka	Punasavi	Astia	2 reunapalaa, 1 bolus-koristelu, 1 ruskea lasitus	5	58,1	
KM2008051	2666	FSY133/20	0	441	488	Keramiikka	Punasavi	Astia	1 ruskea lasitus	2	12,4	
KM2008051	2667	FSY133/20	0	443	486	Keramiikka	Punasavi	Astia	Reunapala, vihreä lasitus	1	5	
KM2008051	2668	FSY133/20	0	437	486	Keramiikka	Punasavi	Piippu	Kopan pala. Eläimen pään muotoinen, sieraimet ja silmät	1	6,3	
KM2008051	2669	FSY133/20	0	439	486	4,17	Keramiikka	Punasavi	Piippu	Koppa, jonka alaosa levenee jyrkästi	1	3,3x2,6
KM2008051	2670	FSY133/20	0	437	484	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	16 vartta, 2 kopan palaa, 1 varsi jossa sik-sak- ja kolmionauhakuviointia	18	32,9	
KM2008051	2671	FSY133/20	0	437	486	4,11	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	1/2 koppa, kantaleima: miekka, jonka ympärillä viisi tähteä	1	3,9x1,8
KM2008051	2672	FSY133/20	0	438	485	4,06	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Koppa	1	4,9x1,9
KM2008051	2673	FSY133/20	0	437	486	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	1 kopan kanta, 1 kopan pala, 17 vartta, 1 varsi jossa ympyrä- ja viivakoristelua	19	28,1	
KM2008051	2674	FSY133/20	0	437	488	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsia, 1 reiällinen varsi	27	42,3	
KM2008051	2675	FSY133/20	0	439	489	4,21	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	1/2 koppa, kantaleima: IS?		
KM2008051	2676	FSY133/20	0	437	490	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	2 kopan palaa, 14 vartta	16	31,1	
KM2008051	2677	FSY133/20	0	439	484	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi, 3 rullaleimakoristelua	11	31,2	
KM2008051	2678	FSY133/20	0	439	486	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	1 kopan pala, 11 vartta	12	19	
KM2008051	2679	FSY133/20	0	439	488	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	1 kopan pala, 6 vartta	7	9,4	
KM2008051	2680	FSY133/20	0	439	490	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1	4,7	
KM2008051	2681	FSY133/20	0	441	486	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsia, 1 varsi jossa ympyrä- ja sik-sak-koristelua	7	16,3	
KM2008051	2682	FSY133/20	0	443	487	4,1	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Koppa ja pala, kantaleima: D IK. Reunassa pistekoristelua	2	4,4x1,8
KM2008051	2683	FSY133/20	0	443	488	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1	1,9	
KM2008051	2684	FSY133/20	0	437	484	Lasi	Esinelasi		Kirkasta	2	1,2	
KM2008051	2685	FSY133/20	0	437	486	Lasi	Esinelasi		Vihreää	7	7,1	
KM2008051	2686	FSY133/20	0	437	488	Lasi	Esinelasi		Vihreää, 1 reunapala	8	9,9	
KM2008051	2687	FSY133/20	0	437	490	Lasi	Esinelasi		Kirkasta, reunapala	1	1,3	
KM2008051	2688	FSY133/20	0	439	484	Lasi	Esinelasi		Kirkasta	1	1,1	
KM2008051	2689	FSY133/20	0	443	486	Lasi	Esinelasi		Vihreää	1	1	
KM2008051	2690	FSY133/20	0	437	484	Lasi	Pullolasi		Suosa, vihreää	1	12,8	
KM2008051	2691	FSY133/20	0	437	486	Lasi	Pullolasi		Vihreää	2	2	
KM2008051	2692	FSY133/20	0	437	488	Lasi	Pullolasi		1 pohjapala, vihreää	9	40	
KM2008051	2693	FSY133/20	0	437	490	Lasi	Pullolasi		Vihreää	1	9,7	
KM2008051	2694	FSY133/20	0	439	488	Lasi	Pullolasi		Vihreää	5	8,1	
KM2008051	2695	FSY133/20	0	441	486	Lasi	Pullolasi		Vihreää	1	1,7	

KM2008051	2696	FSY133/20	441	488	Lasi	Pullolasi		Vihreää, palanutta	1		2,5
KM2008051	2697	FSY133/20	443	486	Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		23,6
KM2008051	2698	FSY133/20	437	484	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 4 reunapalaa	10		18,1
KM2008051	2699	FSY133/20	437	486	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	4		5,3
KM2008051	2700	FSY133/20	437	488	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, osa palanutta	22		34,4
KM2008051	2701	FSY133/20	437	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	6		7,4
KM2008051	2702	FSY133/20	439	484	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	8		11,6
KM2008051	2703	FSY133/20	439	486	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	5		3,6
KM2008051	2704	FSY133/20	439	488	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	3		1,9
KM2008051	2705	FSY133/20	439	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, reunapala	1		1,4
KM2008051	2706	FSY133/20	441	486	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2		2,4
KM2008051	2707	FSY133/20	441	488	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, palanut	1		1,6
KM2008051	2708	FSY133/20	443	486	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2		0,8
KM2008051	2709	FSY133/20	443	488	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		0,3
KM2008051	2710	FSY133/20	437	###	4,26	Metalli	Messinki	Lanka		pituus n. 20 cm,	
KM2008051	2711	FSY133/20	437	484	Metalli	Rauta	Esine	Vääntynyt Ohut litteä pitkänomainen rautaesine, joka kapenee molemmista päistä. Taipunut	1	12,1x0,7x0,7	2,6
KM2008051	2712	FSY133/20	437	488	Metalli	Rauta	Esine	Litteä suorakulmainen rautaesine, jonka toinen pää pyörästetty, mahd. sarana?	1	8,2x3,2x1,2	53,6
KM2008051	2713	FSY133/20	443	486	Metalli	Rauta	Esine	U-muotoinen rauta tanko, jonka toinen pää on leveämpi ja litteä	1	12,9x5x2,3	134,3
KM2008051	2714	FSY133/20	438	487	4,17	Metalli	Rauta	Metalliaastian pala Ohuehkon padan reunapala? Ulospäin taivutettu ulkoreuna (taitos 2,5 cm leveä)	1	pituus 11,7 cm, leveys 5,8 cm ja 9,7 cm, paksuus 0,5 cm	226,2
KM2008051	2715	FSY133/20	439	484	Metalli	Rauta	Veitsi	Pieni rautaveitsi	1	11x2x0,7	32,2
KM2008051	2716	FSY133/20	437	484	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	8		69,4
KM2008051	2717	FSY133/20	437	486	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	3		27,2
KM2008051	2718	FSY133/20	437	488	Metalli	Rauta	Naula	Taottu, 2 suurta	6		117,9
KM2008051	2719	FSY133/20	437	490	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	6		73,8
KM2008051	2720	FSY133/20	439	484	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	6		51,8
KM2008051	2721	FSY133/20	439	486	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1		19,4
KM2008051	2722	FSY133/20	439	488	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	2		29,3
KM2008051	2723	FSY133/20	441	488	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	2		16,1
KM2008051	2724	FSY133/20	438	489	4,25	Puu	Kiulun kahva	Päästä pyöreäksi hiottu. Esineessä kädensija. Alaosassa ura (leveys 1,2 cm, syvyys 0,5 cm)	1	pituus 29 cm, leveys 5,3 cm ja 2,65 cm, paksuus 1,3 cm - 1,4 cm	143,5
KM2008051	2725	FSY134	437	490	Keramiikka	Fajanssi	Astia	Osa palanut, sinistä koristelua	3		4,7
KM2008051	2726	FSY134	437	490	Keramiikka	Punasavi	Astia	1 vihreä lasitus	2		22,5
KM2008051	2727	FSY134	437	488	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		2,5
KM2008051	2728	FSY134	437	488	Lasi	Esinelasi		Vihreää	1		1,7
KM2008051	2729	FSY134	437	490	Lasi	Pullolasi		Vihreää	3		7,5
KM2008051	2730	FSY134	437	488	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2		2,5
KM2008051	2731	FSY134	437	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 1 reunapala	3		3,6
KM2008051	2732	FSY136	437	486	Keramiikka	Fajanssi	Astia		1		0,4
KM2008051	2733	FSY136	437	486	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		1,1
KM2008051	2734	FSY136	437	486	Lasi	Esinelasi		Vihreää	2		2,3
KM2008051	2735	FSY136	438	487	4,31	Nahka	Esine	Puolipyöreä, rengasmainen. Keskeistä revennyt pala. Hieman tikkausta. Lapsen kengän kantapala?	1	pituus 4,1 cm, leveys 3,9 cm, paksuus 0,3 cm	1,9
KM2008051	2736	FSY137/14	437	484	Keramiikka	Fajanssi	Astia	1 reunapala, violettiä ja sinistä koristelua	4		3,4
KM2008051	2737	FSY137/14	437	486	Keramiikka	Fajanssi	Astia	1 pohjapala, 1 reunapala, sinistä koristelua	7		10,7
KM2008051	2738	FSY137/14	437	488	Keramiikka	Fajanssi	Astia	2 reunapalaa, sinistä ja violettiä koristelua	3		4,3
KM2008051	2739	FSY137/14	439	484	Keramiikka	Fajanssi	Astia	1 reunapala	3		5,9
KM2008051	2740	FSY137/14	439	486	Keramiikka	Fajanssi	Astia		2		2,9
KM2008051	2741	FSY137/14	441	484	Keramiikka	Fajanssi	Astia	1 reunapala, sinistä koristelua	2		4,7
KM2008051	2742	FSY137/14	441	486	Keramiikka	Fajanssi	Astia	5 reunapalaa, sinistä ja violettiä koristelua	22		35,2
KM2008051	2743	FSY137/14	441	488	Keramiikka	Fajanssi	Astia	3 reunapalaa, sinistä koristelua	7		7,2
KM2008051	2744	FSY137/14	443	484	Keramiikka	Fajanssi	Astia		1		4,8
KM2008051	2745	FSY137/14	443	486	Keramiikka	Fajanssi	Astia	Reunapala	1		0,9
KM2008051	2746	FSY137/14	439	486	Keramiikka	Kivisavi	Astia		2		Palat sopivat yhteen
KM2008051	2747	FSY137/14	441	486	Keramiikka	Kivisavi	Astia	Ruskea lasitus	1		6,3
KM2008051	2748	FSY137/14	441	488	Keramiikka	Kivisavi	Astia	Valkea lasitus	1		3,9
KM2008051	2749	FSY137/14	443	486	Keramiikka	Kivisavi	Astia	Vaalean oranssi	1		1,7
KM2008051	2750	FSY137/14	441	486	Keramiikka	Posliini	Astia	Sinistä koristelua	1		0,7

KM2008051	2751	1	FSY137/14	441	488		Keramiikka	Posliini	Astia		1		0,3	
KM2008051	2752	1	FSY137/14	437	484		Keramiikka	Punasavi	Astia		6		35,6	
KM2008051	2753	1	FSY137/14	437	486		Keramiikka	Punasavi	Astia	2 reunapalaa, 1 kahvan osa, 2 punaista lasitetta	6		31	
KM2008051	2754	1	FSY137/14	437	488		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 pohjaosa, ruskeaa ja punaista lasitusta	23		87	
KM2008051	2755	1	FSY137/14	437	486		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	1 kopan pala, 2 vartta	3		6,5	Väärässä paikassa.
KM2008051	2756	1	FSY137/14	437	490		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 ruskea lasitus	2		16	
KM2008051	2757	1	FSY137/14	439	484		Keramiikka	Punasavi	Astia	2 kulhon reunaosaa, 3 reunapalaa, 1 scraffito-koristelua, 7 tummanpunainen lasitus	21		175,4	
KM2008051	2758	1	FSY137/14	439	486		Keramiikka	Punasavi	Astia	4 reunapalaa, 1 scraffito-koristeltu, 3 vihreä lasitus, 1 punainen lasitus	7		33,8	2 palaa sopii yhteen
KM2008051	2759	1	FSY137/14	439	488		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 reunapala, vaalean oranssi lasitus	2		14,4	
KM2008051	2760	1	FSY137/14	441	484		Keramiikka	Punasavi	Astia	5 boluskoristelua, 2 reunapalaa, 3 pohjapalaa	10		149,8	
KM2008051	2761	1	FSY137/14	441	486		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 jalkaosa, 1 reunapala, 1 boluskoristelua, 5 ruskea lasitus	9		111	
KM2008051	2762	1	FSY137/14	441	488		Keramiikka	Punasavi	Astia	3 rullaleimakoristelua, 1 boluskoristelua, 2 tummanpunainen lasitus, 2 reunapalaa	11		58,1	
KM2008051	2763	1	FSY137/14	443	484		Keramiikka	Punasavi	Astia	Kelta-punainen lasitus, reunapala kahvan kohdasta	1		20,3	
KM2008051	2764	1	FSY137/14	443	486		Keramiikka	Punasavi	Astia	2 koristeosaa, 1 reunapala, 2 boluskoristelua, 1 keltainen lasitus, 1 punainen lasitus	10		90,6	
KM2008051	2765	1	FSY137/14	439	488		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Kopan pala	1		1,2	
KM2008051	2766	1	FSY137/14	437	484		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		1,3	
KM2008051	2767	1	FSY137/14	437	486		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	2		2,7	
KM2008051	2768	1	FSY137/14	437	488		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	2		3,2	
KM2008051	2769	1	FSY137/14	437	490		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi, 1 suuosa	2		2,2	
KM2008051	2770	1	FSY137/14	439	484		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi, 1 paksu, 2 rullaleimakoristelua	14		29,2	
KM2008051	2771	1	FSY137/14	439	486		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	2 vartta (1 paksu), 1 kopan pala	3		8,1	
KM2008051	2772	1	FSY137/14	440	486	4,19	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Leimakoristeltu kopan pala	1		2,5	
KM2008051	2773	1	FSY137/14	441	484		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	9		26,1	
KM2008051	2774	1	FSY137/14	441	486		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	9		26,3	
KM2008051	2775	1	FSY137/14	441	488		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi, 1 rullaleimakoristelua	3		5,6	
KM2008051	2776	1	FSY137/14	437	486		Lasi	Esinelasi		2 kirkasta, 4 vihreää	6		5,3	
KM2008051	2777	1	FSY137/14	443	484		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		0,4	
KM2008051	2778	1	FSY137/14	443	486		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	1 kopanpala, 19 vartta, 1 rullaleimakoristelua	20		40	
KM2008051	2779	1	FSY137/14	437	488		Lasi	Esinelasi		Kirkasta	2		0,7	
KM2008051	2780	1	FSY137/14	439	484		Lasi	Esinelasi		1 koristeellinen reunapala, 1 reunapala, kirkasta, 1 palanut	3		1,6	
KM2008051	2781	1	FSY137/14	441	484		Lasi	Esinelasi		1 koristenuppi, 1 kirkas, 1 vihreä	2		7,6	
KM2008051	2782	1	FSY137/14	441	486		Lasi	Esinelasi		Kirkasta	1		0,4	
KM2008051	2783	1	FSY137/14	437	488		Lasi	Pullolasi		Vihreää	4		4,8	
KM2008051	2784	1	FSY137/14	439	486		Lasi	Pullolasi		Vihreää	3		3,7	
KM2008051	2785	1	FSY137/14	441	484		Lasi	Pullolasi		1 kirkas, 2 vihreää	3		10,7	
KM2008051	2786	1	FSY137/14	441	486		Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		4,9	
KM2008051	2787	1	FSY137/14	441	488		Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		2,8	
KM2008051	2788	1	FSY137/14	443	486		Lasi	Pullolasi		Vihreää	3		4,7	
KM2008051	2789	1	FSY137/14	443	488		Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		3,6	
KM2008051	2790	1	FSY137/14	437	488		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	4		2,4	
KM2008051	2791	1	FSY137/14	437	490		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	3		2,4	
KM2008051	2792	1	FSY137/14	439	484		Lasi	Ikkunalasi		1 reunapala, vihreää	3		8,2	
KM2008051	2793	1	FSY137/14	439	486		Lasi	Ikkunalasi		Paksua, vihreää	6		12,8	
KM2008051	2794	1	FSY137/14	441	484		Lasi	Ikkunalasi		1 reunapala, 2 palanutta, vihreää	6		5,4	
KM2008051	2795	1	FSY137/14	441	486		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	4		2,7	
KM2008051	2796	1	FSY137/14	441	488		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	6		3,7	
KM2008051	2797	1	FSY137/14	443	484		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		0,6	
KM2008051	2798	1	FSY137/14	443	486		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2		1,3	
KM2008051	2799	1	FSY137/14	440	486	4,23	Metalli	Kupari	Raha	Melko korroioitunut. Leimaa ei erotettavissa.	1	haik. 2,5 cm, paksuus 0,2 cm		1 äyrin kolikko vuodelta 1719, Ulrika Eleonor, Tukholma rahamestari Lorentz Careelberg
KM2008051	2800	1	FSY137/14	437	488		Metalli	Rauta	Esine	yksinkertainen sarana, tai haka	1	5,1x1,8x0,8	12,1	

KM2008051	2801	FSY137/14 1	441	484		Metalli	Rauta	Esine	Pieni, litteä suorakulmainen metalliesineen katkelma	1	6,1x1,2x0,7	17,1	
KM2008051	2802	FSY137/14 1	437	484		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1		17,2	
KM2008051	2803	FSY137/14 1	437	486		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1		16,1	
KM2008051	2804	FSY137/14 1	437	488		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1		5	
KM2008051	2805	FSY137/14 1	439	488		Metalli	Rauta	Naula	Taottu, 2 suurta	7		173,3	
KM2008051	2806	FSY137/14 1	441	486		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1		10	
KM2008051	2807	FSY137/14 1	442	488	4,14	Tekstiili	Villa	Lankaa	Tiivis lankakasa			577	
KM2008051	2808	FSY137/14 1	438	487	4,29	Nahka		Esine	Puolipyöreä, rengasmainen. Keskellä revennyt pala. Hieman tikkausta. Lapsen kengän kantapala?	1	pituus 3,9 cm, leveys 3,8 cm,	2,4	
KM2008051	2809	FSY137/14 1	439	488	4,28	Nahka			Suorakulmainen pala, jolla kolmikulmaiseksi leikattu pää	1	pituus 4,2 cm, leveys 1,8 cm,	1	
KM2008051	2810	FSY137/14 1	437	484		Luu		Esine	Luurengas. Kulmikkaaksi veistetty. Soikea, keskellä pyöreä reikä (halk. 1,35 cm)	1	halk. 2,5 cm - 2,8 cm, paksuus 0,9 cm - 1,2 cm	4,7	
KM2008051	2811	FSY138	447	490		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi, ympyräkoristelu	1		3,1	
KM2008051	2812	FSY138	447	490		Lasi	Pullolasi		Kirkasta	1		1,9	
KM2008051	2813	FSY138	451	490		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	5		2,4	
KM2008051	2814	FSY138	445	490		Lasi		Kuona		1		11,4	
KM2008051	2815	FSY139	439	484		Keramiikka	Fajanssi	Astia	Sinistä koristelu	1		2,8	
KM2008051	2816	FSY139	439	486		Keramiikka	Fajanssi	Astia		1		2,6	
KM2008051	2817	FSY139	439	484		Keramiikka	Punasavi	Astia	Kirkas lasitus	1		2,6	
KM2008051	2818	FSY139	439	488		Keramiikka	Punasavi	Astia	Kirkas lasitus	1		1,9	
KM2008051	2819	FSY139	437	486		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		3	
KM2008051	2820	FSY139	439	486		Lasi	Esinelasi		Vihreää	5		8,4	
KM2008051	2821	FSY140	439	488		Keramiikka	Fajanssi	Astia	1 reunapala, 1 pohjapala, sinistä ja violettiä koristelu	12		39,8	
KM2008051	2822	FSY140	439	488		Keramiikka	Punasavi	Astia	13 reunapalaa, 6 ruskea lasitus, 11 bolus-koristelu, 16 kirkas/punainen lasitus	35		113,5	
KM2008051	2823	FSY140	441	489	4,24	Keramiikka	Punasavi	Astia	Pullonkaula	1		21,7	
KM2008051	2824	FSY140	439	488		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	5 kopan palaa, 5 vartta	10		22,9	
KM2008051	2825	FSY140	439	488		Lasi	Esinelasi		1 kirkas, 1 vihreä	2		1,1	
KM2008051	2826	FSY140	439	488		Lasi	Pullolasi		Vihreää, 1 pohjapala	2		5,6	
KM2008051	2827	FSY140	439	488		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 2 reunapalaa	12		6,3	
KM2008051	2828	FSY140	439	488		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1		10,3	
KM2008051	2829	FSY140	439	488		Simpukka				2		<0,1	
KM2008051	2830	FSY140	439	489	4,33	Metalli/nahka	Kupari	Esine	Nahkasuikale, jossa kiinni 2 kupari niittiä. Niittien päät soikeita, kuperia. Myös pieniä nahan paloja		niitin pituus 1,8 cm, tappiosan halk. 1,6 cm - 1,8 cm ja paksuus 0,5 cm. Toisen pituus 1,7 cm, tappiosan halk. 0,9 cm - 1,0 cm ja paksuus 0,7 cm. Nahkan pituus 5 cm, leveys 1,3 cm, paksuus 0,25 cm	yhteispaino 3,4, yksi niitti 1,3	
KM2008051	2831	FSY140	439	489	4,32	Metalli	Pronssi-messinki	Neula	Vääntynyt. Nuppi pyöreä, ja siinä on viivakoriste	1	pituus n. 2,2, paksuus 0,1 cm. Nupin halk. 0,15 cm	<0,1	
KM2008051	2832	FSY140	440	489	4,31	Metalli	Pronssi-messinki	Neula	Kuparia? Vääntynyt. Nuppi pyöreä	1	pituus n. 2,6 cm, paksuus 0,1 cm. Nupin halk. 0,2 cm	<0,1	
KM2008051	2833	FSY140	440	489	4,26	Puu		Esine	Koristetappi. Varsi onto ja pyöreä. Päässä hieman kulmikkaaksi veistetty nuppi, joka erotettu varresta veistetyllä koristerenkkaalla	1	pituus 9,3 cm. Nupin pituus 1,7 cm, halk. 3 cm. Varren pituus 6,6 cm, halk. 3 cm	26,2	
KM2008051	2834	FSY140	439	488		Kivi	Pii	Esine	Piilukkoaseen kipinän antaja	1		14,2	
KM2008051	2835	FSY141	441	487	4,27	Puu		Esine	Esineen varsi. Pää pyöreä, litteä, nuppinomainen. Nupin alla koristerengas, josta varsi kapenee. Nupin päähän veistetty tappi ja keskellä reikä. Varren läpi menee pieni puutappi		pituus 13,1. Nupin pituus 4,7 cm, halk. 4,1 cm, paksuus 2,2 cm. Varren pituus 8,3 cm, leveys 2,5 cm, paksuus 1,0 cm	31,4	
KM2008051	2836	FSY142	439	484		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		0,3	
KM2008051	2837	FSY144	439	490		Keramiikka	Fajanssi	Astia		1		1,4	
KM2008051	2838	FSY144	437	488		Keramiikka	Fajanssi	Astia		1		2,2	
KM2008051	2839	FSY144	437	488		Keramiikka	Punasavi	Astia	2 reunapalaa, 1 pohjapala, 1 scraffito-koristelu, 2 punainen lasitus	10		36,7	
KM2008051	2840	FSY144	437	490		Keramiikka	Punasavi	Astia	Kahvan osa	1		24	
KM2008051	2841	FSY144	437	488		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	1 kopan pala, 10 vartta	11		26,4	
KM2008051	2842	FSY144	439	490		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	2		3,2	
KM2008051	2843	FSY144	437	488		Lasi	Pullolasi		Vihreää	3		1,5	
KM2008051	2844	FSY144	437	490		Lasi	Pullolasi		Vihreää	2		14,7	
KM2008051	2845	FSY144	439	490		Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		0,3	
KM2008051	2846	FSY144	437	488		Lasi	Ikkunalasi		1 paksu reunapala, vihreää	2		8,7	
KM2008051	2847	FSY144	439	490		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	3		2,1	
KM2008051	2848	FSY144	439	490		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1		11,8	
KM2008051	2849	FSY147	439	490		Keramiikka	Punasavi	Astia	Bolus-koristelu	1		20,4	
KM2008051	2850	FSY147	439	490		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		1,9	
KM2008051	2851	FSY147	439	490		Lasi	Esinelasi		1 kirkas, 1 vihreä	2		0,3	
KM2008051	2852	FSY147	439	490		Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		3,6	
KM2008051	2853	FSY147	439	490		Lasi	Ikkunalasi		1 reunapala, 1 paksu, vihreää	6		7,3	
KM2008051	2854	FSY148	441	484		Keramiikka	Punasavi	Astia	Kahvan osa	1		5,6	
KM2008051	2855	FSY148	441	484		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		0,6	
KM2008051	2856	FSY149	441	484		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Kopan pala, reunassa pistekoristelu	1		2,9	

KM2008051	2857	FSY149	441	488	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varren suuosa	1	0,9
KM2008051	2858	FSY149	441	488	Lasi	Esinelasi		Jalan osa, vihreää	1	10,6
KM2008051	2859	FSY149	441	488	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1	0,6
KM2008051	2860	FSY149	441	448	Puu		Esine	Puutappi. Pyöreä. Pää suunnikkaan muotoinen	1	29,3
								3 osaa. Lusikkaosa rikkoutunut. Varsi veistetty metallisen lusikan mallin mukaan. Varteen veistetty taitos. Varren pää litteä ja suhteellisen leveä.	3	10,4
KM2008051	2861	FSY149	442	488	Puu		Lusikka		1	16,5
KM2008051	2862	FSY150	441	490	Keramiikka	Punasavi	Astia	Kellertävä lasitus	1	2,6
KM2008051	2863	FSY150	443	490	Keramiikka	Punasavi	Astia	Punertavankellertävä lasitus	1	4,7
KM2008051	2864	FSY150	441	490	Lasi	Pullolasi		Vihreää	1	5,5
KM2008051	2865	FSY150	443	490	Lasi	Pullolasi		Vihreää	2	10,3
KM2008051	2866	FSY150	439	490	Lasi	Ikkunalasi		1 reunapala, 1 palanut, vihreää	17	21,7
KM2008051	2867	FSY150	441	490	Lasi	Ikkunalasi		2 reunapalaa, vihreää	22	3,3
KM2008051	2868	FSY150	443	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	5	48,3
KM2008051	2869	FSY150	443	490	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1	
								pitäus 31,5 cm, varren leveys 3 cm - 4,7 cm, paksuus 3 cm, kärjen leveys 8 cm ja paksuus 1,5 cm - 2,8 cm	1	200
KM2008051	2870	FSY150	443	491	Puu		Esine	Tiikitsemispuu. Varsi pyörästetty, leveä kärkiosa, joka kapenee päätäkohti	1	2
KM2008051	2871	FSY151	441	484	Keramiikka	Punasavi	Astia	Scrappito-koristelua	1	6,2
KM2008051	2872	FSY151	442	485	Keramiikka	Punasavi	Piippu	1/2 kappa, leima AO	1	
								Epäsäännöllisen muotoinen. Esinettä näkyy hieman paksun korrosiopinnan alla	1	404,8
KM2008051	2873	FSY 151	441	484	Metalli	Rauta	Esine		2	25
KM2008051	2874	FSY152	443	488	Keramiikka	Punasavi	Astia	Reunapaloja, punainen lasitus	1	7,2
KM2008051	2875	FSY152	445	488	Keramiikka	Punasavi	Astia	Vihreä lasitus	1	3,9
KM2008051	2876	FSY152	441	488	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Paksu varsi	1	5,8
KM2008051	2877	FSY152	441	490	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1	14,4
KM2008051	2878	FSY152	443	490	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Paksu varsi	3	9,4
KM2008051	2879	FSY152	443	488	Lasi	Pullolasi		Pohjapala, vihreää	1	36,5
KM2008051	2880	FSY152	443	490	Lasi	Pullolasi		Vihreää	2	0,2
KM2008051	2881	FSY152	441	488	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1	15,1
KM2008051	2882	FSY152	441	490	Lasi	Ikkunalasi		2 reunapalaa, vihreää	4	7,2
KM2008051	2883	FSY152	443	488	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	3	11,1
KM2008051	2884	FSY152	443	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	5	0,9
KM2008051	2885	FSY152	445	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1	74,8
KM2008051	2886	FSY152	443	490	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	2	2
KM2008051	2887	FSY153	445	488	Keramiikka	Fajanssi	Astia		1	0,6
KM2008051	2888	FSY153	443	488	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, palanutta	1	1,6
KM2008051	2889	FSY153	445	488	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	3	
KM2008051	2890	FSY154	445	490	Keramiikka	Punasavi	Astia	1 Valko-vihreä lasitus, punertava lasitus	2	19,8
KM2008051	2891	FSY154	445	488	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1	2,1
KM2008051	2892	FSY154	445	488	Lasi	Pullolasi		Vihreää	4	12,3
KM2008051	2893	FSY154	443	488	Lasi	Ikkunalasi		Paksu, vihreää	1	2,3
KM2008051	2894	FSY154	445	488	Lasi	Ikkunalasi		1 palanut, vihreää	2	3,3
KM2008051	2895	FSY155	445	490	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1	2
KM2008051	2896	FSY155	443	488	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1	1,6
KM2008051	2897	FSY155	445	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1	2,2
KM2008051	2898	FSY155	443	490	Metalli	Rauta	Naula		2	89
KM2008051	2899	FSY156	443	488	Keramiikka	Fajanssi	Astia		2	3,7
KM2008051	2900	FSY156	443	488	Keramiikka	Fajanssi	Astia	Sinistä koristelua	1	2,9
KM2008051	2901	FSY156	441	488	Keramiikka	Punasavi	Astia	Punainen lasitus	1	7,2
KM2008051	2902	FSY156	443	488	Keramiikka	Punasavi	Astia	Vadin reuna	1	41,5
KM2008051	2903	FSY156	445	488	Keramiikka	Punasavi	Astia	Reunapala	1	5,5
KM2008051	2904	FSY156	441	488	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1	1,1
KM2008051	2905	FSY156	443	488	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	5	8,5
KM2008051	2906	FSY156	445	488	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Kruunukopan pala	1	0,9
KM2008051	2907	FSY156	443	488	Lasi	Esinelasi		Kirkas	1	0,2
KM2008051	2908	FSY156	441	488	Lasi	Pullolasi		Vihreää	1	6,2
KM2008051	2909	FSY156	443	488	Lasi	Pullolasi		Vihreää	2	7,1
KM2008051	2910	FSY156	445	488	Lasi	Pullolasi		Vihreää	1	3,1
KM2008051	2911	FSY156	443	488	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1	<0,1
KM2008051	2912	FSY156	445	488	Lasi	Ikkunalasi		1 reunapala, vihreää	3	4
								Pahasti korroioitunut rautaesine, josta erotettavissa 2 ohutta samansuuntaista puikkoja	1	11,1x6,4x2,7
KM2008051	2913	FSY156	445	488	Metalli	Rauta	Esine	Ohut kapea terävipäinen puikko, jonka keskeltä haarautuu toinen puikko	1	10,4x1,9x0,7
KM2008051	2914	FSY156	445	488	Metalli	Rauta	Esine		1	14,6
KM2008051	2915	FSY156	441	488	Metalli	Rauta	Naula	Taottu	2	14,7
KM2008051	2916	FSY157	441	486	Keramiikka	Punasavi		Puna-valkokeristeltu	1	7,5
KM2008051	2917	FSY157	443	486	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2	2,2
KM2008051	2918	FSY158	439	488	Keramiikka	Punasavi	Astia	Vihreä lasitus	3	59,7
KM2008051	2919	FSY158	441	488	Keramiikka	Punasavi	Astia	Valkea lasitus	1	15,5
KM2008051	2920	FSY158	439	488	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Vihreä lasitus	1	1,4
KM2008051	2921	FSY158	439	488	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1	0,8
KM2008051	2922	FSY158	439	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2	1,3
KM2008051	2923	FSY158	441	488	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	6	4,9
KM2008051	2924	FSY158	441	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2	1,8
KM2008051	2925	FSY159	439	490	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Rullaleimakoristeltu varsi	1	1,7
KM2008051	2926	FSY159	439	490	Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2	0,6
KM2008051	2927	FSY160	443	484	Keramiikka	Fajanssi	Astia		1	0,8
KM2008051	2928	FSY160	441	484	Keramiikka	Punasavi	Astia	4 boluskoristelua	6	34,2
KM2008051	2929	FSY160	439	484	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1	2,4
KM2008051	2930	FSY160	441	484	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1	2,1
KM2008051	2931	FSY160	441	484	Lasi	Esinelasi		Vihreää	1	1,1
KM2008051	2932	FSY160	441	484	Lasi	Ikkunalasi		1 reunapala, vihreää	6	7
								pitäus 20,5 cm, leveys 1,9 cm, paksuus 0,3 cm - 0,6 cm	1	80,3
KM2008051	2933	FSY160	###	484	Metalli	Rauta	Terä	Rautaa. Todennäköisesti sirppi	1	0,2
KM2008051	2934	FSY161	445	484	Keramiikka	Piipostilini	Astia		1	
KM2008051	2935	FSY161	441	484	Keramiikka	Punasavi	Astia	1 vihreä lasitus, 1 bolus-koristelua	2	32,1
KM2008051	2936	FSY161	443	484	Keramiikka	Punasavi	Astia	1 Valko-vihreä lasitus, 1 valkea lasitus, 2 boluskoristelua	4	24,2
KM2008051	2937	FSY161	441	484	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	2	6,2
KM2008051	2938	FSY161	443	484	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi, 1 suuosa	2	2,3
KM2008051	2939	FSY161	445	484	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varren suuosa	1	0,7

KM2008051	2940	FSY161	445	485	4	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Koppa, pieni, reunassa koristelua	1	3,5x1,7	8,6	nro 50
KM2008051	2941	FSY161	443	484		Lasi	Pullolasi		1 paksu, vihreää	2		24,6	
KM2008051	2942	FSY161	445	484		Lasi	Pullolasi		Vihreää	23		55	
KM2008051	2943	FSY161	441	484		Lasi	Ikkunalasi		5 reunapalaa, vihreää	14		19,2	
KM2008051	2944	FSY161	443	484		Lasi	Ikkunalasi		Osa reunapaloja, vihreää	62		81	
KM2008051	2945	FSY161	445	484		Lasi	Ikkunalasi		Osa reunapaloja, vihreää	34		53,7	
KM2008051	2946	FSY162/179	439	484		Keramiikka	Fajanssi	Astia	6 reunapalaa	15		71,7	
KM2008051	2947	FSY162/179	437	484		Keramiikka	Kivisavi	Astia	Vaalean harmaa pinta	1		4,1	
KM2008051	2948	FSY162/179	437	484		Keramiikka	Punasavi	Astia		5		18,9	
KM2008051	2949	FSY162/179	439	484		Keramiikka	Punasavi	Astia	Scraffito-koistelu, bolus-koistelu, painokoristelu, padanjalkoja, reunapaloja	98		1452,9	
KM2008051	2950	FSY162/179	439	486		Keramiikka	Punasavi	Astia	Reunapala	1		12,6	
KM2008051	2951	FSY162/179	441	484		Keramiikka	Punasavi	Astia		1		17,5	
KM2008051	2952	FSY162/179	437	484		Keramiikka	Valkosavi	Astia	Varsi, 2 rullaleimakoristelu	11		24,3	
KM2008051	2953	FSY162/179	437	486		Keramiikka	Valkosavi	Piippu		6		10,5	
KM2008051	2954	FSY162/179	439	484		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	5 kopan palaa, 14 varitta (rullaleimakoristelu)	19		42,9	
KM2008051	2955	FSY162/179	440	486	4,21	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Kopan paloja, reunassa pistekoristelu, kantaleimassa kruunu VD	4		6,9	Palat sopivat yhteen
KM2008051	2956	FSY162/179	441	484		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	1 kopan pala (reunassa pistekoristelu), 5 varitta (1 rullaleimakoristelu)	6		10,4	
KM2008051	2957	FSY162/179	441	486	4,15	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi, kantaleimassa teepannu	1		4,3	
KM2008051	2958	FSY162/179	443	486	4,08	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Kopan paloja, reunassa pistekoristelu, kantaleima HS	6		4,8	3 palaa sopii yhteen
KM2008051	2959	FSY162/179	439	484		Lasi	Esinelasi		Vihreää	6		8,7	
KM2008051	2960	FSY162/179	437	486		Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		2,9	
KM2008051	2961	FSY162/179	437	484		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2		3	
KM2008051	2962	FSY162/179	437	488		Lasi	Ikkunalasi		1 reunapala, vihreää	2		6,7	
KM2008051	2963	FSY162/179	439	484		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2		8,6	
KM2008051	2964	FSY162/179	439	486		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		<0,1	
KM2008051	2965	FSY162/179	439	486		Metalli	Rauta	Esine	Toisesta päästä renkaaksi taivutettu pyöreä rautapuikko	1	5,3x2,3x0,6	10,7	
KM2008051	2966	FSY162/179	441	484		Metalli	Rauta	Esine	Kirveen terää muistuttava litteä rautaesine	1	13,6x8x3,1	354,3	
KM2008051	2967	FSY162/179	437	484		Metalli	Rauta	Naula	Taottu, 1 pitkä	8		115,9	
KM2008051	2968	FSY162/179	437	486		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	6		65,6	
KM2008051	2969	FSY162/179	439	484		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	19		241,6	
KM2008051	2970	FSY162/179	439	486		Metalli	Rauta	Naula	Taottu, leveä päinen	1		12,3	
KM2008051	2971	FSY162/179	441	484		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	5		88,9	
KM2008051	2972	FSY163	445	486		Keramiikka	Punasavi	Astia	Bolus-koistelu	1		9,7	
KM2008051	2973	FSY163	445	486		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Kopan paloja	4		7,3	2 palaa sopii yhteen
KM2008051	2974	FSY163	443	486		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		0,5	
KM2008051	2975	FSY165	447	488		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 bolus-koistelu, 3 vaalea ja 1 ruskea lasitus	6		29,1	
KM2008051	2976	FSY165	449	490		Keramiikka	Punasavi	Astia	Bolus-koistelu	4		10,4	
KM2008051	2977	FSY165	447	488		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	3		14,8	
KM2008051	2978	FSY165	447	490		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	3		7	
KM2008051	2979	FSY165	449	490		Lasi	Esinelasi			1		1,3	
KM2008051	2980	FSY165	447	490		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	7		2	
KM2008051	2981	FSY165	447	488		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1		9,9	
KM2008051	2982	FSY165	447	490		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1		12,9	
KM2008051	2983	FSY166	447	486		Keramiikka	Punasavi	Astia	Valkea pinnottus	1		1,7	
KM2008051	2984	FSY166	447	486		Keramiikka	Punasavi	Piippu	Kopan pala	1		1,7	
KM2008051	2985	FSY166	447	486		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Kopan pala	1		0,5	
KM2008051	2986	FSY166	447	486		Lasi	Esinelasi		Kirkas reunapala	1		0,5	
KM2008051	2987	FSY166	447	486		Lasi	Pullolasi		1 vihreä, 1 ruskea	2		11,3	
KM2008051	2988	FSY166	447	486		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	13		5,1	
KM2008051	2989	FSY168	445	488		Keramiikka	Punasavi	Astia	Punainen lasitus	1		7,4	
KM2008051	2990	FSY168	446	488	4,03	Lasi	Esinelasi		Mahd. suuren pullon pohja	4		90,8	
KM2008051	2991	FSY168	445	488		Lasi	Ikkunalasi		Kulmapaloja	2		15,8	
KM2008051	2992	FSY169	443	486		Keramiikka	Fajanssi	Astia		1		1	
KM2008051	2993	FSY169	445	484		Keramiikka	Punasavi	Astia		1		18,1	
KM2008051	2994	FSY169	445	488		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 bolus-koistelu, 1 pohjapala (vaal. ruskea lasitus)	2		43,8	
KM2008051	2995	FSY169	447	486		Keramiikka	Punasavi	Astia	Ruskea lasitus	2		1,7	
KM2008051	2996	FSY169	445	484		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		1,3	
KM2008051	2997	FSY169	445	486		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Rullaleimakoristeltu varsi	1		2,1	
KM2008051	2998	FSY169	445	488		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	2		6,3	
KM2008051	2999	FSY169	447	484		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		2,8	
KM2008051	3000	FSY169	447	486		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	2		7	
KM2008051	3001	FSY169	447	484		Lasi	Esinelasi		Turkoosia	1		3,2	
KM2008051	3002	FSY169	443	486		Lasi	Esinelasi		Sinertävänvihreä	1		0,7	
KM2008051	3003	FSY169	445	488		Lasi	Esinelasi		Vihreää	1		<0,1	
KM2008051	3004	FSY169	445	484		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	3		10,1	
KM2008051	3005	FSY169	445	486		Lasi	Ikkunalasi		Reunapala	1		1,6	
KM2008051	3006	FSY169	445	488		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		6,6	
KM2008051	3007	FSY169	447	484		Lasi	Ikkunalasi		1 reunapala, vihreää	2		1,4	
KM2008051	3008	FSY169	447	486		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	4		1,7	
KM2008051	3009	FSY170	447	490		Keramiikka	Punasavi	Astia	Scraffito-koistelu	4		9,2	
KM2008051	3010	FSY170	447	490		Lasi	Pullolasi		Vihreää	4		7,7	
KM2008051	3011	FSY170	447	490		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	5		3,2	
KM2008051	3012	FSY170	447	490		Metalli	Rauta	Naula		1		13,9	
KM2008051	3013	FSY171	449	490		Keramiikka	Fajanssi	Astia		2		4,8	
KM2008051	3014	FSY171	447	484		Keramiikka	Punasavi	Astia	10 scraffito-koistelu, 3 vihreä lasitus	15		68,2	
KM2008051	3015	FSY171	447	486		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 scraffito-koistelu, 2 bolus-koistelu, 1 kahva	15		113,7	3 kahvan osaa sopii yhteen

KM2008051	3016	FSY171	447	488		Keramiikka	Punasavi	Astia	Scrffito-koristelua, bolus-	50	182
KM2008051	3017	FSY171	449	486		Keramiikka	Punasavi	Astia	Bolus-koristelua	1	1,2
KM2008051	3018	FSY171	449	488		Keramiikka	Punasavi	Astia	4 bolus-koristelua, 6 vihreä lasitus	14	63,6
KM2008051	3019	FSY171	447	484		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1	0,2
KM2008051	3020	FSY171	447	486		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	15 kopan palaa, 4 varitta	19	11,9
KM2008051	3021	FSY171	447	488		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	1 kopan pala, 1 varsi	2	1,7
KM2008051	3022	FSY171	449	490		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi, yksi suuosa	2	1,7
KM2008051	3023	FSY171	447	488		Lasi	Esinelasi		Sinistä, 2 pohjapalaa	8	18,6
KM2008051	3024	FSY171	449	490		Lasi	Pullolasi		Vihreää	2	3,9
KM2008051	3025	FSY171	447	486		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	13	8,1
KM2008051	3026	FSY171	447	488		Lasi	Ikkunalasi		1 reunapala, vihreää	15	7,7
KM2008051	3027	FSY171	449	488		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2	1,7
KM2008051	3028	FSY171	449	490		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1	0,4
KM2008051	3029	FSY172	441	486		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Rullaleimakoristeltu varsi (teksti – MDA)	1	1,7
KM2008051	3030	FSY173	447	488		Keramiikka	Krvisavi	Astia	Valkea lasitus	1	5,1
KM2008051	3031	FSY173	447	488		Keramiikka	Punasavi	Astia		1	3,9
KM2008051	3032	FSY173	447	490		Keramiikka	Punasavi	Astia	Bolus-koristelua	1	3,4
KM2008051	3033	FSY173	447	490		Lasi	Esinelasi		Vihreää	1	1,2
KM2008051	3034	FSY173	447	490		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1	1,1
KM2008051	3035	FSY174	451	486		Keramiikka	Punasavi	Astia	Ruskea lasitus	1	3
KM2008051	3036	FSY174	451	484		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1	1,5
KM2008051	3037	FSY174	451	484		Lasi	Ikkunalasi		1 reunapala, vihreää	3	2,7
KM2008051	3038	FSY174	449	486		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1	14,2
KM2008051	3039	FSY174	451	484		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1	10,6
KM2008051	3040	FSY175	449	490		Keramiikka	Fajanssi	Astia		1	0,7
KM2008051	3041	FSY175	449	490		Keramiikka	Punasavi	Astia	2 bolus-koristelua	3	6,5
KM2008051	3042	FSY175	451	488		Keramiikka	Punasavi	Astia	Reunapala, punainen lasitus	1	6,1
KM2008051	3043	FSY175	449	490		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	2	3,8
KM2008051	3044	FSY175	449	490		Lasi	Pullolasi		Vihreää	1	2,3
KM2008051	3045	FSY175	449	490		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	3	1,4
KM2008051	3046	FSY175	449	488		Lasi	Ikkunalasi		1 reunapala	2	3,6
KM2008051	3047	FSY175	451	488		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	3	1,6
KM2008051	3048	FSY175	451	490		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2	1,5
KM2008051	3049	FSY175	449	488		Metalli	Rauta	Naula		1	16,5
KM2008051	3050	FSY175	449	490		Metalli	Rauta	Naula		2	25,4
KM2008051	3051	FSY176	451	486		Keramiikka	Piposlini	Astia		1	0,3
KM2008051	3052	FSY176	451	484		Keramiikka	Punasavi	Astia	2 bolus-koristelua, 2 keltainen lasitus	5	62,9
KM2008051	3053	FSY176	451	486		Keramiikka	Punasavi	Astia	Reunapala, punertavanruskea lasitus	1	11,2
KM2008051	3054	FSY176	451	484		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	3	5
KM2008051	3055	FSY176	451	486		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	3	6,1
KM2008051	3056	FSY176	451	490		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	4	8,8
KM2008051	3057	FSY176	452	491	3,97	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Sydänkopan paloja	5	11,7
KM2008051	3058	FSY176	452	490	3,91	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Kopan pala, kannassa N3	1	2,9
KM2008051	3059	FSY176	451	488		Lasi	Esinelasi		Turkoosia	1	4,9
KM2008051	3060	FSY176	451	486		Lasi	Pullolasi		Vihreää	1	7,5
KM2008051	3061	FSY176	451	488		Lasi	Pullolasi		Vihreää	1	7,7
KM2008051	3062	FSY176	451	490		Lasi	Pullolasi		Vihreää	1	4,7
KM2008051	3063	FSY176	451	484		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	4	3,2
KM2008051	3064	FSY176	451	486		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1	1,1
KM2008051	3065	FSY176	451	488		Lasi	Ikkunalasi		1 reunapala, vihreää	12	13,2
KM2008051	3066	FSY176	451	490		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	10	16,2
KM2008051	3067	FSY176	451	484		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1	7,5
KM2008051	3068	FSY176	451	488		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1	5
KM2008051	3069	FSY177	449	490		Keramiikka	Punasavi		1 bolus-koristelua, 1 vihreä lasitus	3	9,5
KM2008051	3070	FSY177	449	488		Lasi	Ikkunalasi		Vihreä reunapala	1	1,3
KM2008051	3071	FSY177	449	490		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1	1,5
KM2008051	3072	FSY177	451	488		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	3	1,4
KM2008051	3073	FSY177	451	490		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2	0,8
KM2008051	3074	FSY177	449	490		Metalli	Rauta	Naula	Suuri taottu	1	133,7
KM2008051	3075	FSY177	451	486		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1	7,8
KM2008051	3076	FSY179	439	486		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varren suuosa	1	0,9
KM2008051	3077	FSY180	437	490		Keramiikka	Fajanssi	Astia		1	1,9
KM2008051	3078	FSY180	437	490		Keramiikka	Punasavi	Astia	Reunapala	1	16,2
KM2008051	3079	FSY180	437	490		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi, 2 suuosaa	9	21,3
KM2008051	3080	FSY180	437	490		Lasi	Pullolasi		Vihreää	3	4,9
KM2008051	3081	FSY180	437	490		Lasi	Ikkunalasi		1 reunapala	2	2,6
KM2008051	3082	FSY180	439	490		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1	0,2
KM2008051	3083	FSY180	437	490		Metalli	Rauta	Naula		1	16,4
KM2008051	3084	FSY183	437	486		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	1 kopan pala, 2 varitta	3	4,7
KM2008051	3085	FSY183	437	486		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	5	61,6
KM2008051	3086	FSY184	439	484		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 keltainen lasitus (pistekoristelua), 1 kahvan pala	2	25,7
KM2008051	3087	FSY184	439	484		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi, 1 paksu	2	6,2
KM2008051	3088	FSY184	439	484		Lasi	Esinelasi		Kirkas	1	2
KM2008051	3089	FSY184	439	484		Metalli	Rauta	Naula	Taottu, 1 pitkä	3	120,1
KM2008051	3090	FSY184	441	484		Metalli	Rauta	Naula		2	47,1
KM2008051	3091	FSY185	447	488		Keramiikka	Punasavi	Astia		1	4,4
KM2008051	3092	FSY185	445	488		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi, 1 paksu	2	9,9
KM2008051	3093	FSY185	445	490		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varren suuosa	1	1,2
KM2008051	3094	FSY185	445	488		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2	2,5
KM2008051	3095	FSY185	447	488		Metalli	Rauta	Naula		1	11,8
KM2008051	3096	FSY186	447	484		Lasi	Ikkunalasi		1 reunapala, vihreää	4	2,8
KM2008051	3097	FSY186	447	486		Metalli	Rauta	Naula		1	23,3
KM2008051	3098	FSY187	443	486		Keramiikka	Punasavi	Astia	2 bolus-koristelua, 3 vaaleannuskea lasitus, 1 reunapala	6	19,7
KM2008051	3099	FSY187	445	486		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 pullon kaulaosa, 2 bolus-koristelua	5	91,5
KM2008051	3100	FSY187	443	486		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	2 varitta	2	3,1
KM2008051	3101	FSY187	445	486		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	4	5,1
KM2008051	3102	FSY187	445	486		Lasi	Pullolasi		Vihreää	1	0,9
KM2008051	3103	FSY187	445	488		Lasi	Pullolasi		Vihreää	1	0,7
KM2008051	3104	FSY187	445	486		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	4	2,6
KM2008051	3105	FSY187	445	488		Lasi	Ikkunalasi		Kulmapala	1	1,1
KM2008051	3106	FSY187	###	487	4,02	Metalli	Kupari-messinki	Avain	Avain. Katkennut. Päädyssä kaksi erikokoista reikää/renasta päällekkäin		16
KM2008051	3107	FSY187	445	486		Metalli	Rauta	Esine	Liteä, hieman vinokkaan muotoinen rautaesine	1	135,9
KM2008051	3108	FSY187	445	486		Metalli	Rauta	Naula	1 suuri	9	271,6

KM2008051	3109	FSY188	447	488		Keramiikka	Punasavi	Astia	Bolus-koristelua	1	1,7	
KM2008051	3110	FSY188	449	488		Lasi	Ikkunalasi	Astia	1 reunapala	2	1,3	
KM2008051	3111	FSY189	447	484		Keramiikka	Fajanssi	Astia	Sinistä koristelua	1	0,6	
KM2008051	3112	FSY189	449	486		Keramiikka	Krvisavi	Astia	Valkea lasitus	1	2,9	
KM2008051	3113	FSY189	447	484		Keramiikka	Punasavi	Astia	Musta pinnoitus	1	2,9	
KM2008051	3114	FSY189	447	486		Keramiikka	Punasavi	Astia	Ruskea lasitus	2	4,3	
KM2008051	3115	FSY189	449	486		Keramiikka	Punasavi	Astia	Bolus-koristelua	2		Palat sopivat yhteen
KM2008051	3116	FSY189	449	488		Keramiikka	Punasavi	Astia	Ruskea lasitus	1	0,3	
KM2008051	3117	FSY189	449	488		Keramiikka	Punasavi	Astia	Vihreä ja keltainen lasitus	1	0,7	
KM2008051	3118	FSY189	447	484		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	3	2,4	
KM2008051	3119	FSY189	447	486		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	4	7,5	
KM2008051	3120	FSY189	447	488		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1	2,8	
KM2008051	3121	FSY189	449	484		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1	0,5	
KM2008051	3122	FSY189	449	486		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	5	10,7	2 palaa sopii yhteen
KM2008051	3123	FSY189	447	484		Lasi	Ikkunalasi		Palanut	1	0,9	
KM2008051	3124	FSY189	447	486		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	5	4,5	
KM2008051	3125	FSY189	447	488		Lasi	Ikkunalasi		1 reunapala, vihreää	2	0,5	
KM2008051	3126	FSY189	449	486		Lasi	Ikkunalasi		Palanut reunapala	1	<0,1	
KM2008051	3127	FSY189	449	488		Lasi	Ikkunalasi		Useita lasia palanut yhteen	1	7,6	
KM2008051	3128	FSY189	447	488		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	2	26,8	
KM2008051	3129	FSY189	449	486		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	5	66	
KM2008051	3130	FSY190	447	488		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2	0,8	
KM2008051	3131	FSY191	451	488		Keramiikka	Punasavi	Astia	Vihreä lasitus	1	2,9	
KM2008051	3132	FSY191	451	490		Keramiikka	Punasavi	Astia	2 vihreä ja 1 punainen lasitus	3	12,9	
KM2008051	3133	FSY191	451	490		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1	3,9	
KM2008051	3134	FSY191	451	484		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1	0,9	
KM2008051	3135	FSY191	451	486		Lasi	Ikkunalasi		Reunapala, vihreää	1	4,3	
KM2008051	3136	FSY191	451	488		Lasi	Ikkunalasi		1 reunapala, vihreää	3	5,9	
KM2008051	3137	FSY191	451	490		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	5	3,2	
KM2008051	3138	FSY191	452	490	3,82	Metalli	Kupari	Raha	Kuparia. Kolme kruunua, R, 1666	1	6,2	1/6 äyrin kolikko, S.M vuodelta 1666, Karl XI, Avesta rahamestari Abraham Kock
KM2008051	3139	FSY192	451	488		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1	0,2	
KM2008051	3140	FSY192	451	488		Metalli	Rauta	Naula		1	5,1	
KM2008051	3141	FSY193	449	484		Keramiikka	Punasavi	Astia	2 keltainen lasitus, 1 rullaleimakoristelua	3	12,9	
KM2008051	3142	FSY193	451	486		Keramiikka	Punasavi	Astia	Ruskea lasitus	1	8,5	
KM2008051	3143	FSY193	449	488		Lasi	Esinelasi		Vihreää	1	0,9	
KM2008051	3144	FSY194	447	488		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1	2,4	
KM2008051	3145	FSY196	437	484		Keramiikka	Punasavi	Astia	Vihertävän punainen	1	7,7	
KM2008051	3146	FSY196	437	486		Keramiikka	Punasavi	Astia	Valkea pinnotus	1	3,2	
KM2008051	3147	FSY196	439	486		Keramiikka	Punasavi	Astia	2 ruskea pinnotus	3	50,2	
KM2008051	3148	FSY196	439	487	4,06	Keramiikka	Punasavi	Astia	Ruskea lasitus. 1 pullon kaula, 5 reunapalaa	37	401,6	
KM2008051	3149	FSY196	437	484		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	1 rullaleimakoristelua, 1 suosa	2	2,4	
KM2008051	3150	FSY196	437	486		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1	3,3	
KM2008051	3151	FSY196	437	484		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	3	28,6	
KM2008051	3152	FSY197	437	484		Keramiikka	Valkosavi	Astia	Keltainen lasitus	1	1,1	
KM2008051	3153	FSY197	437	488		Keramiikka	Punasavi	Astia	12 bolus-koristelua, 5 reunapalaa	14	234,4	2 palaa sopii yhteen
KM2008051	3154	FSY197	439	484		Keramiikka	Punasavi	Astia	Kellertävän punainen lasitus	3	16,8	
KM2008051	3155	FSY197	441	484		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 ruskea ja 1 kellertävän punainen lasitus	2	8,2	
KM2008051	3156	FSY197	443	486		Keramiikka	Punasavi	Astia	Tumma lasitus	1	16,5	
KM2008051	3157	FSY197	441	484		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1	3	
KM2008051	3158	FSY197	437	484		Lasi	Ikkunalasi		3 reunapalaa, vihreää	8	7,3	
KM2008051	3159	FSY197	437	486		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1	1,6	
KM2008051	3160	FSY197	439	484		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1	0,8	
KM2008051	3161	FSY197	441	484		Lasi	Ikkunalasi		Reunapala, vihreää	1	1,6	
KM2008051	3162	FSY197	440	486	3,92	Metalli		Lanka	Melko korroioitunut. Kiertynyt lenkiksi			
KM2008051	3163	FSY197	437	484		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	3	33,6	
KM2008051	3164	FSY197	441	484		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1	9,5	
KM2008051	3165	FSY198	437	486		Keramiikka	Punasavi	Astia	5 bolus-koristelua, 3 reunapalaa, 1 palaan porattu reikä	9	139,6	
KM2008051	3166	FSY198	439	488		Keramiikka	Punasavi	Astia	Bolus-koristelua, 1 reunapala	3	64,7	2 palaa sopii yhteen
KM2008051	3167	FSY198	437	486		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1	1,3	
KM2008051	3168	FSY198	437	488		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi, 1 paksu	3	10,8	
KM2008051	3169	FSY198	437	490		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi rullaleimakoristelua	1	1,8	
KM2008051	3170	FSY198	437	486		Lasi	Ikkunalasi		Palanut	1	0,4	
KM2008051	3171	FSY198	437	490		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1	1,4	
KM2008051	3172	FSY198	437	486		Metalli	Rauta	Naula		2	16,1	
KM2008051	3173	FSY198	437	488		Metalli	Rauta	Naula		1	2,6	
KM2008051	3174	FSY198	439	488		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1	6,3	
KM2008051	3175	FSY199	447	486		Keramiikka	Punasavi	Astia	Punainen lasitus	1	0,9	
KM2008051	3176	FSY199	449	484		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 rullaleimakoristelua, 1 reunapala	2	14,7	
KM2008051	3177	FSY199	449	488		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 bolus-koristelua, 1 vihreä lasitus, 2 reunapalaa	4	12,6	
KM2008051	3178	FSY199	451	484		Keramiikka	Punasavi	Astia	Punainen lasitus	2	5,1	
KM2008051	3179	FSY199	451	486		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 valkea pinnotus	2	14,4	
KM2008051	3180	FSY199	449	484		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	2	3,8	
KM2008051	3181	FSY199	451	484		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	1 kopan pala, 4 varitta (1 paksu)	5	7,9	
KM2008051	3182	FSY199	451	486		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi (1 kanta, 1 suosa)	2	6,4	
KM2008051	3183	FSY199	451	484		Lasi	Esinelasi		Keltaista	1	0,3	
KM2008051	3184	FSY199	447	486		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1	1,3	
KM2008051	3185	FSY199	449	488		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1	0,2	
KM2008051	3186	FSY199	451	484		Keramiikka	Ikkunalasi		Vihreää	3	1,2	
KM2008051	3187	FSY199	451	486		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	3	1,2	
KM2008051	3188	FSY199	451	488		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1	2,2	
KM2008051	3189	FSY199	447	486		Metalli	Rauta	Naula		3	33,7	
KM2008051	3190	FSY199	451	484		Metalli	Rauta	Naula	1 pitkä	6	78,5	
KM2008051	3191	FSY199	451	486		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1	19,3	
KM2008051	3192	FSY201	449	488		Metalli	Rauta	Naula	Taottu, leveäpäinen	1	13	
KM2008051	3193	FSY202	441	486		Metalli	Rauta	Naula		1	14,4	
KM2008051	3194	FSY204	441	484		Keramiikka	Punasavi	Astia	Bolus-koristelua, 2 reunapalaa	2	19,7	
KM2008051	3195	FSY207	443	486		Keramiikka	Punasavi	Astia		3	14,7	
KM2008051	3196	FSY207	443	484		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	2	2,6	
KM2008051	3197	FSY207	444	486	4,1	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Koppa, reunassa kolmiopistekoristelua, kantaleima: O H	1		
KM2008051	3198	FSY207	443	484		Lasi	Pullolasi		Vihreää	2	28,4	
KM2008051	3199	FSY207	443	486		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1	17,7	

KM2008051	3200	FSY208	445	486		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 reunapala, jossa kellertävä lasitus	3		14,5	
KM2008051	3201	FSY208	445	486		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 pieni pullon suu, 1 keltainen ja 1 valkea lasitus	3		5,1	
KM2008051	3202	FSY208	443	488		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		2,7	
KM2008051	3203	FSY208	445	486		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi, 1 suuosa	5		5,9	
KM2008051	3204	FSY208	445	486		Keramiikka	Fajanssi	Astia	1 pohjaosa, jossa sinistä koristelua	3		6,6	
KM2008051	3205	FSY208	445	486		Lasi	Esinelasi		Palanut reunapala	1		0,9	
KM2008051	3206	FSY208	445	486		Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		14,3	
KM2008051	3207	FSY208	445	486		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	6		3,9	
KM2008051	3208	FSY209/21 2/234/238	445	486		Keramiikka	Fajanssi	Astia		2		1,7	
KM2008051	3209	FSY209/21 2/234/238	447	484		Keramiikka	Piipposliini	Astia	Huonosti näkyvä leima	1		3,6	
KM2008051	3210	FSY209/21 2/234/238	443	486		Keramiikka	Punasavi	Astia	Bolus-koristelua	2		84,6	Palat sopivat yhteen
KM2008051	3211	FSY209/21 2/234/238	445	486		Keramiikka	Punasavi	Astia	Bolus-koristelua	1		1,3	
KM2008051	3212	FSY209/21 2/234/238	443	486		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		2,6	
KM2008051	3213	FSY209/21 2/234/238	445	486		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	1 kanta: leima VD, 1 varsi	2		2,1	
KM2008051	3214	FSY209/21 2/234/238	447	488		Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		2,4	
KM2008051	3215	FSY209/21 2/234/238	441	488		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	4		2,8	
KM2008051	3216	FSY209/21 2/234/238	443	486		Lasi	Ikkunalasi		1 reunapala, vihreää	2		4,4	
KM2008051	3217	FSY209/21 2/234/238	443	490		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		2,4	
KM2008051	3218	FSY209/21 2/234/238	445	486		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	11		6,1	
KM2008051	3219	FSY209/21 2/234/238	447	488		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2		1	
KM2008051	3220	FSY209/21 2/234/238	449	484		Lasi	Ikkunalasi		Kirkas	1		0,2	
KM2008051	3221	FSY209/21 2/234/238	451	486		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		2,4	
KM2008051	3222	FSY210	443	488		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		0,6	
KM2008051	3223	FSY210	443	488		Lasi	Esinelasi		Kirkas	1		<0,1	
KM2008051	3224	FSY210	443	488	4,1	Metalli	Hopea	Raha	Tallinnassa lyöty ruotsalainen äyri. Toisella puolella Kristiinan nimen loppu ja tutulatuurin alku (– INA D G–)	1	halk. 1,8 cm, paksuus 0,1 cm	0,9	1 äyri vuodelta 1633-1635, Tukholma rahamestari Markus Kock
KM2008051	3225	FSY211	445	486		Keramiikka	Fajanssi	Astia		2		1,5	
KM2008051	3226	FSY211	445	486		Keramiikka	Punasavi	Astia	Pullonkaula	1		13,3	
KM2008051	3227	FSY211	445	486		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	3		4,6	
KM2008051	3228	FSY211	445	486		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	3		4,4	
KM2008051	3229	FSY213/21	449	488		Keramiikka	Fajanssi	Astia		1		0,3	
KM2008051	3230	FSY213/21	447	486		Keramiikka	Punasavi	Astia		3		12,4	
KM2008051	3231	FSY213/21	447	490		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 bolus-koristelua, 1 reunapalassa vihreä lasitus	4		21,9	
KM2008051	3232	FSY213/21	449	486		Keramiikka	Punasavi	Astia		5		6,4	
KM2008051	3233	FSY213/21	449	488		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 bolus-koristelua	2		28	
KM2008051	3234	FSY213/21	447	486		Keramiikka	Punasavi	Piippu	Varsi	3		5,6	
KM2008051	3235	FSY213/21	447	486		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Kopan pala	2		0,3	
KM2008051	3236	FSY213/21	447	490		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	2		5,9	
KM2008051	3237	FSY213/21	449	488		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi, 1 rullaleimakoristelua	2		4	
KM2008051	3238	FSY213/21	447	486		Lasi	Esinelasi		Kirkas	1		0,5	
KM2008051	3239	FSY213/21	447	488		Lasi	Pullolasi		Vihreää	2		4,3	
KM2008051	3240	FSY213/21	447	490		Lasi	Pullolasi		Vihreää	5		8,6	
KM2008051	3241	FSY213/21	449	488		Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		6,6	
KM2008051	3242	FSY213/21	447	486		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	4		1,5	
KM2008051	3243	FSY213/21	447	490		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	10		5,8	
KM2008051	3244	FSY213/21	449	486		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		<0,1	
KM2008051	3245	FSY213/21	449	488		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	3		1,8	
KM2008051	3246	FSY216	447	486		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	3		120,1	
KM2008051	3247	FSY216	447	486		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		1,9	
KM2008051	3248	FSY216	449	486		Keramiikka	Punasavi	Astia	Rullaleimakoristelua	1		17,2	
KM2008051	3249	FSY216	449	486		Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		0,3	
KM2008051	3250	FSY216	447	486		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	4		1,4	
KM2008051	3251	FSY216	447	488		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		0,9	
KM2008051	3252	FSY216	449	486		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		<0,1	
KM2008051	3253	FSY218	439	488		Keramiikka	Punasavi	Astia	Oranssi lasitus	1		4,3	
KM2008051	3254	FSY218	437	490		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		5,7	
KM2008051	3255	FSY218	439	488		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		1,9	
KM2008051	3256	FSY218	437	490		Lasi	Ikkunalasi		1 reunapala	6		7,2	
KM2008051	3257	FSY219	449	488		Keramiikka	Punasavi	Astia	2 bolus-koristelua, 1 pohjapala	3		51,4	
KM2008051	3258	FSY219	449	490		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 bolus-koristelua	5		9,5	

KM2008051	3259	FSY219	451	488		Keramiikka	Punasavi	Piippu	Kopan pala	1		0,9
KM2008051	3260	FSY219	449	490		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi, 1 paksu	3		5,5
KM2008051	3261	FSY219	451	490		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		2,1
KM2008051	3262	FSY219	449	488		Lasi	Esinelasi		Vihreää	6		6,6
KM2008051	3263	FSY219	449	490		Lasi	Pullolasi		Vihreää	2		1,7
KM2008051	3264	FSY219	451	490		Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		1,7
KM2008051	3265	FSY219	449	488		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	5		7,6
KM2008051	3266	FSY219	449	490		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	3		2,6
KM2008051	3267	FSY219	449	488		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	2		22,7
KM2008051	3268	FSY219	451	488		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1		6,7
KM2008051	3269	FSY225	437	484		Keramiikka	Punasavi	Astia	Bolus-koristelua	1		5,4
KM2008051	3270	FSY225	439	484		Keramiikka	Punasavi	Astia	Ruskea lasitus, 1 pohjapala	2		43,8
KM2008051	3271	FSY225	439	484		Lasi	Esinelasi		Vihreää	1		0,6
KM2008051	3272	FSY225	443	486		Lasi	Esinelasi		Vihreää	1		0,7
KM2008051	3273	FSY225	439	484		Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		0,6
KM2008051	3274	FSY225	439	484		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2		1,7
KM2008051	3275	FSY225	439	484		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 bolus-koristelua, 1 vihreää ja 1 vaalea lasitus	3		11,5
KM2008051	3276	FSY226	439	484		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		2,3
KM2008051	3277	FSY226	439	484		Lasi	Ikkunalasi		1 reunapala, vihreää	2		1,4
KM2008051	3278	FSY227	439	490		Keramiikka	Punasavi	Astia		1		0,9
KM2008051	3279	FSY227	437	490		Lasi	Esinelasi		1 palanut reunapala, 1 vihreää	2		4
KM2008051	3280	FSY227	439	490		Lasi	Pullolasi		Vihreää	1		0,8
KM2008051	3281	FSY227	437	490		Lasi	Ikkunalasi		2 reunapalaa, vihreää	6		8,3
KM2008051	3282	FSY227	439	490		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	5		5,8
KM2008051	3283	FSY229	437	490		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 bolus-koristeltu reunapala	2		37,4
KM2008051	3284	FSY229	437	490		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi, 1 suosa	2		3,9
KM2008051	3285	FSY229	437	490		Lasi	Esinelasi		1 kirkas, 1 vihreää	2		2,5
KM2008051	3286	FSY229	437	490		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 1 reunapala	10		24,4
KM2008051	3287	FSY229	439	491	3,95	Metalli	Kupari?	Raha 2	Erittäin korroioitunut. Mahdollisesti kuparia.	1	halk. 3,4 cm, paksuus 1 cm	1/6 äyrin kolikko, S. M. vuodelta 1666-1686, Karl XI
KM2008051	3288	FSY230	437	490		Keramiikka	Kvisavi	Astia	Uurre- ja kohokoristelua (Westerwald)	1		0,6
KM2008051	3289	FSY230	437	490		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		1,5
KM2008051	3290	FSY230	439	490	3,9	Metalli	Kupari?	Raha	Leimat huonosti nähtävissä		halk. 2,9 cm, paksuus 0,2 cm	1/4 äyrin kolikko vuodelta 1634, hallitsija Kristina, Nyköpings rahamestari Markus Kock
KM2008051	3291	FSY233	439	490		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		0,9
KM2008051	3292	FSY235	441	486		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi, 1 paksu	2		6,2
KM2008051	3293	FSY235	441	488		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Paksu varsi	1		7,2
KM2008051	3294	FSY235	443	486		Metalli	Rauta	Naula		1		4,4
KM2008051	3295	FSY238	443	488		Metalli	Rauta	Naula		1		5,5
KM2008051	3296	FSY239	441	488		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	3		1,8
KM2008051	3297	FSY240	443	486		Keramiikka	Punasavi	Astia	Bolus-koristelua	1		2,1
KM2008051	3298	FSY240	443	488		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi, rullaleimakoristelua	2		3,3
KM2008051	3299	FSY240	443	488		Lasi	Esinelasi		Maitolasi	1		3
KM2008051	3300	FSY240	443	488		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 1 reunapala	2		1,9
KM2008051	3301	FSY240	444	488	3,98	Metalli	Hopea	Raha	Kaarle XI:n hopeinen äyri (hallitusaika 1660-1697). Toisella puolella kruunu ja kasvikoristelua	1	halk. 1,8 cm, paksuus 0,2 cm	Valmistettu vuosina 1661-1669
KM2008051	3302	FSY242	443	486		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Paksu varsi	1		5,7
KM2008051	3303	FSY242	441	486		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	2		4,7
KM2008051	3304	FSY242	443	486		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		2,1
KM2008051	3305	FSY249	443	484		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 1 reunapala	4		3,7
KM2008051	3306	FSY249	445	484		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 1 reunapala	2		5,8
KM2008051	3307	FSY249	447	484		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 2 reunapalaa	5		5,4
KM2008051	3308	FSY250	449	486		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		0,2
KM2008051	3309	FSY250	449	490		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		0,3
KM2008051	3310	FSY251	451	484		Keramiikka	Punasavi	Astia	1 bolus-koristelua, 1 rullaleimakoristelua	2		9,5
KM2008051	3311	FSY251	451	484		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	2		3,9
KM2008051	3312	FSY251	451	484		Lasi	Ikkunalasi		Taottu	1		3,2
KM2008051	3313	FSY251	451	484		Metalli	Rauta	Naula		3		35,9
KM2008051	3314	FSY252	449	490		Keramiikka	Punasavi	Astia		4		7,7
KM2008051	3315	FSY252	449	490		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	1		1,1
KM2008051	3316	FSY252	449	490		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää, 2 reunapalaa	9		7,4
KM2008051	3317	FSY252	449	490		Metalli	Rauta	Naula		1		12,3
KM2008051	3318	FSY257	451	484		Keramiikka	Punasavi	Astia	Ruskea lasitus	1		8,5
KM2008051	3319	FSY257	451	484		Lasi	Esinelasi		Vihreää	1		1,2
KM2008051	3320	FSY257	451	484		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	5		3,9
KM2008051	3321	FSY257	451	484		Metalli	Rauta	Naula	Taottu	1		18,6
KM2008051	3322	FSY258	451	486		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää reunapala	1		0,3
KM2008051	3323	FSY258	451	486		Metalli	Rauta	Naula		1		6,2
KM2008051	3324	FSY259	445	488		Keramiikka	Fajanssi	Astia		2		5,5
KM2008051	3325	FSY259	445	488		Keramiikka	Punasavi	Astia	Vihreää lasitus	1		6,6
KM2008051	3326	FSY259	445	488		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	2		3,6
KM2008051	3327	FSY259	445	488		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		5,5
KM2008051	3328	FSY263	445	488		Keramiikka	Punasavi	Astia	Kellertävä lasitus	1		10,8
KM2008051	3329	FSY263	445	488		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		0,6
KM2008051	3330	FSY264	445	488		Keramiikka	Fajanssi	Astia		1		12
KM2008051	3331	FSY264	445	488		Keramiikka	Punasavi	Astia	2 ruskea ja 1 vihreä-keltainen lasitus, 1 kahvan osa, 1 reunapala	4		93,4
KM2008051	3332	FSY264	445	488		Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Varsi	2	4,6x1,9	11
KM2008051	3333	FSY264	445	489	3,02	Keramiikka	Valkosavi	Piippu	Koppa, reunassa pistekoristelua, kantaleima erottuu huonosti	1		7,3
KM2008051	3334	FSY264	445	488		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		1,5
KM2008051	3335	FSY?	440	485	4,2	Keramiikka	Punasavi	Astia	Kulhon pohja	1		65,6
KM2008051	3336	FSY?	441	486		Lasi	Ikkunalasi		Vihreää	1		0,3

Pietarsaari, Lassfolk (PSL-08), pelastuskaivaus T. Oikarinen, Luuluettelo, Liite 9

KM_pää	KM_ala	Yksikkö	Xkoo	Ykoo	Zkoo	Päämateriaali	Kuvaus	Kpl	Paino_g	Muuta
KM2008051	3337	BSY4				Luu	Leikkausjä lkä	2	5,9	Puuttuu
KM2008051	3338	CSY3	486	476		Luu		8	25,1	
KM2008051	3339	CSY3	486	478		Luu		4	10	
KM2008051	3340	CSY3	488	476		Luu		24	118,2	
KM2008051	3341	CSY3	488	478		Luu	Leikkausjä lkä	8	34,5	
KM2008051	3342	CSY3	490	476		Luu		20	139,5	
KM2008051	3343	CSY3	490	478		Luu		1	16,8	
KM2008051	3344	CSY3	486	476		Luu	Palanut	18	7,9	
KM2008051	3345	CSY3	488	476		Luu	Palanut	95	61	
KM2008051	3346	CSY3	488	478		Luu	Palanut	11	8,5	
KM2008051	3347	CSY3	490	476		Luu	Palanut	14	24,9	
KM2008051	3348	CSY4	486	478		Luu		3	47,4	
KM2008051	3349	CSY4	486	476		Luu	Palanut	7	6,8	
KM2008051	3350	CSY6	490	478		Luu		17	73,7	
KM2008051	3351	CSY6	490	478		Luu	Palanut	5	4,9	
KM2008051	3352	CSY6	492	478		Luu	Palanut	7	9,3	
KM2008051	3353	CSY6/9	492	476		Luu		4	17,7	
KM2008051	3354	CSY6/9	492	478		Luu		15	74,3	
KM2008051	3355	CSY6/9	492	476		Luu	Palanut	22	13	
KM2008051	3356	CSY6/9	492	478		Luu	Palanut	67	37,5	
KM2008051	3357	CSY7	484	476		Luu		24	139,2	
KM2008051	3358	CSY7	484	478		Luu		13	139,9	
KM2008051	3359	CSY7	486	476		Luu		6	41,1	
KM2008051	3360	CSY7	486	478		Luu		5	105,9	
KM2008051	3361	CSY7	488	478		Luu		1	9,4	
KM2008051	3362	CSY7	490	478		Luu		9	46,4	
KM2008051	3363	CSY7	484	476		Luu	Palanut	38	30,2	
KM2008051	3364	CSY7	484	478		Luu	Palanut	62	72,7	
KM2008051	3365	CSY7	486	476		Luu	Palanut	6	11,1	
KM2008051	3366	CSY7	486	478		Luu	Palanut	6	6,6	
KM2008051	3367	CSY7	488	478		Luu	Palanut	2	4,1	
KM2008051	3368	CSY7	490	478		Luu	Palanut	11	10,2	
KM2008051	3369	CSY8	488	478		Luu		1	11,9	
KM2008051	3370	CSY8	488	480		Luu		1	6,1	
KM2008051	3371	CSY8	486	478		Luu	Palanut	1	0,7	
KM2008051	3372	CSY8	488	478		Luu	Palanut	1	0,4	
KM2008051	3373	CSY8	488	480		Luu	Palanut	1	0,5	
KM2008051	3374	CSY9	490	476		Luu	Leikkausjä lkä	3	15,1	
KM2008051	3375	CSY9	492	472		Luu		2	5,7	
KM2008051	3376	CSY9	492	476		Luu		9	34,3	
KM2008051	3377	CSY9	492	478		Luu		11	101,5	
KM2008051	3378	CSY9	492	472		Luu	Palanut	118	45,4	
KM2008051	3379	CSY9	492	476		Luu	Palanut	32	21,9	
KM2008051	3380	CSY9	492	478		Luu	Palanut	43	29,6	
KM2008051	3381	CSY10	490	476		Luu		9	56,5	
KM2008051	3382	CSY10	490	478		Luu		15	111,1	
KM2008051	3383	CSY10	490	476		Luu	Palanut	11	6,4	
KM2008051	3384	CSY10	490	478		Luu	Palanut	80	60,8	
KM2008051	3385	CSY11	488	476		Luu		2	12,5	
KM2008051	3386	CSY11	488	476		Luu	Palanut	16	8	
KM2008051	3387	CSY12	490	476		Luu		4	57,5	
KM2008051	3388	CSY12	490	478		Luu		6	30,3	
KM2008051	3389	CSY12	492	478		Luu		4	23,5	
KM2008051	3390	CSY12	490	476		Luu	Palanut	19	14,7	
KM2008051	3391	CSY12	490	478		Luu	Palanut	49	22,3	
KM2008051	3392	CSY13	492	478		Luu		24	119,3	
KM2008051	3393	CSY13	492	478		Luu	Palanut	52	37,3	
KM2008051	3394	CSY14	492	478		Luu		2	3,9	
KM2008051	3395	CSY14	492	480		Luu		6	26,5	
KM2008051	3396	CSY14	492	478		Luu	Palanut	18	11,7	
KM2008051	3397	CSY14	492	480		Luu	Palanut	10	6,6	
KM2008051	3398	CSY15	492	476		Luu	Palanut	31	10,3	
KM2008051	3399	CSY15	492	478		Luu	Palanut	81	56	
KM2008051	3400	CSY16	492	476		Luu		19	195,9	
KM2008051	3401	CSY16	492	478		Luu		3	18,4	
KM2008051	3402	CSY16	492	476		Luu	Palanut	223	248	
KM2008051	3403	CSY16	492	478		Luu	Palanut	87	67,1	
KM2008051	3404	CSY17	486	476		Luu		8	78,1	
KM2008051	3405	CSY17	486	478		Luu		13	57,8	
KM2008051	3406	CSY17	488	476		Luu		36	297,3	

KM2008051	3407	CSY17	488	478	Luu		2	7,5
KM2008051	3408	CSY17	490	476	Luu		6	53,5
KM2008051	3409	CSY17	490	478	Luu	Leikkausjä lkä	1	5,3
KM2008051	3410	CSY17	486	476	Luu	Palanut	9	8,4
KM2008051	3411	CSY17	486	478	Luu	Palanut	70	82,8
KM2008051	3412	CSY17	488	476	Luu	Palanut	53	75,3
KM2008051	3413	CSY17	488	478	Luu	Palanut	27	17,3
KM2008051	3414	CSY17	490	476	Luu	Palanut	21	29,5
KM2008051	3415	CSY17	490	478	Luu	Palanut	11	8,9
KM2008051	3416	CSY18	486	476	Luu		8	98,6
KM2008051	3417	CSY18	486	478	Luu		3	47,6
KM2008051	3418	CSY18	488	476	Luu		15	102,6
KM2008051	3419	CSY18	488	478	Luu		4	20
KM2008051	3420	CSY18	490	476	Luu		13	131,7
KM2008051	3421	CSY18	490	478	Luu		18	84,3
KM2008051	3422	CSY18	480	478	Luu	Palanut	12	7,1
KM2008051	3423	CSY18	486	476	Luu	Palanut	18	16,1
KM2008051	3424	CSY18	486	478	Luu	Palanut	21	9
KM2008051	3425	CSY18	488	476	Luu	Palanut	99	44,2
KM2008051	3426	CSY18	488	478	Luu	Palanut	19	16,6
KM2008051	3427	CSY18	490	476	Luu	Palanut	35	21,9
KM2008051	3428	CSY18	490	478	Luu	Palanut	88	48,8
KM2008051	3429	CSY19	490	476	Luu		5	32,3
KM2008051	3430	CSY19	490	478	Luu		2	17,2
KM2008051	3431	CSY19	490	476	Luu	Palanut	9	11,8
KM2008051	3432	CSY19	490	478	Luu	Palanut	19	13,8
KM2008051	3433	CSY21	484	476	Luu	Palanut	5	6,3
KM2008051	3434	CSY22	480	478	Luu		12	173,3
KM2008051	3435	CSY22	482	476	Luu		1	3,9
KM2008051	3436	CSY22	484	476	Luu		4	89,2
KM2008051	3437	CSY22	484	476	Luu	Palanut	11	12,2
KM2008051	3438	CSY23	480	476	Luu		7	71,4
KM2008051	3439	CSY23	482	476	Luu		20	232,4
KM2008051	3440	CSY23	482	478	Luu		1	2,7
KM2008051	3441	CSY23	484	476	Luu		88	822,7
KM2008051	3442	CSY23	484	478	Luu		27	176,3
KM2008051	3443	CSY23	486	476	Luu		7	35,4
KM2008051	3444	CSY23	486	478	Luu		5	16
KM2008051	3445	CSY23	482	476	Luu	Palanut	18	12,6
KM2008051	3446	CSY23	484	476	Luu	Palanut	152	135,9
KM2008051	3447	CSY23	484	478	Luu	Palanut	11	20,4
KM2008051	3448	CSY23	486	476	Luu	Palanut	49	26,2
KM2008051	3449	CSY23	486	478	Luu	Palanut	29	14,6
KM2008051	3450	CSY24	482	478	Luu		51	589,6
KM2008051	3451	CSY24	484	478	Luu		8	70,4
KM2008051	3452	CSY24	482	478	Luu	Palanut	1	3,7
KM2008051	3453	CSY25	480	478	Luu		5	54,8
KM2008051	3454	CSY26	478	478	Luu		9	110,1
KM2008051	3455	CSY27	478	478	Luu		27	504,4
KM2008051	3456	CSY27	480	478	Luu		27	229,6
KM2008051	3457	CSY27	482	478	Luu		19	238,2
KM2008051	3458	CSY27	482	478	Luu	Palanut	1	3,5
KM2008051	3459	CSY28	480	476	Luu		4	20,8
KM2008051	3460	CSY29	480	476	Luu		3	19,5
KM2008051	3461	CSY29	482	476	Luu		1	5,5
KM2008051	3462	CSY30	486	478	Luu		1	5,7
KM2008051	3463	CSY32	490	476	Luu	Palanut	2	0,8
KM2008051	3464	CSY32/49	488	476	Luu		23	183,7
KM2008051	3465	CSY32/49	488	478	Luu		11	121,2
KM2008051	3466	CSY32/49	488	486	Luu		16	337,7
KM2008051	3467	CSY32/49	490	476	Luu		38	406,5
KM2008051	3468	CSY32/49	490	478	Luu		1	1,2
KM2008051	3469	CSY32/49	490	480	Luu		6	260,1
KM2008051	3470	CSY32/49	492	478	Luu		1	62,9
KM2008051	3471	CSY32/49	488	476	Luu	Palanut	3	1
KM2008051	3472	CSY32/49	490	476	Luu	Palanut	1	0,6
KM2008051	3473	CSY32/49	490	478	Luu	Palanut	1	1,2
KM2008051	3474	CSY33	486	476	Luu		4	33,4
KM2008051	3475	CSY33	486	478	Luu		7	48,6
KM2008051	3476	CSY33	488	476	Luu		1	6,2
KM2008051	3477	CSY33	488	478	Luu		18	122,1
KM2008051	3478	CSY33	490	476	Luu		9	139,5
KM2008051	3479	CSY33	490	478	Luu		13	89,8
KM2008051	3480	CSY33	490	480	Luu		1	1,4
KM2008051	3481	CSY33	492	480	Luu		3	13,9

KM2008051	3482	CSY33	486	476	Luu	Palanut	10	8,5
KM2008051	3483	CSY33	486	478	Luu	Palanut	1	1,5
KM2008051	3484	CSY33	488	476	Luu	Palanut	7	8
KM2008051	3485	CSY33	488	478	Luu	Palanut	2	1,5
KM2008051	3486	CSY33	490	476	Luu	Palanut	7	2,5
KM2008051	3487	CSY33	490	478	Luu	Palanut	37	22,5
KM2008051	3488	CSY34	482	476	Luu		3	22,3
KM2008051	3489	CSY34	482	478	Luu		4	171,8
KM2008051	3490	CSY34	484	476	Luu		32	301,6
KM2008051	3491	CSY34	484	478	Luu	Leikkausjä lkiä	49	402
KM2008051	3492	CSY34	484	476	Luu	Palanut	6	6,9
KM2008051	3493	CSY34	484	478	Luu	Palanut	1	0,8
KM2008051	3494	CSY36	484	476	Luu		25	208,4
KM2008051	3495	CSY36	484	478	Luu		5	18,3
KM2008051	3496	CSY36	484	476	Luu	Palanut	1	0,4
KM2008051	3497	CSY37	482	476	Luu		2	6,9
KM2008051	3498	CSY37	482	478	Luu		3	43,4
KM2008051	3499	CSY37	484	476	Luu		3	13,9
KM2008051	3500	CSY38	478	478	Luu	Leikkausjä lkiä	11	423,1
KM2008051	3501	CSY39	484	476	Luu	Leikkausjä lkiä	8	119,1
KM2008051	3502	CSY39	484	478	Luu		27	179,6
KM2008051	3503	CSY39	484	476	Luu	Palanut	7	5
KM2008051	3504	CSY40	490	478	Luu	Palanut	1	14,5
KM2008051	3505	CSY41	490	478	Luu		2	8,1
KM2008051	3506	CSY41	490	476	Luu	Palanut	3	4,2
KM2008051	3507	CSY41	490	478	Luu	Palanut	17	9,3
KM2008051	3508	CSY42	492	478	Luu		2	32,4
KM2008051	3509	CSY43	490	476	Luu		2	15
KM2008051	3510	CSY43	490	478	Luu		2	5,8
KM2008051	3511	CSY43	492	478	Luu		3	19,2
KM2008051	3512	CSY43	490	476	Luu	Palanut	22	15,7
KM2008051	3513	CSY43	490	478	Luu	Palanut	13	8,4
KM2008051	3514	CSY43	492	478	Luu	Palanut	1	0,4
KM2008051	3515	CSY46	480	480	Luu		2	65,2
KM2008051	3516	CSY46	486	480	Luu		6	51,6
KM2008051	3517	CSY46	488	478	Luu		1	5,6
KM2008051	3518	CSY46	488	480	Luu		1	5,8
KM2008051	3519	CSY46	480	480	Luu	Palanut	5	3,5
KM2008051	3520	CSY46	486	480	Luu	Palanut	19	10,6
KM2008051	3521	CSY46	490	480	Luu	Palanut	5	4,8
KM2008051	3522	CSY46	492	480	Luu	Palanut	17	5,5
KM2008051	3523	CSY48	490	480	Luu	Palanut	2	0,7
KM2008051	3524	CSY49	480	476	Luu		3	32,9
KM2008051	3525	CSY49	486	476	Luu		4	35,1
KM2008051	3526	CSY49	488	478	Luu		19	117,9
KM2008051	3527	CSY49	488	478	Luu	Palanut	1	0,7
KM2008051	3528	CSY50	488	480	Luu	Palanut	7	5,7
KM2008051	3529	CSY50	490	480	Luu	Palanut	2	8,9
KM2008051	3530	CSY50	492	480	Luu	Palanut	1	1,3
KM2008051	3531	CSY51	482	478	Luu		3	27,4
KM2008051	3532	CSY51	484	476	Luu	Leikkausjä lkiä	9	100,1
KM2008051	3533	CSY51	484	478	Luu		21	300,7
KM2008051	3534	CSY51	484	476	Luu	Palanut	1	0,2
KM2008051	3535	CSY52	482	476	Luu		2	73,9
KM2008051	3536	CSY54	484	476	Luu		26	364
KM2008051	3537	CSY54	484	478	Luu		1	8,6
KM2008051	3538	CSY54	486	478	Luu		2	19,8
KM2008051	3539	CSY54	484	476	Luu	Palanut	1	0,2
KM2008051	3540	CSY55	484	476	Luu		4	12,1
KM2008051	3541	CSY55	486	480	Luu		3	48,6
KM2008051	3542	CSY55	488	480	Luu		4	36,7
KM2008051	3543	CSY55	490	480	Luu	Leikkausjä lkiä	4	290
KM2008051	3544	CSY55	486	480	Luu	Palanut	9	7,4
KM2008051	3545	CSY55	488	480	Luu	Palanut	11	8,7
KM2008051	3546	CSY55	490	480	Luu	Palanut	3	3,5
KM2008051	3547	CSY56	486	480	Luu		3	10
KM2008051	3548	CSY58	488	478	Luu		2	7,4
KM2008051	3549	CSY58	490	478	Luu		3	6,4
KM2008051	3550	CSY58	490	478	Luu	Palanut	6	3,7
KM2008051	3551	CSY59	488	478	Luu		1	5,7
KM2008051	3552	CSY59	490	478	Luu	Palanut	10	1,4

KM2008051	3553	CSY60				Luu		3	45,1	Puuttuu
KM2008051	3554	CSY60	488	478		Luu	Palanut	1	1,4	
KM2008051	3555	CSY60	488	480		Luu	Palanut	1	1,5	
KM2008051	3556	CSY60	490	472		Luu	Palanut	4	2	
KM2008051	3557	CSY60	490	478		Luu	Palanut	6	1,5	
KM2008051	3558	CSY63	492	478		Luu		2	193,8	
KM2008051	3559	CSY65	492	478		Luu	Palanut	1	0,1	
KM2008051	3560	CSY67	488	478		Luu		1	88,6	
KM2008051	3561	CSY68	482	478		Luu		5	200,4	
KM2008051	3562	CSY68	484	476		Luu		50	323,7	
KM2008051	3563	CSY68	484	478		Luu		38	414	
KM2008051	3564	CSY68	484	476		Luu	Palanut	1	0,8	
KM2008051	3565	CSY69	484	476		Luu		10	512,3	
KM2008051	3566	CSY69	484	478		Luu		5	175,7	
KM2008051	3567	CSY70	482	478		Luu	Leikkausjä lkiä	2	55,9	
KM2008051	3568	DSY5	492,5	461,5		Luu		2	2,5	
KM2008051	3569	DSY5	490,5	461,5		Luu	Palanut	1	2	
KM2008051	3570	DSY8	490,5	457,5		Luu		11	75,2	
KM2008051	3571	DSY8	490,5	459,5		Luu		4	56,1	
KM2008051	3572	DSY8	492,5	457,5		Luu		1	0,4	
KM2008051	3573	DSY8	490,5	457,5		Luu	Palanut	1	0,2	
KM2008051	3574	DSY10	490,5	461,5		Luu		1	22,5	
KM2008051	3575	DSY10	490,5	463,5		Luu		2	6,4	
KM2008051	3576	DSY10	492,5	459,5		Luu		1	44,9	
KM2008051	3577	DSY10	492,5	461,5		Luu		2	8,1	DR10:n päältä
KM2008051	3578	DSY10	492,5	463,5		Luu	Palanut	1	1,3	
KM2008051	3579	DSY13	490,5	463,5		Luu		1	10,5	
KM2008051	3580	DSY17	492,5	463,5		Luu	Palanut	1	1	
KM2008051	3581	DSY18	492,5	463,5		Luu	Palanut	1	1,4	
KM2008051	3582	DSY19	490,5	461,5		Luu		1	31,8	
KM2008051	3583	DSY19	490,5	463,5		Luu		3	3,5	
KM2008051	3584	DSY19	492,5	463,5		Luu		2	1,9	
KM2008051	3585	DSY19	490,5	461,5		Luu	Palanut	3	3,4	
KM2008051	3586	DSY19	490,5	463,5		Luu	Palanut	2	1,8	
KM2008051	3587	DSY19	492,5	461,5		Luu	Palanut	1	2,2	
KM2008051	3588	DSY19	492,5	463,5		Luu	Palanut	7	5,9	
KM2008051	3589	DSY20	492,5	463,5		Luu		1	11,5	
KM2008051	3590	DSY23	492,5	459,5		Luu		3	53,9	
KM2008051	3591	DSY24	492,5	461,5		Luu		1	3,1	
KM2008051	3592	DSY26	490,5	463,5		Luu		1	18,7	
KM2008051	3593	DSY30	490,5	457,5		Luu		1	6,7	
KM2008051	3594	DSY30	490,5	457,5		Luu	Palanut	1	4,3	
KM2008051	3595	DSY31	490,5	457,5		Luu		1	1,9	
KM2008051	3596	DSY32	492,5	457,5		Luu		7	113,9	
KM2008051	3597	DSY33	490,5	457,5		Luu		6	73,8	
KM2008051	3598	DSY33	492,5	457,5		Luu		1	38,6	
KM2008051	3599	DSY34	490,5	457,5		Luu		5	38,8	
KM2008051	3600	DSY34	490,5	457,5		Luu	Palanut	1	3,6	
KM2008051	3601	DSY36	490,5	457,5		Luu		16	145,6	
KM2008051	3602	DSY36	492,5	457,5		Luu		4	74,8	
KM2008051	3603	DSY36	490,5	457,5		Luu	Palanut	7	2,6	
KM2008051	3604	DSY36	492,5	457,5		Luu	Palanut	1	0,7	
KM2008051	3605	DSY38	490,5	457,5		Luu		1	11	
KM2008051	3606	DSY38	490,5	457,5		Luu	Palanut	2	1,9	
KM2008051	3607	DSY39	492,5	461,5		Luu		2	8,5	
KM2008051	3608	DSY42	490,5	459,5		Luu		21	264,1	
KM2008051	3609	DSY42	492,5	461,5		Luu		1	10,6	
KM2008051	3610	DSY43	492,5	457,5		Luu		3	92,1	
KM2008051	3611	DSY44	492,5	461,5		Luu		4	48,4	
KM2008051	3612	DSY44	492,5	461,5		Luu	Palanut	1	0,7	
KM2008051	3613	DSY45	492,5	461,5		Luu		2	9,3	
KM2008051	3614	DSY45	492,5	461,5		Luu	Palanut	2	1,2	
KM2008051	3615	DSY46	492,5	459,5		Luu		3	21,9	
KM2008051	3616	DSY48	492,5	459,5		Luu		3	52,3	
KM2008051	3617	DSY48	492,5	459,5		Luu	Palanut	1	0,4	
KM2008051	3618	DSY49	490,5	457,5		Luu		79	628,2	
KM2008051	3619	DSY49	492,5	457,5		Luu	Leikkausjä lkiä	144	1820,5	3 pussia
KM2008051	3620	DSY49	490,5	457,5		Luu	Palanut	2	2,4	
KM2008051	3621	DSY49	492,5	457,5		Luu	Palanut	4	3,6	
KM2008051	3622	DSY50	490,5	457,5		Luu		4	88,7	
KM2008051	3623	DSY50	492,5	457,5		Luu	Leikkausjä lkiä	52	798	2 pussia
KM2008051	3624	DSY51	492,5	457,5		Luu		2	48,3	

KM2008051	3625	DSY51	492,5	457,5	Luu	Palanut	1	1,2	
KM2008051	3626	DSY52/54	492,5	459,5	Luu		11	112,6	
KM2008051	3627	DSY53	490,5	457,5	Luu		9	190,1	
KM2008051	3628	DSY53	490,5	459,5	Luu		10	135,3	
KM2008051	3629	DSY53	492,5	457,5	Luu		1	45,9	
KM2008051	3630	DSY53	492,5	459,5	Luu		15	296,4	
KM2008051	3631	DSY53	492,5	461,5	Luu		11	310	
KM2008051	3632	DSY53	490,5	457,5	Luu	Palanut	1	1,2	
KM2008051	3633	DSY53	490,5	459,5	Luu	Palanut	4	2,4	
KM2008051	3634	DSY53	492,5	459,5	Luu	Palanut	1	2,2	
KM2008051	3635	DSY56	490,5	463,5	Luu		5	55,8	
KM2008051	3636	DSY57	492,5	461,5	Luu	Palanut	2	0,8	
KM2008051	3637	DSY58	490,5	457,5	Luu		5	114,3	
KM2008051	3638	DSY58	490,5	459,5	Luu	Leikkausjä lkiä	9	256,1	
KM2008051	3639	DSY58	490,5	461,5	Luu		164	1187,7	2 pussia
KM2008051	3640	DSY58	492,5	459,5	Luu	Leikkausjä lkiä	444	4000,6	6 pussia
KM2008051	3641	DSY58	492,5	461,5	Luu	Leikkausjä lkiä	52	628,9	
KM2008051	3642	DSY58	490,5	461,5	Luu	Palanut	3	4,3	
KM2008051	3643	DSY58	492,5	459,5	Luu	Palanut	5	6,3	
KM2008051	3644	DSY58	492,5	461,5	Luu	Palanut	2	2,4	
KM2008051	3645	DSY59	492,5	457,5	Luu		3	86,2	
KM2008051	3646	DSY60	490,5	457,5	Luu		2	145,8	
KM2008051	3647	DSY60	490,5	459,5	Luu		10	59,8	
KM2008051	3648	DSY60	490,5	459,5	Luu	Palanut	1	4,5	
KM2008051	3649	DSY63	490,5	459,5	Luu		1	11,7	
KM2008051	3650	DSY63	490,5	461,5	Luu		37	424,7	
KM2008051	3651	DSY63	492,5	459,5	Luu		6	33,3	
KM2008051	3652	DSY63	490,5	461,5	Luu	Palanut	1	2,5	
KM2008051	3653	DSY66	490,5	459,5	Luu		12	144,3	
KM2008051	3654	DSY66	490,5	461,5	Luu	Leikkausjä lkiä	149	1391,4	2 pussia
KM2008051	3655	DSY66	492,5	459,5	Luu		28	278,7	
KM2008051	3656	DSY66	492,5	461,5	Luu		86	746,4	
KM2008051	3657	DSY66			Luu		23	246,3	Puuttuu
KM2008051	3658	DSY66	490,5	459,5	Luu	Palanut	1	2,8	
KM2008051	3659	DSY66	490,5	461,5	Luu	Palanut	7	8,3	
KM2008051	3660	DSY67	490,5	459,5	Luu		5	63,3	
KM2008051	3661	DSY67	490,5	461,5	Luu		42	434,7	
KM2008051	3662	DSY67	492,5	459,5	Luu		3	25,6	
KM2008051	3663	DSY69	490,5	459,5	Luu		6	39,5	
KM2008051	3664	DSY70	490,5	457,5	Luu		1	16,4	
KM2008051	3665	DSY71	490,5	457,5	Luu		5	3,6	
KM2008051	3666	DSY71	490,5	459,5	Luu		17	288	
KM2008051	3667	DSY72	492,5	459,5	Luu		12	126,5	
KM2008051	3668	DSY72	492,5	463,5	Luu		15	293,5	
KM2008051	3669	DSY72	492,5	459,5	Luu	Palanut	1	1,1	
KM2008051	3670	DSY72/74	490,5	457,5	Luu		2	73,5	
KM2008051	3671	DSY73	490,5	457,5	Luu		22	256,5	
KM2008051	3672	DSY73	490,5	459,5	Luu		16	140,1	
KM2008051	3673	DSY74	490,5	457,5	Luu		10	58,3	
KM2008051	3674	DSY74	492,5	457,5	Luu		1	10,2	
KM2008051	3675	DSY74	492,5	459,5	Luu		1	30,4	
KM2008051	3676	DSY74	490,5	457,5	Luu	Palanut	1	1,3	
KM2008051	3677	DSY75	492,5	461,5	Luu		2	87,2	
KM2008051	3678	DSY75	492,5	461,5	Luu	Palanut	1	1,7	
KM2008051	3679	DSY77	490,5	457,5	Luu		6	156,1	
KM2008051	3680	DSY77	490,5	459,5	Luu		17	189	
KM2008051	3681	DSY78	492,5	457,5	Luu		18	117,9	
KM2008051	3682	DSY79	492,5	459,5	Luu		89	1150,7	
KM2008051	3683	DSY79	492,5	461,5	Luu		6	50,6	
KM2008051	3684	DSY79	492,5	459,5	Luu	Palanut	7	12,7	
KM2008051	3685	DSY80	492,5	457,5	Luu		19	330,6	
KM2008051	3686	DSY80	492,5	457,5	Luu	Palanut	3	3,9	
KM2008051	3687	ESY4			Luu		3	23,8	Puuttuu
KM2008051	3688	ESY4	422	478	Luu		2	9	
KM2008051	3689	ESY4	422	479	Luu		1	1,1	
KM2008051	3690	ESY4	424	476	Luu		1	1,6	
KM2008051	3691	ESY4	424	478	Luu		4	3	
KM2008051	3692	ESY4	424	479	Luu		4	12,4	
KM2008051	3693	ESY4	426	478	Luu		1	2,9	
KM2008051	3694	ESY4	424	479	Luu	Palanut	1	0,5	
KM2008051	3695	ESY4	426	479	Luu	Palanut	1	0,6	
KM2008051	3696	ESY5	422	478	Luu		14	22,5	

KM2008051	3697	ESY5	424	478	Luu		1	1,4
KM2008051	3698	ESY5	426	479	Luu	Palanut	2	0,9
KM2008051	3699	ESY7	422	476	Luu		20	58,8
KM2008051	3700	ESY7	422	478	Luu		3	8,8
KM2008051	3701	ESY7	422	479	Luu		5	15,7
KM2008051	3702	ESY7	424	478	Luu		25	98,6
KM2008051	3703	ESY7	424	479	Luu		3	33,1
KM2008051	3704	ESY7	422	476	Luu	Palanut	5	2,9
KM2008051	3705	ESY7	422	478	Luu	Palanut	1	1,7
KM2008051	3706	ESY7	424	478	Luu	Palanut	4	4,2
KM2008051	3707	ESY10	422	476	Luu		12	34,9
KM2008051	3708	ESY10	422	478	Luu		96	531,7
KM2008051	3709	ESY10	422	479	Luu		70	608,7
KM2008051	3710	ESY10	424	478	Luu		105	316,3
KM2008051	3711	ESY10	424	479	Luu		163	1385
KM2008051	3712	ESY10	422	476	Luu	Palanut	3	1,3
KM2008051	3713	ESY10	422	478	Luu	Palanut	2	2,2
KM2008051	3714	ESY10	422	479	Luu	Palanut	8	17,9
KM2008051	3715	ESY10	424	478	Luu	Palanut	4	4,5
KM2008051	3716	ESY10	424	479	Luu	Palanut	13	16,3
KM2008051	3717	ESY11	422	476	Luu		2	57
KM2008051	3718	ESY11	422	478	Luu		24	211
KM2008051	3719	ESY11	422	481	Luu		19	78
KM2008051	3720	ESY11	424	478	Luu		12	414,5
KM2008051	3721	ESY11	424	479	Luu		10	60,7
KM2008051	3722	ESY11	422	478	Luu	Palanut	1	1,3
KM2008051	3723	ESY12	422	476	Luu	Osa kalanluita	131	118,2
KM2008051	3724	ESY13	422	476	Luu		1	3,2
KM2008051	3725	ESY13	422	478	Luu		11	58,4
KM2008051	3726	ESY14	424	478	Luu		3	94,6
KM2008051	3727	ESY16	424	479	Luu		6	52,4
KM2008051	3728	ESY18	422	476	Luu		7	66,5
KM2008051	3729	ESY18	424	479	Luu		6	96,2
KM2008051	3730	ESY19	422	479	Luu		6	107,2
KM2008051	3731	ESY19	424	479	Luu		14	392,3
KM2008051	3732	ESY19	422	479	Luu	Palanut	1	0,2
KM2008051	3733	FSY3	437	484	Luu	1 kalan luu	7	50,3
KM2008051	3734	FSY3	437	486	Luu		1	3,3
KM2008051	3735	FSY3	441	484	Luu		4	36,8
KM2008051	3736	FSY3	441	490	Luu		2	6,9
KM2008051	3737	FSY3	443	484	Luu		1	10,5
KM2008051	3738	FSY3	443	486	Luu		2	8,8
KM2008051	3739	FSY3	443	490	Luu		6	85
KM2008051	3740	FSY3	449	484	Luu		2	18,4
KM2008051	3741	FSY4	437	490	Luu		3	38,9
KM2008051	3742	FSY6	437	486	Luu		1	9,8
KM2008051	3743	FSY6	437	488	Luu		2	2,8
KM2008051	3744	FSY6	439	484	Luu		1	2,1
KM2008051	3745	FSY6	439	486	Luu		3	26,6
KM2008051	3746	FSY6	439	488	Luu		1	2,5
KM2008051	3747	FSY8	437	490	Luu		2	25,1
KM2008051	3748	FSY10	437	486	Luu		1	10,7
KM2008051	3749	FSY10	439	490	Luu		1	18,5
KM2008051	3750	FSY12	439	484	Luu		1	6,4
KM2008051	3751	FSY14	437	490	Luu		4	43,2
KM2008051	3752	FSY15	439	486	Luu		1	9,7
KM2008051	3753	FSY15	441	484	Luu		2	8,6
KM2008051	3754	FSY15	441	486	Luu		2	28,6
KM2008051	3755	FSY19	437	484	Luu		1	5,1
KM2008051	3756	FSY20	437	490	Luu		1	11,3
KM2008051	3757	FSY22	441	488	Luu		1	31,6
KM2008051	3758	FSY22	443	488	Luu		4	45,3
KM2008051	3759	FSY22	445	488	Luu		1	3,3
KM2008051	3760	FSY25	441	490	Luu		4	57,7
KM2008051	3761	FSY25	439	490	Luu		2	55,5
KM2008051	3762	FSY25	443	490	Luu		22	550,5
KM2008051	3763	FSY25	445	490	Luu		3	51,3
KM2008051	3764	FSY25	439	490	Luu	Palanut	1	3,2
KM2008051	3765	FSY26	443	490	Luu		9	43,4
KM2008051	3766	FSY26	445	488	Luu		1	26,7
KM2008051	3767	FSY30	443	484	Luu		5	38,7
KM2008051	3768	FSY30	445	484	Luu		6	23,2
KM2008051	3769	FSY30	443	484	Luu	Palanut	1	6,5
KM2008051	3770	FSY31	439	484	Luu	1 kalan ruc	6	9,7

KM2008051	3771	FSY31	447	484	Luu		1	3,2
KM2008051	3772	FSY31	449	484	Luu		6	48,3
KM2008051	3773	FSY31	451	484	Luu		12	178,2
KM2008051	3774	FSY32	437	484	Luu		4	108,4
KM2008051	3775	FSY33	447	490	Luu		1	18,8
KM2008051	3776	FSY34	445	488	Luu		4	53,9
KM2008051	3777	FSY34	445	490	Luu		4	69,8
KM2008051	3778	FSY34	447	488	Luu		1	29,5
KM2008051	3779	FSY34	447	490	Luu		4	77
KM2008051	3780	FSY35	447	488	Luu		1	67,5
KM2008051	3781	FSY38	447	484	Luu		1	16
KM2008051	3782	FSY38	447	486	Luu		1	1
KM2008051	3783	FSY40	449	484	Luu		4	68,2
KM2008051	3784	FSY40	451	490	Luu		1	23,5
KM2008051	3785	FSY40	451	484	Luu	Palanut	3	1,3
KM2008051	3786	FSY41	449	486	Luu		5	15,6
KM2008051	3787	FSY41	449	488	Luu		1	18,4
KM2008051	3788	FSY41	449	484	Luu		1	3,3
KM2008051	3789	FSY42	449	486	Luu		22	474,5
KM2008051	3790	FSY42	449	488	Luu		8	31,4
KM2008051	3791	FSY42	449	490	Luu		2	12,2
KM2008051	3792	FSY42	451	486	Luu	Kalan leuk	1	0,6
KM2008051	3793	FSY42	451	488	Luu		3	20,9
KM2008051	3794	FSY42	451	490	Luu		2	15,1
KM2008051	3795	FSY43	451	486	Luu		2	10,6
KM2008051	3796	FSY43	451	488	Luu		1	8,7
KM2008051	3797	FSY43	451	490	Luu		1	9,2
KM2008051	3798	FSY44	437	486	Luu		1	3,9
KM2008051	3799	FSY44	439	484	Luu		4	14,8
KM2008051	3800	FSY44	441	484	Luu		9	22
KM2008051	3801	FSY44	437	486	Luu	Palanut	1	0,9
KM2008051	3802	FSY46	439	490	Luu		1	2,1
KM2008051	3803	FSY46	441	490	Luu		2	14,5
KM2008051	3804	FSY47	443	488	Luu		12	194,4
KM2008051	3805	FSY47	443	490	Luu		32	469,3
KM2008051	3806	FSY49	447	484	Luu		1	41,1
KM2008051	3807	FSY51	443	488	Luu		20	270,5
KM2008051	3808	FSY51	445	486	Luu		4	15
KM2008051	3809	FSY51	445	488	Luu		1	7,5
KM2008051	3810	FSY51	445	486	Luu	Palanut	1	1,8
KM2008051	3811	FSY51	445	488	Luu	Palanut	2	0,4
KM2008051	3812	FSY53	437	486	Luu		2	13,6
KM2008051	3813	FSY53	439	486	Luu		4	25,4
KM2008051	3814	FSY55	437	486	Luu		3	30,2
KM2008051	3815	FSY55	439	484	Luu		18	64,6
KM2008051	3816	FSY58	443	490	Luu		5	73,9
KM2008051	3817	FSY58	445	490	Luu		12	401,3
KM2008051	3818	FSY60	447	484	Luu		16	161,6
KM2008051	3819	FSY60	447	484	Luu	Palanut	1	3,9
KM2008051	3820	FSY61	447	484	Luu		7	29,4
KM2008051	3821	FSY61	447	486	Luu		2	88,5
KM2008051	3822	FSY61	447	488	Luu		3	40,2
KM2008051	3823	FSY61	449	486	Luu		5	18,2
KM2008051	3824	FSY61	449	488	Luu		10	62,2
KM2008051	3825	FSY61	449	490	Luu		17	62,3
KM2008051	3826	FSY63	449	490	Luu		2	6,2
KM2008051	3827	FSY64	449	486	Luu		1	62
KM2008051	3828	FSY64	449	488	Luu		8	82,2
KM2008051	3829	FSY64	449	490	Luu		7	43,4
KM2008051	3830	FSY64	451	488	Luu		4	74,2
KM2008051	3831	FSY64	449	488	Luu	Palanut	3	1,1
KM2008051	3832	FSY64	451	486	Luu	Palanut	3	1,1
KM2008051	3833	FSY64	451	488	Luu	Palanut	4	2
KM2008051	3834	FSY64	451	490	Luu		2	6,2
KM2008051	3835	FSY66	451	490	Luu		4	21,5
KM2008051	3836	FSY71	437	486	Luu		4	47,7
KM2008051	3837	FSY71	437	488	Luu		1	5,5
KM2008051	3838	FSY71	439	490	Luu		4	50,3
KM2008051	3839	FSY71	441	484	Luu		2	11
KM2008051	3840	FSY71	441	488	Luu		1	15,6
KM2008051	3841	FSY72	437	490	Luu		5	9,1
KM2008051	3842	FSY74	439	490	Luu		2	33,2
KM2008051	3843	FSY75	439	484	Luu		1	3,7
KM2008051	3844	FSY76	437	490	Luu	1 sarvi	17	505,2
KM2008051	3845	FSY76	437	490	Luu	Palanut	3	3,9
KM2008051	3846	FSY77	451	486	Luu		2	8,1

KM2008051	3847	FSY80	443	486	Luu		3	17,5
KM2008051	3848	FSY80	445	488	Luu		2	1,8
KM2008051	3849	FSY81	447	486	Luu		7	41,7
KM2008051	3850	FSY81	447	488	Luu		1	51,3
KM2008051	3851	FSY81	449	488	Luu		2	84,5
KM2008051	3852	FSY82	447	486	Luu		1	3,6
KM2008051	3853	FSY85	441	486	Luu		12	125,5
KM2008051	3854	FSY85	443	486	Luu		26	362,9
KM2008051	3855	FSY85	443	488	Luu		16	196,6
KM2008051	3856	FSY85	445	486	Luu		5	52,3
KM2008051	3857	FSY85	445	488	Luu		7	86
KM2008051	3858	FSY85	443	488	Luu	Palanut	1	2,2
KM2008051	3859	FSY86	445	486	Luu		2	21,3
KM2008051	3860	FSY86	447	486	Luu		1	10,3
KM2008051	3861	FSY88	449	488	Luu		3	16
KM2008051	3862	FSY89	437	490	Luu		8	98,3
KM2008051	3863	FSY89	437	490	Luu	Palanut	2	2,7
KM2008051	3864	FSY92	437	484	Luu		2	45,9
KM2008051	3865	FSY92	441	484	Luu		1	5,3
KM2008051	3866	FSY94	437	486	Luu		1	0,7
KM2008051	3867	FSY95	437	484	Luu		12	70,4
KM2008051	3868	FSY95	437	486	Luu	3 kalan luu	15	50,3
KM2008051	3869	FSY95	437	488	Luu		44	652,7
KM2008051	3870	FSY95	437	490	Luu		2	11,6
KM2008051	3871	FSY95	439	484	Luu		74	641
KM2008051	3872	FSY95	439	486	Luu		30	256,6
KM2008051	3873	FSY95	439	488	Luu		11	245,4
KM2008051	3874	FSY95	439	490	Luu		1	1,6
KM2008051	3875	FSY95	441	484	Luu		16	157,5
KM2008051	3876	FSY95	441	486	Luu		16	196,8
KM2008051	3877	FSY95	441	488	Luu		388	4025,9
KM2008051	3878	FSY95	441	490	Luu		66	1308,5
KM2008051	3879	FSY95	443	488	Luu		37	368,3
KM2008051	3880	FSY95	443	490	Luu		26	263,3
KM2008051	3881	FSY95	437	488	Luu	Palanut	1	2,3
KM2008051	3882	FSY95	439	484	Luu	Palanut	2	3,1
KM2008051	3883	FSY95	441	488	Luu	Palanut	1	0,2
KM2008051	3884	FSY96	443	490	Luu		52	609
KM2008051	3885	FSY96	443	488	Luu		13	234,1
KM2008051	3886	FSY96	445	488	Luu		105	908,6
KM2008051	3887	FSY96	445	490	Luu		64	582,2
KM2008051	3888	FSY96	445	488	Luu	Palanut	2	0,6
KM2008051	3889	FSY97	439	490	Luu		54	586,2
KM2008051	3890	FSY97	441	490	Luu		122	1817
KM2008051	3891	FSY97	443	490	Luu		21	181,6
KM2008051	3892	FSY97	441	490	Luu		1	0,9
KM2008051	3893	FSY99	441	484	Luu		1	9,6
KM2008051	3894	FSY100	439	490	Luu		6	110
KM2008051	3895	FSY100	441	490	Luu		6	112,1
KM2008051	3896	FSY100	443	488	Luu		2	17,1
KM2008051	3897	FSY100	443	490	Luu		7	59,5
KM2008051	3898	FSY100	445	488	Luu		25	430,4
KM2008051	3899	FSY100	445	490	Luu		7	407,2
KM2008051	3900	FSY100	439	490	Luu	Palanut	1	0,3
KM2008051	3901	FSY100	443	490	Luu	Palanut	2	2,4
KM2008051	3902	FSY100	445	490	Luu	Palanut	22	26,2
KM2008051	3903	FSY101	443	490	Luu		10	216,6
KM2008051	3904	FSY102	441	484	Luu		46	1068
KM2008051	3905	FSY102	443	484	Luu		4	281,5
KM2008051	3906	FSY103	445	488	Luu		2	35,7
KM2008051	3907	FSY103	445	490	Luu		4	90,7
KM2008051	3908	FSY103	447	490	Luu	Palanut	1	2,4
KM2008051	3909	FSY105	447	486	Luu		1	0,3
KM2008051	3910	FSY105	447	488	Luu		1	7,1
KM2008051	3911	FSY106	441	484	Luu	Sarvi	2	114,7
KM2008051	3912	FSY106	445	484	Luu		1	74,3
KM2008051	3913	FSY107	447	484	Luu		3	4,6
KM2008051	3914	FSY107	449	484	Luu		1	8,1
KM2008051	3915	FSY108	447	484	Luu		8	32,6
KM2008051	3916	FSY108	447	486	Luu		14	135,3
KM2008051	3917	FSY108	447	488	Luu		14	209,1
KM2008051	3918	FSY108	447	490	Luu		7	154
KM2008051	3919	FSY108	449	488	Luu		1	11,5
KM2008051	3920	FSY108	447	484	Luu	Palanut	1	0,7
KM2008051	3921	FSY109	451	486	Luu	Palanut	2	0,4
KM2008051	3922	FSY110	451	486	Luu		1	6,7

KM2008051	3923	FSY110	451	490	Luu		2	12,2	
KM2008051	3924	FSY110	451	486	Luu	Palanut	7	5,8	
KM2008051	3925	FSY111	449	486	Luu		54	415,7	
KM2008051	3926	FSY111	449	488	Luu		52	648,1	
KM2008051	3927	FSY111	449	490	Luu		23	105,2	
KM2008051	3928	FSY111	451	486	Luu		1	23,5	
KM2008051	3929	FSY111	451	490	Luu		3	8,5	
KM2008051	3930	FSY111	449	486	Luu	Palanut	3	3,2	
KM2008051	3931	FSY113	445	486	Luu		4	60,1	
KM2008051	3932	FSY113	447	484	Luu		2	24,2	
KM2008051	3933	FSY113	447	486	Luu		2	48,7	
KM2008051	3934	FSY113	447	488	Luu		24	246,3	
KM2008051	3935	FSY114	437	488	Luu		3	19,7	
KM2008051	3936	FSY114	441	486	Luu		2	9,2	
KM2008051	3937	FSY114	437	486	Luu	Palanut	3	4,1	
KM2008051	3938	FSY115	439	484	Luu		3	41,5	
KM2008051	3939	FSY115	441	484	Luu		1	1,3	
KM2008051	3940	FSY116	437	484	Luu	1 kalan luu	84	772,8	
KM2008051	3941	FSY116	437	486	Luu	25 kalan luu	205	1868,4	
KM2008051	3942	FSY116	439	486	Luu		6	148,7	
KM2008051	3943	FSY116	437	484	Luu	Palanut	9	9,7	
KM2008051	3944	FSY116	437	486	Luu	Palanut	27	35,9	
KM2008051	3945	FSY118	437	488	Luu		9	42,4	
KM2008051	3946	FSY118	437	490	Luu	3 kalan luu	36	709,1	
KM2008051	3947	FSY118	437	490	Luu	Palanut	1	1	
KM2008051	3948	FSY120	437	490	Luu		38	587,6	
KM2008051	3949	FSY120	439	488	Luu	1 kalan luu	42	179,2	
KM2008051	3950	FSY120	439	490	Luu		21	187,3	
KM2008051	3951	FSY121	439	490	Luu		12	120,7	
KM2008051	3952	FSY122	437	484	Luu		1	30,3	
KM2008051	3953	FSY122	437	488	Luu		2	5	
KM2008051	3954	FSY122	439	486	Luu		3	8,8	
KM2008051	3955	FSY122	441	484	Luu		2	10,7	
KM2008051	3956	FSY122	441	486	Luu	2 kalan luu	17	67,1	
KM2008051	3957	FSY123	441	484	Luu		2	35,3	
KM2008051	3958	FSY124	439	486	Luu		5	95,1	
KM2008051	3959	FSY124	441	486	Luu		15	271,8	
KM2008051	3960	FSY125	439	490	Luu		18	258,2	
KM2008051	3961	FSY125	439	490	Luu	Palanut	2	1,3	
KM2008051	3962	FSY126	447	486	Luu		4	22,9	
KM2008051	3963	FSY126	447	488	Luu		30	183,7	
KM2008051	3964	FSY126	447	490	Luu		43	295,3	
KM2008051	3965	FSY128	447	484	Luu		3	26,3	
KM2008051	3966	FSY128	449	484	Luu		23	265,3	
KM2008051	3967	FSY128	451	484	Luu		10	32,5	
KM2008051	3968	FSY128	447	484	Luu	Palanut	1	0,6	
KM2008051	3969	FSY128	449	484	Luu	Palanut	44	9,2	
KM2008051	3970	FSY128	451	484	Luu	Palanut	30	10,3	
KM2008051	3971	FSY128	451	486	Luu	Palanut	1	0,2	
KM2008051	3972	FSY129	439	486	Luu		27	217,9	
KM2008051	3973	FSY129	441	486	Luu		3	24,4	
KM2008051	3974	FSY130	451	488	Luu	Palanut	1	0,2	
KM2008051	3975	FSY131	449	484	Luu		3	12,9	
KM2008051	3976	FSY131	449	486	Luu		1	0,2	
KM2008051	3977	FSY131	449	484	Luu	Palanut	7	6,8	
KM2008051	3978	FSY131	449	486	Luu	Palanut	5	2,7	
KM2008051	3979	FSY132	451	486	Luu		5	142,5	
KM2008051	3980	FSY132	451	488	Luu	Palanut	2	2,3	
KM2008051	3981	FSY133/200	437	484	Luu	6 kalan luu	65	759,3	
KM2008051	3982	FSY133/200	437	486	Luu	3 kalan luu	58	1034,3	
KM2008051	3983	FSY133/200	437	488	Luu	6 kalan luu	219	2535,1	
KM2008051	3984	FSY133/200	437	490	Luu		17	293,3	
KM2008051	3985	FSY133/200	439	484	Luu	1 kalan luu	52	1095,9	
KM2008051	3986	FSY133/200	439	486	Luu		63	936,5	
KM2008051	3987	FSY133/200	439	488	Luu	17 kalan luu	97	982,7	
KM2008051	3988	FSY133/200	441	486	Luu	1 kalan luu	39	355,8	
KM2008051	3989	FSY133/200	441	488	Luu		9	30,7	

KM2008051	3990	FSY133/2 00	443	486	Luu		5	76
KM2008051	3991	FSY133/2 00	443	488	Luu		6	469,18
KM2008051	3992	FSY133/2 00	437	484	Luu	Palanut	32	21,3
KM2008051	3993	FSY133/2 00	437	486	Luu	Palanut	18	18,6
KM2008051	3994	FSY133/2 00	437	488	Luu	Palanut	30	26,9
KM2008051	3995	FSY133/2 00	437	490	Luu	Palanut	1	1,8
KM2008051	3996	FSY133/2 00	439	484	Luu	Palanut	17	18,6
KM2008051	3997	FSY133/2 00	439	486	Luu	Palanut	6	4
KM2008051	3998	FSY133/2 00	441	486	Luu	Palanut	10	10,8
KM2008051	3999	FSY133/2 00	441	488	Luu	Palanut	1	0,9
KM2008051	4000	FSY134	437	488	Luu		24	175,8
KM2008051	4001	FSY134	437	490	Luu		9	107,3
KM2008051	4002	FSY134	437	488	Luu	Palanut	1	0,9
KM2008051	4003	FSY134	437	490	Luu	Palanut	4	2,3
KM2008051	4004	FSY135	439	488	Luu	5 kalan luu	7	2,7
KM2008051	4005	FSY136	437	486	Luu	14 kalan luu	60	99,5
KM2008051	4006	FSY136	437	486	Luu	Palanut	3	2,9
KM2008051	4007	FSY137/1 41	437	484	Luu		8	67,3
KM2008051	4008	FSY137/1 41	437	486	Luu	25 kalan luu	132	242,8
KM2008051	4009	FSY137/1 41	437	488	Luu	7 kalan luu	84	1081,3
KM2008051	4010	FSY137/1 41	437	490	Luu	2 kalan luu	65	506,2
KM2008051	4011	FSY137/1 41	439	484	Luu		80	1006,7
KM2008051	4012	FSY137/1 41	439	486	Luu		56	446,6
KM2008051	4013	FSY137/1 41	439	488	Luu		9	70,4
KM2008051	4014	FSY137/1 41	441	484	Luu		22	790,1
KM2008051	4015	FSY137/1 41	441	486	Luu		47	519,7
KM2008051	4016	FSY137/1 41	441	488	Luu	6 kalan luu	99	725,5
KM2008051	4017	FSY137/1 41	443	484	Luu		3	116,8
KM2008051	4018	FSY137/1 41	443	486	Luu		39	810,3
KM2008051	4019	FSY137/1 41	443	488	Luu		8	184
KM2008051	4020	FSY137/1 41	437-443	484-490	Luu		51	523,3
KM2008051	4021	FSY137/1 41	437	484	Luu	Palanut	4	4,7
KM2008051	4022	FSY137/1 41	439	484	Luu	Palanut	9	13
KM2008051	4023	FSY137/1 41	439	486	Luu	Palanut	1	0,5
KM2008051	4024	FSY137/1 41	441	484	Luu	Palanut	8	3,6
KM2008051	4025	FSY137/1 41	441	486	Luu	Palanut	3	2,7
KM2008051	4026	FSY137/1 41	441	488	Luu	Palanut	4	2
KM2008051	4027	FSY139	437	486	Luu	1 kalan luu	14	337,5
KM2008051	4028	FSY139	439	486	Luu		5	45,8
KM2008051	4029	FSY139	439	488	Luu		1	2,1
KM2008051	4030	FSY140	437	488	Luu		9	52,6
KM2008051	4031	FSY140	439	488	Luu	34 kalan luu	348	2380,5
KM2008051	4032	FSY142	439	484	Luu		2	13
KM2008051	4033	FSY144	437	488	Luu		36	440
KM2008051	4034	FSY144	437	490	Luu		3	14,6
KM2008051	4035	FSY144	439	490	Luu		28	353,8

KM2008051	4036	FSY146	441	486	Luu	3 kalan luu	5	7,5
KM2008051	4037	FSY146	441	486	Luu	Palanut	1	1,3
KM2008051	4038	FSY147	439	490	Luu		2	12,2
KM2008051	4039	FSY148	441	484	Luu		7	35,4
KM2008051	4040	FSY149	441	488	Luu		16	285,7
KM2008051	4041	FSY150	439	490	Luu		2	4,7
KM2008051	4042	FSY150	441	490	Luu		2	7
KM2008051	4043	FSY150	443	490	Luu		4	23,2
KM2008051	4044	FSY150	443	490	Luu	Palanut	2	4,4
KM2008051	4045	FSY151	441	484	Luu		3	139,5
KM2008051	4046	FSY152	441	488	Luu		1	38,2
KM2008051	4047	FSY152	443	488	Luu		9	108,9
KM2008051	4048	FSY152	445	488	Luu		4	67,9
KM2008051	4049	FSY152	443	488	Luu	Palanut	1	1,3
KM2008051	4050	FSY153	445	488	Luu		8	81,6
KM2008051	4051	FSY154	445	488	Luu		3	22,7
KM2008051	4052	FSY156	441	488	Luu		3	25,4
KM2008051	4053	FSY156	443	486	Luu		6	44,9
KM2008051	4054	FSY156	443	488	Luu	1 kalan luu	70	734,6
KM2008051	4055	FSY156	445	488	Luu		4	28,7
KM2008051	4056	FSY156	443	488	Luu	Palanut	1	2
KM2008051	4057	FSY157	441	484	Luu		1	22,2
KM2008051	4058	FSY157	441	486	Luu		2	78
KM2008051	4059	FSY158	439	488	Luu	2 kalan luu	11	89,6
KM2008051	4060	FSY158	439	490	Luu		11	52,9
KM2008051	4061	FSY158	441	488	Luu	1 kalan luu	44	252
KM2008051	4062	FSY158	441	490	Luu		3	90,4
KM2008051	4063	FSY158	441	488	Luu	Palanut	15	17,8
KM2008051	4064	FSY160	441	484	Luu		54	881,9
KM2008051	4065	FSY160	441	484	Luu	Palanut	3	7,4
KM2008051	4066	FSY161	441	484	Luu		6	124
KM2008051	4067	FSY161	443	484	Luu		17	279,2
KM2008051	4068	FSY161	445	484	Luu		2	4,2
KM2008051	4069	FSY161	441	484	Luu	Palanut	3	1,8
KM2008051	4070	FSY161	443	484	Luu	Palanut	7	2,6
KM2008051	4071	FSY161	445	484	Luu	Palanut	1	0,6
KM2008051	4072	FSY162/1 79	437	484	Luu		24	430
KM2008051	4073	FSY162/1 79	439	484	Luu		134	1484,9
KM2008051	4074	FSY162/1 79	439	486	Luu		3	15,7
KM2008051	4075	FSY162/1 79	441	484	Luu		9	307,8
KM2008051	4076	FSY162/1 79	437	484	Luu	Palanut	7	13,9
KM2008051	4077	FSY162/1 79	437	486	Luu	Palanut	14	17,5
KM2008051	4078	FSY162/1 79	439	484	Luu	Palanut	24	40,8
KM2008051	4079	FSY162/1 79	439	486	Luu	Palanut	3	4,4
KM2008051	4080	FSY162/1 79	441	484	Luu	Palanut	37	32,9
KM2008051	4081	FSY163	445	486	Luu		3	6,6
KM2008051	4082	FSY165	447	488	Luu		11	97,7
KM2008051	4083	FSY165	447	490	Luu		4	33,2
KM2008051	4084	FSY165	449	490	Luu		3	136,9
KM2008051	4085	FSY165	449	490	Luu	Palanut	1	0,3
KM2008051	4086	FSY166	447	486	Luu		10	216,4
KM2008051	4087	FSY169	443	484	Luu		3	100,6
KM2008051	4088	FSY169	445	484	Luu		2	100
KM2008051	4089	FSY169	445	488	Luu		10	195,7
KM2008051	4090	FSY169	443	486	Luu	Palanut	2	2,2
KM2008051	4091	FSY170	447	488	Luu		2	6,6
KM2008051	4092	FSY170	447	490	Luu		4	34,6
KM2008051	4093	FSY170	447	490	Luu	Palanut	1	0,3
KM2008051	4094	FSY171	447	484	Luu		1	0,7
KM2008051	4095	FSY171	447	484	Luu	Palanut	8	2,4
KM2008051	4096	FSY171	447	486	Luu		42	212
KM2008051	4097	FSY171	447	488	Luu		81	539,6
KM2008051	4098	FSY171	447	490	Luu		7	215,9
KM2008051	4099	FSY171	449	486	Luu		11	71,1
KM2008051	4100	FSY171	449	488	Luu		1	2,5
KM2008051	4101	FSY171	449	486	Luu	Palanut	2	3,6
KM2008051	4102	FSY171	449	490	Luu	1 kalan luu	13	93,5

KM2008051	4103	FSY171	451	490	Luu		4	16,6
KM2008051	4104	FSY172	441	486	Luu		3	37,9
KM2008051	4105	FSY174	449	484	Luu		3	66,1
KM2008051	4106	FSY174	449	486	Luu		1	34,5
KM2008051	4107	FSY174	451	484	Luu		1	1,7
KM2008051	4108	FSY175	449	490	Luu		8	47,4
KM2008051	4109	FSY175	451	488	Luu		4	37,3
KM2008051	4110	FSY175	451	490	Luu	Palanut	1	0,2
KM2008051	4111	FSY176	451	484	Luu		1	0,6
KM2008051	4112	FSY176	451	486	Luu		1	13,2
KM2008051	4113	FSY176	451	488	Luu		3	38,3
KM2008051	4114	FSY176	451	486	Luu	Palanut	1	1,7
KM2008051	4115	FSY176	451	488	Luu	Palanut	1	2,5
KM2008051	4116	FSY177	447	490	Luu		16	148,7
KM2008051	4117	FSY177	449	488	Luu		23	132,1
KM2008051	4118	FSY177	449	490	Luu		3	5,4
KM2008051	4119	FSY177	451	488	Luu		1	2,4
KM2008051	4120	FSY177	451	490	Luu		6	41,6
KM2008051	4121	FSY178	437	488	Luu		2	31,7
KM2008051	4122	FSY180	437	490	Luu		15	258,4
KM2008051	4123	FSY180	439	490	Luu		8	44,6
KM2008051	4124	FSY180	437	490	Luu	Palanut	2	2,4
KM2008051	4125	FSY181	437	490	Luu		5	45
KM2008051	4126	FSY183	437	486	Luu		1	33,3
KM2008051	4127	FSY184	439	484	Luu		3	62,4
KM2008051	4128	FSY184	441	484	Luu		1	55,7
KM2008051	4129	FSY184	439	484	Luu	Palanut	14	32,2
KM2008051	4130	FSY184	441	484	Luu	Palanut	5	4,2
KM2008051	4131	FSY186	447	484	Luu		1	26,2
KM2008051	4132	FSY187	443	486	Luu		9	276,4
KM2008051	4133	FSY187	445	486	Luu	1 kalan luu	69	729,4
KM2008051	4134	FSY187	445	488	Luu		2	10,2
KM2008051	4135	FSY187	443	486	Luu	Palanut	1	0,7
KM2008051	4136	FSY187	445	486	Luu	Palanut	10	8,3
KM2008051	4137	FSY188	447	488	Luu		4	9,2
KM2008051	4138	FSY188	449	488	Luu		4	68,7
KM2008051	4139	FSY188	449	488	Luu	Palanut	1	1,4
KM2008051	4140	FSY189	447	484	Luu		3	34,4
KM2008051	4141	FSY189	447	486	Luu		20	187,1
KM2008051	4142	FSY189	447	488	Luu		1	1,7
KM2008051	4143	FSY189	449	486	Luu		13	182,2
KM2008051	4144	FSY189	449	488	Luu		8	90,8
KM2008051	4145	FSY189	451	486	Luu		1	0,7
KM2008051	4146	FSY189	451	488	Luu		2	13,8
KM2008051	4147	FSY189	447	488	Luu	Palanut	1	0,6
KM2008051	4148	FSY191	451	490	Luu		2	7
KM2008051	4149	FSY191	451	490	Luu	Palanut	1	0,2
KM2008051	4150	FSY192	451	488	Luu		1	0,9
KM2008051	4151	FSY193	449	484	Luu		2	9,2
KM2008051	4152	FSY193	449	488	Luu		7	156,3
KM2008051	4153	FSY193	449	490	Luu		9	41,2
KM2008051	4154	FSY196	437	484	Luu		4	3,7
KM2008051	4155	FSY196	437	486	Luu		3	53,7
KM2008051	4156	FSY196	439	486	Luu		12	493,6
KM2008051	4157	FSY196	439	488	Luu		3	54,1
KM2008051	4158	FSY196	437	484	Luu	Palanut	27	28
KM2008051	4159	FSY196	437	486	Luu	Palanut	5	7,6
KM2008051	4160	FSY197	437	484	Luu		19	177,1
KM2008051	4161	FSY197	437	486	Luu		9	167,2
KM2008051	4162	FSY197	439	484	Luu		1	63,5
KM2008051	4163	FSY197	439	486	Luu		5	34,3
KM2008051	4164	FSY197	437	484	Luu	Palanut	9	10,9
KM2008051	4165	FSY197	437	486	Luu	Palanut	1	1
KM2008051	4166	FSY197	439	484	Luu	Palanut	1	0,2
KM2008051	4167	FSY197	443	486	Luu		3	81,3
KM2008051	4168	FSY198	437	486	Luu		10	108,9
KM2008051	4169	FSY198	437	488	Luu		12	359,7
KM2008051	4170	FSY198	439	486	Luu		6	77,1
KM2008051	4171	FSY198	439	488	Luu		12	47,3
KM2008051	4172	FSY198	437	488	Luu	Palanut	1	3,9
KM2008051	4173	FSY199	449	484	Luu		20	259,9
KM2008051	4174	FSY199	449	488	Luu		3	16,4
KM2008051	4175	FSY199	451	484	Luu		4	10,4
KM2008051	4176	FSY199	451	486	Luu		5	53,2
KM2008051	4177	FSY201	439	488	Luu		2	74,9
KM2008051	4178	FSY201	441	488	Luu		5	6,7

KM2008051	4179	FSY202	439	486	Luu		2	16,3	
KM2008051	4180	FSY204	441	484	Luu	Palanut	1	0,9	
KM2008051	4181	FSY207	443	486	Luu		2	44,1	
KM2008051	4182	FSY207	443	484	Luu	Palanut	1	0,4	
KM2008051	4183	FSY208	445	486	Luu	Palanut	2	1,7	
KM2008051	4184	FSY209/2 12/234/23 8	443	486	Luu		2	23	
KM2008051	4185	FSY209/2 12/234/23 8	445	486	Luu		5	32,4	
KM2008051	4186	FSY209/2 12/234/23 8	445	486	Luu	Palanut	1	2,8	
KM2008051	4187	FSY210	443	488	Luu		1	23,6	
KM2008051	4188	FSY211	443	484	Luu		2	22,6	
KM2008051	4189	FSY211	445	486	Luu		4	42,4	
KM2008051	4190	FSY213/2 14	447	484	Luu		16	128,2	
KM2008051	4191	FSY213/2 14	447	486	Luu		11	147,7	
KM2008051	4192	FSY213/2 14	447	488	Luu		5	37,3	
KM2008051	4193	FSY213/2 14	447	490	Luu		7	63,6	
KM2008051	4194	FSY213/2 14	449	486	Luu		11	10,7	
KM2008051	4195	FSY213/2 14	449	488	Luu		7	142,3	
KM2008051	4196	FSY213/2 14	449	490	Luu		2	10,4	
KM2008051	4197	FSY213/2 14	447	486	Luu	Palanut	1	0,5	
KM2008051	4198	FSY213/2 14	447	486	Luu		3	22,2	
KM2008051	4199	FSY213/2 14	449	484	Luu		2	45,3	
KM2008051	4200	FSY216	449	486	Luu		2	32,9	
KM2008051	4201	FSY218	437	488	Luu		2	3	
KM2008051	4202	FSY218	437	490	Luu		1	35	
KM2008051	4203	FSY218	439	488	Luu		1	15,2	
KM2008051	4204	FSY219	449	486	Luu		1	6,4	
KM2008051	4205	FSY219	449	488	Luu		14	66,5	
KM2008051	4206	FSY219	449	490	Luu		1	0,7	
KM2008051	4207	FSY219	451	490	Luu		4	23,2	
KM2008051	4208	FSY219	451	488	Luu	Palanut	1	0,9	
KM2008051	4209	FSY225	437	484	Luu		4	82,2	
KM2008051	4210	FSY225	439	484	Luu		6	172,4	
KM2008051	4211	FSY225	443	486	Luu		1	2,6	
KM2008051	4212	FSY225	437	484	Luu	Palanut	1	0,2	
KM2008051	4213	FSY226	439	484	Luu		2	22,7	
KM2008051	4214	FSY226	439	486	Luu		1	12	
KM2008051	4215	FSY229	437	490	Luu		4	61,9	
KM2008051	4216	FSY235	441	486	Luu		1	2,4	
KM2008051	4217	FSY236	441	484	Luu		7	36,8	
KM2008051	4218	FSY237	441	488	Luu		1	2,7	
KM2008051	4219	FSY240	443	486	Luu		1	19,7	
KM2008051	4220	FSY240	443	488	Luu		2	13,9	
KM2008051	4221	FSY242	441	484	Luu		3	13,2	
KM2008051	4222	FSY242	441	486	Luu		8	202,7	
KM2008051	4223	FSY242	443	486	Luu		4	46,5	
KM2008051	4224	FSY247	445	486	Luu		5	33,5	
KM2008051	4225	FSY248	447	484	Luu		1	35,5	
KM2008051	4226	FSY249	443	484	Luu	Palanut	1	0,4	
KM2008051	4227	FSY250	447	490	Luu		1	0,3	
KM2008051	4228	FSY250	449	486	Luu		2	2,5	
KM2008051	4229	FSY250			Luu		1	0,9	Puuttuu
KM2008051	4230	FSY251	451	484	Luu		1	25,4	
KM2008051	4231	FSY251	451	484	Luu	Palanut	1	0,3	
KM2008051	4232	FSY252	449	488	Luu		1	11,7	
KM2008051	4233	FSY252	449	490	Luu	Palanut	1	0,5	
KM2008051	4234	FSY259	445	488	Luu		15	378,3	
KM2008051	4235	FSY263	445	488	Luu	Palanut	3	0,2	
KM2008051	4236	FSY264	445	488	Luu		17	447,4	
KM2008051	4237	FSY264	445	488	Luu	Palanut	1	2,1	
KM2008051	4238	FSY?	437	484	Luu		3	5,8	Puuttuu

KM2008051	4239	FSY?	437	484		Luu	Palanut	2	3,4	Puuttuu
KM2008051	4240	FSY?	441	486		Luu		3	7	Puuttuu

Pietarsaari Lassfolk 2/2/7-10 pelastuskaivaus (PSL-08) T. Oikarinen, Poistetut löydöt. Liite 10.

Numero	Yksikkö	Xkoo	Ykoo	Zkoo	Päämateriaali	Materiaali	Laji	Kuvaus	Kpl	Mitat	Paino (g)
1	FSY3	439	486		Keramiikka	Punasavi	Astia	Kukkaruukkua	2		8,3
2	FSY3	443	486		Lasi	Esinelasi		Oljylampun lasi	2		0,8
3	FSY3	447	486		Lasi	Esinelasi		Oljylampun lasi	1		0,5
4	FSY3	449	488		Lasi	Esinelasi		Oljylampun lasi	1		1,6
5	FSY3	451	486		Lasi	Pullolasi		Pullon pohjassa teksti: cosmetics, kirkas	9		72,6
6	FSY3	437	486		Lasi	Ikkunalasi		Paksu kirkas moderni lasi	1		0,8
7	FSY3	437	488		Lasi	Ikkunalasi		Paksu kirkas moderni lasi	1		1,3
8	FSY3	441	484		Lasi	Ikkunalasi		Paksu kirkas moderni lasi	1		9
9	FSY3	439	484		Metalli	Rauta	Levy	Ohuita metallilevyjä	4		30,3
10	FSY3	443	484		Metalli	Rauta	Levy	Ohut metallilevy	1		54
11	FSY3	437	484		Metalli	Rauta	Naula		8		43,4
12	FSY3	439	484		Metalli	Rauta	Naula		4		23,6
13	FSY3	439	488		Metalli	Rauta	Naula		1		11
14	FSY3	441	484		Metalli	Rauta	Naula		3		35,3
15	FSY3	441	490		Metalli	Rauta	Naula		1		11
16	FSY3	443	484		Metalli	Rauta	Naula		3		26,7
17	FSY3	445	488		Metalli	Rauta	Naula		2		10,3
18	FSY3	449	490		Metalli	Rauta	Naula		1		16,3
19	FSY3	451	490		Metalli	Rauta	Naula		1		19,3
20	FSY3	443	490		Muovi			Sähköjohdon kuori	1		0,7
21	FSY5	437	484		Metalli	Rauta	Naula		5		33
22	FSY6	437	488		Metalli	Rauta	Naula		4		54,1
23	FSY6	437	484		Metalli	Rauta			1		56,3
24	FSY10	437	490		Metalli	Rauta	Naula		2		10,3
25	FSY11	439	490		Lasi	Ikkunalasi		Paksu kirkas moderni lasi	2		8,5
26	FSY14	437	490		Metalli	Rauta	Naula		3		15
27	FSY15	441	484		Lasi	Ikkunalasi		Paksu kirkas moderni lasi	1		0,9
28	FSY15	443	488		Lasi	Ikkunalasi		Paksu kirkas moderni lasi	1		0,9
29	FSY15	437	484		Metalli	Rauta	Naula		1		4,1
30	FSY15	441	484		Metalli	Rauta	Naula		2		59,5
31	FSY15	439	484		Muovi				1		0,7
32	FSY16	439	490		Metalli	Rauta	Naula		1		14,9
33	FSY19	437	484		Keramiikka	Posliini	Esine	Sulake	1		40,3
34	FSY19	437	484		Metalli	Rauta	Naula	Moderneja nautoja	26		161,8
35	FSY19	437	484		Kivi			Kiviportaan pala	1		89,3
36	FSY19	437	484		Muovi			Turkoosi muoviesine	1		1
37	FSY20	437	490		Metalli	Rauta	Naula		2		17,8
38	FSY20&76	437	490		Metalli	Rauta	Naula		3		47,4
39	FSY22	443	490		Metalli	Rauta	Naula		9		86,7
40	FSY22	443	490		Metalli	Rauta			1		9
41	FSY23	441	490		Metalli	Rauta	Naula		1		2,2
42	FSY25	439	490		Metalli	Rauta	Naula		2		13
43	FSY25	443	490		Metalli	Rauta	Naula		2		5
44	FSY25	445	490		Metalli	Rauta	Esine	Moderni metallisauva	1	16,2x2,8x1,3	374,8
45	FSY30	441	484		Metalli	Rauta	Esine	Metallirengas	1	8x3,6x2	353,7
46	FSY30	443	484		Metalli	Rauta	Naula		2		18,2
47	FSY30	445	484		Muovi			Pleksimuovin pala	1		0,6
48	FSY31	451	484		Keramiikka	Posliini		Sulakkeen kuori	1		18,3
49	FSY31	451	484		Keramiikka	Punasavi	Astia	Kukkaruukkua	2		21,6
50	FSY31	451	484		Lasi	Esinelasi		Valkoinen aaltoileva moderni lasi, peili, ikkunalasia	5		11,3
51	FSY31	451	484		Lasi	Pullolasi		Pohja, jossa R ja 13.	1		59,5
52	FSY31	451	484		Lasi	Ikkunalasi		Paksu kirkas moderni lasi	4		10,6
53	FSY31	451	484		Metalli	Kupan	Esine		1		15,2
54	FSY31	451	484		Metalli	Rauta	Esine	Ohut metallilevy	2		77,1
55	FSY31	451	484		Metalli	Rauta	Naula		22		167,2
56	FSY31	451	484		Metalli/muovi	Rauta	Esine	Moderni kahva	1		26,1
57	FSY31	451	484		Metalli		Kuona		1		1,7
58	FSY34	445	490		Metalli	Rauta	Esine	Metallilevy	1		24,7
59	FSY34	445	488		Metalli	Rauta	Naula		2		26,5
60	FSY34	445	490		Metalli	Rauta	Naula		1		3,5
61	FSY37	443	490		Metalli	Rauta	Naula		4		48,2
62	FSY38	447	486		Metalli	Rauta	Naula		4		124,4

63	FSY40	449	486	Metalli	Rauta	Naula		1	2,8
64	FSY42	451	488	Lasi	Ikkunalasi		Kirkas moderni lasi	3	1,3
65	FSY42	449	486	Lasi	Pullolasi		Kirkas moderni paksu lasi	6	11,2
66	FSY42	451	490	Lasi	Pullolasi		Kirkas moderni paksu lasi	1	3,5
67	FSY42	451	484	Lasi	Ikkunalasi		Paksu kirkas moderni lasi	2	7,4
68	FSY42	451	490	Lasi	Ikkunalasi		Paksu kirkas moderni lasi	1	4,7
69	FSY42	449	486	Metalli	Rauta	Naula		1	6
70	FSY42	451	486	Metalli	Rauta	Naula		2	15,7
71	FSY42	451	488	Metalli	Rauta	Naula		1	3,6
72	FSY43	451	488	Metalli	Rauta	Naula		1	7,5
73	FSY43	451	490	Metalli	Rauta	Naula		4	35,1
74	FSY44	437	484	Metalli	Rauta			2	1036,9
75	FSY44	437	486	Metalli	Rauta	Naula		1	73,6
76	FSY46	439	490	Metalli	Rauta	Naula		1	15,7
77	FSY46	441	490	Metalli	Rauta	Naula		1	14,5
78	FSY48	437	490	Metalli	Rauta	Naula		1	7,5
79	FSY51	445	486	Metalli	Rauta	Naula		1	16,2
80	FSY53	437	486	Metalli	Rauta	Naula		3	33,2
81	FSY55	437	488	Metalli	Rauta	Naula		1	15,4
82	FSY56	451	490	Metalli	Rauta	Esine	Ohut moderni metallilevy	1	18,7
83	FSY56	451	490	Metalli	Rauta	Naula		2	17
84	FSY60	447	484	Metalli	Alumiini?	Esine	Ohut moderni metallilevy	2	21,6
85	FSY60	447	484	Metalli	Rauta	Naula		2	11,7
86	FSY61	447	484	Metalli	Rauta	Naula		1	5,2
87	FSY61	447	484	Metalli	Rauta	Naula		1	5,6
88	FSY61	447	486	Metalli	Rauta			1	13
89	FSY61	447	488	Metalli	Rauta			1	26,6
90	FSY64	449	488	Metalli	Rauta	Naula		1	1
91	FSY67	437	484	Metalli	Rauta	Naula	Moderneja	32	286,4
92	FSY71	437	486	Metalli	Rauta			1	43,1
93	FSY72	437	490	Metalli	Rauta	Naula		3	56,7
94	FSY73	437	486	Metalli	Rauta	Naula		2	28,4
95	FSY73	437	488	Metalli	Rauta	Naula		2	39
96	FSY74	439	490	Metalli	Rauta	Naula		1	3,9
97	FSY75	439	484	Metalli	Rauta			1	47
98	FSY76	437	490	Metalli	Rauta	Naula		1	2,5
99	FSY77	451	488	Keramiikka	Posliini		Sulakkeen kuori	1	2,6
100	FSY77	451	488	Metalli	Rauta	Esine	Ohut metallilevy	1	6,7
101	FSY77	451	488	Metalli	Rauta	Naula		1	18,8
102	FSY81	447	484	Metalli	Rauta	Naula		1	21,6
103	FSY85	445	486	Lasi		Kuona		1	3,7
104	FSY85	443	486	Metalli	Rauta	Naula		1	8,6
105	FSY95	437	488	Metalli	Rauta	Naula		1	32,9
106	FSY95	441	488	Metalli	Rauta	Naula		1	28,9
107	FSY95	441	490	Metalli	Rauta	Naula		1	26,2
108	FSY95	443	488	Metalli	Rauta	Naula		1	15,3
109	FSY95	441	488	Metalli	Rauta			5	103,9
110	FSY96	445	490	Metalli	Rauta			2	39,6
111	FSY97	439	490	Metalli	Rauta	Naula		1	11,5
112	FSY97	439	490	Metalli	Rauta			4	48,1
113	FSY97	441	490	Metalli	Rauta	Naula		5	44,4
114	FSY100	443	490	Lasi		Kuona		1	18,4
115	FSY100	445	490	Lasi		Kuona		4	46,5
116	FSY100	439	490	Metalli	Rauta	Naula		1	28,1
117	FSY100	441	490	Metalli	Rauta	Naula		1	50,2
118	FSY100	445	490	Metalli	Rauta	Naula		3	26,5
119	FSY100	439	490	Metalli	Rauta			2	21,3
120	FSY100	443	490	Metalli	Rauta			1	59,5
121	FSY100	445	490	Metalli	Rauta			1	51
122	FSY100	445	490	Metalli		Kuona		3	108,9
123	FSY103	445	490	Lasi		Kuona		1	9,9
124	FSY103	447	490	Lasi		Kuona		2	32,6
125	FSY105	449,25	491,35			Huopa	Pala	1	0,1
126	FSY105	445	488	Lasi		Kuona		1	5,1
127	FSY108	447	486	Metalli	Rauta	Naula		1	4,1
128	FSY111	449	486	Metalli	Rauta	Naula		2	22
129	FSY111	449	490	Metalli	Rauta	Naula		3	65,6
130	FSY113	447	484	Metalli	Rauta			1	14,4
131	FSY116	437	486	Lasi		Kuona		1	33,1
132	FSY116	437	486	Metalli	Rauta	Naula		3	17,9
133	FSY116	437	486	Metalli	Rauta			1	36,4
134	FSY118	437	490	Metalli	Rauta	Naula		1	11,5
135	FSY120	437	490	Metalli	Rauta	Naula		2	49,2
136	FSY120	439	488	Metalli	Rauta	Naula		2	20,4
137	FSY122	441	484	Metalli	Rauta	Naula		1	8,7
138	FSY124	441	486	Metalli	Rauta	Naula		1	11,8
139	FSY128	449	484	Metalli	Rauta	Naula		2	11,1
140	FSY128	449	484	Lasi		Kuona		1	10,1
141	FSY128	451	484	Metalli	Rauta	Naula		2	12,3
142	FSY131	449	486	Metalli	Rauta	Naula		2	1,6

143	FSY131	449	490	Metalli	Rauta	Naula		2	13,9
144	FSY133/ 200	437	484	Lasi		Kuona		1	11,5
145	FSY133/ 200	437	488	Lasi		Kuona		1	78,4
146	FSY133/ 200	439	484	Lasi		Kuona		1	34,7
147	FSY133/ 200	439	486	Lasi		Kuona		1	22,9
148	FSY113/ 200	437	484	Metalli	Rauta	Naula		1	29,3
149	FSY133/ 200	437	484	Metalli	Rauta			2	262,5
150	FSY133/ 200	437	488	Puu		Esine	Puuesine 1. Poistettu 11.7.08. Kuvattu	1	21,5x1,8
151	FSY134	437	488	Lasi		Kuona		1	3,2
152	FSY134	437	490	Metalli	Rauta	Naula		6	77,2
153	FSY137/ 141	437	484	Metalli	Rauta	Naula		2	21,2
154	FSY137/ 141	437	486	Metalli	Rauta	Naula		1	0,9
155	FSY137/ 141	439	484	Metalli	Rauta			2	536,2
156	FSY137/ 141	437	486	Metalli	Rauta			2	32,4
157	FSY137/ 141	439	488	Metalli	Rauta	Naula		1	11,1
158	FSY137/ 141	441	488	Metalli	Rauta	Naula		1	4
159	FSY137/ 141	443	484	Metalli	Rauta			5	70,9
160	FSY137/ 141	443	488	Metalli	Rauta			2	69,9
161	FSY137/ 141	437	488	Puu			Veistetty puupala (2.) Poistettu 14.7.08. Veistetty osa 6 cm. Kuvattu	1	18,5x3,5
162	FSY137/ 141	437	488	Puu			Veistetty puu 4. Poistettu 15.7.08. Kuvattu	1	1,6x1,2
163	FSY138	445	490	Metalli		Kuona		1	39
164	FSY140	439	488	Lasi		Kuona		2	43,9
165	FSY144	439	490	Metalli	Rauta	Naula		1	49,3
166	FSY147	439	490	Puu		Esine	Puutappi 3. Poistettu 14.7.08. Kuvattu	1	7,4x2,5
167	FSY150	441	490	Metalli	Rauta	Naula		1	9,3
168	FSY150	443	490	Metalli	Rauta	Naula		1	28,8
169	FSY150	443	490	Metalli	Rauta			1	12,4
170	FSY152	443	488	Metalli	Rauta	Naula		1	13,5
171	FSY152	443	490	Metalli	Rauta	Naula		4	86,6
172	FSY152	441	488	Metalli	Rauta			1	150,2
173	FSY154	445	488	Metalli	Rauta	Naula		2	48,3
174	FSY156	445	488	Metalli	Rauta	Naula		5	100,5
175	FSY156	441	488	Metalli	Rauta			1	14,7
176	FSY156	445	488	Metalli	Rauta			2	77,7
177	FSY156	443	488	Puu			Puukeppi, jossa punamultaa	1	30x3x2, 5
178	FSY160	441	484	Lasi		Kuona		1	2,9
179	FSY160	441	484	Metalli	Rauta	Naula		4	85,5
180	FSY161	441	484	Lasi		Kuona		1	1,5
181	FSY161	443	484	Lasi		Kuona		2	45,6
182	FSY161	445	484	Lasi		Kuona		2	416,4
183	FSY161	441	484	Metalli	Rauta	Naula		1	35,2
184	FSY161	445	484	Metalli	Rauta	Naula		4	159,7
185	FSY161	441	484	Metalli	Rauta			4	67,2
186	FSY161	443	484	Metalli	Rauta			8	838,4
187	FSY161	445	484	Metalli	Rauta			1	41,9
188	FSY162/ 179	437	484	Metalli	Rauta	Naula		1	19,1
189	FSY162/ 179	439	484	Metalli	Rauta	Naula		6	91
190	FSY162/ 179	441	484	Metalli	Rauta	Naula		9	225
191	FSY162/ 179	439	484	Metalli	Rauta			1	27,3
192	FSY169	445	488	Lasi		Kuona		1	18,2
193	FSY169	445	484	Metalli	Rauta			1	19,7
194	FSY169	445	488	Metalli	Rauta	Naula		2	19,9
195	FSY169	447	484	Metalli	Rauta	Naula		3	38,9
196	FSY171	447	488	Metalli	Rauta	Naula		1	6,6
197	FSY171	449	486	Metalli	Rauta	Naula		3	72,4
198	FSY177	451	488	Metalli	Rauta	Naula		1	28
199	FSY180	437	490	Metalli	Rauta			2	110,5

200	FSY184	439	484	Metalli	Rauta	Naula		1		11,4
201	FSY184	439	484	Metalli	Rauta			2		41,3
202	FSY185	445	488	Lasi		Kuona		1		16,1
203	FSY185	445	490	Lasi		Kuona		11		183,3
204	FSY185	447	490	Lasi		Kuona		5		203,7
205	FSY185	445	488	Metalli	Rauta			1		29,8
206	FSY186	447	486	Lasi		Kuona		42		749,2
207	FSY186	447	488	Lasi		Kuona		2		20,5
208	FSY186	447	484	Metalli	Rauta			4		191,2
209	FSY186	447	486	Metalli	Rauta			5		393
210	FSY187	445	486	Metalli	Rauta	Naula		5		98,9
211	FSY187	445	486	Metalli	Rauta			6		305,5
212	FSY189	447	486	Lasi		Kuona		3		15,6
213	FSY189	447	484	Metalli	Rauta	Naula		1		41,8
214	FSY189	447	486	Metalli	Rauta	Naula		3		42,6
215	FSY197	441	484	Metalli	Rauta	Naula		1		14,1
216	FSY199	447	490	Metalli	Rauta			2		133,1
217	FSY199	447	486	Lasi		Kuona		1		3,2
218	FSY199	449	484	Lasi		Kuona		1		138,2
219	FSY199	449	484	Metalli	Rauta			1		20,8
220	FSY199	451	488	Metalli	Rauta	Naula		1		9,5
221	FSY204	441	484	Metalli	Rauta			1		31
222	FSY207	443	484	Metalli	Rauta	Naula		2		112,3
223	FSY208	445	484	Metalli	Rauta	Naula		1		38,2
224	FSY209	445	486	Metalli	Rauta			4		252,5
225	FSY211	443	486	Metalli	Rauta	Naula		1		63
226	FSY213/ 214	447	486	Lasi		Kuona		3		133,9
227	FSY213/ 214	447	490	Lasi		Kuona		3		20
228	FSY213/ 214	449	486	Lasi		Kuona		1		30,3
229	FSY213/ 214	449	490	Lasi		Kuona		1		46,9
230	FSY213/ 214	449	490	Metalli	Rauta	Naula		1		5,1
231	FSY213/ 214	449	486	Metalli	Rauta			2		39,3
232	FSY219	449	488	Metalli	Rauta	Naula		1		31
233	FSY220	449	486	Metalli	Rauta	Naula		1		7,1
234	FSY225	439	484	Puu		Esine	Puutappi 5. Poistettu 28.7.08	1	10,5x2, 2x2	
235	FSY236	441	484	Metalli	Rauta			3		51
236	FSY238	443	486	Metalli	Rauta	Naula		3		71,9
237	FSY242	441	486	Lasi		Kuona		1		50,2
238	FSY249	447	484	Metalli		Kuona		15		260,9
239	FSY259	445	488	Metalli	Rauta	Naula		8		194,6
240	FSY259	445	488	Metalli	Rauta			4		245,2
241	FSY264	445	488	Metalli	Rauta	Naula		4		97,1
242	FSY264	445	488	Metalli	Rauta			3		268,8

Pietarsaari, Lassfolk 2008 (PSL-08), T. Oikarinen

Kuvaliite mitatuista puista. Puut eivät ole mittakaavassa, mitat löytyvät liitteestä 11.



Kuva 1. Alue C, puu nro 32.



Kuva 1. Alue C, puu nro 54.



Kuva 2. Alue C, puu nro 54, toinen puoli.



Kuva 4. Alue D, lauta nro 47.



Kuva 5. Alue D, lauta nro 51.



Pietarsaari, Lassfolk 2008 (PSL-08), T. Oikarinen

Kuvaliite mitatuista puista. Puut eivät ole mittakaavassa, mitat löytyvät liitteestä 11.



Nro 70




Nro 71




Kuva 6. Alue D, puut nro 70 ja 71.



Kuva 7. Alue D, puu nro 78.




Kuva 8. Alue D, puu nro 79.



Kuva 9. Alue D, puu nro 81.



Kuva 10. Alue D, puu nro 87.




Kuva 11. Alue F, puu nro 1.



- Kartta 1.** Yleiskartta. Kaivausalueet Pietarsaaren kaupungin koordinaattijärjestelmässä. Mk. 1:1000. A4.
- Kartta 2.** Yleiskartta. Kaivausalueet Pietarsaaren kaupungin koordinaattijärjestelmässä. Mk. 1:750. A3.
- Kartta 3.** Yleiskartta. Kaivausalueet ja niiden koordinaattijärjestelmä. Mk. 1:750. A3.
- Kartta 4.** Yleiskartta. Kaivausalueet ja niiden koordinaattijärjestelmä. Mk. 1:750. A3.
- Kartta 5.** Alue C, pintavaaitus. Mitatut korkeudet. Mk. 1:125. A4.
- Kartta 6.** Alue C, pintavaaitus. Suoristetut korkeudet. Mk. 1:125. A4.
- Kartta 7.** Alue C, koostekartta. Osa 1. Taso 1. Mk. 1:20. A3.
- Kartta 8.** Alue C, koostekartta. Osat 1 ja 3. Taso 1. Mk. 1:20. A2.
- Kartta 9.** Alue C, koostekartta osa 1. Taso 2. Mk. 1:20. A3.
- Kartta 10.** Alue C, koostekartta osa 1 ja 3. Taso 2. Mk. 1:20. A2.
- Kartta 11.** Alue C, koostekartta osa 1, 2 ja 3. Taso 3. Mk. 1:20. A2.
- Kartta 12.** Alue C, koostekartta osat 1 ja 2, taso 3. Osa 3, taso 2. Mk. 1:20. A2.
- Kartta 13.** Alue C, koostekartta osa 1. Taso 3. Mk. 1:20. A3.
- Kartta 14.** Alue C, koostekartta osa 2. Taso 3. Mk. 1:20. A3.
- Kartta 15.** Alue C, koostekartta osa 1, taso 4. Osa 3, taso 3. Mk. 1:20. A2.
- Kartta 16.** Alue C, koostekartta osa 1, taso 5. Mk. 1:20. A4.
- Kartta 17.** Alue C, koostekartta osa 2, taso 6. Mk. 1:20. A4.
- Kartta 18.** Alue C, koostekartta osa 2, taso 7. Mk. 1:20. A3.
- Kartta 19.** Alue C, osa 2, pohjavaaitus tason 7 kohdalta. Mk. 1:20. A3
- Kartta 20.** Alue C, pohjavaaitus osat 1 ja 3. Mk. 1:40. A4.
- Kartta 21.** Alue C, pohjavaaitus, osa 2. Mk. 1:40. A4.
- Kartta 22.** Alue C, profiilikartta. Eteläprofiili. Mk. 1:20. A1.
- Kartta 23.** Alue C, profiilikartta. Itäprofiili. Mk. 1:20. A1.
- Kartta 24.** Alue D, pintavaaitus. Mitatut korkeudet. Mk. 1:50. A4.
- Kartta 25.** Alue D, pintavaaitus. Suoristetut korkeudet. Mk. 1:50. A4.
- Kartta 26.** Alue D, rakennekartta (DR1 ja DR2). Taso 1. Mk. 1: 20. A2.
- Kartta 27.** Alue D, koostekartta. Taso 2. Mk. 1:20. A2.
- Kartta 28.** Alue D, koostekartta. Taso 3. Mk. 1:20. A2.
- Kartta 29.** Alue D, koostekartta. Taso 4. Mk. 1:20. A2.
- Kartta 30.** Alue D, koostekartta. Taso 5. Mk. 1:20. A2.

- Kartta 31.** Alue D, rakennekartta DR15. Mk. 1:20. A4.
- Kartta 32.** Alue D, koostekartta. Taso 6. Mk. 1:20. A2.
- Kartta 33.** Alue D, koostekartta. Taso 7. Mk. 1:20. A2.
- Kartta 34.** Alue D, pohjavaaitus. Mk. 1:40. A4.
- Kartta 35.** Alue D, koostekartta. Länsiprofiili. Mk. 1:20. A2.
- Kartta 36.** Alue D, koostekartta. Eteläprofiili. Mk. 1:20. A3.
- Kartta 37.** Alue E, pintavaaitus. Mitatut korkeudet. Mk. 1:50. A4.
- Kartta 38.** Alue E, pintavaaitus. Suoristetut korkeudet. Mk. 1:50. A4.
- Kartta 39.** Alue E, koostekartta. Taso 1. Mk. 1:20. A3.
- Kartta 40.** Alue E, koostekartta. Taso 2. Mk. 1:20. A3.
- Kartta 41.** Alue E, koostekartta. Taso 3. Mk. 1:20. A4.
- Kartta 42.** Alue E, koostekartta. Taso 4. Mk. 1:20. A3.
- Kartta 43.** Alue E, koostekartta. Taso 5. Mk. 1:20. A3.
- Kartta 44.** Alue E, pohjavaaitus. Taso 6. Mk. 1:40. A4.
- Kartta 45.** Alue E, eteläprofiili. Mk. 1:20. A4.
- Kartta 46.** Alue F, pintavaaitus. Mitatut korkeudet. Mk. 1:125. A4.
- Kartta 47.** Alue F, pintavaaitus. Suoristetut korkeudet. Mk. 1:125. A4.
- Kartta 48.** Alue F, koostekartta. Taso 1. Mk. 1:20. A1
- Kartta 49.** Alue F, koostekartta. Taso 2. Mk. 1:20. A1.
- Kartta 50.** Alue F, koostekartta. Taso 3. Mk. 1:20. A1.
- Kartta 51.** Alue F, koostekartta. Taso 4. Mk. 1:20. A1.
- Kartta 52.** Alue F, koostekartta. Taso 5. Mk. 1:20. A1.
- Kartta 53.** Alue F, koostekartta. Taso 6. Mk. 1:20. A1.
- Kartta 54.** Alue F, koostekartta. Taso 7. Mk. 1:20. A1.
- Kartta 55.** Alue F, koostekartta. Taso 8. Mk. 1:20. A1.
- Kartta 56.** Alue F, rakennekartta. Osataso FR28, 2. puutaso. Mk. 1:20. A4.
- Kartta 57.** Alue F, koostekartta. Taso 9. Mk. 1:20. A1.
- Kartta 58.** Alue F, rakennekartta. Taso 10 (FR36) ja taso 12 (FR44). Mk. 1:20. A4.
- Kartta 59.** Alue F, rakennekartta. Taso 10. FR29. Mk. 1:20. A4.
- Kartta 60.** Alue F, rakennekartta. Taso 11. FR29. Mk. 1:20. A4.
- Kartta 61.** Alue F, rakennekartta. Taso 11. FR46. Mk. 1:20. A4.
- Kartta 62.** Alue F, rakennekartta. Taso 11. FR41 ja FR45. Kaistale 3. Mk. 1:20. A2.
- Kartta 63.** Alue F, rakennekartta. Taso 11. FR42 ja FR43. Mk. 1:20. A4.
- Kartta 64.** Alue F, rakennekartta. Taso 12. FR41. Mk. 1:20. A4.

- Kartta 65.** Alue F, rakennekartta. Taso 12. FR42. Mk. 1:20. A4.
- Kartta 66.** Alue F, rakennekartta. Taso 13. FR41. Mk. 1:20. A4.
- Kartta 67.** Alue F. Profiilipiirrokset (saman karttanumeron alla kaksi karttaa). Mk. 1:20. A1.
- Kartta 68.** Alue F, FR41, pohjoisprofiili. Mk. 1:10. A4.
- Kartta 69.** Alue F, FR41, eteläprofiili. Mk. 1:10. A4.
- Kartta 70.** Alue B, pintavaaitus. Mitatut korkeudet. Mk. 1:75. A4.
- Kartta 71.** Alue B, pintavaaitus. Suoristetut korkeudet. Mk. 1:75. A4.
- Kartta 72.** Alue B, rakennekartta. BR1 ja BR2. Mk. 1:20. A2.
- Kartta 73.** Alue B, rakennekartta. BR3, BR4 ja BR5. Mk. 1:20. A2.
- Kartta 74.** Alue B, profiilikartta. Pohjoisprofiili, palokerrokset. Mk. 1:10. A4.
- Kartta 75.** Kaivausalueet B-F. Piirroksin dokumentoitujen profiilien sijainti. Mk. 1:750. A3.
- Kartta 76.** Alue C. Maanäytteet. Mk. 1:100. A4.
- Kartta 77.** Alue D. Maanäytteet. Mk. 1:100. A4.
- Kartta 78.** Alue F. Maanäytteet. Mk. 1:100. A4.



Pietarsaaren kaupunki, Tekninen virasto

⑧ tonttinumero



2008 kaivausalue

2007 kaivausalue

0 20 m



Kiintopisteet (Pietarsaaren koordinaattijärjestelmä):

547 64328.219, 36086.409, 4.237 (NN)
1098 64305.772, 36129.070
10971 64302.418, 36010.699

Kaivausalueet (Pietarsaaren koordinaattijärjestelmä):

B (1) 36081.825, 64264.151; (2) 36081.533, 64273.146;
(3) 36086.531, 64273.308; (4) 36086.823, 64264.313
C (1) 36097.174, 64253.643; (2) 36097.044, 64257.641;
(3) 36105.040, 64257.90; (4) 36104.975, 64259.899;
(5) 36111.972, 64260.126; (6) 36112.166, 64254.129
D (1) 36110.267, 64235.558; (2) 36110.008, 64243.554;
(3) 36114.006, 64243.683; (4) 36114.265, 64235.687
E (1) 36041.139, 64253.826; (2) 36041.041, 64256.824;
(3) 36047.038, 64257.019; (4) 36047.135, 64254.021
F (1) 36055.936, 64260.309; (2) 36055.677, 64268.305;
(3) 36071.668, 64268.824; (4) 36071.928, 64260.828

PIETARSAARI
Lassfolk, PSL -08

T. Oikarinen 2008

Kartoitus
J.-P. Joona & E. Tikkala
19.5. - 7.8.2008

Puhtaaksipiirto: E. Tikkala
Pohjakartta: Pietarsaaren kaupunki,
Asemakartta


Yleiskartta

1:1000

MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN
OSASTON ARKISTO, HELSINKI

Sturenkatu 4
PL 169
00511 Hki
p. 09-40501

Kartta 1



Pietarsaaren kaupunki, Tekninen virasto

Kiintopisteet (Pietarsaaren koordinaattijärjestelmä):

547 64328.219, 36086.409, 4.237 (NN)
1098 64305.772, 36129.070
10971 64302.418, 36010.699

Kaivausalueet (Pietarsaaren koordinaattijärjestelmä):

B (1) 36081.825, 64264.151; (2) 36081.533, 64273.146;
(3) 36086.531, 64273.308; (4) 36086.823, 64264.313
C (1) 36097.174, 64253.643; (2) 36097.044, 64257.641;
(3) 36105.040, 64257.90; (4) 36104.975, 64259.899;
(5) 36111.972, 64260.126; (6) 36112.166, 64254.129
D (1) 36110.267, 64235.558; (2) 36110.008, 64243.554;
(3) 36114.006, 64243.683; (4) 36114.265, 64235.687
E (1) 36041.139, 64253.826; (2) 36041.041, 64256.824;
(3) 36047.038, 64257.019; (4) 36047.135, 64254.021
F (1) 36055.936, 64260.309; (2) 36055.677, 64268.305;
(3) 36071.668, 64268.824; (4) 36071.928, 64260.828

PIETARSAARI
Lassfolk, PSL -08

T. Oikarinen 2008

Kartoitus
J.-P. Joona & E. Tikkala
19.5. - 7.8.2008

Puhtaaksipiirto: E. Tikkala

Pohjakartta: Pietarsaaren kaupunki,
Asemakartta


Yleiskartta

1:750

MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN
OSASTON ARKISTO, HELSINKI

Sturenkatu 4
PL 169
00511 Hki
p. 09-40501

Kartta 2



Pietarsaaren kaupunki, Tekninen virasto

8 tonttinumero

2008 kaivausalue
2007 kaivausalue

0 20 m



Kiintopisteet (PSL-08 koordinaattijärjestelmä):

547 409.672, 550.883, 4.237 (NN)
1098 511.562, 527.053
10971 393.171, 527.543

Kaivausalueet (PSL-08 koordinaattijärjestelmä):

B (1) 463.0, 487.0; (2) 463.0, 498.0;
(3) 468.0, 496.0; (4) 468.0, 487.0
C (1) 478.0, 476.0; (2) 478.0, 480.0;
(3) 486.0, 480.0; (4) 486.0, 482.0;
(5) 493.0, 482.0; (6) 493.0, 476.0
D (1) 490.5, 457.5; (2) 490.5, 465.5;
(3) 494.5, 465.5; (4) 494.5, 457.5
E (1) 422.0, 478.0; (2) 422.0, 481.0;
(3) 428.0, 481.0; (4) 428.0, 478.0
F (1) 437.0, 484.0; (2) 437.0, 492.0;
(3) 453.0, 492.0; (4) 453.0, 484.0

PIETARSAARI
Lassfolk, PSL -08

T. Oikarinen 2008

Kartoitus
J.-P. Joona & E. Tikkala
19.5. - 7.8.2008

Puhtaaksiپیرو: E. Tikkala
Pohjakartta: Pietarsaaren kaupunki,
Asemakartta


Yleiskartta

1:1000

MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN
OSASTON ARKISTO, HELSINKI

Sturenkatu 4
PL 169
00511 Hki
p. 09-40501

Kartta 3



Pietarsaaren kaupunki, Tekninen virasto

8 tonttinumero

2008 kaivausalue
2007 kaivausalue

0 15 m




Kiintopisteet (PSL-08 koordinaattijärjestelmä):

547 469.672, 550.883, 4.237 (NN)
1098 511.562, 527.053
10971 393.171, 527.543

Kaivausalueet (PSL-08 koordinaattijärjestelmä):


B (1) 463.0, 487.0; (2) 463.0, 496.0;
(3) 468.0, 496.0; (4) 468.0, 487.0
C (1) 478.0, 476.0; (2) 478.0, 480.0;
(3) 486.0, 480.0; (4) 486.0, 482.0;
(5) 493.0, 482.0; (6) 493.0, 476.0
D (1) 490.5, 457.5; (2) 490.5, 465.5;
(3) 494.5, 465.5; (4) 494.5, 457.5
E (1) 422.0, 478.0; (2) 422.0, 481.0;
(3) 428.0, 481.0; (4) 428.0, 478.0
F (1) 437.0, 484.0; (2) 437.0, 492.0;
(3) 453.0, 492.0; (4) 453.0, 484.0

PIETARSAARI Lassfolk, PSL -08		Yleiskartta 1:750	
T. Oikarinen 2008		MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI	
Kartoitus J.-P. Joona & E. Tikkala 19.5. - 7.8.2008 Puhtaaksi piirto: E. Tikkala Pohjakartta: Pietarsaaren kaupunki, Asemakartta		Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501	Kartta 4




PIETARSAARI Lassfolk, PSL -08		Aloitustaso, alue C	
T. Oikarinen 2008		1:125	
Kartoitus J.-P. Joona, M. Riska & E. Tikkala 23.5. ja 17.6.2008 <u>Puhtaaksipiirto: E. Tikkala</u>		MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI	
		Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501	Kartta 5

4.079 3.934 3.909 3.877 3.906 3.853



PIETARSAARI Lassfolk, PSL -08 T. Oikarinen 2008	Alue C Aloitustaso 1:125	
Kartoitus J.-P. Joona, M. Riska & E. Tikkala 23.5. ja 17.6.2008 Puhtaaksipiirto: E. Tikkala	MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501	Kartta 6



- H Hirs
 PP Pyöröpuu
 P Puu
 K Kivi
 Ti Tiili
 M Murskaantunut tiili/tiilimurskaa
 S Tiilimurskan sekaista maata
 Salvoskohta
 Puuroska
 Hiiltä
- CR7 Rakenteen numero
 7 Puun numero
 CDN1 Dendronäytteen numero

0 1 m




PIETARSAARI Lassfolk, PSL-08	Alue C Osa 1, taso 1 1:20	
T. Oikarinen 2008	MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI	
Mittausdokumentointi M. Hyttinen 6.6.2008 & T. Oikarinen 9.6.2008	Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501	Kartta 7
Puhtaaksi piirto: M. Hyttinen		

$$y = 482$$

$y = 48$

Sekoittunut alue, kaivamaton



- | | | | |
|---|----------------------------------|---|-----------------------|
|  | Hirsi |  | Rakenteen numero |
|  | Pyöröpuu |  | Puun numero |
|  | Lauta |  | Dendronäytteen numero |
|  | Puu | | |
|  | Maatunut lauta | | |
|  | Kivi | | |
|  | Tiili | | |
|  | Murskaantunut tiili/tiilimurskaa | | |
|  | Tiilimurskan sekaista maata | | |
|  | Salvoskohta | | |
|  | Puuroska | | |
|  | Hiiltä | | |




PIETARSAARI Lassfolk, PSL-08 T. Oikarinen 2008	Alue C Koostekartta, osat 1 ja 3, taso 1		1:20
Mittausdokumentointi M. Hyttinen 6.6.2008, T. Oikarinen 9.6.2008. E. Tikkaala 16.5.2008 Puhtaaksipiirto: M. Hyttinen	MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI		
	Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-040501	Kartta 8	




- Hirsi
- Puu
- Kivi
- Tiili
- Murskaantunut tiili/tiilimurskaa
- Tiilimurskan sekaista maata
- Metallia/rautaesine?


- CR7 Rakenteen numero
- 7 Puun numero
- CDN1 Dendronäytteen numero
- CMN1 Maanäyte




PIETARSAARI Lassfolk, PSL-08	Alue C Osa 1, taso 2	
T. Oikarinen 2008	1:20	
Mittausdokumentointi T. Oikarinen 12.6.2008	MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI	
Puhtaaksipiirto: M. Hyttinen	Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501	Kartta 9




PIETARSAARI Lassfolk, PSL-08 T. Oikarinen 2008	Alue C Koostekartta, osat 1 ja 3, taso 2 1:20	
Mittausdokumentointi T. Oikarinen 12.6.2008 E. Tikkaa 16.6.2008 M. Hyttinen 25.6.2008 Puhtaaksipiirto: M. Hyttinen	MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI	Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501 Kartta 10



- Hirsi
- Lauta
- Puu
- Kivi
- Tiili
- Puuroska
- CR2 Rakenteen numero
- CDN2 Dendronäytteen numero
- CMN2 Maanäyte
- 23 Puun numero




PIETARSAARI Lassfolk, PSL-08		1:20	
T. Oikarinen 2008		Alue C Koostekartta, osat 1, 2 ja 3, taso 3	
Mittausdokumentointi E. Tikka 23.6.2008 M. Hyttinen 25.6.2008		MUSEOVARASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI	
Puhtaaksi piirto: M. Hyttinen		Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501	Kartta 11




- Hirsi
- Lauta
- Puu
- Kivi
- Tiili
- Puuroska

- Rakenteen numero
- Dendronäytteen numero
- Puun numero



PIETARSAARI Lassfolk, PSL-08		Alue C Osa 1, taso 3	
T. Oikarinen 2008		1:20	
Mittausdokumentointi E. Tikkala 23.6.2008		MUSEOVIKASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI	
Puhtaaksi piirto: M. Hyttinen		Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501	Kartta 13



-  Hirsi
-  Lankku
-  Puu
-  Kivi
-  Tiili

-  Rakenteen numero
-  Maanäyte
-  Puun numero



PIETARSAARI Lassfolk, PSL-08	Alue C Osa 2, taso 3 1:20	
T. Oikarinen 2008		
Mittausdokumentointi E. Tikkala 24.6.2008	MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI	
Puhtaaksi piirto: M. Hyttinen	Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501	Kartta 14




- Hirsi
 - Lauta
 - Puu
 - Kivi
 - Tiili
 - Tiilimurskan sekaista maata
 - Metallia/rautaesine?
 - Puuroska
- CR10 Rakenteen numero
(23) Puun numero

PIETARSAARI Lassfolk, PSL-08		Alue C Osa 1, taso 4 ja osa 3, taso 3		1:20
T. Oikarinen 2008				
Mittausdokumentointi J.-P. Joonas 30.6.2008		MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI		
Puhtakopiointi: M. Hyttinen		Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501	Kartta 15	

x = 490
y = 478

x = 490
y = 476




0 1 m



-  Hirsi
-  Puun numero
-  Rakenteen numero
-  Puun numero
-  Dendronäytteen numero

PIETARSAARI Lassfolk, PSL-08	Alue C Osa 1, taso 5 itäpääty		1:20
T. Oikarinen 2008			
Mittausdokumentointi E. Tikkala 4.8.2008	MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI		
Puhtaaksi piirto: M. Hyttinen	Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501	Kartta 16	



- Hirsi
- Lankku
- Lauta
- Pyöröpuu
- Oksa
- Puu
- Kivi

- Tiili
- Tiilimurskan sekaista maata
- Puuroskaa
- CR17** Rakenteen numero
- (36) Puun numero
- CDN3** Dendronäytteen numero

PIETARSAARI
Lassfolk, PSL-08

T. Oikarinen 2008

Mittausdokumentointi

T. Oikarinen 2.7.2008.


Puhtaaksiپیرو: M. Hyttinen

Alue C
Osa 2, taso 6
1:20

MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN
OSASTON ARKISTO, HELSINKI

Sturenkatu 4
PL 169
00511 Hki
p. 09-40501

Kartta 17




-  Lauta
 Pyöröpuu
 Puu
 Oksa
 Kivi
 Tuohta
 Rakenteen numero
 Puun numero

PIETARSAARI Lassfolk PSL-08 T. Oikarinen 2008	Alue C Osa 2, taso 7, länsipääty		1:20
Mittausdokumentointi T. Oikarinen 4.7.2008. Puhtaaksi piirto: M. Hyttinen	MUSEO VIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501		Kartta 18




PIETARSAARI Lassfolk, PSL-08 T. Oikarinen 2008	Alue C 1:20 Osa 2, länsipääty Pohjavaaitus tason 7 kohdalta	
Mittausdokumentointi M. Riska T. Kuokkanen 8.7.2008 Puhtaaksipiirto: M. Hyttinen	MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIA OSASTON ARKISTO, HELSINKI Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501	Kartta 19



0 2 m



PIETARSAARI Lassfolk, PSL-08 T. Oikarinen 2008		Alue C Pohjavaaitus, osat 1 ja 3 1:40	
Mittausdokumentointi M. Riska T. Kuokkanen 8.7.2008 Puhtaaksi piirto: M. Hyttinen		MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI	
		Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501	Kartta 20




0 2 m


Kivi



PIETARSAARI Lassfolk, PSL-08		Alue C Pohjavaaitus, osa 2	
T. Oikarinen 2008		1:40	
Mittausdokumentointi E. Tikkala & T. Kuokkanen 3.7.2008		MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI	
Puhtaaksi piirto: M. Hyttinen		Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501	Kartta 21




PIETARSAARI Lassfolk, PSL-08	Alue C Eteläprofiili 1:20	
T. Oikarinen 2008		
Mittausdokumentointi J.-P. Joona 8.7.2008	MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI	
Puhtaaksi piirto: M. Hyttinen	Sturenkatu 4 PL 169 00511 HKI p. 09-40501	Kartta 22




PIETARSAARI Lassfolk, PSL-08	Alue C Itäprofiili 1:20	
T. Oikarinen 2008		
Mittausdokumentointi J.-P. Joona 10.7.2008	MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI	
Puhtaaksi piirto: M. Hyttinen	Sturenkatu 4 PL 169 00511 HKI p. 09-40501	Kartta 23

- | | | | |
|--|---|-----------------------------------|-------------------------|
| 3 Kellertävä, paikoin punertavan ruskea tiilen sekainen hiekka | 23 Mustanruskea, puolikarkea hiekka | 52 Tummanharmaa/- ruskea hiekka | Hirsi |
| 5 Tiivis, vaaleanharmaa savi | 28 Keskiruskea, savinen hiekka | 54 Tummanruskea puulastu | Lauta |
| 6 Tummanruskea, keskikarkea hiekka | 31 Tummanruskea, hiekkainen savi | 62/65 Keskiruskea, savinen hiekka | Puu |
| 9 Punertavan ruskea, karkea hiekka | 32 Mustanruskea puulastu/-murska | 63 Mustanruskea hiekka | Pyöröpuun pää |
| 10 Mustanruskea, puolikarkea hiekka | 33 Tummanruskea, puolikarkea hiekka | 66/67 Vaaleanruskea hiesu | Kivi |
| 12 Tummanruskea, puolikarkea hiekka | 34 Tummanruskea, puolikarkea hiekka | | Tiili |
| 13 Harmahtavan ruskea, puolikarkea hiekka | 35 Mustanruskea puulastukerros | | CR8 Kivijalka |
| 14 Vaaleanruskea, puolikarkea hiekka | 36 Punaruskea, karkea hiekka | | CR11 Pyöröputa ja hirsi |
| 17 Punertava ja tumman-/vaaleanruskea puulastukerros | 39 Tummanharmaa/-vaalea savi | | CR2 Puurakenne |
| 18 Tummanruskea puulastukerros | 47 Ruskeanharmaa, puolikarkea hiekkainen savi | | 26 Puun numero |




PIETARSAARI Lassfolk, PSL -08		Aloitustaso, Alue D	
T. Oikarinen 2008		1:50	
Kartoitus J.-P. Joona & E. Tikkala 23.5.2008		MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI	
Puhtaaksipiirto: E. Tikkala		Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501	Kartta 24



PIETARSAARI Lassfolk, PSL -08		Alue D Aloitustaso	
T. Oikarinen 2008		1:50	
Karttoitus J.-P. Joona & E. Tikkala 23.5.2008 Puhtaaksipiirto: E. Tikkala		MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI	
		Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501	Kartta 25

x = 490,5
y = 465,5

x = 494,5
y = 465,5



Takymetrikarttaan ei ole dokumentoitu yksikköjen rajoja.


x = 490,5
y = 457,5

x = 494,5
y = 457,5



- DR3** Rakenteen numero
H Hirsi
Ln Lankku
Kivi

PIETARSAARI Lassfolk, PSL -08		Alue D Taso 1	
T. Oikarinen 2008		1:20	
Kartoitus M. Riska & E. Tikka 27.5.2008		MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI	
Puhtaaksi piirto: E. Tikka		Sturenkatu 4 PL 109 00511 Hki p. 09-40501	Kartta 26




- Lankku
- Lauta
- Hiiltynyt lauta
- Puu
- Maatunut puu

- Palanut kivi
- Kivi
- Tiili
- Tuohia
- Tiilimurskan sekaista maata
- Murskaantunut tiili/tiilimurskaa
- Hiili

- DR7 Rakenteen numero
- 7 Puun numero
- Naula

PIETARSAARI Lassfolk, PSL-08	Alue D Taso 2 1:20	
T. Oikarinen 2008	MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI	
Mittausdokumentointi	Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501	
M. Hyttinen 30.5.2008	Kartta 27	
Puhtaaksi piirto: M. Hyttinen		



- Legend:
- La Lauta
 - P Puu
 - HP Halispuu
 - Ln Lankku
 - Kivi
 - Tiili
 - Tiilimurskan sekaista maata
 - Murskaantunut tiili/tiilimurskaa
 - (24) Puun numero
 - DR11 Rakenteen numero
 - DMN1 Maanäyte


PIETARSAARI Lassfolk, PSL-08	Alue D Taso 3 1:20	
T. Oikarinen 2008	MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI	
Mittausdokumentointi T. Oikarinen & E. Tikka 10.6.2008.	Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501	Kartta 28
Puhtaaksi piirto: M. Hyttinen		




- Lauta
- Lankku
- Hirsi
- Puu
- Seiväs
- Pystypuu
- Palanut kivi
- Kivi
- Tiili
- Tiilimurskaa/murskaantunut tiili
- Tiilimurskan sekaista maata
- Havupuun oksa

- Rakenteen numero
- Puun numero
- Maanäyte

PIETARSAARI Lassfolk PSL-08 T. Oikarinen 2008	Alue D Taso 4 1:20	
Mittausdokumentointi M. Hyttinen 18.6.2008	MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI	
Puhtaaksi piirto: M. Hyttinen	Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501	Kartta 29





PIETARSAARI Lassfolk, PSL-08 T. Oikarinen 2008	Alue D Taso 5 1:20	
Mittausdokumentointi M. Hyttinen 26.6.2008	MUSEOVIIRASTO, RAKENNUSHISTORIA OSASTON ARKISTO, HELSINKI	
Puhtaaksipirto: M. Hyttinen	Sturenkatu 4 PL 189 00511 Hki p.09.40601	Kartta 30




- La Lauta
  Kivi
DR15 Rakenteen numero
- Ln Lankku
 77 Puun numero
- P Alempana sijainnut puu
 P Puu

PIETARSAARI Lassfolk, PSL-08 T. Oikarinen 2008	Alue D Rakenne DR15 1:20	
Mittausdokumentointi M. Hyttinen 1.7.2008 Puhtaaksipiirto: M. Hyttinen	MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501	


Kartta 31



PIETARSAARI Lassfolk, PSL-08 T. Oikarinen 2008	Alue D Taso 7 1:20	
Mittausdokumentointi M. Hyttinen 14.7.2008	MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI	
Puhtaaksipirto: M. Hyttinen	Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501	Kartta 33




PIETARSAARI Lassfolk, PSL-08 T. Oikarinen 2008		Alue D Pohjavaaaitus 1:40	
Mittausdokumentointi L. Märsy & T. Kuokkanen 18.7.2008 Puhtaaksi piirto: M. Hyttinen		MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI	
		Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501	Kartta 34



- | | | | | | |
|--|---|--|---|--------------------------------------|-------------------------|
| 6 Vaaleanharmaa savikerros | 30 Vaaleanharmaa, hiesuinen savi- ja hiekkakerros | 47 Tummanruskea puulastu | 73 Tummanruskea, hieno hiekka, multaa ja puulastuja | 88 Vaaleanharmaa savi | DR3 Kivirakenne |
| 7 Keskiruskea, osin harmahtava, keskikarkea hiekka | 33 Puulastukerros | 48 Siniharmaa savi ja puulastua | 74 Kellertävän ruskea, puolikarkea hiekka | 90 Vaaleanharmaa, keskikarkea hiekka | DR13 Kivikehä |
| 8 Tummanruskea, puolikarkea hiekka ja savi | 34 Sinisen harmaa savi | 49 Tummanruskea, harmahtava mullansekainen puulastu | 77 Siniharmaa savi | 95 Kellertävän ruskea savi | DR20 Maatunut lautataso |
| 14 Keskiruskea, puolikarkea hiekka | 38 Havuja ja risuja, puulastua ja multaa | 53 Tummanruskea puulastukerros ja keskikarkea hiekka | 80 Keskiruskea puulastu ja multa | Hiiltä | Kivi |
| 16 Vaaleanruskea, sekoittunut hiekka | 39 Kellertävän-/harmahtavanruskea, hieno hiekka | 56 Vaaleanharmahtava ruskea, kirjava hieno hiekka ja hiesu | 83 Vaaleanruskea, kellertävä, lantamainen kerros | Yksittäinen hiekkalinssi | Puun pääty |
| 26 Mustanruskea, hieno hiekka (palokerros) | 42 Tummanruskea, tiivis, puolikarkea hiekka | 58 Tummanruskea multa- ja puulastukerros | 85 Sinertävän harmaa savi | DR12 | Puu |
| 27 Vaaleanharmaa, tiivis savi | 44 Keskiharmaa savi ja hieno hiekka | 66/89 Vaaleanruskea, hieman punertava, keskikarkea hiekka | 86 Vaaleanharmaa, ruskehtava, keskikarkea hiekka | DR20 Erittäin maatunut lautataso | Hiiltynyt puu |
| 29 Vaaleanruskea, keskikarkea hiekka | 45 Tummanruskea, keskikarkea hiekka | 72 harmaanruskea (kirjava) savi | 87 Vaaleanruskea, harmahtava, keskikarkea ja savinen hiekka | | |

PIETARSAARI Lassfolk, PSL-08 T. Oikarinen 2008	Alue D Länsiprofiili 1:20	
Mittausdokumentointi M. Hyttinen 22.7.2008	MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI	
Puhtaaksipiirto: M. Hyttinen	Sturenkatu 4 PL 109 00511 Hki p. 09-40501	Kartta 35




- 2 Keskiruskea, hieman punertava karkea hiekka
- 8 Tummanruskea, puolikarkea hiekka ja savi
- 30 Vaaleanharmaa hiesuinen savi- ja hiekkakerros
- 31 Mustanruskea, karkea hiekka (palokerros)
- 33 Tummanruskea keskikarkea hiekka ja savi
- 34 Sinisen harmaa savi
- 35 Vaaleanruskea puulastukerros
- 36 Tummanruskea puulastukerros
- 38 Havuja ja risuja, puulastua ja multaa

- 49 Tummanruskean harmahtava savi
- 51 Keskiharmaa tai kellertävänruskea hieno ja karkea hiekka
- 56 Vaaleanharmahtavan ruskea, kirjava, hieno hiekka ja hiesu
- 77 Siniharmaa savi
- 78 Vaaleanharmaa savi
- 80 Keskiruskea puulastu ja multa
- 81 Vaaleanharmaa ja ruskehtava, keskikarkea hiekka
- 83 Vaaleanruskea, kellertävä lantamainen kerros
- 84 Tummanruskea puulastu/-murska


- 87 Vaaleanruskea, harmahtava, keskikarkea, savinen hiekka
- 90 Vaaleanharmaa, keskikarkea hiekka
- 92 Kellertävä, keskikarkea hiekka
- 93 Tummanruskea, keskikarkea hiekka
- 94 Sinertävän harmaa savi
- 95 Kellertävän ruskea savi
- Hiiltä/hiiltynyt puu
- Maatunutta puuta DR19 (lautataso)
- Savilinssi

- Vaaleanharmaan saven linssi
- DR11 Kivirakenne
- DR19 Erittäin maatunut lautataso
- Kivi
- Palanut kivi
- Puun pääty
- Puu
- Hiiltynyt puu

PIETARSAARI Lassfolk, PSL-08	Alue D Eteläprofiili 1:20	
T. Oikarinen 2008		
Mittausdokumentointi M. Hyttinen 24.7.2008	MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI	
Puhtaaksi piirto: M. Hyttinen	Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501	Kartta 36




PIETARSAARI Lassfolk, PSL -08 T. Oikarinen 2008		Alue E Aloitustaso 1:50	
Kartoitus J. Heikkilä & E. Tikkala 15.7.2008 Puhtaaksipiirto: E. Tikkala		MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI	
		Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501	Kartta 37



0 1 m



PIETARSAARI Lassfolk, PSL -08 T. Oikarinen 2008		Alue E Aloitustaso 1:50	
Kartoitus J. Heikkilä & E. Tikkala 15.7.2008 Puhtaaksipiirto: E. Tikkala		MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI	
		Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501	Kartta 38




0 1 m

Kivi
Tiili

ER1 Rakenteen numero

PIETARSAARI Lassfolk, PSL-08 T. Oikarinen 2008		Alue E Taso 1 1:20	
Mittausdokumentointi J.-P. Joona 15.7.2008 Puhtaaksi piirto: M. Hyttinen		MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501	
		Kartta 39	



- Kivi
 Tiili
 Pystypuu

ER1 Rakenteen numero

PIETARSAARI
Lassfolk, PSL-08

T. Oikarinen 2008

Mittausdokumentointi

J.-P. Joona 1.8.2008


Puhtaaksiipirto: M. Hyttinen

Alue E
Taso 3
1:20

MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN
OSASTON ARKISTO, HELSINKI

Sturenkatu 4
PL 169
00511 Hki
p. 09-40501

Kartta 41



x = 420
y = 481

x = 426
y = 481

x = 420
y = 478

x = 426
y = 478

Vuoden 2007 koeja E

Ei tasossa

Ei tasossa


0 1 m




ER1 Rakenteen numero
Muuta tasoa alempana oleva kohta



PIETARSAARI Lassfolk PSL-08 T. Oikarinen 2008	Alue E Taso 5 1:20	
Mittausdokumentointi M. Hyttinen 7.8.2008	MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI	
Puhtaaksi piirto: M. Hyttinen	Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501	Kartta 43




PIETARSAARI Lassfolk, PSL-08 T. Oikarinen 2008	Alue E Pohjavaaitus, taso 6 1:40	
Mittausdokumentointi L. Märsy T. Kuokkanen 8.8.2008 Puhtaaksi piirto: M. Hyttinen	MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI	
	Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501	Kartta 44




- 2 Vaaleanuskea, hieno hiekka
- 4 Keskiruskea, puolikarkea hiekka
- 7 Vaaleanuskea, hieno hiekka
- 10 Keskiruskea, puolikarkea hiekka
- 11 Vaaleanuskea, puolikarkea hiekka
- 14 Mustanuskea, puolikarkea hiekka ja multa
- 16 Oranssinruskea, karkea hiekka
- 17 Punaruskea, hieno hiekka
- Kivi

PIETARSAARI Lassfolk, PSL-08 T. Oikarinen 2008	Alue E Eteläprofiili 1:20
Mittausdokumentointi M. Hyttinen 7.8.2008 Puhtaaksipiirto: M. Hyttinen	MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501
	Kartta 45




PIETARSAARI Lassfolk, PSL -08		Alue F Aloitustaso	
T. Oikarinen 2008		1:125	
Kartoitus J.-P. Joona & E. Tikkala 22.5.2008		MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI	
Puhtaaksipiirto: E. Tikkala		Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501	Kartta 46




PIETARSAARI Lassfolk, PSL-08		Alue F Aloitustaso 1:125	
T. Oikarinen 2008		MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI	
Kartoitus J.-P. Joona & E. Tikkala 22.5.2008		Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501	Kartta 47
Puhtaaksipiirto: E. Tikkala			




PIETARSAARI Lassfolk, PSL-08	Alue F Taso 1	
T. Oikarinen 2008	1:20	
Mittausdokumentointi J.-P. Joona, T. Oikarinen, E. Tikkala 27.5. - 2.6. 2008	MUSEOIVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI	
Puhtaaksipiirto: J.-P. Joona	Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501	Kartta 48



- Hirsi
- Lankku
- Lauta
- Puu
- Pyöröpuu
- Pystypuu
- Puuroskaa
- Kivi
- Tiili
- Tuolta
- Murskaantunut tiili / tiilimurskaa
- Betonia
- FR9 Rakenteen numero
- ① Puun numero



PIETARSAARI Lassfolk, PSL-08	Alue F Taso 4	
T. Oikarinen 2008	1:20	
Mittausdokumentointi M. Hyttinen, J.-P. Joona, T. Oikarinen, E. Tikkala 18.6. - 30.6. 2008	MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI	
Puhtaaksiپیرو: J.-P. Joona	Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501	Kartta 51



PIETARSAARI Lassfolk, PSL-08	Alue F Taso 5	
T. Oikarinen 2008	1:20	
Mittausdokumentointi J.-P. Joona, T. Oikarinen, E. Tikka 30.6. - 9.7. 2008	MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI	
Puhtaaksi piirto: J.-P. Joona	Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501	Kartta 52

-  Hirs

 Lankku

 Lauta

 Puu

 Pyöröpuu

 Pystypuu

 Puuroskaa
-  Kivi

 Tiili

 Tuohia

 Murskaantunut tiili / tiilimurskaa

 Betonia

 Hiiltä

 Hiilensekainen maa
-  Rakenteen numero

 Puun numero


 Maanäyte



PIETARSAARI Lassfolk, PSL-08		Alue F Taso 6	
T. Oikarinen 2008		1:20	
Mittausdokumentointi M. Hyttinen, J.-P. Joona, T. Oikarinen, E. Tikkala 8.7. - 15.7. 2008		MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI	
Puhtakaipiirto: J.-P. Joona		Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501	Kartta 53



- Hirsi
- Lankku
- Lauta
- Puu
- Pöytäpöytä
- Pystyputu
- Puuroskaa
- Kivi
- Tiili
- Tuohu
- Murskaantunut tiili / tiilimurskaa
- Hiiltä
- FR9 Rakenteen numero
- Puun numero
- Maanäyte



PIETARSAARI Lassfolk, PSL-08	Alue F Taso 7	
T. Oikarinen 2008	1:20	
Mittausdokumentointi M. Hyttinen, J.-P. Joona, E. Tikkalä 16. - 21.7. 2008	MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI	
Puhtaaksi piirto: E. Tikkalä	Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501	Kartta 54

N

01 m

Lankku

Lauta/puu

Kivi

Tiili

Murskaantunut tiili/tiilimurskaa

Tiilimurskansekaista maata

Puuroska

Betoni

Pystypuu

Hili

FR3

Rakenteen numero

5

Puun numero


x = 437
y = 492

x = 441
y = 492

x = 445
y = 492

x = 449
y = 492

x = 453
y = 492



x = 437
y = 494

x = 441
y = 494

x = 445
y = 494

x = 449
y = 494

x = 453
y = 494

PIETARSAARI Lassfolk, PSL-08	Alue F Taso 8
T. Oikarinen 2008	1:20
Mittausdokumentointi M. Hyttinen, J.-P. Joona, E. Tikka 22. - 25.7. 2008	MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI
Puhtaaksipiirto: E. Tikka	Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501
	Kartta 55



- Hirsi
- Lankku
- Lautapu
- Kivi
- Tili
- Murskaantunut tili/tiilimurskaa
- Tiilimurskansekaista maata


- Puuroska
- Betoni
- Pystypuu
- Hiili

- FR3 Rakenteen numero
- 5 Puun numero
- FMN10 Maanäyte

0 1 m

x = 439
y = 488

Alue F



x = 439
y = 484

0 1 m

PIETARSAARI Lassfolk, PSL-08 T. Oikarinen 2008	Alue F Taso 8, FR28, 2. puutaso 1:20	
Mittausdokumentointi T. Oikarinen 29.7.2008 Puhtaaksi piirto: E. Tikkala	MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501	Kartta 56



Lankku



Lauta/puu



Kivi





Rakenteen numero



Puun numero

Alue F



FR44



FR36

x = 451
y = 484

x = 453
y = 484


PIETARSAARI Lassfolk, PSL-08 T. Oikarinen 2008	Alue F FR36, Taso 10 ja FR44, Taso 12 1:20
Mittausdokumentointi J.-E. Nyman & E. Tikkala 6.8.2008 Puhtaaksi piirto: E. Tikkala	MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501
	Kartta 58




Kivi

FR3

Rakenteen numero



Alue F




0 1 m




- Lauta
- Puu
- Kivi
- Tiili
- Puuroskaa
- FR9** Rakenteen numero
- ① Puun numero

PIETARSAARI Lassfolk, PSL-08	Alue F FR29, Taso 10 1:20	
T. Oikarinen 2008		
Mittausdokumentointi J.-P. Joona 31.7.2008	MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI	
Puhtaaksi piirto: J.-P. Joona	Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501	Kartta 59



Kivi
FR9 Rakenteen numero

PIETARSAARI Lassfolk, PSL-08 T. Oikarinen 2008	Alue F FR46, Taso 11 1:20
Mittausdokumentointi M. Hyttinen 7.8.2008 Puhtaaksipiirto: J.-P. Joona	MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501
	Kartta 61




PIETARSAARI Lassfolk, PSL-08	Alue F Kaistale 3, Taso 11 1:20	
T. Oikarinen 2008		
Mittausdokumentointi J.-P. Joona 5.8.2008	MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI	
Puhtaaksi piirto: J.-P. Joona	Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501	Kartta 62




- Hirsi
- Lankku
- Lauta
- Puu
- Pyöröpuu
- Pystypuu

- Kivi
- Tiili
- Tuohta
- Murskaantunut tiili / tiilimurskaa
- Rakenteen numero
- Puun numero

F alue




FR43



Kaivettu syvemmälle

x = 449
y = 486

FR42




x = 447
y = 484

x = 449
y = 484


PIETARSAARI Lassfolk, PSL-08	Alue F FR42 ja FR43, Taso 11
T. Oikarinen 2008	1:20
Mittausdokumentointi T. Oikarinen 6.8.2008	MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI
Puhtaaksi piirto: E. Tikkala	Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501
	Kartta 63




- Lankku
- Lauta/puu
- Kivi
- Tiili
- FR3 Rakenteen numero
- 5 Puun numero



PIETARSAARI Lassfolk, PSL-08 T. Oikarinen 2008	Alue F FR41, Taso 12 1:20	
Mittausdokumentointi J.-P. Joona 5.8.2008 Puhtaaksipiirto: J.-P. Joona	MUSEOVIKASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI	
	Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501	Kartta 64





Alue F



Kivi
FR9 Rakenteen numero

PIETARSAARI Lassfolk, PSL-08	Alue F FR42, Taso 12 1:20	
T. Oikarinen 2008		
Mittausdokumentointi S. Hujanen 7.8.2008	MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI	
Puhtaaksipiirto: J.-P. Joona	Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501	Kartta 65

Alue F



0 1 m




x = 445
y = 486


Kivi Maatunutta puuta
 FR9 Rakenteen numero Lauta/puu

PIETARSAARI Lassfolk, PSL-08 T. Oikarinen 2008	Alue F FR41, Taso 13 1:20	
Mittausdokumentointi T. Oikarinen 7.8.2008 Puhtaaksi piirto: E. Tikkala	MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501	Kartta 66


Eteläprofiili



Länsiprofiili





Eteläprofiili FR3:n kohdalla





PIETARSAARI Lassfolk, PSL-08	Alue F Etelä- ja länsiprofiilit 1:20	
T. Oikarinen 2008	MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI	
Mittausdokumentointi M. Hyttinen, J.-P. Joona, E. Tikkala	Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501	Kartta 67
4. - 7.8.2008		
Puhtaaksi piirto: E. Tikkala		


2 Vaaleankeltainen keskikarkea hiekka	32 Sinertävänharmaa hiesu	91 Tummanruskea puuosakerros ja puunkappaleita	114 Vaaleanharmaa hiesu	136 Vaalea, hamaannuskea hieno hiekka	189 Tummanruskea hieno hiekka, maatonut puu	222 Keskiharmaa likainen savi	251 Tummanharmaa keskikarkea hiekka	Hirsi
3 Tiilimurkankainen ruskea karkea hiekka	40 Harmaanruskea, erittäin hieno hiekka	92 Tummanruskea puulastukerros	115 Punertavanruskea, osittain maatonut puun ja hienon hiekan kerros	137/141 Tummanruskea (punertava) keskikarkea hiekka	193 Vaaleanharmaa hiesu ja vaaleanruskea hieno hiekka	223 Vaaleanharmaa hieno hiekka	253 Keskiharmaa hieno hiekka	Lankku
6 Punertavanruskea keskikarkea hiekka ja savi	44 Mustanruskea puulastu	95 Mustanruskea maatonut puu ja puulastua	116 Musta, maatonutta orgaanista ainesta	142 Kellertävänharmaa hieno hiekka ja hiesu	196 Vaaleanharmaa hiesu	224 Sinertävänharmaa savi	254 Musta, hiilinen maatonut puun kerros	Lauta/puu
7 Ruosteepunainen keskikarkea hiekka	56 Keskiruskea, harmahtava karkea hiekka ja sora	102 Mustanharmaa hiekansekainen savi	118 Keskiruskea keskikarkea hiekka ja maatonut puuta	160 Punertavanruskea puulastu ja puunpalojen kerros	197 Tummanruskea, punertava, puulastuja	225 Tummanruskea puulastukerros	257 Harmaa hieno hiekkakerros ja vaaleat hiesutäplät	Kivi
10 Tummanharmaa ja punertavanruskea hieno hiekka	60 Harmahtavanruskea hienohko hiekka	105 Vaaleanruskea hieno hiekka	122 Vaaleanharmaa savi ja tummanharmaa hieno hiekka	161 Keskiharmaa likainen ja läikikäs hiekka	198 Keskiharmaa likainen, hieno hiekka	226 Mustanruskea hiilinen puulastukerros	261 Rusehtavanharmaa hiesu	Tiili
12 Punertavanruskea karkea hiekka	71 Kellertävän ja punertavanruskea hieno hiekka ja harmaa hiesu	107 Vaaleanoranssi hieno hiekka ja vaaleanharmaa hiesu	127 Vaaleanharmaa hiesu, hieno oranssi hiekka	162 Vaaleanharmaa likainen savi, seassa hiilen ja tilen paloja	199 Keskiharmaa savinen hiesu	227 Keskiruskea keskikarkea hiekka	265 Punertavanruskea maatonut puun kerros	Murskaantunut tiili/tiilimurskaa
14 Keskiruskea roskakerros	72 Vaaleanharmaa hieno hiekka	109 Vaaleanharmaa hiesu	128 Harmaa ja ruskeanpunainen hieno hiekka	178 Sinertävänharmaa savi ja ruskeanharmaa hiesu	212 Kellertävänoranssi karkea hiekka	228 Harmaanruskea hieno hiekka	266 Likaisen harmaa hieno hiekan ja maatonut puun kerros	FR3 Rakenteen numero
15 Keskiruskea keskikarkea hiekka ja savi	79 Punertavanruskea karkea hiekka	110 Kirjava, juovamainen, kerroksittainen hiekka ja hiesu	130 Punertavanruskea keskikarkea hiekka	184 Vaalea, rusehtavanharmaa erittäin hieno hiekka	213/214 Tummanharmaa hieno hiekka	230 Musta hieno hiekka ja hiili	267 Vaaleankellertävä hieno hiekka	Puun numero
30 Tummanruskea keskikarkea hiekka	81 Vaaleanharmaa hiesu, punertava hieno hiekkää	111 Tumma, harmahtavanruskea hiekka	133 Musta, hiilinen keskikarkea hiekka	186 Musta hiili	216 Vaaleanruskea keskikarkea hiekka	238 Keltainen hiekka ja vaaleanharmaa hiesu	268 Vaalea hieno hiekka, orgaanista materiaalia	
31 Tummanruskea karkea hiekka	89 Punertavanruskea (ruosteenväriinen) karkea hiekka	113 Tummanruskea maatonut puu	134 Vaaleanruskea keskikarkea hiekka	188 Vaaleankeltainen hienohko hiekka	218 Musta palanut hiekka	246 Tummanruskea hiesu ja puulastuja	269 Musta hiili, vähän karkeaa hiekkää	



PIETARSAARI Lassfolk, PSL-08 T. Oikarinen 2008	Alue F FR41, Pohjoisprofiili 1:10	
Mittausdokumentointi T. Oikarinen, M. Riska ja E. Tikka 7.8.2008 Puhtaaksi piirto: J.-P. Joona	MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501	Kartta 68




PIETARSAARI Lassfolk, PSL-08	Alue F FR41, Eteläprofiili 1:10	
T. Oikarinen 2008	MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI	
Mittausdokumentointi T. Oikarinen, M. Riska ja E. Tikka 7.8.2008	Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501	Kartta 69
Puhtaaksi piirto: J.-P. Joona		



PIETARSAARI Lassfolk, PSL -08		Alue B Aloitustaso	
T. Oikarinen 2008		1:75	
Kartoitus H. Kuivalainen & E. Tikkala 14.7.2008		MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI	
Puhtaaksipiirto: E. Tikkala		Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501	Kartta 70

4,631
x


4,177
x



PIETARSAARI Lassfolk, PSL -08	Alue B Aloitustaso 1:75	
T. Oikarinen 2008	MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI	
Kartoitus H. Kuivalainen & E. Tikkala 14.7.2008	Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501	Kartta 71
Puhtaaksipiirto: E. Tikkala		

x = 463
y = 496

x = 468
y = 496



Takymetrikarttoihin ei ole dokumentoitu yksiköitä.

x = 463
y = 487

x = 468
y = 487

- BR1 Rakenteen numero
- H Hirsi
- K Kivi



0 1 m



PIETARSAARI Lassfolk, PSL -08	Alue B BR1 ja BR2
T. Oikarinen 2008	1:20
Kartoitus M. Riska & E. Tikkala 15.7.2008	MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI
Puhtaaksi piirto: E. Tikkala	Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501
	Kartta 72

x = 463
y = 496

x = 468
y = 496



Takymetrikarttoihin ei ole dokumentoitu yksiköitä.


x = 463
y = 487

x = 468
y = 487




- BR1 Rakenteen numero
- Ln Lankku
- La/P Lautapu
- Kivi

PIETARSAARI Lassfolk, PSL -08	Alue B BR3, BR4 ja BR5
T. Oikarinen 2008	1:20
Kartoitus M. Riska & E. Tikkala 15. -16.7.2008	MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI
Puhtaaksi piirto: E. Tikkala	Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501
	Kartta 73



- 6 Keskiruskea harmautava karkea hiekka
- 7 Musta hiili
- 8 Vaaleanruskea tai valkoinen hieno hiekka
- 9 Keskiruskea harmautava keskikarkea hiekka
- 10 Musta hiili
- 11 Harmautavan ruskea savi

PIETARSAARI Lassfolk, PSL -08		Alue B Pohjoisprofiili 1:10	
T. Oikarinen 2008		MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI	
Kartoitus M. Riska & E. Tikkala 16.7.2008 Puhtaaksipiirto: E. Tikkala		Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501	Kartta 74



Pietarsaaren kaupunki, Tekninen virasto

⑧ tonttinumero

2008 kaivausalue

0 15 m



Kiintopisteet (PSL-08 koordinaattijärjestelmä):

547 469.672, 550.883, 4.237 (NN)
1098 511.562, 527.053
10971 393.171, 527.543

Kaivausalueet (PSL-08 koordinaattijärjestelmä):

B (1) 463.0, 487.0; (2) 463.0, 496.0;
(3) 468.0, 496.0; (4) 468.0, 487.0
C (1) 478.0, 476.0; (2) 478.0, 480.0;
(3) 486.0, 480.0; (4) 486.0, 482.0;
(5) 493.0, 482.0; (6) 493.0, 476.0
D (1) 490.5, 457.5; (2) 490.5, 465.5;
(3) 494.5, 465.5; (4) 494.5, 457.5
E (1) 422.0, 478.0; (2) 422.0, 481.0;
(3) 428.0, 481.0; (4) 428.0, 478.0
F (1) 437.0, 484.0; (2) 437.0, 492.0;
(4) 453.0, 492.0; (4) 453.0, 484.0

PIETARSAARI
Lassfolk, PSL -08

T. Oikarinen 2008


Puhtaaksipiirto: E. Tikkala
Pohjakartta: Pietarsaaren kaupunki,
Asemakartta

Yleiskartta
Profiilipiirrosten sijainnit
1:750

MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN
OSASTON ARKISTO, HELSINKI

Sturenkatu 4
PL 169
00511 Hki
p. 09-40501

Kartta 75




Näyte	Yksikkö	X	Y	Z
CMN1	CSY16	492,46	478,05	3,01
CMN2	CSY23	485,00	477,00	3,40
CMN3	CSY23/49	491,48	477,82	2,88

● maanäyte

0 2 m



PIETARSAARI Lassfolk, PSL -08 T. Oikarinen 2008		Alue C Maanäytteet 1:100	
Kartoitus J.-P. Joona & E. Tikkala 19.5. - 7.8.2008 Puhtaaksipiirto: E. Tikkala		MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI	
		Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501	Kartta 76




Näyte	Yksikkö	X	Y	Z
DMN1	DSY42	492,21	460,71	3,00
DMN2	DSY42	492,61	460,96	2,94
DMN3	DSY46	492,42	461,32	2,99
DMN4	DSY49	492,51	458,00	2,96
DMN5	DSY50	491,52	458,71	2,98
DMN6	DSY19	492,00	465,00	?
DMN7	DSY58	491,34	463,18	2,86
DMN8	DSY66	492,25	462,15	2,75

● maanäyte

0 2 m



PIETARSAARI Lassfolk, PSL -08 T. Oikarinen 2008		Alue D Maanäytteet 1:100	
Kartoitus J.-P. Joona & E. Tikkala 19.5. - 7.8.2008 Puhtaaksipiirto: E. Tikkala		MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI	
		Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501	Kartta 77



Näyte	Yksikkö	X	Y	Z
FMN1	FSY51	443,30 - 443,60	488,30 - 488,40	4,62
FMN2	FSY61	449,70 - 449,59	490,79 - 491,04	4,26
FMN3	FSY61	449,09 - 449,31	485,88 - 485,70	4,30
FMN4	FSY89	437,20 - 437,35	489,90 - 490,20	4,44
FMN5	FSY96	445,56	489,34	4,00
FMN6	FSY116	437,66 - 437,67	486,88 - 486,70	4,35 - 4,34
FMN7	FSY108	448,69	488,42	4,10
FMN8	FSY128	449,48	484,47	4,07
FMN9	FSY226	437,55	485,22	3,76
FMN10	FSY161	444,98	484,25	3,95
FMN11	FSY259	445,49	489,56	3,40
FMN12	FSY254	445,44	489,65	3,23
FMN13	FSY264	445,00	488,00	2,67

● maanäyte

0 2 m



PIETARSAARI
Lassfolk, PSL -08

T. Oikarinen 2008

Kartoitus
J.-P. Joona & E. Tikkala
19.5. - 7.8.2008

Puhtaaksipiirto: E. Tikkala


Alue F
Maanäytteet
1:100

MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN
OSASTON ARKISTO, HELSINKI


Sturenkatu 4
PL 169
00511 Hki
p. 09-40501

Kartta 78


Pohjois-profiili



Etelä-profiili



Länsi-profiili



PIETARSAARI Lassfolk, PSL-08		Alue F Pohjois-, etelä- ja länsi- profiilit	
T. Oikarinen 2008		1:20	
Mittausdokumentointi J.-P. Joona & E. Tikkala 4. - 5.8.2008		MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN OSASTON ARKISTO, HELSINKI	
Puhtaaksi piirto: E. Tikkala		Sturenkatu 4 PL 169 00511 Hki p. 09-40501	LIITE 14



FR3 Rakenteen numeromero



Pohjakartta: Pietarsaaren kaupunki, Tekninen virasto

Asemointikartta: Pietarsaaren kaupunginmuseo ja Pietarsaaren kaupunki, Tekninen virasto

(8) tonttinumero

2008 kaivausalue
2007 kaivausalue

0 20 m



Kiintopisteet (PSL-08 koordinaattijärjestelmä):

547 469.672, 550.883, 4.237 (NN)
1098 511.562, 527.053
10971 393.171, 527.543

Kaivausalueet (PSL-08 koordinaattijärjestelmä):

B (1) 463.0, 487.0; (2) 463.0, 496.0;
(3) 468.0, 496.0; (4) 468.0, 487.0
C (1) 478.0, 476.0; (2) 478.0, 480.0;
(3) 486.0, 480.0; (4) 486.0, 482.0;
(5) 493.0, 482.0; (6) 493.0, 476.0
D (1) 490.5, 457.5; (2) 490.5, 465.5;
(3) 494.5, 465.5; (4) 494.5, 457.5
E (1) 422.0, 478.0; (2) 422.0, 481.0;
(3) 428.0, 481.0; (4) 428.0, 478.0
F (1) 437.0, 484.0; (2) 437.0, 492.0;
(3) 453.0, 492.0; (4) 453.0, 484.0

PIETARSAARI
Lassfolk, PSL -08

T. Oikarinen 2008

Kartoitus
J.-P. Joona & E. Tikkala
19.5. - 7.8.2008
Puhtaaksi piirto: E. Tikkala
Asemointi: J.-P. Joona

Pohjakartta: Pietarsaaren kaupunki,
Asemakartta

Yleiskartta

1:500

MUSEOVIRASTO, RAKENNUSHISTORIAN
OSASTON ARKISTO, HELSINKI

Sturenkatu 4
PL 169
00511 Hki
p. 09-40501

Liite 15

MAANÄYTTEET

Alue	Nro	Yksikkö	X	Y	Z	Muuta	Analysoitu	Kartta
C-alue	CMN1	CSY16	492.46	478.05	3.01			
C-alue	CMN2	CSY23	485.00	477.00	3.398	Ruudun keskeltä	X	
C-alue	CMN3	CSY23/49	491.48	477.82	2.88			
D-alue	DMN1	DSY42	492.21	460.71	2.996		X	
D-alue	DMN2	DSY42	492.61	460.96	2.94			
D-alue	DMN3	DSY46	492.42	461.32	2.99			
D-alue	DMN4	DSY49	492.51	457.999	2.96		X	
D-alue	DMN5	DSY50	491.52	458.71	2.98		X	
D-alue	DMN6	DSY19	492.00	465.00	?	DR3	X	
D-alue	DMN7	DSY58	491.34	463.18	2.86		X	
D-alue	DMN8	DSY66	492.25	462.15	2.75		X	
F-alue	FMN1	FSY51	443.30-443.60	488.30-488.40	4.62			
F-alue	FMN2	FSY61	449.70-449.59	490.79-491.04	4.26			
F-alue	FMN3	FSY61	449.09-449.31	485.88-485.70	4.30		X	F taso 2
F-alue	FMN4	FSY89	437.20-437.35	489.90-490.20	4.44			
F-alue	FMN5	FSY96	445.56	489.34	4.00		X	F taso 4
F-alue	FMN6	FSY116	437.66-437.67	486.88-486.70	4.35-4.34		x	F taso 5
F-alue	FMN7	FSY108	448.69	488.42	4.10		x	F taso 6
F-alue	FMN8	FSY128	449.48	484.47	4.07			
F-alue	FMN9	FSY226	437.55	485.22	3.76			
F-alue	FMN10	FSY161	444.98	484.25	3.95		x	F taso 8
F-alue	FMN11	FSY259	445.49	489.56	3.40	FR41 sisäpuoli	x	Kaistale 3 taso 11
F-alue	FMN12	FSY264	445.44	489.65	3.23		x	FR41 taso 12
F-alue	FMN13	FSY264	445.00	488.00	2.67	FR41 sisäpuoli	x	


Pietarsaari, Lassfolk (PSL-08), pelastuskaivaus T. Oikarinen, Liite 16


DENDROKRONOLOGISET NÄYTTEET

Alue	Nro	Rakenne	Nro	X	Y	Z	Muuta
B-alue	BDN2	BR2		466.83	491.04	3.43	
C-alue	CDN1	CR2	6	486.41	479.45	3.11	
C-alue	CDN2	CR2	10	486.54	479.91	3.01	X
C-alue	CDN3	CR17	32	484.00	478.00	2.58	lustoja liian vähän
C-alue	CDN4	CR19	48	490.00	478.25	2.73	X
D-alue	DDN1	DR21	104	492.08	458.64	2.66	X

MUUT NÄYTTEET

Alue	Nro	Näyte	Yksikkö	X	Y	Z
F-alue	1	karvaa	FSY60	448.00	485.80	4.25
F-alue	2	punamulta	FSY15	442.80	484.90	4.41
F-alue	3	punamulta	FSY15	442.50	485.90	4.45






Kuva 2. D-alue. Taso 3. Yhdistelmäkartta vuosien 2007 (Oikarinen 2008, taso 3, kartta 14) ja 2008 tasokartoista.




Kuva 3. D-alue. Taso 4. Yhdistelmäkartta vuosien 2007 (Oikarinen 2008, taso 4, kartta 15) ja 2008 tasokartoista.




Kuva 4. D-alue. Tasot 4 ja 6. Yhdistelmäkartta vuosien 2007 (Oikarinen 2008, taso 4, kartta 15) ja 2008 tasokartoista.



Kuva 5. E-alue. Taso 1. Yhdistelmäkartta vuosien 2007 (Oikarinen 2008, taso 1, kartta 17) ja 2008 tasokartoista.




Kuva 6. E-alue. Taso 2. Yhdistelmäkartta vuosien 2007 (Oikarinen 2008, taso 2, kartta 18) ja 2008 tasokartoista.



Kuva 7. E-alue. Taso 3. Yhdistelmäkartta vuosien 2007 (Oikarinen 2008, taso 3, kartta 19) ja 2008 tasokartoista.




Kuva 8. F-alue. Osa tasosta 1. Yhdistelmäkartta vuosien 2007 (Oikarinen 2008, kartta 21, taso 1) ja 2008 tasokartoista.




Kuva 9. F-alue. Osa tasosta 2. Yhdistelmäkartta vuosien 2007 (Oikarinen 2008, kartta 22, taso 2) ja 2008 tasokartoista.



Kuva 10. F-alue. Osa tasosta 3. Yhdistelmäkartta vuosien 2007 (Oikarinen 2008, kartta 22, taso 2) ja 2008 tasokartoista.



Kuva 11. F-alue. Osa tasosta 4. Yhdistelmäkartta vuosien 2007 (Oikarinen 2008, kartta 23, taso 3) ja 2008 tasokartoista.



Kuva 12. F-alue. Osa tasosta 4. Yhdistelmäkartta vuosien 2007 (Oikarinen 2008, kartta 24, taso 4) ja 2008 tasokartoista.