

Hanne Reiter
23.2.91 (MN)

ULVILA, ISOKARTALO

KAIVAUSKERTOMUS 1977

Kopio
saatu Satakunnan museosta syyskuussa 2000

Aikaisemmat kaivaukset: katso Aki Pihlmanin kaivauskerto-mukset 1973, -74, -75 ja -76.

Vuosina 1971-72 on oletetulta "vanhan kaupungin" alueelta otettu maanlyytteitä ja samalla talteenotettu esineistöä, joka on luetteloitu Satakunnan museoon numerolla 17709.

Isto Kauhanen: Selostus fosfaattinäyttesarjan otosta 1971 ja 1972.

Erkki Ilvonen: Muinaisen Ulvilan kaupungin sijaintipaikan määrittäminen fosfaattigeokemian avulla.

Karhunhammas 1. Turku 1974.

Vuoden 1977 kaivaus

Peruskartta 1143 02

x 6814 68-70

y 547 31-32

z 6-7 m y.m.p.

Kaivausaika 13.6.-8.7.1977

Kaivettu ala 106 m²

Kaivausten johtaja Sirkku Pihlman, HuK

Kaiveuksen rahoittivat Ulvilan kunta, Satakunnan museo ja Suomen Akatemia. Kaivajina oli yhdeksän koululaista ja kolme opiskelijaa, työtunteja 1325.

Kaivausalue sijaitsee Ulvilan kunnan Isokartanon maatilan Keskitienpellolla, länteen ja luoteeseen viettävällä peltorinteellä, jota jatkuvasti muokataan. Alue liittyy välistömästi vuosina 1973 ja 1976 kaivettuihin ja sen koordinaatit "vanhankaupungin" kattavassa kaivauskoordinaatistossa ovat x +2 - +14, y -119-136. Käytetty kiintopiste on sama kuin edellisissä vuosina; se sijaitsee Keskitienpellon lapon lounaisessa nurkkakivessä, z 685. Kaivausten aikana vääituskoneen asema oli ~~855~~⁸⁵⁷ cm y.m.p., josta lukemasta alaspin korkeuslukemat on annettu.

*Kartat Satakunnan museossa & Turun yliopiston
arkeologian laitoksella*

Pintavaaetus

Ruudut on nimetty lounaisnurkan koordinaattien mukaan.

-120	258 243 230 213		
	247 235 225 204		
	217 207 201		
	197 189		
-128	192 177		
	187 178		
	188 175 166 158		
	197 180 170 160		
-136			
+2	+6	+14	

Ennen pintamaan poiston aloittamista ei alueen auringon kuivaamassa muokatussa pinnassa voinut havaita värieroja. Koko alueella näkyi tiilimurskaa. Pintamaa, vuosittaisessa muokkauksessa perusteellisesti käsitelty kerros, poistettiin lapiolla. Ruutujen +4 - +8/-122, +8/-126 ja +6/-130 pintamaassa oli jonkin verran rauta?kuonaa ja ruutujen +6/-132 - -136 sekä +8/-126 - -134 pintamaassa runsaasti tiilimurskaa, erityisen paljon ruuduissa +8/-128 ja +6/-136. Ruudun +8/-126 pintamaan alaosassa oli kuonan ohella rikkipalaneita kivenpalooja.

Vaatitus pintamaan poiston jälkeen

-120	280 265 248 229		
	271 259 237 224		
	249 228 219		
-126	225 210		
	220 208		
	203 215		
	222 206 187 175		
	210 203 184 176		
-136			
+2	+6	+14	

Pintamaan poiston jälkeen oli ruutujen +6,+8/-128 puolivälistä itä - länsisuuntainen vaalean, likaisikkuisen hiedan ja tumman hiilipitoisen maan raja. Läntisemmässä ruudussa hiilet rajoittuvat ruudun koillisosaan. Hiilipitoisessa maassa oli niukasti tiilenmuruja. Muuten ei kaivausalueella esiintynyt tiilenporoja kuin nimeksi. Ruutujen -128 pohjoispuolella maa oli tasaisen likaisen harmaata, eteläpuolella ruudussa +6/-130 tummaa, nokilaikkuista, ruuduissa +6/-132 - -136 ja +8/-130,-132 vaa- leaa, tummalaikkuista, miltei noetonta ja ruuduissa +8 - +12/-134,-136 tasaisen likaisen harmaata. Ruudun +6/-134 kaakkoisnurkasta alkaa löytyä luuta.

Kaivämästä jatkettiin lastoilla. Jo parin sentin kavvamisen jälkeen oli raja puhtaan ja likaisen, tumman maan välillä ruuduissa +6,+8/-128 aivan jyrkkä, kartta 3. Ruutujen pohjoiskolmanneksessa maa oli turmas, nokista, ja siinä oli nyrkinkokoisia ja pienempiä rikkipalaneita kiviä, kuonaa, luun paloja, tiilenmuruja ja palanutta savea. Likainen maa jatkuu vähemmän nokisena kaivausalueen pohjoisreunaan asti; -siinä oli harvakseltaan palaneita pikku-kiviä. Rajan eteläpuolella on puhdasta vaaleaa hietaa, joka ruutujen +6,+8/-132 puolivälistä vähitellen muuttuu ruskeanharmaaksi likameaksi. Ruudun +6/-130 koillisnurkassa oli puhtaassa hiedassa pyöreä, tumman kulttuurimaan täyttämä tasapohjainen syvennys, ø 16 cm, syvyys 4 cm.

Pohjoinen likamaa-alue:

Ensimmäisessä kaivauskerroksessa, jonka vahvuus oli n. 8 cm, jatkui vahvasti nokinen maa ruuduista +6,+8/-128 ruutujen +6,+8/-126 eteläpuoliskoon, kartta 3. Siinä oli hieman tiilimurskaa ja pienten kivien ja tiilenpalojen muodostama itä-länsisuuntainen riutta. Ruutujen pohjoisosassa maa oli laikukasta, vähemmän nokista samoin kuin ruudun +8/-124 etelälaidassa, missä se rajoittui valkean, hyvin hienon hiedan muodostamaan polveilevaan kaareen, jonka koillispuolella oli ruskeaa, noetonta maata. Ruudun luo-teisnurkassa alkoi paljastua nokipitoinen maa, jossa oli palaneita pikkukiviä ja tiilenpalojia. Ruuduissa +6/-122,

-124 ja +8/-122 maa oli edelleen tasaisen likaista. Ruuduista +2/-122, -124 ja +4/-122 - -126 poistettiin pinta-maa lepioilla tähän tason asti, jolloin maa oli ruuduissa tasaisen väristä likamaata.

Toisessa kaivauskerroksessa kaivausalueen pohjoisosaa jakautuu itäiseen ja läntiseen likamaa-alueeseen, joita erottaa puhdas hieha. Ruuduissa +8/-124 ja +6,+8/-126 esiiintyy valkean hiedan muodostamia laikkuja, ruudussa +6/-124 suranjäljiltä näyttäviä itä - länsisuuntaisia likamaaroitoja puhtaassa hiedassa. Yhdestä raidasta löytyi pronssinen tynnyrin hanikka. Ruuduista +2 - +6/-124 ja +4,+6/-126 paljastuu miltei suorakaiteen muotoinen, suunnilleen koillis - luodesuuntainen tumman nokipitoisen maan alue, jota ympäröi pohjoisessa, idässä ja etelässä puhdas hieha, kartta 4. Nokimaasta löytyi nuorta esineistöä: metallisen pursoputken suuosa, punasavipadan jalka ym. Nokimaakuoppa on laakeapohjainen, syvyys 5-9 cm. Sen alla on puhdasta hietaa. Ruuduissa +2,+4/-122 maa on edelleen tasaisen likaista, ei havaittavan nokista.

Nokima-alueesta noin 30 cm etelään paljastui ruutujen +4 ja +6/-126 rajalta noin nyrkinkokoisten kivien muodostama kehämämuotoinen kiveys, joka zukeaa länsiluoteeseen, kartta 4. Kivet olivat punaisen-hiekkakiven lohkoja; niiden pinta 10-12 cm alempana oli kehän keskellä kaksi lappeellaan makaavaa kiveä. Kehän sisäpuolin maa oli pohjakiviin asti ympäristöstä likaisena, hieman nokisena erottuvaa maata. Kiveyksen ympärillä, sen pohjois-, itä- ja eteläpuolella oli n. 20 cm leveä savialue. Rakennelma vaikuttaa paalunreikäkiveykseltä, jonka ympärille on tallaistu savea. Kiveyksen alta alkoi puhdas savi.

Vuonna 1976 paljastetun laattakiveyksen peittänyt tyytötä poistettiin ja ruudun +10/-122 pohjois- ja itäreunan leikkaus piirrettiin, kartta 5. Ruudun länsireunan leikkauksessa oli 6-10 cm:n korkeudella kiveyksen pinnasta katkonainen, n. 1 cm:n vahvuinen hiilikerros ja leikkauksen eteläpäässä n. 20 cm:n korkeudella kiveyksen pinnasta seuraavan ruudun pohjoisosaa jatkova

samanvahvinen hiilikerros. Ylemmän hiilikerroksen tasossa ja siitä kiveyksen pintaan asti oli leikkauksessa harmaata, likaista savista hietas ja siitä ylöspäin tummaa likamaata, joka sisälsi irtonaisia pikkukiviä, tiilimurskaa ja vähän hiiltä. Raja tumman ja savihiekkaisen likamaan välillä ei ollut aivan jyrkkä. Ruutujen +10/-124, -126 länsireunan leikkauksissa ei ollut samanlaista kerroksellisuutta, paitsi aivan ruudun +10/-124 pohjoisreunassa. Maa oli alaosistaan ruskeaa, maatuncen puun sekaista ja yläosistaan laikukasta likamaata, jossa oli myös valkeita hietatäpliä: siis ilmeisen sekoittunutta maata. Leikkauksen eteläreunassa erottui kiveyskuopen profiili kaarevasti ylös-päin leveneviä. Se rajoittui puhtaaseen hietaan, pohjassa puhtaaseen saveen.

Poisessa kaivaukskerroksessa laattakiveyskuopen raja erottui kaarevana länsipuolisesta puhtaaksi vaihtuneesta hiedasta. Ruudusta +8/-122 paljastui muokattu 49x34 cm:n suuruinen hiekkakivi, jonka lappeet olivat länsilapetta lukuunottamatta melko tasaaisiksi lohkotut niin, että muoto läheni suorakulmaista suunnikasta. Aiven ympärillä oli nyrkinkokoisia halkeilleita pikkukiviä ja nokimaata, ja eteläpuolella oli kiven pinnan tasesta alas päin hiilipitoista maata ja tiilimurskaa. Ruudussa +8/-124 jatkui ensin valkean hiedan laikuttama maa, joka syvämmällä muuttui nokipitoiseksi likamaaksi koko ruudun alueella; ruudun itäosissa erottui pyöreärajainen hietainen likamaa-alue. Maassa oli hiilen ja tiilen paloja, runsaammin ruudun pohjososasse, joka liittyi välittömästi muokatun kiven eteläpuoleiseen hiili+tiillialueeseen. Kerroksen alaosassa oli pelamattomen puun paloja, jotka eivät liittyneet mihinkään rakanteisiin, sekä kuonsa. Ruudun länsipuoliskossa alkoi paljastua pohjais - eteläsuuntainen kiviriutta. Kerroksen esineistö oli nuorta: palaneet (?) rautanaulat, joihin oli terttunut hietas kovaksi möykyksi olivet suurelta osin tehdastekoisia. (Koskee ruutus +8/-124) Ruudun +8/-126 maa oli myös tummaa, hiili- ja tiilipitoista, ja siinä oli pelamattomia irrellisia puunpalojia. Ruudun lounaisosa oli jo puhdasta hietaa, kartat 4 ja 6.

Ruuduista +8,+10,+12/-120 ja +12/-122,-124 poistettiin vajaan metrin leveydelta laattakiveykseen ympäristöltä vuonna 1973 käivetut kerrokset. Niiden alta paljastui ruutujen reunoiissa likamaata, laattakiveyskuopan puhtaaseen maahan rajoittuvat laitsosat, kartta 4. Kiveyskuoppaa reunustivat tällä puiset, suurelta osalta hiiltynet seinärakenteet. Ruudussa +8/-120 oli seinämän ylin osa silynyt palamattomana, ruudussa +10/-120 se oli hiiltynyt. Puun syyt olivat itä - länsisuunnassa ja puu- ja hiiliraidan leveys oli 2-3 cm. Seinämä on ilmeisesti rakennettu vaakesuorista kyljellään olevista lankuista. Lankujen kohdalta löytyi eri korkeuksilta joitain nauhoja. Puujuova ei yltänyt ruudun +8/-120 länsireunaan asti: sen jatkeena lännessä oli ympäristöän hiilipitoisempas maata. Juovan eteläpuolella maa on tumman laikullista, hiilipitoista, ja siinä on hieman tiilimurskaa ja palanutta savea. Juovan pohjoispualella oli hienoa, miltei puhdasta hietaa. Ruudun +10/-120 itäosassa hiilijuova käännyy etelään muodosteen pyöreälinjaisen kulmaukseen, joka kiertää harmaanhierreän hiekkapitoisen savialueen ja jatkuu ruudun eteläprofiilissa (kartta 5) saven alapuolelle sen rajana. Kulmauksessa kulkee edellisen pohjoispualella toinen hiilijuova ja itäpuolella pohjois- eteläsuuntainen hiilijuova. Neden ulompien hiilijuovien kohdalla ja ulkopuolella on kolme pyöreähköä maaläiskää, joissa erottuu maastunutta puuta. Pohjoisimmassa ja eteläisimmässä läiskässä puun syyt ovat pystysuorassa, kartat 4 ja 6.

Ruuduissa +12/-122,124 seinämää merkitsevät hiilijuova oli mutkitteleva ja katkelmallinen. Se ei yhtä selvästi kuin kiveyksen pohjoispoolinen juova ollu rajana puhtaan ja likaisen maan välillä, vaan kulki paikoin, erityisesti eteläpäässään ruudussa +12/-14, miltei puhtaaseen maasse, jossa katkelmallisia hiilijuovia yhdisti kapea liikamsajuova. Seinämän keskivaiheille oli kaareva hiilikiehnä osa, jonka sisäpuolella oli runsaasti tiilimurskaa. Hiiltynessä puussa ei voinut erottaa puun syiden suuntaa, ja jii epävarmaksi, onko tällä laidalla kyse vaakalankuista. Hiilijuovan kiveyksen puolella oli täälläkin pelenutte sa-

vea ja tiilenmuruja aiven kiveyksen tasolle asti. Kartat 4 ja 6.

Holmannessa kaivauskerroksessa oli ruudun +8/-122 pohjoispooliskossa hajallaan palaneita nyrkinkokoisia kiviä. Ruudun kaakkoisosasta paljastui epäyhtenäinen hiilikerros, n. 20 cm laattakiveyksen pinnan yläpuoleltä, vrt. kuvaus ruudun +10/-122 länsireunan leikkauksesta. Ruutujen +8/-124, -126 länsiosassa on pohjois - eteläsuuntainen kiviriutta, jossa näkyy kahden suurehkon kiven yläosat ja yksi 13x25 cm:n laajuinen kivi. Kaikki kivet ovat terävä-särmäisiksi lohkeilleita, mutta eivät rapautuneita. Ruudun +8/-126 eteläpuoliskosta, likamaan rejalta, alkää paljastua suurehko kivi. Ruudun kaakkoisnurkassa on kaksi kallistunutta, maatunutta, pystypuuta nokimaan ja tiilimurskan ympäröimänä. Maa on ruuduissa +8/-124, -126 kiviriutan itäpuolella ja kiveyskuopan eteläreunaan asti pehmeä, hieman nokipitoista, vahvasti maatuneen puun sekaista maata; Ruutujen itäosissa maa on paikoin vahvasti nokipitoista. Ruudun +8/-124 pohjoisosassa ja ruudussa +8/-122 maa on hiilikerroksen tasossa likaista savimaata. Kartta 7a.

Neljännessä kaivauskerroksessa paljastui ruudun +8/-122 itäosasta toinen hiilikerros, joka jatkui viereisiin ruutuihin asti. Hiilikerros ei ollut aiven tasainen, eikä siis tasossa sivan yhtenäinen. Se oli n. 6 cm kiveyksen pintaa ylempänä, ja sen vahvuus oli n. 1 cm. Kartta 7b. Ruudun +8/-122 koillismurkassa oli tämän alapuolella likaisen saven erottamana vielä yksi hiilikerros, joka liittyi ruudussa +8/-120 olleeseen hiilialueeseen. Ruudun pohjois-leidassa, aivan laattakiveyksen reunan päällä erottui likaisessa savesse osittain hiiltyneen puun muodostama ympyrä. Kiveyksen länsireunen päällä oli kahden tai kolmen rinnakkaisen, reunan suuntaisen hirren jäännökset. Noiden yhteenen säilynyt leveys oli 43 cm. Hirrenjäännöksiin oli painunut tiilenmuruja. Hirsi jatkui sinakin 55 cm kiveyksen pohjoisreunan pohjoispoolelle, ja sen jatkeens pohjoisessa oli määtunnen puun alue, jossa saattoi havaita selvä vaakasuoran etäyksen puun jäännöksiin. Sitä miten

vaaka- ja pystypuut ovat mahdollisesti toisiinsa liittyneet, ei voinut selvittää. Kartat 8 ja 9. Aivan kiveyksen pinnan pellä ja vasteavilla korkeuksilla ruuduissa +8,+10/-120 oli koko likaisen maan alueella maassa erittäin lähonneen puun jäätöksiä. Vain ruudussa +10/-120 saattoi puun syiden suunnan erottaa: ne olivat idästä länteen. Kartta 9.

Ruutujen +6, +8/-120 rajalla, edellä kuvatun likamaa-alueen ulkopuolella erottuu puhtaassa maassa ympäristöön tummempaa pyöristetyn neliömäisen paalun jälki, jossa ei enää voi erottaa puuta, mutta hieman hiiltä. Paalun-jäljen havaittiin alkeisen n. 20 cm laattakiveyksen pinnan tasoa korkeammalla. Kiveyksen pinnan tasossa oli paaluun lyöty naulaa leveämpi, kannaton rautavarras tai -levy. Tässä tasossa alkaa paalun vierestä paljastua puhataan maan alta likaista maata, joka alempana ympäröi paalun.

Kiveyskuopan koillisnurkassa erottui selvimmillään 3-7 cm kiveyksen pintaa ylempänä kaksi pyöristetyn suorakaiteen muotoista maatuneen puun läikkää, jotka ovat osittain hiiltyneet. Puunsyiden suunta ei selvinnyt, mutta kyseessä lienevät edelleen pystypuun jäätökset. Samalla tasolla jatkuivat kuopan pohjoisreunan puuseinämän jäätökset, nyt hiiltymättöminä. Joko seinämä oli tässä hajonnut pohjois - eteläsuunnassa tai oli kyse useammasta rinnakkaisesta lankusta, kartta 8.

Ruuduista +8/-124,-126 paljastuvan suuren kiven pinta ja lähiympäristö oli pienien ja suurempien, ilmeisesti ko. kivistä lohkeilleiden teräväsräisten kivien peittämä. Niissä oli kirkkaankeltaista jäkälä- tai levikasvillisuutta. Kivet olivat samanlaisia kuin ruuduissa jo ylempänä havaitun kiviriutan kivet. Kartta 8.

Kun laattakiveys ja sen eteläpuolella oleva suuri kivilohkare oli paljastettu kokonaan ja ympäristö kai-vetti samaan tasoon, voitiintehä seuraavat havainnot: Punaista hiekkakivilaatoista ladotun laattakivilattian laajuus oli n. $3,5 \times 2,5 \text{ m}^2$, kartta 9. Se oli pinnaltaan varsin tasainen ja lähes vaakasuora. Laatat olivat osittain lohkeilleet. Kiveyksen laidat olivat etelälaidassa lukuunottamatta melkein suoraviivaiset; etelälaidassa

kivet olivat siirtyneet osin pihallekkäin, eivätkä kai koskaan ole muodostaneetkaan suorea reunaa. Kiven välistä oli likaista savihiekkamaata. Laattakiveystä ympäröi likamaa-alue, joka länsipuolella jatkui n. 20 cm, pohjoispuolella n. 90 cm ja itäpuolella n. 10 cm:n päähyön kiveyksistä. Eteläreunassa likamaan reuna ei ollut yhtä selvää: se kulki itäosassa olevien pystykivien kautta suuren lohkaiston kiven koilliseen nurkkakiveen. Pohjoispuolinenslikamaa-alue on laajentunut: puhtaan maan alta on paljastunut likamaata. Luoteiskulmassa jatkui sen hirren alaosaa, joka kulki kiveyksen länsireunassa, ja sen jatkeena pohjiosessa on maatunutta puuta, jonka keskellä oli niukkoja pystypuun jäänteitä. Maatuneen puun itäpuolella oli tiilimurskaa ja pikkukiviä. Aivan kulmauksessa jatkui ennen kuvattu neliömäinen paalunjälki. Likamaan koilliskulmassa oli kasa maatunutta puuta: Yksi selvä pystypaalu, jonka katkennut yläosa oli vaakasuorassa itä-länsisuunnassa, kolme pyöreähköä tai kulmikasta maaläikkää, joista kahdessa eteläisemmässä oli maatunutta puuta, niistä läntisemässä syyt pystyssä, pohjoisimmassa hiiltä. Pystypuihin liittyi vinossa olevan puun kappale, jonka kaakkoispäätä oli painunut maahan, ja ruudun +10/-122 koilliskulman pohjois-eteläsuuntaisen hirren jäännös, joka ilmeisesti on ollut samankaltainen kuin kiveyksen länsilaidassa ollut hirsi. Puiden ympärillä oli hiiltä, tiilenpaloja ja tiilimurskaa.

Pohjois-eteläsuuntaisen hirrenpäätkän itäreunasta jatkuu ohut tumma maajuova eteläinen. Se katkeilee välillä ja vaihtuu selväksi puuki lähelle kiveyksen kaskkoisnurkassa olevaa paalua, johon päättyy. Paalu on pyöreähkö, Ø 13-14 cm. Tumman juovan itäpuolella on puhdasta maata. Myös kiveyksen lounäisnurkasta lounaaseen on paalu, poikkileikkaukseltaan miltei neliömäinen, n. 12x12 cm. Osittain sen päälle on romahdenut suuri kivenlohkare. Paalus ympäröi heikko likamaa-alue, mutta siihen ei johtanut mitään punarakenteita. Ma laattakiveyksen ja suuren siirtolohkareen välissä oli hyvin tummea, ja se muodosti kuopanteen.

Laattakiveyksen etäpuolella oleva siirtokivi oli vaakatasossa halkaistu, ei oiven tasapintainen; sen hal-

kaisijat vaakatasossa olivat n. 2 m. Kivi oli haljennut ristikkäin. Siihen liitty kolme kiinteää kulmakiveä, koillis-, kaakkois- ja lounaispuolella. Ne olivat punaisista hiekkakiveä, mahdollisesti hieman muokattuja, halkaisijaltaan n. 45-55 cm. Siirtolohkareen luoteispuolella oli joukko suuria ja pienempiä kiviä, jotka näyttivät paikoiltaan sortuneilta ja siirtolohkareesta lohkaistuulta. Pienempiä samaa kivilajia olevia kiviä oli hajallaan lohkareen ja laattakiveyksen välillä. Kartta 9.

Lohkaretta ympäröi itä-, etelä- ja länsipuolella pääasiassa puhdas maa: itäpuolella hiesta ja etelä ja länsipuolella savi. Puhtaassa maassa oli kuitenkin tummia, mahdollisesti noen mustaamia maaläikkäitä, joista osassa oli puun jäänteitä. Heti koillisen kulmakiven kaakkospuolella oli maatuneen puun muodostama tumma läikkä, Ø n. 13 cm ja syvyys 7 cm. Sitä reunusti yksi kyljellään ja yksi lappeellaan oleva pitkänomainen kivi. Siitä n. 50 cm eteläkaakkoon ja n. 70 cm itäkaakkoon on myös tummat selvärajeiset läikit, mutta niissä ei voinut erottaa puun jäänteitä. Niiden välissä on epämääräinen tumman maan alue. Siirtolohkaren kaakkospuolella oli tumma läikkä, jossa oli kaakko-luodesuuntaisia puun syitä, Ø n. 13 cm, syvyys 4 cm. Kiven eteläpuolella oli ilmeisesti vahingoittuneen paalun jäännös: puun syyt kulkevat vaakatasossa joka suuntaan. Paalu näyttää olleen suorakaiteen muotoinen, poikkileikkaukseltaan n. 13x6 cm, säilynyt 5 cm:n syvyydeltä. Paalun vieressä oli joitain pikku-kiviä ja tummaa maata. Tumma maaläikkä oli myös tämän ja edellisen mahdollisen paalun välillä; siinä oli myös tiiliimurskaa. Kartta 9. Vertaa ruudusta +8/-126 ylempää löytyneet pystypuut, kartta 7a.

Kivirakenteita ei purettu; vain siirtolohkaren luoteispuolella ollut suurin sortunut kivi poistettiin ja osittain sen alla ollut paalunjälki paljastettiin koko leveydeltään. Sortunsen kiven alla oli liksimäcta. Laattakiviä nosteltiin paikoiltaan ja niiden alla olevaan maahan tehtiiin terkastuskuopat, jotka sitten täytettiin

samalla maalla ja kivet pantiin paikoilleen. Esineitä ei kivien alta löytynyt.

Kivien alaiset maakerrokset:

Kivi +11,50/-120,70: savista hiekkamaata, jossa hieman hiiltä ja murentunut tiili, joka jatkuu lounaispuolella olevan kiven alle. Tiilen mitat n. 15,5x12 cm, pohjan \varnothing 285. Likamaan paksuus n. 5cm, alla puhdas savi.

Kivi +11,60/-122,50: likaista savea 4-5 cm, alla puhdas savi.

Kivi +9,50/-121,50: niukasti likaista savea 4-10 cm, puhdasta täyttöhiiekkaa 4-10 cm, nokimatta 1-2 cm, puhdasta hiekkaa n. 3 cm, alla puhdas savi.

Kivi +9,00/-121,70: likaista hiekkaa 1-2 cm, likaista savea 2-3 cm, puhdasta hiekkas 3-6 cm, noen värjäämää savea n. 2 cm, alla puhdas savi.

Kivi +9,50/-120,20: likaista hiekkaa 1-2 cm, likaista savea n. 2 cm, ohut n. 2 mm paksu hiihtokerros, alla puhdas savi.

Kivi +8,50/-120,50: likaista savea, jossa tiilenmuruja n. 9 cm, noen värjäämää savimaata 1-2 cm, alla puhdas savi.

Kerroksia on siis useita pääallekkäisiä, mutta ne ovat alueella varsin epäyhtenäiset.

Kiveyksen pohjoispuolin liikamaa-alue muuttuu puhtaaksi savimaaksi vähitellen n. 10-15 cm kiveyksen pintaa alempaan. Tällöin liikamaa rejoittuualueen koillis- ja luoteiskulmiin. Kartta 7c. Koilliskulmasto on vihdoin paljastunut selvä paalu, poikkileikkauskelteaan suorakaiteinen, 16x14 cm. Sen ympärille on pakattu kiviä ja tiili. Luoteiskulmassa ei sen sijean voinut erottaa paalun jäänteitä. Syvemmälle kaivettaessa liikainen savima muuttui puhtaan niköiseksi saveksi, jota oli 5 cm:n paksuudelta. Sen alla oli 3 cm:n vahvuudelta tumma liikamaata, josta oli maatunseen

luun ja puun sekä mahdollisesti hiilen jätettä. Kerros näytti muodostavan ympyrän likamaakuopan pohjalle. Sen alla oli puhdas savi.

Kaivausalueen pohjoisosan läntinen likamaa-alue vätyy ruutujen +2,+4/-122-126 toisessa (muiden ruutujen kolmannessa) kaivauskerroksessa ruutuihin +2/-122,-124 ja +4/-122. Kartta 6. Koki- ja hiilialueita oli ruudun +2/-122 koillisosassa ja siihen rajoittuvassa osassa ruutua +2/-124, sekä ruudun +2/-124 länsireunassa. Viimeksi mainitun hiilialueen alapuolelta löytyi kangashansikaspari, joten hiilimaa lienee paikalle muualta käännetty. Likamaan alueella olevat kivet olivat palaneita; myös tiilenpaloja esiintyi. Puhtaassa hiedassa olevat kivet olivat palamattomia. Kolmannessa kaivauskerroksessa hiilialue jatkuu ruuduissa +2,+4/-122 noin tasolle z 296-297 asti. Sen alla oli punertavaa humuksen värijäämää maata, jota ympäröi puhdas maa, kun kerros di kaivetti. Kartta 8. Ruudun +2/-122 länsiosasta paljastui toinen hiilialus, joka länteen aukeavana puolikaarena ympäröi likamaata, jossa oli palaneita, lohkeilleita kiviä, joukossa pari hiekkakivilaattaa. Ruudussa +4/-122 likamaa-alue muodosti kuopan, pohjaltaan patamaisen. Muut likamaa-alueet olivat pohjaltaan laakeita.

Ruuduissa +4/-122,-124 ja +6/-124 oli puhtaassa, syvemmällä saveksi muuttuvassa hiedassa viisi suurta ja joitain pienempiä kiviä, jotka kaivettiin esiin lapiolla, Kivistä läntisin oli punaista hiekkakiveä, muokkaamatona, kaksi pitkänomaisinta ovat samaa kivilajia kuin laattakiveykseen liittyvät siirtolohkare ja mahdollisesti siitä lohjenneita. Kartta 8.

Kaivausalueen eteläosa:

Kun ensimmäinen kerros di kaivetti, oli ruutujen +6,+8/-132 pohjoisosassa puhdasta ja eteläosassa likaista ruskeanharmasta hietaa, joka ruutujen +6/-132 ja -134 rajavaiheilla ja ruudussa +8/-134 taas vaihtui puhtaaksi. Kartta 10. Ruutujen +6,+8/-134 ja -136 rajalla erottui

vaaleassa hiedassa n. 27 cm leveä likamaa-alue, likamaan täytyinä oja, joka kulkee suunnilleen itä-länsisuunnassa. Ojan keskellä kulkee kapea juomu, jossa oli luun ja hiilen muruja ja maatunutte olkea. Ojan yläosassa oli ollut ensimmäisessä kaivauskerroksessa runsaasti tiilenporoaa. Oja kaitettiin kuopalle: sen pohja oli epätasainen, mutkallinen, kuopallinen. Ruudun +8/-136 ensimmäisen kaivauskerroksen yläosassa oli lounaisnurkassa pieni palaneita kiviä ja hiiltä, alempana maa oli tasaisesti heikon ruskeaa puhtaanseen pohjahietaan asti. Ruudusta +8/-132 paljastui ensimmäisestä kerroksesta soikea kiveys, joka rakentui 20x30 cm:n ja 10x20 cm kokoisesta hiekkakivilaatasta ja pienemmistä lohkeilleista kivistä. Kiveyksessä ja sen ympärillä oli nokista maata. Kivien lomassa ja alla oli luita 165 g. Eteläosan itäisissä neljässä ruuduissa oli likamaa hieman tummempaa ja paikoin huomattavasti vahvempaan kerrokseen kuin läntisissä ruuduissa. Kulttuurimaan alaraja laski etelästä pohjoiseen: se oli ruuduissa +10,+12/-136 korkeudella z 200-205, jolloin ruuduissa +10,+12/-134 vielä oli tasaisen likrista maata, kartta 10.

Syvemmälle kaivetteessa likamaa-alue kutistui kaivusalueen poikkileitä-länsisuunnassa kulkevaksi likamaajuovalaksi kohdalla y n. -134, kartta 11, ja kahdeksi erilliseksi likamaa-alueeksi ruuduissa +10 ja +12/-134. Niistä edellinen di kohdassa, josta ojaksi nimetty likamaajuova alkoi, ja sen pohjalta paljastui kiveys: Länsilaidassa viistosti kyljellään oleva laattakivi, mitat 37x29x 9,5 cm, itäpuoli syvemmällä, sen itäpuolella kaksi pääkkokoista kiveä ja kaksi nyrkkinkokoista, tulen rapauttamia kiveä, pieni laattakivi ja kaiken keskellä tiili. Kiviä ympäröivissä maassessa oli hieman hiiltä, mutta puun jäänteitä ei tavattu. Ruudun +12/-134 likamaa ^{kuoppa} erottuu ympäristöstään korkeudella z n. 207. Sen yläosissa oli runsaasti hiilenpaloja sekä palamattoman puun säleitä ja hiilimurskkaa. Syvemmille maaseo oli heikommin hiili- ja nokipitoista. Kuopen pohjalla oli vaakasuora hiekkakivilaatta, kooltaan 55x37x7 cm, kartta 11 b.

Kaivausalueen pohjavesäitus:

-120	324	332	279	292
	307	298		
	310	298	292	293
		269	254	290
-126		233	229	
		226	218	
		255	243	
		233	244	253
		233	221	211
-136			208	
	+2	+6		+14

Kaivausruutujen keskelle tehtiin lopuksi n. 60 cm syvät tarkistuskuopat, likamaata ei niistä tullut. Laattakiveys ja siirtolohkare peitettiin muovisäkeillä ennen maalla täyttämistä.

Turussa 31.3.1978

Sirkku Pihlman
Sirkku Pihlman

Massatavarän levintä

Kuona	Kerrok	I	II	III	IV
Ruutu +2/-122		150	2815	1850	5
+2/-124		1664	3500	-	-
+4/-122		5	-	470	-
+4/-124		370	-		
+4/-126		-	-		
+6/-122		820	2230	1680	1370
+6/-124		360	775	-	285
+6/-126		200	53	-	
+6/-128		480			
+6/-130		-			
+6/-132		-	-		
+6/-134		-			
+6/-136		-			
+8/-122		11250	2225	700	2360
+8/-124		760	225	2385	925
+8/-126		900	220	21	10
+8/-128		1360			
+8/-130		10			
+8/-132		130	390	-	
+8/-134		-	-	--	
+8/-136		20			
+10/-134		-	-	30	-
+10/-136		-	-	35	-
+12/-134		40	35	190	-
+12/-136		-	-	-	
Ruutu +8/-120	4290 g		Ruutu +12/-122	75 g	
+10/-120	1530 g		+12/-124	90 g	
+10/-126	370 g				

Pii

	Kerro	I	II	III	IV	
Ruutu	+2/-122	-	3	-	-	grammaa
	+2/-124	10	-	-	-	
	+4/-122	-	-	-	-	
	+4/-124	-	10	-	-	
	+4/-126	-	-	-	-	
	+6/-122	alle 1	5	40	-	
	+6/-124	-	14	-	-	
	+6/-126	-	alle 1	55		
	+6/-128	-				
	+6/-130	-				
	+6/-132	-	-			
	+6/-134	-				
	+6/-136	-				
	+8/-122	50	15	-	22	
	+8/-124	-	8	15	50	
	+8/-126	5	-	2	-	
	+8/-128	-				
	+8/-130	-				
	+8/-132	-	- alle 1			
	+8/-134	2	5	-		
	+8/-136	4				
	+10/-134	-	-	-	-	
	+10/-136	-	-	2		
	+12/-134	-	2	25	-	
	+12/-136	9	10	35		
Ruutu	+8/-120	alle 1	g			
	+10/-120	5	g			

Luut

	Kerros I	II	III	IV	
Ruutu +2/-122	-	-	-	5	grammaa
+2/-124	20	-	-	-	
+4/-122	20	12	5	-	
+4/-124	20	-	-	-	
+4/-126	15	-	-	-	
+6/-122	25	-	-	-	
+6/-124	25	18	205	-	
+6/-126	40	6	20	-	
+6/-128	4	-	-	-	
+6/-130	24	-	-	-	
+6/-132	-	-	-	-	
+6/-134	-	likemaa-	-	-	
+6/-136	-	jucva	15	-	
+8/-122	40	30	2	65	
+8/-124	40	76	25	5	
+8/-126	110	145	21	5	
+8/-128	65	-	-	-	
+8/-130	21	-	-	-	
+8/-132	90	165	30	-	
+8/-134	72	45	-	-	
+8/-136	60	-	-	-	
+10/-134	-	25	185	65	
+10/-136	-	20	20	-	
+12/-134	-	32	43	20	
+12/-136	10	27	3	-	
Ruutu +6/-120	26	8	-	-	
+12/-122	12	8	-	-	
+12/-124	2	8	-	-	

Laastinpaloja

Ruutu	Kerros	Grammaa
+6/-122	I	20
+6/-124	I	5
+6/-126	I	10
-" -	III	20
+8/-126	II	35
+8/-128	I	15
+8/-130	I	32
+8/-134	I	10

Liitualueet

Ruutu	Kerros	Grammaa
+4/-122		90
+6/-122	II	10
+6/-126	I	10
+8/-122	II	20
+8/-126	I	35
-" -	III	20

Kerrokset, joihin massatavaran järjestysluvut viittaavat,
Kunkin ruudun lounaiskulma punnittu.

I kerroksen pohja	+2	+4	+6	+8	
	287	264	259	238	-122
	279	265	244	231	-124
		255	235	227	-126
			228	217	-128
			226	218	-130
			225	222	-132
			226	218	191 183 -134
			223	219	188 181 -136
II kerroksen pohja	296	284	⇒	257	
	297	284	247	253	
	264	247	250		
			-	-	
			-	-	
		249	237		
		-	234	196 196	
		-	-	196 191	
III kerroksen pohja	313	300	⇒	264	
	310	-	⇒	269	
	269	260	264		
			-	-	
			-	-	
			-	243	
			-	-	206 204
			-	-	201 198

IV kerros jatkuu puhtaaseen mähän asti.

Merkki ⇒ tarkoittaa, että korkeus ruudun keivetussa itä-reunassa vastaa itäpuolella olevan raudan korkeutta.
Viive ruudun kohdalla tarkoittaa, että kulttuurimaakorros puuttuu.

Talteenotetut csimerkit moderneista löydöistä
(joitakin myös varsinaisessa löytöluettelossa)

Ruutu +8/-124

Fajanssia	x +8,85	y -123,00	z 260
-"-	x +8,70	y -122,90	z 263
-"-	x +8,85	y -122,80	z 260

Kappale bakeliitin näköistä

ainetta

Rautanaulan varren katkelma?

x +9,20	y -123,30	z 266
x +8,95	y -123,40	z 270

Ruutu +8/-126

Rautanaulan varren katkelma	x +8,96	y -124,34	z 224
Lasiastian pala, lasi vihreä	x +9,70	y -125,80	z 229
Rautanaula	x +8,40	y -124,95	z 240
Posliinin ? pala	x +8,60	y -125,24	z 241
Prässätyn lasiastian pala	x +8,85	y -125,32	z 241
Mappi	x +9,00	y -125,35	z 251
Lasiesineen katkelma	x +9,05	y -124,10	z 255
Nahkaesineen pala	x +8,90	y -124,50	z 259
Nahkaesinen paloja	x +9,40	y -124,40	z 259
Nahkaesineen pala	x +8,50	y -125,07	z 260
Rautanaula	x +8,20	y -124,70	z 259

Ruutu +10/-134

Lasiastian pala	x +10,60	y -133,22	z 191
-"-	x +11,85	y -133,20	z 192
-"-	x +10,89	y -132,62	z 196
Fajanssia	x +10,70	y -133,40	z 197

Kaivauskertomuksen liitteet:

Karttoja 11 kpl

Valokuvat:

1. Puhtaan ja likaisen maan raja alkaa paljastua ruuduissa +6,+8/-128. Kuvattu lännestä. IV.
2. Kiveys ruutujen +4,+6/-126 rajalla. Kuvattu lännestä. Väri.
3. Ruudut +6,+8/-122,-124,-126. Kuvattu pohjoisesta. IV.
4. Kiveys ruudussa +8/-132. Kuvattu pohjoisesta. Väri.
5. Laattakiveyskuopan koilliskulman hiilijuova ja pysty-
puun jäänteitä. Ruutu +10/-120. Kuvattu etelästä. IV.
6. Puuseinämää ruudussa +8/-120. Kuvattu lännestä. Väri.
7. Laattakiveys ja siirtolohkare lähes paljastuneina.
Kuvattu pohjoisesta. IV.
8. Laattakiveyksen pintaa. Kuvattu koillisesta. Väri.
9. Kaivausalueen pohjoisosaa, kuvattu idästä. Väri.
10. Laattakiveys ja halkaistu siirtolohkare paljastet-
tuna. Kuvattu etelästä. Väri.
11. Laattakiveyksen luoteisnurkka, kuvattu idästä. IV.
12. Ruudut +2,+4/-122,-124, kuvattu idästä. IV.
13. Kiveys ruudussa +10/-134, kuvattu koillisesta. IV.

Löytöluettelo

Löydöt on luetteloitu Satakunnan museoon

*18415:1-597**1977*

Ruutu +2/-122

1. Keramiikkaa

Punasavipadan jalka, lasitus astian sisäpuolella ruskeankeltainen. 5,1x4,2x3,7 (kork) cm.

x 2,15 y -121,10 z 305

2. Keramiikkaa.

Savi ruskea, sekoitteena hiekkaa, ei lasitusta. Ulkopinta musta, sisäpinta hieman saviainesta tummempi, mustalaikkuinen. 5,1x5,1x1,1 cm

x 2,76 y -121,83 z 315

3, ?

Kivimäistä tasaisen hienorakeista ainesta, jonka pinnassa väritöntä lasitusta; lasituksen alla ohut valkeaa kerros. 3,8x2,3x1,1 cm

x 2,76 y -121,83 z 315

4. Lasia

Lasiastian pala, lasi vaalean vihreä. 1,2x0,9x0,15 cm

x 2,55 y -120,67 z 305

5. Lasia

Lasiastian pala, lasi väritön, himmennyt. 1,5x1,2x0,1 cm

x 2,63 y -120,10 z 304

6. Lasia

Lasiastian pala, lasi heikosti vihertävä, kaartuva, pullon kaulapala ? 1,6x1,5x0,1 cm

x 2,86 y -120,76 z 302

7. Lasia ?

Astian tms. kaartuva pala, seinämä 4-kerroksinen, aines valkeaa. 2,3x2,1x0,12 cm

x 2,80 y -120,60 z 296

8. Lasia

Ikkunalasin pala, lasi vaalean vihreä. 1,6x1,2x0,1 cm

x 2,68 y -120,37 z 298

9. Lasia

Lasiastian reunapala, lasi vaalean vihreä, reunaa ei paksunnettu, päällinen pyöreä. $2,5 \times 1,5 \times 1,2$ cm
 $x 2,68$ y -121,96 z 300

10. Lasia

Lasiastian reunapala, lasi vaalean vihreä, reuna ulko-puolelta hieman paksunnettu. $4,3 \times 2,8 \times 0,07$, reunan paks. 0,3 cm
 $x 2,54$ y -121,51 z 300

11. Lasia

Lasiastian pala, lasi heikosti vihertävä. $2,6 \times 1,5 \times 0,1$ cm
 $x 2,12$ y -121,35 z 305

12. Lasia

Lasiastian pala, lasi väritön, siihen on rapautunut kuoppia ja uurteita. $2,2 \times 1,5 \times 0,1$ cm
 $x 2,31$ y -121,20 z 312

13. Lasia

Lasiastian pala, ohut, väritön. $1,4 \times 0,7 \times 0,06$ cm
 $x 2,84$ y -121,38 z 314

14. Lasia

Lasiastian pala, lasi heikosti vihertävä. $1,1 \times 1,0 \times 0,1$ cm
 $x 2,34$ y -121,27 z 312

15. Lasia

Lasiastian pala, lasi väritön, ulkopinta hiettu ?
 $3,0 \times 1,7 \times 1,0$ cm
 $x 2,22$ y -121,53 z 312

16. Lasia

Lasiastian pala, lasi väritön, ulkopinnassa väritön lasilanka. $1,2 \times 1,5 \times 0,06$ cm
 $x 2,46$ y -120,68 z 313

17. Lasia

Lasiastian pala, lasi ohut, väritön, ulkopinnassa haarrautuva lasilanka, jossa tumman sininen laikku.
 $1,5 \times 0,9 \times 0,06$ cm
 $x 2,75$ y -12 ,30 z 312

18. Lenkipäinen rautaesine

Taivutettu $1,2-1,6 \times 0,5$ cm vahvasta, poikkil. suorakaitiseesta vartaasta. Pituus 8,6 cm.
 $x 2,70$ y -120,95 z 294

19. Rautalangan katkelma
Ruostunut, taipunut rautalangan päätkä, pit. n. 5,5 cm,
Ø vähemmän kuin 0,05 cm
x 3,20 y -120,50 z 290
20. Hihnan solki ? Rautaa
Suorakaiteen muotoinen esine, josta yksi sivu katkehtnut
pois. Koko 3,6x2,5 cm, varras 0,5-0,6x0,4 cm vahva, poik-
kil. nelisivuinen.
x 3,70 y -121,50 z 288
21. Katkelma, rautaa
Pit. 3,2 cm
x 2,73 y -120,35 z 305
22. Hevoskenkänaula
x 3,70 y -121,57 z 285
23. Rautanaula
x 2,45 y -121,27 z 313
24. Rautanaula
x 2,13 y -120,76 z 319
25. Rautanaula
x 2,10 y -120,43 z 313
26. Rautanaula
x 2,53 y -120,50 z 317
27. Rautanaula
x 2,10 y -121,07 z 315
28. Rautanaulan varsi ?
x 2,30 y -120,93 z 311
29. Rautanaula
x 2,58 y -120,75 z 317
- 30 Rautanaulan varsi ?
x 2,45 y -120,45 z 309
31. Rautanaula ?
x 2,20 y -121,06 z 320
- Ruutu +2/-124
32. Keramiikkas
Reunapala, savi harmaa, kova, lasitus ulkopinnalla har-
mahtavan ruskea, reunan alapuolella ulkopinnassa 3 mm
leveä reunan suuntainen ura. 2,6x1,3x0,3-0,35, reunan
paksus 0,5 cm
x 3,30 y -123,37 z 269

33. Keramiikkaa

Astian reunapala, savi kermanvärisen, kova, ulkopinnan nassa mahd. hyvin ohut lasitus, pieniä ruskeita pisamia ja vaakasuora uritus. Reuna suora, päällinen suippo.

x 2,85 y -122,01 z 293

34. Keramiikkaa

Pohjan reunapala, savi harmaa, kova, lasitus ulkopinnalla kellahtavan ruskea, sekä pohjassa että kyljessä. Sisäpuolella harmaan tai värittömän lasituksen peittämä laikku. Ulkopinnassa lehtiaiheista kohokoristelua.

Seinämän paks. 0,35-0,4 cm, pohjan paks. 0,6 cm

x 2,67 y -122,03 z 300

35. Lasia

Pala suoraa vihertävää lasia, 1,5x0,9x0,1 cm

x 3,90 y -123,10 z 262

36. Lasia

Lasiastian pala, lasi vihreä, 2,8x1,7x0,4 cm

x 3,99 y -122,80 z 271

37. Lasia

Lasiastien pala, lasi vaalean vihreä, kellomaiseksi kaartuva, pullon pohjasta ? 5,2x2,5x0,2-0,55 cm

x 2,59 y -122,59 z 300

38. Rautaesine

Toiselta lyhyeltä sivulta avoin suorakaiteen muotoinen esine suorakaiteisesta rautavartaasta. Toinen kärki taivutettu suoraan kulmaan esineen laakatasoa vastaan, toinen kärki katkennut. 9,5x n.7,5 cm, varras 1,1x0,8 cm
Pintamaa

39. Rautavartaan katkelma

Pit. 6,5 cm, vahv. 0,7 cm

Pintamaa

40 Rautapiikin katkelma

Pit. n. 4 cm, Ø 0,3 cm

x 3,64 y -124,00 z 258

41. Rautapiikin katkelma

Poikkil. suorakaide, 5,2x0,5,0,2 cm

x 2,68 y -123,12 z 269

42. Rautapiikin katkelma

Poikkil. suorakaide, 3,3x0,5x0,2 cm

x 2,75 y -122,75 z 285

43. Rautakoukku

Latteasta vartaasta taivutettu suppean U:n muotoinen koukku, 8,2x4,0 cm
 x 2,20 y -122,52 z 303

44. Hevosenkenkäaula

x 2,40 y -122,54 z 277

45. Rautanaulan varren katkelma ?

x 2,35 y -122,25 z 288

Ruutu +4/-122

46. Keramiikkaa

Punasaviastian pala, lasitus ulkopuolella kirkkaan oranssi, sisäpuolella säilynyt osa valkoisesta lasitusraidasta. Ulkopinnassa aaltomaisuutta. 3,5x3,5x0,8 cm

47. xe5,60ikyse120,30 z 264

47. Keramiikkaa

Punasaviastian pala jostakin astian taitekohdasta, lasitus ulkopinnalla kirkkaan oranssi, pinta aaltomainen, sisäpinta lohjennut. 3x2,3 cm

x 5,15 y -120,30 z 266

48. Keramiikkaa

Punasaviastian muru, lasitus sisäpinnalla oranssinruskea, sisäpinta lohjennut. 1,2x1,1 cm

x 4,50 y -120,30 z 270

49. Lasia

Pieni suora lasinpala, jonka poikki kulkee 0,5 cm leveä hiottu raita. 1,1x0,6x0,15 cm

x 5,70 y -120,90 z 262

50. Lasia

Pala suora, vaaleanvihreä, 1,6x0,7x0,15 cm

x 4,90 y -120,40 z 268

51. Lasia

Lasiastian pala, lasi kaartuva, ruskeanvihreä, kuplikas, 1,9x1,0x0,15

x 5,40 y -120,18 z 293

52. Fajanssia

lasitus toisella puolella valkea, jossa violetit kuviot, toinen pinta lohjennut. 1,1x1,0 cm

x 5,20 y -120,40 z 310

53. Rautaveitsen terän katkelma

Pit. 6,4, suurin lev. 1,9, hamman vahvuus 0,15-0,25 cm
 x 5,55 y -120,80 z 263

54. Rautaveitsen terän katkelma
Pahoin ruostunut, pit. 6,0, suurin lev. 1,4 cm
x 4,70 y -120,20 z 290
55. Rautavartaan katkelma, naulasta ?
Pit. 6,0 cm
Pintamaa
56. Rautanula
Pintamaa
57. Rautanula
Pintamaa
58. Rautanaula
x 4,10 y -121,10 z 265
59. Rautanaulan varren katkelma ?
x 4,80 y -120,80 z 267
60. Rautanaula
x 4,25 y -120,50 z 271
61. Rautanaulan varren katkelma ?
x 4,35 y -120,23 z 296
- Ruutu +4/-124
62. Rautanaula
x 4,78 y -122,30 z 254
63. Rautanaulan varsi
x 5,50 y -123,45 z 254
64. Rautaesine
U:K muotoon taivutettu naulamainen esine, kannassa pieni rautatappi, varsi vahva, suorakaiteinen. Pituus oikais-tuna 11,5 cm, varsi vahvimmillaan 1,1x1,0 cm
x 4,25 y -122 z 259
65. Hevosenkenkänaula
x 5,95 y -123,95 z 258
- Ruutu +4/-126
66. Fajanssia
Molemmin puolin valkoinen lasitus. 2,3x1,1x0,5 cm
x 4,10 y -124,26 z 262
67. Rautaesineen katkelma
Rautavarras, jonka päättä taivutettu miltei yhdensuuntai-siksi.
x 5,30 y -124,20 z 251
68. Rautavartaan katkelma
x 5,99 y -124,15 z 246
69. Rautanula
Pintamaa

70. Rautanaula
Pintamaa.
71. Rautanaula
x 5,15 y -124,20 z 251
72. Rautanaulan varsi ?
x 5,45 y -124,10 z 251
Ruumu +6/-122
73. Keramiikkaa
Punasaviastian kylkipala, lasitus sisäpuolella vaalean kellenruskea. 1,7x1,2x0,5 cm
x 7,60 y -121,23 z 237
74. Keramiikkaa
Savi harmaa, kova, seinämän sisäosassa punertavan kel-lahtava. Lasitus ulkopuolella ruskea. 1,4x1,1x0,3-0,35
x 6,96 y -120,39 z 247
75. Keramiikkaa
Savi vaalean harmaa, kova, ulkopinnalla vaalea ruskean-keltainen lasitus sekä aaltoja, joiden pituus n. 0,7 cm 2,5x2,1x0,2-0,4
x 6,23 y -121,33 z 256
76. Keramiikkaa
Savi vaalean harmaa, kova, ulkopuolella vaalea ruskean-keltainen lasitus sekä alltoja, joiden pituus n. 0,7 cm 3,4x2,4x0,4 cm
x 7,15 y -120,25 z 262
77. Lasia
Lasi suora, himmeä, vaalean vihreä, 1,3x1,2x0,06 cm
x 6,15 y -121,30 z 254
78. Lasia
Lasiastian pala, lasi väritön, ulkopinnan koristeena väritön lasilanka. 2,0x1,7x0,1 cm
x 7,34 y -121,83 z 256
79. Lasia
Lasiastian pala, lasi väritön, ulkopinnassa palan lai-dassa himmeää hiontaa. 2,5x2,0x0,12 cm
x 6,62 y -120,25 z 258
80. Lasia
Ikkunalasin pala, lasi vihertävä. 2,5x1,3x0,1 cm
x 7,10 y -120,50 z 261

81. Läsiä
Ikkunalasin pala ? Lasi vihreä, suora. 2,1x1,0x0,1 cm
x 7,00 y -123,50 z 262
82. Rautaveitsen katkelma
Pituus 11,2 cm, suurin leveys 2,5 cm,
x 7,85 y -120,65 z 265
83. Katkelma, rautaa
Poikkil. suorakalteen muotoinen tanko, keskeltä polvelle taivutettu. Pit. 7,5 cm, poikkil. 2,2x0,9 cm
x 7,70 y -120,25 z 255
84. Hevosenkenkäaula
x 7,50 y -120,60 z 239
85. Hevosenkenkäaula
x 6,65 y -121,24 z 244
86. Hevosenkenkäaula
x 6,42 y -121,05 z 245
87. Hevosenkenkäaula
x 7,90 y -121,80 z 258
88. Rautanaula
Mahd. tehdaステkoinen.
x 7,08 y -121,10 z 254
89. Rautanaula
x 6,17 y -121,05 z 251
90. Rautanaula
x 6,10 y -120,75 z 263
91. Rautaniitti
x 7,84 y -121,74 z 258
92. Rautanaula
x 6,70 y -120,30 z 268
93. Rautanaula
x 7,10 y -121,95 z 252
94. Rautanaula
Pintamaa
95. Rautanaula
Pintamaa
96. Rautanaula
Pintamaa
97. Rautanaula
x 6,88 y -120,20 z 264

98. Rautanaulan varren katkelma ?
 x 6,68 y -121,73 z 249
99. Katkēlma, rautaa
 Pit. 1,4 cm
 x 7,80 y -121,60 z 277
 Ruütu +6/-124
100. Keramiikkaa
 Punasavipadan jalan katkelma, kork. 4,4 cm, Ø 2,1-3,1 cm
 x 6,80 y -123,55 z 253
101. Lasiastian pala
 Lasi himmennyt, väritön, koristeena tumman sininen
 lasilanka. 2,7x2,6x0,06
 x 6,40 y -122,93 z 246
102. Lasia
 Lasiastian reunapala, lasi hyvin heikosti vihertävä, pinta samentunut. Reuna sekä sisä- että ulkopuolelta paksunnettu. 1,9x1,5x0,2 cm, reunan paksuus 0,33 cm
 x 7,90 y -122,90 z 260
103. Lasia
 Lasiastian pala, lasi samea, väritön. 1,5x1,4x0,08 cm
 x 7,10 y -122,30 z 265
104. Helmi
 Musta, reikien kohdalta litistetty, suurempi halkaisija ja pyöreä, 0,95 cm, korkeus reiän kohdalla 0,6 cm, reiän halkaisija 0,2 cm.
 x 7,45 y -122,30 z 261
105. Liitupiipun varren katkelma
 I kaivauskerros
106. Rautaesine
 Kaksin kerroin taivutettu rautaesine, muodoltaan hieman veitsimäinen. Pituus taitettuna 8,5, oikaistuna 16,5 cm. "Teräosan" leveys 2-3,3 cm, "ruodon" 1,5-1,6 cm, vahvuus 0,3-0,4 cm.
 x 7,45 y -122,60 z 262
107. Koukkuun taivutettu rauta
 Pyöreä varrasta, Ø 0,7 cm, pituus 6,8 cm, ainakin toisesta päästä katkennut.
 x 6,55 y -123,10 z 253
108. Rautavartaan katkelma,
 Pituus 4,6 cm
 x 7,70 y -122,20 z 256

109. Rautavartaan katkelma
 Pituus 4,1, Ø 0,9 cm
 x 7,90 y -123,00 z 253
110. Rautamöykkä
 2,2x1,8 cm
 1.1. x 7,50 y -122,50 z 263
111. Möykkä sulanuttä metallia
 n. 4,1x3,2x2 cm
 x 7,55 y -122,40 z 262
112. Hevoskenkänaula
 x 6,85 y -123,75 z 241
113. Hevoskenkäneula
 x 7,50 y -123,10 z 252
114. Rautanaula
 x 7,65 y -122,45 z 261
115. Rautanaula
 x 6,38 y -122,45 z 249
116. Rautanaula
 x 7,92 y -123,85 z 231
117. Rautanaula
 x 7,80 y -122,25 z 257
118. Rautanaulan varsi ?
 x 7,93 y -122,65 z 233
119. Rautanaula
 x 7,80 y -122,15 z 253
120. Katkelma, rautaa
 x 7,50 y -122,70 z 258
- Ruutu +6/426
121. Keramiikkaa
 Savi vaalean harmaa, kova, turmapilkkuinen. Lasitus
 ulkopuolella kellenpunaruskea. Ulkopinnassa suippo-
 harjaisia saltoja, pit. 0,65 cm. 1,9x1,4x0,35 cm.
 x 6,60 y -124,52 z 237
122. Lasia
 Lasiastian pala, ilm. pullosta, näkyvissä osa pit-
 kittäästä särmeä. 4,1x2,2x0,3-0,15 cm.
 x 7,80 y -125,30 z 230

123. Lasia

Lasiastian pala, joko pohjan reunasta tai sivusärmän kohdalta, lasi vihreä. 2,0x1,1x0,2 cm
 x 7,58 y -124,10 z 234

124. Lasia

Lasipuikkien pohjapala, prässättyä lasia. Kohokirjaimin WIAL, osa jotein kuvaaa ja A . 6,8x5,7x0,6 cm.
 x 6,30 y -125,40 z 241

125. Silmäneula, pronssia

Silmän kohdalta katkennut, pit. 4,3 cm, ϕ 0,15 cm
 x 6,95 y -125,52 z 234

126. Pronssihanikka

Tynnyrin hanikka, kädensija katkennut pois. Hanikka pohjasta avoin, kuljessä pyöreä reikä, jonka ϕ 1,1 cm, yläosa fasetoitu. Pituus 4,5 cm, onton osan ulkohalkaisija ylhällä 1,8, alhaalla 1,4 cm.
 x 7,44 y -125,68 z 245

127. Rautaveitsen katkelma

Pituus 8,1, terä leveys 2,0, ruoto-osan pituus 3,6 cm
 x 6,40 y -124,36 z 243

128. Rautarengas

Umpirengas pyöreästä vartaasta, ulkohalkaisija 3,2, sisähalkaisija 1,9 cm
 x 7,73 y -124,94 z 230

129. Katkelma, rautaa

Käyrä, poikkil. suorakaiteinen, toiseen päähän oheneva piikki. Pituus oikaistuna 3,7 cm.
 x 7,00 y -124,10 z 234

130. Rautanaulan varren katkelma ?

x 6,20 y -124,20 z 259

131. Rautanaula

Pintamaa

132. Rautanaula

x 7,87 y -124,05 z 235

133. Rautapiikin (naulan ?) katkelma

x 7,68 y -124,53 z 234

Ruutu +6/-128

134. Lasitettu tiili

Molemmilta pinnoilta kaareva, koveralla pinnalla musta lasitus, jossa vihreitä pilkkuja. N. 8x6x2,7 cm
Pinta

135. Rautaveitsen katkelma

Pituus 8,2 cm.

x 7,40 y -126,30 z 223

136. Rautakoukku

Suorahkon kulman muodostava rautavarras, joka vahvimmillaan 1,3x0,9cm, poikkil. suorakaide, pähin kapeleva.

Pintamaa

Ruutu +6/-130

137. Tulusrauta

Pit. 8,9, lev, 2,6, paks. n. 0,8 cm,

Pintamaa

138. Rautakoukun katkelma

Pintamaa

139. Rautanaula

Pintamaa

Ruutu +6/-132

140. Rautanaula

x 7,05 y -131,90 z

Ruutu +6/-134

141. Rautanaula

Pintamaa

142. Rautanaula

Pintamaa

143. Rautanaula

x 7,95 y -132,15 z 220

144. Rautanaula

x 7,18 y -132,57 z 223

145. Rautanaula

x 6,22 y -132,43 z 226

146. Hevoskenenkänaula

x 6,56 y -132,27 z 224

Ruutu +6/-136

147. Rautanaula

Pintamaa

148. Rautanaula

Ðintamaa

149. Rautanaula

Pintamaa

Rüütu +8/-120

150. Keramiikkaa

Punasaviastian kylkipala, lasitus sisäpuolella ruskea, ulkopinnassa näkyvissä kaksi aallonpohjaa, joiden pohjalla on vedetty uurre. 3,0x1,4x0,6-0,7 cm x 9,19 y -119,68 z 247

151. Keramiikkaa

Kylkipala, savi karkeaa, harmaata, sekotteena kiven muruja. Ei lasitusta, ulko- ja sisäpinta miltei mustat, 5,7x5,1x1,3-1,55

x 8,47 y -119,46 z 291

152. Lasia

Lasi vihreä, suora, 2,5x0,7x0,18 cm

x 9,90 y -119,38 z 242

153. Lasia

Lasiastian reunapala, laji heikosti vihertävä, reuna ulospäin paksunnettua, paksunnoksen korkeus vaihtelee olemattomasta 0,6 cm:iin. 3,7x1,8x0,07-0,12 cm, reunan paksuus n. 0,25 cm.

x 8,20 y -119,85 z 253

154. Reiällisen esineen katkelma

Näyttää suuren mustan helmen katkelmalta.

Lohjennut reikää vasten kohtisuoraan. Lienee ollut reikien kohdalta litistetyn pallon muotoinen. Säilyneet mitat 2,15x1,8x0,7 cm, reiän Ø 0,3 cm.

x 8,32 y -119,70 z 282

155. Pronssinauhan katkelma

2-3-kertainen, väentynyt katkelma, pituus koukussa 4 cm, oikaistuna 4,7 cm, leveys 0,6-0,7 cm, 1-kertaisen nauhan paksuus n. 0,025 cm

x 9,60 y -119,75 z 245

156. Rautanaula
 x 9,25 y -119,92 z 244
157. Rautalevyn katkelma
 3,3x1,7x0,25-0,5 cm
 x 9,06 y -119,99 z 245
158. Lattea raudanpala
 Rautaa peittää kiinni tarttunut hiekka ja hiilty-neen puun jäähänökset. Epäterkät mitat 5,3x2,7-2,3x0,6 cm. Rauta on ollut latteellaan pohjois-eteläsuuntaisena luoteisimmassa laattakiveykseen liittyvässä paalussa.
 x 7,97 y -119,37 z 280
159. Katkelma, rautaa
 Mahdollisesti osia kahdesta toisiinsa tarttuneesta naulasta. Esine kiinni tarttuneen laastimaisen hiedan peittämä.
 x 8,90 y -119,70 z 280
160. Rautavartaen katkelma
 3,7x0,8x0,5-0,7 cm, poikkileikkaus pyöristetty suo-rakaide, paksunee toiseen pähän.
 x 8,30 y -119,93 z 280
161. Rautavartaan katkelma
 2,4x0,55x0,5, poikkileikkaus suora kaike.
 x 9,26 y -119,67 z 246
162. Hevoskenenkäneula
 x 9,64 y -119,78 z 257
- 163.A Rautanaula
 x 9,69 y -120,00 z 244
- 163.B Rautanaula
 x 9,55 y -199,60 z 254
164. Rautavartaan katkelma
 Pituus 3,3 cm
 x 8,90 y -119,83 z 257
165. Hevoskenenkäneula
 x 8,47 y -119,91 z 260
166. Rautanaulan varren katkelma ?
 x 8,55 y -119,69 z 263
167. Rautanaula
 x 8,25 y -119,63 z 267
168. Rautanaula
 x 9,90 y -119,98 z 287

Ruutu +8/-122

169. Keramiikkaa.

Savu tumman harmaa, kova, seinämän keskeltä vaaleampi kuin pintaosista. Lasitus ulkopuolelle ruskea, harmaalaikkuinen. $2,3 \times 1,6 \times 0,35 - 0,4$ cm
 $x 8,90$ $y -121,20$ $z 255$

170. Lasia

Ikkunalasin pala. $3,0 \times 2,45 \times 0,15$ cm
 $x 8,87$ $y -120,60$ $z 248$

171. Lasia

Ikkunalasin pala. $2,1 \times 1,4 \times 0,1$ cm.
 $x 8,5$ $y -120,60$ $z 256$

172. Lasia

Ikkunalaisin pala, $2,3 \times 1,65 \times 0,1$ cm.
 $x 8,65$ $y -121,93$ $z 252$

173. Lasia

Lasiastian pala, lasi paksu. kellanvihreä, samea.
 $2,4 \times 1,8 \times 0,5$ cm
 $x 9,90$ $y -120,20$ $z 264$

174. Lasia

Lasiastian ? pala, lasi tumma, sinertävän vihreä, kaartuva, ulkopinnan täyttää plastinen paksun noskuvio.
 $2,5 \times 2,3 \times 0,05 - n. 0,3$ cm
 $x 9,89$ $y -120,70$ $z 249$

175 Lasia

Lasiastian reunapala, lasi heikosti kellanvihertävä, pinta samea, reuna heikosti ilespäin paksunnettua.
 $2,9 \times 1,2 \times 0,1 - 0,15$, reunan vahvuus n. $0,25$ cm.
 $x 9,31$ $y -121,64$ $z 249$

176. Hopearahaan katkelma

Toisella puolen vaakuna, jossa kolme kruunua, toisella kirjain § ristillä.
 $x 9,85$ $y -121,50$ $z 244$

177. Katkelma, pronssia

Kaksin kerroin taivutetun pronssilevyn teili-neuhon pala, $0,65 \times 0,1$ cm, 1-kertaisena levyn paksuus n $0,025$ cm
 $x 9,60$ $y -120,20$ $z 242$

178. Pronssinauhan katkelma

Kaartuvaa, tasaleveää ja -paksua nauhaa, $2,2 \times 0,5 \times 0,1$ cm
 x 9,85 y -121,45 z 246

179. Katkelma, pronssia

Kaartuva katkelma, $1,2 \times 1,1 \times 0,0175$ cm
 x 8,98 y -121,22 z 290

180. Pronssilevy

Nelikulmainen levy, jonka kolmessa kulmassa on säälynyt reikä, neljännessä on ilm. reiän kohdalta pala poissa. $5,85 \times 5 \times 0,05$ cm. Levyyn alla säälynyt puuta ja levyn toisella puolella on oljenmuruja.

x 9,85 y -120,75 z 272

181. Putkilukon katkelma

x 9,53 y -121,77 z 240

182. Rautalevyn katkelma

$3,5 \times 1,5 \times 0,4$ cm
 x 8,30 y -120,01 z 240

183. Rautavartaan katkelma

pituus 7,4 cm
 x 9,65 y -120,40 z 244

184. Rautapiikin katkelma

Pituus 5,5 cm
 x 9,65 y -120,82 z 221

185. Rautapiikin katkelma

Pituus 2,8 cm
 x 8,96 y -120,44 z 233

186. Rautavartaan katkelma

Pituus 7,1 cm
 x 9,75 y -121,95 z 235

187. Rautaesine, Letkunkiristäjä ?

Moderni ?
 x 9,30 y -120,89 z 220

188. Rautavartaan katkelma

x 9,70 y -120,65 z 239

189. Katkelma, rautsa

Katkelma levystä, $1,8 \times 1,4 \times 0,2$ cm.
 x 9,90 y -120,90 z 242

190. Rautaniitti
 x 9,00 y -121,45 z 251
191. Katkelma, rautaa
 Katkelma näyttää 2-hampaiselta, vahvasti kiinni tarttunneen hiedan peittämä. Pituus n. 3,0 cm.
 x 8,76 y -121,25 z 276
192. Rautavartaan katkelma
 Pituus n. 6,2 cm
 x 9,40 y -121,65 z 272
193. Rautavartaan katkelma
 Pituus 3 cm
 x 8,50 y -120,90 z 274
194. Rautavarras
 Pituus 10 cm, Ø päästä 0,6, keskeltä 0,8 cm
 x 9,40 y -121,92 z 274
195. Rautavartaan katkelma
 Pituus 3,2 cm, Ø 0,9 cm
 x 9,25 y -120,50 z 273
196. Katkalma, rautaa
 x 9,40 y -120,50 z 274
197. Rautavartaan katkelma
 Käyrä, pituus oikaistuna 4,5 cm.
 x 9,05 y -121,60 z 270
198. Rautarengas
 Avoin rengas, päät 0,8 cm päälekkäin, vartaan poikki-leikkaus vaihtelee soikeasta pyöreään, Ø: 0,5-0,35.
 Renkaan ulkomitat 2,4x2,0 cm
 x 9,88 y -121,00 z 280
199. Rautaesine
 Molempien pähin suippenvasta, poikkil. suorakaiteisesta vartaasta taivutettu, pääti taivutettuu sammaan suuntaan tylppään kulmaan. Esineen pituus 8,9 cm.
 x 8,76 y -120,90 z 281
200. Rautakettingin (kytkyn?) osa
 Kaksi kettingin lenkiä ja päästelenkki, jossa poikitainen tanko.
 x 8,23 y -121,77 z 281
201. Katkelma, rautaa
 Kova hiedan peittämä möykky.
 x 9,50 y -120,18 z 280

202. Katkelma, rautaa
 Kovan hietakerroksen peittämä katkelma, muistuttaa
 avointa väähentyynyttää lieriötää.
 x 9,56 y -121,70 z 281
203. Rautavartaan katkelma
 x 9,80 y -120,62 z 280
204. Rautavartaan katkelma
 Pituus 4,9 cm
 x 9,75 y -121,92 z 281
205. Rautamöykkä
 Litteän pallomainen kovan hiedan peittämä möykkä.
 x 8,28 y -121,88 z 282
206. Avoimem rautalieriön katkelma
 3,0x1,9x1,5 cm
 x 9,55 y -121,70 z 283
207. Rautakoukun katkelma
 x 8,50 y -120,86 z 286
208. Rautavartaan katkelma
 Pituus 3,8 cm, poikkil. soikea, 1,1x0,6 cm.
 x 8,05 y -120,30 z 288
209. Hevosenkänaula
 x 9,75 y -121,35 z 249
210. Hevosenkänaula
 x 8,65 y -121,10 z 276
211. Hevosenkänaula ?
 x 8,00 y -121,75 z 257
212. Hevosenkänaula
 x+8,03 y-121,90 z 292
213. Hevosenkänaula
 x 8,20 y -121,35 z 257
214. Rautatangon katkelma
 Taipunut tylppään kulmaan, pituus n. 8,8 cm,
 poikkil. suorakaide, 1,8x0,6 cm
 x 8,50 y -121,10 z 266
215. Rautanaula
 x 9,25 y -121,25 z 225

216. Rautanaula
x 8,90 y -121,64 z 237
217. Katkelma, rautaa
Mahd. naulan yläpää.
x 8,05 y -120,90 z 263
218. Katkelma, rautaa
x 8,60 y -120,90 z 265
219. Rautanaula
x 9,64 y -120,30 z 246
220. Rautanaula
x 9,40 y -120,80 z 265
221. Rautanaula
Mahd. Hevosenkenkänaula.
x 9,82 y -120,05 z 273
222. Rautanaulan kantapää
x 8,24 y -121,50 z 275
223. Rautaniitin puolikas
x 9,15 y -120, 90 z 274
224. Rautanaula
x 8,42 y -121,17 z 278
225. Rautanaula
x 9,66 y -121,30 z 278
226. Rautanaula
x 9,86 y -121,97 z 279
227. Rautanaula
x 8,37 y -121,64 z 271
228. Rautanaulan varren katkelma ?
x 8,59 y -120,46 z 271
229. Rautanaula
x 9,28 y -121,68 z 276
230. Rautanaulan taiiniitin kantapuoli
x 9,99 y -121,03 z 280
231. Rautanaula
x 9,90 y -120,85 z 282
232. Rautanaula
x 8,96 y -120,25 z 282

233. Rautanaula
 x 8,73 y -120,27 z 283
 234. Rautanaulan katkelma
 x 9,22 y -120,75 z 286
 235. Rautanaulan katkelma
 x 8,86 y -121,36 z 288

Ruutu +8/-124

236. Keramiikkaa
 Punasaviastian kylkipala, lasitus sisäp. kellarusruskea.
 x 9,30 y -123,40 z 252
 237. Keramiikkaa. Punasaviastian pala, lasitus sisäpuolella ruskehtavan keltainen. Ulkopinta lohjennut. 1,2x1,1 cm.
 x 8,70 y -123,88 z 262
 238. Keramiikkaa
 Savi harmaa. Lasitus sisä- ja ulkopinnalla vaalean harmaa, ulkopinnalla hieman kellehtava, tummatäpläinen. 1,6x1,4x0,45 cm.
 x 9,80 y -123, z 265
 239. Keramiikkaa
 Punasaviastian kylkipala. Lasitus sisäpuolella vihreä.
 1,8x1,2x0,4 cm
 x 9,30 y -122,95 z 265
 240. Lasia
 Ikkunalasin pala, laji vihreä. 1,4x0,9x0,1 cm
 x 9,80 y -122,20 z 234
 241. Lasia
 Lasiastian muru, lassi heikosti vihertävä. 0,75x0,75x0,1 cm.
 x 9,75 y -122,90 z 259
 242. Lasia
 Suora vihertävä pala, 1,2x1,1x0,15 cm
 x 8,75 y -123,80 z 268
 243. Lasiastien pala ? Moderni ?
 Viidestä kerroksesta, joista kolme on valkoista ja kaksi miltei väritöntä, rakentuva kaartuva fragmentti.
 3,5x3,2x0,15 cm
 x 8,55 y -123,90 z 261
 244. Pronssihakasen lenkkipuolisko
 Vähännetty pronssilangasta, jonka Ø n. 0,08 cm.
 x 8,50 y -123,80 z 230

245. Sormus, pronssia

Sileä, poikkileikkauskeltaan tasakupera umpisormus, sisähalkaisja 1,4 cm, ulkohalkaisija 1,8 cm, leveys 0,5 cm.

x 8,92 y -123,70 z 232

246. Kahden levyn ja niiden välissä olevan orgaanisen aineen muodostama katkelma

Levyistä toinen pronssia, vahvuus n. 0,1 cm, toinen tumman harmaata lohkeavaa ainetta (lohjennut), jonka paksuus 0,1-0,7 cm. Levyjen välissä ainakin hieman puuta sekä jotain muuta ainetta yhteensä 0,1-0,2 cm:n paksuudelta. Esine kokonaisuudessaan poikittais-suuntaan hieman kaartuva. 3,6x2,6 cm.

x 9,03 y -122,71 z 281

247. Sinkilä, rautaa

3,5x2,2 cm

x 9,25 y -123,73 z 233

248. Kaksi toisiinsa kiedottua ratalankaa ja katkennut langan pala

Toinen lanka suora, toinen kahdestä sen ympäri kierretty. Langan ø n. 0,25 cm

x 9,00 y -123,40 z 257

249. Rautalevyn katkelma

Poikkileikkaus suorakaide, ainakin toisesta päästä katkehtut. 3,6x1,8x0,5 cm

x 9,80 y -122,56 z 265

250. Nuolenkärki, rautaa

Ruodollinen, lehden levein kohta lähellä tyveä, lev. 2,45 cm. Lehden kärjessä kiinni hietamöykkä.

Pituus alle 9,3 cm, ruodon pituus tästä n. 2,7 cm, Paksuus n. 0,6 cm.

x 9,70 y -122,55 z 269

251. Rautavartaan katkelma

Pituus n. 5,5 cm

x 9,02 y -122,47 z 276

252. Kannus, rautaa

Piikkikannus, haarat kaartuvat, haarojen pääissä ympyrän muotoiset lenkit. Haarojen väli lenkkien kohdalla 3 cm, piikin pituus n. 2,9 cm

x 9,74 y -123,54 z 288

253. Veitsi, rautas
 Ruodon poikkileikkaus miltei pyöreä, terän tyvi kaartuva. Terä miltei tasaleveä, 1,3-1,5 cm. Hämärän vahvuus teräosan tyvessä n. 0,5 cm. Kärki ja ruoto katkenneet, pituus 8,8 cm.
 x 8,80 y -122,28 z 289
254. Nevosenkenkänaula
 x 9,50 y -122,10 z 263
255. Rautanaula
 x 9,20 y -122,20 z 230
256. Rautanaula
 Pintamaa
257. Rautanaulan varsi
 x 9,48 y -123,08 z 225
258. Rautanaula
 x 9,30 y -122,35 z 230
259. Kaksi rautakatkelmaa, ruostuneita muruja
 x 9,73 y -122,90 z 231
260. Rautanaulan kärkikatkelma
 x 9,00 y -122,43 z 234
261. Rautanaulan varsi ?
 x 8,71 y -123,95 z 235
262. Rautanaula
 x 9,99 y -122,10 z 240
263. Rautansula
 x 9,65 y -122,55 z 248
264. Rautanaula
 x 8,40 y -122,93 z 248
265. Rautanaula
 x 8,40 y -122,65 z 253
266. Rautanaulan kärkikatkelma
 x 8,80 y -123,50 z 261
267. Rautavartaan katkelma
 x 8,60 y -122,30 z 263
268. Rautanaula
 x 8,70 y -122,85 z 266
269. Rautanaula
 x 9,30 y -123,25 z 267
270. Rautanaulan varsi
 x 8,65 y -122,15 z 267

271. Rautanaula
x 9,80 y -122,50 z 269
272. Rautanaula
x 9,40 y -122,40 z 270
273. Rautanaula
x 9,75 y -124,00 z 271
274. Rautanaula
x 9,10 y -123,35 z 271
275. Naulan varsi
x 9,25 y -122,70 z 273
276. Rautanaula
x 9,10 y -122,80 z 274
277. Rautanaula, moderni ?
x 9,88 y -123,76 z 274
278. Rautanaula
x 9,34 y -122,77 z 274
279. Rautanaula
x 8,85 y -122,21 z 276
280. Rautanaula
x 9,30 y -123,35 z 285
281. Rautanaula
x 8,43 y -122,30 z 289
282. Rautanaula
x 9,28 y -122,15 z 292
283. Rautakettihki
Kytkyt ? Koostuu yhdestätoista kaksoislenkistä, lisäksi toisessa päässä on koukku, alunperin kaksi ?, ja toisessa päässä poikittainen rautapuikko. Puikosta laskettuna viidennessä kaksoislenkissä kiinni rautarengas.
x 9,15 y -123,63 z 233
284. Liitupiipun varren katkelma
x 9,70 y -122,10 z 234
- Ruutu +8/-126
285. Keramiikkaa
Punasäviastian kylkipala, sisäpinta lohjennut pois, ulkopinta lasittamaton, mustaksi värvätynyt.
x 8,45 y -124,74 z 260

286. Lasiastian pala

Lasi paksua, tumman vihreää, $2,5 \times 1,3 \times 0,45$ cm
 x 9,18 y -124,01 z 258

287. Keramiikkaa

Seviaines n. 3/4 seinämän vahvuudesta kellahtavan harmaata, ulkopinnan puoleinen 1/4 tummemman harmaa, väriraja hyvin selvä. Lasitus ulkopinnalla harmaa, keltatäpläinen, mustalaikkuinen, pinta aaltomainen, aallonpituuus n. 0,9 cm. $2,5 \times 2,1 \times 0,4$ cm.
 x 9,13 y -124,63 z 217

288. Lasia

Ikkunalasin pala, vihertävä, $2,0 \times 1,1 \times 0,1$ cm.
 x 9,45 y -125,35 z 258

289. Pronssilevyn katkelma

Levyn yksi kulma on kaksin kerroin taitettu, toisella puolella on 0,5 cm:n päässä taittoreunasta reunan suuntainen painettu syvennys. $4,3 \times 2,3$ cm, levyn paksuus n. 0,05 cm.
 x 9,10 y -124,65 z 262

290. Putkilukon katkelma, rautaa ja pronssia

x 9,27 y -125,52 z 217

291. Rautavartaan katkelma

Puikkileikkaus neliö, toisesta päästä taipunut. Pituus n. 8 cm, poikkileikkaus n. $0,8 \times 0,8$ cm.
 Pintamaa.

292. Hevosenkengän katkelma.

Leveys 2,7-3,4 cm.

x 8,80 y -125,67 z 224

293. Rautakettingin katkelma, kytkyestä ?

Ketjulenkkien rakenne samanlainen kuin numerossa 283, ketjun toisessa päässä samoin poikkitanko. Katkelmassa kolme kaksoislenkkiä.

x 8,20 y -124,38 z 253

294. Sinkilä

x 8,80 y -124,10 z 253

295. Hevosenkoaula ?

x 8,30 y -124,38 z 232

296. Hevosenkenkäaula
x 8,72 y -124,40 z 218
297. Rautapiikin katkelma
x 8,37 y -124,30 z 241
298. Rautapiikin katkelma
x 8,73 y -124,60 z 223
299. Rautanaula
x 9,18 y -124,77 z 218
300. Rautanaula
x 8,33 y -125,37 z 226
301. Rautanaula
x 8,94 y -124,16 z 248
302. Rautanaula
x 9,51 y -124,71 z 262
303. Nahkasuikale
Näyttää leikkausjätteeltä, paksuus 0,3 cm
x 9,20 y -124,53 z 277
304. Nahkasuikale
Paksuus n. 0,2 cm
x 9,99 y -124,80 z 282
305. Nahkasuikale
Paksuus n. 0,08-0,18 cm.
x 9,25 y -124,80 z 282
- Ruutu +8/-128
306. Rautamöykkä
x 8,96 y -126,58 z 212
307. Rautapiikki
Pituus 3,8 cm, poikkileikkaus suora kide
x 8,19 y -126,17 z 228
- Ruutu +8/-130
308. Rautepuikko
12,6xn.1x0,35 cm
Pintamaa
309. Rautanaula
Pintamaa
- Ruutu +8/-132
310. Keramiikkaa
Kylkipala, savi harmaa, kova, lasitus ulkopinnalla
ruskea, seinämän uloin osa n. 0,1 cm:n vahvuudelta
tumman erottuva. 2,8x2,2x 0,45-0,5 cm
x 8,25 y -130,75 z 225

311. Rautanaula
Pintamaa
312. Rautanaula
Pintamaa
313. Rautanaula
Pintamaa
314. Rautanaulan varsi
x 9,77 y -131,28 z 214
315. Hevoskenenkänaula
x 8,15 y -130,35 z 223
- Ruutu +8/-134
316. Keramiikkaa.
Savi harmaa, kova. Ulkopinnalla ehkä paikoin ohut lasitus, pinta osittain oranssinruskehtava. Pala ilmeisesti astian kaulaosasta, "yläcsassa" uurrekoristelua. 4,4x3,5x n.0,3 cm.
x 9,12 y -132,70 z 208
- 317.A. Lasia
Lasiastian reunapala, Lasi väritön. Reunan muodostaa poikkileikkaukseltaan pyöreähkön pisaran muotoinen lasinehuja, jonka erottaa molemmen puolin jyrkkä sauma astian seinämästä. Reunan vahvuus 0,5x0,6 cm, seinämän vahvuus 0,2 cm. Palan koko 2,4x1,2 cm.
x 9,86 y -132,22 z 216
- 317.B. Lasia
Suora pala vaalean vihreää lasia. 2,0x1,7x0,2 cm.
x 8,38 y -132,06 z 219
318. Rautaneulan katkelma
Kahtena kappaleena, pituus 4 cm, vahvuus n. 0,3 cm, Kärjen poikkileikkaus pyöreä.
x 8,82 y -132,22 z 210
319. Hevoskenenkänaula
x 9,30 y -133,60 z 214
320. Jäähokki
Lienee 2-lehtinen, toinen lehti poissa. Hyvin reskas.
x 8,70 y -133,90 z 205
321. Rautanaulan kanta
Pintamaa

322. Rautanaulan varsi
Pintamaa
323. Rautanaula
x 8,89 y -133,81 z 206
324. Rautanaula
Pintamaa
325. Rautanaula
x 8,50 y -133,50 z 208
326. Rautanaulan varren katkelma ?
x 8,48 y -132,48 z 213
327. Rautanaula
x 8,60 y -132,43 z 213
328. Rautanaula
x 8,00 y -132,29 z 220
329. Rautanaula
x 9,40 y -133,72 z 218
330. Rautanaula
x 8,93 y -132,25 z 220
331. Rautanaula
x 8,20 y -132,55 z 248
- Ruutu +8/-136
332. Lasituspintaisen tiilen pala
Lasitus harmaanruskea, epätasaisen kuopainen ja reisilinen. Koko 4,1x2,7 cm
x 9,30 y -134,24 z 202
333. Lasia
Lasiastian pala, 2,2x2,1x0,1 cm.
x 8,59 y -135,85 z 201
334. Lasia
Katkemallinen lasisarvi, paksulti oksidoitunut, korkeus 3 cm, leveys suusta n. 3,9 cm, vahvuus n. 0,2 cm.
x 9,50 y -134,31 z 205
335. Lasiastian pala
Lasi miltei väritön, pinta oksidoitunut ja rapautunut, 2,2x1,8x0,1 cm
x 8,97 y -134,80 z 209

336. Rautanaula
Pintamaa
337. Hevosenkenkänaula
Pintamaa
338. Rautanaula
Pintamaa
339. Rautanaulan varsi
x 9,72 y -134,19 z 197
340. Rautanaula
x 9,53 y -134,34 z 199
341. Katkelma, rautaa
Kaksin kerroin taivutettu rautavarras, muodostaa lenkin, toisesta päästää katkennut. Pituus 3,1 cm.
x 8,75 y -134,60 z 204
342. Rautalyötteen katkelma
Katkelma levenee toiseen päähän, jossa on ainakin yksi naulanreikä, mahdollisesti myös toinen symmetrisesti levyn toisella reunalla. Pituus 7,4 cm, leveys 2,3-3,1 cm.
x 9,46 y -134,56 z 204
- Ruutu +10/-120
343. Keramiikkaa
Savi kellahtavan harmaa, kova, ulkopuolella paikoin ohut punakellahteva lasitus ja vaakaurteita.
2,2x2,0x0,4-0,5 cm.
x 11,00 y -119,60 z 248
344. Lasia
Lasiastian siru, lasi väritön, heikosti kaareva,
1,5x0,6 cm, paksuus vajaa 0,1 cm.
x 10,49 y -119,62 z 243
345. Rautaesineen katkelma
Pahoin palanut, kiinnitarttuneen maan peitossa, toinen piiri leveämpi, siinä mahdollisesti ollut silmukka. Koko 6,3x2,65-1,4x1,1-1,5cm.
x 10,46 y -118,48 z 218
346. Rautahela
Renkaan muotoinen, renkaan korkeus 1,4 cm, ulko-halkaisija 2,6-2,75 cm toisessa, 2,75-2,8 cm toisessa päässä.
x 11,37 y -119,55 z 224

347. "autalevyn katkelma
 4,8x1,5-1,8x0,6-0,7 cm
 x 11,20 y -119,35 z 225
348. Rautarengas
 Poikkileikkaukseltaan pyöreähköstä vartaasta oleva
 rengas, vartaan \varnothing n. 0,7 cm, renkaan ulko- \varnothing 2,8 cm,
 renkaassa kiinni ruostemöykky.
 x 10,00 y -119,25 z 235
349. Rautalevyn katkelma
 2,6x1,9x0,4 cm
 x 11,05 y -119,45 z 242
350. Rautakoukku
 Hauraaksi ruostunut, pyöreähköä varrasta, jonka \varnothing
 n. 0,7-1,1 cm.
 x 11,90 y -119,89 z 244
351. Katkelma, rautaa
 Puikkomainen, pituus 3,85 cm, poikkileikkaus pyö-
 ristetty suorakaide, 0,8x0,7 - 0,7x0,6 cm,
 x 10,40 y -119,55 z 247
352. Koukkupäinen rautapiikki
 Suorakaiteisesta vartaasta, pituus 3,1 cm.
 x n.12,00 y n.-119,84 z ylempää kuin 249, seinämästä
 pudonnut.
- 253 Rautapiikin katkelma
 Pituus 3,2 cm, \varnothing n. 0,3 cm
 x 11,66 y -119,65 z 248
354. Rautapiikin katkelma
 Pituus 3,5 cm, poikkileikkaus soikea, 0,9x0,7 - 0,6x
 0,45 cm.
 x 11,20 y -119,70 z 255
355. Varsiputki ?
 Rautaa, pahoin ruostunut, pituus 7,25 cm, suun ulko-
 halkaisija 2,3 cm, toisen pään halkaisija 1,65 cm.
 Putken seinämän paksuus ruosteineen 0,5-0,6 cm.
 Putki sisäpuolitse mitattuna ainakin 3,25 cm pitkä.
 x 10,50 y -119,93 z 267
356. Pora
 Teräpää kourumainen, poikkileikkaukseltaan pyöreän
 putkeen(?) liittyvä, toinen pää lattea, suippeneva,

- ilmeisesti kädensijan ruoto. Esineen pituus 11,6 cm, terä lohjennut.
- x 10,60 y -119,75 z 283
357. Hevosenkenkänaula
x 11,43 y -119,10 z 223
358. Hevosenkenkänaula
x 10,67 y -119,70 z 225
359. Hevosenkenkänaula
x 11,30 y -119,33 z 225
- 360 Hevosenkenkänaula
x 11,95 y -119,95
361. Rautanaula
x 11,25 y -119,25 z 209
362. Rautanaula
x 10,78 y -119,60 z 212
363. Rautanaula
x 10,76 y -118,57 z 2222
364. Rautanaulan kentakatkelma
x 10,40 y -118,68 z 224
365. Rautanaula
x 10,80 y -118,48 z 225
366. Rautanaulan varsikatkelma
x 10,05 y -119,80 z 234
367. Rautanaulan kantakatkelma
x 10,80 y -119,62 z 249
368. Rautanaulan varsikatkelma
x 11,30 y -119,32 z 278
369. Rautanaulan varsikatkelma ?
x 11,72 y -120,00 z 273
- Ruutu +10/-122
370. Rautalevyn (lyötteen) katkelma
Rautalevy, jossa ollut reikä. Reiän ympärillä levyn toiseella puolella matala hulpio. 3,5x2,1x0,25-0,4 cm.
x 11,38 y -120,10 z 280
- Ruutu +10/-134
372. Keramiikkaa
Savi harmaa, kova, lasitus ulkopuolella harmaa. ruskeapilkkuinen, sisäpuoli kellahtava. Pala ilm. astien maha- ja kaulaosan taitteesta. 5,5x4,8x0,3-0,6 cm.
x 10,64 y -133,20 z 204

373. Keramiikkaa

Sävi harmaa, kova, lasitus ulpupuolella harmaa, ruskeapilkkuinen, sisäpuoli kellahtava. Pala ilm. kaula- ja mahaosan taitteesta. 8,5x7,1x0,4-0,65 cm.
x 10,80 y -133,80 z 204

374. Keramiikkaa

Sävi harmaa, ulkopinta grafiitinmusta, kirkas, sisäpinta pois lohjennut. 2,1x1,3 cm.
x 11,88 y -133,63 z 190

375. Lasia

Ikkunalasin pala, laji vihreä. 1,8x1,4x0,15 cm.
x 10,43 y -133,97 z 197

376. Lasiastian pala

Lasi ohut, vihertävä, pinta aaltomainen. 1,05x1,1x n. 0,09 cm.
x 10,15 y -132,40 z 201

377. Keramiikkaa

Punasaviastian pala reunosan taitteesta. Sisäpuolella jäännöksiä kirkkaan vihreästä lasituksesta.
2,7x1,8x n. 0,5 cm
x 11,35 y -133,85

378. Rautaesineen katkelma

Lattea tanko, joka toisessa päässä kääntyy suoraan kulmaan, toisessa muodostaa katkellmallisen renkaan. Pituus 7,55 cm, tangom paksuus n. 0,25 cm.
x 11,95 y -133,60 z 192

379. Rautapiikin katkelma

x 10,88 y -133,25 z 192

380. Rautapiikin katkelma

x 11,00 y -133,80 z 196

381. Rautapiikin katkelma

x 10,77 y -132,29 z 205

382. Rautaniitin vililevy

x 11,20 y -133,25 z 206

383. Sinkilä

x 11,27 y -132,51 z 213

384. Rautanappi

Pyöreä, koverankupera, alapuolella ollut rautasilmukka, joka on katkennut. Ø 2,0 cm, kuvun korkeus 0,7 cm.
x 11,00 y -133,46 z 231

385. Hevosenkenkäaula
x 11,38 y -132,88 z 190
386. Hevosenkenkäaula
x 11,00 y -132,40 z 199
387. Hevosenkenkäaula
x 10,62 y -133,60 z 221
388. Rautanaula
x 11,32 y -133,01 z 189
389. Rautanaula
x 10,99 y -133,43 z 192
390. Rautanaulan varsi
x 11,40 y -132,90 z 197
391. Rautanaula
x 11,85 y -132,85 z 198
392. Rautanaulan varsi
x 10,95 y -133,20 z 199
393. Rautanaulan varren katkelma ?
x 11,31 y -132,54 z 213
394. Rautanaula
x 11,30 y -132,75 z 220
395. Rautanaulan varsi
x 10,90 y -133,51 z 227
- Ruutu +10/-136
396. Keramiikkaa
Reunapala. Sävi harmaa, kova, lesitus ulkopinnalla kirkas, väritön, sisäpuolella ruskeankeltainen. Reuna suora, kapeneva, sisäpinnassa heikkoz saltomaisuutta. 1,7x1,65x0,25-0,3 cm
x 10,85 y -135,00 z 190
397. Veitsenterän katkelma
Pituus 5,6 cm, leveys 1,0-1,3 cm, hamaran vahvuus 0,4-0,5 cm. molemilla lappeilla hamaran suuntainen 0,2 cm leveä ura n. 0,3 cm:n päässä hamarasta.
x 11,43 y -135,59 z 191
398. Sinkilä
x 11,05 y -135,55 z 194

399. Rautalevyn katkelma
 3,15x1,7x0,6 cm
 x 10,00 y -135,05 z 198
400. Rautaneula
 Yläpää latistettu, ei silmää, ehkä silmäosa katkelnut ?
 Pituus 4,8 cm, paksuus 0,2 cm.
401. Rautaneulan katkelma ?
 Yläpää litistetty, molemmista päistä katkennut.
 Pituus 4,0 cm, paksuus n. 0,3 cm
 x 10,50 y -134,05 z 203
402. Rautanaula
 Pintamaa
403. Rautaneulan varren katkelma ?
 x 10,86 y -135,97 z 180
404. Rautanaula
 x 11,20 y -135,50 z 189
405. Rautaneula
 x 11,20 y -135,25 z 189
406. Rautaneulan varren katkelma ?
 x 10,80 y -135,60 z 191
407. Rautaneulan varren katkelma
 x 11,10 y -135,70 z 191
408. Nevosenkenkänaula
 x 10,40 y -135,75 z 192
409. Rautanaula
 x 10,85 y -135,70 z 192
410. Rautanaula
 x 10,60 y -134,25 z 193
411. Rautaneulan varren katkelma ?
 x 10,90 y -135,35 z 193
412. Rautanaula
 x 10,85 y -136,00 z 194
413. Rautanaula
 x 10,20 y -134,75 z 194
414. Rautanaula
 x 11,40 y -134,40 z 194

415. Rautanaulen kärkikatkelma
x 11,32 y -134,80 z 195
416. Rautanaulen kärkikatkelma
x 11,45 y -134,63 z 196
417. Rautanaula
x 11,11 y -134,13 z 196
418. Rautanaula
x 10,35 y -134,20 z 197
419. Rautapiikki
x 10,90 y -134,45 z 198
420. Rautanaula
x 11-70 y -135,00 z 197
421. Rautanaulan varren katkelma
x 11,10 y -134,10 z 199
422. Rautanaula ?
x 10,30 y -134,80 z 200
423. Rautanaulan kärkikatkelma ?
x 10,34 y -134,20 z 200
424. Rautanaulan kantakatkelma
x 10,18 y -134,40 z 201
425. Rautanaula
x 10,50 y -134,40 z 201
426. Raunaulen kanta
x 10,33 y -134,10 z 202
427. Lattea "kivinappi"
Muoto pyöristetyn nelikulmainen, lävistäjät 1,6 ja 1,8 cm, paksuus 0,1-0,25 cm. Ehkä luontainen.
x 10,54 y -134,10 z 198
- Ruutu +12/-122
428. Lasiastian pala
Lasi vaalean vihertävää, rapautunutte, pinnalla kohonauhekuviota. 2,5x1,4 cm, lasin paksuus n. 0,1 cm, kuvion kohdalla 0,5 cm.
x 12,26 y -121,93 z 234
429. Rautanaula
x 12,96 y -121,62 z 207

430. Rautanaula
x 12,95 y -120, 89 z 204
431. Rautanaula
x 12,28 y -121,20 z 246
432. Rautanaula, kahtia katkennut
x 12,30 y -121,20 z 242 kantapuoli
x 12,24 y -121,08 z 249 kärkipuoli
- Ruutu +12/-134.
433. Keramiikkaa
Savi kellahtavan harmaa, kova. Lasitus ulkopinnalla hyvin ohut, oranssinruskea. Pala mähd. kaula- ja mahaosan taitteesta. Ulkopinnalla epäselviä viistoja painanteita. 2,9x1,9x0,3-0,4 cm.
x 13,00 y -132,65 z 196
434. Keramiikkaa.
Savi harmaa, kova. Lasittamaton. Ulkopuolella tummia, kuin noen värjäämiä läiskiä. Pala kaula- ja mahaosan taitteesta, kaulan alaosassa kohovöitä. 3,7x3,3x0,3-0,45 cm
x 13,70 y -132,78 z 199
435. Keramiikkaa tai muuta poltettua savea
Ei näytä astian palalta. Toinen pinta ropoinen, ilm. lohjennut, toinen pinta mähd. alkuperäinen. Ei dreijan jälkiä. Savi tunman harmaata. 2,2x2,1x0,2-0,35 cm.
x 13,35 y -132,95 z 191
436. Lasia
Lasiastian pala, laji ruskeanvihreä. Pinnassa n. 1,3 cm korkea S-kirjain kohokuviona. 2,2x1,2x0,18-0,28 cm.
x 12,33 y -132,99 z 189
437. Lasia
Lasiastian pala, laji vihreä. 3,5x1,8x0,35-0,5 cm.
x 12,68 y -133,03 z 192
438. Lasia
Lasiastian reunapela ? "Reunan" muodostaa poikkileikkaukseltaan pyöreä lasinauhä, jonka Ø 0,65-0,45 cm. Siinä on kiinni jäännös poikkisuuntaan olevasta kupeesta lasiosasta. Palan koko 3,3x0,9x 0,6-0,45 cm.
x 13,71 y -133,43 z 204

439. Paino, lyijyä ?

Miltei pallon muotoinen, Ø 1,2-1,25 cm, paino n. 10 g.
 x 12,95 y -133,93 z 193

440. Keljä yhteen kiedottua rautalankaa + muruja

Nipun pituus n. 10 cm, yhden langan Ø 0,3 cm.
 x 12,60 y -132,46-53 z 197

441. Neulan katkelma, rautaa

Suuren neulan kärki- ja varsiosa. Kärjen poikkileikkaus kolmiomainen. Pituus 6,1 cm, paksuus n. 0,3 cm.
 x 12,10 y -132,90 z 197

442. Rautapiikin katkelma, neula ?

Pituus 5 cm, molemmista pääistä poik' i. Poikkileikkaus enimmäkseen pyöreä, Ø 0,3 cm, toinen pää litistetty, ollut mahdollisesti reikäpäinen. Ilm. numero 441:n yläpää.

x 12,00 y -133,05 z 203

443. Rautalangan pätkä

x 13,14 y -133,34 z 189

444. Rautalangan pätkä

x 12,15 y -132,15 z 200

445. Rautapiikin katkelma

Poikkileikkaus suorakaide, 1,3x0,25x0,35 cm
 x 12,23 y -132,82 z 189

446. Hevosenkengän katkelma

Leveys 1,9-2,4 cm

x 12,80 y -132,90 z 202

447. Rautapiikki

Taivutettu leveän matalan U:n muotoon

x 13,25 y -133,65 z 207

448. Rautalangan pätkä tai reutapiikki

x 13,90 y -132,30 z 210

449. Hevosenkenkäaula

x 12,50 y -132,60 z 185

450. Hevosenkenkäaula

x 12,85 y -132,69 z 203

451. Hevosenkenkäaula

x 13,55 y -132,56 z 218

452. Hevosenkenkäaula

x 13,15, y -132,90 z 220

453. Rautanaula ?
 x 12,40 y -133,65 z 197
454. Rautanaula ?
 Varren sivussa uloke, kuin kaksin kerroin taivutettu
 varras.
 x 13,20 y -133,10 z 208
455. Hevosenkänaula
 x 12,30 y -133,15 z 187
456. Hevosenkänaula
 x 13,50 y -133,00 z 205
457. Rautanaula
 x 12,56 y -133,42 z 188
458. Rautanaula
 x 12,40 y -132,05 z 188
459. Rautanaula
 x 12,44 y -132,93 z 192
460. Rautanaula
 x 13,60 y z 192
461. Rautanaula
 x 13,50 y -133,60 z 192
462. Rautanaula
 x 12,50 y -133,50 z 196
463. Rautanaula
 x 12,95 y -134,00 z 197
464. Rautanaula
 x 12,45 y -133,30 z 199
465. Rautanaula
 x 13,70 y -134,00 z 199
466. Rautanaula
 x 13,95 y -133,80 z 201
467. Rautanaula
 x 12,90 y -133,10 z 202
468. Rautanaula
 x 13,18 y -133,40 z 204
469. Rautanaula
 x 13,80 y -133,15 z 208
470. Rautanaula
 x 12,05 y -132,70 z 212

471. Rautanaula
 x 13,55 y -132,55 z 218
472. Rautanaula
 x 13,75 y -133,20 z 220
 Ruutu +12/-136
473. Keramiikkaa
 Punasäviastian pala, lasitus sisäpinnalla tumma, vihreänruskea, ulkopinta lohjennut pois. 1,5x1,5 cm.
 x 13,75 y -134,02 z 194
374. Keramiikkaa
 Punasäviastian kylkipala, mahd. kaulaosan taitteesta.
 Savi ruskehtava, seinämän sisässä tumman harmaata.
 Lasitus ulkopuolella keltapohjainen, vihreäläiskuinen.
 4,0x3,6x0,4-0,6 cm
 x 12, 95 y -134,63 z 190
475. Keramiikkaa
 Savi harmaa. ulkopinta grefiitinmusta, kirkas, sisäpinta musta, metta. Mahdollisesti maha- ja kaulaosan taitteen tienoiltta. 2,7x2,15x n. 0,4 cm
 x 12,60 y -135,02 z 191
476. Keramiikkaa
 Kylkipala, Savi harmas, ulkopinta grafiitinmusta, kirkas, sisäpinta musta, matta. 4,4x4,2x0,5-0,6 cm
 x 12,57 y -134,03 z 196
477. Keramiikkaa
 Reunapala, savi harmaa, kova, ulko-ja sisäpinnalla ruskea lasitus. 2,1x1,8 cm, seinämän paksuus 0,23-0,3 cm, reunan paksuus 0,45 cm, reunan korkeus 0,5 cm.
 x 12,85 y -134,89 z 184
478. Keramiikkaa
 Savi harmaa, kova, lasitus ulkopuolella kellarusruskea. Ulkopinta vaskaurteellinen. 2,5x2,25x0,36-0,45 cm.
 x 12,08 y -135,90 z 183
479. Keramiikkaa
 Savi vaalea, kellahtava, kova. Lasitus ulkopuolella ohuchko, ruskehtavankeltainen. Ulkopinnassa sormenjälkiä. 2,8x1,1x0,6 cm
 x 13,54 y -135,85 z 191

480. Keramiikkaa

Kylkipala, savi harmaa, kova, lasitus ulkopuolella vaalean harmaa, ruskeapilkkuinen, sisäpinta kellahtava. 4,2x2,5x0,45-0,6 cm.

x 12,00 y -135,04 z 194

481. Keramiikkaa

Savi kellahtava, kova. Ulkopinta välkehtivä, mahd. 'lasitusta', saven värisen. Sisäpinta vaalean harmaa. 3,0x2,3x0,3-0,45 cm

x 13,20 y -134,15 z 196

482. Lasiastian pala

Lasi vaalean vihreää. 1,3x0,9x0,22 cm.

x 12,20 y -134,98 z 186

483. Lasiastian pala

Lasi vaalean vihreää. 1,3x0,9x0,22 cm.

x 12,95 y -135,40 z 186

484. Paino, lyijyä ?

Litteä pallo, Ø 1,4 cm, paksuus 1,1 cm. Paino n. 10 g.

x 12,90 y -134,15 z 189

485. Hevosenkenkänaula

x 13,01 y -135,80 z 183

486. Hevosenkenkänaula

x 13,60 y -134,53 z 184

487. Hevosenkenkänaula

x 12,57 y -135,23 z 192

488. Jäähokki

2-lehtinen

x 12,45 y -134,80 z 193

489. Rautapiikki

Toinen pää litteä.

x 12,45 y -135,81 z 190

490. Rautavartaan katkelma

x 13,05 y -135,90 z 191

491. Rautavartaan katkelma

x 12,20 y -135,50 z 201

492. Rautanaula

x 13,70 y -134,82 z 175

493. Rautanula
x 13,35 y -135,63 z 179
494. Rautanulan varren katkelma
x 13,10 y -135,12 z 183
495. Rautanula.
x 13,50 y -135,53 z 185
496. Rautanula
x 13,02 y -135,27 z 188
497. Rautanula
x 13,00 y -135,00 z 183
498. Rautanayla
x 12,90 y -134,64 z 189
499. Rautanulan varren katkelma
x 12,52 y -134,75 z 191
500. Rautanula
x 13,30 y -135,17 z 192
501. Rautanulan varren katkelma ?
x 12,36 y -134,92 z 192
502. Rautanula
x 12,75 y -134,48 z 192
503. Rautanula
x 13,70 y -134,52 z 193
504. Rautanulan kärkikatkelma
x 12,30 y -135,30 z 193
505. Rautanulan tai -piikin kärkikatkelma
x 13,34 y -134,98 z 194
506. Rautapiikin katkelma
x 12,60 y -134,80 z 194
507. Rautanulen varren katkelma ?
x 12,55 y -134,75 z 194
508. Rautanula
x 12,00 y -135,30 z 194
509. Rautanula
x 12,05 y -134,62 z 196
510. Rautanulan versi
x 12,46 y -134,03 z 198
511. Rautapiikki tai rautanulan varren katkelma
x 13,85 y -134,70 z 202
- Ruuta +12/-134 lisäys
512. Hopparaha

512. Hopearaha

x 12,09 y -133,05 z 182

Maa, jolla 1973 kaivettu osa ruutua +8/-120 on täytetty, ruudun eteläpuoli.

513. Rautaveitsen katkelma

514. Rautanaula

515. Rautanaula

516. Hevosenkenkänaula

517. Hevosenkenkänaula

518. Rautavartaan katkelma

Maa, jolla 1973 kaivettu osa ruutua +12/-120 on täytetty, ruudun lounaiskulmaus.

519. Keramiikkaa

Savi harmaa, ulkopinta grafiitinmusta, kirkas, sisäpinta musta, matta.

520. Rautanaula

521. Rautanaulan varsi

522. Rautamartaan katkelma

Näytteet

523. Hiilinäyte	+8/-122, hiilikerros, z 259-260
524. Hiilinäyte	+8/-122, hiilikerros, z 270
525. Hiilinäyte	+10/-120, hiltynyt seinämä
526. Hiilinäyte	+12/-134, IV kerros, ruudun itäosan hiilialue
527. Puunäyte	+8/-122, laattakiveyksen länsireunassa kulkeva hirsi
528. Puunäyte	+10/-120 lankkuseinämän alaosa, z 272-277
529. Puunäyte	+10/-120 laattakiveyksen pinnan tason puujättekeros
530. Tiili	+10/-120 Ruudun kaakkoisnurkassa oleva paalukiveys, z 280-290
531. Tiilimurskaa	+8/-126 Ruudun kaakkoisnurkan pystypuiden ympäriltä, z 258
532. Nelvikiveä	+2/-122, III kerros

533. Kuonanäyte	+2/-122, III kerros
534. Kuonanäyte	+6/-122, II kerros (tiiliikuonaa)
535. Kuonanäyte	+6/-124, II kerros
536. Kuonanäyte	+8/-122, IV kerros
537. Kuonanäyte	+8/-122, IV kerros, kiveyksen pinta
538. Kuonanäyte	+8/-124, III kerros
539. Kuonanäyte	+8/-124, IV kerros
540. Kuonanäyte	+8/-132, II kerros, kiveys
541. Kuonanäyte	+10/-136, III kerros
542. Kuonanäyte	+12/-134, III kerros

Luut

542-574.

Piit

575-589.

Laastinpelat



590-597.

ULVILA, ISOKARTANO 1977

KARTTA 2


y

-108



LATO

-4 +2 +6 +14 +28 X




kaivausalue 1973



-11-

1976



-11-

1977

MK

0 2 10 m