

MUSTION LINNA

I krs työhuone

Väritutkimus 1991

KATTO

P pellavakangas

1 valkoinen pohjustusmaali

2 vaaleansiniharmaa liimamaali, 6012 (MC 600),

3 insuliittilevy paksuus *15 mm*

4 pinkopahvi ja taitettu valkoinen lateksimaali

HOLKKALISTA

1 vaaleansininen liimamaali, 6212 (MC 600),

todennäköisesti pesty pois.

2 sininen öljyväri, 6814 sinertävämpi (MC 600),

holkkalistan kaareissa.

tummanharmaa öljyväri, 6768 (MC 600),

alalistassa

3 tummanvihreä öljyväri, 233 C (Perinnev.k. 87),

holkkalistan kaareissa.

ruskea öljyväri, 6735 murretumpi (MC 600),

alalistassa. Holkkalistan ylälista oli uusittu koko huoneessa.

4 kellertävänvalkoinen öljypohjustusmaali

5 osittain jäljellä poistettua pinkopahvia

6 pinkopahvi ja valkoinen lateksimaali (paikoin kaksikin

kerrosta päällekkäin.)



SEINÄ

P hirsi

- 1 pellavakangas? ja harmaa öljyväli,
(kankaan jäänteitä vain vähän jäljellä).
- 2 insuliittilevy paksuus *15 mm*
- 3 vaalea paperitapetti
- 4 pinkopahvi ja vihreä lateksiväli



PANEELI

- 1 vaaleanharmaa öljyväli, *6913-6268 MC 600* (146 A) (Perinnev.k.) *sinertävämpi?*
 - 2 kermanvalkoinen öljyväli
 - 3 kermanvalkoinen koristelistassa } *sama värikerros*
- vaaleanharmaansininen, 6114 vaaleampi (MC 600),
peileissä
- harmaa öljyväli, 6967 vaaleampi (MC 600),
peiliä reunustavassa syvennyksessä.



6114



- 4 punertavanruskea öljyväli, 134 A punertavampi (Perinnev.k.),
peilissä, syvennyksessä ja paneelin reunaosissa.



- kermanvalkoinen öljyväli, 6026 hiukan murrettumpi ja tummempi,
koristelistassa ja paneelin yläreunassa.



- 5 tummahko harmaa öljyväli, 6368 (MC 600)
- 6 suklaanruskea, 6633 (MC 600)



- 7 ruskeanvalkoinen, 6165 (MC 600)

- 8 harmaanvalkoinen öljyväli, 6166 (MC 600)

- 9 kermanvalkoinen alkydimaali? *6065*

6166



- 10 uudelleenmaalattu vaaleanharmaa öljyväli

Unin peittänyt paneeli: peili vaneria, värikerrokset 7, 8 ja 9.

UUNI

Uunin sivuseinät:

vasenpuoli eli nykyisen sähkökomeron puoleinen kalkkilaastiseinä,
värikerros sinertävänharmaa liimamaali, 6268 (MC 600)

oikea puoli eli nykyisen paperivaraston puoleinen kalkkilaastiseinä,
alin värikerros murrettu vaaleankeltainen kalkkimaali, 6130 (MC 600)

P kalkkilaasti

1 hienojakoinen valkoinen paksu (2-3 mm)

pohjustustasote paikoin

2 vaaleankeltainen kalkkimaali, 6130 murretumpi (MC 600)

3 harmaanvalkoinen kalkkimaali?, 6165 (MC 600)

4 kellertävänruskea kalkkimaali, 6434 (MC 600)

väri oli paikoin myös vaaleampi ja punertavampi

5 kermanvalkoinen paksu silote

6 sininen ohut liimamaali, 6217 tummempi (MC 600)

7 turkoosinsininen paksuhko liimamaali, 6317 (MC 600)

8 sininen öljyväri, 60 B murretumpi ja tummempi

(Perinnevärikartta)

9 vaaleansinertävänharmaa ohut öljypohjustusväri

10 vaaleanruskea paksu silote tai öljyväri, 65 B

(Perinnevärikartta)

11 sininen öljyväri, 60 B murretumpi ja tummempi

(Perinnevärikartta), syvennyksessä.

ruskea öljyväri, 130 B B (Perinnev.k.),

uunin pielissä.

Uunin syvennyksen pielissä ei ollut sinisiä värikerroksia.

